



1.220.10

CERTIFICACION DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2017

El Análisis de Situación de Salud 2017 del municipio de JAMUNDI, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 02 de Abril de 2018

Cordialmente,

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: Victor Hugo Muñoz Villa
Proyecto: Equipo VSP

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 10 y 11.
Teléfono: 6200000 ext : 1659
sivigilavalle@gmail.com
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia





**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

**Análisis de Situación de Salud
Modelo de los Determinantes Sociales de Salud Jamundí 2017**

Dirección Local de Salud Municipio de Jamundí

Secretaría Departamental de Salud del Valle

Dra. Lina Vega Guerrero.

Alcaldesa (D)

Dr. Pedro Rafael Vizcaíno Lazcano.

Director Local de Salud.

Jamundí – Valle del Cauca, Marzo de 2018

TABLA DE CONTENIDO



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

| | |
|---|-----|
| PRESENTACIÓN | 10 |
| INTRODUCCIÓN..... | 11 |
| METODOLOGÍA..... | 13 |
| AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES. | 15 |
| SIGLAS | 16 |
| 1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO. | 19 |
| 1.1. Contexto territorial | 19 |
| 1.1.1. Localización..... | 19 |
| 1.1.2. Características físicas del territorio..... | 21 |
| 1.1.3. Accesibilidad geográfica | 23 |
| 1.2. Contexto Demográfico..... | 25 |
| 1.2.1. Estructura demográfica..... | 28 |
| 1.2.2. Dinámica demográfica..... | 33 |
| 1.2.3. Población víctima del conflicto armado | 34 |
| 2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES | 37 |
| 2.1. Análisis de la mortalidad..... | 37 |
| 2.1.1. Mortalidad general por grandes causas | 37 |
| 2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo..... | 46 |
| 2.1.3. Mortalidad materno – Infantil y en la niñez | 79 |
| 2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez..... | 98 |
| 2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil. | 102 |
| 2.2. Análisis de la Morbilidad..... | 105 |
| 2.2.1. Principales causas de morbilidad | 105 |
| 2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos | 109 |
| 2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo | 112 |
| 2.2.4. Eventos precursores..... | 112 |
| 2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria | 113 |
| 2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad | 114 |
| 2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad..... | 115 |
| 2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS..... | 117 |



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

| | | |
|----------|--|-----|
| 2.2.8.1. | Análisis de los determinantes intermedios de la salud | 117 |
| 2.2.8.2. | Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud | 124 |
| 3. | CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD | 125 |
| 3.1. | Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente | 125 |

Listado de Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Distribución de Jamundí por extensión territorial y área de residencia. | 20 |
| Tabla 2. Tiempo de Traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros..... | 24 |
| Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Jamundí 2016. | 26 |
| Tabla 4. Pertenencia étnica en Jamundí. | 27 |
| Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2005, 2017 y 2020. | 29 |
| Tabla 6. Otros Indicadores demográficos..... | 32 |
| Tabla 7. Interpretación de otros aspectos demográficos 2017..... | 32 |
| Tabla 8. Tasas Específicas de Fecundidad mujeres entre 2005 - 2015 Municipio de Jamundí..... | 34 |
| Tabla 9. Población victimizada del conflicto armado, Jamundí 2017..... | 35 |
| Tabla 10. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2015. | 38 |
| Tabla 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, Municipio de Jamundí Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2015..... | 39 |
| Tabla 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, Municipio de Jamundí Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2015..... | 40 |
| Tabla 13. Tasas ajustadas de mortalidad por cada 100 mil habitantes de enfermedades transmisibles, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 48 |
| Tabla 14. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 49 |
| Tabla 15. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles, en mujeres Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 50 |
| Tabla 16. Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 52 |
| Tabla 17. Tasas ajustadas de mortalidad neoplasia en hombres Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 54 |
| Tabla 18. Tasas ajustadas de mortalidad neoplasia, en mujeres Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 56 |
| Tabla 19. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015. | 58 |
| Tabla 20. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 60 |
| Tabla 21. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 62 |
| Tabla 22. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 64 |
| Tabla 23. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para los hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 65 |

| | |
|---|----|
| Tabla 24. Tasas ajustadas de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para las mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 66 |
| Tabla 25. Tasas ajustadas de mortalidad para las causas externas, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 68 |
| Tabla 26. Tasas ajustadas de mortalidad para las causas externas en hombres, Municipio de Jamundí 2005 – 2015..... | 70 |
| Tabla 27. Tasas ajustadas de mortalidad para las causas externas en mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 72 |
| Tabla 28. Tasas ajustadas de mortalidad para las demás causas, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 74 |
| Tabla 29. Tasas ajustadas de mortalidad para las demás causas en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 76 |
| Tabla 30. Tasas ajustadas de mortalidad para las demás causas en mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 78 |
| Tabla 31. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Jamundí, Valle del Cauca 2006 – 2015..... | 79 |
| Tabla 32. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2015..... | 80 |
| Tabla 33. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2015..... | 81 |
| Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2015..... | 81 |
| Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2015..... | 82 |
| Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2015..... | 82 |
| Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2015..... | 83 |
| Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2015..... | 83 |
| Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2015..... | 84 |
| Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2015..... | 84 |
| Tabla 41. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Jamundí, periodo 2005 – 2015..... | 85 |
| Tabla 42. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Jamundí 2005 – 2015..... | 88 |
| Tabla 43. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Jamundí 2005 – 2015..... | 89 |



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

| | |
|---|-----|
| Tabla 44. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Jamundí 2005 – 2015 | 89 |
| Tabla 45. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Jamundí, 2005 – 2015 | 90 |
| Tabla 46. Muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en la infancia y niñez. Jamundí, 2005 – 2015..... | 90 |
| Tabla 47. Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Jamundí, 2005 – 2015..... | 91 |
| Tabla 48. Muertes por enfermedades del sistema circulatorio, en la infancia y niñez. Jamundí, 2005 – 2015 | 91 |
| Tabla 49. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Jamundí, 2005 – 2015..... | 92 |
| Tabla 50. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Jamundí, 2005 – 2015..... | 92 |
| Tabla 51. Muertes por enfermedades del sistema genitourinario, Jamundí, 2005 – 2015 | 93 |
| Tabla 52. Muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal, Jamundí, 2005 – 2015..... | 93 |
| Tabla 53. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Jamundí, 2005 – 2015 | 95 |
| Tabla 54. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Jamundí, 2005 – 2015... 96 | |
| Tabla 55. Muertes en la infancia y niñez, por causas externas en el Jamundí, 2005 – 2015 | 96 |
| Tabla 56. SemafORIZACIÓN y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Jamundí, 2005-2015 | 98 |
| Tabla 57. Mortalidad Materna por área del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015 | 98 |
| Tabla 58. Mortalidad materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015..... | 99 |
| Tabla 59. Mortalidad Neonatal por área del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015 | 100 |
| Tabla 60. Mortalidad Neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015..... | 101 |
| Tabla 61. Identificación de prioridades en salud (mortalidad) del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2015 | 103 |
| Tabla 62. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2016 | 105 |
| Tabla 63. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2016..... | 107 |
| Tabla 64. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2016..... | 108 |
| Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Jamundí 2009 – 2016 | 109 |
| Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2016..... | 110 |
| Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Jamundí 2009 – 2016 | 111 |
| Tabla 68. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Jamundí comparado con Valle del Cauca | 112 |
| Tabla 69. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Jamundí, 2012 -2015 | 112 |
| Tabla 70. SemafORIZACIÓN de los eventos de notificación obligatoria en Jamundí 2008 – 2016..... | 113 |
| Tabla 71. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Jamundí. Acumulado a septiembre 30 de 2017 | 114 |



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

| | |
|---|-----|
| Tabla 72. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria..... | 115 |
| Tabla 73. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca | 118 |
| Tabla 74. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca..... | 118 |
| Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Jamundí -Valle del Cauca | 119 |
| Tabla 76. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Jamundí - Valle del Cauca | 119 |
| Tabla 77. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Jamundí - Valle del Cauca | 120 |
| Tabla 78. Servicios habilitados en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca año 2015 | 121 |
| Tabla 79. Otros indicadores sanitarios en Jamundí año 2015 | 124 |
| Tabla 80. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Jamundí, 2005 – 2015 | 124 |
| Tabla 81. Priorización de los problemas de salud en Jamundí | 125 |

Listado de Figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1. Municipio de Jamundí, tipo de vivienda..... | 27 |
| Figura 2. Pirámide Poblacional comparativa año 2005, 2017 y proyección al 2020. | 28 |
| Figura 3. Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2005, 2017 y 2020..... | 30 |
| Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, 2017 | 31 |
| Figura 5. Tasas de Natalidad y Mortalidad Jamundí 2006 al 2015..... | 34 |
| Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2015. | 37 |
| Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Jamundí, 2005 – 2015..... | 38 |
| Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2015 | 39 |
| Figura 9. Porcentaje AVPP población Total, Municipio Jamundí periodo 2005 - 2015 | 41 |
| Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio Jamundí, 2005 – 2015..... | 42 |
| Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2015..... | 43 |
| Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, población general municipio Jamundí, 2005 – 2015..... | 44 |
| Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas en los hombres del Municipio Jamundí, 2005 – 2015 | 45 |
| Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2015..... | 46 |
| Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2015. | 47 |
| Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad por cada 100.000 habitantes para las enfermedades transmisibles en hombres de Jamundí, 2005 – 2015..... | 48 |
| Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 49 |
| Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en el Municipio de Jamundí 2005 – 2015..... | 51 |
| Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Departamento del valle del Cauca municipio de Jamundí 2005 – 2015 | 53 |
| Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en mujeres del municipio de Jamundí 2005 – 2015.. | 55 |
| Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015. | 57 |
| Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 59 |
| Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 61 |

| | |
|---|-----|
| Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 63 |
| Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 64 |
| Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en las mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2015 | 65 |
| Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas municipio de Jamundí, 2005 – 2015. | 67 |
| Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en los hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015 | 69 |
| Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en las mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015 | 71 |
| Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas del Municipio de Jamundí, 2005 – 2015..... | 73 |
| Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del Municipio de Jamundí, 2005 – 2015 | 75 |
| Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del Municipio de Jamundí, 2005 – 2015 | 77 |
| Figura 35. Mortalidad materna por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015. | 99 |
| Figura 36. Mortalidad materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015..... | 100 |
| Figura 37. Mortalidad Neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015 | 100 |
| Figura 38. Mortalidad Neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015 | 102 |
| Figura 39. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Jamundí – Valle. Acumulado a septiembre 30 de 2017 | 114 |

Listado de Mapas

| | |
|---|----|
| Mapa 1. Jamundí, división político administrativa. | 20 |
| Mapa 2. Relieve.Municipio de Jamundí..... | 22 |
| Mapa 3. Hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Jamundí2014 clopad, planeación municipal. | 22 |
| Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento/ distrito / municipio. | 25 |



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Jamundí se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2017, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es noviembre de 2017, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a septiembre de 2017.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2015; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2016. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2015; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2014. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí



periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2017 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca
- ✓ Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Dirección Local de Salud Municipal de Jamundí - Valle



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DPTO: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El Municipio de Jamundí, tiene una extensión de 557 kilómetros cuadrados; una altura sobre el nivel del mar de 975 m. en la cabecera municipal y tiene diversidad de climas y diferentes alturas con una máxima de 4.200 metros sobre el nivel del mar, y está ubicado al Sur del Departamento del Valle; a 24 kilómetros de la capital, es atravesado por la Troncal 25 , antes vía Panamericana que comunica hacia el norte con la capital Departamento tal Cali y hacia el sur con el Departamento del Cauca y Nariño.

Limita por el norte con la capital Departamental, Santiago de Cali; por el sur con el Departamento del Cauca, con los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el occidente con el municipio de Buenaventura y el Parque Nacional Natural “Los Farallones; por el oriente con el Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica.

Coordenadas 3°15'39"N 76°32'22"O Coordenadas: 3°15'39"N 76°32'22"O (mapa)

Altitud Media 869 m s. n. m.

Huso horario UTC -5

División Política Administrativa

En la zona urbana de 42 kilómetros cuadrados tiene una población de 75.948 habitantes (66.21%) y el área rural de 535 kilómetros cuadrados tiene una población de 38.759 habitantes (33.78%). El área urbana está conformada por 24 barrios, 33 urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, en total 85 agrupaciones humanas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí



1.1.2. Características físicas del territorio

Jamundí es un municipio que por estar en la margen izquierda del Río Cauca y por estar localizado en la cordillera occidental, posee todas los climas y alturas que van desde los 990 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que este expuesto a factores de riesgo de diferentes tipos: Climáticos: expuesto a inundaciones por los torrenciales aguaceros que suelen caer en la cabecera municipal y a deslizamientos de tierra en las partes altas del municipio y a la formación de avalanchas por los mismos deslizamiento con formación de represamientos que luego se desprenden y causan graves inundaciones en la parte baja.

Naturales: Está atravesada por una falla geológica en la parte alta que produce daños en carreteras veredales y corregimentales. Está expuesto a los vendavales, amenaza por truenos y rayos y avenidas torrenciales. Jamundí es uno de los municipios que maneja mejores condiciones ambientales y oferta en cuanto a fauna y flora, sin embargo en los últimos años proceso asociado a la explotación agropecuaria, la ganadería, la explotación minera y el desarrollo urbanístico y demográfico que experimenta el municipio han propiciado el aumentado el deterioro de los recursos naturales.

Entre los elementos de orden natural que posee el municipio se pueden referir el de contar con poco más de 13.200 has en jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, así mismo cuenta con la Zona de Reserva Forestal Protectora de Chontaduro y el sistema de humedales y madre viejas asociadas al Río Cauca (Gaurino, la Guinea, entre otras).


Sociales: El municipio está expuesto la acción de grupos ilegales sean, grupos armados ilegales como guerrilla y paramilitarismo y grupos delincuenciales. Formación de pandillas juveniles que producen todas unas altas tasas de homicidios en las últimas décadas.

Socio naturales: Incendios forestales, el transporte interveredal es un factor de riesgo por lo poco e inadecuado, como es el uso de carro reformados sin tecnología calculada y que son abusados en carga y que sin brinda seguridad a los usuarios y que han causado accidentes con gran número de víctimas.

Relieve

Ubicado a 24 km de Cali, el municipio se caracteriza por ser plano aunque con algunos terrenos montañosos al occidente (Farallones de Cali), que presenta alturas de hasta 4200 msnm. Se encuentra al sur del Valle del Cauca en la margen izquierda del río Cauca, situándose entre éste afluente y la Cordillera Occidental. Tiene un área total de 577 km². Asimismo posee numerosos ríos entre los que se destacan: Río Claro, Cauca, Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y Timba.

Mapa 2. Relieve. Municipio de Jamundí.



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi.

Hidrografía.

En cuanto a recursos hídricos se considera uno de los municipios con mejor oferta y gran potencial en este aspecto, su territorio es bañado por tres sistemas hidrográficos de importancia como son el río Jamundí, Claro, Jordán, Pital y Timba a los cuales se asocian una red de tributarios de importancia significativa por su cobertura y significancia ambiental, por su parte se cuenta con el Río Cauca el cual corre perimetralmente en dirección Sur-Norte al lado occidental del municipio

Mapa 3. Hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Jamundí 2014 clopad, planeación municipal.




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí



Fuente: www.google.com.co/maps/place/Jamundi,+Valle+del+Cauca/@3.2612723,-76.46296

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de comunicación

En cuanto a vías de acceso el municipio cuenta en el ámbito urbano se cuenta con una malla vial local, en su mayoría pavimentada que sirve de ejes que articula los diferentes sectores del municipio; la cual a su vez se articula con el sistema vial intermunicipal: Al norte las vías que conectan al municipio con la ciudad de Cali, la cual corresponde a la vía Cañas gordas ya la vía Cali-Jamundí, siendo esta última a su vez enlace con la zona sur del país conectando con la vía Panamericana y los municipios de la zona norte del Cauca; Así mismo en sentido al Cauca se cuenta con la vía, Jamundí-Timba la cual conecta por el sector occidental el municipio con el norte del Cauca caso de los municipios de Timba, Buenos aires y Suarez.

Complementarias a estas vías se cuenta con una malla vial, constituida por vías pavimentadas, des pavimentadas y carretables las cuales interconectan las cabeceras de los corregimientos y el resto del territorio municipal. Actualmente el sistema vial del municipio se encuentra fragmentado, con deterioro de la malla vial en puntos estratégicos, señalización vertical y demarcación vial críticas y con obras inconclusas.

En cuanto al servicio de transporte, tenemos que el Transporte intermunicipal Jamundí-Cali es prestado por las empresas de transporte Transur y Montebello, así mismo estando la rutas que conectan el norte del Departamento del Cauca con Cali, es posible utilizar el servicio de transporte que transitan por el sector de la vía Jamundí-Cali (antes Panamericana) desde Puerto Tejada, Villarrica, Santander y del sur del país, en la vía Jamundí-Timba se cuenta con el servicio de la Empresa Transur que cubre la ruta hasta Buenos Aires y Suarez.

En el ámbito urbano se cuenta con un transporte urbano prestado por las empresas Montebello y COOTRANSUNIDOS por medio busetas de servicio colectivo, los cuales tiene cobertura mediante rutas sobre la zona urbana; en cuanto a la zona rural el transporte es prestado, por la empresa Transur y COOTRANSUNIDOS mediante buses y busetas las cuales tiene rutas hacia las cabeceras de los corregimientos, el cual es complementado con un sistema de camperos los cuales viajan hacia las cabeceras de los corregimientos y los caseríos en la zona rural.


Tiempos de traslado

Tabla 2. Tiempo de Traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros.

| Municipio | Distancia en Kilómetros | Tiempo (min) desde el Municipio hasta la Capital del Departamento. | Tipo de transporte |
|------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Cali | 56.7 | 20 | Terrestre |
| Santander de Quilichao | 56 | 35 | Terrestre |
| Puerto Tejada | 22,3 | 30 | Terrestre |
| Villa Rica | 15,4 | 10 | Terrestre |
| Buenaventura | 127 | 140 | Terrestre |

Fuente: <http://co.lasdistancias.com>, http://Jamundi.valle.gov.co/informacion_general.shtm#vias.

Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento/ distrito / municipio.



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi.

1.2. Contexto Demográfico.

Población total

Para el año 2017 Jamundí posee una población total de 124.623 habitantes según la proyección del DANE.

Densidad de Población

La densidad de población es 223,7 habitantes por Kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de la población urbana o rural con respecto a la población total.

Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Jamundí 2016.

| Municipio | Población cabecera Municipal | % | Población resto | % | Población total | Grado de Urbanización |
|-----------|------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------------|
| Jamundí | 85.000 | 68,2 | 39.623 | 31,8 | 124.623 | 68,2% |

Fuente: <http://co.lasdistancias.com>, http://Jamundi-valle.gov.co/informacion_general.shtml#vias, Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS.

Grado de urbanización

El grado de urbanización es el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas respecto a la población total. Específicamente en el municipio de Jamundí el 68,2% viven en la parte urbana del Municipio.

Número de viviendas.

Se observa que el 69% de la población total tiene una vivienda tipo casa, seguida del 20% tipo apartamento y en menores proporciones tipo cuarto y otro tipo de vivienda.

Figura 1. Municipio de Jamundí, tipo de vivienda.



Fuente: DANE

Número de hogares

Según la proyección DANE, se estimaron 24.292 hogares en una población aproximada de 77274 personas para un promedio de 3,18 personas/hogar y 23.413 viviendas para un promedio de 1,03 Hogares/vivienda.

Población por pertenencia étnica

El 36,9% de los habitantes de Jamundí son afrodescendientes, solo un 27% son indígenas

Tabla 4. Pertenencia étnica en Jamundí.


| | | | |
|---------|--|--------|--------|
| Jamundí | Indígena | 1.115 | 0,97% |
| | ROM (gitana) | 6 | 0,0% |
| | Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia | 24 | 0,0% |
| | Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afro descendiente | 62.430 | 46,56% |
| | Ninguno de las anteriores | 46.967 | 53,4% |

Fuente: Censo Dane 2005

1.2.1. Estructura demográfica.

La pirámide Poblacional de Jamundí muestra a una población que está pasando por un proceso de envejecimiento. Esto debido a que su base se encuentra más reducida (pirámide Regresiva) a medida que pasan los años y hay un engrosamiento en la mitad de la gráfica, la cual será la próxima población adulta mayor y no se presenta el mismo número de nacimientos que remplacen esa población envejecida al estarse reduciendo la base que son los nacimientos.

Figura 2. Pirámide Poblacional comparativa año 2005, 2017 y proyección al 2020.



Fuente: DANE

Población por ciclo vital




Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2005, 2017 y 2020.

| Grupo de edades | 2005 | | 2017 | | 2020 | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | No Absoluto | Frecuencia relativa | No Absoluto | Frecuencia relativa | No Absoluto | Frecuencia relativa |
| Primera infancia: 0-5 años | 10.917 | 11% | 12.338 | 10% | 12.904 | 10% |
| infancia: 6-11 años | 12.174 | 13% | 11.966 | 10% | 12.511 | 9% |
| Adolescencia: 12-18 años | 13.627 | 14% | 14.464 | 12% | 14.746 | 11% |
| Juventud: 19-26 años | 13.255 | 14% | 17.650 | 14% | 17.881 | 13% |
| Adultez: 27-59 años | 38.370 | 40% | 53.875 | 43% | 57.851 | 44% |
| Persona mayor: >60 años | 8.506 | 9% | 14.330 | 11% | 16.679 | 13% |

Fuente: DANE

Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital.


Figura 3. Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2005, 2017 y 2020.



Fuente. DANE

Población por grupos de edad.

Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, 2017



Fuente. DANE

Tabla: 7 otros indicadores de estructura Demografica en Jamundí 2005 – 2016 - 2020.

Tabla 6. Otros Indicadores demográficos

| Índice Demográfico | Año | | |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|
| | 2005 | 2017 | 2020 |
| Población total | 96.849 | 124.623 | 132.572 |
| Población Masculina | 47.167 | 60.537 | 64.319 |
| Población femenina | 49.682 | 64.086 | 68.253 |
| Relación hombres: mujer | 94,94 | 94,46 | 94 |
| Razón niños:mujer | 33 | 31 | 31 |
| Índice de infancia | 30 | 24 | 24 |
| Índice de juventud | 26 | 26 | 25 |
| Índice de vejez | 9 | 11 | 13 |
| Índice de envejecimiento | 29 | 47 | 53 |
| Índice demográfico de dependencia | 57,15 | 47,11 | 47,57 |
| Índice de dependencia infantil | 47,44 | 35,79 | 35,25 |
| Índice de dependencia mayores | 9,71 | 11,31 | 12,32 |
| Índice de Friz | 145,15 | 121,48 | 118,13 |

Fuente: DANE

Tabla 7. Interpretación de otros aspectos demográficos 2017


| Índices demográficos | Interpretación |
|------------------------|---|
| Relación hombres/mujer | En el año 2005 por cada 95 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2017 por cada 94 hombres, había 100 mujeres |
| Razón niños mujer | En el año 2005 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2017 por cada 31 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil |
| Índice de infancia | En el año 2005 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 24 personas |
| Índice de juventud | En el año 2005 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 26 personas |
| Índice de vejez | En el año 2005 de 100 personas, 9 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 11 personas |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Índice de envejecimiento | En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 29 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 47 personas |
| Índice demográfico de dependencia | En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 57 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 47 personas |
| Índice de dependencia infantil | En el año 2005, 47 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2017 fue de 36 personas |
| Índice de dependencia mayores | En el año 2005, 10 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2017 fue de 11 personas |
| Índice de Friz | Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. |

Fuente: DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

Figura 5. Tasas de Natalidad y Mortalidad Jamundí 2006 al 2015



Fuente. DANE.

Otros indicadores de la dinámica de la población.

Tabla 8. Tasas Específicas de Fecundidad mujeres entre 2005 - 2015 Municipio de Jamundí.

| Indicador | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años | 4,17 | 3,15 | 3,91 | 2,92 | 2,93 | 1,77 | 2,38 | 3,01 | 2,65 | 1,66 | 2,31 |
| Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años | 34,54 | 32,97 | 36,88 | 30,01 | 31,89 | 29,50 | 25,71 | 29,15 | 31,09 | 29,26 | 25,73 |
| Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años | 68,18 | 65,58 | 72,16 | 58,20 | 61,17 | 56,77 | 48,07 | 53,65 | 57,21 | 54,27 | 46,79 |

Fuente DANE

1.2.3. Población víctima del conflicto armado

A noviembre de 2017 la Población victimizada en el Municipio de Jamundí fue de 8.844 personas.

Tabla 9. Población victimizada del conflicto armado, Jamundí 2017

| GRUPOS DE EDAD | FEMENINO | MASCULINO | NR - NO REPORTADO | TOTAL |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| De 0 a 4 años | 135 | 140 | 0 | 275 |
| De 05 a 09 años | 385 | 415 | 3 | 803 |
| De 10 a 14 años | 480 | 487 | 93 | 1.060 |
| De 15 a 19 años | 550 | 586 | 122 | 1.258 |
| De 20 a 24 años | 669 | 627 | 24 | 1.320 |
| De 25 a 29 años | 468 | 352 | 5 | 825 |
| De 30 a 34 años | 375 | 250 | 12 | 637 |
| De 35 a 39 años | 343 | 231 | 0 | 574 |
| De 40 a 44 años | 276 | 158 | 0 | 434 |
| De 45 a 49 años | 219 | 156 | 0 | 375 |
| De 50 a 54 años | 202 | 158 | 0 | 360 |
| De 55 a 59 años | 144 | 116 | 0 | 260 |
| De 60 a 64 años | 118 | 91 | 0 | 209 |
| De 65 a 69 años | 85 | 64 | 0 | 149 |
| De 70 a 74 años | 49 | 41 | 0 | 90 |
| De 75 a 79 años | 47 | 35 | 0 | 82 |
| De 80 años o más | 61 | 65 | 0 | 126 |
| No Reportado | 5 | 2 | 0 | 7 |
| TOTAL | 4.611 | 3.974 | 259 | 8.844 |

Fuente: Registro Único de Víctimas – RUV, 20150901

Conclusiones Caracterización de los Contextos Territoriales y Demográficos

Jamundí se ubica entre los Municipios más importantes del Departamento, se caracteriza por su riqueza hídrica y una estratégica posición geográfica que la hace tener una prominente capacidad turística, además del crecimiento demográfico la perfila con la ciudad futuro del Departamento. Su riqueza económica se basa en su tierra fértil, Por diversidad de cultivos la hace ser la más importante despensa del cono sur.

La población residente en el municipio de Jamundí para el año 2017 según su distribución por sexo se presenta de manera similar, siendo el sexo Femenino mayor por un margen pequeño, la población de acuerdo a los indicadores demográficos se considera joven pero con tendencia al envejecimiento, a la cual se debe proyectar las



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Alcaldía Municipal Jamundí

acciones de educación, formación y capacitación en temas que tienen como objetivo fomentar los hábitos de vida saludable incluyendo en ellos lo concerniente en el aspecto reproductivo -incluyendo la prevención de embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual- y formas de obtener el sustento familiar entre otros.

Un cuarto de la población son menores a 15 años población que se encuentra en estado de dependencia juvenil. El 36% de la población de Jamundí pertenece a lo que se reconoce como minorías étnicas, caso diferente al presentado por el Departamento. La distribución por etnia de la población es: indígenas (0,97%), afro descendientes (46,5%) y no étnicos (53,4%).

La pirámide Poblacional del municipio ha pasado de ser expansiva a constrictiva como resultado de la transición demográfica, debida a la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad con el consecuente aumento de la esperanza de vida al nacer.

Los indicadores de fecundidad muestran que la tasa en mujeres de 10 a 14 años aumentó para el año 2015, aunque con un comportamiento fluctuante a través de los años, el grupo de 10 a 19 años y de 15 a 19 años presentó leve disminución para el año 2015. Se deben enfocar estrategias de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad.

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2013.


Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

- ✓ Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99).
- ✓ Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).
- ✓ Neoplasias (Tumores) (C00-D48).
- ✓ Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99).
- ✓ Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96).
- ✓ Causas externas (V01-Y89).
- ✓ Todas las demás enfermedades ((D50-D89), (E00-E90), (F00- F99), (G04-G98), (H00-H59), (H60-H95), (J30-J98), (K00-K93), (L00- L99), (M00-M99), (N00-N99), (O00-O99), (Q00-Q99)).
- ✓

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Tasas ajustadas en Población general

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2015.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 10. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enfermedades sistema circulatorio | 195,46 | 196,68 | 186,89 | 179,84 | 172,79 | 196,91 | 168,11 | 137,37 | 148,85 | 163,98 | 187,90 |
| Las demás causas | 143,74 | 131,46 | 135,14 | 132,65 | 102,52 | 113,34 | 114,97 | 104,36 | 125,01 | 108,72 | 103,98 |
| Causas externas | 104,35 | 110,74 | 124,31 | 117,53 | 105,23 | 130,90 | 122,29 | 144,23 | 89,27 | 103,59 | 87,32 |
| Neoplasias | 96,03 | 109,25 | 105,46 | 100,31 | 95,50 | 87,49 | 114,34 | 105,56 | 97,95 | 81,11 | 69,41 |
| Enfermedades transmisibles | 45,24 | 36,92 | 30,08 | 29,79 | 34,97 | 24,32 | 35,38 | 38,09 | 31,43 | 24,40 | 34,37 |
| Signos y síntomas mal definidos | 8,51 | 4,85 | 6,15 | 6,05 | 2,29 | 5,21 | 11,45 | 9,15 | 11,51 | 8,97 | 18,29 |
| Afecciones periodo perinatal | 5,91 | 5,89 | 9,78 | 7,77 | 7,69 | 11,38 | 8,42 | 4,61 | 1,82 | 7,18 | 2,66 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas ajustadas por grandes causas en Hombres

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, Municipio de Jamundí Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enfermedades sistema circulatorio | 211,31 | 263,90 | 187,48 | 222,39 | 212,76 | 254,79 | 213,63 | 179,07 | 148,38 | 209,03 | 234,70 |
| Causas externas | 201,84 | 196,05 | 226,42 | 202,35 | 205,26 | 250,22 | 237,30 | 256,95 | 178,01 | 190,75 | 159,86 |
| Las demás causas | 145,97 | 164,29 | 137,94 | 158,17 | 119,40 | 139,81 | 139,14 | 101,12 | 150,51 | 138,37 | 127,85 |
| Neoplasias | 97,63 | 123,58 | 111,81 | 120,07 | 115,81 | 86,22 | 118,70 | 130,43 | 107,54 | 78,81 | 74,84 |
| Enfermedades transmisibles | 65,91 | 39,38 | 46,14 | 48,82 | 26,67 | 23,75 | 46,58 | 60,03 | 29,87 | 35,31 | 43,08 |
| Signos y síntomas mal definidos | 11,80 | 10,00 | 10,32 | 1,63 | 2,79 | 9,48 | 5,09 | 7,14 | 14,20 | 15,38 | 25,00 |
| Afecciones periodo perinatal | 3,81 | 5,68 | 11,30 | 7,50 | 11,18 | 7,38 | 7,28 | 1,80 | 3,54 | 6,99 | 1,73 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas ajustadas por grandes causas en Mujeres

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, Municipio de Jamundí Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2015


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enfermedades sistema circulatorio | 182,48 | 144,92 | 185,81 | 148,32 | 141,08 | 152,51 | 133,45 | 104,89 | 149,31 | 130,18 | 152,98 |
| Las demás causas | 141,21 | 107,22 | 130,96 | 111,73 | 86,99 | 94,29 | 96,60 | 105,68 | 105,17 | 87,40 | 86,35 |
| Neoplasias | 96,66 | 99,92 | 101,49 | 85,59 | 79,67 | 90,64 | 110,38 | 86,84 | 92,99 | 83,07 | 67,22 |
| Enfermedades transmisibles | 30,06 | 34,18 | 17,00 | 14,86 | 41,17 | 24,23 | 26,34 | 20,50 | 32,58 | 15,91 | 28,15 |
| Causas externas | 16,88 | 32,75 | 27,61 | 39,56 | 12,98 | 21,71 | 13,69 | 37,89 | 7,02 | 20,78 | 20,78 |
| Signos y síntomas mal definidos | 5,01 | 0,00 | 1,92 | 9,83 | 2,00 | 1,95 | 16,75 | 10,71 | 9,94 | 4,78 | 13,60 |
| Afecciones periodo perinatal | 8,14 | 6,12 | 8,13 | 8,06 | 3,97 | 15,62 | 9,62 | 7,58 | 0,00 | 7,37 | 3,63 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Años de Vida Potencialmente perdidos (AVPP) por Grandes Causas


Como complemento de las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres se calcularon los Porcentajes de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, desde el 2005 a 2015 permitiendo calcular la incidencia sobre la mortalidad prematura.

Figura 9. Porcentaje AVPP población Total, Municipio Jamundí periodo 2005 - 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, población general municipio Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres


Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas en los hombres del Municipio Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por la edad

Enfermedades transmisibles

Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2015.




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 13. Tasas ajustadas de mortalidad por cada 100 mil habitantes de enfermedades transmisibles, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Infecciones respiratorias agudas | 21,04 | 29,04 | 13,26 | 10,38 | 17,26 | 11,40 | 19,72 | 23,78 | 19,28 | 18,38 | 22,95 |
| Enfermedad por el VIH (SIDA) | 9,23 | 4,24 | 3,60 | 5,89 | 7,83 | 4,84 | 6,54 | 4,69 | 5,69 | 3,39 | 3,31 |
| Septicemia, excepto neonatal | 3,78 | 0,00 | 2,22 | 5,59 | 2,32 | 2,21 | 5,28 | 6,14 | 0,86 | 0,00 | 2,63 |
| Tuberculosis | 3,66 | 1,38 | 2,15 | 2,37 | 3,06 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 2,69 | 0,00 | 1,95 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2,46 | 1,28 | 3,08 | 3,18 | 1,25 | 0,97 | 1,81 | 1,78 | 1,94 | 2,63 | 1,78 |
| Meningitis | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 3,69 | 0,98 | 4,78 | 2,37 | 2,29 | 1,90 | 1,09 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,88 |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades inmunoprevenibles | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad por cada 100.000 habitantes para las enfermedades transmisibles en hombres de Jamundí, 2005 – 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 14. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Infecciones respiratorias agudas | 33,55 | 29,71 | 24,82 | 21,82 | 8,34 | 9,08 | 20,89 | 34,39 | 11,85 | 27,97 | 29,21 |
| Enfermedad por el VIH (SIDA) | 15,53 | 6,77 | 5,02 | 10,49 | 10,73 | 6,75 | 12,21 | 10,01 | 9,96 | 5,58 | 5,44 |
| Tuberculosis | 2,38 | 2,90 | 1,94 | 2,29 | 2,18 | 4,23 | 0,00 | 1,80 | 3,81 | 0,00 | 4,36 |
| Septicemia, excepto neonatal | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 4,66 | 2,65 | 0,00 | 7,23 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 4,08 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 8,17 | 0,00 | 1,88 | 2,91 | 0,00 | 3,69 | 2,55 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades inmunoprevenibles | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meningitis | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 3,18 | 0,00 | 5,23 | 6,64 | 2,77 | 0,00 | 3,70 | 3,98 | 1,88 | 1,75 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 15. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles, en mujeres Municipio de Jamundí, 2005 – 2015


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Infecciones respiratorias agudas | 12,46 | 28,04 | 4,27 | 2,35 | 24,30 | 13,08 | 18,74 | 15,23 | 25,20 | 10,91 | 18,89 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2,04 | 2,15 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,51 | 3,23 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 2,04 | 6,79 | 2,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| Enfermedad por el VIH (SIDA) | 3,79 | 1,95 | 2,19 | 1,82 | 5,33 | 3,57 | 1,77 | 0,00 | 1,99 | 1,49 | 1,47 |
| Meningitis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
| Septicemia, excepto neonatal | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 1,93 | 3,81 | 3,91 | 3,60 | 1,71 | 0,00 | 1,45 |
| Tuberculosis | 4,73 | 0,00 | 2,07 | 2,33 | 3,69 | 1,95 | 0,00 | 1,66 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas enfermedades inmunoprevenibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Neoplasias



Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en el Municipio de Jamundí 2005 – 2015.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 16. Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumor maligno de la mama de la mujer | 11,73 | 13,61 | 12,19 | 2,00 | 4,09 | 9,60 | 22,15 | 7,14 | 10,24 | 9,79 | 13,53 |
| Tumor maligno del estómago | 15,23 | 17,39 | 9,00 | 9,54 | 14,94 | 9,73 | 20,92 | 8,99 | 9,34 | 11,38 | 10,58 |
| Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 11,50 | 18,51 | 20,91 | 20,74 | 8,27 | 11,91 | 16,22 | 12,96 | 9,10 | 8,40 | 9,48 |
| Tumor maligno de la próstata | 12,93 | 21,13 | 11,74 | 22,66 | 13,77 | 15,67 | 12,65 | 25,99 | 25,13 | 15,76 | 6,65 |
| Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea | 5,59 | 6,68 | 2,70 | 4,82 | 12,41 | 5,86 | 1,05 | 7,72 | 4,91 | 3,81 | 6,22 |
| Tumor maligno del cuello del útero | 7,51 | 7,27 | 17,16 | 12,16 | 7,64 | 3,63 | 11,25 | 6,96 | 8,71 | 8,41 | 6,18 |
| Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón | 10,90 | 17,29 | 14,58 | 15,50 | 7,07 | 13,58 | 11,45 | 13,03 | 10,68 | 6,35 | 6,10 |
| Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 2,69 | 5,41 | 6,02 | 5,52 | 3,24 | 5,86 | 10,26 | 2,01 | 5,83 | 4,38 | 5,97 |
| Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido | 1,06 | 2,64 | 2,22 | 3,35 | 10,36 | 4,02 | 2,85 | 9,43 | 9,80 | 4,38 | 5,26 |
| Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon | 21,62 | 11,09 | 14,82 | 16,51 | 15,76 | 10,89 | 16,59 | 19,32 | 13,45 | 9,30 | 4,68 |
| Tumor maligno de otros órganos genitourinarios | 2,64 | 3,08 | 13,04 | 6,00 | 4,67 | 5,21 | 1,09 | 6,83 | 10,24 | 11,90 | 3,53 |
| Leucemia | 5,03 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 3,75 | 4,23 | 6,35 | 2,76 | 3,87 | 3,27 |
| Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón | 2,75 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 0,88 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 2,76 | 0,00 | 2,58 | 1,77 | 0,00 | 3,65 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Departamento del valle del Cauca municipio de Jamundí 2005 – 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 17. Tasas ajustadas de mortalidad neoplasia en hombres Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumor maligno del estómago | 17,86 | 22,23 | 14,29 | 13,44 | 20,08 | 12,52 | 24,42 | 13,13 | 11,34 | 12,95 | 20,45 |
| Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón | 12,90 | 21,13 | 21,95 | 22,20 | 13,66 | 15,52 | 14,16 | 19,18 | 18,57 | 4,18 | 12,34 |
| Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea | 6,20 | 8,91 | 2,84 | 0,00 | 10,28 | 4,93 | 2,55 | 6,97 | 1,89 | 1,83 | 8,49 |
| Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido | 0,00 | 6,01 | 3,04 | 4,36 | 18,34 | 2,54 | 3,30 | 10,73 | 4,72 | 4,13 | 8,04 |
| Tumor maligno de la próstata | 12,93 | 21,13 | 11,74 | 22,66 | 13,77 | 15,67 | 12,65 | 25,99 | 25,13 | 15,76 | 6,65 |
| Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 9,97 | 20,17 | 22,88 | 29,50 | 10,23 | 12,05 | 23,18 | 14,95 | 6,11 | 10,97 | 6,21 |
| Leucemia | 7,91 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 2,08 | 9,60 | 8,22 | 1,93 | 4,56 | 5,31 |
| Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 3,33 | 9,04 | 4,62 | 6,88 | 7,01 | 6,81 | 11,04 | 2,03 | 7,06 | 3,52 | 5,11 |
| Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon | 17,76 | 8,65 | 22,28 | 10,72 | 12,72 | 12,03 | 15,24 | 23,34 | 22,21 | 8,89 | 2,24 |
| Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón | 5,85 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| Tumor maligno de otros órganos genitourinarios | 2,93 | 0,00 | 8,19 | 10,32 | 5,45 | 0,00 | 2,55 | 5,89 | 8,57 | 10,27 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en mujeres del municipio de Jamundí 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 18. Tasas ajustadas de mortalidad neoplasia, en mujeres Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tumor maligno de la mama de la mujer | 11,73 | 13,61 | 12,19 | 2,00 | 4,09 | 9,60 | 22,15 | 7,14 | 10,24 | 9,79 | 13,53 |
| Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas | 12,64 | 16,48 | 19,10 | 12,99 | 5,98 | 11,50 | 9,23 | 10,47 | 11,61 | 6,40 | 11,93 |
| Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | 2,25 | 2,68 | 6,90 | 4,25 | 0,00 | 5,09 | 9,32 | 1,99 | 5,19 | 4,87 | 6,73 |
| Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon | 24,80 | 13,28 | 9,24 | 21,51 | 18,07 | 10,15 | 17,89 | 16,22 | 6,39 | 9,46 | 6,44 |
| Tumor maligno de otros órganos genitourinarios | 2,43 | 5,85 | 16,91 | 2,35 | 4,16 | 9,54 | 0,00 | 7,55 | 12,14 | 12,92 | 6,41 |
| Tumor maligno del cuello del útero | 7,51 | 7,27 | 17,16 | 12,16 | 7,64 | 3,63 | 11,25 | 6,96 | 8,71 | 8,41 | 6,18 |
| Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea | 5,08 | 4,79 | 2,58 | 8,35 | 14,41 | 6,70 | 0,00 | 8,62 | 7,00 | 5,22 | 4,90 |
| Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido | 1,97 | 0,00 | 1,88 | 2,35 | 4,44 | 5,53 | 2,15 | 8,39 | 13,79 | 4,67 | 3,10 |
| Tumor maligno del estómago | 13,41 | 13,59 | 4,40 | 6,82 | 10,60 | 7,75 | 18,26 | 5,58 | 7,99 | 9,89 | 3,09 |
| Leucemia | 2,25 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 5,36 | 0,00 | 4,85 | 3,36 | 3,62 | 1,80 |
| Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón | 9,81 | 14,75 | 8,55 | 11,06 | 2,00 | 12,14 | 9,24 | 9,09 | 5,07 | 7,81 | 1,64 |
| Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,46 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 2,76 | 0,00 | 2,58 | 1,77 | 0,00 | 3,65 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Enfermedades del sistema circulatorio



Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 19. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Enfermedades isquémicas del corazón | 85,57 | 90,30 | 83,81 | 85,59 | 86,41 | 87,12 | 78,13 | 68,37 | 79,92 | 86,01 | 115,93 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 58,24 | 52,32 | 52,88 | 55,42 | 36,85 | 46,39 | 49,41 | 25,45 | 41,73 | 30,51 | 37,71 |
| Enfermedades hipertensivas | 24,18 | 22,77 | 22,63 | 18,41 | 23,70 | 22,96 | 20,20 | 9,17 | 12,77 | 23,55 | 12,60 |
| Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón | 7,69 | 14,93 | 12,08 | 13,29 | 11,69 | 18,20 | 8,30 | 15,59 | 7,60 | 11,12 | 11,80 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 8,66 | 6,81 | 6,11 | 3,64 | 8,25 | 15,68 | 6,03 | 8,74 | 4,89 | 7,25 | 6,17 |
| Insuficiencia cardíaca | 11,12 | 9,55 | 9,38 | 3,50 | 5,89 | 6,56 | 6,04 | 8,10 | 0,96 | 5,54 | 3,69 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Paro cardíaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 20. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Enfermedades isquémicas del corazón | 104,82 | 128,83 | 97,80 | 115,90 | 96,01 | 120,52 | 103,02 | 94,83 | 94,50 | 118,62 | 145,63 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 55,28 | 70,62 | 49,60 | 56,59 | 52,78 | 57,72 | 56,30 | 21,35 | 35,16 | 33,69 | 47,78 |
| Enfermedades hipertensivas | 23,58 | 26,97 | 11,70 | 19,77 | 25,93 | 29,01 | 34,51 | 9,09 | 7,02 | 28,81 | 19,24 |
| Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón | 3,33 | 19,53 | 12,67 | 21,56 | 19,19 | 19,04 | 4,55 | 24,67 | 9,34 | 9,10 | 11,55 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 11,65 | 8,98 | 5,87 | 5,66 | 10,77 | 18,22 | 6,08 | 17,50 | 0,00 | 12,65 | 8,38 |
| Insuficiencia cardíaca | 12,65 | 8,97 | 9,85 | 2,91 | 8,08 | 10,28 | 9,18 | 7,14 | 2,37 | 6,16 | 2,11 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paro cardíaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 21. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Enfermedades isquémicas del corazón | 69,15 | 59,10 | 74,49 | 63,19 | 78,48 | 61,17 | 59,32 | 48,33 | 67,76 | 61,71 | 93,30 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 61,40 | 39,87 | 53,99 | 54,78 | 24,36 | 37,13 | 44,61 | 28,54 | 47,33 | 29,11 | 30,43 |
| Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón | 12,03 | 11,03 | 11,64 | 6,40 | 6,02 | 17,25 | 10,80 | 8,95 | 6,81 | 12,57 | 12,06 |
| Enfermedades hipertensivas | 23,77 | 19,83 | 30,39 | 17,57 | 22,04 | 18,92 | 9,28 | 8,90 | 17,38 | 19,19 | 7,84 |
| Insuficiencia cardíaca | 9,52 | 10,29 | 8,97 | 4,38 | 4,12 | 3,72 | 3,58 | 8,54 | 0,00 | 4,57 | 4,70 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 6,60 | 4,79 | 6,32 | 2,00 | 6,05 | 14,30 | 5,86 | 1,63 | 8,41 | 3,03 | 4,64 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| Paro cardíaco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio de Jamundí, 2005 – 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 22. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 0,98 | 1,96 | 0,98 | 1,94 | 0,00 | 0,95 | 1,87 | 0,00 | 1,82 | 0,90 | 0,00 |
| Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 1,97 | 0,98 | 4,89 | 5,83 | 4,81 | 6,64 | 2,81 | 2,77 | 0,00 | 2,69 | 1,77 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 0,00 | 0,98 | 1,96 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2,95 | 1,96 | 0,98 | 0,00 | 0,96 | 1,90 | 0,94 | 1,84 | 0,00 | 0,90 | 0,89 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 23. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para los hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 3,81 | 3,79 | 1,88 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,73 |
| Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 1,75 | 0,00 |
| Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 0,00 | 1,89 | 5,65 | 7,50 | 7,45 | 3,69 | 1,82 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en las mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 24. Tasas ajustadas de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para las mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 4,03 | 1,99 | 9,76 | 3,85 | 3,79 | 0,00 | 5,53 | 3,63 |
| Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 |
| Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 2,04 | 4,08 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 1,95 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 0,00 | 2,04 | 4,07 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Causas externas



Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas municipio de Jamundí, 2005 – 2015.




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 25. Tasas ajustadas de mortalidad para las causas externas, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Agresiones (homicidios) | 67,06 | 64,95 | 90,00 | 82,42 | 63,38 | 85,22 | 87,69 | 94,03 | 56,32 | 65,22 | 44,54 |
| Accidentes de transporte terrestre | 11,98 | 24,83 | 18,12 | 19,44 | 19,65 | 21,56 | 19,19 | 19,94 | 24,78 | 17,67 | 22,21 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 5,03 | 4,61 | 4,73 | 0,97 | 2,83 | 3,64 | 6,07 | 5,89 | 3,61 | 4,99 | 5,11 |
| Los demás accidentes | 5,24 | 3,60 | 1,03 | 1,80 | 2,67 | 3,28 | 1,01 | 4,84 | 1,08 | 2,59 | 4,42 |
| Eventos de intención no determinada | 1,38 | 3,19 | 2,22 | 3,11 | 7,31 | 5,53 | 2,90 | 6,56 | 0,81 | 2,64 | 4,27 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 2,83 | 3,97 | 1,76 | 2,17 | 3,68 | 3,75 | 3,66 | 3,44 | 0,00 | 3,57 | 2,42 |
| Caídas | 4,09 | 1,43 | 3,37 | 3,31 | 0,89 | 3,16 | 0,00 | 1,94 | 1,81 | 1,75 | 1,84 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 1,48 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,99 | 0,00 | 0,83 | 0,92 | 0,00 | 0,86 | 0,82 |
| Las demás causas externas | 1,96 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,80 |
| Los demás accidentes de transporte y los no especificados | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes por disparo de arma de fuego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes que obstruyen la respiración | 3,31 | 2,23 | 0,98 | 2,02 | 1,13 | 2,02 | 0,00 | 5,69 | 0,87 | 2,77 | 0,00 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en los hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 26. Tasas ajustadas de mortalidad para las causas externas en hombres, Municipio de Jamundí 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Agresiones (homicidios) | 135,07 | 124,72 | 175,18 | 142,99 | 128,05 | 170,23 | 177,77 | 175,09 | 112,18 | 127,73 | 85,60 |
| Accidentes de transporte terrestre | 25,91 | 44,06 | 29,26 | 31,00 | 34,90 | 36,27 | 35,15 | 33,21 | 48,27 | 29,85 | 36,12 |
| Los demás accidentes | 7,86 | 2,25 | 2,20 | 3,71 | 3,55 | 4,86 | 2,14 | 7,79 | 2,34 | 5,41 | 9,89 |
| Eventos de intención no determinada | 3,12 | 4,24 | 2,11 | 2,14 | 15,59 | 10,31 | 1,98 | 11,20 | 1,73 | 5,83 | 7,60 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 10,57 | 5,93 | 7,94 | 2,01 | 5,83 | 5,66 | 9,35 | 8,35 | 7,73 | 9,46 | 5,87 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 5,74 | 6,09 | 3,49 | 4,53 | 5,53 | 8,03 | 7,36 | 5,16 | 0,00 | 5,71 | 4,90 |
| Caídas | 6,44 | 3,05 | 4,36 | 6,91 | 1,89 | 4,48 | 0,00 | 4,18 | 3,89 | 1,83 | 4,29 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| Las demás causas externas | 1,80 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,73 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 2,09 | 0,00 | 1,77 | 1,93 | 0,00 | 1,87 | 1,63 |
| Los demás accidentes de transporte y los no especificados | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes por disparo de arma de fuego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes que obstruyen la respiración | 5,34 | 1,74 | 0,00 | 4,28 | 2,38 | 4,57 | 0,00 | 10,03 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en las mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 27. Tasas ajustadas de mortalidad para las causas externas en mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Accidentes de transporte terrestre | 0,00 | 7,67 | 7,72 | 9,09 | 5,76 | 9,05 | 5,03 | 7,34 | 3,60 | 6,33 | 9,19 |
| Agresiones (homicidios) | 5,43 | 9,90 | 9,76 | 26,63 | 3,36 | 5,18 | 1,77 | 17,47 | 3,42 | 4,91 | 5,04 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 0,00 | 3,69 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 3,32 | 3,40 | 0,00 | 1,59 | 4,90 |
| Eventos de intención no determinada | 0,00 | 2,30 | 2,07 | 3,84 | 0,00 | 1,64 | 3,56 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| Los demás accidentes de transporte y los no especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caídas | 2,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 |
| Accidentes por disparo de arma de fuego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,84 | 0,00 |
| Accidentes que obstruyen la respiración | 2,04 | 2,42 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 4,62 | 0,00 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 2,75 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Los demás accidentes | 2,65 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,86 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Las demás causas externas | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Demás causas



Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas del Municipio de Jamundí, 2005 – 2015




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 28. Tasas ajustadas de mortalidad para las demás causas, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Resto de enfermedades del sistema digestivo | 16,75 | 15,34 | 12,25 | 16,19 | 10,14 | 10,46 | 13,39 | 15,81 | 16,31 | 14,28 | 15,40 |
| Diabetes mellitus | 31,16 | 38,68 | 36,83 | 31,85 | 24,40 | 17,26 | 17,93 | 13,94 | 20,85 | 13,05 | 15,39 |
| Resto de las enfermedades | 14,51 | 11,81 | 14,55 | 14,56 | 11,27 | 14,02 | 8,02 | 7,73 | 13,75 | 8,22 | 14,65 |
| Enfermedades del sistema urinario | 22,88 | 12,63 | 7,50 | 12,24 | 10,09 | 12,16 | 11,83 | 10,84 | 12,23 | 9,26 | 13,15 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 28,47 | 29,98 | 41,02 | 23,17 | 23,39 | 25,86 | 23,32 | 24,01 | 22,97 | 21,10 | 10,48 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 6,49 | 3,41 | 0,00 | 4,71 | 2,14 | 6,54 | 8,22 | 9,08 | 6,62 | 11,26 | 9,64 |
| Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado | 1,34 | 3,77 | 3,89 | 5,80 | 3,68 | 3,49 | 10,65 | 2,19 | 6,78 | 4,58 | 7,28 |
| Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis | 5,32 | 3,38 | 3,19 | 3,48 | 9,01 | 5,68 | 5,49 | 7,06 | 13,07 | 9,61 | 7,19 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2,95 | 4,91 | 5,87 | 4,00 | 3,79 | 8,30 | 3,74 | 4,53 | 4,68 | 6,28 | 6,30 |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales | 7,36 | 6,21 | 8,74 | 13,30 | 2,29 | 3,25 | 6,99 | 5,10 | 2,97 | 2,83 | 1,77 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 3,69 | 1,77 |
| Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 2,82 | 1,34 | 1,31 | 3,34 | 1,18 | 2,16 | 5,39 | 2,99 | 1,95 | 2,81 | 0,97 |
| Hiperplasia de la próstata | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 1,09 | 0,00 | 1,07 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Embarazo, parto y puerperio | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,75 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del Municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 29. Tasas ajustadas de mortalidad para las demás causas en hombres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diabetes mellitus | 20,70 | 37,85 | 30,64 | 36,96 | 26,07 | 14,75 | 22,39 | 9,12 | 25,52 | 15,22 | 13,17 |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales | 10,07 | 5,06 | 11,73 | 14,36 | 2,68 | 4,91 | 7,55 | 7,31 | 0,00 | 6,38 | 0,00 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 4,60 | 2,23 |
| Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis | 4,72 | 7,24 | 2,84 | 2,01 | 7,42 | 10,54 | 8,18 | 3,64 | 16,09 | 7,21 | 8,06 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 46,53 | 51,45 | 49,73 | 34,36 | 29,30 | 34,21 | 29,96 | 13,37 | 30,07 | 24,95 | 19,64 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 1,86 | 7,99 | 9,34 | 16,42 | 8,02 | 18,37 | 17,43 |
| Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 6,51 | 3,03 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 4,69 | 0,00 | 4,56 | 0,00 |
| Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado | 0,00 | 3,17 | 5,77 | 10,02 | 5,41 | 5,18 | 14,23 | 4,94 | 12,90 | 5,99 | 8,44 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo | 25,43 | 25,25 | 15,04 | 12,92 | 15,66 | 15,72 | 12,07 | 17,97 | 17,50 | 17,98 | 12,44 |
| Enfermedades del sistema urinario | 15,89 | 12,29 | 5,87 | 12,96 | 9,88 | 15,11 | 12,66 | 9,64 | 13,39 | 16,04 | 21,21 |
| Hiperplasia de la próstata | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,54 | 0,00 | 2,49 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1,91 | 3,79 | 7,53 | 7,92 | 5,49 | 8,94 | 3,64 | 5,25 | 7,73 | 8,74 | 7,30 |
| Resto de las enfermedades | 0,00 | 15,17 | 8,79 | 16,26 | 12,95 | 17,41 | 11,46 | 6,28 | 14,54 | 8,30 | 17,93 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del Municipio de Jamundí, 2005 – 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 30. Tasas ajustadas de mortalidad para las demás causas en mujeres, Municipio de Jamundí, 2005 – 2015.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Resto de enfermedades del sistema digestivo | 9,16 | 6,94 | 8,71 | 18,00 | 5,73 | 7,18 | 14,55 | 13,71 | 15,71 | 11,03 | 17,73 |
| Diabetes mellitus | 39,18 | 39,72 | 41,51 | 27,93 | 22,55 | 18,91 | 14,71 | 17,73 | 17,64 | 11,89 | 16,99 |
| Resto de las enfermedades | 26,53 | 9,10 | 18,54 | 13,93 | 9,94 | 11,69 | 5,30 | 8,36 | 13,20 | 8,44 | 12,17 |
| Enfermedades del sistema urinario | 28,47 | 13,92 | 8,41 | 11,50 | 9,85 | 10,11 | 11,31 | 11,82 | 11,40 | 5,17 | 7,48 |
| Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis | 5,83 | 0,00 | 3,69 | 4,78 | 10,56 | 2,03 | 3,32 | 9,93 | 10,33 | 12,31 | 6,63 |
| Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado | 2,25 | 4,46 | 2,52 | 2,08 | 2,12 | 1,86 | 7,60 | 0,00 | 1,87 | 3,39 | 6,35 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 4,07 | 6,12 | 4,07 | 0,00 | 1,99 | 7,47 | 3,85 | 3,79 | 1,87 | 3,69 | 5,47 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 14,37 | 13,58 | 34,34 | 14,82 | 18,07 | 20,05 | 18,07 | 31,31 | 17,98 | 17,61 | 4,41 |
| Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales | 4,51 | 6,94 | 6,79 | 12,69 | 1,93 | 1,91 | 7,07 | 3,70 | 5,09 | 0,00 | 2,92 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio | 4,91 | 6,44 | 0,00 | 2,01 | 2,12 | 5,61 | 7,29 | 3,78 | 4,87 | 6,11 | 2,92 |
| Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 4,00 | 2,12 | 3,89 | 3,54 | 1,53 | 3,49 | 1,44 | 1,80 |
| Trastornos mentales y del comportamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 1,46 |
| Embarazo, parto y puerperio | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 3,26 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan decenal de salud pública 2012 - 2021

Tabla 31. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Jamundí, Valle del Cauca 2006 – 2015

| Causa de muerte | Valle del Cauca | Jamundi | Comportamiento | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre | 20,02 | 22,21 | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama | 14,82 | 13,53 | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino | 7,89 | 6,18 | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata | 18,80 | 6,65 | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago | 11,54 | 10,58 | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus | 20,97 | 15,39 | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente | 4,46 | 5,11 | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento | 2,75 | 1,77 | - | - | - | - | ↗ | ↘ | - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) | 56,64 | 44,54 | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria | 0,04 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99) | 39,45 | 34,37 | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | | |
| Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de la naturaleza | 0,20 | 1,67 | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – Infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo

perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 32. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Hombres | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 1,44 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1,44 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,64 | 1,54 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2,89 | 4,37 | 8,16 | 5,97 | 8,89 | 5,95 | 6,56 | 1,54 | 2,97 | 5,67 | 1,38 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 1,46 | 4,08 | 4,48 | 2,96 | 5,95 | 3,28 | 3,08 | 2,97 | 7,08 | 2,76 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 33. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Mujeres | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 1,47 | 1,39 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,57 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 5,87 | 4,18 | 5,81 | 5,14 | 3,04 | 13,54 | 8,06 | 5,98 | 0,00 | 4,71 | 3,09 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2,94 | 4,18 | 2,90 | 0,00 | 1,52 | 5,08 | 3,23 | 1,49 | 1,52 | 3,14 | 3,09 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 1,47 | 1,39 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Total | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 1,46 | 0,71 | 0,70 | 0,76 | 0,00 | 0,79 | 0,81 | 0,76 | 0,00 | 1,49 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,73 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,81 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,73 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 4,37 | 4,27 | 7,02 | 6,06 | 6,00 | 9,50 | 7,32 | 3,79 | 1,50 | 5,21 | 2,19 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1,46 | 2,85 | 3,51 | 2,27 | 2,25 | 5,54 | 3,25 | 2,28 | 2,25 | 5,21 | 2,92 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Hombres | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 53,06 | 0,00 | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 25,48 | 0,00 | 24,80 | 24,47 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 24,80 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 26,66 | 0,00 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 26,66 | 26,53 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 26,53 | 26,46 | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Mujeres | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,73 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 28,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 28,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 56,71 | 0,00 | 28,27 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Total | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,89 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 27,41 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,12 | 0,00 | 12,74 | 12,54 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 12,74 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 12,74 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 13,71 | 0,00 | 13,69 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 13,71 | 13,71 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,00 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 13,71 | 13,71 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 12,93 | 0,00 | 0,00 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 41,12 | 13,69 | 27,31 | 13,57 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 12,93 | 12,74 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Hombres | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 21,51 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 41,65 | 20,56 | 0,00 | 0,00 | 19,74 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 42,74 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 20,28 | 0,00 | 19,74 | 19,48 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 43,03 | 21,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 19,74 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 21,17 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 21,51 | 0,00 | 42,51 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 41,11 | 20,28 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 43,03 | 64,10 | 127,52 | 84,69 | 126,16 | 83,30 | 82,22 | 20,28 | 40,00 | 78,94 | 19,48 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 21,51 | 42,74 | 85,02 | 63,52 | 42,05 | 83,30 | 41,11 | 40,55 | 60,00 | 98,68 | 38,96 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 42,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 0,00 | 21,37 | 21,25 | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 20,00 | 19,74 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Mujeres | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 22,98 | 23,02 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 22,04 | 21,71 | 21,40 | 0,00 | 20,80 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 22,98 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 0,00 | 23,02 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 91,91 | 69,06 | 91,79 | 90,93 | 44,85 | 176,33 | 108,55 | 85,58 | 0,00 | 83,21 | 41,01 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas | 45,96 | 69,06 | 45,89 | 0,00 | 22,43 | 66,12 | 43,42 | 42,79 | 21,11 | 41,61 | 41,01 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 22,98 | 69,06 | 22,95 | 22,73 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2015

| Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño | Total | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 22,22 | 11,08 | 11,03 | 10,96 | 0,00 | 32,12 | 21,12 | 10,41 | 0,00 | 20,26 | 0,00 |
| Tumores (neoplasias) | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 10,41 | 0,00 | 10,13 | 9,99 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 22,22 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 10,13 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 10,13 | 0,00 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 11,11 | 0,00 | 22,07 | 10,96 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 11,11 | 11,08 | 22,07 | 10,96 | 10,85 | 0,00 | 21,12 | 10,41 | 10,27 | 0,00 | 9,99 |
| Enfermedades del sistema digestivo | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 46,67 | 66,49 | 110,34 | 87,70 | 86,82 | 128,49 | 95,03 | 52,05 | 20,54 | 81,02 | 29,97 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas | 33,33 | 55,41 | 66,20 | 32,89 | 32,56 | 74,95 | 42,23 | 41,64 | 41,08 | 70,89 | 39,96 |
| Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 22,07 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 0,00 |
| Todas las demás enfermedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Causas externas de morbilidad y mortalidad | 11,11 | 44,33 | 22,07 | 21,93 | 10,85 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 10,27 | 20,26 | 0,00 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Jamundí, periodo 2005 – 2015

Análisis por grandes causas de muerte

Tabla 41. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Jamundí, periodo 2005 – 2015

| Grandes causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | FEMENINO | < 1 año | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total <5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| | MASCULINO | < 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Total | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 02 - TUMORES (NEOPLASIAS) | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | | Total <5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | Total | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | MASCULINO | < 1 año | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | Total <5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | Total | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | Total <5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|----|
| | | <5 | | | | | | | | | | | | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Total | | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total <5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | Total | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Total | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | FEMENINO | < 1 año | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 39 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 40 |
| | MASCULINO | < 1 año | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 37 |
| | | Total <5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 37 |
| | Total | | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 77 |
| 12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | FEMENINO | < 1 año | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total <5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |

| | | años | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| | | Total <5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | |
| Total | | | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 50 | |
| 13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total <5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD | FEMENINO | < 1 año | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| | | Total <5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| | | Total <5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Total | | | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| Total | | | 17 | 21 | 26 | 20 | 17 | 22 | 21 | 13 | 10 | 23 | 10 | 200 | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia

Tabla 42. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Jamundí 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|-----------|------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | MASCULINO | < 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Total | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02 - OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES | FEMENINO | < 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 - TUBERCULOSIS | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 - SEPTICEMIA | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 - OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | FEMENINO | < 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 - RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por neoplasias en la niñez y la infancia

Tabla 43. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Jamundí 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|--------------------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | Total < 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | Total | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 03 - RESTO DE TUMORES | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos

Tabla 44. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Jamundí 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|--------------------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | Total < 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | Total | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 03 - RESTO DE TUMORES | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez

Tabla 45. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|--|-----------|------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | MASCULINO | < 1 año | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | Total < 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | Total | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 02 - RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

Tabla 46. Muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, en la infancia y niñez. Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|------------------------------|-------|-----------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 01 - ANEMIAS | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del Sistema Nervioso

Tabla 47. Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | |
|---|-----------|------------|-----------------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | | 01 - MENINGITIS | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | FEMENINO | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema circulatorio

Tabla 48. Muertes por enfermedades del sistema circulatorio, en la infancia y niñez. Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | |
|------------------------------|------------|------|--|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | | 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 a 4 años | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total < 5 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MASCULINO | < 1 año | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 a 4 años | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total < 5 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Total | | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y niñez

Tabla 49. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | |
|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 01 - NEUMONÍA | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 02 - OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | |
| Total | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema digestivo

Tabla 50. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | |
|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | |
| Total | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema genitourinario

Tabla 51. Muertes por enfermedades del sistema genitourinario, Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|------------------------------|-------|-----------|--|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | 01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes en la infancia y la niñez por afecciones del periodo perinatal en la infancia y niñez

Tabla 52. Muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal, Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|-----------|-----------|--|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | 01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO | FEMENINO | < 1 año | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | Total < 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | Total | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 04 - HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO | FEMENINO | < 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Total | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | FEMENINO | < 1 año | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Total | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|
| 06 - NEUMONÍA CONGÉNITA | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | Total | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| | 10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO | FEMENINO | < 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total < 5 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | MASCULINO | < 1 año | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| | | Total < 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| | Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| | Total | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 77 | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la infancia y niñez

Tabla 53. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | |
|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO | FEMENINO | < 1 año | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN | FEMENINO | < 1 año | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| | | 1 a 4 años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| Total | | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 | | |
| 04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | FEMENINO | < 1 año | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | Total < 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Total | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | | |
| 05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS | FEMENINO | < 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Total | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | | |
| Total | | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 50 | | |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la infancia y niñez

Tabla 54. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO | FEMENINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por causas externas en la infancia y niñez

Tabla 55. Muertes en la infancia y niñez, por causas externas en el Jamundí, 2005 – 2015

| Subgrupo de causas de muerte | Sexo | Edad | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | |
|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE | FEMENINO | < 1 año | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 1 a 4 años | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | | |
| 02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | MASCULINO | < 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | |
| 03 - OTROS ACCIDENTES QUE | FEMENINO | < 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN | | Total < 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | Total | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05 - ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS | FEMENINO | 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | Total < 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | Total | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS | MASCULINO | 1 a 4 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total < 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | | | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Tabla 56. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Jamundí, 2005- 2015

| Causa de muerte | Valle del Cauca | Jamundi | Comportamiento | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Razón de mortalidad materna | 63,73 | 0,00 | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de mortalidad neonatal | 6,74 | 2,19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de mortalidad infantil | 10,24 | 6,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de mortalidad en la niñez | 11,94 | 7,29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años | 9,62 | 9,99 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años | 1,92 | 0,00 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años | 6,04 | 0,00 | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.


Mortalidad materna por Área de residencia y etnia

Tabla 57. Mortalidad Materna por área del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015

| Area Geográfica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|------|
| 1 - CABECERA | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 102,4 | 0,0 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SIN INFORMACION | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total General | 0,0 | 158,4 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 74,5 | 0,0 |

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Figura 33. Mortalidad materna por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015




Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Tabla 58. Mortalidad materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015

| Etnia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1 - INDÍGENA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 - ROM (GITANO) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 0,0 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 85,3 | 0,0 |
| NO REPORTADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total General | 0,0 | 158,4 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 74,5 | 0,0 |

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Figura 34. Mortalidad materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales


Mortalidad Neonatal por Área de residencia y etnia

Tabla 59. Mortalidad Neonatal por área del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015

| Area Geográfica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 - CABECERA | 5,1 | 15,8 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 10,2 | 1,0 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 11,8 | 16,1 | 23,1 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 10,2 | 7,8 | 11,3 | 9,5 | 11,4 | 7,1 | 6,5 |
| SIN INFORMACION | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total General | 6,8 | 15,0 | 10,6 | 5,3 | 3,0 | 8,2 | 2,2 |

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Figura 35. Mortalidad Neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015




Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Tabla 60. Mortalidad Neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015

| Etnia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 1 - INDÍGENA | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 - ROM (GITANO) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE | 8,4 | 12,1 | 10,9 | 9,6 | 5,9 | 6,0 | 4,5 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 6,6 | 15,2 | 9,6 | 4,5 | 2,6 | 7,7 | 1,7 |
| NO REPORTADO | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Total General | 6,8 | 15,0 | 10,6 | 5,3 | 3,0 | 8,2 | 2,2 |

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Figura 36. Mortalidad Neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2015



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil.

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud Tabla 61

Tabla 61. Identificación de prioridades en salud (mortalidad) del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2015

| Mortalidad | Prioridad | Valor del indicador en Jamundí (2015) | Valor del indicador en El Valle del Cauca (2015) | Tendencia 2005 a 2015 | Grupos de Riesgo (MIAS) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Mortalidad por grandes causas* | 1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas | 187,9 | 164,19 | Aumento | 001 |
| | 2. Porcentaje de AVPP por Causas externas en hombres | 46,00% | 49,00% | Reducción | 012 |
| Mortalidad por Subcausas o subgrupos | 1. Tasa ajustada de Infecciones respiratorias agudas por 100.000 personas. | 22,95 | 21,5 | Fluctuante | 009 |
| | 2. Tasa ajustada de Tumor maligno de mama por 100.000 mujeres. | 13,53 | 14,82 | Aumento | 007 |
| | 3. Tasa ajustada de Tumor maligno de estómago por 100.000 hombres. | 20,45 | 16,14 | Aumento | 007 |
| | 4. Tasa ajustada de Tumor maligno de traquea, bronquios y Pulmón por 100.000 hombres. | 12,34 | 13,9 | Fluctuante | 007 |
| | 5. Tasa ajustada de Tumor maligno de colon por 100.000 hombres. | 8,49 | 8,55 | Fluctuante | 007 |
| | 6. Tasa ajustada de muertes por exposición a fuerzas de la naturaleza | 1,67 | 0,2 | Fluctuante | SD |
| | 7. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas. | 115,93 | 85,88 | Aumento | 001 |
| | 8. Tasa ajustada de Enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas. | 37,71 | 41,23 | Aumento | 001 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|------------|-----|
| | 9. Tasa ajustada de diabetes por 100.000 mujeres. | 16,99 | 20,63 | Aumento | 001 |
| | 10. Tasa ajustada de Homicidios por 100.000 Hombres. | 85,6 | 106,5 | Fluctuante | 012 |
| | 11. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema urinario por 100.000 hombres. | 21,2 | 21,45 | Aumento | 000 |
| Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas | 1. Tasa de tumores en menores hombres de 1 a 4 años por 100.000 habitantes | 24,47 | 2,07 | Aumento | 007 |

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales, 2005 – 2015

Conclusiones Mortalidad

Las enfermedades del sistema circulatorio son las que presentan mayor riesgo de causar muertes en la población general del municipio para todos los años del periodo 2005 – 2015, con excepción del año 2012 en el que las causas externas ocuparon el primer lugar. Para el año 2015 presentaron incrementos otros grandes grupos de causas: enfermedades transmisibles, signos y síntomas mal definidos. Por el contrario, otros grupos presentaron disminuciones: las Demás Causas, Causas externas, Neoplasias, Afecciones del periodo perinatal.

Con relación a las mortalidades específicas, se debe mencionar inicialmente un indicador de los propuestos como monitoreo del Plan Decenal, que tiene un valor para el año 2015 estadísticamente más elevado que el del departamento del Valle del Cauca, este es: tasa ajustada de muerte por exposición a fuerzas de la naturaleza. Se debe mencionar la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, este tipo de mortalidad presenta la incidencia más elevada de todos los subgrupos de causas, con un valor que supera el indicador departamental y con tendencia al aumento. También debe mencionarse la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en población general y los homicidios en hombres que tienen un importante peso, es decir una carga significativa para el municipio.

Se han priorizado para el municipio otras mortalidades específicas que tienen tendencia al incremento o que se incrementaron de manera importante para el año 2015 con relación al año 2014, estas son las siguientes tasas ajustadas de mortalidad: Infecciones respiratorias agudas en población general, tumor maligno de mama en mujeres, tumor maligno de estómago en hombres, tumor maligno de colon en hombres, tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón en hombres, enfermedades del sistema urinario en hombres.

Con relación a la mortalidad materno infantil y niñez, el municipio de Jamundí presenta 1 indicador para el año 2015, al que debe prestársele toda la atención: Tasa de tumores en menores hombres de 1 a 4 años por 100.000 habitantes. Igualmente, es importante mencionar las 200 muertes en menores de 5 años que han ocurrido en los 11 años de estudio (18,2 casos en promedio para cada año), cada una de estas muertes representan un drama para cada familia y hogar. Además representa una gran cantidad de años potencialmente perdidos por muerte prematura (AVPP), lo cual tiene importantes consecuencias para la sociedad en su conjunto.

2.2. Análisis de la Morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada según los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, el Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuyó al análisis.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel o anexo 8 de Morbilidad por grupos

Morbilidad atendida según grandes causas

Tabla 62. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2016

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Total | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Δ pp 2016-5 |
| Primera infancia (0 - 5 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 42,88 | 38,90 | 39,24 | 42,46 | 43,73 | 39,31 | 36,63 | 34,12 | -2,52 |
| | Condiciones perinatales | 1,35 | 1,34 | 2,01 | 2,18 | 1,74 | 1,79 | 1,68 | 1,39 | -0,29 |
| | Enfermedades no transmisibles | 33,15 | 36,47 | 36,48 | 36,07 | 35,98 | 39,65 | 41,73 | 41,30 | -0,43 |
| | Lesiones | 7,93 | 6,50 | 6,12 | 7,47 | 6,80 | 7,79 | 5,71 | 5,89 | 0,18 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,69 | 16,80 | 16,15 | 11,82 | 11,75 | 11,46 | 14,25 | 17,31 | 3,06 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 23,28 | 23,47 | 21,34 | 21,12 | 24,34 | 20,66 | 21,86 | 22,03 | 0,17 |
| | Condiciones maternas | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,40 | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,46 | 0,42 |
| | Enfermedades no transmisibles | 54,19 | 54,26 | 60,03 | 59,18 | 53,68 | 53,93 | 53,11 | 53,14 | 0,03 |
| | Lesiones | 9,95 | 8,19 | 6,44 | 8,11 | 7,60 | 9,04 | 7,42 | 7,17 | -0,26 |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,54 | 13,98 | 12,11 | 11,19 | 14,35 | 16,22 | 17,56 | 17,21 | -0,36 |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 17,51 | 13,32 | 11,90 | 13,15 | 14,80 | 12,52 | 15,33 | 14,87 | -0,47 |
| | Condiciones maternas | 3,91 | 3,17 | 2,12 | 3,09 | 2,84 | 2,06 | 2,11 | 2,34 | 0,23 |
| | Enfermedades no transmisibles | 53,60 | 55,02 | 61,49 | 62,52 | 56,51 | 60,02 | 55,91 | 55,59 | -0,31 |
| | Lesiones | 10,11 | 11,74 | 10,84 | 8,18 | 9,89 | 9,67 | 8,22 | 9,74 | 1,52 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,86 | 16,75 | 13,66 | 13,05 | 15,96 | 15,73 | 18,43 | 17,46 | -0,97 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 15,95 | 14,95 | 13,17 | 13,11 | 15,17 | 12,97 | 14,88 | 14,86 | -0,02 |
| | Condiciones maternas | 7,42 | 4,93 | 5,12 | 6,23 | 5,41 | 4,55 | 4,60 | 4,94 | 0,35 |
| | Enfermedades no transmisibles | 52,98 | 53,89 | 59,03 | 59,29 | 55,89 | 57,83 | 53,38 | 51,89 | -1,50 |
| | Lesiones | 9,14 | 9,09 | 9,55 | 9,64 | 9,21 | 9,47 | 10,11 | 11,05 | 0,95 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,51 | 17,14 | 13,13 | 11,73 | 14,32 | 15,18 | 17,04 | 17,26 | 0,22 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 11,42 | 9,16 | 9,07 | 8,91 | 9,87 | 8,86 | 10,86 | 9,55 | -1,30 |
| | Condiciones maternas | 1,89 | 1,74 | 1,43 | 1,65 | 1,65 | 1,47 | 1,61 | 1,37 | -0,24 |
| | Enfermedades no transmisibles | 68,20 | 68,64 | 73,68 | 72,12 | 69,76 | 70,60 | 67,82 | 69,10 | 1,28 |
| | Lesiones | 7,73 | 7,78 | 5,98 | 7,22 | 6,54 | 6,37 | 6,15 | 7,32 | 1,17 |
| | Condiciones mal clasificadas | 10,76 | 12,68 | 9,84 | 10,10 | 12,18 | 12,70 | 13,57 | 12,66 | -0,91 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,63 | 9,06 | 5,48 | 6,81 | 4,75 | 4,10 | 5,10 | 5,08 | -0,02 |
| | Condiciones maternas | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 82,00 | 78,42 | 84,63 | 79,87 | 82,68 | 84,04 | 80,57 | 82,38 | 1,81 |
| | Lesiones | 5,59 | 4,75 | 2,94 | 4,14 | 4,27 | 3,47 | 3,23 | 4,26 | 1,03 |
| | Condiciones mal clasificadas | 6,77 | 7,69 | 6,95 | 9,16 | 8,24 | 8,36 | 11,09 | 8,28 | -2,81 |

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 63. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2016

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Hombres | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Δ pp 2016-5 |
| Primera infancia (0 - 5 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 42,85 | 38,45 | 39,45 | 42,84 | 44,62 | 38,49 | 36,17 | 34,22 | -1,95 |
| | Condiciones perinatales | 1,36 | 1,49 | 1,71 | 2,22 | 1,10 | 2,26 | 1,20 | 0,81 | -0,39 |
| | Enfermedades no transmisibles | 33,06 | 35,11 | 35,38 | 35,31 | 35,75 | 39,85 | 41,65 | 40,77 | -0,88 |
| | Lesiones | 7,83 | 7,53 | 6,59 | 8,03 | 7,06 | 8,28 | 5,77 | 6,41 | 0,65 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,90 | 17,42 | 16,87 | 11,61 | 11,47 | 11,11 | 15,22 | 17,79 | 2,57 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 23,90 | 24,49 | 20,72 | 20,04 | 24,55 | 20,24 | 21,63 | 22,20 | 0,57 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,18 | 0,10 | 0,60 | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| | Enfermedades no transmisibles | 51,87 | 52,50 | 59,92 | 60,34 | 53,46 | 54,03 | 51,30 | 51,02 | -0,28 |
| | Lesiones | 11,22 | 9,15 | 8,10 | 9,07 | 8,69 | 11,12 | 8,59 | 8,39 | -0,20 |
| | Condiciones mal clasificadas | 13,01 | 13,68 | 11,16 | 9,94 | 13,28 | 14,47 | 18,49 | 18,01 | -0,48 |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 19,30 | 15,08 | 11,54 | 13,63 | 15,32 | 13,77 | 18,05 | 17,52 | -0,53 |
| | Condiciones maternas | 0,34 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | -0,10 |
| | Enfermedades no transmisibles | 51,31 | 50,63 | 58,49 | 61,16 | 55,07 | 58,06 | 50,94 | 52,82 | 1,88 |
| | Lesiones | 14,73 | 20,29 | 18,63 | 13,49 | 13,84 | 13,86 | 12,11 | 14,22 | 2,11 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,32 | 13,91 | 11,25 | 11,72 | 15,75 | 14,27 | 18,75 | 15,39 | -3,36 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 18,51 | 15,66 | 14,86 | 14,43 | 18,38 | 15,16 | 17,64 | 17,89 | 0,25 |
| | Condiciones maternas | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | -0,04 |
| | Enfermedades no transmisibles | 51,57 | 50,00 | 56,28 | 57,22 | 52,49 | 55,72 | 47,07 | 48,22 | 1,15 |
| | Lesiones | 16,66 | 19,57 | 18,38 | 17,68 | 15,65 | 16,18 | 19,04 | 19,98 | 0,94 |
| | Condiciones mal clasificadas | 13,09 | 14,72 | 10,43 | 10,65 | 13,45 | 12,93 | 16,21 | 13,90 | -2,30 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 12,93 | 9,40 | 8,94 | 9,96 | 10,65 | 10,45 | 12,65 | 10,49 | -2,15 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| | Enfermedades no transmisibles | 64,33 | 66,23 | 72,08 | 68,32 | 66,83 | 67,84 | 64,49 | 65,60 | 1,11 |
| | Lesiones | 12,79 | 13,46 | 10,21 | 12,66 | 11,14 | 10,34 | 10,27 | 12,47 | 2,20 |
| | Condiciones mal clasificadas | 9,95 | 10,91 | 8,76 | 9,07 | 11,37 | 11,34 | 12,58 | 11,41 | -1,17 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,08 | 13,60 | 6,11 | 6,11 | 4,52 | 4,18 | 4,41 | 4,55 | 0,14 |
| | Condiciones maternas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 81,92 | 74,53 | 84,34 | 80,54 | 82,81 | 83,39 | 82,04 | 83,01 | 0,97 |
| | Lesiones | 4,98 | 4,32 | 3,03 | 4,26 | 4,06 | 3,95 | 3,44 | 5,08 | 1,64 |
| | Condiciones mal clasificadas | 8,02 | 7,54 | 6,52 | 9,09 | 8,46 | 8,47 | 10,11 | 7,36 | -2,76 |

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 64. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2016

| Ciclo vital | Gran causa de morbilidad | Mujeres | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Δ pp 2016-5 |
| Primera infancia (0 - 5 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 42,91 | 39,38 | 39,00 | 42,01 | 42,71 | 39,76 | 39,76 | 42,88 | 3,12 |
| | Condiciones perinatales | 1,33 | 1,17 | 2,35 | 2,13 | 2,48 | 1,87 | 1,87 | 1,35 | -0,53 |
| | Enfermedades no transmisibles | 33,27 | 37,92 | 37,72 | 36,96 | 36,24 | 38,48 | 38,48 | 33,15 | -5,33 |
| | Lesiones | 8,04 | 5,39 | 5,60 | 6,83 | 6,50 | 6,39 | 6,39 | 7,93 | 1,54 |
| | Condiciones mal clasificadas | 14,45 | 16,14 | 15,34 | 12,07 | 12,07 | 13,49 | 13,49 | 14,69 | 1,20 |
| Infancia (6 - 11 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 22,69 | 22,45 | 22,04 | 22,33 | 24,11 | 21,09 | 22,11 | 21,87 | -0,24 |
| | Condiciones maternas | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,17 | 0,09 | 0,53 | 0,44 |
| | Enfermedades no transmisibles | 56,35 | 56,03 | 60,15 | 57,88 | 53,93 | 53,83 | 55,04 | 55,21 | 0,17 |
| | Lesiones | 8,77 | 7,24 | 4,58 | 7,03 | 6,35 | 6,90 | 6,19 | 5,97 | -0,22 |
| | Condiciones mal clasificadas | 12,10 | 14,29 | 13,17 | 12,58 | 15,58 | 18,01 | 16,58 | 16,43 | -0,15 |
| Adolescencia (12 - 18 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 16,19 | 12,10 | 12,19 | 12,83 | 14,39 | 11,53 | 13,29 | 12,73 | -0,56 |
| | Condiciones maternas | 6,56 | 5,30 | 3,77 | 5,21 | 5,05 | 3,65 | 3,59 | 4,20 | 0,60 |
| | Enfermedades no transmisibles | 55,29 | 58,08 | 63,94 | 63,46 | 57,64 | 61,56 | 59,64 | 57,83 | -1,81 |
| | Lesiones | 6,71 | 5,80 | 4,50 | 4,54 | 6,80 | 6,37 | 5,29 | 6,12 | 0,83 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,25 | 18,71 | 15,61 | 13,97 | 16,12 | 16,89 | 18,19 | 19,13 | 0,94 |
| Juventud (14 - 26 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 14,66 | 14,59 | 12,12 | 12,27 | 13,27 | 11,61 | 13,21 | 13,08 | -0,14 |
| | Condiciones maternas | 11,10 | 7,38 | 8,25 | 10,17 | 8,59 | 7,36 | 7,33 | 7,85 | 0,52 |
| | Enfermedades no transmisibles | 53,70 | 55,84 | 60,74 | 60,61 | 57,90 | 59,14 | 57,18 | 54,04 | -3,14 |
| | Lesiones | 5,31 | 3,84 | 4,09 | 4,54 | 5,39 | 5,32 | 4,74 | 5,80 | 1,06 |
| | Condiciones mal clasificadas | 15,22 | 18,36 | 14,80 | 12,41 | 14,84 | 16,57 | 17,54 | 19,23 | 1,69 |
| Adultez (27 - 59 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 10,56 | 9,05 | 9,15 | 8,34 | 9,42 | 7,97 | 9,85 | 9,06 | -0,79 |
| | Condiciones maternas | 2,98 | 2,55 | 2,21 | 2,55 | 2,60 | 2,27 | 2,51 | 2,08 | -0,43 |
| | Enfermedades no transmisibles | 70,42 | 69,77 | 74,56 | 74,18 | 71,43 | 72,15 | 69,69 | 70,96 | 1,27 |
| | Lesiones | 4,83 | 5,13 | 3,65 | 4,28 | 3,90 | 4,14 | 3,83 | 4,58 | 0,75 |
| | Condiciones mal clasificadas | 11,22 | 13,51 | 10,43 | 10,65 | 12,65 | 13,47 | 14,12 | 13,32 | -0,80 |
| Persona mayor (Mayores de 60 años) | Condiciones transmisibles y nutricionales | 5,97 | 5,74 | 4,99 | 7,28 | 4,91 | 4,04 | 5,59 | 5,39 | -0,20 |
| | Condiciones maternas | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | Enfermedades no transmisibles | 82,04 | 81,25 | 84,85 | 79,43 | 82,58 | 84,47 | 79,54 | 82,01 | 2,47 |
| | Lesiones | 5,97 | 5,06 | 2,88 | 4,07 | 4,42 | 3,16 | 3,08 | 3,76 | 0,68 |
| | Condiciones mal clasificadas | 5,99 | 7,80 | 7,29 | 9,20 | 8,09 | 8,28 | 11,78 | 8,83 | -2,95 |

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2016. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 8.1 de Morbilidad por subgrupos.

Morbilidad por subgrupos en hombres

Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Jamundí 2009 – 2016

| Grandes causas de morbilidad | Subgrupos de causa de morbilidad | Hombres | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Δ pp 2016-5 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H68, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | 49.71 | 44.67 | 45.16 | 50.21 | 50.34 | 53.44 | 63.66 | 61.71 | -1.94 |
| | Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) | 49.18 | 53.73 | 52.63 | 47.70 | 47.97 | 45.13 | 34.75 | 36.47 | 1.72 |
| | Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | 1.11 | 1.59 | 2.21 | 2.09 | 1.69 | 1.43 | 1.59 | 1.81 | 0.22 |
| Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96) | Condiciones maternas (O00-O99) | 19.61 | 0.00 | 7.84 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 6.82 | 5.43 |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) | 80.39 | 100.00 | 92.16 | 98.99 | 100.00 | 100.00 | 98.61 | 93.18 | -5.43 |
| Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99) | Neoplasias malignas (C00-C97) | 1.34 | 1.90 | 1.78 | 2.83 | 3.50 | 1.62 | 1.89 | 1.69 | -0.21 |
| | Otras neoplasias (D00-D48) | 0.65 | 0.68 | 1.06 | 0.74 | 0.93 | 0.85 | 0.98 | 0.85 | -0.14 |
| | Diabetes mellitus (E10-E14) | 2.70 | 2.88 | 2.96 | 2.83 | 4.38 | 3.94 | 4.37 | 4.09 | -0.28 |
| | Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | 3.80 | 2.78 | 3.68 | 4.39 | 5.26 | 4.94 | 4.90 | 4.55 | -0.35 |
| | Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98) | 4.24 | 4.04 | 6.06 | 6.61 | 7.18 | 7.32 | 6.94 | 6.49 | -0.45 |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) | 8.03 | 7.20 | 5.93 | 5.80 | 6.57 | 6.97 | 6.37 | 4.94 | -1.43 |
| | Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) | 15.97 | 20.41 | 20.60 | 14.49 | 16.96 | 15.60 | 16.70 | 16.63 | -0.07 |
| | Enfermedades respiratorias (J30-J98) | 6.16 | 6.15 | 6.33 | 5.48 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.59 | -0.41 |
| | Enfermedades digestivas (K20-K92) | 7.33 | 5.28 | 5.40 | 6.56 | 6.79 | 6.13 | 7.16 | 6.89 | -0.27 |
| | Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) | 7.70 | 6.68 | 8.53 | 9.07 | 8.26 | 8.46 | 7.64 | 6.74 | -0.90 |
| | Enfermedades de la piel (L00-L98) | 7.10 | 7.92 | 5.68 | 6.01 | 5.43 | 6.38 | 5.99 | 5.46 | -0.53 |
| | Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99) | 13.74 | 12.59 | 10.73 | 13.43 | 12.88 | 14.04 | 15.12 | 15.74 | 0.62 |
| | Anomalías congénitas (Q00-Q99) | 0.69 | 0.64 | 0.52 | 0.69 | 1.48 | 0.96 | 0.99 | 0.62 | -0.37 |
| | Condiciones orales (K00-K14) | 20.65 | 20.84 | 20.72 | 21.06 | 15.80 | 18.04 | 15.94 | 20.72 | 4.78 |
| Lesiones (V01-Y89, S00-T98) | Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | 0.75 | 1.07 | 1.72 | 1.75 | 2.15 | 1.65 | 1.65 | 2.67 | 1.02 |
| | Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 0.23 | 0.49 | 0.14 | 0.51 | 0.10 | -0.41 |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) | 99.20 | 98.77 | 98.00 | 98.02 | 97.35 | 98.21 | 97.84 | 97.23 | -0.62 |
| Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2016

| Grandes causas de morbilidad | Subgrupos de causa de morbilidad | Mujeres | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Δ pp 2016-5 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | 48,77 | 52,38 | 44,85 | 48,74 | 46,96 | 49,28 | 59,98 | 57,61 | -2,37 |
| | Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) | 47,04 | 43,03 | 52,20 | 47,58 | 50,43 | 47,47 | 36,89 | 39,61 | 2,73 |
| | Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | 4,19 | 4,59 | 2,95 | 3,68 | 2,61 | 3,25 | 3,13 | 2,78 | -0,35 |
| Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96) | Condiciones maternas (O00-O99) | 95,73 | 93,84 | 94,59 | 95,39 | 91,82 | 94,59 | 93,43 | 93,88 | 0,46 |
| | Condiciones derivadas durante el período perinatal (P00-P96) | 4,27 | 6,16 | 5,41 | 4,61 | 8,18 | 5,41 | 6,57 | 6,12 | -0,46 |
| Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99) | Neoplasias malignas (C00-C97) | 1,05 | 0,99 | 1,53 | 1,75 | 1,96 | 1,42 | 2,17 | 2,70 | 0,53 |
| | Otras neoplasias (D00-D48) | 1,90 | 1,65 | 1,95 | 2,42 | 1,75 | 2,06 | 2,18 | 1,19 | -0,99 |
| | Diabetes mellitus (E10-E14) | 3,21 | 2,71 | 2,75 | 2,30 | 2,97 | 3,49 | 3,45 | 3,81 | 0,37 |
| | Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | 5,27 | 4,57 | 4,69 | 5,76 | 6,76 | 7,01 | 7,17 | 5,88 | -1,28 |
| | Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98) | 6,22 | 4,47 | 4,89 | 6,86 | 7,52 | 6,92 | 6,97 | 7,12 | 0,15 |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) | 6,47 | 5,87 | 5,08 | 5,46 | 6,08 | 6,31 | 5,46 | 4,62 | -0,83 |
| | Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) | 15,02 | 20,86 | 19,63 | 12,64 | 15,26 | 14,68 | 15,01 | 16,95 | 1,94 |
| | Enfermedades respiratorias (J30-J98) | 3,79 | 4,50 | 4,73 | 3,50 | 2,99 | 3,21 | 2,96 | 3,29 | 0,32 |
| | Enfermedades digestivas (K20-K92) | 7,69 | 6,50 | 6,17 | 6,45 | 7,43 | 6,57 | 6,32 | 6,22 | -0,10 |
| | Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) | 14,63 | 13,77 | 12,10 | 15,61 | 15,25 | 12,76 | 13,17 | 11,04 | -2,13 |
| | Enfermedades de la piel (L00-L98) | 4,86 | 6,08 | 4,53 | 4,99 | 4,62 | 4,89 | 5,11 | 3,98 | -1,13 |
| | Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99) | 13,12 | 11,63 | 12,72 | 14,03 | 13,12 | 15,24 | 14,89 | 15,41 | 0,52 |
| | Anomalías congénitas (Q00-Q99) | 0,65 | 0,46 | 0,36 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,51 | 0,64 | 0,13 |
| | Condiciones orales (K00-K14) | 16,13 | 15,95 | 18,87 | 17,64 | 13,71 | 14,97 | 14,65 | 17,14 | 2,49 |
| Lesiones (V01-Y89, S00-T98) | Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | 1,96 | 3,80 | 4,14 | 2,96 | 2,55 | 3,97 | 2,31 | 5,01 | 2,70 |
| | Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,53 | 0,51 | 0,69 | 0,41 | -0,29 |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| | Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) | 98,04 | 96,20 | 95,74 | 96,79 | 96,92 | 95,52 | 96,99 | 94,54 | -2,45 |
| Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Jamundí 2009 – 2016

| Grandes causas de morbilidad | Subgrupos de causa de morbilidad | Total | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Δ pp 2016-5 |
| Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | 49,20 | 48,90 | 44,99 | 49,39 | 48,53 | 51,23 | 61,66 | 59,42 | -2,24 |
| | Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) | 48,01 | 47,87 | 52,39 | 47,63 | 49,28 | 46,38 | 35,91 | 38,23 | 2,32 |
| | Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) | 2,79 | 3,23 | 2,62 | 2,98 | 2,19 | 2,40 | 2,43 | 2,35 | -0,08 |
| Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96) | Condiciones maternas (O00-O99) | 92,67 | 88,85 | 90,78 | 90,88 | 88,45 | 87,55 | 90,26 | 91,21 | 0,95 |
| | Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) | 7,33 | 11,15 | 9,22 | 9,12 | 11,55 | 12,45 | 9,74 | 8,79 | -0,95 |
| Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99) | Neoplasias malignas (C00-C97) | 1,16 | 1,31 | 1,63 | 2,16 | 2,56 | 1,49 | 2,06 | 2,33 | 0,27 |
| | Otras neoplasias (D00-D48) | 1,40 | 1,30 | 1,60 | 1,79 | 1,43 | 1,59 | 1,73 | 1,07 | -0,66 |
| | Diabetes mellitus (E10-E14) | 3,02 | 2,77 | 2,83 | 2,49 | 3,52 | 3,66 | 3,80 | 3,91 | 0,12 |
| | Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | 4,72 | 3,93 | 4,29 | 5,25 | 6,18 | 6,22 | 6,31 | 5,40 | -0,91 |
| | Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98) | 5,49 | 4,32 | 5,35 | 6,77 | 7,39 | 7,08 | 6,96 | 6,89 | -0,07 |
| | Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) | 7,04 | 6,34 | 5,42 | 5,59 | 6,27 | 6,56 | 5,80 | 4,74 | -1,06 |
| | Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) | 15,37 | 20,70 | 20,01 | 13,33 | 15,92 | 15,03 | 15,65 | 16,83 | 1,18 |
| | Enfermedades respiratorias (J30-J98) | 4,66 | 5,09 | 5,36 | 4,24 | 3,61 | 3,80 | 3,74 | 3,76 | 0,03 |
| | Enfermedades digestivas (K20-K92) | 7,56 | 6,07 | 5,87 | 6,49 | 7,18 | 6,40 | 6,64 | 6,47 | -0,17 |
| | Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) | 12,07 | 11,25 | 10,69 | 13,16 | 12,54 | 11,11 | 11,08 | 9,47 | -1,61 |
| | Enfermedades de la piel (L00-L98) | 5,69 | 6,73 | 4,98 | 5,37 | 4,93 | 5,46 | 5,44 | 4,52 | -0,92 |
| | Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99) | 13,35 | 11,97 | 11,94 | 13,81 | 13,03 | 14,78 | 14,97 | 15,53 | 0,55 |
| | Anomalías congénitas (Q00-Q99) | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 0,63 | 0,93 | 0,65 | 0,69 | 0,64 | -0,06 |
| | Condiciones orales (K00-K14) | 17,80 | 17,69 | 19,60 | 18,92 | 14,52 | 16,15 | 15,14 | 18,45 | 3,31 |
| Lesiones (V01-Y89, S00-T98) | Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | 1,28 | 2,22 | 2,61 | 2,22 | 2,32 | 2,60 | 1,91 | 3,63 | 1,72 |
| | Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,24 | 0,51 | 0,29 | 0,58 | 0,23 | -0,35 |
| | Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| | Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) | 98,70 | 97,69 | 97,16 | 97,54 | 97,17 | 97,11 | 97,51 | 96,13 | -1,38 |
| Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo

En el municipio de Jamundí dos de los indicadores de alto costo presentaron valores estadísticamente más elevados que el Valle: leucemia aguda pediátrica mieloide en menores de 15 años y leucemia aguda pediátrica linfocítica en menores de 15 años. Tabla 68

Tabla 68. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Jamundí comparado con Valle del Cauca

| Evento | Valle del Cauca | Jamundi | Comportamiento | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | |
| Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. | 0,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de incidencia de VIH notificada | 14,11 | 10,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) | 0,17 | 3,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años) | 0,34 | 6,31 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.4. Eventos precursores

Tabla 69. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Jamundí, 2012 -2015

| Evento | Valle del Cauca | Jamundi | Tendencia | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Prevalencia de diabetes mellitus | 2,98 | 1,95 | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Prevalencia de hipertensión arterial | 9,13 | 5,49 | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Tabla 70. SemafORIZACIÓN de los eventos de notificación obligatoria en Jamundí 2008 – 2016

| Causa de muerte | Valle del Cauca | Jamundi | Comportamiento | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Causas externas | | | | | | | | | | | | |
| Accidentes biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Intoxicaciones | | | | | | | | | | | | |
| Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas | 1,36 | 0,00 | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | - |
| Trasmisibles | | | | | | | | | | | | |
| Transmisión aérea y contacto directo | | | | | | | | | | | | |
| Infección Respiratoria Aguda | 0,52 | 0,00 | - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | - | ↘ | - | - |
| Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) | 17,39 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↗ |
| Tuberculosis pulmonar | 6,92 | 0,00 | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | - | - | - |
| Tuberculosis extrapulmonar | 6,10 | 0,00 | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | - | - | - |
| Meningitis tuberculosa | 14,00 | 0,00 | - | - | ↗ | ↘ | - | - | - | - | - | - |
| Transmisión sexual y sanguínea | | | | | | | | | | | | |
| Dengue | 0,12 | 0,00 | - | - | - | ↗ | ↘ | - | - | - | - | - |
| Dengue grave | 15,32 | 0,00 | - | - | - | ↗ | ↘ | - | - | - | - | - |
| Leptospirosis | 7,06 | 0,00 | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | - | - | - | - |
| Malaria | 0,18 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasas de incidencia PDSP | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia | 202,01 | 102,76 | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | - | - |
| Tasa de incidencia de dengue hemorrágico según municipio de ocurrencia | 5,94 | 2,51 | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | - | - |
| Tasa de incidencia de leptospirosis | 3,38 | 0,00 | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | - | - | - |
| Tasa de incidencia de sífilis congénita | 544,58 | 0,00 | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | - | - | - |

Fuente: SISPRO – MS

Se presentan las diferencias de riesgo de las letalidades del municipio de Jamundí con peores resultados en comparación con el Valle: Infección Respiratoria Aguda Grave (D.R: 2,87)


2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad

Tabla 71. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Jamundí. Acumulado a septiembre 30 de 2017

| Tipo de discapacidad | Personas | Proporción** |
|---|--------------|--------------|
| El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas | 823 | 56,52 |
| El sistema nervioso | 719 | 49,38 |
| Los ojos | 546 | 37,50 |
| El sistema cardiorrespiratorio y las defensas | 285 | 19,57 |
| Los oídos | 296 | 20,33 |
| La voz y el habla | 385 | 26,44 |
| La digestión, el metabolismo, las hormonas | 156 | 10,71 |
| El sistema genital y reproductivo | 127 | 8,72 |
| La piel | 96 | 6,59 |
| Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) | 69 | 4,74 |
| Ninguna | | 0,00 |
| Total | 1.456 | |

Fuente: SISPRO – MS

Figura 37. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Jamundí – Valle. Acumulado a septiembre 30 de 2017



Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud.

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2016 en comparación con 2015, o aquellos que vienen con tendencia el aumento, y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o aquellos que aunque marcaron amarillo presentan un indicador más elevado que el Departamento del Valle. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad. Tabla 74

Tabla 72. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria

| Morbilidad | Prioridad | Valor del indicador en Jamundí | Valor del indicador en el Valle | Tendencia | Grupos de Riesgo (MIAS) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| General por grandes causas | 1. Enfermedades no transmisibles en mayores de 60 años (2016) | 82,38% | 82,30% | Fluctuante | 001 |
| | 2. Condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia mujeres (2016) | 42,88% | 44,78% | Fluctuante | 009 |
| | 3. Condiciones mal clasificadas en primera infancia (2016) | 17,31% | 18,78% | Aumento | SD |
| Específica por Subcausas o subgrupos | 1. Enfermedades respiratorias en población general (2016) | 38,23% | 36,20% | Aumento | 009 |
| | 2. Enfermedades cardiovasculares en mujeres (2016) | 16,95% | 21,52% | Aumento | 001 |
| | 3. Enfermedades musculoesqueléticas en hombres (2016) | 15,74% | 11,56% | Aumento | 001 |
| | 4. Lesiones no intencionales en mujeres (2016) | 5,01% | 12,64% | Aumento | 012 |
| Eventos de alto costo | Tasa de incidencia de leucemia aguda mieloide en menores de 15 años (2014) | 3,15% | 0,17% | Aumento | 007 |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|------------|-----|
| | Tasa de incidencia de leucemia aguda linfocítica en menores de 15 años. (2014) | 6,31% | 0,34% | Aumento | 007 |
| Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's) | 2. Letalidad por infección respiratoria aguda Grave (año 2015) | 50,00% | 17,40% | Fluctuante | 009 |
| Discapacidad | 1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2017) | 56,52% | 49,55% | Estable | 000 |
| | 2. Ojos (año 2017) | 37,50% | 42,34% | Estable | 000 |
| | 3. Sistema nervioso (año 2017) | 49,38% | 44,81% | Estable | 000 |

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud.

Conclusiones de morbilidad

En el capítulo de morbilidad, para los grandes grupos de enfermedades en los dos sexos agregados, se destaca el aumento en el año 2016 para las enfermedades no transmisibles en mayores de 60 años, aunque la tendencia general en todo el periodo de estudio es fluctuante y el valor del municipio es levemente más elevado que el valor departamental. Las Condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia en mujeres presentaron también un aumento para el año 2016 en comparación con 2015, pero el valor es levemente inferior al valor departamental. Finalmente, para los grandes grupos se debe destacar el aumento de las condiciones más clasificadas en primera infancia, aunque el porcentaje inferior al valor departamental.

Comparando los dos sexos se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tienen un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad; aunque se observa alguna diferencia en las lesiones, pues en los hombres estas fluctúan, para el año 2016, entre un valor mínimo de 5,08% en adultos mayores y un máximo de 19,98% en juventud, mientras en las mujeres los porcentajes fluctúan entre 3,76% en adulto mayor y 7,93% en primera infancia. El análisis de las causas externas se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10).

Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 1% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los dos sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental también tener la clasificación con las letras X y Y.

Respecto a las enfermedades de alto costo se destacan: Tasa de incidencia de leucemia aguda mieloide en menores de 15 años y Tasa de incidencia de leucemia aguda linfóide en menores de 15 años las cuales presentan valores estadísticamente superiores al valor departamental.

Con relación a las enfermedades precursoras estas presentan valores en el municipio inferiores a los valores departamentales. Dentro de los eventos de notificación obligatoria, es la letalidad por infección respiratoria aguda Grave la que presenta una diferencia más importante con el departamento, en el detrimento del municipio.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad; dos de ellas presentan valores por encima del valor departamental: discapacidad del movimiento de manos, piernas, cuerpo y la discapacidad del sistema nervioso. El otro tipo de discapacidad priorizada es la discapacidad de los ojos, pero presenta valores inferiores al departamental, pero se prioriza debido al alto porcentaje de afectación de este entre el total de discapacidades.

2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta.

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

Ninguno de los indicadores seleccionados para monitorear las condiciones de vida, se encuentra estadísticamente por debajo de los indicadores del departamento del Valle. La comparación urbano – rural presenta diferencias significativas al interior del municipio en las coberturas de servicios públicos, pues el acueducto y alcantarillado es significativamente menor en la zona rural. Tabla 75 Y 76.

Tabla 73. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca

| Determinantes intermediarios de la salud | Valle del Cauca | Jamundi |
|--|-----------------|---------|
| Cobertura de servicios de electricidad | 99,39 | 98,41 |
| Cobertura de acueducto | 86,3 | 92,64 |
| Cobertura de alcantarillado | 77,4 | 84,13 |
| Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) | 16,3 | 10,80 |
| Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005) | 6,7 | 8,31 |
| Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) | 5,4 | 4,92 |

Fuente: Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005

La cobertura de acueducto en el municipio de Jamundí, para el año 2016 es del 96,8% en la cabecera y de 80,7% en el resto del municipio (zona rural). La cobertura de alcantarillado es la presenta valores estadísticamente inferiores en la zona rural en comparación con la cabecera municipal.

Tabla 74. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca.

| Determinantes intermediarios de la salud | Cabecera | Resto |
|--|----------|-------|
| Cobertura de servicios de electricidad | 100 | 94,35 |
| Cobertura de acueducto | 96,81 | 80,76 |
| Cobertura de alcantarillado | 87,76 | 32,39 |

Fuente: Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005

Disponibilidad de alimentos

El porcentaje de bajo peso al nacer en Jamundí (7,22) es levemente inferior al indicador del Valle del Cauca (8,22) y la tendencia es fluctuante. Tabla 77

Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Jamundí - Valle del Cauca

| Determinantes intermediarios de la salud | Valle | Jamundí | Comportamiento | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2015) | 8,22 | 7,22 | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Condiciones de trabajo

Según los datos del Censo Dane 2005 el trabajo infantil es del 3,46% (en el Valle es 3,3% y en Colombia es 3,9%). Igualmente, el porcentaje de hogares con trabajo informal es del 86,19% (84,1% en el Valle y 86,8% en Colombia).

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Los dos indicadores seleccionados presentan mejores valores en el municipio en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 76

Tabla 76. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Jamundí - Valle del Cauca

| Determinantes intermedios de la salud | Valle del Cauca 2015 | Jamundí 2015 | Comportamiento | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) | 38,28 | 23,42 | | | | | | | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2015) | 152,74 | 125,45 | | | | | | | - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Sistema sanitario

Tabla 77. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Jamundí - Valle del Cauca

| Determinantes intermedios de la salud | Valle del Cauca | Jamundi | Comportamiento | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005) | 12,67 | 11,12 | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005) | 5,45 | 3,24 | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2016) | 91,83 | 84,70 | | | | | | | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos | 84,79 | 17,86 | - | - | - | - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016) | 92,36 | 105,27 | - | - | - | - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016) | 92,4 | 104,96 | - | - | - | - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2016) | 94,25 | 102,78 | - | - | - | - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015) | 91,53 | 94,46 | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | | | | |
| Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015) | 99,32 | 99,63 | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | | | | |
| Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015) | 99,41 | 99,71 | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | | | | |

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Prestación de servicios

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en Jamundí para el año 2015. Tabla 78

Tabla 78. Servicios habilitados en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca año 2015

| Grupo Servicio | Indicador | 2015 |
|---|--|------|
| APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia | 10 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje | 5 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico | 3 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio de patología | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas | 5 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico | 7 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino | 7 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional | 9 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria | 7 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico | 12 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas | 4 |
| Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido | 2 | |
| CONSULTA EXTERNA | Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general | 3 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria | 4 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología | 3 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia | 4 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería | 10 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje | 3 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia | 8 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar | 5 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general | 21 |
| Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna | 8 | |

| | | |
|--|--|----|
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética | 10 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general | 13 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría | 4 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología | 4 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría | 7 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia | 4 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología | 18 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría | 8 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral | 3 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria | 5 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de urología | 2 |
| INTERNACION | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional de paciente crónico | 5 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de hospitalización en unidad de salud mental | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial en hospital | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia | 1 |
| OTROS SERVICIOS | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a consumidor de sustancias psicoactivas | 3 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente agudo | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas | 4 |
| PROCESOS | Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización | 3 |
| PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA | Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral | 8 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) | 7 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) | 8 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo | 8 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) | 7 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino | 8 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar | 4 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud | 7 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto | 2 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres | 5 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal | 9 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación | 6 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación | 4 |
| QUIRURGICOS | Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica | 1 |
| | Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica | 1 |
| TRANSPORTE ASISTENCIAL | Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico | 3 |
| URGENCIAS | Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias | 1 |

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental.

Otros indicadores sanitarios

Tabla 79

Tabla 79. Otros indicadores sanitarios en Jamundí año 2015

| Indicador | 2015 |
|---|------|
| Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes | 0,07 |
| Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes | 0,00 |
| Razón de ambulancias por 1.000 habitantes | 0,07 |
| Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes | 0,12 |
| Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes | 0,00 |
| Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes | 0,00 |
| Razón de camas por 1.000 habitantes | 1,92 |

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental.

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura de Educación y analfabetismo

Ninguno de los indicadores de educación presenta valores estadísticamente peores en Jamundí en comparación con el Valle. Tabla 80

Tabla 80. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Jamundí, 2005 – 2015

| Eventos de Notificación Obligatoria | Valle del Cauca | Jamundi | Comportamiento | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005) | 12,1 | 11,67 | | | 12 | | | | | | | | | | | |
| Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2016) | 98,3 | 118,45 | - | - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2016) | 100,5 | 131,02 | - | - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2016) | 79,5 | 122,64 | - | - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Pobreza

Según el índice de pobreza multidimensional en el municipio, el porcentaje de pobreza es de 46,19% (25.1967 personas), siendo esta más elevada en la zona rural (58%) que en la zona urbana (41,9%).

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública Tabla 83.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 81. Priorización de los problemas de salud en Jamundí

| Dimensión Plan Decenal | Prioridad | Grupos de Riesgo (MIAS) |
|--|--|-------------------------|
| 1. Salud Ambiental | 1. Baja cobertura de alcantarillado en zona rural | 000 |
| 2. Vida saludable y condiciones no transmisibles | 1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas | 001 |
| | 2. Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de mama por 100.000 mujeres. | 007 |
| | 3. Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de estómago por 100.000 hombres. | 007 |
| | 4. Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de traquea, bronquios y Pulmón por 100.000 hombres. | 007 |
| | 5. Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de colon por 100.000 hombres. | 007 |
| | 6. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas. | 001 |
| | 7. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas. | 001 |
| | 8. Tasa ajustada de mortalidad por diabetes por 100.000 mujeres. | 001 |
| | 9. Morbilidad por Enfermedades no transmisibles en mayores de 60 años (2016) | 001 |
| | 10. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares en mujeres (2016) | 001 |
| | 11. Morbilidad por Enfermedades musculoesqueléticas en hombres (2016) | 001 |
| | 12. Tasa de incidencia de leucemia aguda mieloide en menores de 15 años (2014) | 007 |

| | | |
|---|--|-----|
| | 13. Tasa de incidencia de leucemia aguda linfocítica en menores de 15 años. (2014) | 007 |
| 3. Convivencia social y salud mental | 1. Porcentaje de mortalidad por AVPP por Causas externas en hombres | 012 |
| | 2. Tasa ajustada de Homicidios por 100.000 Hombres. | 012 |
| | 3. Morbilidad por Lesiones no intencionales en mujeres (2016) | 012 |
| 4. Seguridad alimentaria y nutricional | 1. Tasa de mortalidad por desnutrición por 100.000 menores de 5 años | 003 |
| 5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema urinario por 100.000 hombres. | 000 |
| | 2. Tasa de mortalidad por tumores en menores hombres de 1 a 4 años por 100.000 habitantes | 007 |
| 6. Vida saludable y enfermedades transmisibles | 1. Tasa ajustada de mortalidad por Infecciones respiratorias agudas por 100.000 personas. | 009 |
| | 2. Morbilidad por Condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia mujeres (2016) | 009 |
| | 3. Morbilidad por Enfermedades respiratorias en población general (2016) | 009 |
| | 4. Letalidad por infección respiratoria aguda Grave (año 2015) | 009 |
| 7. Salud pública en emergencias y desastres | 1. Tasa ajustada de mortalidad por muertes por exposición a fuerzas de la naturaleza | SD |
| | 2. Riesgo de inundaciones | |
| 8. Salud y Ambito laboral | 1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal | 011 |
| 9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables | 1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2017) | 000 |
| | 2. Discapacidad de los Ojos (año 2017) | 000 |
| | 3. Discapacidad del Sistema nervioso (año 2017) | 000 |
| 10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 1. Condiciones mal clasificadas en primera infancia (2016) | SD |