



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
Por la Equidad, Educación
y el Empleo



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 2018

JULIÁN ANTONIO BEDOYA MENESES

Alcalde Municipal

LUZ MARINA GIRALDO DE CALDERÓN

Secretaria Municipal de Salud y Bienestar Social

MAURICIO BERNAL GRANADA

Coordinador de Salud Pública Municipal

Toro Valle

TORO, VALLE DEL CAUCA

2019

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	14
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	19
1.1. Contexto territorial	19
1.1.1. Localización.....	19
1.1.2. Características físicas del territorio.....	20
1.1.3. Accesibilidad geográfica	23
1.2. Contexto demográfico	27
1.2.1. Estructura Demográfica	29
1.2.2. Dinámica demográfica	34
1.2.3. Víctimas Conflicto Armado	36
1.2.4. Dinámica migratoria	37
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	38
2.1. Análisis de la mortalidad.....	38
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	38
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo.....	47
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	79
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	98
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil	102
2.2. Análisis de la morbilidad.....	104
2.2.1. Principales causas de morbilidad.....	105
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	108
2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo.....	111
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores	112

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Morbilidad de eventos de notificación obligatoria..... 113

Tasa de incidencia de Leptospirosis 114

2.2.6 .Análisis de la población en condición de discapacidad..... 116

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 117

2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 119

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 126

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 126

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Toro 2018.....	19
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de municipios vecinos al municipio de Toro Valle, 2018	24
Tabla 3. Población por área de residencia Toro Valle 2018	27
Tabla 4. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de Toro, 2005.....	28
Tabla 5. Número de hogares municipio de Toro	29
Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Toro, 2005.....	29
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Toro 2005-2018-2020	31
Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro-Interpretación	33
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro, Resumen.....	34
Tabla 10. Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 - 19 2005-2016 Municipio de Toro	35
Tabla 11. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2016	38
Tabla 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	39
Tabla 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016 .	40
Tabla 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2016	44
Tabla 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	45
Tabla 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	47
Tabla 17. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	48
Tabla 18. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	49
Tabla 19. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	52
Tabla 20. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2016.....	53
Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2016.....	55
Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	57
Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	59

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	61
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2016.....	63
Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	66
Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	68
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2016.....	70
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	71
Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	73
Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	76
Tabla 32. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Toro, 2005-2016.....	78
Tabla 33. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2016.....	79
Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2016.....	80
Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2016.....	80
Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2016.....	81
Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2016.....	81
Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Toro 2005 – 2016.....	82
Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2016.....	82
Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2016.....	83

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tabla 41. **Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos. Toro 2005 – 2016** 83

Tabla 42. **Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2016**..... 84

Tabla 43. **Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Toro 2005 – 2016**..... 88

Tabla 44. **Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Toro 2005 – 2016** 88

Tabla 45. **Muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2016**..... 89

Tabla 46. **Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Toro, 2005 – 2016**..... 90

Tabla 47. **Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2016**.. 90

Tabla 48. **Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Toro, 2005 – 2016**..... 91

Tabla 49. **Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Toro, 2005 – 2016**..... 91

Tabla 50. **Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Toro, 2005 – 2016**..... 92

Tabla 51. **Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Toro, 2005 – 2016**..... 95

Tabla 52. **Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Toro, 2005 – 2016**..... 97

Tabla 53. **Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, Toro, 2005 – 2016**..... 98

Tabla 54. **Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Toro, 2005- 2016**..... 99

Tabla 55. **Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2016** 100

Tabla 56. **Mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2016**..... 101

Tabla 57. **Identificación de prioridades en salud del municipio de Toro, 2016** 102

Tabla 58. **Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Toro 2009-2017** 106

Tabla 59. **Principales causas de morbilidad en hombres. Toro 2009 – 2017** 107

Tabla 60. **Principales causas de morbilidad en mujeres, Toro 2009- 2017** 108

Tabla 61. **Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Toro 2009 – 2017**..... 109

Tabla 62. **Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Toro 2009 – 2017** 110

Tabla 63. **Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Toro 2009 – 2017**..... 111

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 64. **Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Toro comparado con el Valle del Cauca** 112

Tabla 65. **Semáforo de Eventos precursores del municipio de Toro, 2011 -2018** 112

Tabla 66. **Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, municipio de Toro, 2006-2016**..... 113

Tabla 67. **Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Toro, 2018**..... 116

Tabla 68. **Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Toro (Valle del Cauca).** 117

Tabla 69. **Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Toro (Valle del Cauca)**..... 120

Tabla 70. **Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Toro - Valle del Cauca. Zona rural vs Zona urbana**..... 120

Tabla 71. **Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Toro, Valle del Cauca**..... 121

Tabla 72. **Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Toro, Valle del Cauca**..... 121

Tabla 73. **Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Toro, Valle del Cauca** 122

Tabla 74. **Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Toro, Valle del Cauca 2003 – 2017** 125

Tabla 75. **Priorización de los problemas de salud Municipio de Toro, Valle del Cauca** 126

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Toro, 2005-2018-2020	30
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios Municipio de Toro. 2005,2018 y 2020	32
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Toro, 2018	32
Figura 4. Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Toro 2005 -2016.....	35
Figura 5. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2016	39
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016	40
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016 .	41
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2017	42
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	42
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	42
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2016....	43
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016	45
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016	46
Figura 14. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	48
Figura 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	50
Figura 16. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	52
Figura 17. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2016.....	54
Figura 18. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2016.....	56
Figura 19. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	58
Figura 20. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016.....	60

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Figura 21. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016..... 62

Figura 22. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2016 64

Figura 23. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Toro, 2005 - 2016..... 65

Figura 24. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de Toro, 2005 - 2016..... 65

Figura 25. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016..... 67

Figura 26. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016..... 69

Figura 27. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2016 71

Figura 28. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016..... 72

Figura 29. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016..... 75

Figura 30. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016..... 77

Figura 31. Tasa de mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2016 100

Figura 32. Tasa de mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2016..... 101

Figura 33. Razón de mortalidad por EDA, Toro, 209-2016 102

Figura 34. Tasas de Leptospirosis en Toro. Periodo 2005 – 2017..... 115

Figura 35. Tasas de Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas Toro. Periodo 2005 – 2017 115

Figura 36. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Toro– Valle. Acumulado Septiembre, 2018 117

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1.División política administrativa y límites, municipio de Toro 2018.....	20
Mapa 2.Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Toro 2018.....	23
Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2018	25
Mapa 4. Vías Internas Del Municipio	26
Mapa 5.Plano Urbano del municipio de Toro. 2018	28

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sociales en salud y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Toro se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2018, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es septiembre de 2018, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a octubre de 2018.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2016; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2017. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2014. Adicionalmente se incluyó información resultante de los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2018 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaria de Salud y desarrollo social Municipal de Toro – Valle

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio.: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
THE APPROACH. EDUCATION.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Somos de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Toro se encuentra localizado entre el Valle geográfico del Rio Cauca y la vertiente Oriental de la Cordillera Occidental, al norte del departamento del Valle del Cauca. Presenta una altitud aproximada de 950 metros sobre el nivel del mar, un promedio de temperatura de 23C y una precipitación de 1000 mm. La situación Astronómica es de 4°36'30" de Latitud Norte y 76°04'30" Longitud Oeste meridiano de Greenwich. Tiene una extensión de 200 km² (16.000 hectáreas).

Limita al norte con el Municipio de Ansermanuevo, al oriente con los Municipios de Obando y Cartago, al occidente con los Municipios de Versalles y Argelia; y al sur con el Municipio de La Unión.

Fuera de su perímetro urbano, se encuentra conformado por 23 veredas y 6 corregimientos. Estos últimos son La Pradera, Ventaquemada, El Cedro, San Antonio, Bohío y San Francisco. Por otro lado, las veredas pertenecientes al municipio son: Buenavista, El Roble, El Bosque, La Quiebra, Chontaduro, Santa Elena, La Consólida, La Chica, Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, San José de los Osos, La Cayetana, El Guachal, El Guineo, Pan de Azúcar y Bolívar

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Toro 2018

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión km ²	%	Extensión km ²	%	Extensión km ²	%
Toro	77	38.5	123	61.5	200	0.9

Fuente: Federación Colombiana de municipios

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Toro 2018



Fuente: Alcaldía Municipal

1.1.2. Características físicas del territorio¹

Toro cuenta con un área total de 17.499.5 Has, y se encuentra entre los pisos térmicos: caliente y templado, con una temperatura oscila entre los 18°C y 24°C. El Municipio cuenta con cuatro ecosistemas estratégicos de acuerdo a la clasificación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que son considerados prioritarios en el Departamento. Ellos son: Bosque seco y humedales del valle geográfico asociados al río Cauca. Del bosque seco que originariamente se encontraba en la suela plana del valle geográfico, está completamente desaparecido y solo sobreviven algunos árboles típicos de este ecosistema, generalmente asociados a las cañadas que confluyen en el Cauca. En este ecosistema se encuentran los humedales La Pepa, El Nilo, declarados por la CVC como Reservas de Recursos Naturales en el 2007. Igualmente se encuentran los humedales Chancos, Cantarrana y El Bayano conocido también como San Antonio. El Bayano fue declarado por el Municipio como área protegida local. Del bosque seco y subxerófitico de la zona de piedemonte y ladera se encuentra en un estado de conservación crítico como se pudo observar

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social



en los datos sobre erosión donde se muestra que la mayor parte del área se encuentra en proceso de erosión severa y muy severa, pues las cotas aproximadas donde se ubican estos ecosistemas son los 900 a 1.200 msnm el bosque seco y subxerofítico que se encuentra en el Municipio tiene una extensión aproximada de 978,6 has.

En los ajustes introducidos al EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Toro Valle) se incluyó la determinación de declarar el ecosistema de bosque seco y subxerofítico del Municipio como área protegida municipal. El otro ecosistema presente en es el bosque subandino, el cual se encuentra a partir de la cota donde termina el bosque seco y subxerofítico. Este ecosistema se encuentra muy deteriorado en el Municipio siguiendo el patrón general del Departamento. Dentro de este ecosistema se encuentra el 100% de la Reserva Municipal del Bosque Subandino. La zona que corresponde al bosque subandino está caracterizada por ser la de mayor presencia de cultivos cafeteros, por lo que se explica su grado de deterioro.

Hidrografía

El Municipio de Toro tiene una red hídrica conformada por la cuenca Chancos, la cuenca RUT y la cuenca del río Cauca, de la cual las anteriores son afluentes. A su vez, esa red hídrica está comprendida por siete subcuencas de las quebradas El Negro, La Chica, La Grande, El Lázaro, San Francisco, El Idunque y la Pradera. En total las siete subcuencas la integran 37 Microcuencas, cubren un área de 11.440 Has, que representan el 65.37% del municipio. La Sub cuenca El negro tiene una extensión de 500 hectáreas, nace a la altura de 1.550 msnm con un perímetro de 13 km. La cuenca La Chica tiene una extensión de 1.700 hectáreas, una extensión de 18 km y nace a una altura de 1.900 msnm. La cuenca La Grande tiene una extensión total de 2.000 hectáreas, una longitud de 19.5 km y nace a los 2.130 msnm. La cuenca El Lázaro tiene una extensión de 1.650 hectáreas, una longitud de 18 km y nace a la altura de 2.050 msnm. La cuenca San Francisco tiene una extensión de 4.800 hectáreas, una longitud de 32.5 km y nace a una altura de 1.950 msnm. La cuenca La Pradera tiene una extensión de 490 hectáreas, una longitud de 8.25 km y nace a los 2.000 msnm. Finalmente la cuenca El Idunque tiene una extensión de 300 hectáreas, una longitud de 6.5 hectáreas y su altura máxima es 1.050 msnm.

Zonas de Riesgo

De acuerdo con los 2.442 reportes de desastres en el Valle, el 50% corresponde a desastres asociados a inundaciones y deslizamientos y el 18,4% a incendios estructurales y forestales. La ocurrencia y afectación por inundaciones se concentran principalmente en los meses de Marzo – Mayo y Octubre – Diciembre, que se

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




correlaciona con los periodos anuales de invierno en el departamento. Los eventos que mayor cantidad de víctimas fatales generan son las inundaciones y deslizamientos, lo cual ocurre de manera similar en el caso de la afectación en viviendas. No obstante, las viviendas que resultan destruidas también están asociadas en buena medida a la ocurrencia de sismos. Dentro de las amenazas y riesgos afectan al Municipio se identifican:

- 1) Asociados con fenómenos de origen hidrometeorológico relacionado con inundaciones del Río cauca.
- 2) Asociados con Fenómenos de Origen Geológico relacionados con movimientos en masa y sismos debido a que el departamento se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta.
- 3) Asociados con Fenómenos Biosanitario en donde se ubica principalmente Dengue, Malaria, Gripe AH1N1, SIDA, Caracol Africano, Leptospirosis, Toxoplasmosis, Cisticercosis.
- 4) Otros riesgos: Accidentes de tránsito e incendios forestales.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Toro 2018



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de Comunicación

Aéreas: No tiene Aeropuerto

Terrestres: La mayoría de las carreteras se encuentran en buen estado

Fluviales: No posee vías de comunicación fluviales, los ríos se explotan mayormente por el sector turístico, (canotaje) y de la construcción (extracción de arena y de materiales de río).

El sistema vial municipal, está formado por una red vial de carácter departamental que comprende la Panorama, además cuenta con un sistema de carreteras municipales que facilitan la movilidad y la

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



comunicación entre el casco urbano, las cabeceras de los corregimientos, las veredas y los municipios vecinos como Cartago, La Unión, Obando, Ansermanuevo, Argelia y Versalles. La vía Panorama, genera en el municipio un impacto social y físico positivo, ya que su trazado no influye directamente en las actividades cotidianas de la ciudad, pero si facilita la movilidad y la comunicación con los diferentes municipios del Nor-Occidente del Departamento.

El sistema de transporte en el municipio, se realiza principalmente en busetas y taxis de empresas privadas. El servicio de transporte intermunicipal es prestado por las empresas Trans-Occidente, Trans-Cunchipa y Trans-Tuluá y se realiza con un parque automotor tipo buseta, con un horario determinado iniciando desde las 5.00 Am hasta las 7:00 p.m. El municipio cuenta además con el servicio de taxi, prestando por las empresas de Trans-Toro y Trans-Victoria, con una frecuencia según la demanda de transporte, solo se realiza el viaje hasta que estén completos los pasajeros, además como no existe un terminal de transporte determinado ni con la infraestructura necesaria, los vehículos utilizan el sistema puerta a puerta, generando demoras en el transporte y el tiempo de viaje.


Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de municipios vecinos al municipio de Toro Valle, 2018

Municipios	Tiempo de llegada desde la vereda más alejado a la ciudad capital del departamento, en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento
Cali	3 h 24 min	169	Terrestre
Ansermanuevo	1 h 2 min	23.355	Terrestre
Argelia	1 h 9 min	18.166	Terrestre
Cartago	1 h 18 min	38.603	Terrestre
La Unión	29 min	12.302	Terrestre

Fuente: Ministerio de Salud

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2018




Base: Mapa digital Integrado. IGAC, 2002. Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia. Atlas de Colombia. IGAC, 2002. Fuente Barimetria: Prof. José Agustín Blanco Barros

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Mapa 4. Vías Internas Del Municipio



Fuente: planeación municipio de Toro.

Vías rurales del municipio:

- Toro- Sabanazo Patio Bonito
- Toro-Patio Bonito La Sonara
- Toro- El Cedro- Violetas
- La Quiebra el Bosque
- Patio Bonito la Quiebra
- Venta Quemada las Torres
- Las Partidas Buena Vista
- Venta Quemada el Roble
- Toro San Jose de los Osos
- Toro Pan de Azúcar
- Bolívar –El Café
- Vía el Café la Pradera Palo Solo

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

- Las Partidas- El Guineo

1.2. Contexto demográfico

Población total

Para el año 2018, el municipio de Toro tiene una proyección de 16.598 habitantes, según el DANE. La población analizada entre los años 2005 (15.913) y 2018 (16.598), presenta un incremento de 685 habitantes que corresponde a 8.516 hombres y 8.082 mujeres.

El municipio tiene un área total de 194 km² con una densidad poblacional de 85 habitantes por KM².

Población por área de residencia urbano/rural

El 56% de la población se encuentran en la cabecera municipal y el 44% en el área rural.

Tabla 3. Población por área de residencia Toro Valle 2018

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Municipio Toro	9.295	56%	7.303	44%	16.598	56%

Fuente: DANE


Grado de urbanización

El grado de urbanización del Municipio de Toro es del 56 %, por debajo del estimado para el departamento (87,7%), lo cual evidencia que existe una importante proporción de la población que permanece en las áreas rurales dispersas y centros poblados, aspecto que podría explicarse porque las principales actividades económicas de sus habitantes son la agricultura y la ganadería.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Mapa 5. Plano Urbano del municipio de Toro. 2018



Fuente: secretaria asesora de planeación Municipio de Toro

Número de viviendas

De acuerdo al Censo 2005 en la cabecera municipal se ubican el 60% de viviendas (2506) y el resto en el área rural (1734). El principal tipo vivienda era tipo casa de una sola unidad, considerándose estas las que tienen acceso directo desde el exterior; con servicio de cocina y sanitario dentro de las mismas.

El Fondo de vivienda de interés social de Toro estima que el déficit de vivienda en el casco urbano es de 800 viviendas y en la zona rural es de 300 para construir, datos que no han cambiado desde su consulta, ya que en el municipio no se han realizado proyectos de vivienda en los últimos años.

Tabla 4. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de Toro, 2005

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
Cabecera	2506	59.1	2490	60.4
Resto	1734	40.9	1634	39.6
Total	4240	100	4124	100

Fuente: DANE.

Número de hogares

Se identifican un total de 4124 hogares en el año 2012, ubicados el 60% en la cabecera municipal y el 40% restante en el área rural. La conformación promedio de e 3,7 personas.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 5. Número de hogares municipio de Toro

Id	Municipio	No. Hogares
34	Toro	4.124

Fuente: DANE

Población por pertenencia étnica

La principal etnia presente en el Municipio es la afrodescendiente, que representa el 0,6 % de la población total del municipio, mientras que la población indígena tiene representación del 0,2%. (Tabla No 6)

Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Toro, 2005

VALLE DEL CAUCA_TORO		
Categorías	Casos	%
Indígena	24	0,2
Negro (a), mulato, afrocolombiano	95	0,6
Ninguno de los anteriores	15164	98,5
No Informa	112	0,7
Total	15395	100,0

Fuente: Dane


1.2.1. Estructura Demográfica

La pirámide poblacional para el año 2018 es descendente, ya que en mayor edad menor es la población y a menor edad mayor el número de la población tanto en hombre como en mujeres. Al observar la pirámide poblacional se identifica la mayor proporción de población en los hombres y mujeres para los años de análisis (2005, 2018 y 2020), se puede observar que hay un mayor número de población entre 5 y 19 años de edad.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Toro, 2005-2018-2020



Fuente: DANE

Población por grupo de edad

En la población según grupos de edad se puede ver que en los ciclos vitales de la infancia y la juventud, se presenta un leve decrecimiento en cada quinquenio, mientras que la vejez, presenta un leve aumento con el transcurso de cada quinquenio relacionado en la tabla.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Tabla 7. *Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Toro 2005-2018-2020*

Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1822	11,45	1795	10,90	1823	10,88
Infancia (6 a 11 años)	1996	12,55	1747	10,70	1738	10,38
Adolescencia (12 a 18 años)	2334	14,67	1964	12,92	1990	11,88
Juventud (14 a 26 años)	3517	22,11	3704	23,97	3653	21,81
Adulthood (27 a 59 años)	6094	38,30	6525	38,41	6657	39,75
Persona mayor (60 años y más)	1767	11,11	2249	12,50	2318	13,48
Total	17530		17.953		18179	


Fuente: DANE

La proporción de la población por grupos etarios en el comparativo de los años 2005, 2018 y 2020 presenta una leve disminución de la población ente 1-14 años para el año 2018 en comparación con el año 2005 y un aumento en la población entre 25-44 años en el año 2018 en comparación con el año 2005.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios Municipio de Toro. 2005, 2018 y 2020



Fuente: DANE

Durante 0-4 años se observa una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En el grupo 80 y más se evidencia un aumento leve de mujeres sobre las en hombres comparación con los otros grupos, es el único grupo de edad donde se observa esta diferencia. La mayor aumento entre hombres con relación a mujeres es en 25-29 años.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Toro, 2018



Fuente: DANE

Otros indicadores demográficos

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro-Interpretación

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2018 por cada 105 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2018 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 27 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 14 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 36 de 65 años o más, mientras que para el año 2018 por cada 100 menores de 15 años, había 51 personas de 65 o más años
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 62 personas menores de 15 años ó mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 56 personas menores de 15 años o mayores de 65 años.
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 49 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 41 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 15 personas

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro, Resumen.

Índice Demográfico	Año		
	2005	2018	2020
Población total	15,910	16,598	16,749
Población Masculina	8,121	8,516	8,613
Población femenina	7,789	8,082	8,136
Relación hombres: mujer	104.26	105.37	106
Razón niños:mujer	38	38	38
Índice de infancia	30	27	26
Índice de juventud	25	26	25
Índice de vejez	11	14	14
Índice de envejecimiento	36	51	53
Índice demográfico de dependencia	61.92	56.07	54.52
Índice de dependencia infantil	49.14	41.50	39.84
Índice de dependencia mayores	12.77	14.58	14.67
Índice de Friz	160.55	145.68	133.81

Fuente: Dane


1.2.2. Dinámica demográfica

La Figura 4, en el periodo del 2005 al 2016, según información del DANE, la tasa bruta de natalidad, desde el 2005 la tasa estaba en 17,03 y al año 2016 la tasa está en 8,26, siendo esta la tasa más baja durante el periodo de estudio. En mortalidad la tasa para el año 2005 fue 6,29 y para el año 2016 es de 5,65, comparando con el año anterior (2015) la tasa presenta un aumento en mortalidad.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 4. Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Toro 2005 -2016



Fuente: DANE

Otros indicadores de la dinámica de la población

La tasa de fecundidad en los diferentes grupos de fecundidad en las mujeres, se observa un aumento entre las mujeres de 15-19 años de edad, para el año 2016.

Tabla 10. Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 - 19 2005-2016 Municipio de Toro

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	2.42	3.67	6.21	7.62	2.61	5.35	2.75	1.41	5.73	2.89	2.89	0.00
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	81.86	100.54	78.04	86.27	89.73	71.61	70.87	72.00	54.35	64.16	47.21	66.08
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	39.77	49.87	41.00	46.39	46.25	38.94	37.61	37.67	30.68	34.07	25.18	32.77

Fuente: DANE

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

1.2.3. Víctimas Conflicto Armado

Las cifras del conflicto armado en el municipio de Toro arrojan que la distribución por sexo presenta un total de mujeres (1.232) y de hombres (862). Según grupos de edad se observa una mayor afectación entre 15-19 años y por sexo en las mujeres.

Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento municipio de Toro Valle, 2018

	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	31	3%	42	5%	0	0%
De 05 a 09 años	60	5%	78	9%	0	0%
De 10 a 14 años	96	8%	94	11%	17	52%
De 15 a 19 años	102	8%	112	13%	14	42%
De 20 a 24 años	92	7%	85	10%	2	6%
De 25 a 29 años	65	5%	53	6%	0	0%
De 30 a 34 años	75	6%	42	5%	0	0%
De 35 a 39 años	84	7%	46	5%	0	0%
De 40 a 44 años	97	8%	56	6%	0	0%
De 45 a 49 años	79	6%	50	6%	0	0%
De 50 a 54 años	75	6%	32	4%	0	0%
De 55 a 59 años	68	6%	23	3%	0	0%
De 60 a 64 años	70	6%	27	3%	0	0%
De 65 a 69 años	54	4%	25	3%	0	0%
De 70 a 74 años	35	3%	12	1%	0	0%
De 75 a 79 años	26	2%	6	1%	0	0%
De 80 años o más	67	5%	41	5%	0	0%
No Reportado	56	5%	38	4%	0	0%
Total	1232	100%	862	100%	33	100%

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte 19 de Septiembre/2018, SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552

E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



1.2.4. Dinámica migratoria

El municipio de Toro no cuenta con población atendida en salud de origen extranjero para el año 2017.

Conclusiones

El municipio de Toro se encuentra ubicado estratégicamente sobre la vía Troncal del Pacífico que facilita el acceso a tres ciudades Pereira, Armenia y Cali, además de la conectividad a otros municipios cercanos que se abastecen de los productos de la zona. En cuanto las vías inter-veredales, el municipio tiene una gran ventaja, ya que todas sus veredas y corregimientos cuentan con vías de acceso a la cabecera municipal, lo cual facilita el transporte tanto de sus habitantes, como de los productos que los mismos producen en sus territorios. La población toresana se caracteriza por ser gente amable y cordial, que hace que la vida en el municipio sea muy alegre y pacífica. Cabe resaltar, que el género masculino representa el mayor número de población en el municipio.

Las características geográficas y demográficas del territorio, constituyen una riqueza enorme de flora y fauna, que le permiten al municipio ser considerado y reconocido por el Ministerio Nacional del Medio Ambiente, como Municipio Verde. Además, sus distintos pisos térmicos permiten que se cultiven gran variedad de productos como tubérculos, flores, café, caña de azúcar, entre otros.

La población del municipio para el año 2018 es de 16.598 habitantes, de los cuales 8.516 son hombres y 8.082 mujeres, El 56% de la población se encuentran en la cabecera municipal y el 44% en el área rural.

La tasa de natalidad en el año 2016 (8,26) disminuyó en comparación con el año 2015 (8,48) y la tasa de mortalidad aumentó en el año 2016 (5,65), en comparación con el año 2015(4,94).

La población víctima de conflicto para el año 2018 presenta un total de 2.127, los cuales son 1.232 mujeres quienes son las mayores víctimas y 862 son hombres.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el siguiente apartado se presenta el análisis realizado sobre la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporo variables que generan gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Este análisis se desagregó por quinquenios y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2016). Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual contiene información del DANE, ubicada en el portal SISPRO.

En la población en general la principal causa de muerte en el grupo de eventos que presentan la tasa ajustada más elevada para el año 2016 son las enfermedades de sistema circulatorio (172,57), seguido por las causas externas con una tasa de 138,15, en tercer lugar se encuentra las demás causas y para el año 2016 no se presentó mortalidad por signos y síntomas mal definidos.


Tabla 11. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades sistema circulatorio	182,8 2	141,0 5	219,4 7	216,7 4	182,3 2	189,1 6	184,3 8	204,7 6	157,4 3	198,1 5	144,6 8	172,5 7
Causas externas	215,2 1	102,3 7	172,2 3	200,6 9	158,8 7	214,8 0	154,6 5	94,59	192,0 0	31,65	78,46	138,1 5
Las demás causas	134,6 3	164,4 2	156,6 7	130,6 5	181,0 3	88,04	140,4 0	142,9 0	147,7 7	149,9 8	111,4 4	111,8 2
Neoplasias	93,85	115,5 4	116,4 5	79,22	92,48	105,2 3	103,7 2	100,3 1	76,15	109,7 6	67,96	66,00
Enfermedades transmisibles	40,35	68,09	34,21	21,24	32,37	37,79	24,41	32,80	17,07	17,89	38,85	29,42
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	23,50	16,55	5,39	11,75	11,24	5,99	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Figura 5. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para los hombres del municipio de Toro la principal causas de muerte son las causas externas con una tasa de 229,23 para el año 2016, seguido por las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las demás causas con una tasa de 100,25.

Tabla 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Causas externas	339,97	200,53	321,05	357,81	303,20	345,75	288,97	188,64	350,09	48,57	118,41	229,23
Enfermedades sistema circulatorio	156,94	155,82	267,56	264,08	196,62	243,02	212,87	233,75	185,50	212,70	170,08	190,67
Las demás causas	103,25	132,82	155,44	150,49	173,44	72,08	178,76	104,96	127,93	139,34	69,51	100,25
Neoplasias	94,88	147,22	92,63	85,49	98,12	85,82	85,24	131,96	70,98	116,54	56,88	67,32
Enfermedades transmisibles	26,51	74,97	27,75	27,65	27,04	40,35	35,92	27,63	23,86	35,42	56,99	57,82
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	35,13	23,22	11,53	12,33	11,60	11,69	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

La tasa de mortalidad de los años 2005 a 2016 se evidencio que las enfermedades del sistema circulatorio son las de mayor tasa (151,39) siguiendo las demás causas y las neoplasias (66,07).

Tabla 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades sistema circulatorio	211,13	129,05	174,17	172,20	169,71	137,08	157,71	178,11	130,07	185,95	121,34	151,39
Las demás causas	169,84	197,07	156,10	114,54	187,12	104,17	105,12	183,84	164,68	161,44	151,92	123,39
Neoplasias	91,39	82,20	140,38	73,61	86,88	125,29	121,45	69,05	80,34	101,79	79,80	66,07
Causas externas	88,19	0,00	15,25	39,92	11,01	78,35	12,00	0,00	21,41	12,35	37,39	39,57
Enfermedades transmisibles	54,05	60,98	42,82	14,10	39,14	33,17	13,96	38,05	9,87	0,00	18,99	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	10,34	0,00	9,87	10,34	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Como se evidencia en la siguiente gráfica, el principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos de la población del municipio de Toro, corresponde a los de Causa Externas, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio y las demás enfermedades, las neoplasias y enfermedades trasmisibles son las de menor incidencia.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”


Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Porcentaje AVPP - Femenino




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para el periodo 2005-2016 se encontró que la tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Toro Valle se evidencia que el mayor tasa es por causas externas (6.676,55) teniendo una gran diferencia frente a la siguiente que son las enfermedades del sistema circulatorio (2.010,78), después las demás cusas.

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Causas externas	9.110,90	4.001,03	7.832,54	9.034,54	6.598,77	9.758,79	7.389,27	3.631,37	9.282,32	1.461,07	3.679,56	6.676,55
Enfermedades sistema circulatorio	2.414,63	2.140,41	3.131,28	2.049,22	2.109,08	2.291,31	2.191,66	2.203,29	1.688,27	2.709,06	1.588,55	2.010,78
Las demás causas	3.102,87	3.163,05	2.882,00	1.662,97	3.767,66	1.495,61	3.027,08	2.899,19	2.748,25	1.313,88	2.048,80	1.700,66
Enfermedades transmisibles	1.431,69	1.906,44	1.154,25	657,85	1.427,07	952,48	299,44	1.254,12	147,96	689,94	695,54	1.058,16
Neoplasias	2.025,50	2.300,15	1.970,77	810,37	1.649,17	2.650,08	2.525,89	1.661,85	1.365,83	1.839,59	1.217,53	1.039,43
Signos y síntomas mal definidos	0	0	379,59	0	0	230,75	98,96	24,17	124,13	532,64	71,12	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Toro Valle 2005- 2016 en los hombres se evidencia que el mayor tasa es por causas externas (10.968,99) teniendo una gran diferencia frente a la siguiente que son las enfermedades del sistema circulatorio (2.273,80), después se encuentra las enfermedades transmisibles, en cuarto lugar se encuentra las neoplasias..

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Causas externas	13.58 3,31	7.821 ,12	14.85 2,32	15.71 7,17	12.27 2,88	14.44 2,89	13.57 7,15	7.164 ,05	17.17 0,18	2.610 ,01	4.740 ,41	10.96 8,99
Enfermedades sistema circulatorio	1.793, 18	2.016 ,64	3.445, 25	1.849, 29	1.957, 99	2.957, 92	2.629, 32	2.747 ,83	1.761, 91	3.517 ,24	1.825 ,09	2.273, 80
Enfermedades transmisibles	789,5 5	1.797 ,40	1.062, 53	1.022, 38	863,8 6	1.581, 54	352,0 8	1.137 ,93	243,3 1	1.355 ,16	1.260 ,21	2.053, 24
Neoplasias	1.754, 36	2.884 ,69	1.449, 79	759,0 8	1.522, 59	1.489, 42	1.214, 85	2.138 ,49	1.309, 58	1.400 ,65	664,5 0	1.106, 06

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"


Las demás causas	2.550,50	2.248,98	2.853,30	1.441,32	3.393,59	1.035,61	3.290,52	1.684,58	2.646,03	1.066,25	766,19	1.003,26
Signos y síntomas mal definidos	0	0	713,16	0	0	331,24	154,66	51,65	191,66	926,67	138,86	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Toro Valle 2005- 2016 en las mujeres se evidencia que el mayor tasa es por las demás causas (2.428,21), seguido por las causas externas con una tasa de 1.966,77, después se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio, en cuarto lugar se encuentra las neoplasias.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Las demás causas	3.758,26	4.150,04	2.893,15	1.920,17	4.147,94	1.995,18	2.782,13	4.184,29	2.880,97	1.576,42	3.341,75	2.418,21
Causas externas	4.555,19	0	345,09	2.123,60	721,99	4.759,26	727,50	0	744,71	175,81	2.569,50	1.966,77
Enfermedades sistema circulatorio	3.097,07	2.340,76	2.845,67	2.217,44	2.279,06	1.648,12	1.780,28	1.682,88	1.606,57	1.930,91	1.364,86	1.734,61
Neoplasias	2.241,02	1.682,29	2.507,76	879,51	1.813,93	3.835,80	3.826,31	1.186,25	1.377,80	2.243,91	1.768,45	955,29
Enfermedades transmisibles	2.098,99	2.019,92	1.337,77	258,22	2.042,59	270,36	255,79	1.406,11	44,80	0	86,22	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	0	0	0	121,95	46,95	0	44,80	109,50	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por edad

A continuación se presentará un análisis en el que se identificaran los subgrupos de las causas dentro los siete grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás enfermedades y síntomas, signos y afecciones mal definidas, por género.

Enfermedades transmisibles

Ambos sexos

Se destaca que en el municipio de Toro durante los años 2005 y 2016 permanecen en 0 las tasas de mortalidad en las siguientes enfermedades trasmisibles: Tuberculosis Ciertas enfermedades transmisibles por vectores y rabia, Ciertas enfermedades inmunoprevenibles, meningitis y resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. En el año 2016 el primer lugar lo ocupa Infecciones respiratorias con una tasa de 10,55, en segundo lugar Septicemia, excepto neonatal con una tasa de 7,15, en tercer lugar se encuentra enfermedades infecciosas intestinales (5,93).

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co


**Tabla 17. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Infecciones respiratorias agudas	6,67	36,33	13,51	7,06	6,26	24,44	12,30	6,71	17,07	0,00	11,24	10,55
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	6,88	6,70	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	11,84	16,30	7,15
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	5,66	6,66	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
Enfermedad por el VIH (SIDA)	20,32	7,35	0,00	7,48	7,45	7,32	0,00	13,89	0,00	6,05	5,33	5,78
Tuberculosis	6,60	6,36	0,00	0,00	6,71	0,00	6,65	6,81	0,00	0,00	5,99	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6,76	0,00	7,17	0,00	0,00	6,02	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 14. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio de Toro durante los años 2005 y 2016 se observa en el último año de estudio el primer lugar que lo ocupa las Infecciones respiratorias con una tasa de 21,51 se evidencia un aumento en comparación al año anterior (12,37 para el año 2015), en segundo lugar Septicemia, excepto neonatal con una tasa de 13,47, después se encuentra enfermedades infecciosas intestinales (11,55), seguido por enfermedad el VIH (SIDA) con una tasa de 11,30.

Tabla 18. **Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Infecciones respiratorias agudas	12,81	35,87	14,02	13,29	12,88	14,78	11,69	0,00	23,86	0,00	12,37	21,51
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	23,54	22,96	13,47
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	12,28	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
Enfermedad por el VIH (SIDA)	13,70	0,00	0,00	14,37	14,16	13,82	0,00	27,63	0,00	11,88	9,96	11,30
Tuberculosis	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro durante los años 2005 y 2016 se observa en el último año de estudio el primer lugar que lo ocupa las Infecciones respiratorias con una tasa de 21,51 se evidencia un aumento en comparación al año anterior (12,37 para el año 2015), en segundo lugar Septicemia, excepto neonatal con una tasa de 13,47, después se encuentra enfermedades infecciosas intestinales (11,55), seguido por enfermedad el VIH (SIDA) con una tasa de 11,30.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Tabla 19. **Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	12,80	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	13,57	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	27,69	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	35,77	14,00	0,00	0,00	33,17	13,96	13,39	9,87	0,00	9,50	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	13,57	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 16. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016**



"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Ambos sexos

Para el año 2016 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, se presentó en primer lugar Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 17,83. En segundo lugar se encuentra Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, con una tasa de 16,83; en tercer lugar el Tumor maligno de próstata con una tasa de 11,19 y en cuarto lugar los Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 11,01.

Tabla 20. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20,14	6,79	7,17	19,22	18,48	23,38	12,10	17,61	17,17	17,12	5,86	17,83
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,04	19,55	6,33	6,70	19,64	6,02	6,37	24,58	17,87	0,00	29,27	16,83
Tumor maligno de la próstata	26,53	39,26	13,95	11,80	11,62	11,76	11,88	35,29	0,00	35,50	11,27	11,19
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	6,96	12,25	6,12	18,89	6,40	12,10	12,12	17,84	0,00	0,00	11,01
Tumor maligno del estómago	7,35	14,21	12,25	5,55	12,80	13,40	11,82	11,30	5,32	5,28	5,41	5,08
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	12,34	21,18	20,38	19,43	5,51	11,43	17,35	5,39	0,00	11,30	0,00	5,08
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	5,55	6,26	6,68	6,63	5,47	0,00	11,33	10,41	5,08
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos,	0,00	6,94	7,17	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	6,09	12,11	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"


Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



excepto tráquea, bronquios y pulmón												
Tumor maligno de la mama de la mujer	26,43	12,49	13,70	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	13,82	12,43	10,49	0,00	14,53	12,35	0,00	12,42	11,10	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	13,24	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	6,56	18,84	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	5,78	11,12	5,86	0,00
Leucemia	7,26	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2016





Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En el grupo de hombres las neoplasias para el año 2016 la primera causa de muerte son los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 23,14 presentando un aumento significativo en comparación con el año anterior que la tasa fue cero, el segundo lugar lo ocupa el subgrupo de Tumor maligno del estómago, que igual que el anterior, seguido por los Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón y después Tumor maligno de próstata.

Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005–2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	13,45	12,76	13,53	11,80	12,81	12,36	0,00	23,76	23,76	11,14	0,00	23,14
Tumor maligno del estómago	13,93	27,67	0,00	0,00	24,70	14,78	11,53	23,14	11,53	10,78	0,00	11,19
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	12,76	13,95	38,16	11,62	23,56	23,41	11,53	0,00	11,44	0,00	11,19
Tumor maligno de la próstata	26,53	39,26	13,95	11,80	11,62	11,76	11,88	35,29	0,00	35,50	11,27	11,19
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	27,13	27,29	0,00	0,00	13,36	11,76	0,00	38,24	11,41	0,00	23,64	10,63
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	11,95	24,02	0,00	12,70	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	13,95	13,53	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00


"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	13,53	12,85	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	13,83	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	21,97	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 18. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Mujeres

En las mujeres en el grupo de las neoplasias para el año 2016 la primera causa de muerte Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 23,27 presentando una disminución en comparación con el año anterior, el segundo lugar lo ocupa el subgrupo de Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, que presenta un aumento significativo en comparación con el año anterior que la tasa fue cero, seguido por los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y después Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido.

Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	10,49	13,00	14,10	26,75	0,00	12,48	10,63	23,46	0,00	33,83	23,27
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	14,54	24,44	0,00	14,10	12,55	10,34	24,82	9,87	0,00	0,00	21,40
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	27,71	0,00	0,00	28,05	22,65	33,38	24,32	10,63	10,48	22,18	11,52	12,08
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	14,03	13,15	10,63	0,00	10,34	0,00	9,32
Tumor maligno del estómago	0,00	0,00	24,44	10,49	0,00	11,52	12,48	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	23,36	30,87	28,25	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	26,43	12,49	13,70	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Tumor maligno del cuello del útero	0,00	13,82	12,43	10,49	0,00	14,53	12,35	0,00	12,42	11,10	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	13,24	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	11,70	22,21	11,52	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 19. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Enfermedades del sistema circulatorio

Ambos sexos

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, cuyo pico más alto fue en el año 2008 con una tasa de 138,79 y en el año 2016 con una tasa de 112,75. En segundo lugar se encuentra la Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 27,70, seguido por la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (21,96).

Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades isquémicas del corazón	107,60	95,49	122,60	138,79	86,37	71,86	93,64	138,78	106,17	131,60	97,08	112,75
Enfermedades cerebrovasculares	37,41	12,12	45,36	42,21	30,70	43,31	27,85	32,87	16,48	38,99	21,58	27,70
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,26	0,00	13,59	6,36	11,02	27,92	17,55	0,00	5,32	0,00	5,41	21,96
Enfermedades hipertensivas	5,74	7,27	23,59	29,39	37,70	39,44	39,68	16,25	23,69	16,76	15,46	10,17
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	19,07	12,92	14,34	0,00	11,02	6,63	0,00	10,79	5,78	5,24	5,15	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema	5,74	13,25	0,00	0,00	5,51	0,00	5,65	6,07	0,00	5,56	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

circulatorio

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 20. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio la principal causa de mortalidad en este grupo son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 144,54, seguidos por la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 34,95, en este subgrupo se observa un aumento en comparación con los dos años anteriores ya que la tasa fue cero; en tercer lugar se encuentra las Enfermedades hipertensivas.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades isquémicas del corazón	80,7 2	130,7 1	188,5 7	178,7 4	63,6 6	110,7 6	107,1 5	176,0 3	139,0 9	166,7 4	135,6 0	144,5 4
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	14,02	0,00	11,6 2	47,20	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	34,95
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	37,91	48,99	50,1 9	35,73	47,60	22,79	11,95	11,44	11,27	11,19
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	25,4 0	12,56	27,05	0,00	11,6 2	0,00	0,00	11,53	11,41	0,00	11,27	0,00
Enfermedades cerebrovasculares	38,2 4	0,00	0,00	36,35	47,9 3	49,33	46,59	23,41	11,53	23,38	11,94	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	12,5 8	12,56	0,00	0,00	11,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 21. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 77,81. Seguido por las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 53,99, en tercer lugar se encuentra Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 10,27, después se encuentra las enfermedades hipertensivas.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"




**Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres
Municipio de Toro. 2005-2016**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades isquémicas del corazón	133,47	62,00	60,19	101,19	107,08	34,81	79,10	104,39	73,90	99,10	62,03	77,81
Enfermedades cerebrovasculares	37,94	23,80	89,85	48,06	14,59	36,22	10,34	41,03	21,36	54,39	29,65	53,99
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	15,27	0,00	13,70	12,46	10,49	10,41	24,30	0,00	0,00	0,00	10,66	10,27
Enfermedades hipertensivas	10,56	15,44	10,41	10,49	27,07	41,66	33,03	10,13	34,81	22,78	18,99	9,32
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	13,90	13,31	0,00	0,00	10,49	13,99	0,00	10,13	0,00	9,68	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Figura 22. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (27,44%). Figura 23

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 23. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Toro, 2005 - 2016




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en Toro, el 0% corresponde a los trastornos específicos del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (35,02%). Figura 24

Figura 24. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de Toro, 2005 - 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Ambos sexos

En el municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son las agresiones (homicidios) con una tasa de 113,48, siendo alta en comparación con el año anterior (23,69), en segundo lugar se encuentra los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 13,37, seguido por eventos de intención no determinada.

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agresiones (homicidios)	172,4 3	69,6 3	125,5 2	154,8 4	121,6 0	148,7 6	118,0 5	72,0 0	148,6 5	25,5 9	23,6 9	113,4 8
Accidentes de transporte terrestre	20,83	11,6 1	13,51	12,86	12,50	30,58	11,24	11,1 5	18,80	0,00	31,0 1	13,37
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	7,43	6,70	6,09	5,96	5,85	0,00	6,50	6,05	0,00	5,98
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	21,95	6,86	13,10	20,02	7,15	12,46	13,46	0,00	12,73	0,00	17,8 2	5,33
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	7,43	0,00	5,51	11,90	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	7,35	5,24	6,27	6,02	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

sustancias nocivas													
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 25. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son las agresiones (homicidios) con una tasa de 202.94, siendo alta en comparación con el año anterior (46,06), en segundo lugar se encuentra los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 14,42, seguido por Lesiones

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 10,88, para los demás subgrupos la tasa es cero para el año 2016.

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agresiones (homicidios)	299,38	135,91	244,77	293,53	228,87	253,52	228,32	143,36	286,45	48,57	46,06	203,94
Accidentes de transporte terrestre	40,58	22,13	12,94	25,35	25,23	22,53	10,57	21,94	26,49	0,00	49,47	14,42
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	13,88	24,61	14,37	14,27	23,43	26,35	0,00	24,91	0,00	22,88	10,88
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	14,44	0,00	11,62	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	14,66	9,84	11,81	11,34	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	14,44	12,76	11,88	12,36	11,85	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son las agresiones (homicidios) con una tasa de 15,25, siendo alta en comparación con los 5 años anteriores que la tasa era cero, en segundo lugar se encuentra Eventos de intención no determinada con una tasa de 12,44, seguido por los Accidentes de transporte terrestre.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Tabla 28. **Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2016**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agresiones (homicidios)	43,99	0,00	0,00	14,07	11,01	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	12,44
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	39,96	12,00	0,00	11,54	0,00	12,71	11,88
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	44,20	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 27. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Todas las demás enfermedades

Ambos sexos

En el municipio de Toro la primera causa de muerte en este grupo son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una tasa de 27,84, seguido por Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 24,87, en tercer lugar se encuentra Resto de las enfermedades, después se encuentran las Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis.

Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	31,12	45,88	57,46	48,60	49,13	16,47	34,62	61,31	33,09	33,30	36,91	27,84
Resto de enfermedades del sistema digestivo	13,00	6,96	18,02	19,83	26,00	30,49	23,79	5,83	11,41	23,06	5,99	24,87
Resto de las enfermedades	19,19	39,21	12,45	13,31	5,51	16,94	11,30	28,99	25,88	27,03	12,46	21,18
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	7,27	12,42	0,00	25,19	0,00	11,50	6,00	5,78	0,00	6,34	11,15
Diabetes mellitus	14,61	27,30	11,91	18,50	43,00	12,65	41,76	11,44	39,57	28,87	23,07	11,01
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	7,35	7,27	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,15	10,45
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	5,66	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,15	5,33
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12,18	7,35	0,00	0,00	6,26	0,00	5,45	6,55	5,32	5,24	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	25,50	12,60	33,60	24,86	20,00	5,49	0,00	10,79	15,95	10,49	10,41	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,68	4,95	5,24	0,00	0,00	5,98	11,99	12,00	0,00	6,27	5,95	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 28. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En el municipio de Toro los hombres presentan la primera causa de muerte en este grupo las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una tasa de 34,11, seguidas por Diabetes mellitus con una tasa de 11,63, en tercer lugar se encuentra el Resto de enfermedades del sistema digestivo y después Resto de las enfermedades con una tasa de 11,19 al igual que el anterior subgrupo.

Tabla 30. **Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	25,65	25,70	52,58	74,24	72,96	23,23	70,56	57,37	22,46	34,32	22,54	34,11

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"


Diabetes mellitus	0,00	41,23	11,98	12,47	36,90	0,00	48,44	11,53	47,43	23,32	0,00	11,63
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	25,93	13,45	14,78	48,85	25,06	0,00	11,95	23,47	11,69	11,19
Resto de las enfermedades	13,95	39,89	0,00	13,45	0,00	0,00	11,53	12,88	11,63	11,88	11,27	11,19
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	10,88
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	13,73	14,69	0,00	24,43	0,00	0,00	11,66	11,41	0,00	12,74	10,63
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	26,52	12,28	40,41	36,88	12,81	0,00	0,00	11,53	0,00	11,44	11,27	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,49	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 29. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En el municipio de Toro las mujeres presentan la primera causa de muerte en este grupo son el Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 39,30, seguidas por Resto de las enfermedades con una tasa de 30,72, en tercer lugar se encuentra el Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y después Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,83	14,54	10,41	26,84	37,04	12,35	22,69	11,46	9,87	23,44	0,00	39,30
Resto de las enfermedades	24,46	38,12	23,99	14,10	10,49	32,34	11,55	44,15	40,41	38,72	14,74	30,72
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	36,83	66,13	61,43	25,55	25,07	10,41	0,00	67,22	43,68	35,12	50,27	21,70
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	10,68	0,00	26,26	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	15,56	15,44	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	9,50	10,27
Diabetes mellitus	30,83	13,31	12,43	23,48	48,97	26,33	36,06	12,40	29,61	35,12	45,34	9,32
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	14,72	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	13,77	0,00	9,68	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	24,46	13,82	26,75	14,10	27,13	10,41	0,00	10,13	29,61	9,68	10,34	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,88	10,51	0,00	0,00	0,00	12,32	12,34	24,71	0,00	0,00	12,24	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 30. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal De Salud Pública

Monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



En Toro, solo dos causas de muerte superan a los indicadores propuestos por el Departamento del Valle del Cauca, como lo son: Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) de color rojo y Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente de color amarillo, es decir este último no presenta significancia estadística se puede observar que el resto de los indicadores del municipio son menores a los presentados por el Valle, como se evidencia en la tabla 32.

Tabla 32. **Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Toro, 2005-2016**

Causa de muerte	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,43	13,37	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,68	0,00	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,02	0,00	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	17,45	11,19	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	10,37	5,08	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	16,82	11,01	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,48	5,33	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,73	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	50,01	113,48	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38,98	29,42	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza 0,19 0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SR

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres, en seis de los 12 años analizados la principal causa de muerte en menores de un año han sido ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, alcanzando la mayor tasa en el año 2008 con 25,21. Para el año 2016, una tasa de 14,49, para el resto de enfermedades en el año 2016 la tasa es cero.

Tabla 33. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,90	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	12,35	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	7,63	0	25,21	0	8,47	0	13,16	0	11,90	0	14,49
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	10,87	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,90	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Para las mujeres en el municipio de Toro no se presentó tasa de mortalidad en menores de 1 año durante el año 2016.

Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	12,05	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	7,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	12,05	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	7,58	0	0	12,05	0	0	23,53	12,82	0	13,51	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,85	0	0	0	0	10,20	10,99	23,53	0	0	13,51	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	5,21	0	0	0	0	6,54	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	6,29	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	3,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	5,21	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	7,60	0	13,95	5,21	4,63	0	18,63	6,29	6,54	7,19	7,35
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,69	0	0	0	0	4,63	10,93	12,42	0	0	7,19	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,54	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

En el municipio de Toro no se presentó tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en el año 2016 para los hombres.

Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	164,20	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	164,47	0,00	0,00	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	162,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En el municipio de Toro durante los años analizados (2005 a 2016) solo se presentaron dos tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años una en el año 2010, correspondiente a 173,61 por neoplasias y la otra de 173,61 por causas externas de morbilidad y mortalidad.

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	173,61	0,00	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,61	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	84,53	0,00	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	84,18	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	84,53	0,00	0,00	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	82,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,25	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,89	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	131,23	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	130,55	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	131,58	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	129,37	0,00	389,11	0	131,23	0	131,58	0	130,89	0	130,38
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	129,70	0	0	0	0	0	131,58	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,89	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	137,93	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	139,08	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	135,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	137,93	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	135,14	0,00	0	137,93	0	0	278,94	139,28	0	138,12	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134,05	0	0	0	0	139,08	139,28	278,94	0	0	138,12	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,12	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	67,07	0	0	0	0	67,34	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	67,52	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	67,57	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	67,07	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	67,70	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	66,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	67,07	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	132,19	0,00	199,87	67,07	67,52	0	203,11	67,57	67,34	67,16	66,93
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	131,84	0	0	0	0	67,52	135,32	135,41	0	0	67,16	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,34	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,16	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2016

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Toro, ocurridas en el periodo de 12 años comprendido entre el año 2005 y el 2016.

Tabla 42. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
08 - SEPTICEMIA	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
02 - RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
01 - NEUMONÍA	FEMENINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Total		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
FETAL															
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	MASCULINO	<1 año	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5
		Total	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5
	Total		0	1	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	7
07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	2	0	3	1	1	0	3	1	1	1	1	14
02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	MASCULINO	1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
	Total		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	
05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	8
01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			2	3	0	3	4	3	2	6	2	3	3	1	32

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez.

Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia.

Tabla 43. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Toro 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
08 - SEPTICEMIA	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por neoplasias en la niñez y la infancia

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las neoplasias en la niñez y la infancia

Tabla 44. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Toro 2005 – 2016

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	Total
			02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos en la niñez y la infancia.

Tabla 45. Muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total Muertes
02 - RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia.

. Tabla 46. **Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Toro, 2005 – 2016**

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
01 DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	- MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del Sistema Nervioso

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 solo se presentó un caso en el año 2012.

Tabla 47. **Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2016**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
05 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	- 02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	1 a 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Total			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 solo se presentó un caso en el año 2008.

Tabla 48. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Toro, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
01 - NEUMONÍA	FEMENINO	1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 solo se presentó un caso en el año 2009.

Tabla 49. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Toro, 2005 – 2016

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En el año 2016 se presentó un número de muertes por Feto Y Recién Nacido Afectado Por Factores Maternos y Por Complicaciones Del Embarazo en un hombre y durante el periodo de estudio 2005-2016 se presentaron 14 casos.

Tabla 50. Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Toro, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
01 - FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



EMBARAZO		Tot al	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Total		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		Tot al	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	MASCULINO	1 a 4 años	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5
		Tot al	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5
Total		0	1	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	7	
07 - OTRAS AFECIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN	FEMENINO	1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Tot al	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



NACIDO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Total	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	2	0	3	1	1	0	3	1	1	1	14

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 se presentaron 8 casos.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Tabla 51. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Toro, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes	
02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	MASCULINO	De 01 a 04 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



CIRCULATORIO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	8	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 solo se presentó 1 caso.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Tabla 52. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Toro, 2005 – 2016

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 solo se presentó 1 caso.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 53. **Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, Toro, 2005 – 2016**

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor situación se encuentren, para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Con el fin de estimar la razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto a través una hoja en Excel.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 54. **Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Toro, 2005-2016**

Causa de muerte	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Razón de mortalidad materna	47,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,74	7,35	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad infantil	9,85	14,71	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	11,37	14,71	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	11,79	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	2,47	66,93	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	3,56	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna

No se presentaron casos de mortalidad materna en el periodo 2009 - 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Mortalidad neonatal por Área de residencia


En el municipio de Toro la mayor incidencia de mortalidad neonatal se presentó en el año 2016 y es en el grupo denominado negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente con una tasa de 333,33 y es la primera tasa reportada durante el periodo de estudio en este grupo de etnia.

Tabla 55. *Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2016*

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - INDÍGENA								
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE								333,33
6 - OTRAS ETNIAS	5,71	10,10	5,92	25,48		7,04	7,87	
NO REPORTADO								
Total General	5,21	9,26	5,46	24,84		6,54	7,19	7,35

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 31. *Tasa de mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2016*



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Razón de mortalidad neonatal por área

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Durante el año 2016, el área rural dispersa presentó una tasa de 38,46 la cual ha sido la segunda más alta presentada por el municipio, presentada en el área rural dispersa

Tabla 56. Mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2016

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - CABECERA	8,26	14,60	8,47	38,46				
2 - CENTRO POBLADO							52,63	
3 - AREA RURAL DISPERSA						55,56		38,46
SIN INFORMACION								
Total General	5,21	9,26	5,46	24,84		6,54	7,19	7,35

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Razón de mortalidad por EDA


“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

En el municipio para el año 2016 se presentó una tasa de 66,93, se observa un aumento en comparación con años anteriores cuya tasa fue cero, desde el año 2009 no se presentaba tasa.

Figura 33. Razón de mortalidad por EDA, Toro, 2009-2016

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

A continuación se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 57. Identificación de prioridades en salud del municipio de Toro, 2016

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Mortalidad	Prioridad	Valor del indicado, Valle del Cauca (2016)	Valor del indicado en Toro (2016)	Tendencia a través del tiempo 2005 2016	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas.	160,85	172,57	AUMENTO	001
	2. Tasa ajustada por causas externas x 100.000 personas	84,01	138,15	AUMENTO	012
	3. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 personas	101,68	66,00	AUMENTO	007
Mortalidad específica por subgrupo	1. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000	89,57	144,54	AUMENTO	001
	2. Tasa ajustada por agresiones- homicidios en por 100.000	50,01	113,48	AUMENTO	012
	3. Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,48	5,33	AUMENTO	012
	4. Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea por 100.000 en mujeres	7,29	21,40	AUMENTO	007
	5. Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo		24,87	AUMENTO	000
Mortalidad En La Niñez Y En La Infancia	1. Tasa de mortalidad neonatal	6,74	7,35	AUMENTO	008
	2. Tasa de mortalidad en la niñez	11,37	14,71	AUMENTO	008
	3. Tasa de mortalidad infantil	9,85	14,71	AUMENTO	000

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones

En la población en general la principal causa de muerte en el grupo de eventos que presentan la tasa ajustada más elevada para el año 2016 son las enfermedades de sistema circulatorio, seguido por las causas externas, en tercer lugar se encuentra las demás causas y para el año 2016 no se presentó mortalidad por signos y síntomas mal definidos.

Para los hombres del municipio de Toro la principal causas de muerte son las causas externas para el año 2016, seguido por las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las demás causas.

La tasa de mortalidad de los años 2005 a 2016 se evidencio que las enfermedades del sistema circulatorio son las de mayor tasa (151,39) siguiendo las demás causas y las neoplasias (66,07).

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, cuyo pico más alto fue en el año 2008 con una tasa de 138,79 y en el año 2016 con una tasa de 112,75. En segundo lugar se encuentra la Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 27,70, seguido por la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (21,96).

Para el periodo 2005-2016 en AVPP se encontró que la tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Toro Valle se evidencia que el mayor tasa es por causas externas (6.676,55) teniendo una gran diferencia frente a la siguiente que son las enfermedades del sistema circulatorio (2.010,78), después las demás cusas.

En el año 2016 se presenta tasa de mortalidad neonatal (7,35), infantil (14,71), en la niñez (14,71) y por EDA (66,93) mayores que las tasas del Valle del Cauca.

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

En la población general (ambos sexos) la principal causa de consulta en el año 2017 en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 36,48 y un cambio porcentual con relación al año 2016 de 5,96, seguido por las condiciones mal clasificadas con una tasa de 28,42. En la infancia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 47,31, presentando un cambio porcentual de 1,47, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 26,04. En adolescencia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 52,83, presentando un cambio porcentual de 3,88, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 24,58. Para la juventud al igual que en los grupos etarios anteriores la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 52,12, presentando un cambio porcentual de 2,29, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 22,95. En la adultez también la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con una tasa de 73,33, presentando un cambio porcentual de 1,51, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 15,59. Finalmente en las personas mayores de 80 años se presenta como primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 83,05, presentando un cambio porcentual de -0,69, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 8,89.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Tabla 58. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Toro 2009-2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,87	30,41	45,28	48,33	42,88	43,12	44,20	38,00	28,10	-9,89
	Condiciones perinatales	0,78	2,19	1,42	2,00	2,77	1,68	0,53	0,21	0,25	0,04
	Enfermedades no transmisibles	25,31	45,45	30,19	24,83	33,92	32,28	29,95	30,52	36,48	5,96
	Lesiones	4,59	6,27	5,82	6,54	6,38	6,04	4,83	4,61	6,74	2,13
	Condiciones mal clasificadas	13,44	15,67	17,30	18,29	14,05	16,88	20,48	26,66	28,42	1,76
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,87	14,47	30,04	29,57	27,56	25,31	37,04	26,46	16,82	-9,64
	Condiciones maternas	0,17	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
	Enfermedades no transmisibles	33,00	49,06	44,21	33,23	41,45	45,42	39,28	45,85	47,32	1,47
	Lesiones	7,14	18,87	9,01	14,94	16,88	10,74	5,51	6,24	9,60	3,36
	Condiciones mal clasificadas	9,82	17,61	16,74	19,82	14,10	18,52	18,17	21,45	26,04	4,59
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,50	13,00	17,69	12,97	14,88	16,18	22,36	15,07	11,45	-3,62
	Condiciones maternas	6,47	14,50	7,31	7,91	8,44	5,04	4,04	5,56	2,61	-2,45
	Enfermedades no transmisibles	55,83	54,50	38,08	38,61	42,20	48,55	48,18	48,95	52,83	3,88
	Lesiones	5,26	10,00	14,62	16,46	9,01	12,21	7,74	9,62	8,53	-1,09
	Condiciones mal clasificadas	9,15	8,00	22,31	24,05	25,46	18,02	17,69	20,80	24,58	3,78
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,25	17,55	15,30	13,98	11,59	13,91	19,94	13,53	8,22	-5,31
	Condiciones maternas	10,82	15,63	10,71	8,88	9,42	6,46	6,19	8,07	5,96	-2,11
	Enfermedades no transmisibles	56,17	43,27	47,98	43,66	44,44	50,77	48,47	49,83	52,12	2,29
	Lesiones	5,12	13,46	10,85	11,38	10,43	11,33	7,51	8,71	10,74	2,03
	Condiciones mal clasificadas	8,64	10,10	15,16	22,10	24,12	17,52	17,89	19,87	22,95	3,08
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,72	13,37	8,23	8,27	8,59	8,23	13,50	8,40	4,93	-3,47
	Condiciones maternas	2,03	3,84	1,93	1,23	1,53	0,84	0,76	0,93	0,98	0,04
	Enfermedades no transmisibles	70,84	64,37	70,37	68,68	68,66	70,54	67,63	71,82	73,33	1,51
	Lesiones	3,98	6,54	7,01	8,43	7,41	6,89	4,97	4,78	5,17	0,39
	Condiciones mal clasificadas	9,43	11,88	12,46	13,39	13,80	13,50	13,14	14,07	15,59	1,52
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,74	6,33	3,33	3,41	3,62	4,96	7,48	4,35	2,76	-1,89
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,50	79,28	84,11	81,34	83,15	81,50	80,14	83,75	83,05	-0,69
	Lesiones	3,41	4,09	3,33	6,10	4,10	5,16	4,05	3,01	5,30	2,29
	Condiciones mal clasificadas	7,35	10,30	9,23	9,15	9,13	8,30	8,32	8,88	8,89	0,01

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

Principales causas de morbilidad en hombres

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 59. Principales causas de morbilidad en hombres. Toro 2009 – 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,06	30,35	47,14	52,57	41,11	41,35	44,21	36,61	27,33	-9,29
	Condiciones perinatales	0,70	1,99	2,00	3,42	3,33	1,74	0,75	0,41	0,35	-0,05
	Enfermedades no transmisibles	25,14	43,28	28,29	21,52	35,93	31,73	29,22	30,93	36,75	5,82
	Lesiones	5,67	8,46	6,57	8,80	5,00	5,58	5,16	4,67	7,54	2,87
	Condiciones mal clasificadas	13,43	15,92	16,00	13,69	14,63	19,60	20,65	27,38	28,03	0,65
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,59	20,59	36,22	35,25	22,41	26,94	39,02	26,54	17,28	-9,26
	Condiciones maternas	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
	Enfermedades no transmisibles	29,68	42,65	35,43	35,97	39,83	44,44	37,21	45,49	46,88	1,39
	Lesiones	9,11	14,71	13,39	13,67	25,31	12,78	7,06	8,37	11,52	3,15
	Condiciones mal clasificadas	10,29	22,06	14,96	15,11	12,45	15,83	16,71	19,61	24,16	4,55
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,61	18,46	19,77	6,96	17,91	17,03	27,09	16,74	13,44	-3,30
	Condiciones maternas	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14	0,00	-0,14
	Enfermedades no transmisibles	50,45	56,92	39,53	35,65	41,42	50,46	42,86	48,93	52,80	3,87
	Lesiones	11,19	24,62	25,58	37,39	13,06	16,20	12,57	14,59	12,32	-2,27
	Condiciones mal clasificadas	9,85	0,00	15,12	20,00	27,61	16,31	17,41	19,60	21,44	1,84
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,78	25,35	11,16	13,64	15,77	16,66	26,31	17,35	10,12	-7,23
	Condiciones maternas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,00	-0,17
	Enfermedades no transmisibles	50,57	38,73	50,41	38,18	40,17	50,29	45,05	50,71	53,91	3,20
	Lesiones	11,95	27,46	24,79	25,15	20,09	14,73	12,14	15,00	16,41	1,41
	Condiciones mal clasificadas	9,66	8,45	13,64	23,03	23,97	18,33	16,46	16,76	19,56	2,79
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,46	16,99	9,15	11,82	10,68	10,01	15,80	10,88	5,25	-5,64
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
	Enfermedades no transmisibles	64,78	58,39	63,18	59,09	62,24	65,92	62,18	67,35	71,20	3,85
	Lesiones	7,41	14,60	12,76	16,29	12,41	9,45	8,80	8,09	8,66	0,57
	Condiciones mal clasificadas	11,34	10,02	14,92	12,81	14,66	14,62	13,22	13,68	14,87	1,19
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,30	6,97	3,31	2,27	2,81	4,38	8,41	4,29	2,60	-1,69
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	79,82	77,21	81,89	80,68	83,42	81,74	76,78	83,15	80,81	-2,34
	Lesiones	4,13	3,75	3,78	6,82	5,13	5,62	6,02	3,72	7,75	4,03
	Condiciones mal clasificadas	8,75	12,06	11,02	10,23	8,64	8,26	8,79	8,84	8,84	0,01

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

Principales causas de morbilidad en mujeres

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 60. Principales causas de morbilidad en mujeres, Toro 2009- 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres									Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	56,80	30,51	43,01	43,24	44,65	44,33	44,33	55,87	30,41	-25,46
	Condiciones perinatales	0,88	2,54	0,70	0,29	2,21	0,77	0,77	0,78	2,19	1,41
	Enfermedades no transmisibles	25,51	49,15	32,52	28,82	31,92	30,97	30,97	25,31	45,45	20,14
	Lesiones	3,36	2,54	4,90	3,82	7,75	4,96	4,96	4,59	6,27	1,68
	Condiciones mal clasificadas	13,45	15,25	18,88	23,82	13,47	18,97	18,97	13,44	15,67	2,23
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,16	9,89	22,64	25,40	33,04	23,84	35,06	26,37	16,41	-9,96
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
	Enfermedades no transmisibles	36,29	53,85	54,72	31,22	43,17	46,30	41,34	46,25	47,71	1,46
	Lesiones	5,18	21,98	3,77	15,87	7,93	8,91	3,96	3,89	7,93	4,04
	Condiciones mal clasificadas	9,36	14,29	18,87	23,28	15,86	20,95	19,64	23,49	27,68	4,19
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,27	10,37	16,67	16,42	12,99	15,59	19,38	14,06	10,18	-3,88
	Condiciones maternas	9,50	21,48	10,92	12,44	13,69	8,59	6,53	8,85	4,28	-4,58
	Enfermedades no transmisibles	58,44	53,33	37,36	40,30	42,69	47,20	51,52	48,96	52,85	3,89
	Lesiones	2,03	2,96	9,20	4,48	6,50	9,40	4,71	6,60	6,11	-0,49
	Condiciones mal clasificadas	8,77	11,85	25,86	26,37	24,13	19,23	17,86	21,53	26,58	5,05
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,55	13,50	17,40	14,17	9,67	12,44	16,58	11,75	7,26	-4,49
	Condiciones maternas	14,33	23,72	16,14	13,83	13,72	9,92	9,44	11,75	8,99	-2,76
	Enfermedades no transmisibles	58,17	45,62	46,75	46,71	46,40	51,03	50,27	49,41	51,21	1,80
	Lesiones	2,68	6,20	3,77	3,71	6,02	9,51	5,06	5,78	7,87	2,09
	Condiciones mal clasificadas	8,28	10,95	15,93	21,59	24,19	17,09	18,65	21,31	24,68	3,37
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,66	11,62	7,64	6,03	7,47	7,43	12,56	7,28	4,77	-2,82
	Condiciones maternas	2,82	5,70	3,17	2,01	2,36	1,22	1,07	1,35	1,44	0,09
	Enfermedades no transmisibles	73,19	67,27	74,98	74,75	72,12	72,61	69,85	73,82	74,38	0,56
	Lesiones	2,65	2,64	3,32	3,45	4,72	5,74	3,41	3,30	3,47	0,17
	Condiciones mal clasificadas	8,69	12,78	10,89	13,76	13,33	13,00	13,10	14,24	15,95	1,71
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,30	5,77	3,35	4,61	4,16	5,34	6,91	4,39	2,85	-1,54
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,59	81,06	86,17	82,02	82,98	81,34	82,19	84,12	84,41	0,29
	Lesiones	2,84	4,39	2,91	5,35	3,42	4,86	2,86	2,58	3,82	1,24
	Condiciones mal clasificadas	6,26	8,78	7,57	8,02	9,45	8,33	8,04	8,92	8,92	0,00

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (48,25) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2017 con un cambio porcentual de -7,38, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas con una tasa de 96,77, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 28,67 con un cambio porcentual de 1,27, seguido por las enfermedades musculo-esqueléticas con una tasa de 10,68. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



externas (97,93) y un cambio porcentual en comparación con el año 2016 de -0,52 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

Tabla 61. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Toro 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	41,04	46,94	37,65	46,91	44,80	43,54	68,70	55,63	48,25	-7,38
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,54	46,07	60,30	50,62	52,56	55,02	30,68	43,40	47,70	4,29
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,42	6,99	2,05	2,47	2,64	1,43	0,62	0,97	4,05	3,09
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	96,27	94,19	93,84	89,51	89,46	89,93	96,61	98,66	96,77	-1,88
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	3,73	5,81	6,16	10,49	10,54	10,07	3,39	1,34	3,23	1,88
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,93	3,45	2,69	2,63	3,11	1,75	1,33	1,91	1,79	-0,12
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,97	2,38	1,97	1,56	0,73	0,77	0,70	0,97	1,06	0,09
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,88	2,92	3,17	2,60	3,60	3,23	4,03	3,77	3,45	-0,32
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,39	5,64	5,86	4,16	6,01	4,36	4,61	5,09	4,23	-0,85
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8,85	8,07	6,57	6,07	8,40	7,83	6,48	7,48	8,48	1,00
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,06	9,78	6,07	7,81	9,00	9,71	7,68	9,57	9,78	0,21
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,98	17,56	26,53	27,19	27,31	27,70	26,35	27,39	28,67	1,27
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,48	4,13	4,48	3,38	5,48	3,62	3,70	5,09	4,42	-0,67
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,70	9,73	7,08	8,64	7,73	7,17	6,37	5,29	5,72	0,43
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,29	12,26	13,09	13,42	9,65	11,35	12,37	9,75	9,19	-0,56
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,77	4,72	5,71	5,85	4,31	4,93	4,70	4,32	3,71	-0,60
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,13	10,60	10,64	11,19	9,70	11,58	10,16	9,14	10,68	1,54
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	3,89	1,17	0,24	0,83	0,87	0,42	0,28	0,50	0,22
	Condiciones orales (K00-K14)	4,93	4,86	4,99	5,23	4,15	5,12	11,10	9,95	8,32	-1,63
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,40	3,19	5,18	4,84	6,74	1,10	1,01	1,42	1,75
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)		0,42	0,40	1,91	0,00	0,64	0,37	0,64	0,06	0,32	0,25
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)		97,18	96,41	92,92	95,16	92,62	98,54	98,35	98,45	97,93	-0,52
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

En los subgrupos de morbilidad para los hombres, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las infecciones respiratorias (48,40) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2017 con un cambio porcentual de 6,30, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con una tasa de 100, las primeras en este grupo.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 29,42 con un cambio porcentual de 0,94, seguido por las enfermedades musculoesqueléticas con una tasa de 11,27. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (98,35) y un cambio porcentual en comparación con el año 2016 de -0,32 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

Tabla 62. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Toro 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,77	57,27	34,09	45,80	40,96	41,27	69,04	66,94	48,04	-8,89
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,99	37,89	65,06	52,21	56,83	56,97	30,31	42,10	48,40	6,30
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,24	4,85	0,85	1,99	2,22	1,76	0,65	0,97	3,56	2,59
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N88, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,05	2,09	2,53	2,25	1,40	2,72	0,95	1,91	1,53	-0,38
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,44	1,18	0,97	1,23	0,51	0,40	0,44	0,98	0,68	-0,30
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,18	2,09	3,87	2,79	2,89	3,25	3,87	3,49	3,16	-0,33
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,11	5,37	4,24	2,79	2,97	2,56	2,61	2,78	2,37	-0,41
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	6,37	7,98	8,33	6,13	7,47	8,73	6,72	7,35	10,86	3,51
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,60	8,90	8,03	9,33	9,00	10,18	8,93	10,50	9,32	-1,17
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	20,82	23,82	27,88	32,77	34,52	28,27	27,60	28,48	29,42	0,94
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,71	4,84	4,76	4,29	5,82	4,50	5,43	6,57	5,34	-1,22
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,88	9,95	5,72	7,70	8,41	6,88	6,52	5,53	5,31	-0,21
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N88)	10,85	8,64	8,33	6,88	5,77	7,73	7,87	6,34	6,05	-0,29
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,08	6,02	7,43	7,08	4,93	6,34	5,94	5,21	4,31	-0,90
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,64	9,29	11,15	10,76	10,06	11,33	9,41	8,77	11,27	2,50
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,07	3,53	1,49	0,14	1,78	1,22	0,39	0,36	0,75	0,38
	Condiciones orales (K00-K14)	6,20	6,28	5,28	5,86	4,46	5,89	13,31	11,73	9,62	-2,11
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y59, Y40-Y66, Y88, Y89)	3,00	1,84	3,17	5,60	7,71	1,32	1,38	1,21	1,36	0,15
	Lesiones intencionales (Y60-Y69, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,35	0,61	2,78	0,00	0,00	0,44	0,65	0,00	0,29	0,29
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,12
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,65	97,55	94,05	94,40	92,29	98,23	97,97	98,67	98,35	-0,32
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

En los subgrupos de morbilidad para las mujeres, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (48,40) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2017 con un cambio porcentual de -6,22, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son maternas con una tasa de 98,09, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 28,25 con un

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



cambio porcentual de 1,44, seguido por las enfermedades genitourinarias con una tasa de 10,91. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (97,42) y un cambio porcentual en comparación con el año 2016 de -0,76.

Tabla 63. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Toro 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,05	36,80	40,94	48,06	47,84	45,30	68,43	54,61	48,40	-6,22
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,38	54,11	55,91	48,97	49,19	53,51	30,97	44,42	47,19	2,77
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,57	9,09	3,15	2,96	2,96	1,19	0,60	0,97	4,42	3,45
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,82	96,69	98,56	97,97	95,29	94,09	98,99	100,00	98,09	-1,91
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,18	3,31	1,44	2,03	4,71	5,91	1,01	0,00	1,91	1,91
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,88	4,26	2,80	2,88	4,07	1,21	1,51	1,91	1,93	0,02
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,22	3,10	2,65	1,77	0,86	0,97	0,83	0,96	1,26	0,30
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,22	3,41	2,70	2,48	3,99	3,22	4,11	3,91	3,60	-0,31
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,00	5,80	6,94	5,05	7,73	5,34	5,57	6,31	5,25	-1,05
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10,03	8,13	5,39	6,03	8,92	7,33	6,36	7,55	7,18	-0,37
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,85	10,29	4,75	6,82	8,99	9,45	7,08	9,08	10,03	0,95
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,10	13,85	25,62	23,57	23,25	27,39	25,74	26,81	28,25	1,44
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,94	3,72	4,30	2,79	5,29	3,14	2,87	4,30	3,91	-0,39
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,56	9,60	7,99	9,26	7,34	7,33	6,30	5,16	5,94	0,77
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,37	14,40	16,28	17,68	11,84	13,35	14,54	11,56	10,91	-0,65
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,66	3,95	4,55	5,05	3,97	4,15	4,10	3,85	3,39	-0,46
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,41	11,38	10,29	11,48	9,50	11,72	10,52	9,33	10,36	1,03
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,44	4,10	0,95	0,31	0,29	0,68	0,44	0,23	0,36	0,13
	Condiciones orales (K00-K14)	4,33	4,02	4,80	4,83	3,97	4,70	10,04	9,01	7,62	-1,40
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,54	5,68	9,57	3,03	5,42	0,90	0,54	1,67	2,22	0,55
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,30	0,63	0,14	0,35	0,21
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,95	94,32	90,43	96,97	93,07	98,80	98,83	98,19	97,42	-0,76
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo

El Manual de Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, define as enfermedades “Catastróficas o de Alto Costo”, como aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo “costo – efectividad” en su tratamiento. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 1122 de 2007, las enfermedades de alto costo o catastróficas, corresponden a: Tratamiento con radio terapia y quimioterapia para el cáncer, diálisis para insuficiencia renal crónica,

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



trasplante (renal, de corazón, de médula ósea y de córnea), tratamiento para el SIDA y sus complicaciones, terapia en unidad de cuidados intensivos, reemplazos articulares y atención del gran quemado. Por esta razón, el Gobierno Nacional en los artículos 19 y 25 de esta misma Ley, creó la cuenta de Alto costo de Colombia (CAC) con el fin de brindar estabilidad al sistema de salud.

Tabla 64. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Toro comparado con el Valle del Cauca

Evento	Valle del Cauca	Toro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. (Año 2017)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados (Año 2014)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada (año 2014)	14,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años). (Año 2017)	0,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años). (Año 2017)	5,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO – MS

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores

Para el año 2015 se identificaron 412 casos de hipertensión arterial en el municipio, 264 personas con enfermedad renal crónica estadio 0, 2 en estadio 1, 3 en estadio 2, 39 en estadio 3, 4 personas en estadio 4, y 0 en estadio 5. La prevalencia de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años fue de 1,25, la prevalencia de hipertensión fue 10,28 en el año 2015. Tabla 65.

Tabla 65. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Toro, 2011 -2018

Evento	Valle del	Toro								
--------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

	Cauca		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus (año 2017)	3,50	2,30	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial (año 2017)	10,40	18,55	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘

Fuente: SISPRO – MS

Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Respecto a las muertes por eventos de notificación obligatoria, se destaca que la única tasa por encima del departamento del Valle del Cauca fue la de Tuberculosis extrapulmonar con 25,0.

Tabla 66. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, municipio de Toro, 2006-2016

Causa de muerte	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Causas externas															
Intoxicaciones															
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras	0,99	4,76	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



sustancias químicas														
Trasmisibles														
Transmisión aérea y contacto directo														
Infección Respiratoria Aguda	0,82	0,64	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tuberculosis pulmonar	7,00	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	4,96	0,00	-	-	-	-	-	↗	-	↘	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea														
Leptospirosis	3,62	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP														
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia (Año 2017)	99,39	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia (Año 2017)	0,46	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis (Año 2017)	3,74	12,10	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de Chagas (Año 2017)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita (Año 2016)	68,96	0,00	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-

Fuente: SISPRO – MS

Profundización en los indicadores significativamente mayores en el Toro en comparación con Valle del Cauca


Tasa de incidencia de Leptospirosis

El riesgo de Tasa de incidencia de Leptospirosis para el año 2017 presenta una tasa de 12,10y en comparación con el departamento del Valle del Cauca (D.R: 3,23). Y para el último año de estudio la población masculina es la que presenta una tasa mayor.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 34. **Tasas de Leptospirosis en Toro. Periodo 2005 – 2017**




Fuente: SISPRO – MS

Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas

El riesgo de Tasa de Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas para el año 2017 presenta una tasa de 4,76 y en comparación con el departamento del Valle del Cauca (D.R: 4,80). Y para el último año de estudio la población femenina es la que presenta una tasa mayor.

Figura 35. **Tasas de Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas Toro. Periodo 2005 – 2017**



“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: SISPRO – MS

2.2.6 .Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de Toro, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el año 2018, en el municipio de Toro se reportaron un total de 438 casos de personas en condición de discapacidad, la mayor condición es por alteraciones permanentes del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (44,98), seguidos por el sistema nervioso (42,92) y después la condición de los ojos (29,45).


Tabla 67. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Toro, 2018

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	197	44,98
El sistema nervioso	188	42,92
Los ojos	129	29,45
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	47	10,73
Los oídos	93	21,23
La voz y el habla	115	26,26
La digestión, el metabolismo, las hormonas	17	3,88
El sistema genital y reproductivo	29	6,62
La piel	10	2,28
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	7	1,60
Ninguna		0,00
Total	438	

Fuente: SISPRO – MS

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Figura 36. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Toro– Valle. Acumulado Septiembre, 2018



Fuente: SISPRO – MS

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se identificaron las tres principales causas de morbilidad, ubicadas en los grupos de morbilidad por subgrupos y eventos de notificación obligatoria.

Tabla 68. **Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Toro (Valle del Cauca).**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Toro	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en la infancia(2017)	47,32%	51,40%	Aumento	009
	2. Enfermedades no transmisibles en la adultez, (2017)	73,33%	69,56%	Aumento	009
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Condiciones transmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias (2017)	48,25%	43,74%	Aumento	001
	2. Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas (2017)	96,77%	2,85%	Aumento	012
	3. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en mujeres (2017)	97,93%	94,20%	Aumento	001
	4. Enfermedades trasmisibles: Enfermedades cardiovasculares, población en general (2017)	28,67%	20,61	Aumento	012
Eventos Notificación obligatoria	1. Tasa de Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	4,76	0,99	Aumento	013
	2. Tasa de Incidencia de leptospirosis	12,10	3,74	Aumento	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2018)	44,98%	49,48%	Aumento	000
	2. Ojos (año 2018)	29,45%	41,43%	Aumento	000
	3. Sistema nervioso (año 2018)	42,92%	45,18%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Conclusiones

En la población general la principal causa de consulta en el año 2017 en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 36,48, seguido por las condiciones mal clasificadas con una tasa de 28,42. En la infancia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 47,31, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 26,04. En adolescencia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 52,83, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 24,58. Para la juventud al igual que en los grupos etarios anteriores la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 22,95. En la adultez también la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con una tasa de 73,33. Finalmente en las personas mayores de 80 años se presenta como primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 83,05

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (48,25) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2017 con un cambio porcentual de -7,38, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas con una tasa de 96,77, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 28,67, seguido por las enfermedades musculo-esqueléticas. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (97,93)

En el año 2018, en el municipio de Toro se reportaron un total de 438 casos de personas en condición de discapacidad, la mayor condición es por alteraciones permanentes del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. Se presenta más hombres que mujeres en condición de discapacidad.

2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación:

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



El municipio de Toro tiene coberturas cercanas a las departamentales en el servicio de electricidad y acueducto y una diferencia significativa, de alerta para la cobertura de alcantarillado, en la calidad del agua IRCA, porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y porcentajes de hogares con inadecuada eliminación de excretas.

En la cobertura de acueducto y alcantarillado en la zona rural, es baja en comparación con la cabecera municipal.

Tabla 69. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Toro (Valle del Cauca).

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Toro
Cobertura de servicios de electricidad (2015)	99,39	100,00
Cobertura de acueducto (2005)	86,3	84,42
Cobertura de alcantarillado (2005)	77,4	66,62
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) (2017)	17	36,84
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	6,7	15,94
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	5,4	18,12

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Tabla 70. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Toro - Valle del Cauca. Zona rural vs Zona urbana

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad (2015)	100	100,00
Cobertura de acueducto (2016)	100	37,58
Cobertura de alcantarillado (2016)	100,0	0,00

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Disponibilidad de alimentos

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

El análisis de este indicador está dado solo por el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio de Toro, aunque la cifra es superior a la del departamento, no hay una diferencia considerable.

Tabla 71. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Toro, Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Nombre del Mpio. Último año	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2016)	8,61	10,29	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo para el año 2018 se resumen en estos dos indicadores:

- **Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo:** No se presentó ningún caso de enfermedades relacionadas con el trabajo en el año 2018

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Entre los factores psicológicos y culturales del municipio de Toro se encuentra que las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2017 está en 18,15, es decir menor que la tasa dada por el departamento, la tasa de incidencia de violencia contra la mujer está en 62,11 igualmente menor que la del Valle del Cauca.

Tabla 72. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Toro, Valle del Cauca.

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento												
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Tasa de incidencia de violencia	111,3	18,15							↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



intrafamiliar (Forensis 2017)

Tasa de incidencia de violencia interpersonal contra la mujer (Forensis 2017)

137

62,11

- ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Sistema sanitario

Tabla 73. **Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Toro, Valle del Cauca**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	12,67	21,36														
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	5,45	17,44														
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2017)	90,33	75,80							↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2017)	87,65	25,99	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2016)	92,36	84,75	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	93,02	80,79	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	94,26	84,53	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2016)	91,52	90,65	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗					
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2016)	99,3	99,28	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘					
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2016)	99,4	99,28	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗					

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

A continuación se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Toro:

Servicios habilitados IPS, en el Municipio de Toro, Valle del Cauca 2017

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas			1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	1	1	
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente agudo	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente crónico sin ventilador	1	1	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1	
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del	1	1	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



	crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)			
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2	2	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 68. Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Toro, Valle del Cauca 2017

Indicador	2016	2017
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	10,03	9,98
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	10,03	9,98
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	10,94	10,89
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	27,22	27,10

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de educación

El porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio de Toro es dos veces mayor al departamental 27,23% frente al 12,1% respectivamente. En contraste la cobertura bruta de educación primaria, bruta de educación secundaria y bruta de educación media, tienen cifras similares, aunque tenuemente mayores a las reportadas a nivel departamental.

Tabla 74. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Toro, Valle del Cauca 2003 – 2017

Eventos de Notificación Obligatoria	Valle del cauca	Toro	Comportamiento													
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	12,1	27,23			27											
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2017)	93,7	77,62	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2017)	100,98	93,66	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2017)	77,7	66,31	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

OCUPACIÓN

Porcentaje de hogares con empleo informal

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadística Nacional DANE, Se registra un porcentaje de 96% de personas del municipio que trabajan en condiciones de informalidad, lo que significa que la mayor parte de la población en edad de trabajar lo hace sin la garantía de condiciones de formalidad.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, los cuales se presentaran en una tabla. (Tabla 75)

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 75. **Priorización de los problemas de salud Municipio de Toro, Valle del Cauca**

DIMENSIONES	PROBLEMAS PRIORIZADOS	MIAS
Salud ambiental	1.Baja cobertura de alcantarillado y acueducto en la zona rural	000
	2.Riesgo medio en la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	000
	3.Porcentaje importante de Hogares con inadecua eliminación de excretas	000
	4.Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada	000
Vida saludable y condiciones no transmisibles	1.Mortalidad: enfermedades del sistema circulatorio	001
	2.Mortalidad: enfermedades isquémicas del corazón	001
	3.Mortalidad por neoplasias	007
	4.Mortalidad: tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	007
	5.Mortalidad: Resto De Enfermedades Del Sistema Digestivo	000
	6.Morbilidad: Enfermedades no transmisibles en la infancia, en la adultez	009
	7.Morbilidad: Enfermedades trasmisibles: Enfermedades cardiovasculares	012
	8, Mortalidad: Causas externas	012
	9.Prevalencia de hipertensión arterial	001
Convivencia social y salud mental	1.Elevada Mortalidad por Agresiones (homicidios)	012
	2.Elevada mortalidad por Lesiones Auto infringidas (Suicidios)	012
	3.Tasa de Letalidad por Intoxicaciones por fármacos,	013

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



	sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	
Seguridad alimentaria y nutricional	1. Alto porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
Sexuales y Reproductiva	1. Morbilidad: Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas	012
	2. Morbilidad en Lesiones Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en mujeres	001
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Morbilidad: Condiciones transmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias	001
	2. Tasa de Incidencia de leptospirosis	009
Salud y ámbito laboral	Alto índice de hogares con empleo informal	011
Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad: ! Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Discapacidad: ojos	000
	3. Discapacidad: Sistema nervioso	000
	4. Mortalidad: neonatal, niñez e infantil	008
	5. Porcentaje de hogares con analfabetismo	000
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1. Baja cobertura de vacunación por BCG y DPT 3	009
	2. Baja Cobertura de afiliación al SGSSS	000
	3. Alto porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia.	008

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"