



MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL

Página 1 de 1

CÓDIGO:
F-DSS

VERSION 1

TRD: 600-14-02



ASIS MUNICIPIO

VERSALLES

2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD

MUNICIPIO DE VALLE

VERSALLES
 DIEGO FERNANDO MEJIA MILLAN
 ALCALDE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ MONTOYA
 SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

VERSALLES – VALLEDEL CAUCA, 2019

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Contenido

PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	14
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	16
SIGLAS.....	17
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	19
1.1. Contexto territorial	19
1.1.1. Localización.....	19
1.1.2. Características físicas del territorio	20
1.1.3. Accesibilidad Geográfica.....	24
1.2 Contexto demográfico	26
1.2.1. Estructura demográfica	28
1.2.2. Dinámica demográfica.....	33
1.2.3 Víctima del Conflicto Armado	34
1.2.4. Dinámica migratoria	35
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	40
2.1. Análisis de la mortalidad	40
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	41
Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP	45
Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP	47
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo.....	52
2.1.3. Mortalidad materno - infantil y en la niñez.....	94
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez	107
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil.....	114
2.2. Análisis de la morbilidad	116
2.2.1 Principales causas de morbilidad	116
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	120
2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo.....	125
2.2.4. Morbilidad de eventos precursores	126
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	126
2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad	128
2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad	129
2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud -DSS	131

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	131
2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	138
3. CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD	140
3.1. Priorización de los problemas de salud.....	140

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia Versalles valle año 2018	20
Tabla 2. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles	22
Tabla 3. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles	23
Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Versalles, hacia diferentes municipios y corregimientos del municipio de Versalles valle 2018	25
Tabla 5. Distancia de cabecera municipal de Versalles valle hasta cada uno de los corregimientos y veredas	25
Tabla 6. Población por área de residencia urbano/rural	27
Tabla 7. Viviendas y hogares del municipio Versalles	27
Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2018	27
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Versalles 2005, 2018 y 2020	29
Tabla 10. Otros indicadores demográficos Versalles Valle	31
Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica – Resumen en el municipio Versalles	32
Tabla 12. Fecundad Versalles, mujeres 10- 19 años	34
Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Versalles, valle	34
Tabla 14. Tipo de atención a personas inmigrantes en el municipio de Versalles	36
Tabla 15. Procedencia población migrante	37
Tabla 16. Atenciones en salud población migrante	37
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edades en la población general del municipio de Versalles 2005-2016	42
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2016	43
Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2016	45
Tabla 20. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2016	48
Tabla 21. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2015	50
Tabla 22. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2016	52
Tabla 23. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016	53
Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2016	55

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 – 2016	57
Tabla 26. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2016	59
Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2016	62
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2016	64
Tabla 29. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016	67
Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2016	69
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2016	71
Tabla 32. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2016	73
Tabla 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2016	75
Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2016	77
Tabla 35. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2016	80
Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016	82
Tabla 37. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016	84
Tabla 38. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2016	86
Tabla 39. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016	89
Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016	91
Tabla 41. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Versalles, 2005-2016	93
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2016	95
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2016	95
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2016	96
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2016	96

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2016	97
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2016	97
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Versalles.2005 – 2016	98
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Versalles.2005 – 2016	98
Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles.2005 – 2016	99
Tabla 51. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y causas, Versalles, 2005- 2016	99
Tabla 52. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Versalles 2005 – 2016	104
Tabla 53. Muertes por enfermedades sistema respiratorio en la infancia y niñez Versalles, 2005 – 2016	104
Tabla 54. Muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal, Versalles, 2005 – 2015	105
Tabla 56. Muertes en la infancia y niñez, por causas externas en Versalles, 2005 – 2016	107
Tabla 57. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Versalles, 2005- 2016	108
Tabla 64. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Versalles 2009 – 2017	118
Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2017	121
Tabla 68. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2017	124
Tabla 73. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria	129
Tabla 76. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio Versalles	133
Tabla 77. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento Municipio de Versalles	134
Tabla 78. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario del municipio de Versalles ..	135
Tabla 79. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio de Versalles 2016	136
Tabla 81. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Versalles	138

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional Versalles valle año 2005-2018-2020	28
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Versalles 2005, 2018 y 2020 30	
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Versalles 2018	31
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Versalles	33
Figura 5. Pirámide población extranjera, municipio Versalles	36
Figura 6. Atenciones en salud población migrante	38
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del municipio de Versalles 2005-2016	41
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2016	43
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2016	44
Figura 10. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2016	46
Figura 11. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2016	46
Figura 12. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2016	47
Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2016	48
Figura 14. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 - 2016	49
Figura 15. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2016	51
Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016	54
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2016	56
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 - 2016	58
Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2016	61
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2016	63
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2016	66

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016.....	68
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2016.....	70
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2016.....	72
Figura 25. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2016.....	74
Figura 26. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2016.....	76
Figura 27. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2016.....	78
Figura 28. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Versalles, 2005 - 2016.....	79
Figura 29. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Versalles, 2005 - 2016.....	79
Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2016.....	81
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016.....	83
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016.....	85
Figura 33. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2016.....	88
Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016.....	90
Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016.....	92
Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2016.....	110
Figura 37. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2016.....	111
Figura 38. Mortalidad por IRA, Versalles.....	111
Figura 39. Mortalidad por EDA, Versalles.....	112
Figura 40. Tasa de mortalidad infantil, 2005-2016 Versalles.....	113
Figura 41. Tasa de mortalidad en la niñez 2005-2016 Versalles.....	113
Figura 42. Tasa de Incidencias de Sífilis Congénita, por sexo 2005-2016.....	127
Figura 43. Pirámide poblacional en situación de discapacidad del municipio Versalles, (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre 19 de 2018.....	128

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

CONTENIDO DE MAPA

Mapa 1. Extension territorial Versalles valle, 2018	20
Mapa 2. Relieve hidrográfico del municipio de Versalles valle, 2018	24
Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2018.....	26

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud-ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Argelia se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2018, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es septiembre de 2018, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a octubre de 2018.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2016; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2017. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2014. Adicionalmente se incluyó información resultante de los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2018 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaria de Salud Municipal de Versalles - Valle**

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud SISPRO: Sistema Integral de

Información de la Protección Social SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Versalles está situado en una vertiente de la cordillera occidental al noroccidente del Departamento del Valle del Cauca, en la Latitud Norte: 4° 34' 43" y Longitud: (Wgreem) 76° 12' 23". Su cabecera Municipal está situada a 1860 mst sobre el nivel del mar con una temperatura media de 18° C., y mínima 12° C. Sus pisos térmicos de distribuyen así: Cálido 42 Km², medio 222 Km² y frío 88 Km².

Sus límites generales son:

Norte: Municipios del Cairo y la Argelia

Sur: Municipio de El Dovio

Este: Municipios de Toro y La Unión

Oeste: Serranía de los Paraguas y el Municipio del Sipí en el Departamento del Chocó.

División Político Administrativa

El área urbana del municipio está compuesta por 8 barrios que son: Fundadores, Monserrate, Guayabito, Las Olivas, La Pista, El Oasis, El Comercio y Holguín. El área rural del municipio comprende 7 corregimientos: El Balsal, La Versalles, Campoalegre, Puerto Nuevo, Pinares, El Vergel y Puente Tierra y 38 veredas: El Arbolito, El Arenillo, El Embal, Guaimaral, Murrupal, Coconuco, el Jigual, El Hoyo, La Rayada, El Ruby, La Arabia, El Diamante, La Cristalina, Bosqueculebra, Calamar, dosquebradas, La Sonora, Bosquetarzo, El Tambo, El Manzano, Altagracia, El Cedro, Batambal, La Balsora, Pueblohondo, Costa Rica, La Guaira, Morroñato, El Castillo, La Palma, El Tulcán, Buenavista, Las Aurora y Puerto Nuevo.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia Versalles valle año 2018

Municipio	Extensión urbana	Extensión rural	Extensión total
Versalles	072	188	94

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

Mapa 1. Extensión territorial Versalles valle, 2018



Fuente: Google Maps

1.1.2. Características físicas del territorio

La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.880 mts sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 18° C; el rango está entre 16° C y 24°C lo que produce una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. En Versalles se encuentran todos los pisos térmicos, lo cual convierte a la región en un gran potencial agrícola.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

El Municipio carece de valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada o montañosa.

Hidrografía:

Los ríos y quebradas de más notoriedad son: Río Las Vueltas o Garrapatas muy importante por su influencia económica y social. Atraviesa el municipio en toda su extensión y recibe el caudal de otros arroyos y quebradas que lo bañan. Ha sido fuente de alimentación de los habitantes de sus márgenes por la existencia de peces que se crían en sus aguas y porque sus márgenes boscosas proporcionaron durante muchos años caza abundante, hoy casi extinguida. Sigue siendo motivo de interés turístico por sus frescas y limpias aguas y la belleza y tranquilidad del paisaje. Nace en la Serranía de Los Paraguas y entrega sus aguas al río San Juan en el departamento del CHOCO.

Patumá. Es el río tutelar de la población. Le dio su nombre a la región, y sus aguas que han constituido una interesante atracción dominical, forman una hermosa cascada llamada "LOSCHORROS", a tres kilómetros de distancia del poblado. De ellas se sirve también la Central

Hidroeléctrica de Patumá que la C.V.C. construyó para suministrar energía a los municipios de Versalles, Dovio y Argelia.

Río Peñones. Sirve parcialmente de límite occidental al municipio, desde el Alto de Careperro, hasta el río Las Vueltas o Garrapatas. En sus riberas la fauna era variada y numerosa, pero la explotación sin cesar de sus recursos la ha agotado casi totalmente.

Maravelez. Surte parcialmente de agua a la cabecera del municipio, constituyéndose por ello en fuente de abastecimiento del precioso líquido para los tanques del acueducto del Alto de la Cruz.

La Suiza. También suministra agua a los habitantes de la cabecera, por medio del acueducto del sector occidental.

Otras quebradas y riachuelos son:

Santa Marta, La Guaira, Aguas Sucias, El Diamante, Guaimaral, Piamonte, Tulcán, El Cedro, La Rayada, La Cristalina, Agua Linda, Las Olivas, Batambal, Caja de Oro, El Cedral, El Bosque, La Bella y Canaán.

Zonas de Riesgo

Los factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas del municipio según área de residencia se resumen a continuación:

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 2. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles

EVENTO	UBICACIÓN	CAUSA	CALIF, AMENAZA	SOPORTE
Incendios estructurales y explosión	Expendios de combustible en el municipio.	Ubicación de 1 estaciones de servicio, y 4 varios expendios de gas propano	ALTO	Observación directa. Censo
Inundación	Barrios las Olivas	Falta mantenimiento de canales de drenaje, existe posibilidad de represamiento. Precipitaciones fuertes. Desbordamiento ALTO de quebradas, con posibilidad de avalancha.	MEDIO	Antecedente histórico
FEM — Fenómenos de Erosión Masal	Barrios El comercio.	Desprendimiento, por pérdida de la cobertura vegetal. Erosión del terreno.	BAJO	Observación directa. Antecedente histórico
Edificaciones en mal estado	Viviendas urbanas	Deterioro por el mal estado, Agotamiento de materiales, Movimientos Sísmicos anteriores.	MEDIO	Estudio
Desabastecimiento de agua	Zona Urbana	Fenómenos de remoción masal, eventos sísmicos.	BAJO	Hechos Históricos. Observación Directa.
Intoxicaciones masivas	Casco urbano	Alimentos en mal estado, licores adulterados, fumigación de cultivos	MEDIO	Hechos Históricos
Accidentes de Transito	Parque Principal; Calle del Comercio; Carrera 7	Estacionamiento de vehículos, transito rápido	BAJO	Hechos Históricos
Vientos Huracanados	Casco Urbano	Fenómenos Meteorológicos	BAJO	Hechos Históricos
Caída de Recles Eléctricas	Casco Urbano	Fenómenos Meteorológicos, agotamiento de materiales	BAJO	Hechos Históricos

Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 3. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles

EVENTO	UBICACION	CAUSA	CALIF. AMENAZ	SOPORTE
Inundación	Asentamientos poblacionales corregimiento puerto nuevo	Asentamiento sub. normal. Existe posibilidad de represamiento. Precipitaciones fuertes. Desbordamiento de quebradas, con posibilidad de avalancha.	ALTO	Antecedente histórico
Sabotaje o accidente	Subestación eléctrica de EPSA la Versalles.	Atentados terroristas,	BAJO	Observación Directa
FRM - Fenómenos de Erosión Masal	Via principal a la Unión, Via al balsal. Via la Guaira, Via Puerto nuevo, via a la Versalles, el vergel, pinares	Desprendimiento, por perdida de la cobertura vegetal, mantenimiento de obras de arte.	ALTO	Observación directa, Antecedente histórico
Edificaciones en mal estado	vivienda en mal estado, El varias Veredas Corregimientos del municipio el Balsal, la	Deterioro por el mal estado, Agotamiento de materiales. Movimientos sísmicos.	MEDIO	Observación Directa Hechos Históricos

Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Mapa 2. Relieve hidrográfico del municipio de Versalles valle, 2018



Fuente: Planeación Municipal

1.1.3. Accesibilidad Geográfica

Aéreas: No tiene.

Terrestres: La mayoría de los corregimientos son accesibles por carro, pero un porcentaje importante de las veredas, solo tiene acceso a pie o en bestia. Para el transporte de carga y pasajeros hay establecidas empresas que hacen el recorrido de Versalles a La Unión y La

Victoria, con itinerarios normales y de Versalles a sus veredas y corregimientos de acuerdo con las exigencias del tráfico

Fluviales: El sistema hidrográfico está constituido por el río las vueltas, garrapatas y sus afluentes.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Versalles, hacia diferentes municipios y corregimientos del municipio de Versalles valle 2018

Municipios	Distancia en km desde el municipio a los municipios vecinos	Tipo de transporte desde el municipio más alejados a los municipios vecinos y a la capital del departamento
Cali (capital)	210km	Terrestre
Argelia	31 km	Terrestre
El Dovio	22 km	Terrestre
La unión	22 km	Terrestre
El Cairo	25 km	Terrestre

Fuente: Planeación Municipal


Tabla 5. Distancia de cabecera municipal de Versalles valle hasta cada uno de los corregimientos y veredas

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS	DISTANCIA EN KM DESDE EL CORREGIMIENTO O VEREDA HASTA LA CABECERA MPAL	TIPO DE TRANSPORTE DESDE EL CORREGIMIENTO O VEREDA HASTA LA CABECERA MPAL
EL BALSAL	36 KM	TERRESTRE
LA VERSALLES	12 KM	TERRESTRE
CAMPOALEGRE	10 KM	TERRESTRE
VEREDA EL DIAMANTE	7 KM	TERRESTRE
EL CEDRO	30 KM	TERRESTRE
MORROÑATO	15 KM	TERRESTRE
EL VERGEL	20 KM	TERRESTRE
PUENTE TIERRA	13 KM	TERRESTRE
EL RUBI	13 KM	TERRESTRE
CALAMAR	8 KM	TERRESTRE

Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2018



Fuente: Planeación Municipal

1.2 Contexto demográfico

Población total

Según proyecciones de DANE, para el 2018 Versalles tiene una población de 6.926 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Versalles presenta una extensión total de 462 km², con una densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado, según la siguiente tabla Versalles presenta para el 2018 un grado de urbanización del 40 %

Número de viviendas

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 6. Población por área de residencia urbano/rural

MUNICIPIO	POBLACION URBANA		POBLACION RURAL		POBLACION TOTAL	GRADO DE URBANIZACION
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
VERSALLES	2.804	40,5%	4.122	59,5	6.926	40

Fuente: Planeación Municipal

Según las estimaciones del censo DANE 2005 el municipio de Versalles cuenta con 5519 viviendas de las cuales el 48% se ubican en el área urbana y el restante en el área rural; el 92,2 % de estas corresponde a casa - casa indígena, 5,8% a apartamento y el 2% a cuarto - otro. Los servicios con los que general cuentan estas viviendas son: energía eléctrica 97,6%, Acueducto 60%, alcantarillado 57,4%, teléfono 24.5% y ninguno con gas natural.

Número de hogares

El total de hogares según censo del 2005, para Versalles es de 2161, en cada uno de los hogares viven en promedio 3.7 personas, El 9,0% de los hogares de Versalles tienen actividad económica

Tabla 7. Viviendas y hogares del municipio Versalles

AREA	VIVIENDAS	HOGARES
Cabecera	1200	1111
Resto	1319	1050
TOTAL	2519	2161

Fuente: Planeación Municipal

Población por pertenencia étnica

Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2005

Indígena	Gitano(a) ROM	Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia	Negro(a) o Afrocolombiano(a)	Palenquero	Ninguna	No Definido
30	0	0	48	0	7.891	18


Fuente: Planeación Departamental

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

1.2.1. Estructura demográfica

Los Indicadores de estructura demográfica discriminados por sexo y edad en grupos quinquenales, se resumen en la pirámide poblacional, donde se compara el año 2018 con respecto al año 2005 y también con el año 2020. Es evidente la disminución en la población de 0-19 años en ambos sexos, comparando el año 2005 con el año 2018, el caso similar en la población de 50-80 y en aumento la población entre 20 y 24 años.

Figura 1. Pirámide poblacional Versalles valle año 2005-2018-2020



Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Población por ciclo vital

En el análisis de la población por ciclo vital se puede observar una tendencia al descenso en el grupo de la primera infancia y adolescencia; en la población joven de adultos y adultos mayores se encuentran una tendencia al decremento. Lo anterior se correlaciona con lo presentado en la pirámide poblacional, donde se muestra una base estrecha y en la parte alta de la pirámide un comportamiento de la población por ciclo vital tiene el mismo comportamiento decreciente en la primera infancia, en la infancia, adolescencia y para la línea de tiempo de 2005, 2018 y proyección a 2020; en el grupo de 20 a 24 años se observa mayor aumento, en contraste jóvenes, adultos y personas mayores aumentan en esta misma línea de tiempo.

Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Versalles 2005, 2018 y 2020


Ciclo vital	2005		2018		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	890	11%	659	9,5%	629	8%
Infancia (6 a 11 años)	1.096	13%	656	9,4%	628	8%
Adolescencia (12 a 18 años)	1.234	15%	700	10,1%	679	8%
Juventud (14 a 26 años)	1.713	21%	1.377	19,9%	1.275	15%
Adulthood (24 a 59 años)	3.579	43,1%	3.265	47,1%	3.185	47,3%
Persona mayor (60 años y más)	891	11%	1.104	15,9%	1.141	14%
Total	8.283	100%	6.926	100%	6.730	100%

Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

El comportamiento de la población por ciclo vital tiene el mismo comportamiento creciente en menores de 1 año, 60 y 79 años, para la línea de tiempo de 2005, 2018 y proyección a 2020; en el grupo de 15-24 años es más notoria la disminución, los demás grupos etarios aumentan en esta misma línea de tiempo como lo muestra la figura 2.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Versalles 2005, 2018 y 2020




Fuente: DANE

A lo largo de todos los grupos de edad con excepción de los mayores de 80 años se observa una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En los grupos entre 15 y 59 se evidencia un aumento de hombres sobre las mujeres en comparación con los otros grupos. En los mayores de 80 se equiparan entre ambos sexos.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Versalles 2018



Fuente: DANE

En el municipio de Versalles valle para el año 2018 se observa un aumento en la proporción de hombres que de mujeres comparando 2005 entre 2018, mientras que la infancia, juventud tienen a disminuir en comparación 2005 con 2018. El Índice de dependencia mayor presenta un aumento durante el periodo de estudio.

Tabla 10. Otros indicadores demográficos Versalles Valle

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2018 por cada 113 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2018 por cada 36 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 23 personas

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2018 este grupo poblacional fue de 16 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 34 de 65 años o más, mientras que para el año 2018 por cada 100 menores de 15 años, había 68 personas de 65 o más años
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 64 personas menores de 15 años ó mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2018 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 52 personas menores de 15 años o mayores de 65 años.
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 51 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 36 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2018 fue de 16 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica – Resumen en el municipio Versalles

Índice Demográfico	Año		
	2005	2018	2020
Población total	8.283	6.926	6.730
Población Masculina	4.328	3.677	3.587
Población femenina	3.955	3.249	3.143
Relación hombres: mujer	109,43	113,17	114
Razón niños: mujer	38	36	36
Índice de infancia	31	24	23
Índice de juventud	22	23	22

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


Índice de vejez	11	16	17
Índice de envejecimiento	34	68	74
Índice demográfico de dependencia	63,89	52,19	52,57
Índice de dependencia infantil	51,31	35,77	35,14
Índice de dependencia mayores	12,58	16,41	17,43
Índice de Friz	150,43	123,45	122,07

Fuente: DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

La tasa bruta de natalidad para el año 2016 fue de 8,29, durante el periodo de estudio el año más alto registrado fue el 2005 (16,42). La tasa bruta de Mortalidad reportada para el 2016 fue de 6,88 con tendencia al aumento.

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Versalles



Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 12. Fecundad Versalles, mujeres 10- 19 años

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	6,28	2,17	2,29	9,85	0,00	11,53	0,00	3,34	3,55	7,38	7,55	3,83
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años	47,68	33,86	40,64	48,16	30,22	39,89	37,85	41,86	21,49	38,53	35,12	29,01
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	102,49	73,57	85,11	88,77	59,59	65,79	71,04	75,14	37,15	66,67	61,59	54,69

Fuente: DANE

1.2.3 Víctima del Conflicto Armado

Para el año 2018, en el municipio de Versalles se reconocen 605 personas en situación de desplazamiento, de los cuales el 330 son mujeres, la población con mayor porcentaje de desplazamiento en ambos géneros es de 10 a 29 años y se cuenta con 263 hombres son víctimas de desplazamiento.

Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Versalles, valle

	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	6	2%	11	4%	0	0%
De 05 a 09 años	21	6%	24	9%	0	0%
De 10 a 14 años	30	9%	44	17%	5	42%
De 15 a 19 años	30	9%	33	13%	3	25%
De 20 a 24 años	48	15%	30	11%	4	33%
De 25 a 29 años	29	9%	21	8%	0	0%
De 30 a 34 años	29	9%	16	6%	0	0%
De 35 a 39 años	25	8%	8	3%	0	0%

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2				Página 1 de 1	
					CÓDIGO: F-DSS	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL				VERSION 1	
					TRD: 600-14-02	
De 40 a 44 años	24	7%	13	5%	0	0%
De 45 a 49 años	22	7%	15	6%	0	0%
De 50 a 54 años	21	6%	9	3%	0	0%
De 55 a 59 años	12	4%	11	4%	0	0%
De 60 a 64 años	10	3%	3	1%	0	0%
De 65 a 69 años	6	2%	10	4%	0	0%
De 70 a 74 años	5	2%	3	1%	0	0%
De 75 a 79 años	3	1%	5	2%	0	0%
De 80 años o más	4	1%	7	3%	0	0%
No Reportado	5	2%	0		0	0%
Total	330	100%	263	100%	12	100%


Fuente: Bodega de Datos de SISPRO. Registro Único de Víctimas, 19 de septiembre 2018

1.2.4. Dinámica migratoria

En el municipio se cuenta con una mujer de origen migratorio, de un país por identificar, la cual se encuentra entre las edades de 15-19 años, esta persona se encuentra afiliada al Sistema de Salud como particular haciendo uso de los servicios de consulta externa, servicios de urgencias, hospitalización, procedimientos, medicamentos, excepto nacimientos.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 5. Pirámide población extranjera, municipio Versalles



Fuente: Migración, 2017

Tabla 14. Tipo de atención a personas inmigrantes en el municipio de Versalles

Municipio	Tipo de atención	VALLE DEL CAUCA		VERSALLES		Concentración Municipio
		2017	Distribución	2017	Distribución	2017
Entre nombre entidad territorial	Consulta Externa	1931	43%	1	17%	193100%
	Servicios de urgencias	358	8%	1	17%	35800%
	Hospitalización	174	4%	1	17%	17400%
	Procedimientos	1898	42%	1	17%	189800%
	Medicamentos	144	3%	1	17%	14400%
	Nacimientos	6	0%	1	17%	600%
	Total		4.511	100%	6	100%

Fuente: Migración, 2017

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 15. Procedencia población migrante

VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VERSALLES	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2017	Proporción			2017	Distribución	2017
VALLE DEL CAUCA	Brasil	35	11%	VERSALLES	Brasil	0	0%	#¡DIV/0!
	Ecuador	4	1%		Ecuador	0	0%	#¡DIV/0!
	Nicaragua	1	0%		Nicaragua	0	0%	#¡DIV/0!
	Otros	101	31%		Otros	0	0%	#¡DIV/0!
	Panamá	0	0%		Panamá	0	0%	#¡DIV/0!
	Perú	0	0%		Perú	0	0%	#¡DIV/0!
	República Bolivariana de Venezuela	27	8%		República Bolivariana de Venezuela	0	0%	#¡DIV/0!
	Sin identificador de país	158	48%		Sin identificador de país	1	100%	158,00
	Total	326	100%		Total	1	100%	326,00

Fuente: Migración, 2017


Tabla 16. Atenciones en salud población migrante

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia	%	Concentración
Contributivo	682	25,2	0	0,0	#¡DIV/0!
Subsidiado	15	0,6	0	0,0	#¡DIV/0!
No afiliada	413	15,2	0	0,0	#¡DIV/0!
Particular	644	23,8	1	100,0	644,00
Otro	945	34,9	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	11	0,4	0	0,0	#¡DIV/0!
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2			Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL			VERSION 1 TRD: 600-14-02	
Total de migrantes atendidos	2710	100	1	100	2710,00

Fuente: Régimen de Afiliación, 2017

Figura 6. Atenciones en salud población migrante



Fuente: Régimen de Afiliación, 2017

CONCLUSIONES

Versalles se ubica en una vertiente de la cordillera occidental, al noroeste del Valle del Cauca, con una vocación económica principalmente agropecuaria lo que favorece relaciones de tipo cultural, económico, político, administrativo principalmente con la sub-región norte.

Los principales riesgos ambientales que presenta el municipio se relacionan con inundaciones, fenómenos de erosión masal en el área rural y en la zona urbana con incendios estructurales y la explosión, las inundaciones.

La mayor extensión del municipio es la rural (99%) donde se concentra la mayor parte de la población en 7 corregimientos y 38 veredas, esta situación se puede relacionar con una alta demanda de servicios de salud en zona rural dispersa, lo cual requiere del fortalecimiento de la infraestructura vial para facilitar su acceso y de la capacidad institucional de los prestadores de servicios de salud del municipio.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Para el año 2018 la proyección de población es de 6926 habitantes con tendencia a la disminución en el crecimiento poblacional, los grupos poblacionales que presentan mayor aumento son los menores de 12 años y se presenta una disminución en los grupos de adultos y mayor de 60 años. El mayor número de población por género en el municipio es la masculina con un número de 3677 y en mujeres se cuenta con 3249. La población del municipio se encuentra principalmente ubicada en el área rural con un promedio de 59,5, mientras que en el área urbana tiene un promedio de 40,5.

El mayor desplazamiento se encuentra en el género femenino con un total de 330. Esta situación se encuentra relacionada con la migración, que de acuerdo al DANE se ha dado por razones familiares, dificultad para conseguir trabajo, otras razones y por amenazas contra su vida; La tasa de mortalidad en el municipio, presenta tendencia de aumento en relación con los años anteriores.

La población víctima de desplazamiento es de un total de 605 personas para el año 2018, de los cuales 263 son hombre y 330 mujeres. En el municipio se cuenta con una mujeres de origen migratorio y se encuentra entre la edad de 15 a 19 años.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2016.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99)

1.00 Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22)

2.00 Neoplasias (Tumores) (C00-D48)

3.00 Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)

4.00 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)

5.00 Causas externas (V01-Y89)

6.00 Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00- F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00- L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Se relaciona las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6/67

Las causas de mortalidad que presentan las tasas más elevadas a lo largo del periodo son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 165,21, en orden descendiente se encuentran todas las demás causas con una tasa de 135,50, las causas externas, seguidas de las causas externas. Por último, se encuentran los denominados signos, síntomas y afecciones mal definidas.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del municipio de Versalles 2005-2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edades en la población general del municipio de Versalles 2005-2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades sistema circulatorio	157,09	172,73	202,33	334,59	154,47	234,41	186,14	193,04	228,12	265,81	173,13	165,21
Las demás causas	108,89	117,88	165,44	121,25	116,39	106,62	129,74	130,76	151,22	154,19	98,88	135,50
Causas externas	225,59	162,62	143,62	114,88	146,36	148,14	133,40	64,61	36,34	37,50	31,22	131,36
Neoplasias	98,25	135,63	116,08	140,88	63,98	66,35	116,84	150,59	106,65	169,39	77,75	100,24
Enfermedades transmisibles	14,09	38,03	14,07	26,10	40,37	14,02	83,87	0,00	11,18	56,90	49,29	41,71
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	23,96	12,91	12,38	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

En los hombres las neoplasias (208,62) presenta la tasa de mortalidad más elevadas, le siguen las enfermedades transmisibles, después las causas externas y después las neoplasias, todas con un comportamiento muy similar con tendencia al aumento.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Neoplasias	150,26	136,77	95,81	160,79	54,34	79,24	116,89	144,52	133,97	156,01	109,44	208,62
Enfermedades transmisibles	28,08	20,81	0,00	50,56	55,33	27,82	83,60	0,00	0,00	87,11	70,88	205,88
Causas externas	407,48	313,99	254,44	196,79	207,32	237,45	185,63	78,67	68,09	25,94	58,31	159,46
Las demás causas	42,59	101,46	130,33	190,50	151,65	130,55	173,86	134,04	155,14	157,94	145,42	145,44
Enfermedades sistema circulatorio	166,85	167,88	207,42	252,86	225,24	271,29	266,54	129,44	251,57	287,27	228,52	30,24
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Las tasas de mortalidad en mujeres por su parte, las tasas más elevadas corresponden a las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 119,92, las cuales tienden a aumentar en el periodo. Le siguen las demás causas que tienden a aumentar también con una tasa de 108,67 en el años 2016 y seguido por las enfermedades transmisibles con una tasa de 53,51. En cuarto a las neoplasias también se observa un aumento, de cero en 2005 a 46,62 en 2016, en las afecciones en el periodo perinatal se observa una tasa en cero a lo largo del periodo de estudio.

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades sistema circulatorio	149,99	168,84	188,40	414,27	80,46	189,58	102,89	258,45	203,82	242,04	110,86	119,92
Las demás causas	180,12	135,60	203,27	47,53	81,59	81,33	84,80	128,30	152,09	143,68	47,74	108,67
Enfermedades transmisibles	0,00	54,87	30,40	0,00	27,25	0,00	82,37	0,00	24,59	23,97	25,96	53,51
Neoplasias	36,19	134,63	134,60	124,51	76,83	52,53	119,34	157,19	74,85	186,17	42,22	46,62
Causas externas	29,04	0,00	25,82	27,64	80,93	47,15	74,61	48,89	0,00	50,28	0,00	46,37
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	25,17	0,00	0,00	0,00


Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP

Como se observa en la gráfica, el principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos en el municipio de Versalles corresponde a enfermedades transmisibles con variaciones que oscilan entre cerca del 10% de los AVPP en los años del periodo analizado. Le siguen las neoplasias con variaciones entre el 10% y el 20% aproximadamente, al igual que el grupo de las demás causas. En orden descendente, continúan aportando AVPP, las neoplasias con porcentajes muy cercanos a las dos anteriores, seguidas de las enfermedades trasmisibles con un porcentaje máximo en algunos años de 10%.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


Figura 10. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

El principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos en hombres el municipio de Versalles corresponde al de enfermedades transmisibles con variaciones que oscilan entre. Le siguen las neoplasias, seguido por las enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, después las causas externas.

Figura 11. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2016




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

En mujeres en cambio se observa un comportamiento muy irregular. Cada años varía la causa que aporta más AVPP, sin embargo, se puede observar que los grupos de causas que más aportan a los AVPP son las enfermedades trasmisibles, seguido por las neoplasias y las enfermedades del sistema circulatorio.

Figura 12. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2016




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP

En el periodo 2005-2016, la principal causa de AVPP son las causas externas con una tasa de 5.497,1, seguido por las enfermedades trasmisibles con una tasa de 2.545,4, en tercer lugar se encuentran las demás causas, después las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias con una tasa de 1.600.6.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 20. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Causas externas	10.157,1	6.311,1	6.805,1	4.322,0	6.687,8	6.925,5	5.970,9	3.254,2	1.830,5	738,0	1.654,4	5.497,1
Enfermedades transmisibles	677,0	1.779,1	149,0	1.453,5	1.447,1	604,3	2.086,2	0,0	303,0	578,4	1.358,7	2.545,4
Las demás causas	1.581,3	2.697,4	3.089,1	2.874,2	1.826,2	3.152,4	3.828,7	1.862,6	1.891,8	3.412,3	1.021,4	2.437,4
Enfermedades sistema circulatorio	1.598,7	2.389,6	2.645,6	3.950,3	1.496,6	2.174,7	2.695,4	2.833,6	4.394,1	3.126,3	2.586,6	2.036,5
Neoplasias	1.468,5	1.984,6	2.616,4	3.256,1	1.357,1	1.573,3	1.643,9	3.202,4	1.910,1	3.089,4	1.960,1	1.600,6
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	596,8	0,0	0,0	0,0	152,8	58,6	56,2	0,0	0,0	0,0


Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

En el periodo 2005-2016, las tasas de AVPP evidencian que en promedio las causas externas es la mayor presentada en el 2016, con una tasa de 9.625,4, lo cual supera a las demás causas; seguidas por a las enfermedades transmisibles y seguido por las neoplasias.

Figura 14. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 - 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 21. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Causas externas	19.46 1,0	12.14 3,0	12.39 8,1	8.08 9,5	9.04 8,7	10.96 5,7	7.96 0,6	4.04 3,0	3.43 3,8	991, 2	3.08 9,8	9.62 5,4
Las demás causas	661,8	3.551 ,0	2.132 ,4	4.92 5,1	2.57 0,1	4.669 ,7	5.90 0,5	2.15 8,0	945, 1	3.44 7,2	1.38 7,1	2.54 0,7
Enfermedades transmisibles	1.349 ,0	1.309 ,1	0,0	2.80 8,4	2.17 5,2	1.199 ,2	2.18 9,8	0,0	0,0	996, 1	2.14 9,5	2.41 6,0
Neoplasias	2.400 ,3	1.396 ,4	2.206 ,7	3.82 4,4	523, 3	2.230 ,2	1.04 5,4	2.95 0,4	1.86 3,2	1.52 7,6	3.34 0,2	2.05 7,9
Enfermedades sistema circulatorio	1.442 ,7	2.692 ,0	2.334 ,5	2.57 8,6	1.96 4,8	2.595 ,4	2.89 8,9	1.74 4,4	2.63 5,7	3.00 9,0	4.15 0,0	1.87 2,6
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	1.062 ,8	0,0	0,0	0,0	297, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Cuando se analizan las tasas de AVPP por mujeres se observa que el promedio anual de AVPP más elevado, lo aportan las enfermedades transmisibles con una tasa de 2.679,1 AVPP por cada 100.000Hb, seguido de las demás causas con un promedio anual de 2.310.1 AVPP por 100.000Hb. En su orden siguen las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las neoplasias y las causas externas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 15. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 22. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades transmisibles	0,0	2.26 0,9	321, 9	0,0	738, 4	0,0	1.96 9,2	0,0	666, 5	108, 8	475 ,7	2.67 9,1
Las demás causas	2.60 2,0	1.83 3,5	4.16 7,3	676, 8	1.02 6,0	1.55 9,9	1.66 9,0	1.54 5,0	3.00 2,4	3.18 9,1	602 ,7	2.31 0,1
Enfermedades sistema circulatorio	1.80 6,1	2.02 3,1	2.92 6,9	5.34 0,8	985, 5	1.65 1,4	2.50 9,4	3.99 3,3	6.36 3,5	3.27 7,5	758 ,7	2.20 7,4
Neoplasias	383, 3	2.62 7,4	2.98 6,0	2.64 6,3	2.29 7,8	866, 4	2.31 0,7	3.52 3,4	1.92 5,1	4.86 5,2	447 ,1	1.02 5,4
Causas externas	131, 8	0,0	817, 9	292, 7	4.08 1,1	2.36 4,7	3.79 1,9	2.37 7,9	0,0	483, 5	0,0	791, 8
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	131, 8	0,0	0,0	0,0	0,0	118, 2	114, 2	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

A continuación se presenta el análisis por subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades trasmisibles

POBLACION GENERAL

Para el año 2016 la principal causa de muerte fueron las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 26,32 y en el año 2006 alcanza su mayor tasa de 27,09; en segundo lugar se encuentra las enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 15,38, para las demás enfermedades que son objeto de estudio, no se presenta tasa para el año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


Tabla 23. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Infecciones respiratorias agudas	0,00	27,09	14,07	10,05	26,98	0,00	26,96	0,00	0,00	21,73	23,03	26,32
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	13,48	0,00	0,00	11,80	14,43	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	14,09	10,94	0,00	16,05	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,84	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres la principal causa de muerte en el municipio de Versalles son las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 30,24 para el año 2016, para el año 2014 se obtiene una tasa de 42,23 la cual es la tasa más alta durante el periodo de estudio. Para las demás enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero para el año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	19,11	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	21,88	30,24
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	26,96	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	28,08	20,81	0,00	31,45	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	21,76	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres la principal causa de muerte son las enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 31,31 para el año 2016, siendo este mismo año el pico alcanzado en esta enfermedad durante el periodo de estudio 2005-2016; en segundo lugar de las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 22,21 y para las demás enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero para el año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31
Infecciones respiratorias agudas	0,00	54,87	30,40	0,00	27,25	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	25,96	22,21
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 - 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Neoplasias

POBLACION GENERAL

En el grupo de neoplasias la principal causa de muerte es el tumor maligno de la traquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 34,26, para el año 2016 y siendo este año el pico mayor durante el periodo de estudio, seguido por el tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 25,21, en aumento considerando que el año anterior la tasa fue cero, seguido por Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea y después Tumor maligno de otros órganos genitourinarios.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 26. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	27,51	14,66	0,00	11,72	13,01	13,52	0,00	12,23	0,00	12,42	10,07	34,26
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	83,45	24,26	24,55	29,02	0,00	26,03	0,00	26,31	0,00	25,21
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	15,67	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	12,38	0,00	0,00	20,27
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	10,07	12,21
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	37,83	0,00	42,08	0,00	22,10	0,00	11,82	11,77	54,31	10,68	11,10
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	10,48	12,91	35,35	9,93	15,01	10,68
Tumor maligno del estómago	28,64	15,35	24,88	11,64	27,77	0,00	34,73	33,91	10,00	33,53	20,75	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	26,43	14,31	50,76	27,40	0,00	0,00	32,30	0,00	24,56	23,26	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	23,76	24,52	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2								Página 1 de 1			
									CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL								VERSION 1			
									TRD: 600-14-02			
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	53,93	25,59	0,00	23,23	0,00	0,00
Leucemia	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres la principal causa de muerte es el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 64,12, seguido por el Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, en tercer lugar Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	24,05	0,00	23,51	19,24	64,12
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	22,55
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	49,92	0,00	79,21	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	45,66	19,53	20,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	21,88	0,00	29,26	19,53
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	24,35	0,00	0,00	19,24
Tumor maligno del estómago	24,63	27,64	0,00	22,37	54,34	0,00	42,96	45,21	19,24	42,23	19,53	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	49,06	0,00	95,81	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	53,93	25,59	0,00	23,23	0,00	0,00
Leucemia	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

MUJERES

En las mujeres del municipio los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas son los tumores que obtuvieron mayor tasa en el año 2014 (65,86), observándose un aumento en comparación con el año 2013, seguido por Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa (49, 22), en tercer lugar el tumor maligno de mama con una tasa de (26,31) para el año 2014.

Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	83,45	24,26	24,55	29,02	0,00	26,03	0,00	26,31	0,00	25,21
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	21,41
Tumor maligno del estómago	36,19	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	24,75	21,11	0,00	23,97	21,11	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	30,24	0,00	27,64	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	29,04	0,00	25,09	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	23,76	24,52	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2								Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL								VERSION 1 TRD: 600-14-02			
	Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	24,65	24,55	65,86	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	26,03	50,29	20,82	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Enfermedades Sistema Circulatorio

POBLACION GENERAL

En la población del municipio en este grupo de las enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte es Enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 130,74, con un valor superior y seguido por las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 11,96, después se encuentra las enfermedades hipertensivas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 29. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades isquémicas del corazón	72,55	49,71	167,68	191,19	125,71	167,47	92,17	166,12	120,29	103,28	88,67	130,74
Enfermedades cerebrovasculares	56,23	68,84	11,28	79,13	0,00	38,98	23,96	0,00	73,08	48,14	32,44	11,96
Enfermedades hipertensivas	28,31	14,66	0,00	0,00	28,76	13,98	25,46	0,00	22,38	21,73	22,37	11,56
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	15,35	11,28	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	45,70	18,25	10,94
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	12,09	25,92	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	35,17	11,41	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	24,16	0,00	38,34	0,00	13,98	34,07	0,00	12,38	11,80	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En hombres del municipio Enfermedades isquémicas del corazón son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2016 165,91, y es para el año 2016 el punto más alto durante el periodo de estudio, seguido por las demás enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 21,57.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades isquémicas del corazón	106,45	67,07	186,77	103,48	167,16	221,98	127,64	108,28	160,36	132,78	86,49	165,91
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	42,29	33,82	21,57
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	28,49	49,05	0,00	43,60	42,23	43,77	21,14
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	23,23	20,67	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	45,54	0,00	49,88	0,00	0,00	22,88	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00
Enfermedades cerebrovasculares	60,40	27,64	20,65	99,49	0,00	20,82	46,96	0,00	23,26	46,74	43,77	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio Enfermedades isquémicas del corazón son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 94,96 en el año 2016, seguido por las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 24,96, y para las demás enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero para el año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enfermedades isquémicas del corazón	36,19	30,24	137,75	277,65	80,46	107,22	55,98	226,95	75,50	70,80	89,75	94,96
Enfermedades cerebrovasculares	56,32	109,56	0,00	53,94	0,00	54,91	0,00	0,00	128,32	50,40	21,11	24,96
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	57,48	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	25,82	55,04	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	48,83	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,45	46,91	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

POBLACION GENERAL

En la población general del municipio de Versalles la única causa de muerte en el año 2016 con el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para el resto de enfermedades objeto de estudio el valor es cero.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


Tabla 32. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 25. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio en todas las enfermedades que son objeto de estudio en este grupo la tasa es cero para el año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


.Tabla 33. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 26. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio de Versalles para este grupo la única causa de muerte son Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal y para el resto de las enfermedades la tasa es cero para el año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02


Tabla 34. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 27. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2016




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en Versalles, el 100% ocurren por ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje superior que el observado en el Valle del Cauca (27,44%). Figura 28

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Versalles, 2005 - 2016




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal por trastornos específicos en Versalles, el 0% ocurren por trastornos específicos del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total del Valle del Cauca (35,02%). Figura 28

Figura 29. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Versalles, 2005 - 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Causas externas

POBLACION GENERAL

En la población en general del municipio el subgrupo de agresiones (homicidios) son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2016 (79,83), la segunda causa de la población es la Exposición al humo, fuego y llamas con una tasa de 18,08, seguida de Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa 12,21, seguido por Los demás accidentes con una tasa de 11,10.


Tabla 35. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agresiones (homicidios)	172,53	137,02	57,18	102,00	121,66	124,15	93,95	16,73	23,75	0,00	31,22	79,83
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	12,21
Los demás accidentes	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10
Accidentes de transporte terrestre	11,96	10,94	24,38	0,00	0,00	0,00	11,97	11,35	12,59	13,29	0,00	10,13
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	14,80	14,66	16,69	12,88	0,00	10,47	13,45	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

HOMBRES

En los hombres del municipio el grupo de causas externas el subgrupo de Agresiones (homicidios) son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2016 (149,81), observándose una aumento en comparación con el año 2015, seguido por exposición al humo, fuego y llamas con una tasa de 33,52, después de lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 22,55; estos dos últimos presentando un aumento para el año 2016 ya que en los años anteriores la tasa fue cero.

Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agresiones (homicidios)	332,7 4	263,5 7	109,9 7	196,7 9	178,2 8	192,4 0	110,9 5	31,2 2	44,4 7	0,00	58,3 1	149,8 1
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2 2	0,00	0,00	0,00	22,55
Accidentes de transporte terrestre	23,54	20,81	24,66	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	23,6 2	25,9 4	0,00	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	21,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

exposición a sustancias nocivas												
Los demás accidentes	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	29,61	31,59	0,00	0,00	19,74	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

MUJERES

En las mujeres del municipio el subgrupo de Los demás accidentes son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2016 (24,97), y es el mayor valor alcanzado durante el periodo de estudio, en segundo lugar se encuentra los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 21,41 y para las demás enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero en el año 2016.

Tabla 37. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	21,41
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Agresiones (homicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	47,15	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	29,04	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Todas las demás Enfermedades

POBLACION EN GENERAL

En la población en general del municipio se observa que la principal causa de muerte en este grupo son el Resto de enfermedades del sistema con una tasa de 28,51, seguido por las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una tasa de 23,15, en tercer lugar se encuentran el Resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 21,88 seguido por diabetes mellitus.

Tabla 38. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resto de enfermedades del sistema digestivo	11,84	16,42	24,31	26,52	28,76	17,22	0,00	21,95	22,38	45,03	0,00	28,51
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	11,84	27,21	42,08	36,40	65,52	25,24	63,23	34,86	24,75	21,73	57,49	23,15
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	15,67	26,60	14,80	0,00	11,80	0,00	14,02	10,13	32,38	0,00	10,07	21,88
Diabetes mellitus	0,00	0,00	28,74	22,67	0,00	24,53	0,00	37,97	35,16	35,72	31,32	17,57
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	13,50	11,45	0,00	0,00	10,32	0,00	13,69	0,00	0,00	16,09	0,00	12,21
Resto de las enfermedades	56,04	11,45	0,00	0,00	0,00	11,89	26,91	0,00	0,00	10,89	0,00	11,10
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	14,79	0,00	10,94
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	11,89	12,91	12,38	9,93	0,00	10,13
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2								Página 1 de 1			
									CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL								VERSION 1			
									TRD: 600-14-02			
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	0,00	24,75	26,90	11,64	0,00	13,98	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	13,76	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 33. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio el subgrupo de diabetes mellitus, son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2016 (32,95) se observa una disminución en comparación con el año anterior, seguido por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (22,55); después se encuentran por Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales con una tasa de (21,57) para el año 2016, después se encuentra Resto de enfermedades del sistema respiratorio.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 39. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Diabetes mellitus	0,00	0,00	26,57	22,01	0,00	20,82	0,00	25,59	0,00	45,66	60,37	32,95
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0,00	0,00	26,21	49,88	80,43	21,06	97,13	19,49	48,71	0,00	65,81	22,55
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	23,99	0,00	0,00	22,71	0,00	27,52	19,49	62,84	0,00	19,24	21,57
Resto de enfermedades del sistema digestivo	21,30	31,34	24,59	50,35	29,04	33,09	0,00	19,49	19,24	43,38	0,00	21,57
Resto de las enfermedades	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	20,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	25,59	24,35	19,00	0,00	19,24
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	26,33	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	0,00	46,13	52,95	22,37	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	27,09	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	------	------	------

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

MUJERES

En las mujeres la principal causa de muerte son el Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 37,63, la cual representa un aumento ya que el año anterior la tasa fue cero, la segunda causa de muerte son Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 26,63, seguido por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.


Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	24,83	0,00	28,49	0,00	0,00	24,83	25,17	44,79	0,00	37,63
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	28,44	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	26,67	55,75	59,69	23,76	53,09	27,45	26,76	50,87	0,00	44,79	47,74	22,21
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	36,19	29,04	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
Diabetes mellitus	0,00	0,00	29,04	23,76	0,00	29,02	0,00	52,61	74,85	23,97	0,00	0,00
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	30,14	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2								Página 1 de 1			
									CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL								VERSION 1			
									TRD: 600-14-02			
Enfermedades del sistema urinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	88,82	25,40	0,00	0,00	0,00	24,86	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2016



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021

Como estrategia para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento en lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, del municipio de Versalles- Valle del Cauca se muestra la tendencia de las principales causas de muerte con el fin de realizar la priorización de las causas que requieren intervención.

Tabla 41. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Versalles, 2005-2016

Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,43	10,13	-	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,68	25,21	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,02	0,00	↗	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	17,45	0,00	-	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	10,37	0,00	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	16,82	17,57	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,48	12,21	↗	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,73	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	50,01	79,83	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria	0,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas (A00-A99)	38,98	41,71	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘

Fuente: Registro Individual de Defuncion –Sispro-Ministerui de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.1.3. Mortalidad materno - infantil y en la niñez

En este punto se realizó el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en donde se evalúan los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave - SRAG, como se muestra a continuación:

Casos de mortalidad

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres menores de 1 año son las enfermedades del sistema respiratorio el subgrupo de mayor incidencia en general para todo el periodo, para las demás enfermedades objeto de estudio el valor es cero. Tabla 42

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,63	39,22	0,00	17,86	23,81	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres menores de 1 año son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las de mayor incidencia en general para todo el periodo con una tasa de 28,57

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	23,26	0,00	24,39	28,57
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,35	21,05	0,00	9,62	11,90	0,00	12,35	11,36	2,82	0,00	3,16	16,95
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Para los hombres menores de 1 a 4 años ninguna de las enfermedades que son objeto de estudio presentaron tasa de cero para el año 2016.

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Para las mujeres entre 1 a 4 años ninguna de las enfermedades que son objeto de estudio presentaron tasa de cero para el año 2016. Tabla 46

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

En los hombres, durante el periodo de estudio la mayor incidencia fue Enfermedades del sistema respiratorio en el año 2016 con una tasa de 341,30, para las demás enfermedades la tasa es cero.

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Versalles.2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	258,40	540,54	0,00	289,02	296,74	0,00	0,00	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	289,02	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En las mujeres la principal causa fue Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 353,36 para el año 2016, para las demás enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero.

Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Versalles.2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00	334,45	0,00	347,22	353,36
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles.2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	135,32	280,50	0,00	147,71	151,06	0,00	158,23	161,03	163,93	0,00	###	173,61
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otras afecciones respiratorias del recién nacido son las causas que mayor número de muertes reportan en la población menor de 5 años, con 4 casos. En total se identifican 18 menores durante el periodo de estudio 2005-2016

Tabla 51. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y causas, Versalles, 2005- 2016

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	E da d	Mu ert es 200 5	Mu ert es 200 6	Mu ert es 200 7	Mu ert es 200 8	Mu ert es 200 9	Mu ert es 201 0	Mu ert es 201 1	Mu ert es 201 2	Mu ert es 201 3	Mu ert es 201 4	Mu ert es 201 5	Mu ert es 201 6	Tot al Mu ert es
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MAS CULI NO	D e 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			T ot al	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - ENFERMEDADES ENDOCR	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS	FEME NINO	D e 01 a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1



MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2

Página 1 de 1

CÓDIGO:
 F-DSS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL

VERSION 1

TRD: 600-14-02

INAS, NUTRICI ONALES Y METABÓ LICAS	DEFICIE NCIAS NUTRICI ONALES		04														
			años														
			T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			ot														
			al														
		Meno		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		res de															
		5															
		años															
08 - ENFERM EDADES DEL SISTEMA RESPIRA TORIO	01 - NEUMO NÍA	FEME	D	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			e														
		0															
		a															
		an															
		te															
s																	
de																	
1																	
año																	
o																	
T				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
ot																	
al																	
MAS	CULI	NO	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			e														
		0															
		a															
		an															
		te															
s																	
de																	
1																	
año																	
o																	
T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
ot																	
al																	
Meno	res de	5	años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
03 - RESTO DE ENFERM EDADES DEL SISTEMA RESPIRA TORIO	MAS	CULI	D	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			e														
		0															
		a															
		04															
		años															
T				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
ot																	
al																	



MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2

Página 1 de 1

CÓDIGO:
 F-DSS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL

VERSION 1

TRD: 600-14-02

		al													
		Meno res de 5 años		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11 - CIERTAS AFECCI ONES ORIGINA DAS EN EL PERIOD O PERINAT AL	05 - DIFICUL TAD RESPIRA TORIA DEL RECIEN NACIDO	MAS CULI NO	D e 0 a an te s de 1 añ o	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
			T ot al	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		Meno res de 5 años		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		07 - OTRAS AFECCI ONES RESPIRA TORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEME NINO	D e 0 a an te s de 1 añ o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T ot al	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
MAS CULI NO	D e 0 a an te s de 1 añ o		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	T ot al		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3



MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2

Página 1 de 1

CÓDIGO:
 F-DSS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL

VERSION 1

TRD: 600-14-02

		Meno res de 5 años		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
09 - ONFALIT IS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMOR RAGIA LEVE	FEME NINO	D e 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		T o t a l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Meno res de 5 años		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11 - RESTO DE AFECCI ONES PERINAT ALES	FEME NINO	D e 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
		T o t a l	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	MAS CULI NO	D e 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		T o t a l	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Meno		0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

		res de 5 años														
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	MAS CULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
			Total	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
		Menos de 5 años	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	MAS CULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Menos de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total				1	3	0	2	2	1	3	1	1	1	1	2	18

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

En este grupo ocurrió 1 muerte en todo el periodo (2005 – 2016). Se destacan las muertes por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, la muerte se presentó en el año 2009.

Tabla 52. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Versalles 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y niñez

Ocurrieron 3 casos en este grupo, por neumonía es la principal causa, un caso en el año 2006 y otro en el año 2016.

Tabla 53. Muertes por enfermedades sistema respiratorio en la infancia y niñez Versalles, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
01 - NEUMONÍA	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS				
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1 TRD: 600-14-02				

	Menores de 5 años		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Menores de 5 años		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes en la infancia y la niñez por afecciones del periodo perinatal en la infancia y niñez

En total se presentaron 10 casos de muertes por esta causa, el año que más se presentaron casos fue en el año 2006 (2), el resto de Afecciones Respiratorias Del Recién Nacido son las que más casos presentaron durante el periodo de estudio.

Tabla 54. Muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal, Versalles, 2005 – 2015

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes	
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		Total	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	Menores de 5 años		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Total	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2											Página 1 de 1			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL											CÓDIGO: F-DSS			
											VERSION 1				
											TRD: 600-14-02				
	Menores de 5 años		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
09 - ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Menores de 5 años		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
MASCULINO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años		0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la infancia y niñez

Se presentaron un total de 2 muertes por malformaciones congénitas, el subgrupo denominado Otras malformaciones congénitas los años en que se presentaron casos son 2008 y 2010.

Tabla 55. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Versalles, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Total Muertes
06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		Total	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	Menores de 5 años		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

años																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por causas externas en la infancia y niñez

Se presentaron 1 caso en todo el periodo de estudio, el subgrupo que presentó más casos fue el de accidentes que obstruyen la respiración con 1 caso este ocurrió en el año 2011.

Tabla 556. Muertes en la infancia y niñez, por causas externas en Versalles, 2005 – 2016

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muer tes 2005	Muer tes 2006	Muer tes 2007	Muer tes 2008	Muer tes 2009	Muer tes 2010	Muer tes 2011	Muer tes 2012	Muer tes 2013	Muer tes 2014	Muer tes 2015	Muer tes 2016	Total Muer tes
03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACION	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez

Este análisis se realizó a través del cálculo de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; se identificaron las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno - infantil y se indicando cuáles son las causas que se encuentran en peor situación entre las evaluadas: razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad .

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Para evaluar los indicadores se estimó los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. Para la interpretación de los resultados se pueden tener en cuenta que:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2016.

El semáforo arroja como resultado las tasas de mortalidad infantil y de la niñez de color amarillo, lo cual significa que la diferencia no es significativa en comparación con la y tasa del Valle.

Tabla 567. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Versalles, 2005- 2016

Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	47,29	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,74	16,95	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	-
Tasa de mortalidad infantil	9,85	50,85	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	-
Tasa de mortalidad en la niñez	11,37	50,85	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	11,79	173,61	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad por EDA en	2,47	173,61	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

menores de cinco años															
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	3,56	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad neonatal por área

En mortalidad neonatal por etnia se presentaron casos con una tasa de 55,56 para el año 2016 en el área rural dispersa, se observa un aumento ya que en los dos años anteriores (2014 y 2015) la tasa fue cero.


Tabla 58. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2016

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - CABECERA	0	0	31,25	0	0	0	0	0
2 - CENTRO POBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - AREA RURAL DISPERSA	34,48	0	0	29,41	33,33	0	0	55,56
SIN INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	11,90	0	12,35	11,36	12,82	0	0	16,95

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad neonatal por etnia

En mortalidad neonatal por área no se reportan casos en el año 2014 y 2015, se presenta una tasa de 333,33 en la comunidad indígena para el año 2016.


Tabla 59. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2016

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 - INDÍGENA	0	0	0	0	0	0	0	333,33
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - OTRAS ETNIAS	13,70	0	12,50	11,90	12,99	0	0	0
NO REPORTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	11,90	0	12,35	11,36	12,82	0	0	16,95

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 37. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por IRA


Durante el periodo de estudio 2009-2016 se presenta tasa en el último año de 173,61.

Tabla 60. Mortalidad por IRA, Versalles

IRA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
VERSALLES	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 38. Mortalidad por IRA, Versalles



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Mortalidad por EDA


Durante el periodo de estudio 2009-2016, en el año 2009 presento una tasa de 151,06 y para el año 2016 una tasa de 173,61 siendo este último año la tasa más alta durante el periodo.

Tabla 61. Mortalidad por EDA, Versalles

EDA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
VERSALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 39. Mortalidad por EDA, Versalles




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad infantil

Durante el periodo de estudio 2005-2016, en el último año 2016 es la tasa más alta presentada durante el periodo con un valor de 50,85.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Figura 40. Tasa de mortalidad infantil, 2005-2016 Versalles




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad en la niñez

En mortalidad por niñez y durante el periodo de estudio 2005-2016, en el último año 2016 es la tasa más alta presentada durante el periodo con un valor de 50,85.

Figura 41. Tasa de mortalidad en la niñez 2005-2016 Versalles



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud Tabla 62

Tabla 62. Identificación de prioridades en salud del municipio de Versalles, 2016

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador de Versalles (2016)	Valor del indicador del Valle del Cauca (2016)	Tendencia 2005 a 2016	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	165,21	160,85	AUMENTO	001
	2. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 personas	100,24	101,68	AUMENTO	007
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	25,21	15,68	AUMENTO	007
	2. Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	41,71	38,98	DISMINUCION	001
	3. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	130,74	89,57	DISMINUCION	001
	4. Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente	12,21	4,48	VARIABLE	009
	5. Tasa de diabetes mellitus por 100.000 personas	17,57	16,82	DISMINUCION	001
	6. Tasa ajustada de homicidios	79,83	50,01	VARIABLE	012
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Tasa de mortalidad neonatal	16,95	6,71	AUMENTO	008
	2. Tasa de mortalidad infantil	50,85	9,85	AUMENTO	008
	3. Tasa de mortalidad en la niñez menores de 5 años	50,85	11,37	AUMENTO	008
	4. Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	173,61	11,79	AUMENTO	009
	5. Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	173,61	2,47	AUMENTO	009

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones Mortalidad

Los datos observados, muestran que en el 2016 comparado con el año 2005 las tasas de mortalidad ajustada por la edad en el municipio de Versalles son más elevadas en todos los grupos de causas, excepto en las causas externas donde muestra un descenso significativo; en los hombres se observa el mismo comportamiento que en la población general, en tanto que en las mujeres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia al aumento/disminución durante 2005 al 2009. Tanto que en las mujeres, se ha presentado una tendencia al aumento en las demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio, el resto de grupos de causas muestran una tasa ajustada por la edad más elevada en el año 2016 frente al 2005.

Durante el periodo entre 2005 a 2016, las enfermedades del sistema circulatorio son la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio de Versalles; En los hombres, las causas externas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres correspondió a las enfermedades del sistema circulatorio.

El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la mortalidad en el municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón y siendo los hombres las mayores víctimas, en las neoplasias (tumores) el tumor de estómago y el tumor de mama ; en las enfermedades del sistema circulatorio; en las enfermedades transmisibles fue la enfermedad por VIH/SIDA , en ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal los trastornos respiratorios y ciertas afecciones del periodo perinatal ; para las causas externas fueron los homicidios y en todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2016, las principales causas de defunciones fueron las enfermedades del sistema digestivo y las afecciones del periodo perinatal. Según el subgrupo que en ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias la principal causa fue la Diarrea y gastroenteritis; en las enfermedades del sistema respiratorio fue la neumonía y el resto de enfermedades del sistema respiratorio; en ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal fue las otras afecciones respiratorias del recién nacido ; en las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas fueron las otras malformaciones congénitas ; en las causas externas de morbilidad y mortalidad fueron otros accidentes que obstruyen la respiración.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios - RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública -Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Principales causas de morbilidad en ambos sexos

En la población general del municipio de Versalles la causa más frecuente de morbilidad durante los años 2009 – 2017; en la primera infancia (0-5 años) las enfermedades no Transmisibles con una tasa de 46,96 con un cambio porcentual de 9,32 en comparación con el año 2017 y 2016, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con la tasa de 32,32; infancia (6-11 años) la principal enfermedades no Transmisibles con una tasa de 56,96, con un cambio porcentual de 6,96 en comparación con el año 2017 y 2016, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales; adolescencia (12-18 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 67,68, con un cambio porcentual de 11,33 en comparación con el año 2017 y 2016, seguido por las lesiones; juventud (14-26 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 61,65, con un cambio porcentual de 1,86 en comparación con el año 2017 y 2016, seguido por las lesiones, en la adultez(27-59 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 72,22, con un cambio porcentual de 3,24 en comparación con el año 2017 y 2016, seguido por Condiciones mal clasificadas con una tasa de 9,85 y en personas mayor de 60 años, las enfermedades no transmisibles con una tasa de 76,94 con cambio porcentual de 0,22 para el año 2017 en comparación con el año 2016, seguido por las Condiciones mal clasificadas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 63. Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Versalles 2009 – 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,23	38,29	51,38	42,40	48,10	35,83	50,23	47,39	32,32	-15,07	
	Condiciones perinatales	3,18	3,60	2,17	3,22	1,62	3,71	0,27	0,40	0,95	0,65	
	Enfermedades no transmisibles	34,34	38,29	27,14	38,26	35,20	34,99	33,02	37,64	46,96	9,32	
	Lesiones	8,04	7,21	7,11	4,45	7,94	4,97	7,08	6,02	5,89	-0,13	
	Condiciones mal clasificadas	9,21	12,61	12,19	11,66	7,13	20,49	9,40	8,56	13,88	5,32	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,65	16,13	29,22	30,67	32,31	16,85	30,38	30,82	22,78	-8,03	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,89	0,00	-0,89	
	Enfermedades no transmisibles	41,16	47,31	40,41	44,15	46,96	45,65	49,45	50,00	56,96	6,96	
	Lesiones	15,81	15,05	14,16	7,98	8,40	11,78	5,31	8,35	14,29	5,94	
	Condiciones mal clasificadas	8,37	21,51	16,21	17,11	12,25	25,72	14,87	9,95	5,97	-3,98	
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,01	20,88	16,20	14,73	22,50	9,06	14,13	15,16	8,63	-6,53	
	Condiciones maternas	5,51	4,40	6,72	9,73	5,06	8,68	3,92	2,12	4,23	2,11	
	Enfermedades no transmisibles	55,84	52,75	48,91	44,45	45,30	53,47	63,95	56,35	67,68	11,33	
	Lesiones	7,11	7,33	13,65	17,03	11,04	13,03	8,49	12,76	13,03	0,26	
	Condiciones mal clasificadas	13,73	14,65	14,53	14,07	16,10	15,76	9,52	13,61	6,43	-7,18	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,53	17,72	15,58	11,95	17,10	8,63	15,50	13,62	8,07	-5,55	
	Condiciones maternas	10,50	10,18	9,85	15,22	8,09	13,04	5,79	4,13	9,05	4,26	
	Enfermedades no transmisibles	56,94	49,49	51,13	47,17	50,52	53,42	58,08	59,79	61,65	1,86	
	Lesiones	6,38	8,76	10,63	11,17	10,24	14,54	8,55	10,22	11,36	1,14	
	Condiciones mal clasificadas	10,65	13,85	12,80	14,49	14,05	10,37	12,08	12,25	9,88	-2,37	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,78	10,71	9,91	7,22	8,75	8,27	9,93	11,50	8,67	-2,83	
	Condiciones maternas	3,80	2,86	2,38	3,07	2,85	2,27	1,16	1,83	2,65	0,81	
	Enfermedades no transmisibles	67,38	65,20	70,34	70,74	70,82	74,54	74,92	68,98	72,22	3,24	
	Lesiones	8,56	8,16	6,59	6,07	8,44	7,61	6,09	8,70	6,61	-2,09	
	Condiciones mal clasificadas	8,48	13,06	10,78	12,90	9,15	7,31	7,90	8,98	9,85	0,87	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,03	6,62	5,22	4,44	6,10	2,21	5,96	7,54	5,15	-2,38	
	Condiciones maternas	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	79,35	81,10	81,12	81,81	73,01	87,91	81,51	76,72	76,94	0,22	
	Lesiones	8,19	5,33	7,57	4,07	10,37	5,86	4,72	6,19	8,40	2,21	
	Condiciones mal clasificadas	7,25	6,95	6,08	9,68	10,53	4,03	7,82	9,55	9,51	-0,04	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 574. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Versalles 2009 – 2017

		Hombres									
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,55	41,67	50,39	39,55	48,25	35,34	52,23	46,25	36,75	-9,49
	Condiciones perinatales	3,53	2,78	1,03	3,87	2,72	4,83	0,55	0,60	1,71	1,11
	Enfermedades no transmisibles	33,97	41,67	27,76	42,25	31,13	37,93	29,57	38,44	41,45	3,01
	Lesiones	5,16	9,26	7,33	3,60	10,41	7,41	7,73	7,21	9,40	2,19
	Condiciones mal clasificadas	9,78	4,63	13,50	10,72	7,49	14,48	9,92	7,51	10,68	3,18
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,33	17,07	32,43	28,71	34,35	13,84	28,13	28,04	15,23	-12,80
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	-1,07
	Enfermedades no transmisibles	43,48	37,80	42,01	44,65	45,16	44,20	51,02	49,82	57,42	7,60
	Lesiones	15,94	28,05	14,00	11,07	11,57	10,71	6,31	9,64	18,75	9,11
	Condiciones mal clasificadas	7,25	17,07	11,55	15,57	8,92	31,25	14,55	11,43	8,59	-2,83
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,90	23,30	19,19	18,33	29,04	15,29	18,12	16,67	5,50	-11,17
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	49,48	44,66	44,15	38,71	39,07	48,73	55,08	51,58	68,00	16,42
	Lesiones	13,40	14,56	23,42	27,77	16,92	18,15	15,71	20,53	22,50	1,97
	Condiciones mal clasificadas	18,21	17,48	13,24	15,18	14,97	17,83	11,10	11,23	4,00	-7,23
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,48	29,88	18,33	17,00	20,62	7,95	17,21	15,20	5,37	-9,83
	Condiciones maternas	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	53,86	39,63	47,16	46,93	49,14	50,20	51,99	51,82	60,73	8,92
	Lesiones	10,77	18,90	21,11	21,48	18,73	30,86	17,09	20,36	25,99	5,63
	Condiciones mal clasificadas	12,88	10,98	13,40	14,59	11,51	10,99	13,72	12,62	7,91	-4,71
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,95	7,74	11,28	8,29	10,14	11,06	11,20	13,39	12,35	-1,04
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	60,88	60,97	64,33	66,90	62,97	65,05	69,26	63,35	66,94	3,59
	Lesiones	19,50	15,81	12,71	12,15	17,45	15,73	12,30	16,14	11,43	-4,71
	Condiciones mal clasificadas	9,68	15,48	11,67	12,66	9,43	8,16	7,24	7,12	9,29	2,16
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,69	4,01	4,94	5,65	5,11	1,74	6,56	7,05	7,97	0,91
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,64	84,62	81,70	79,02	69,56	88,68	79,13	74,77	71,77	-3,00
	Lesiones	10,61	4,68	6,52	4,31	13,06	6,97	5,10	6,32	9,87	3,55
	Condiciones mal clasificadas	6,06	6,69	6,84	11,02	12,27	2,61	9,21	11,86	10,39	-1,47

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 65. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Versalles 2009 – 2017

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2017-2016
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,48	35,09	52,43	46,15	47,95	45,56	45,56	45,23	38,29	-6,94	
	Condiciones perinatales	2,62	4,39	3,38	2,37	0,42	1,42	1,42	3,18	3,60	0,42	
	Enfermedades no transmisibles	34,93	35,09	26,49	33,02	39,62	35,39	35,39	34,34	38,29	3,95	
	Lesiones	12,66	5,26	6,89	5,56	5,27	5,61	5,61	8,04	7,21	-0,83	
	Condiciones mal clasificadas	8,30	20,18	10,81	12,90	6,74	12,02	12,02	9,21	12,61	3,40	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,87	15,38	26,44	32,44	30,63	18,90	33,08	33,57	29,29	-4,28	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	0,71	0,00	-0,71	
	Enfermedades no transmisibles	39,01	54,81	39,02	43,70	48,44	46,65	47,56	50,18	56,57	6,39	
	Lesiones	15,70	4,81	14,29	5,21	5,78	12,50	4,10	7,07	10,44	3,37	
	Condiciones mal clasificadas	9,42	25,00	20,26	18,49	15,00	21,95	15,26	8,48	3,70	-4,78	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,52	19,41	14,37	12,30	18,00	5,08	11,99	14,15	10,23	-3,92	
	Condiciones maternas	8,57	7,06	10,84	16,25	8,54	14,23	6,02	3,54	6,39	2,86	
	Enfermedades no transmisibles	59,05	57,65	51,83	48,30	49,59	56,50	68,71	59,55	67,52	7,97	
	Lesiones	3,62	2,94	7,66	9,83	7,00	9,76	4,61	7,55	8,18	0,64	
	Condiciones mal clasificadas	11,24	12,94	15,31	13,31	16,87	14,43	8,67	15,21	7,67	-7,54	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,25	11,62	14,14	9,52	15,30	9,01	14,65	12,77	9,18	-3,59	
	Condiciones maternas	15,45	14,98	15,00	22,56	12,23	20,19	8,67	6,33	12,78	6,44	
	Enfermedades no transmisibles	58,39	54,43	53,21	47,28	51,23	55,19	61,11	64,04	62,02	-2,02	
	Lesiones	4,30	3,67	5,16	6,20	5,89	5,59	4,30	4,80	5,34	0,54	
	Condiciones mal clasificadas	9,60	15,29	12,49	14,44	15,35	10,02	11,27	12,05	10,69	-1,37	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,53	12,09	9,26	6,79	8,10	7,11	9,32	10,57	6,76	-3,81	
	Condiciones maternas	5,35	4,18	3,50	4,32	4,18	3,22	1,71	2,73	4,01	1,28	
	Enfermedades no transmisibles	70,03	67,16	73,16	72,31	74,48	78,51	77,64	71,74	74,96	3,22	
	Lesiones	4,10	4,63	3,72	3,58	4,23	4,21	3,11	5,07	4,12	-0,95	
	Condiciones mal clasificadas	7,99	11,94	10,36	13,00	9,01	6,96	8,22	9,89	10,14	0,25	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,44	9,06	5,49	3,07	7,18	2,85	5,41	7,94	2,94	-5,01	
	Condiciones maternas	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	78,03	77,81	80,59	84,98	76,78	86,85	83,63	78,33	81,01	2,68	
	Lesiones	5,71	5,94	8,55	3,79	7,42	4,33	4,38	6,09	7,24	1,15	
	Condiciones mal clasificadas	8,48	7,19	5,37	8,16	8,61	5,98	6,58	7,64	8,81	1,17	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Morbilidad por subgrupos en hombres

En el Municipio de Versalles durante el periodo 2009 a 2017, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en los hombres son las enfermedades respiratorias, con una tasa de 50,27 para el año 2017, con un cambio porcentual de 1,98 puntos en 2017 con relación a 2016.

La única causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en los hombres son las enfermedades condiciones derivadas durante el periodo perinatal, con una tasa de 100 para el año 2017. Con relación a las enfermedades no transmisibles.

En grupo de enfermedades no trasmisibles este subgrupo son las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 16,68 las que presentaron una mayor tasa para el año 2017, con un cambio porcentual de 1,69 en relación con el año 2016; seguido por las condiciones orales, después las enfermedades genitourinarias.

En el grupo de las lesiones, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas las que representan el mayor porcentaje de consultas en los hombres en el año 2017 con una tasa de 95,38 y un cambio porcentual de 4,76 con relación al año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 586. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	58,44	55,36	47,70	39,05	31,50	43,80	45,18	51,03	29,89	-21,13
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	41,36	33,33	51,71	59,24	67,51	44,14	53,16	48,29	50,27	1,98
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,21	11,31	0,59	1,71	1,00	12,05	1,66	0,68	19,84	19,15
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,44	10,02	7,06	1,99	1,77	3,85	2,62	2,36	2,40	0,05
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,85	0,64	0,79	1,79	1,13	0,63	0,67	1,07	1,49	0,42
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,62	4,45	2,02	2,32	1,30	1,96	1,88	1,70	2,60	0,90
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,68	6,68	3,48	2,33	4,11	1,92	3,05	3,42	2,31	-1,12
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,85	3,66	4,46	5,85	6,19	6,87	9,15	9,48	9,33	-0,15
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	14,80	14,31	8,28	8,24	9,66	5,75	8,52	9,03	8,65	-0,37
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,88	14,63	20,84	23,36	21,03	35,01	21,06	14,99	16,68	1,69
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,06	6,04	8,16	6,91	7,88	11,52	4,93	4,63	8,70	4,08
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,78	6,52	6,85	9,12	7,90	4,14	8,59	8,10	6,88	-1,22
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,69	7,47	8,47	9,05	10,59	14,66	8,20	10,77	11,49	0,72
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,23	4,93	6,63	8,30	6,77	4,20	5,48	5,69	5,53	-0,16
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,56	12,08	14,06	12,24	11,60	5,02	11,36	11,66	8,89	-2,76
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,51	2,23	0,52	1,19	0,89	1,20	0,47	0,41	0,82	0,41
	Condiciones orales (K00-K14)	4,06	6,36	8,37	7,31	9,18	3,26	14,04	16,69	14,23	-2,46
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,61	7,04	3,70	3,54	4,73	4,09	8,43	8,73	3,93	-4,80
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,29	0,70	0,71	1,98	0,70	0,00	0,92	0,32	0,69	0,37
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1,15	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,32
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,95	92,25	95,58	94,48	94,27	95,91	90,65	90,63	95,38	4,76
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Morbilidad por subgrupos en mujeres

Durante el periodo 2009 a 2017, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en las mujeres son las enfermedades infecciosas respiratorias, con una tasa de 60,30 en el año 2017, con un cambio porcentual de 10,50 en comparación con el año 2016.

La primera causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en las mujeres son las condiciones maternas, alcanzando para el año 2017 el 99,53 de las consultas en este grupo poblacional, con un cambio porcentual de 1,30 puntos en 2017 con relación a 2016.

En relación a las enfermedades no transmisibles, en las mujeres son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 15,43 para el año 2017, con cambio proporción de 0,93 en comparación con el año 2016, seguidos por las enfermedades genitourinarias (14,06), después por las condiciones orales.

En el grupo de las lesiones, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 91,72, con un cambio porcentual de 3,55 en comparación dl año 2016.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	55,90	57,81	48,43	39,16	36,40	39,90	47,31	47,99	37,31	-10,68
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	43,34	39,66	50,52	58,84	62,65	59,47	50,69	49,81	60,30	10,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,77	2,53	1,04	2,00	0,95	0,64	2,00	2,21	2,39	0,18
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,15	90,43	92,37	95,67	92,76	84,01	97,32	98,23	99,53	1,30
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,85	9,57	7,63	4,33	7,24	15,99	2,68	1,77	0,47	-1,30
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,47	1,77	1,37	1,11	1,27	4,62	2,02	1,07	5,59	4,52
	Otras neoplasias (D00-D48)	2,43	1,87	1,24	2,63	2,58	3,11	0,98	2,25	2,15	-0,10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,82	3,36	2,58	3,41	1,75	2,99	2,15	1,92	2,77	0,84
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,94	9,05	6,05	6,23	4,69	5,19	5,33	5,22	6,77	1,55
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,17	6,25	5,49	7,20	7,26	7,31	9,33	6,68	5,29	-1,39
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,90	8,77	6,16	6,67	7,40	6,81	6,73	7,39	6,40	-1,00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,26	13,06	20,39	19,77	18,79	29,51	20,64	14,49	15,43	0,93
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,38	3,54	5,05	3,86	4,59	3,06	2,59	3,58	6,45	2,87
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,60	9,33	8,83	8,41	6,30	5,81	7,51	9,17	8,36	-0,81
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	21,71	19,87	17,07	16,68	20,04	13,24	17,36	19,30	14,06	-5,25
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,41	7,09	6,08	5,00	5,03	3,21	4,12	4,57	4,11	-0,46
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,81	12,31	11,89	10,75	12,15	8,90	10,17	10,88	10,53	-0,35
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,44	0,28	0,35	0,82	0,46	0,80	0,43	0,38	0,32	-0,06
	Condiciones orales (K00-K14)	5,66	3,45	7,46	7,46	7,69	5,45	10,61	13,08	11,77	-1,31
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,60	11,54	3,79	17,30	9,27	6,78	8,30	9,89	5,30	-4,59
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,95	2,52	2,57	0,88	0,95	1,94	2,65	0,70
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,40	88,46	95,27	80,03	88,16	92,34	90,75	88,17	91,72	3,55
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 598. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ pp 2017-2016
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	56,98	56,79	48,10	39,11	34,16	41,57	46,36	49,30	34,02	-15,28
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	42,49	37,04	51,06	59,03	64,87	52,91	51,79	49,15	55,85	6,70
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,53	6,17	0,84	1,86	0,97	5,52	1,85	1,55	10,13	8,58
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	89,18	86,73	90,79	91,69	88,59	79,50	96,22	94,88	97,69	2,80
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	10,82	13,27	9,21	8,31	11,41	20,50	3,78	5,12	2,31	-2,80
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,10	4,82	3,52	1,46	1,46	4,30	2,24	1,54	4,45	2,91
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,87	1,41	1,07	2,30	2,04	2,06	0,87	1,82	1,91	0,10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,10	3,76	2,37	2,98	1,59	2,55	2,05	1,84	2,71	0,86
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,84	8,17	5,08	4,70	4,48	3,80	4,50	4,56	5,17	0,61
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,70	5,29	5,10	6,67	6,86	7,12	9,26	7,71	6,74	-0,97
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11,00	10,82	6,96	7,29	8,23	6,36	7,38	7,99	7,21	-0,79
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	9,62	13,64	20,56	21,18	19,62	31,84	20,79	14,68	15,88	1,20
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,05	4,47	6,22	5,06	5,81	6,65	3,44	3,97	7,26	3,29
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,24	8,29	8,08	8,69	6,89	5,10	7,90	8,78	7,83	-0,95
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,43	15,29	13,82	13,68	16,54	13,84	14,03	16,17	13,14	-3,03
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,77	6,29	6,29	6,30	5,67	3,63	4,62	4,98	4,62	-0,36
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,37	12,23	12,71	11,34	11,95	7,25	10,60	11,17	9,95	-1,22
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,82	1,00	0,42	0,96	0,62	0,97	0,45	0,39	0,50	0,11
	Condiciones orales (K00-K14)	5,09	4,53	7,80	7,40	8,24	4,52	11,86	14,41	12,65	-1,76
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,81	8,64	3,74	9,02	6,33	5,03	8,38	9,19	4,49	-4,70
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,17	0,45	0,81	2,19	1,36	0,30	0,93	0,97	1,50	0,53
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,69	0,00	0,00	0,06	0,20	0,00	0,00	0,19	0,14	-0,06
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,33	90,91	95,45	88,72	92,12	94,66	90,69	89,64	93,88	4,23
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo

Se realizó estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada.

Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

Tabla 69. Tabla de semaforización de los eventos de alto costos Municipio de Versalles

Evento	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. (2017)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados(2014)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	14,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) (2014)	0,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años) (2017)	5,07	56,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

Fuente: SIVIGILA, Cuenta de Alto Costo.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores

Se analizaron como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de comparación entre el departamento del Valle y el municipio de Versalles y en ambas prevalencias son menores en comparación con el departamento.

Tabla 70. Eventos precursores, Municipio de Versalles

Evento	Valle del Cauca	Versalles	Años													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Prevalencia de diabetes mellitus	3,50	1,42	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↘	↗	↘	↗		
Prevalencia de hipertensión arterial	10,40	8,33	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗		

Fuente: SISPRO-MS

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al estimarse a la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% para todos los eventos de notificación obligatoria en los años 2007 al 2015 con el fin de observar la letalidad de estos frente a la referencia del departamento.

Tabla 71. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Municipio de Versalles 2006-2016

Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Transmisión aérea y contacto directo																
Infección Respiratoria Aguda	0,82	0,36	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	-	
Tasas de incidencia PDSP																

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS				
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1 TRD: 600-14-02				
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia (Año 2017)	99,39	34,87	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	↗	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de sífilis congénita (Año 2016)	68,96	1692,92	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘


Fuente: Bodega de datos de Sispro. Sivigila. Estadísticas Vitales del Dane

Profundización en los indicadores significativamente mayores en el Versalles en comparación con Valle del Cauca

Tasas de Incidencias de Sífilis Congénita

El riesgo de incidencia de Sífilis Congénita para el año 2016 se presenta en mayor tasa para mujeres en comparación con los hombres y en comparación con el Valle: Tasa de incidencia de sífilis congénita (D.R: 24,54), los cuales representan 7 casos para el año 2016.

Figura 42. Tasa de Incidencias de Sífilis Congénita, por sexo 2005-2016



Fuente: Bodega de datos de Sispro. Sivigila. Estadísticas Vitales del Dane


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de Versalles, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En general los datos de discapacidad son escasos lo que dificulta realizar un análisis de tendencia del comportamiento minucioso de las condiciones de discapacidad en el municipio; sin embargo, se realiza una descripción básica de este componente donde se evidencia la mayor alteración son del sistema nervioso, seguidas por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y el que menos presenta son el sistema genital y reproductivo en el municipio.

Figura 43. Pirámide poblacional en situación de discapacidad del municipio Versalles, (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre 19 de 2018



Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	CÓDIGO: F-DSS
		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 72. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Versalles (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre 19 de 2018

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	129	37,94
El sistema nervioso	157	46,18
Los ojos	98	28,82
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	40	11,76
Los oídos	78	22,94
La voz y el habla	118	34,71
La digestión, el metabolismo, las hormonas	15	4,41
El sistema genital y reproductivo	10	2,94
La piel	21	6,18
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	15	4,41
Ninguna	0	0,00
Total	340	100

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2016 en comparación con 2015 y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o aquellos que aunque marcaron amarillo presentan un indicador más elevado que el Departamento del Valle. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad Tabla 73.

Tabla 603. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Versalles	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en primera infancia (2017)	46,96	42,22	Aumento	001
	2. Enfermedades no transmisibles en adultez hombres (2017)	72,22	69,56	Aumento	001
Específica por Subcausas o	1. Enfermedades transmisibles y nutricionales: infecciones respiratorias	55,85	45,30	Aumento	009

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2			Página 1 de 1	
				CÓDIGO: F-DSS	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL			VERSION 1	
				TRD: 600-14-02	
subgrupos	2.Condiciones maternas y perinatales: Condiciones maternas	97,69	92,17	Aumento	008
	3. Enfermedades no transmisibles: Enfermedad cardiovascular (2017)	15,88	20,76	Aumento	001
	4.Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en hombres (2017)	93,88	93,50	Aumento	012
Alto Costo	1. Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	56,75	0,77	Aumento	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1.Tasa de incidencia de sífilis congénita	1692,92	68,96	Aumento	007
Discapacidad	1.Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2018)	37,94%	49,48%	Aumento	000
	2.Sistema nervioso (año 2018)	46,18%	45,18%	Aumento	000
	3.Los ojos	28,82	41,43%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones de Morbilidad

En consultas por morbilidad y primera infancia (0-5 años) las enfermedades no Transmisibles con una infancia (6-11 años) la principal enfermedades no Transmisibles, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales; adolescencia (12-18 años) son las enfermedades no trasmisibles seguido por las lesiones; juventud (14-26 años) son las enfermedades no trasmisibles, en la adultez(27-59 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 72,22, seguido por Condiciones mal clasificadas con una tasa de 9,85 y en personas mayor de 60 años, las enfermedades no transmisibles.

En el Municipio de Versalles durante el periodo 2009 a 2017 y en los hombres la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en los hombres son las enfermedades respiratorias, para morbilidad por condiciones maternas perinatales en los hombres son las enfermedades condiciones derivadas durante el periodo perinatal, en grupo de enfermedades no trasmisibles este subgrupo son las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 16,68 las que presentaron una mayor

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

tasa para el año 2017. En el grupo de las lesiones, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas las que representan el mayor porcentaje de consultas en los hombres en el año 2017.

En las mujeres la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en las mujeres son las enfermedades infecciosas respiratorias, la primera causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en las mujeres son las condiciones maternas, en relación a las enfermedades no transmisibles, en las mujeres son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 15,43 para el año 2017, seguidos por las enfermedades genitourinarias , después por las condiciones orales.

Para este año la Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años), presenta una tasa mayor en comparación con la tasa dada por el departamento, al igual que la tasa de incidencia de sífilis congénita, las cuales arrojan como resultado en los semáforos el color rojo.

La discapacidad que más presenta el municipio de Versalles para el año 2018 son las del sistema nervioso seguidas por el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con una tasa de 18,94%.

2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud -DSS

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

La mayor parte de los indicadores del municipio se encuentran en rojo, con excepción de las coberturas de electricidad, ya que se encuentra cerca a la tasa dada por el departamento. No obstante, en otros casos la situación del municipio es peor como: el porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

mejorada, cobertura de acueducto y alcantarillado y el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas se encuentra en rojo lo cual indica que requiere un mayor trabajo y vigilancia.

Al respecto se identifica que la población en área rural presenta una cobertura menor de alcantarillado respecto a los habitantes del área urbana. En la cabecera municipal cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable, una planta de tratamiento de aguas residuales y una planta de tratamiento de residuos sólidos. Por su parte en el área rural el centro poblado el Basal cuenta con un tratamiento de aguas servidas y el asentamiento humano El Vergel cuenta con un sistema colectivo de tratamiento de aguas residuales y un tanque séptico colectivo, en las veredas El Hoyo, Puente Tierra, el amarillo, el Jordan y escuelas del El Diamante, Calamar del municipio se han desarrollado sistema domiciliarios para el tratamiento de aguas residuales domésticas

Tabla 74. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles
Cobertura de servicios de electricidad (2016)	99,09	99,36
Cobertura de acueducto(2016)	86,30	46,07
Cobertura de alcantarillado(2016)	77,40	39,51
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) (2016)	15,34	48,50
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	6,70	47,89
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	5,40	33,92

*Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005. ** **Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	98,30
Cobertura de acueducto	98,64	10,94
Cobertura de alcantarillado	98,6	0,00

*Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005. ** ***Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI

Disponibilidad de alimentos

El municipio de Versalles presenta porcentajes inferiores a la tasa dada por el departamento y arroja como resultado color amarillo, lo cual no indica alarma.

Tabla 616. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2016)	8,61	6,78	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘

Fuente: SISPRO-MS

Condiciones de trabajo

No se reportan datos en el municipio sobre: Incidencia de accidentalidad en el trabajo ni Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. Con respecto a la informalidad se registra un porcentaje según cifras del DANE de 92,04%, lo que significa que la mayor parte de la población en edad de trabajar lo hace sin la garantía de condiciones de formalidad.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar (28,50) es menor a la tasa del Valle y la violencia contra la mujer 0 es menor a la incidencia departamental, como se observa a continuación:

Tabla 627. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento Municipio de Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2017)	111,3	28,50					↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2017)	137,00	0					↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘

Fuente: SISPRO-MS

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, muestran alerta en el indicador Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2014) como muestra la siguiente Tabla 78 esto asociado probablemente a la alta proporción de población en área rural dispersa.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Tabla 638. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	12,67	14,48														
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2005)	5,45	8,88														
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2017)	90,33	103,32							-	-	-	-	-	-	-	-
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2017)	87,65	16,50	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	-	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	92,36	95,96	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	93,02	74,76	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2017)	94,26	85,44	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘		
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2015)	91,52	94,67	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗					
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2015)	99,30	98,68	↗	↗	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘					
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2015)	99,40	98,68	↗	↗	-	↘	↘	↘	↗	↗	↘					

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Fuente: SISPRO-MS

A continuación se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Versalles:

Tabla 649. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio de Versalles 2017

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia		1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje		1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia		1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general		1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general		1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría		1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología		1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1	
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria-MS

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 80. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Versalles 2017

Indicador	2016	2017
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	16,43	16,67
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	16,43	16,67
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	30,20	30,64
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	53,94	54,72

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
 Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria-MS

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de educación

El porcentaje de hogares en el municipio de Versalles es dos veces mayor al departamental 21.75 % frente al 12,1% respectivamente. En contraste la cobertura bruta de educación primaria, tasas brutas de educación secundaria y de educación media tiene cifras superiores a las reportadas a nivel departamental.

Tabla 65. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Versalles

Eventos de Notificación Obligatoria	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento														
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	12,10	21,75			22												
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2017)	93,70	95,91	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría	100,98	121,21	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Secundario
(MEN 2017)

Tasa de
cobertura
bruta de
Educación
Categoría
Media (MEN
2017)

77,70

82,59

-

-

↗

↗

↗

↘

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↘

↗

Fuente: DANE y Ministerio de Educación Nacional

Ocupación

La tasa de desempleo del municipio va en aumento y la tasa de empleo informal es de 92,04% tales tasas se asocia este cambio a la emigración de la población en edad productiva, que tal como se mostró en la pirámide poblacional principalmente lo realiza por la falta de oportunidades laborales

Pobreza NBI

El NBI del municipio del Versalles, se analizó según dos áreas, las cuales indican que hay más pobreza en el área rural (26,23) en comparación con la cabecera municipal (11,08).

Tabla 82. NBI Áreas del municipio de Versalles

NBI AREA RURAL	NBI CABECERA
26,23	11,08

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02

3. CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Versalles

3.1. Priorización de los problemas de salud

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Versalles

Tabla 83. Priorización de los problemas de salud, Municipio Versalles

Dimensión	Prioridades	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud ambiental	1: Alto número de hogares sin acceso a fuentes de mejora de agua	000
	2: Alto número de hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
	3 Baja cobertura de alcantarillado	000
	4: Baja cobertura de acueducto	000
Vida Saludable y condiciones no trasmisibles	1: Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en la población de Versalles	001
	2: Mortalidad por neoplasias	007
	3: Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en hombres y mujeres del municipio.	001
	4: Mortalidad por tumor de maligno mama	007
	5: Mortalidad por diabetes mellitus	001
	6. Morbilidad en Enfermedades no transmisibles	001
	7. Morbilidad por enfermedades cardiovasculares	001
	8. Morbilidad por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en hombres	012
	9. Alto costo: Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide	001
Convivencia social y salud mental	1: Mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente	009
	2. Homicidios	012

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1 CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1 TRD: 600-14-02
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1 Altas tasas de fecundidad en población de 10 a 19 años	008
	2.Mortalidad neonatal	008
	3. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	00
	4.Morbilidad por condiciones maternas	008
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1: Mortalidad en menores de 5 años por causas relacionadas EDA	009
	2: Baja cobertura de vacunación BCG para nacidos vivos	009
	3: Tasa de incidencia de sífilis congénita	007
	4: Alta incidencia de infecciones respiratoria aguda.	009
	6. Mortalidad por enfermedades transmisibles	001
Salud pública en emergencias y desastres	1: Alto riesgo de incendios estructurales, de inundaciones y de erosión masa en zona urbana y rural	000
Salud y ámbito laboral	1: Alta incidencia de trabajo informal (92,04) y en aumento.	011
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables	1: Alta concentración de población rural lo cual podría indicar dificultades para el acceso a servicios de salud y otros servicios sociales.	000
	2: Alta tasa de analfabetismo, es superior a la tasa del departamento.	000
	3: Disminución en la cobertura de educación en primaria en el municipio.	00
	Discapacidad: Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	Discapacidad: sistema nervioso	000
	Discapacidad ojos	000
	Mortalidad infantil y en la niñez	009
	Mortalidad por IRA en menores de 5 años	008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1: Alto porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (14,5%)	008
	2: Alto porcentaje sin acceso a servicios de salud (8,88) en el municipio comparado con la tasa del departamento.	000