



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**


Secretaría de Salud

CERTIFICACION DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2019

El Análisis de Situación de Salud 2019 del municipio de DAGUA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 11 de Diciembre de 2019

Cordialmente,



MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: María Constanza Victoria García *MVC*
Proyectó: Victor Hugo Muñoz Villa



GUILLERMO LEON GIRALDO

Alcalde

JIMMY HUMBERTO CAMPO RODRIGUEZ

Gerente de Desarrollo Social y Comunitario de Dagua

LUIS HERNANDO BENÍTEZ ARCOS

Referente de Salud pública de Dagua



Alcaldía de Dagua – Valle
Dagua moderna, pujante y productiva”



Análisis de Situación de Salud 2019 con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

Dirección Local de Salud Municipio de Dagua

Área de Salud Pública

Dagua, Valle del Cauca, Colombia 2019



Contenido

PRESENTACIÓN.....	12
INTRODUCCIÓN.....	13
METODOLOGÍA.....	15
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	17
SIGLAS.....	18
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	20
1.1. Contexto territorial	20
1.1.1. Localización	20
1.1.2. Características físicas del territorio	22
1.1.3. Accesibilidad geográfica	28
1.2. Contexto demográfico.....	30
1.2.1. Estructura demográfica.....	32
1.2.2. Dinámica demográfica	37
1.2.3. Víctimas del Conflicto armado	39
1.2.4. Dinámica migratoria	44
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	47
2.1. Análisis de la mortalidad.....	47
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	47
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	56
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	83
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	93
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil	95
2.2. Análisis de la morbilidad	98
2.2.1. Principales causas de morbilidad.....	98
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos.....	102
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental	106
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo.....	111
2.2.5. Eventos precursores	112
2.2.6. Morbilidad población migrante	113
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	115



2.2.8.	Análisis de la población en condición de discapacidad.....	117
2.2.9.	Identificación de prioridades principales en la morbilidad	119
2.2.10.	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	122
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud	122
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	128
3.	CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	129
3.1	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente.....	129



LISTA DE TABLA

Tabla 1. Distribución del Municipio por extensión territorial y área de residencia 2018.....	22
Tabla 2. Localización de las Amenazas y análisis de riesgos en el territorio municipal.	27
Tabla 3. Escenarios de Riesgo Municipio de Dagua Valle del Cauca.	28
Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Dagua hacia los municipios vecinos, 2019.....	29
Tabla 5. Población por área de residencia Dagua Valle del Cauca 2018.....	30
Tabla 6. Población por pertenencia étnica Dagua, Valle, 2005	32
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, Dagua, Valle del Cauca 2005, 2019 y 2020.....	34
Tabla 8. Otros Indicadores demográficos. Año 2019.....	36
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica Dagua Valle 2005, 2019, 2020.....	37
Tabla 10. Víctimas del conflicto armado por género y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019.....	40
Tabla 11. Víctimas del conflicto armado por ciclo vital y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019.....	41
Tabla 12. Víctimas del conflicto armado por etnia y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019.....	42
Tabla 13. Víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019.....	43
Tabla 14. Tasa de Mortalidad ajustada por edad del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2017	48
Tabla 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2017.....	49
Tabla 16. Tasa de Mortalidad ajustada por edad en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2016.....	50
Tabla 17. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en población general Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017.....	57
Tabla 18. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017	58
Tabla 19. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del Municipio de Dagua, 2005 – 2017	59
Tabla 20. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	61
Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	62
Tabla 22 Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	63
Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general del Municipio de Dagua, 2005 – 2017	64



Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Dagua, 2005 – 2017.....	65
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017	66
Tabla 26. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016	68
Tabla 27. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016	70
Tabla 28. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016	72
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en población general Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005 - 2017	76
Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005 – 2017	77
Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	78
Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en población general del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017	79
Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017	80
Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	82
Tabla 35. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017.....	83
Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Dagua 2005 – 2017	84
Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Dagua 2005 – 2017	84
Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Dagua 2005 – 2017.....	85
Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Dagua 2005 – 2017	85
Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Dagua 2005 – 2017	85
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Dagua 2005 – 2017	86
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Dagua 2005 – 2017	86
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Dagua 2005 – 2017	86



Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Dagua 2005 – 2017.....	87
Tabla 45. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Dagua, periodo 2005 – 2016.....	88
Tabla 46. Número de muertes en menores de 5 años según subgrupos de causas, Dagua, periodo 2005 – 2016.....	89
Tabla 47. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Dagua, Valle del Cauca 2005- 2017.....	94
Tabla 48. Razón de Mortalidad materna por área de residencia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017.....	94
Tabla 49. Razón de Mortalidad materna por etnia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017	94
Tabla 50. Mortalidad neonatal por área de residencia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017	95
Tabla 51. Mortalidad neonatal por etnia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017	95
Tabla 52. Identificación de prioridades de la mortalidad del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2016	96
Tabla 53. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	99
Tabla 54. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Dagua 2009 – 2018	100
Tabla 55. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Dagua 2009 – 2018	101
Tabla 56. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Dagua 2009 – 2018	103
Tabla 57. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Dagua 2009 – 2018	104
Tabla 58. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Dagua 2009 – 2018.....	105
Tabla 59. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	106
Tabla 60. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	107
Tabla 61. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	108
Tabla 62. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	109
Tabla 63. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	110
Tabla 64. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Dagua 2009 – 2018.....	111
Tabla 65. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Dagua comparado con Valle del Cauca.....	112
Tabla 66. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Dagua, 2011 -2017	112
Tabla 67. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Dagua - Valle del Cauca. Año 2018.	113
Tabla 68. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Dagua – Valle del Cauca. Año 2018.	114



Tabla 69. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Dagua – Valle del Cauca. Año 2018.	114
Tabla 70. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en Dagua 2006 – 2017	115
Tabla 71. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Dagua (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre de 2019.....	118
Tabla 72. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Dagua (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre de 2019	118
Tabla 73. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria	120
Tabla 74. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Dagua Valle del Cauca.	122
Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Dagua - Valle del Cauca.....	122
Tabla 76. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Dagua - Valle del Cauca.....	123
Tabla 77. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Dagua - Valle del Cauca.....	124
Tabla 78. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Dagua - Valle del Cauca	125
Tabla 79. Servicios habilitados en el municipio de Dagua – Valle del Cauca año 2018.....	126
Tabla 80. Otros indicadores sanitarios en Dagua año 2018	127
Tabla 81. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Dagua, 2005 – 2016.....	128
Tabla 82. Priorización de los problemas de salud en Dagua	129



LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Tipo de Vivienda en el Municipio de Dagua –Valle.....	31
Figura 2. Promedio de personas por Hogar- Municipio de Dagua -Valle.....	31
Figura 3. Pirámide Poblacional del Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005, 2019, 2020.....	33
Figura 4. Cambio en la proporción de la población por grupo de edad 2019	34
Figura 5. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2019	35
Figura 6. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Dagua, Valle del Cauca 2005 a 2017	38
Figura 7 Tasa específica de Fecundidad. Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2017	38
Figura 8. Víctimas del conflicto armado por municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019	39
Figura 9. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Dagua – Valle del Cauca. Año 2018	45
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	48
Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017.....	49
Figura 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca. 2005 - 2017	50
Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	51
Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Dagua 2005 – 2017	52
Figura 15. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	53
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	54
Figura 17 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 - 2017.....	55
Figura 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005 – 2017	56
Figura 19. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en población general Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017.....	57
Figura 20. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017	58
Figura 21. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017	59
Figura 22. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	60



Figura 23. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	62
Figura 24. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	63
Figura 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017.....	64
Figura 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017	65
Figura 27. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017	66
Figura 28. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016	67
Figura 29. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016	69
Figura 30. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016	71
Figura 31. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	75
Figura 32. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	76
Figura 33. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017.....	77
Figura 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en población general del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017	78
Figura 35. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017	79
Figura 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017	81
Figura 37. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Dagua, Valle del Cauca, 2018.	113
Figura 38. Letalidad por infección respiratoria aguda según sexo. Periodo 2007 – 2017	116
Figura 39. Letalidad por infección respiratoria aguda según edad. Periodo 2007 – 2017	116
Figura 40. Casos de infección respiratoria aguda. Periodo 2007 – 2017	117
Figura 41. Pirámide de la población en situación de discapacidad del municipio de Dagua (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre de 2019	119



LISTAS DE MAPAS

Mapa 1. Municipio de Dagua. Valle del Cauca	20
Mapa 2. División política administrativa y límites, Dagua Valle del Cauca 2019	22
Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, Dagua Valle del Cauca 2019	28
Mapa 4. Vías de comunicación del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2019	29



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

Este documento será actualizado en la medida que se encuentre disponible información más actualizada en las fuentes nacionales durante el año 2018



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el Índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Dagua se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2019, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Es importante aclarar que en este momento se trabaja con la población del Censo 2005 pues los datos del Censo 2018 aún no están disponibles, cuando los datos estén disponibles se hará uso de estos. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es septiembre de 2018, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a octubre de 2018.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2017; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2018. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2017. Adicionalmente se incluyó información resultante de los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67



subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

La Secretaría Municipal de Salud de Dagua Valle del Cauca agradece:

- ✓ A la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca
- ✓ Al Ministerio de Salud y Protección Social por el apoyo con la actualización de la guía para la construcción del documento y el suministro de las herramientas, lo que facilitó la actualización del análisis de situación de salud 2019



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior



LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO


En este capítulo se presenta información del territorio del Municipio de Dagua en los contextos territorial y demográfico.

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

Dagua es un municipio de Colombia en el departamento del Valle del Cauca, ubicado al occidente del Departamento entre los municipios de Buenaventura, Restrepo, La Cumbre, y Calima a 3°38'45" latitud norte y 76°41'30" longitud oeste. Tiene una temperatura media de 25 °C, una altitud de 828 metros sobre el nivel del mar, en su relieve se observan profundas cimas y elevadas cumbres que le permiten contar con diversidad climática, abundantes fuentes hídricas y bosque protector en el cual se origina el sistema de cuencas y microcuencas que vierten su caudal al Río Dagua que a su vez desemboca en la Bahía de Buenaventura sobre el Océano Pacífico; en general, cuenta con dos grandes cuencas hidrográficas: Río Dagua y Río Anchicaya. Cuenta con 27 corregimientos y 102 veredas. Mapa 1.

Mapa 1. Municipio de Dagua. Valle del Cauca



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



División Política Administrativa

Es el tercer municipio más grande del Valle del Cauca, después de Buenaventura y Calima. El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la Cordillera Occidental de los Andes.

Entre sus accidentes orográficos cuenta con los Farallones de Cali, Las Cuchillas de las Brisas y Palo Alto, los altos de Doña Mariana y Panecillo y los cerros de Clorinda, Cubilete, La Virgen y Palo alto.

Es un ecosistema muy seco con baja precipitaciones y largos periodos de verano donde crece el bosque seco caracterizado por cactus y matorrales espinosos; las plantas y animales que allí habitan se han adaptado para vivir en zonas áridas.

Sus corregimientos son Atuncela, Borrero Ayerbe, Cisneros, El Carmen, El Danubio, El Limonar, El Salado, Jiguales, El Naranjo, El Palmar, El Piñal, El Queremal, El Rucio, Los Cristales, Providencia, Juntas, Elsa, Loboguerrero, Los Alpes, Zabaletas, Zelandia, Kilómetro 18, San Bernardo, San Vicente, Santa María, Villahermosa, La Cascada.

Algunas de sus veredas son, El Chilcal, Santa María, Los Alpes, Providencia, Atuncela, Kilómetro 26, Pegazo (Km 34), La Elsa, Centella, La Pulida, La Virgen, Las Brisas, El Pajar, entre otras

Límites Geográficos

Norte: Calima

Oriente: Restrepo, La Cumbre y Santiago de Cali

Sur: Santiago de Cali

Occidente: Buenaventura

El Municipio de Dagua cuenta con una extensión total de 939 Km², de los cuales 6 Km² pertenecen al área urbana y 880 Km² pertenecen al área rural. Representa el 4,2% de todo el territorio del Valle del Cauca. Tabla 1 y Mapa 2.




Tabla 1. Distribución del Municipio por extensión territorial y área de residencia 2019

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Dagua	6	0.67	933	99.32	939	100

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

Mapa 2. División política administrativa y límites, Dagua Valle del Cauca 2019



Fuente. Página Oficial Alcaldía de Dagua

1.1.2. Características físicas del territorio

Altitud

El municipio de Dagua se encuentra ubicado a 3°38'45" latitud norte y 76°41'30" longitud oeste (Meridiano de Greenwich), a una altura de 828 m sobre el nivel de mar, tiene una extensión total de 939 Km² conformados por extensión urbana de 6Km² y rural de 933 Km².

Temperatura e Hidrografía

Tiene una temperatura media de 25 °C, una altitud de 828 metros sobre el nivel del mar, en su relieve se observan profundas simas y elevadas cumbres que le permiten contar con diversidad climática, abundantes fuentes hídricas y bosque protector en el cual se origina el sistema de cuencas y



microcuencas. Dagua es uno de los Municipios más ricos en aguas, ríos y quebradas de Colombia; lo riegan las cuencas hidrográficas de los ríos Dagua y Anchicayá, que tienen alrededor de 200 fuentes hídricas las cuales les vierten su caudal para desembocar en la Bahía de Buenaventura sobre el mar Pacífico

La Cuenca del río Dagua, es una riqueza Nacional e Internacional por cuanto por ella cursan las vías del comercio Internacional de Colombia que da origen al BOQUERON del Dagua, río que divide en dos grandes montañas el territorio de Loboguerrero hasta Juntas y Cisneros; a sus costados están la carretera y la vía férrea Loboguerrero - Buenaventura. Es la mayor fuente de agua dulce que le llega a la Bahía de Buenaventura. El río Dagua, tiene una extensión de 120 kilómetros; como consecuencia de la desprotección total de los costados, el nacimiento y la tala severa a la cual se ha visto sometido especialmente en su nacimiento en los Farallones en San Bernardo, El Carmen, etc., se ha convertido en la fuente más contaminante de la bahía por la tala y desprotección de los costados; la erosión en las 2.000 hectáreas del Alto Dagua y las 140.121 Hectáreas de la Cuenca causan un daño grave a sus aguas.

Zonas de Riesgo

Según el I PBOT (2009), el municipio de Dagua presenta una serie de amenazas que constituyen uno de los aspectos más importantes dentro del análisis del medio natural puesto que un alto grado de amenaza por un determinado fenómeno puede culminar fácilmente en un desastre el cual trae consigo pérdida de vidas humanas, deterioro de la economía y del tejido social generando situaciones serias capaces de transformar el sistema físico del territorio

De acuerdo con lo anterior se identificaron los siguientes tipos de amenazas

Amenazas por fenómenos climáticos.

Por degradación del suelo, erosión y remoción en masa.

Por incendios forestales.

Por degradación ambiental (deforestación, tala de bosques y contaminación atmosférica).

Entre las amenazas por fenómenos climáticos se presentan las inundaciones y flujos torrenciales. Por erosión, las amenazas se clasifican según grados o niveles de afectación actual o potencial en: baja, media, alta amenaza y cárcavamiento generalizado. Por remoción en masa se distinguen flujos de suelo,



desprendimientos (deslizamientos) y desplomes. Por incendios forestales se clasifican en grados alta media y baja amenaza según el nivel de susceptibilidad de la vegetación y la exposición al agente detonante

Se han identificado actividades como la agricultura y la ganadería en áreas de ladera, algunas de ellas en zonas de reserva natural del Pacífico, como ocurre en el Corregimiento de El Rucio y la vereda Vista Hermosa, que además son afectadas por la presencia de numerosas fallas geológicas. Otro factor de alto riesgo es el entramado de vías construidas sobre suelos frágiles, como los tipificados en la parte baja de la cuenca del Río Dagua, al igual que la ubicación de los asentamientos humanos, desarrollados sobre las bermas de las vías y al margen de los cauces, lo que los hace altamente vulnerables

Al menos un 70% de los asentamientos anormales presentan características de alto riesgo, como en el caso de Juntas, Cisneros, El Naranjo, El Danubio y El Agrado, entre otros, donde ya se han producido graves desastres, que conllevan a considerar como alternativa la reubicación de la población en lugares más seguros.

Eventos morfodinámicos

Sobre las vías de acceso principal, especialmente sobre la vía Cali - Buenaventura (Cabal Pombo), Simón Bolívar (vía antigua) y Buga - Loboguerrero, son frecuentes los deslizamientos producidos por el alto grado de fracturamiento de los macizos rocosos, por las fuertes pendientes, la longitud de los cauces, la alta precipitación y la pobreza de la cobertura vegetal, que sumadas a las crecientes de los ríos principales ocasionan frecuentes interrupciones en la vía.

Para el municipio se presentan relaciones de riesgos relacionadas a aspectos socionaturales particularmente zona de riesgo para derrumbamientos en sus zonas turísticas.

Derrumbes

Se presentan dos áreas principales de derrumbes en inmediaciones de la Cascada, Río Dagua y Quebrada La Mona, así como en los alrededores del área urbana del municipio sobre la vía que conduce hacia Buenaventura, sobre la margen izquierda del Río Dagua aguas debajo del área urbana, así como en el sector de Tragedias.



Las principales fallas reconocidas, que atraviesan la cuenca del Río Dagua son:

Falla Dagua – Calima. En la cuenca sigue la dirección del Río Jordán, hasta su desembocadura en el cauce del Río Dagua, para luego seguir en dirección N – S a lo largo del Río y continuar por la Quebrada Sabaletas a la altura de Loboguerrero. Esta falla pone en contacto la Formación Volcánica con la Formación Espinal.

Falla del Río Bravo. Se localiza al occidente y paralela a la anterior, pone en contacto las rocas de la Formación Cisneros con las rocas de la Formación Volcánica.

Falla Río Blanco – El Naranjo. Presenta un trazo rectilíneo en la dirección NE – SW y se localiza al occidente de la anterior, atravesando el Río Dagua a la altura del Corregimiento El Naranjo.

Entre las anteriores se presentan numerosas fallas menores que confluyen entre sí a manera de cuñas según la dirección general noreste - sudoeste. En la parte alta de la cuenca del Río Dagua y cerca al límite de ésta se presentan dos fallas que se encuentran parcialmente enmascaradas por los suelos lateríticos.

Amenazas por fenómenos hidrometeorológicos

Incluyen todo tipo de amenazas, de tipo hídrico y de tipo climático. Esto quiere decir que son los propios elementos naturales los que se constituyen en una amenaza. Entre las amenazas climáticas se tienen las sequías y entre las amenazas hídricas se tienen las inundaciones.

Sequias

Particularmente en el sector aledaño al área urbana de Dagua y el trayecto entre ésta y el Corregimiento de Loboguerrero y sobre la vía a Loboguerrero - Buga existe un enclave xerofítico semiárido, con bajo nivel de humedad ambiental, altas temperaturas y procesos de desertificación en marcha.

Inundaciones

El Corregimiento de Juntas se encuentra localizado sobre una terraza aluvial del Río Pepitas, formada antes de su desembocadura en el Río agua. La terraza tiene una altura de 1.5 mts sobre el nivel del cauce Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) - Municipio de Dagua - Valle del Cauca 87 actual y está formada por lentes de conglomerados medios a gruesos de rocas principalmente volcánicas y areniscas embebidas en una matriz areno-limosa y lentes de arenas gruesas. En época de fuerte invierno el río amenaza desbordes y ocasionalmente inunda la terraza alcanzando una altura de 1.5 mts sobre el



nivel de las viviendas, con consecuencias sanitarias, deterioro de las viviendas, pérdida de enseres y amenaza contra la vida de las personas y animales.

Contaminación Ambiental

La cuenca del Río Dagua es una zona en la que desafortunadamente, los desechos y las aguas residuales de beneficiaderos de café, porquerizas y viviendas están siendo depositados directamente y sin ningún tratamiento en los cauces y cuerpos de agua como que componen la cuenca, como es el caso del Río Bitaco que recoge a su paso aportes de vertimientos de diferente origen desde los domésticos hasta los generados por la extracción de material de río, y entrega sus aguas al Río Dagua a la altura del Corregimiento de Loboguerrero y la Quebrada Ambichinte que recibe las aguas servidas, sin ningún tratamiento del matadero de reses de Borrero Ayerbe, con los consecuentes altos grados de contaminación.

De igual manera el área urbana municipal descarga sus aguas residuales al río, así como los diferentes centros poblados localizados en su área de influencia.

Por otro lado, la minería ilegal que se encuentra aproximadamente a lo largo de 20 kilómetros del río Dagua, el cual está siendo destruido por cerca de 300 retroexcavadoras que laboran día y noche. Estos centros de explotación minera además de consumir enormes cantidades de agua y provocar un desastre ecológico, incluye envenenamiento de ríos y de la cadena alimenticia humana, deforestación y esterilidad de la tierra que atenta contra la seguridad alimentaria de las próximas generaciones

Eventos naturales que amenazan riesgos en el municipio

Los siguientes son los eventos detectados por el Comité Local de Emergencia (CLE) del Municipio



Tabla 2. Localización de las Amenazas y análisis de riesgos en el territorio municipal.

DESLIZAMIENTO DE LA BANCA DE LA VÍA PROVOCADO POR EL RÍO BITACO CORREGIMIENTO DE LOBOGUERRERO
CÁRCAVA EN EL SECTOR URBANO DE EL CHICHARRONAL BARRIO LA GRAN COLOMBIA
AVALANCHA EN LA QUEBRADA EL COGOLLO SECTORES ALEDAÑOS AL ÁREA URBANA MUNICIPAL
DESLIZAMIENTO DE LA BANCA DE LA VÍA EN EL KM 51, VÍA CABAL POMBO SECTOR EL AGRADO
DERRUMBES EN LOS KM 18, 37 Y 43 VÍA CABAL POMBO, CALI - BUENAVENTURA
DERRUMBES EN LA VÍA CORREGIMIENTOS DE LOBOGUERRERO Y ZABALETAS
AVALANCHA EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO LA ESNEDEA AREA URBANA MUNICIPAL
CRECIENTES EN LA QUEBRADA AMBICHINTE CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE
DERRUMBE EN LA VIA DAGUA – CGTO. EL PIÑAL CORREGIMIENTO DE EL PIÑAL
DESLIZAMIENTO EN EL ALTO JORDAN CORREGIMIENTO DE EL JORDAN
DERRUMBES EN LA VIA TOCOTA – EL DIVISO – BAHONDO CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO
INUNDACIONES EN CISNEROS CORREGIMIENTO DE CISNEROS

Riesgos y amenazas por factores tecnológicos

DERRAMES DE HIDROCARBUROS A LO LARGO DEL POLIEDUCTO DEL PACIFICO CORREGIMIENTOS DE LOBOGUERRERO, EL PIÑAL, JUNTAS, ATUNCELA
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS A LO LARGO DE LA VIA BUENAVENTURA - CALI Y LA VIA LOBOGUERRERO-BUGA CORREGIMIENTOS DE JUNTAS, EL NARANJO, LOBOGUERRERO, ATUNCELA, VILLAHERMOSA, EL PALMAR, Km.18
INCENDIOS POR COMBUSTIBLES EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO AREA URBANA, CENTROS POBLADOS DE LOBO GUERRERO, BORRERO AYERBE, EL QUEREMAL
ESCAPES DE GAS DE RECIPIENTES (PIPAS) EN VIVIENDAS Y NEGOCIOS COMERCIALES AREA URBANA, CENTROS POBLADOS DE LOBOGUERRERO, BORRERO AYERBE, EL QUEREMAL, JUNTAS, CISNEROS, EL PALMAR, KM. 26

Fuente: CVC

Además de todo lo anteriormente descrito, cabe resaltar que uno de los escenarios de riesgo corresponde a los riesgos asociados a los fenómenos biosanitarios como son algunas enfermedades transmisibles que se describen en la siguiente tabla 3 y Mapa 3.




Tabla 3. Escenarios de Riesgo Municipio de Dagua Valle del Cauca.

Escenarios de Riesgo Municipio de Dagua	
Riesgos asociados de origen Hidrometeorológico	Vendavales- tormentas eléctricas y granizadas
Riesgos asociados a Fenómenos Geológicos	Movimientos en masa
Riesgos asociada a fenómenos Biosanitarios	Dengue, H1N1, Sida, Caracol africano, Zoonosis, (toxoplasma, leptospirosis, Cisticercosis)

Fuente: CVC

Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, Dagua Valle del Cauca 2019



Fuente. Página Oficial Alcaldía de Dagua

1.1.3. Accesibilidad geográfica

El municipio tiene acceso por vía terrestre, Se comunica por carretera con los municipios de Cali, K18, Buga, Buenaventura, Lobo Guerrero. Cuenta con acceso por carreteras pavimentadas, des pavimentadas y vía férrea. No cuenta con transporte fluvial. Tabla 4 y mapa 4.




Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Dagua hacia los municipios vecinos, 2019

Municipio Vecino	Distancia en Kilómetros entre el municipio de Dagua y su municipio vecino	Tipo de Transporte entre Dagua y otro Municipio	Tiempo estimado del viaje	
Cali	47	Terrestre	1	12
Buenaventura	75.7	Terrestre	1	35
Calima	29.22	Terrestre		40
Restrepo	37	Terrestre	1	5
La Cumbre	80.4	Terrestre	2	26

Fuente: <http://www.distanciasentre.com/>

Mapa 4. Vías de comunicación del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2019



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



1.2. Contexto demográfico

Población total

El municipio cuenta con una población total de 36.891 habitantes en el año 2019.

Densidad Poblacional por kilómetro cuadrado

Se calcula una densidad Poblacional de 39,28 habitantes por Km 2.

Población por área de residencia urbano/rural

El Municipio de Dagua cuenta con 36.891 habitantes de los cuales el 22,0% residen en zona urbana y el 78,0% en zona rural. Tabla 54.

Tabla 5. Población por área de residencia Dagua Valle del Cauca 2019

Municipio	Población cabecera municipal		Población rural		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Dagua	8.110	22,0	28.781	78,0	36.891	22,0

Fuente: DANE

Grado de urbanización

El grado de urbanización para el municipio en el año 2018 es de 22,0%, pues la mayoría de la población reside en área rural


Número de viviendas

Según el Censo DANE 2005, en el municipio de Dagua aproximadamente el 87.4% son casas, el 8.9% son apartamentos y el 3.7% corresponde a un cuarto u otra vivienda diferente. Figura 1 y 2



Figura 1. Tipo de Vivienda en el Municipio de Dagua –Valle

Tipo de vivienda



Fuente: Censo DANE 2005


Número de hogares

El promedio de personas por hogar es de 3.5 de acuerdo a los datos del Censo 2005 y cuenta con 9.701 hogares

Figura 2. Promedio de personas por Hogar- Municipio de Dagua -Valle

2. Módulo de Hogares

Número de personas por hogar



Fuente: Censo DANE 2005



Población por pertenencia étnica

En la tabla 6 se observa la población por pertenencia étnica en Dagua,

Tabla 6. Población por pertenencia étnica Dagua, Valle, 2005

Pertenencia étnica	Total, por pertenencia étnica	Porcentaje de la población pertenencia étnica
Indígena	803	2,2%
Rom (gitana)	0	0,0%
Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	7	0,0%
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente	13292	36,9%
Ninguno de las anteriores	21944	60,9%
	10	0,1%


Fuente. DANE

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide Poblacional que presenta el municipio de Dagua para el año 2019 corresponde a una pirámide constrictiva, la cual hace referencia a que el municipio se encuentra en transición demográfica, es decir que pasa de altos a bajos niveles de natalidad y mortalidad y que es evidencia de mejoría de las condiciones de la población en términos de necesidades básicas satisfechas e indicadores generales de desarrollo que influyen directamente sobre la salud y sobre la expectativa de vida de la población del Municipio. Figura 3



Figura 3. Pirámide Poblacional del Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005, 2019, 2020



Fuente: DANE

Población por grupo de edad

En los grupos poblacionales para el Municipio de Dagua en los años 2005, 2019 y 2020, se puede ver una gran variabilidad por edad. El grupo con mayor peso es el de 27 a 59 años que aumentó de 38,5% en el año 2005 a 44,2 en el 2019. Tabla 7.



Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, Dagua, Valle del Cauca 2005, 2019 y 2020


Ciclo vital	2005		2019		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	3950	11,2	3544	9,6	3534	9,6
Infancia (6 a 11 años)	4412	12,5	3228	8,8	3206	8,7
Adolescencia (12 a 18 años)	4952	14,0	3500	9,5	3489	9,4
Juventud (14 a 26 años)	7732	21,9	6930	18,8	6784	18,3
Adulthood (27 a 59 años)	13580	38,5	16289	44,2	16442	44,4
Persona mayor (60 años y más)	4030	11,4	5889	16,0	6041	16,3
Total	35270		36891		37005	

Fuente: DANE

Cambio en la proporción de los habitantes por ciclo vital a través del tiempo

Al realizar el análisis de los ciclos vitales a través del tiempo en el Municipio de Dagua se puede observar que el grupo de los adultos (27 a 59 años y mayores de 59) tiene una tendencia creciente, mientras que los grupos de menor edad (0 a 18 años) decrece lo que se correlaciona con la dinámica que muestra la Pirámide Poblacional. Figura 4.

Figura 4. Cambio en la proporción de la población por grupo de edad 2019




Fuente: DANE



La población por sexo y grupo de edad para el Municipio de Dagua, muestra que para casi todos los grupos de edad los hombres son más números que las mujeres, solo en el grupo de 80 años y más las mujeres superan levemente al número de hombres. En general, para el municipio los hombres (52%) son más numerosos que las mujeres (48%). Figura 5

Figura 5. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2019



Fuente: DANE

Otros indicadores demográficos

En la tabla 8 y 9 vemos otros indicadores demográficos y su respectiva interpretación.



Tabla 8. Otros Indicadores demográficos. Año 2019

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 107 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 108 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2019 por cada 34 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 23 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 15 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 de 100 personas, 38 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 65 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 62 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 50 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 49 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 35 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 16 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE



Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica Dagua Valle 2005, 2019, 2020.

Índice Demográfico	Año		
	2005	2019	2020
Poblacion total	35.270	36.524	37.005
Poblacion Masculina	18.272	18.961	19.208
Poblacion femenina	16.998	17.563	17.797
Relación hombres:mujer	107,49	107,96	108
Razón niños:mujer	39	34	34
Indice de infancia	30	23	22
Indice de juventud	24	24	22
Indice de vejez	11	15	16
Indice de envejecimiento	38	65	73
Indice demografico de dependencia	62,08	50,42	51,02
Indice de dependencia infantil	49,02	34,53	33,61
Indice de dependencia mayores	13,06	15,88	17,41
Indice de Friz	154,92	112,00	106,00

Fuente: DANE


1.2.2. Dinámica demográfica

Tasa Bruta de Natalidad: El comportamiento en el periodo 2005 -2017 de este indicador muestra una leve tendencia a decrecer pasando de 16,16 Nacimientos por 1000 habitantes en el 2005 a 12,50 nacimientos por 1000 habitantes para el 2017.

Tasa Bruta de Mortalidad: La tasa bruta de mortalidad en Dagua presenta una tendencia estable en el período de análisis, presentando alrededor de 6,22 defunciones por 1000 habitantes para 2017, con leve disminución con relación a 2016. Figura 6.




Figura 6. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Dagua, Valle del Cauca 2005 a 2017



Fuente: DANE

Otros indicadores de la dinámica de la población

Figura 7 Tasa específica de Fecundidad. Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2017




Fuente DANE



1.2.3. Víctimas del Conflicto armado

En el municipio de Dagua hay un acumulado de 9.668 personas registradas como víctimas del conflicto armado, con fecha de corte a noviembre 12 de 2019; de los cuales 9.032 son víctimas directas del conflicto armado (93,0%) y 636 (7,0%) son reconocidas por medio de sentencias. El análisis de la afectación municipal por municipio de ocurrencia excluyendo al municipio de Buenaventura, permite observar que el municipio de Dagua representa el 5,8% del total de casos del departamento. Se recuerda que el municipio de ocurrencia (15.332 personas para Dagua) se diferencia del municipio de declaración o registro (9.668 personas).Figura 8.

Figura 8. Víctimas del conflicto armado por municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019



Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

En el departamento del Valle en su totalidad el 45,2% de las personas afectadas son hombres y 54,7% mujeres. El municipio de Ulloa es el que tiene mayor representación del sexo masculino (52,4%), le sigue Argelia con 50,9%; estos dos municipios son los únicos que tienen mayoría de hombres afectados. Por el contrario, Zarzal presenta la mayor representación de mujeres (57,3%), le sigue Andalucía con el 56,4%. **En Dagua** el 48,4% de las personas afectadas son hombres y el 51,6% mujeres. Tabla 10.



Tabla 10. Víctimas del conflicto armado por género y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

Municipio	Hombre		LGBTI		Mujer		Total general	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	864	48,0%	4	0,22%	933	51,8%	1801	0,6%
ANDALUCIA	584	43,6%	0	0,00%	754	56,4%	1338	0,4%
ANSERMANUEVO	502	46,2%	1	0,09%	584	53,7%	1087	0,4%
ARGELIA	493	50,9%	0	0,00%	475	49,1%	968	0,3%
BOLIVAR	596	48,8%	2	0,16%	623	51,0%	1221	0,4%
BUGALAGRANDE	2467	48,4%	1	0,02%	2623	51,5%	5092	1,7%
CAICEDONIA	1227	46,9%	4	0,15%	1387	53,0%	2618	0,8%
CALI	65424	44,6%	66	0,04%	81260	55,4%	146752	47,6%
CALIMA	1084	47,7%	2	0,09%	1185	52,2%	2271	0,7%
CANDELARIA	2271	44,8%	5	0,10%	2793	55,1%	5069	1,6%
CARTAGO	2799	46,2%	6	0,10%	3247	53,7%	6052	2,0%
DAGUA	4337	48,4%	1	0,01%	4627	51,6%	8965	2,9%
EL AGUILA	258	43,7%	0	0,00%	333	56,3%	591	0,2%
EL CAIRO	370	48,1%	0	0,00%	399	51,9%	769	0,2%
EL CERRITO	1406	45,1%	0	0,00%	1709	54,9%	3115	1,0%
EL DOVIO	530	48,9%	0	0,00%	553	51,1%	1083	0,4%
FLORIDA	3628	45,7%	7	0,09%	4308	54,2%	7943	2,6%
GINEBRA	652	47,2%	0	0,00%	728	52,8%	1380	0,4%
GUACARI	1149	44,3%	1	0,04%	1446	55,7%	2596	0,8%
GUAD. DE BUGA	4575	44,9%	0	0,00%	5603	55,1%	10178	3,3%
JAMUNDI	6005	45,0%	13	0,10%	7321	54,9%	13339	4,3%
LA CUMBRE	486	47,5%	0	0,00%	537	52,5%	1023	0,3%
LA UNION	856	46,2%	2	0,11%	996	53,7%	1854	0,6%
LA VICTORIA	312	46,7%	1	0,15%	355	53,1%	668	0,2%
OBANDO	427	46,0%	0	0,00%	502	54,0%	929	0,3%
PALMIRA	6633	44,6%	5	0,03%	8236	55,4%	14874	4,8%
PRADERA	2716	45,5%	2	0,03%	3246	54,4%	5964	1,9%
RESTREPO	988	45,4%	0	0,00%	1186	54,6%	2174	0,7%
RIOFRIO	1674	47,6%	1	0,03%	1839	52,3%	3514	1,1%
ROLDANILLO	1367	44,3%	2	0,06%	1719	55,7%	3088	1,0%
SAN PEDRO	1257	47,3%	2	0,08%	1396	52,6%	2655	0,9%
SEVILLA	1540	46,9%	1	0,03%	1743	53,1%	3284	1,1%
TORO	592	45,2%	0	0,00%	717	54,8%	1309	0,4%
TRUJILLO	1790	47,8%	4	0,11%	1948	52,1%	3742	1,2%
TULUA	11886	45,6%	9	0,03%	14183	54,4%	26078	8,5%
ULLOA	167	52,4%	0	0,00%	152	47,6%	319	0,1%
VERSALLES	219	45,5%	0	0,00%	262	54,5%	481	0,2%
VIJES	231	46,4%	0	0,00%	267	53,6%	498	0,2%
YOTOCO	645	47,6%	1	0,07%	709	52,3%	1355	0,4%
YUMBO	2917	43,7%	8	0,12%	3752	56,2%	6677	2,2%
ZARZAL	1511	42,7%	1	0,03%	2029	57,3%	3541	1,1%
Total general	139435	45,2%	152	2,10%	168665	54,7%	308255	100,0%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

El análisis por ciclo vital permite observar que en el total departamental el 3,8% de las víctimas del conflicto son menores de 6 años, 9,6% de 6 a 11 años; 11,3% de 12 a 17 años, el 20,4% de 18 a 28 años, el 43% de 29 a 60 años y un 11,6% mayores de 60 años. En Restrepo se observa la mayor



proporción de menores de 6 años (5,5%), en Argelia la mayor representación de niños y niñas de 6 a 11 años, y también en este municipio se observa la mayor representación de adolescentes de 12 a 17 años, en Ulloa se observa el mayor aporte del grupo de 18 a 28 años (22,9%); Toro tiene la mayor representación de personas de 29 a 60 años (48,4%) y en El Águila la mayor representación de personas mayores de 60 años (16,9%). **Con relación al municipio de Dagua,** el 3,1% son de 0 a 5 años, el 9,4% de 6 a 11 años, el 11,4% de 12 a 17 años, el 19,9% de 18 a 28 años, el 42,7% de 29 a 60 años y 13,4% en mayores de 60 años. Tabla 11.

Tabla 11. Víctimas del conflicto armado por ciclo vital y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

Municipio	0 A 5		6 A 11		12 A 17		18 A 28		29 A 60		61 y más		ND		Total
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	
ALCALA	73	4,1%	145	8,1%	187	10,4%	337	18,7%	793	44,0%	260	14,4%	6	0,3%	1801
ANDALUCIA	42	3,1%	106	7,9%	138	10,3%	229	17,1%	620	46,3%	198	14,8%	5	0,4%	1338
ANSERMANUEVO	43	4,0%	115	10,6%	129	11,9%	203	18,7%	457	42,0%	139	12,8%	1	0,1%	1087
ARGELIA	46	4,8%	107	11,1%	150	15,5%	198	20,5%	361	37,3%	105	10,8%	1	0,1%	968
BOLIVAR	41	3,4%	107	8,8%	157	12,9%	220	18,0%	537	44,0%	154	12,6%	5	0,4%	1221
BUGALAGRAN DE	118	2,3%	424	8,3%	610	12,0%	911	17,9%	2197	43,1%	824	16,2%	8	0,2%	5092
CAICEDONIA	104	4,0%	200	7,6%	224	8,6%	480	18,3%	1184	45,2%	417	15,9%	9	0,3%	2618
CALI	6389	4,4%	1509	10,3%	1722	11,7%	3187	9	21,7%	61517	41,9%	1434	312	0,2%	14675
CALIMA	119	5,2%	196	8,6%	246	10,8%	411	18,1%	1006	44,3%	290	12,8%	3	0,1%	2271
CANDELARIA	258	5,1%	532	10,5%	582	11,5%	1082	21,3%	2143	42,3%	463	9,1%	9	0,2%	5069
CARTAGO	201	3,3%	526	8,7%	660	10,9%	1147	19,0%	2669	44,1%	836	13,8%	13	0,2%	6052
DAGUA	278	3,1%	843	9,4%	1025	11,4%	1781	19,9%	3826	42,7%	1198	13,4%	14	0,2%	8965
EL AGUILA	20	3,4%	45	7,6%	67	11,3%	107	18,1%	247	41,8%	100	16,9%	5	0,8%	591
EL CAIRO	28	3,6%	71	9,2%	95	12,4%	143	18,6%	315	41,0%	112	14,6%	5	0,7%	769
EL CERRITO	113	3,6%	297	9,5%	349	11,2%	577	18,5%	1403	45,0%	369	11,8%	7	0,2%	3115
EL DOVIO	38	3,5%	79	7,3%	132	12,2%	210	19,4%	493	45,5%	129	11,9%	2	0,2%	1083
FLORIDA	269	3,4%	685	8,6%	834	10,5%	1388	17,5%	3564	44,9%	1166	14,7%	37	0,5%	7943
GINEBRA	47	3,4%	136	9,9%	126	9,1%	272	19,7%	600	43,5%	195	14,1%	4	0,3%	1380
GUACARI	120	4,6%	267	10,3%	300	11,6%	464	17,9%	1134	43,7%	296	11,4%	15	0,6%	2596
GUAD. DE BUGA	322	3,2%	830	8,2%	888	8,7%	2014	19,8%	4585	45,0%	1513	14,9%	26	0,3%	10178
JAMUNDI	430	3,2%	1175	8,8%	1404	10,5%	2717	20,4%	6105	45,8%	1483	11,1%	25	0,2%	13339
LA CUMBRE	25	2,4%	98	9,6%	128	12,5%	166	16,2%	463	45,3%	142	13,9%	1	0,1%	1023
LA UNION	79	4,3%	154	8,3%	221	11,9%	324	17,5%	828	44,7%	245	13,2%	3	0,2%	1854
LA VICTORIA	28	4,2%	57	8,5%	70	10,5%	120	18,0%	290	43,4%	103	15,4%	0	0,0%	668
DAGUA	38	4,1%	88	9,5%	105	11,3%	170	18,3%	395	42,5%	129	13,9%	4	0,4%	929
PALMIRA	491	3,3%	1409	9,5%	1735	11,7%	3242	21,8%	6426	43,2%	1540	10,4%	31	0,2%	14874
PRADERA	201	3,4%	619	10,4%	813	13,6%	1215	20,4%	2365	39,7%	736	12,3%	15	0,3%	5964
RESTREPO	119	5,5%	225	10,3%	280	12,9%	384	17,7%	898	41,3%	260	12,0%	8	0,4%	2174
RIOFRIO	108	3,1%	344	9,8%	387	11,0%	620	17,6%	1541	43,9%	504	14,3%	10	0,3%	3514
ROLDANILLO	70	2,3%	220	7,1%	300	9,7%	503	16,3%	1486	48,1%	501	16,2%	8	0,3%	3088
SAN PEDRO	125	4,7%	257	9,7%	299	11,3%	506	19,1%	1112	41,9%	351	13,2%	5	0,2%	2655
SEVILLA	170	5,2%	310	9,4%	354	10,8%	575	17,5%	1366	41,6%	493	15,0%	16	0,5%	3284
TORO	45	3,4%	82	6,3%	111	8,5%	215	16,4%	634	48,4%	219	16,7%	3	0,2%	1309
TRUJILLO	138	3,7%	300	8,0%	381	10,2%	656	17,5%	1643	43,9%	616	16,5%	8	0,2%	3742



TULUA	641	2,5%	2234	8,6%	2892	11,1%	5178	19,9%	11505	44,1%	3576	13,7%	52	0,2%	26078							
ULLOA	4	1,3%	29	9,1%	42	13,2%	73	22,9%	135	42,3%	35	11,0%	1	0,3%	319							
VERSALLES	19	4,0%	53	11,0%	56	11,6%	93	19,3%	194	40,3%	66	13,7%	0	0,0%	481							
VIJES	18	3,6%	55	11,0%	47	9,4%	93	18,7%	224	45,0%	61	12,2%	0	0,0%	498							
YOTOCO	54	4,0%	124	9,2%	146	10,8%	242	17,9%	629	46,4%	157	11,6%	3	0,2%	1355							
YUMBO	246	3,7%	650	9,7%	737	11,0%	1277	19,1%	3082	46,2%	670	10,0%	15	0,2%	6677							
ZARZAL	91	2,6%	245	6,9%	277	7,8%	567	16,0%	1725	48,7%	619	17,5%	17	0,5%	3541							
Total general	1180	9	3,8%	2953	1	9,6%	3490	6	11,3%	6298	9	20,4%	13269	7	43,0%	3561	1	11,6%	712	0,2%	30825	5

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

Excluyendo Buenaventura, el 19% de los casos ocurridos en el Valle del Cauca pertenecen a la etnia afrodescendiente, el 1,7% indígenas y el 0,4% pertenece a otras etnias. El municipio de Cali presenta la mayor proporción de población víctima del conflicto armado de etnia afrodescendiente (30,4%), le sigue Palmira con el 19%. Con relación a la población indígena, Florida con el 5,8% presenta la mayor proporción de esta minoría étnica, le sigue La Cumbre con el 3,8%. En Guacarí se encontró la mayor proporción de otras minorías étnicas (6,4%). El 53% del total de indígenas reportados corresponden al municipio de Cali, le sigue Florida con el 9% y Jamundí con el 7%. En **Dagua** el 13,5% son afrodescendientes, 2,8% indígena y 0,4% de otras minorías. Tabla 12

Tabla 12. Víctimas del conflicto armado por etnia y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

MUNICIPIO	Ninguna		Afrocolombiano(a)		Indígena		Otras Minorías		Total	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	1707	94,8%	56	3,1%	23	1,3%	15	0,8%	1801	0,6%
ANDALUCIA	1293	96,6%	33	2,5%	4	0,3%	8	0,6%	1338	0,4%
ANSERMANUEVO	1007	92,6%	47	4,3%	31	2,9%	2	0,2%	1087	0,4%
ARGELIA	897	92,7%	52	5,4%	14	1,4%	5	0,5%	968	0,3%
BOLIVAR	1135	93,0%	60	4,9%	26	2,1%	0	0,0%	1221	0,4%
BUGALAGRANDE	4926	96,7%	129	2,5%	36	0,7%	1	0,0%	5092	1,7%
CAICEDONIA	2533	96,8%	51	1,9%	27	1,0%	7	0,3%	2618	0,8%
CALI	98866	67,4%	44652	30,4%	2773	1,9%	461	0,3%	146752	47,6%
CALIMA	2152	94,8%	78	3,4%	30	1,3%	11	0,5%	2271	0,7%
CANDELARIA	4067	80,2%	940	18,5%	54	1,1%	8	0,2%	5069	1,6%
CARTAGO	5483	90,6%	527	8,7%	30	0,5%	12	0,2%	6052	2,0%
DAGUA	7470	83,3%	1208	13,5%	251	2,8%	36	0,4%	8965	2,9%
EL AGUILA	566	95,8%	16	2,7%	6	1,0%	3	0,5%	591	0,2%
EL CAIRO	646	84,0%	102	13,3%	17	2,2%	4	0,5%	769	0,2%
EL CERRITO	2642	84,8%	430	13,8%	25	0,8%	18	0,6%	3115	1,0%
EL DOVIO	1023	94,5%	24	2,2%	31	2,9%	5	0,5%	1083	0,4%
FLORIDA	6379	80,3%	1074	13,5%	463	5,8%	27	0,3%	7943	2,6%
GINEBRA	1293	93,7%	62	4,5%	18	1,3%	7	0,5%	1380	0,4%
GUACARI	2257	86,9%	142	5,5%	30	1,2%	167	6,4%	2596	0,8%



GUAD. DE BUGA	9694	95,2%	417	4,1%	50	0,5%	17	0,2%	10178	3,3%
JAMUNDI	11058	82,9%	1901	14,3%	349	2,6%	31	0,2%	13339	4,3%
LA CUMBRE	929	90,8%	38	3,7%	39	3,8%	17	1,7%	1023	0,3%
LA UNION	1800	97,1%	30	1,6%	19	1,0%	5	0,3%	1854	0,6%
LA VICTORIA	644	96,4%	14	2,1%	4	0,6%	6	0,9%	668	0,2%
OBANDO	852	91,7%	66	7,1%	8	0,9%	3	0,3%	929	0,3%
PALMIRA	11811	79,4%	2822	19,0%	188	1,3%	53	0,4%	14874	4,8%
PRADERA	5145	86,3%	749	12,6%	60	1,0%	10	0,2%	5964	1,9%
RESTREPO	2062	94,8%	90	4,1%	19	0,9%	3	0,1%	2174	0,7%
RIOFRIO	3415	97,2%	73	2,1%	13	0,4%	13	0,4%	3514	1,1%
ROLDANILLO	2976	96,4%	96	3,1%	2	0,1%	14	0,5%	3088	1,0%
SAN PEDRO	2611	98,3%	38	1,4%	6	0,2%	0	0,0%	2655	0,9%
SEVILLA	3126	95,2%	50	1,5%	101	3,1%	7	0,2%	3284	1,1%
TORO	1262	96,4%	34	2,6%	7	0,5%	6	0,5%	1309	0,4%
TRUJILLO	3651	97,6%	26	0,7%	49	1,3%	16	0,4%	3742	1,2%
TULUA	24305	93,2%	1533	5,9%	125	0,5%	115	0,4%	26078	8,5%
ULLOA	305	95,6%	13	4,1%	1	0,3%	0	0,0%	319	0,1%
VERSALLES	452	94,0%	26	5,4%	3	0,6%	0	0,0%	481	0,2%
VIJES	465	93,4%	19	3,8%	13	2,6%	1	0,2%	498	0,2%
YOTOCO	1236	91,2%	69	5,1%	41	3,0%	9	0,7%	1355	0,4%
YUMBO	6052	90,6%	418	6,3%	178	2,7%	29	0,4%	6677	2,2%
ZARZAL	3135	88,5%	327	9,2%	20	0,6%	59	1,7%	3541	1,1%
Total general	241621	78,4%	58532	19,0%	5184	1,7%	1211	0,4%	308255	

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

En el Valle el 5,6% de las personas afectadas por el conflicto armado se encuentran en condición de discapacidad. El municipio de Ginebra es el que presenta una mayor proporción de personas en situación de discapacidad (15,9%), le siguen Caicedonia y Cartago con el 6,9% respectivamente. En **Dagua** el 4,7% está en condición de discapacidad. Tabla 13

Tabla 13. Víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

Municipio	Con discapacidad		Sin discapacidad		Total general	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	100	5,6%	1701	94,4%	1801	0,6%
ANDALUCIA	68	5,1%	1270	94,9%	1338	0,4%
ANSERMANUEVO	52	4,8%	1035	95,2%	1087	0,4%
ARGELIA	46	4,8%	922	95,2%	968	0,3%
BOLIVAR	70	5,7%	1151	94,3%	1221	0,4%
BUGALAGRANDE	280	5,5%	4812	94,5%	5092	1,7%
CAICEDONIA	180	6,9%	2438	93,1%	2618	0,8%
CALI	9009	6,1%	137743	93,9%	146752	47,6%
CALIMA	122	5,4%	2149	94,6%	2271	0,7%
CANDELARIA	231	4,6%	4838	95,4%	5069	1,6%
CARTAGO	416	6,9%	5636	93,1%	6052	2,0%



DAGUA	420	4,7%	8545	95,3%	8965	2,9%
EL AGUILA	37	6,3%	554	93,7%	591	0,2%
EL CAIRO	42	5,5%	727	94,5%	769	0,2%
EL CERRITO	209	6,7%	2906	93,3%	3115	1,0%
EL DOVIO	63	5,8%	1020	94,2%	1083	0,4%
FLORIDA	385	4,8%	7558	95,2%	7943	2,6%
GINEBRA	219	15,9%	1161	84,1%	1380	0,4%
GUACARI	106	4,1%	2490	95,9%	2596	0,8%
GUAD. DE BUGA	439	4,3%	9739	95,7%	10178	3,3%
JAMUNDI	535	4,0%	12804	96,0%	13339	4,3%
LA CUMBRE	49	4,8%	974	95,2%	1023	0,3%
LA UNION	121	6,5%	1733	93,5%	1854	0,6%
LA VICTORIA	32	4,8%	636	95,2%	668	0,2%
OBANDO	49	5,3%	880	94,7%	929	0,3%
PALMIRA	900	6,1%	13974	93,9%	14874	4,8%
PRADERA	267	4,5%	5697	95,5%	5964	1,9%
RESTREPO	87	4,0%	2087	96,0%	2174	0,7%
RIOFRIO	157	4,5%	3357	95,5%	3514	1,1%
ROLDANILLO	166	5,4%	2922	94,6%	3088	1,0%
SAN PEDRO	56	2,1%	2599	97,9%	2655	0,9%
SEVILLA	121	3,7%	3163	96,3%	3284	1,1%
TORO	43	3,3%	1266	96,7%	1309	0,4%
TRUJILLO	199	5,3%	3543	94,7%	3742	1,2%
TULUA	1240	4,8%	24838	95,2%	26078	8,5%
ULLOA	18	5,6%	301	94,4%	319	0,1%
VERSALLES	21	4,4%	460	95,6%	481	0,2%
VIJES	31	6,2%	467	93,8%	498	0,2%
YOTOCO	62	4,6%	1293	95,4%	1355	0,4%
YUMBO	356	5,3%	6321	94,7%	6677	2,2%
ZARZAL	204	5,8%	3337	94,2%	3541	1,1%
Total general	17208	5,6%	291047	94,4%	308255	100,0%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)


1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera



En 2018 se atendieron seis personas extranjeras en Dagua, de las cuales tres fueron mujeres y tres hombres; con ese número tan bajo, la interpretación de la pirámide pierde algo de interés. No hay población menor de 15 años. Figura 9.

Figura 9. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Dagua – Valle del Cauca. Año 2018



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según Circular 029 de 2017

Conclusiones

Las riquezas naturales del municipio de Dagua son destacables, esta cualidad del municipio lo hace un potencial receptor de población de turistas en los próximos años, pues muy seguramente las zonas rurales serán mucho más atractivas con los acuerdos de paz que adelanta el gobierno nacional. Igualmente, la riqueza hídrica del municipio es un factor fundamental en el futuro cercano y lejano, esto debido a la escasez de agua a nivel mundial.

El municipio de Dagua se encuentra en transición demográfica, es decir que pasa de altos a bajos niveles de natalidad y mortalidad y que es evidencia de mejoría de las condiciones de la población en términos



de necesidades básicas satisfechas e indicadores generales de desarrollo que influyen directamente sobre la salud de la población del Municipio.

Se observan unas tasas específicas de fecundidad por encima de los indicadores departamentales muy importantes incluir dentro de las intervenciones de Promoción y Prevención las pertinentes a Salud sexual y reproductiva que permitan impactar estos indicadores para el municipio. Incluir en las cátedras educativas aspectos relacionados con la responsabilidad que trae la maternidad y la cantidad de factores relacionados, incluyendo el proyecto de vida de las adolescentes.

La población víctima del conflicto armado presenta situaciones sociales y económicas difíciles, las familias que han sido expulsadas del municipio deben ser objeto de algún tipo de seguimiento, pues muy seguramente el desarraigo y vulnerabilidad que produce estas situaciones aumenta la probabilidad de desenlaces negativos de salud física y mental. Las personas que han llegado al municipio deben tener continuidad en su atención integral en salud con énfasis en el componente psicosocial.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizó el análisis de la mortalidad del Municipio de Dagua Valle por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, la edad, el área de residencia, etnia.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas


Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2017). El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo, los cálculos se realizaron en hojas de cálculo electrónico – Excel.

En la población general del municipio, para los años 2010 a 2017 las enfermedades del sistema circulatorio fueron las de mayor incidencia, alcanzando el pico máximo en el año 2016 (214,46 por 100.000 habitantes), observándose una disminución para el año 2017. Figura 10 y tabla 14



Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 14. Tasa de Mortalidad ajustada por edad del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	169,3	171,4	122,8	176,3	170,6	190,2	164,7	175,8	170,3	148,5	163,3	214,5	190,0
Causas externas	89,3	139,8	87,0	114,8	182,0	137,4	69,6	60,8	106,6	100,6	74,6	90,8	106,3
Las demás causas	138,8	123,3	139,5	142,9	112,0	123,4	133,0	122,1	120,1	90,0	108,5	105,3	95,1
Neoplasias	104,3	74,6	77,4	63,2	67,9	83,2	82,1	63,7	55,1	84,2	64,6	70,8	78,6
Enfermedades transmisibles	33,6	36,6	34,6	40,8	23,6	20,0	28,5	22,1	24,3	27,0	22,3	34,3	24,6
Signos y síntomas mal definidos	3,2	2,6	5,1	2,9	0,0	5,2	6,9	9,6	0,0	5,5	4,3	2,7	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	166,1	175,9	133,3	177,0	178,6	229,5	228,5	227,0	231,7	162,5	188,7	264,3	205,8
Causas externas	131,3	212,9	152,8	189,2	275,5	236,8	123,3	111,5	155,6	169,5	120,1	151,9	174,2
Las demás causas	172,4	152,3	168,1	148,5	125,1	93,3	133,7	102,5	125,2	85,3	99,1	94,4	97,3
Neoplasias	113,6	49,6	83,3	78,2	55,6	85,8	79,3	59,6	22,7	89,1	76,2	76,4	94,2
Enfermedades transmisibles	55,0	53,8	36,0	60,1	25,3	19,7	35,2	42,9	33,2	29,8	21,9	32,8	17,6
Signos y síntomas mal definidos	6,1	5,2	5,1	5,5	0,0	10,2	9,2	4,4	0,0	10,5	4,1	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca. 2005 - 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 16. Tasa de Mortalidad ajustada por edad en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005-2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	171,3	169,0	111,7	172,9	161,4	148,1	98,0	121,9	104,8	133,3	139,4	164,0	172,7
Las demás causas	102,1	93,3	111,0	138,3	98,1	154,6	132,5	141,3	114,1	95,0	117,7	115,9	95,4
Neoplasias	96,0	102,2	71,1	47,9	80,3	82,2	84,7	68,9	89,0	79,5	53,9	67,0	61,7
Causas externas	45,1	58,9	17,0	34,9	80,0	29,5	11,8	5,5	52,9	26,8	25,2	24,3	33,0
Enfermedades transmisibles	10,6	19,6	32,5	19,2	21,4	19,9	21,5	0,0	15,3	23,8	22,4	35,7	31,7
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	4,4	15,4	0,0	0,0	5,0	5,7	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para complementar las tasas de mortalidad ajustadas por edad es necesario mostrar el indicador de Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP, el cual muestra la magnitud de los años de vida perdidos de manera prematura en la población del Municipio.



Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En los hombres la participación de las causas externas es mucho más elevada que en la población general, representando casi el 60% en el 2017 y presentando la segunda mayor participación después del año 2009 en el que representaron un poco más del 60% del total de años perdidos para dicho año. Figura 14



Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Dagua 2005 – 2017




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En las mujeres, la participación porcentual de los diferentes grupos de causas es muy variable, se destaca el aumento de las del sistema circulatorio para 2017. Figura 15



Figura 15. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Las causas externas explican la mayor tasa ajustada de AVPP para la población del municipio de Dagua con un comportamiento variable pero ocupando el primer lugar en cada uno de los años de estudio.

Figura 16



Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Las tasas de AVPP en hombres permiten corroborar que las causas externas son el problema más grave, en términos de mortalidad, que tiene la población joven del municipio de Dagua, siendo aún mayor la diferencia con las otras causas de muerte en comparación con la población general. Figura 17



Figura 17 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 - 2017




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

La mortalidad prematura es causada, para el año 2017 en mayor medida por las demás causas. Figura 18



Figura 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo


A continuación se realiza un análisis más detallado que permita identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

Enfermedades transmisibles en población general



Figura 19. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en población general Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 17. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en población general Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	21,8	14,1	15,9	7,8	9,8	7,4	22,8	7,2	6,3	6,4	14,2	22,4	13,1
Enfermedad por el VIH (SIDA)	6,5	9,3	3,1	5,9	0,0	3,1	2,7	5,3	0,0	13,1	5,5	5,2	5,8
Septicemia, excepto neonatal	2,7	3,0	7,3	5,3	5,7	2,3	0,0	6,9	2,9	0,0	0,0	4,4	1,9
Enfermedades infecciosas intestinales	2,7	7,9	5,5	13,9	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,0	0,0	0,0	1,9
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	5,5	2,6	5,0	2,9	2,6	2,1	0,0	0,0	2,3	1,9
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,6	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	2,3	2,8	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	2,5	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades transmisibles hombres

Figura 20. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 18. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en hombres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	31,9	21,6	20,8	10,3	9,8	5,4	24,2	14,0	12,8	8,6	16,1	20,0	13,7
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	10,5	5,1	9,8	5,7	5,0	4,2	0,0	0,0	4,3	3,9
Enfermedades infecciosas intestinales	5,4	15,9	0,0	22,1	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	4,3	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	5,5	0,0	9,3	5,6	0,0	0,0	0,0	13,6	5,7	0,0	0,0	3,9	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	12,2	11,9	6,0	11,5	0,0	0,0	5,3	10,3	0,0	15,5	5,8	4,5	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades transmisibles mujeres

Figura 21. Mortalidad para las enfermedades transmisibles en mujeres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 19. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del Municipio de Dagua, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	10,6	6,7	10,5	4,7	9,7	8,9	21,5	0,0	0,0	4,0	11,6	24,7	12,1
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	10,5	5,2	6,0	12,1
Septicemia, excepto neonatal	0,0	6,4	4,8	4,7	11,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,9
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	11,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,0	0,0	0,0	3,6
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	5,3	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Neoplasias

Neoplasias en Población general

Figura 22. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 20. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la próstata	27,9	10,8	15,2	4,7	9,9	18,2	18,6	4,4	8,5	16,9	4,0	4,0	23,8
Tumor maligno del estómago	15,3	7,9	19,0	17,0	11,3	4,9	5,3	12,5	7,2	21,3	11,5	6,5	16,3
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	3,0	9,3	5,6	8,1	10,1	10,3	10,9	13,8	9,7	12,9	8,3	7,0	14,5
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9,1	14,6	3,0	2,4	7,6	13,1	7,6	4,8	2,5	4,1	10,9	11,9	12,3
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6,0	2,6	2,4	0,0	2,5	10,5	5,2	0,0	0,0	4,5	0,0	2,3	9,9
Tumores malignos de otras localizaciones y de	20,5	8,7	0,0	8,2	4,8	16,7	15,9	11,0	12,0	10,0	6,7	10,4	4,0
Tumores in situ, benignos y los de	0,0	5,4	2,7	5,9	5,2	2,4	7,2	5,1	2,9	4,8	8,8	4,9	3,8
Tumor maligno del cuerpo del útero	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	5,3	0,0	0,0	0,0	3,6
Leucemia	5,7	2,6	8,3	5,3	5,9	0,0	0,0	8,3	0,0	2,0	2,3	6,4	2,2
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	2,7	2,8	3,0	2,7	4,6	4,7	2,7	0,0	2,1	4,8	0,0	2,0	0,0
Tumor maligno de la mama de la mujer	6,9	0,0	17,7	12,4	0,0	6,0	5,5	0,0	11,0	5,1	5,2	3,9	0,0
Tumor maligno del cuello del útero	25,8	19,4	29,2	11,2	6,0	0,0	11,7	6,2	4,1	9,8	11,0	18,8	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	9,1	5,9	3,1	0,0	7,8	8,8	7,1	0,0	4,6	4,1	6,5	6,6	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Neoplasias en Hombres

Figura 23. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la próstata	27,9	10,8	15,2	4,7	9,9	18,2	18,6	4,4	8,5	16,9	4,0	4,0	23,8
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	5,8	5,9	11,0	4,7	4,6	0,0	10,4	9,1	4,8	4,2	16,7	8,7	20,4
Tumor maligno del estómago	29,3	10,6	31,0	27,1	10,3	4,8	10,0	14,3	0,0	27,1	13,5	8,3	16,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	11,4	5,9	5,6	4,7	5,3	20,7	10,0	0,0	0,0	8,3	17,0	14,1	12,5
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	4,9	0,0	4,8	15,1	10,3	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	9,4
Leucemia	11,2	0,0	4,8	10,3	6,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	4,4	8,2	4,2
Tumor maligno de los órganos respiratorios e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Tumores in situ, benignos y los de	0,0	10,6	5,1	5,6	0,0	4,7	5,2	10,1	0,0	4,9	8,1	4,8	3,9
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	4,1	0,0	3,9	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	5,5	0,0	5,8	0,0	9,8	11,8	4,9	0,0	4,7	0,0	8,1	4,0	0,0
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	22,6	5,8	0,0	15,7	4,8	10,5	4,9	16,0	4,7	15,0	4,4	20,4	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Neoplasias en mujeres

Figura 24. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 22 Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno del estómago	0,0	5,1	5,8	6,3	12,2	5,0	0,0	11,2	14,8	15,6	8,7	4,9	16,2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6,9	24,1	0,0	0,0	9,7	5,1	4,6	9,8	5,4	0,0	4,7	9,6	11,4
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	12,7	5,1	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,3
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,0	13,1	0,0	12,0	16,3	21,6	11,7	18,5	14,9	21,9	0,0	5,1	8,3
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	18,4	11,9	0,0	0,0	4,5	23,5	27,6	5,5	19,4	4,8	8,9	0,0	8,1
Tumores in situ, benignos y los de	0,0	0,0	0,0	6,1	10,5	0,0	8,7	0,0	5,8	4,8	10,2	5,1	3,9
Tumor maligno del cuerpo del útero	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	5,3	0,0	0,0	0,0	3,6
Tumor maligno del colon y de la unión	5,3	5,9	6,2	0,0	9,1	9,5	0,0	0,0	4,1	5,6	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de la mama de la mujer	6,9	0,0	17,7	12,4	0,0	6,0	5,5	0,0	11,0	5,1	5,2	3,9	0,0
Tumor maligno del cuello del útero	25,8	19,4	29,2	11,2	6,0	0,0	11,7	6,2	4,1	9,8	11,0	18,8	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	13,6	12,4	0,0	0,0	6,0	5,6	9,0	0,0	4,1	8,0	5,2	10,1	0,0
Leucemia	0,0	5,1	12,1	0,0	5,9	0,0	0,0	11,4	0,0	4,0	0,0	4,5	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema circulatorio en población general

Figura 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general del Municipio de Dagua, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	101,5	84,9	75,9	116,7	88,3	117,7	98,5	101,2	114,3	89,5	112,9	133,0	140,8
Enfermedades cerebrovasculares	36,3	27,8	19,6	43,4	46,3	35,8	43,1	36,5	17,8	25,7	28,9	37,7	21,6
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la	5,8	10,5	5,4	3,0	8,5	13,2	4,6	4,5	17,6	8,4	9,1	7,8	15,6
Enfermedades hipertensivas	11,5	19,0	13,5	0,0	14,9	6,9	9,5	21,5	10,9	10,2	4,0	23,6	5,9
Insuficiencia cardíaca	8,1	21,3	2,8	7,7	2,3	4,5	4,6	4,8	2,6	5,1	4,5	4,2	3,8
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6,1	5,1	2,4	5,6	10,3	9,2	4,4	7,3	7,2	9,5	2,0	8,2	2,3
Fiebre reumática aguda y enfermedades	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades del sistema circulatorio en hombres

Figura 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del Municipio de Dagua, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	119,7	91,6	79,2	120,4	98,8	155,4	149,1	145,2	173,5	99,9	147,3	167,1	171,5
Enfermedades cerebrovasculares	23,7	26,2	16,8	35,3	45,6	30,0	52,0	30,8	13,3	22,9	25,1	45,2	18,0
Insuficiencia cardíaca	5,5	37,1	5,5	10,3	4,6	4,5	4,7	4,4	4,8	9,8	4,0	0,0	7,8
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	5,8	5,2	5,7	5,6	0,0	15,6	9,1	9,0	17,8	8,6	0,0	4,0	4,2
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,9	0,0	4,9	5,5	10,1	4,8	4,5	14,0	13,8	4,6	4,1	16,3	4,2
Fiebre reumática aguda y enfermedades	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades hipertensivas	5,5	10,4	15,4	0,0	19,6	13,8	9,1	23,5	8,6	16,7	4,1	31,7	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades del sistema circulatorio en mujeres

Figura 27. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del Municipio de Dagua, Valle 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	81,4	77,8	72,9	110,4	76,8	77,5	45,7	54,4	52,4	78,1	79,0	97,7	108,9
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la	5,8	16,8	4,8	0,0	18,1	10,7	0,0	0,0	16,6	8,0	18,9	11,4	27,1
Enfermedades cerebrovasculares	49,2	30,9	22,4	52,0	46,2	42,1	33,4	43,1	22,2	28,6	32,4	30,2	24,7
Enfermedades hipertensivas	18,1	28,3	11,6	0,0	9,9	0,0	10,2	18,7	13,5	4,0	3,9	16,1	11,9
Fiebre reumática aguda y enfermedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	10,6	5,1	0,0	4,7	0,0	4,5	4,4	5,7	0,0	0,0	5,2	8,6	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6,2	10,2	0,0	5,8	10,4	13,4	4,4	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general

Figura 28. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 26. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2	1	1	2		1	0	0	1	0	2	4
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	1	0	1	0	0	2	2	1	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	3	1	2	1	0	1	1	1	0	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres

Figura 29. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 27. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres

Figura 30. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 28. Mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2016

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en Dagua, el 0% ocurren por ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el Valle del Cauca (27,44%). Figura 29



Figura 29. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de Dagua, 2005 - 2016




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2016, del total de casos de muertes del periodo perinatal en Dagua, el 50% ocurren por trastornos específicos del periodo perinatal, este porcentaje es más alto que el observado en el total del Valle del Cauca (35,02%). Figura 30



Figura 30. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Dagua, 2005 - 2016




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Causas externas

Causas externas en población general

Figura 31. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en población general del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en población general Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005 - 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accidentes de transporte terrestre	21,5	32,3	20,4	17,1	47,2	56,8	17,0	7,6	47,9	25,3	26,7	39,2	36,1
Agresiones (homicidios)	32,3	70,7	35,2	57,7	95,0	61,6	34,3	31,3	38,9	48,9	16,0	28,7	32,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	17,6	14,1	8,2	14,5	11,5	2,5	2,7	3,1	2,7	11,4	8,5	5,5	13,8
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,7	0,0	2,8	5,7	5,8	0,0	2,9	5,6	0,0	0,0	2,8	6,3	8,4
Caídas	6,0	2,8	8,8	2,4	2,7	0,0	0,0	2,6	0,0	7,2	0,0	0,0	6,9
Eventos de intención no determinada	6,1	8,8	2,8	8,9	8,1	8,1	4,5	7,7	14,2	7,8	6,8	11,1	5,3
Envenenamiento accidental por, y exposición a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,2
Los demás accidentes de transporte y los no	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	8,1	2,8	8,5	6,0	3,1	2,8	2,9	2,9	0,0	8,9	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas en hombres

Figura 32. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accidentes de transporte terrestre	35,6	55,5	39,1	26,8	75,1	91,6	27,3	14,6	65,4	44,6	46,3	65,1	59,8
Agresiones (homicidios)	50,0	113,4	68,5	95,4	145,4	113,6	60,6	59,6	68,4	83,5	26,2	54,9	48,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	22,9	26,8	11,5	23,0	11,8	4,7	5,2	5,9	0,0	16,6	16,3	10,6	20,2
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,8	0,0	0,0	11,3	5,7	0,0	5,7	10,8	0,0	0,0	5,5	0,0	16,3
Caídas	5,4	5,4	16,9	4,7	5,2	0,0	0,0	4,9	0,0	9,8	0,0	0,0	13,2
Eventos de intención no determinada	11,7	11,7	5,5	11,4	15,2	10,5	9,0	10,0	16,2	15,0	4,0	21,3	10,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	6,3
Los demás accidentes de transporte y los no	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	5,5	16,5	11,7	6,0	5,3	5,7	5,6	0,0	12,6	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas en mujeres

Figura 33. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agresiones (homicidios)	13,1	23,8	0,0	17,0	40,3	5,7	5,9	0,0	6,3	11,5	5,2	0,0	15,7
Accidentes de transporte terrestre	6,9	6,5	0,0	6,3	16,5	18,5	5,9	0,0	29,1	5,4	5,2	11,5	10,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	12,8	0,0	5,0	5,3	11,5	0,0	0,0	0,0	5,7	5,9	0,0	0,0	6,6
Los demás accidentes de transporte y los no	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,4	0,0	5,8	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	5,5	0,0	6,3	0,0	5,3	0,0	5,5	11,9	0,0	9,6	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Resto de Enfermedades

Resto de Enfermedades en población general

Figura 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en población general del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en población general del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	39,09	18,74	23,32	26,00	25,27	16,36	21,16	30,41	15,46	6,56	16,20	22,08	21,13
Enfermedades del sistema urinario	17,21	10,47	16,32	11,57	12,56	11,99	25,92	12,23	18,02	8,19	16,81	12,38	14,21
Diabetes mellitus	20,62	29,32	24,86	34,34	18,13	12,64	7,14	20,05	27,05	10,91	19,56	10,59	12,70
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5,62	0,00	5,75	8,26	2,61	7,62	9,69	5,14	7,20	2,05	9,69	6,23	11,38
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	5,86	2,36	13,98	0,00	8,04	10,23	4,54	6,32	19,33	5,94	5,50	9,25
Resto de las enfermedades	13,72	7,91	24,32	8,48	12,98	16,03	19,49	13,78	6,32	4,09	15,53	7,15	9,18
Resto de enfermedades del sistema digestivo	20,19	19,82	29,17	10,75	19,86	13,29	14,66	16,18	13,98	14,25	8,26	8,85	5,63
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2,93	10,89	5,60	10,92	2,88	9,76	5,12	8,02	14,64	9,84	4,00	12,74	4,60
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5,62	3,15	4,89	5,21	9,69	5,26	7,08	2,65	5,14	2,05	12,48	0,00	3,81
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	2,78	3,03	3,04	0,00	0,00	0,00	3,23
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5,38	11,57	0,00	7,67	2,29	7,63	2,41	0,00	0,00	6,88	0,00	10,05	0,00
Hiperplasia de la próstata	2,69	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,68	2,77	2,97	5,71	5,77	8,72	2,78	6,08	2,92	5,86	0,00	5,90	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Resto de Enfermedades en hombres

Figura 35. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de Dagua Valle del Cauca, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	61,2	26,7	30,7	39,7	24,7	14,2	27,1	19,9	13,7	4,1	16,3	16,5	35,2
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	11,2	4,5	17,5	0,0	9,8	14,6	9,0	8,5	18,1	5,5	0,0	14,1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	28,4	16,0	42,2	15,3	10,7	14,8	19,1	9,2	18,7	13,6	4,0	17,1	11,7
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5,6	0,0	11,1	0,0	5,1	9,6	9,9	9,7	4,9	0,0	8,9	8,3	8,3
Diabetes mellitus	22,1	27,5	26,9	22,1	25,2	4,7	0,0	10,0	23,6	13,6	13,9	12,5	8,0
Resto de las enfermedades	15,5	15,9	20,3	16,3	19,7	5,1	16,5	8,8	4,3	0,0	12,9	0,0	8,0
Enfermedades del sistema urinario	23,1	5,8	11,0	16,3	13,9	19,1	18,6	8,7	27,0	12,5	20,9	8,3	7,8
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,0	21,4	10,7	5,7	5,7	0,0	4,5	10,5	18,7	14,7	4,1	8,3	4,3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5,6	5,9	4,9	0,0	14,5	0,0	4,5	4,9	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y Hiperplasia de la próstata	5,5	16,4	0,0	10,2	0,0	10,4	4,7	0,0	0,0	8,6	0,0	11,9	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Resto de Enfermedades en Mujeres

Figura 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades del sistema urinario	10,7	15,0	21,8	6,5	12,1	4,5	33,5	16,1	9,0	4,0	12,7	16,3	21,4
Diabetes mellitus	18,8	32,2	22,9	48,0	10,5	21,1	14,6	30,3	30,5	8,2	24,2	8,8	18,1
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas	5,3	0,0	0,0	17,3	0,0	5,9	8,7	0,0	9,6	4,1	10,4	3,7	15,1
Resto de las enfermedades	11,9	0,0	29,8	0,0	5,9	27,7	22,3	19,5	8,3	8,0	18,6	14,7	10,3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5,3	0,0	4,8	10,4	4,5	11,0	10,1	0,0	10,6	4,0	12,6	0,0	7,5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	16,0	10,2	16,3	12,0	25,9	18,3	15,8	40,4	16,5	9,4	16,3	27,2	7,5
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	5,9	6,2	6,3	0,0	0,0	0,0	6,6
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,2	0,0	0,0	16,8	0,0	20,0	5,9	5,4	10,9	4,0	4,0	17,6	4,9
Enfermedades del sistema nervioso, excepto	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	6,0	5,5	0,0	4,1	20,8	6,4	11,4	3,9
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y	5,3	6,3	0,0	4,7	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	8,6	0,0
Resto de enfermedades del sistema digestivo	11,1	24,1	15,3	6,3	28,7	11,6	10,1	23,2	8,4	15,1	12,6	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,5	5,5	0,0	5,8	5,9	11,9	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan decenal de salud pública 2012 - 2021

En el municipio de Dagua los indicadores propuestos para el semáforo del plan decenal, que presentan valores estadísticamente más elevados que el departamento del Valle del Cauca, con relación a las tasas ajustadas, es decir presentan un verdadero mayor riesgo de ocurrencia con relación al departamento son: Accidentes de transporte terrestre, tumor maligno de estómago y suicidios

Las muertes por accidentes de tránsito y la mortalidad por suicidio presentan valores estadísticamente más elevados que el departamento del Valle del Cauca. Tabla 35



Tabla 35. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Dagua, Valle del Cauca, 2005-2017

Causa de muerte	Valle del Cauca 2017	Dagua 2017	Comportamiento														
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,83	36,12	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,04	0,00	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,07	0,00	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,11	23,79	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,23	16,25	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,89	12,70	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infligidas intencionalmente	4,66	13,84	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	43,22	32,51	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	36,05	24,60	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,21	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	-	↘	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad;



Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3,55	3,50	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,48	4,24	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,64	6,99	12,20	7,94	0,00	0,00	4,15	8,89	8,33	4,29	17,94	33,90	4,31
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	3,97	3,88	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	8,47	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10,42	7,41	0,00	9,13	8,06	4,24	4,55	4,27	8,70	4,83	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,47	0,00	0,00	4,57	4,03	8,47	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,75	1,80	0,00	2,12	1,98	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	1,80	0,00	2,12	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	2,02	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	2,34	4,41	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10,53	7,19	6,06	8,49	3,95	2,18	4,34	6,54	8,51	4,55	9,37	17,62	2,18
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,75	0,00	0,00	4,25	3,95	4,37	0,00	0,00	2,13	4,55	0,00	4,41	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	##	##	0,91	0,00	1,04	1,10	0,00	0,00	1,90	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	75,64	234,01	0,00	0,00	166,81	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	39,09	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	37,97	117,28	0,00	81,14	123,20	41,43	41,53	41,63	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	61,35	62,77	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	63,94	64,06	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00	64,60	64,85	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	184,05	25,55	19,72	27,88	0,00	0,00	64,06	28,21	28,37	64,39	258,40	518,81	65,15
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	63,94	64,06	64,14	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	129,70	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	27,88	64,06	0,00	64,06	64,10	0,00	0,00	0,00	64,85	65,15

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	181,71	24,53	0,00	30,12	132,36	67,20	67,57	67,89	35,87	68,03	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	60,57	62,27	0,00	65,06	66,18	34,41	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	60,57	186,80	0,00	0,00	132,36	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Dagua 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	30,48	31,26	0,00	32,25	32,55	0,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	31,26	0,00	32,25	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	31,84	32,25	32,55	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,17	99,83	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	32,87	25,04	95,51	28,99	65,10	32,82	65,77	98,91	32,01	66,16	32,67	266,22	33,39
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	30,48	31,26	0,00	64,50	65,10	98,46	0,00	0,00	33,00	66,16	0,00	66,56	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	30,48	93,78	0,00	64,50	97,66	32,82	32,88	32,97	0,00	0,00	0,00	33,28	33,39

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Dagua, periodo 2005 – 2016

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Dagua, ocurridas en el periodo de 12 años comprendido entre el año 2005 y el 2016.

Ocurrieron un total de 95 muertes, para un promedio anual de 7 casos. El número de muertes por año es heterogéneo y con fuerte aumento para el año 2016, pues mientras en el 2015 hubo 5 muertes en 2016 ocurrieron 14.

Análisis por grandes causas de muerte

Es el grupo denominado *ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal* el que presenta la mayor cantidad de casos, representando el 46,2% del total de muertes ocurridas en todo el periodo (43/93). Posteriormente se encuentran los *defectos congénitos con 15,1% (14 casos)* y *las causas externas con 13 casos (14%)*. Los tres grupos mencionados anteriormente agrupan el 75% del total de casos ocurridos en los 12 años de estudio.

La tabla 45 permite observar en detalle el número de casos por grandes grupos de causas en menores de 5 años según sexo y edad.



Tabla 45. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Dagua, periodo 2005 – 2016

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total <5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	<1 año	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
		1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Total <5 años	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	5
Total		1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total <5 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total		0	1	0	0	0	0	1						
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total <5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		Total <5 años	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Total		0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total <5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	1	0	0	1								
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	FEMENINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Total <5 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4
		1 a 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total <5 años	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	5
Total		0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	8		
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total <5 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	1	0	1							
10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	FEMENINO	1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total <5 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		1	0	1										
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	FEMENINO	<1 año	3	2	0	2	2	1	1	1	2	1	0	0	15
		Total <5 años	3	2	0	2	2	1	1	1	2	1	0	0	15
	MASCULINO	<1 año	3	2	3	2	0	0	1	2	2	1	4	8	28
		Total <5 años	3	2	3	2	0	0	1	2	2	1	4	8	28
Total		6	4	3	4	2	1	2	3	4	2	4	8	43	
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS,	FEMENINO	<1 año	1	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	7
		1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	MASCULINO	Total <5 años	1	1	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	8	
		<1 año	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	5
		1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total <5 años	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	6	
Total		1	1	0	2	2	3	0	0	1	2	0	2	14		
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
14 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		Total <5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	FEMENINO	1 a 4 años	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	
		Total <5 años	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 a 4 años	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	6	
		Total <5 años	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	6	
Total		1	3	0	2	3	1	1	1	0	0	0	1	13		
Total		10	10	4	12	9	6	5	5	8	5	5	14	93		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

Análisis por subgrupos de causas de muerte

Tabla 46. Número de muertes en menores de 5 años según subgrupos de causas, Dagua, periodo 2005 – 2016

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	<1 año	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
			Total <5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		Total	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	08 - SEPTICEMIA	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2



Alcaldía de Dagua – Valle
Dagua moderna, pujante y productiva”



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total		
	14 - RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Total				1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	03 - RESTO DE TUMORES	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Total				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	02 - RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	MASCULINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
			Total <5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		Total	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Total				0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
	05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Total <5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
			1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Total <5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
			Total	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
			1 a 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
		Total	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3		
Total				0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	8			
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Total				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	FEMENINO	1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Total				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
11 - CIERTAS	01 - FETO Y RECIEN	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		



Alcaldía de Dagua – Valle
Dagua moderna, pujante y productiva”



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total		
AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO		Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2		
		MASCULINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	
			Total <5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	
		Total		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	6	
	02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	04 - HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
			Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		MASCULINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	
			Total <5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	
		Total		0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	
	06 - NEUMONÍA CONGÉNITA	FEMENINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Total <5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
		Total <5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	MASCULINO	<1 año	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		Total <5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
Total		2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4			
08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4			
		Total <5	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4			
	MASCULINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5			
		Total <5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5			
Total		1	0	1	0	1	0	0	2	2	1	0	1	9				
09 - ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE	MASCULINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		Total <5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Total		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		Total <5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
		Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2				



Alcaldía de Dagua – Valle
Dagua moderna, pujante y productiva”



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
	11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	<1 año	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
			Total <5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		MASCULINO	<1 año	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7
			Total <5	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7
	Total				1	3	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	10
	Total				6	4	3	4	2	1	2	3	4	2	4	8	43
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	01 - HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA	MASCULINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total <5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Total				0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
			Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Total				0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total				1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	4
			Total <5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	4
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1 a 4 años			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total <5			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
Total				0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	1	6	
Total				1	1	0	2	2	3	0	0	1	2	0	2	14	
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Total				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
14 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	01 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Total				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Total				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	FEMENINO	1 a 4 años	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Total <5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 a 4 años	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
			Total <5	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	5	
		Total		1	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	7	
	03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	05 - ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS	FEMENINO	1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS	FEMENINO	1 a 4 años	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Total <5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Total			1	3	0	2	3	1	1	1	1	0	0	0	1	13	
Total		1	1	4	1	9	6	5	5	5	8	5	5	1	93		
		0	0	2										4			

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Posterior a identificar la causa de muerte que presentan con mayor frecuencia los niños, se procedió a elaborar una tabla de semaforización y tendencia materno infantil y niñez, que permitió identificar los indicadores que peor situación se encuentren. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularon los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S



Ninguno de los indicadores es estadísticamente más elevado en el municipio en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 47

Tabla 47. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Dagua, Valle del Cauca 2005- 2017

Causa de muerte	Valle del Cauca 2017	Dagua 2017	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Razón de mortalidad materna	27,11	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	5,47	2,18	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad infantil	8,74	4,37	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,81	4,37	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	14,22	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,91	0,00	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,37	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes Intermediarios (materno – infantil)

Mortalidad materna por área de residencia y etnia

Tabla 48. Razón de Mortalidad materna por área de residencia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	0,0	847,5	0,0	787,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	724,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	625,0	0,0	0,0	680,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	0,0	436,7	216,9	217,9	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 49. Razón de Mortalidad materna por etnia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	16666,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - ROM (GITANO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	6250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	0,0	229,4	232,0	233,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NO REPORTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	0,0	436,7	216,9	217,9	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

Tabla 50. Mortalidad neonatal por área de residencia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	0,0	0,0	7,8	15,7	0,0	7,9	16,0	16,8	0,0
2 - CENTRO POBLADO	12,5	5,7	0,0	0,0	11,6	5,6	5,3	13,8	4,9
3 - AREA RURAL DISPERSA	7,5	6,3	5,1	6,3	20,4	7,5	8,9	25,6	0,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	7,9	4,4	4,3	6,5	10,6	6,8	9,4	17,6	2,2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 51. Mortalidad neonatal por etnia. Dagua Valle del Cauca 2009 – 2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	6,7	4,6	4,6	7,0	11,5	7,2	9,9	18,6	2,3
Total General	7,9	4,4	4,3	6,5	10,6	6,8	9,4	17,6	2,2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

A continuación se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud. Tabla 52.



Tabla 52. Identificación de prioridades de la mortalidad del Municipio de Dagua, Valle del Cauca 2017

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Dagua (2017)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2017)	Tendencia 2005 a 2017	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	190,0	159,3	Variable	001
	2. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 mujeres	61,7	95,6	Aumento	007
	3. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres.	55%	43%	Estable	012
Mortalidad por subgrupos de causas	1. Infecciones respiratorias agudas x 100.000 hombres	13,7	22,4	Variable	009
	2. Tasa ajustada de tumor maligno de próstata x 100.000 hombres	23,8	11,9	Variable	007
	3. Tasa ajustada de tumor maligno de traquea, bronquios y pulmón x 100.000 mujeres	11,4	7,0	Aumento	007
	4. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	140,8	91,6	Aumento	001
	5. Tasa ajustada de Enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas	21,6	36,5	Variable	001
	6. Tasa ajustada de homicidio por 100.000 personas	32,5	43,2	Variable	012
	7. Tasa ajustada de accidentes de tránsito por 100.000 personas	36,1	16,8	Variable	012
	8. Tasa ajustada de enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 hombres	35,2	32,2	Aumento	001
	9. Tasa ajustada de enfermedades del sistema urinario 100.000 mujeres	21,4	10,6	Variable	000
	10. Tasa ajustada de suicidio por 100.000 hombres	20,2	8,11	Aumento	012

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones



De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad para los grandes grupos de muerte, la principal causa para la población general de Dagua en el año 2017, fueron las enfermedades del sistema circulatorio, aunque con tendencia variable a través del tiempo.

Entre los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. Todas estas enfermedades por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

De otro lado, se resalta el importante peso que tienen las neoplasias en la mortalidad femenina, aunque con un valor que no supera el indicador del Valle del Cauca y además con incremento progresivo en los dos últimos años (2016 – 2017). También se debe resaltar el incremento en la proporción de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por causas externas para los hombres con un valor que supera el indicador del Valle del Cauca.

Con relación a los homicidios, que es el subgrupo con mayor incidencia entre las causas externas en los hombres, se debe mejorar en la prevención de los casos, se debe fomentar la resolución pacífica de los conflictos, pues aunque muchos homicidios se dan en contextos de delincuencia, muchos otros ocurren por temas de convivencia que se hubieran podido resolver fácilmente. Se debe mejorar el control del tráfico de armas de fuego, por medio de retenes y puesto de control en puestos claves y cambiantes. También se debe atacar con mayor vehemencia el tráfico de estupefacientes, pues se sabe que muchos de los crímenes están relacionados con esta actividad.

Con relación a los otros subgrupos, se han priorizado 9 indicadores adicionales, algunos de ellos presentan aumentos importantes para el año 2017 en comparación con el año 2016; entre estos indicadores se resalta de importante manera la enfermedad isquémica del corazón, la cual presenta un indicador que es uno de los más altos entre los municipios del Valle del Cauca.



Con relación a la mortalidad materno infantil, específicamente en los indicadores trazadores, no se priorizó ninguno de ellos presentó valores estadísticamente más elevados en el municipio en comparación con el departamento.

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada según los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, el Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuyó al análisis.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel o anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos.



Morbilidad atendida según grandes causas

Tabla 53. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Dagua 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,36	34,07	46,15	48,78	44,93	35,09	38,93	24,97	31,01	32,89	1,88
	Condiciones perinatales	1,59	1,67	1,72	1,66	1,32	4,03	1,86	0,76	0,36	0,41	0,06
	Enfermedades no transmisibles	29,84	32,41	28,29	25,49	26,46	32,68	33,82	45,20	45,24	43,85	-1,39
	Lesiones	5,89	8,33	5,98	6,40	8,67	11,14	5,89	5,63	6,58	6,94	0,36
	Condiciones mal clasificadas	17,33	23,52	17,86	17,67	8,62	7,06	19,49	23,44	16,81	15,91	-0,90
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,68	20,52	25,41	26,29	29,04	21,47	29,36	20,56	26,14	17,84	-8,30
	Condiciones maternas	0,11	0,00	0,22	0,00	0,00	1,36	0,34	0,68	0,30	0,56	0,26
	Enfermedades no transmisibles	41,63	48,88	43,03	47,01	46,32	48,81	43,50	52,90	47,42	54,57	7,15
	Lesiones	10,83	13,06	11,78	10,24	7,35	9,26	9,24	5,79	8,80	10,91	2,12
	Condiciones mal clasificadas	18,75	17,54	19,57	16,46	7,28	9,10	17,56	20,08	17,34	16,11	-1,23
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,39	18,05	14,52	14,18	14,01	13,09	17,00	11,76	13,16	10,93	-2,23
	Condiciones maternas	6,26	3,61	5,06	3,24	4,18	7,44	3,56	1,84	3,82	2,17	-1,65
	Enfermedades no transmisibles	52,32	51,13	46,63	51,92	51,82	47,34	50,48	46,94	53,84	57,78	3,94
	Lesiones	6,72	9,02	13,47	10,42	7,88	10,81	11,80	10,57	10,51	9,67	-0,84
	Condiciones mal clasificadas	19,31	18,20	20,31	20,23	22,11	21,32	17,15	28,89	18,67	19,45	0,78
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,72	11,24	12,32	11,50	14,64	12,22	15,74	11,81	12,21	10,41	-1,79
	Condiciones maternas	9,86	10,75	9,83	8,26	7,43	8,65	7,30	5,71	7,36	7,83	0,47
	Enfermedades no transmisibles	51,28	57,01	48,12	49,33	51,96	53,30	43,31	44,99	52,77	53,78	1,01
	Lesiones	7,98	8,46	12,87	13,41	11,79	8,74	14,93	13,48	10,58	11,25	0,67
	Condiciones mal clasificadas	18,15	12,54	16,86	17,50	14,18	7,09	18,72	24,01	17,07	16,72	-0,35
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,34	8,63	8,02	8,19	9,80	8,20	10,60	7,00	8,41	7,97	-0,44
	Condiciones maternas	1,63	1,72	1,81	1,80	1,45	1,72	1,69	0,91	0,97	1,00	0,03
	Enfermedades no transmisibles	70,12	72,51	68,86	68,05	71,15	70,16	66,00	69,80	71,06	72,57	1,52
	Lesiones	6,31	5,91	7,50	8,34	5,76	6,18	7,71	6,98	7,27	6,73	-0,54
	Condiciones mal clasificadas	13,60	11,23	13,81	13,62	11,85	13,74	14,00	15,31	12,30	11,73	-0,57
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,96	3,86	3,93	4,37	5,20	5,27	6,36	4,75	4,17	3,86	-0,31
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,97	83,09	81,48	81,79	81,57	81,31	81,20	79,44	84,66	84,26	-0,39
	Lesiones	3,26	3,95	4,30	4,96	4,94	3,92	4,33	4,11	3,68	3,58	-0,10
	Condiciones mal clasificadas	6,81	9,09	10,29	8,85	8,29	9,40	8,10	11,70	7,49	8,30	0,81

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 54. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Dagua 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,33	32,48	47,52	50,63	44,91	35,47	43,25	23,99	30,96	32,08	1,12
	Condiciones perinatales	1,04	0,36	1,86	1,61	1,24	1,75	2,15	0,94	0,41	0,58	0,17
	Enfermedades no transmisibles	31,49	29,56	28,84	23,67	25,07	33,60	31,21	46,77	45,26	43,81	-1,45
	Lesiones	5,77	10,95	6,06	7,04	9,48	14,48	6,02	4,99	7,27	7,06	-0,21
	Condiciones mal clasificadas	16,38	26,64	15,72	17,05	19,31	14,70	17,37	23,32	16,09	16,46	0,37
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,32	17,65	25,30	24,50	25,62	23,13	24,97	24,63	23,84	18,64	-5,20
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,74	0,39	0,98	0,59
	Enfermedades no transmisibles	39,32	51,26	42,17	45,80	47,09	46,45	43,82	47,06	47,78	51,92	4,14
	Lesiones	14,55	20,17	16,14	13,02	10,39	12,42	12,48	7,90	10,64	11,55	0,91
	Condiciones mal clasificadas	16,82	10,92	16,39	16,69	16,90	18,00	18,60	19,67	17,34	16,91	-0,43
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,09	23,32	14,73	16,52	16,06	15,81	18,97	14,67	14,11	11,77	-2,35
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,27	0,13	0,00	0,00	0,00	0,26	0,09	0,30	0,21
	Enfermedades no transmisibles	52,30	54,94	45,16	48,20	53,88	48,30	47,39	47,58	53,97	52,70	-1,27
	Lesiones	12,94	7,51	23,74	16,13	12,34	17,13	17,40	15,43	15,41	14,54	-0,86
	Condiciones mal clasificadas	16,67	14,23	16,10	19,02	17,72	18,76	16,24	22,07	16,42	20,69	4,27
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,92	14,02	13,55	12,68	14,44	13,67	14,57	13,00	16,39	13,14	-3,26
	Condiciones maternas	0,00	1,40	0,12	0,11	0,14	0,00	0,13	0,00	1,09	0,00	-1,09
	Enfermedades no transmisibles	44,71	44,39	43,29	47,86	49,71	53,08	41,28	47,02	48,87	49,93	1,06
	Lesiones	21,50	29,91	27,22	25,14	23,42	18,98	28,67	25,39	19,97	23,26	3,29
	Condiciones mal clasificadas	15,87	10,28	15,83	14,21	12,28	14,27	15,35	14,58	13,68	13,67	0,00
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,88	8,06	6,92	8,31	10,02	9,22	11,76	7,21	10,02	9,13	-0,89
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	Enfermedades no transmisibles	63,14	67,74	64,02	65,09	68,25	65,13	60,92	68,54	67,40	69,04	1,63
	Lesiones	13,26	13,28	14,14	14,55	9,15	11,86	14,20	13,34	12,61	11,72	-0,89
	Condiciones mal clasificadas	13,72	10,91	14,92	12,05	12,59	13,74	13,13	10,91	9,97	10,05	0,08
Persona mayor (Mayores de 60)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,40	3,89	4,82	4,65	6,41	4,74	6,14	4,55	4,52	4,42	-0,11
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,99	83,07	80,33	80,90	81,02	80,52	79,83	76,54	83,92	82,80	-1,12
	Lesiones	3,31	4,18	3,70	5,62	3,46	4,97	5,77	5,61	4,20	4,45	0,25
	Condiciones mal clasificadas	8,31	8,85	11,15	8,76	9,10	9,76	8,27	13,30	7,36	8,33	0,97

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 55. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Dagua 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,38	35,71	44,71	46,72	44,96	37,65	37,65	45,36	34,07	46,15	12,08
	Condiciones perinatales	2,11	3,01	1,57	1,72	1,41	2,56	2,56	1,59	1,67	1,72	0,05
	Enfermedades no transmisibles	28,25	35,34	27,71	27,50	28,17	34,26	34,26	29,84	32,41	28,29	-4,12
	Lesiones	6,01	5,64	5,88	5,70	7,69	6,54	6,54	5,89	8,33	5,98	-2,36
	Condiciones mal clasificadas	18,24	20,30	20,13	18,36	17,77	19,00	19,00	17,33	23,52	17,86	-5,65
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	28,07	22,82	25,49	28,00	31,76	19,85	33,19	16,06	28,56	17,04	-11,51
	Condiciones maternas	0,22	0,00	0,39	0,00	0,00	2,70	0,53	0,61	0,21	0,15	-0,06
	Enfermedades no transmisibles	43,86	46,98	43,73	48,15	45,71	51,12	43,22	59,35	47,04	57,21	10,17
	Lesiones	7,24	7,38	8,24	7,61	4,95	6,17	6,40	3,46	6,85	10,29	3,43
	Condiciones mal clasificadas	20,61	22,82	22,16	16,24	17,58	20,17	16,65	20,53	17,34	15,32	-2,03
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,83	14,81	14,38	12,67	12,62	11,10	15,40	9,61	12,59	10,46	-2,13
	Condiciones maternas	9,91	5,83	8,36	5,25	7,01	12,91	6,46	3,02	6,05	3,21	-2,84
	Enfermedades no transmisibles	52,32	48,79	47,65	54,32	50,43	46,64	52,99	46,47	53,77	60,61	6,84
	Lesiones	3,10	9,95	6,39	6,74	4,87	6,16	7,26	6,97	7,59	6,96	-0,63
	Condiciones mal clasificadas	20,85	20,63	23,21	21,02	25,08	23,20	17,89	33,93	20,01	18,76	-1,25
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,99	10,49	11,71	10,86	14,76	11,54	16,45	11,17	10,22	9,08	-1,15
	Condiciones maternas	13,15	13,27	14,60	12,70	11,79	12,68	11,64	8,80	10,33	11,67	1,34
	Enfermedades no transmisibles	53,47	60,43	50,50	50,14	53,31	53,41	44,54	43,89	54,62	55,67	1,06
	Lesiones	3,47	2,65	5,83	7,02	4,82	3,97	6,63	7,03	6,14	5,36	-0,78
	Condiciones mal clasificadas	18,91	13,15	17,36	19,29	5,32	8,40	20,75	29,11	18,68	18,22	-0,47
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,65	8,89	8,67	8,11	9,66	7,69	9,87	6,88	7,47	7,28	-0,19
	Condiciones maternas	2,36	2,52	2,88	2,87	2,40	2,56	2,74	1,37	1,53	1,55	0,02
	Enfermedades no transmisibles	73,23	74,73	71,71	69,82	73,05	72,72	69,19	70,45	73,17	74,66	1,50
	Lesiones	3,22	2,48	3,59	4,63	3,53	3,29	3,65	3,75	4,18	3,78	-0,41
	Condiciones mal clasificadas	13,54	11,37	13,15	14,56	11,36	13,75	14,55	17,55	13,65	12,73	-0,92
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,04	3,84	3,09	4,12	3,84	5,77	6,57	4,89	3,90	3,38	-0,52
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,89	83,11	82,57	82,55	82,18	82,06	82,46	81,44	85,24	85,54	0,30
	Lesiones	3,23	3,76	4,88	4,40	6,60	2,94	3,02	3,07	3,26	2,82	-0,45
	Condiciones mal clasificadas	5,84	9,29	9,46	8,93	7,38	9,05	7,95	10,60	7,60	8,27	0,67

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Comparando los dos sexos se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tienen un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad; observándose una diferencia importante en las lesiones, pues en los hombres estas fluctúan, para el año 2018, entre un valor mínimo de 4,45% en adultos mayores y un máximo de 23,26% en juventud, mientras en las mujeres los porcentajes fluctúan entre 3,58% en adultez y 11,25% en juventud.

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2018.

Morbilidad por subgrupos en hombres



Tabla 56. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Dagua 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,76	44,44	45,60	40,98	40,30	45,49	53,58	57,30	51,34	52,43	1,08
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,74	54,32	52,78	57,64	58,42	52,53	45,70	40,22	46,91	45,67	-1,25
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,51	1,23	1,62	1,39	1,28	1,99	0,72	2,48	1,75	1,91	0,16
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	75,00	16,67	12,12	12,50	5,08	0,00	0,00	4,17	26,67	22,50
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	25,00	83,33	87,88	87,50	94,92	100,00	100,00	95,83	73,33	-22,50
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,72	1,03	1,23	1,74	2,13	1,33	1,69	2,50	1,52	2,28	0,76
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,41	0,67	0,68	0,65	0,56	0,68	1,00	0,50	1,28	1,10	-0,19
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,37	3,76	3,56	3,31	3,57	4,58	3,90	5,57	5,32	3,94	-1,38
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,31	2,88	3,69	4,27	6,60	4,63	6,11	5,00	4,12	6,39	2,26
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,90	4,42	6,40	5,48	5,13	5,10	6,02	5,85	6,48	6,53	0,05
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,12	8,95	6,18	7,56	6,14	7,77	6,33	5,70	9,82	9,95	0,13
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	30,99	37,76	24,98	24,28	23,92	24,52	21,24	22,56	24,81	26,16	1,35
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,37	3,45	4,33	4,43	3,20	3,28	3,57	3,90	3,53	3,68	0,15
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,18	4,22	7,36	7,25	6,50	8,57	7,35	4,71	5,53	6,62	1,08
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,80	7,56	7,57	7,01	5,76	6,99	6,64	4,78	6,77	6,77	-0,01
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,58	4,84	6,34	6,73	5,91	5,98	5,42	5,06	4,04	4,30	0,26
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,77	14,30	15,45	11,31	9,73	10,16	12,15	12,21	9,41	8,43	-0,99
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,53	0,31	0,80	0,51	0,69	0,57	0,79	0,53	1,67	0,78	-0,88
	Condiciones orales (K00-K14)	11,95	5,86	11,44	15,45	20,15	15,84	17,79	21,11	15,68	13,07	-2,61
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,51	4,06	0,72	0,66	4,18	2,05	2,74	4,61	2,09	3,81	1,71
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,31	0,00	0,00	0,26	0,14	0,19	0,00	0,30	1,27	0,97
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	99,49	95,63	99,28	99,34	95,56	97,81	97,07	95,39	97,54	94,93	-2,61
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 57. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Dagua 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	43,85	51,92	48,87	43,42	44,14	47,86	58,84	57,16	51,56	46,59	-4,97
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,63	44,64	48,79	54,12	54,63	49,11	39,57	40,29	46,99	49,96	2,97
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,53	3,45	2,35	2,47	1,23	3,03	1,59	2,55	1,45	3,45	2,00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,21	95,88	97,30	96,76	96,74	94,55	93,52	97,14	95,11	98,84	3,73
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,79	4,12	2,70	3,24	3,26	5,45	6,48	2,86	4,89	1,16	-3,73
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,25	0,78	1,39	1,05	1,21	0,83	1,16	1,63	3,67	4,32	0,65
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,95	0,90	1,20	1,17	1,55	1,22	1,77	1,60	1,42	1,69	0,27
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,91	2,77	2,77	2,84	3,48	5,10	4,45	5,77	5,58	3,65	-1,93
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,20	4,06	6,21	6,42	7,61	5,64	7,56	6,19	6,57	6,46	-0,11
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,65	6,02	5,92	5,02	4,95	5,50	5,30	4,62	5,61	5,32	-0,29
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,62	4,90	5,68	5,97	5,44	5,56	4,86	4,47	10,08	10,59	0,51
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	33,19	36,22	23,75	23,98	20,59	22,11	19,40	23,04	23,64	21,09	-2,55
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,02	2,86	2,73	2,99	2,65	3,39	2,52	2,33	2,74	2,73	0,00
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,12	5,91	7,78	6,77	5,38	5,60	5,89	5,37	4,18	6,60	2,41
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,84	14,90	16,69	16,55	16,01	16,59	14,56	11,56	11,72	12,47	0,75
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,39	3,28	4,88	4,63	4,60	4,20	4,70	3,70	3,18	3,20	0,02
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,23	9,86	11,18	8,69	9,19	10,45	11,40	11,44	8,58	9,09	0,51
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,46	0,56	0,43	0,50	0,56	0,33	0,57	0,57	0,46	0,81	0,35
Condiciones orales (K00-K14)	8,16	6,97	9,38	13,43	16,79	13,48	15,87	17,70	12,57	11,98	-0,59	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,89	3,14	1,55	0,18	6,38	4,11	3,55	8,11	3,52	1,90	-1,62
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,14	0,00	0,11	0,69	0,58
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,11	96,86	98,45	99,82	93,62	95,68	96,32	91,89	96,37	97,41	1,04
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 58. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Dagua 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,04	49,05	47,44	42,29	42,38	46,78	56,47	57,22	51,46	49,30	-2,15
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,89	48,35	50,53	55,74	56,37	50,66	42,34	40,26	46,95	47,96	1,01
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,08	2,60	2,03	1,97	1,25	2,55	1,19	2,52	1,59	2,74	1,15
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,29	95,45	94,39	93,41	94,49	91,68	89,37	92,25	91,03	95,43	4,40
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,71	4,55	5,61	6,59	5,51	8,32	10,63	7,75	8,97	4,57	-4,40
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,08	0,87	1,33	1,32	1,60	1,03	1,37	1,96	2,82	3,51	0,69
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,77	0,82	1,00	0,97	1,13	1,01	1,46	1,19	1,37	1,46	0,09
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,74	3,12	3,08	3,02	3,52	4,90	4,23	5,69	5,48	3,77	-1,71
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,58	3,65	5,22	5,58	7,18	5,25	6,98	5,74	5,61	6,43	0,82
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,73	5,46	6,11	5,20	5,02	5,35	5,59	5,08	5,96	5,80	-0,15
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,44	6,33	5,87	6,59	5,74	6,42	5,45	4,93	9,98	10,34	0,36
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	32,47	36,76	24,23	24,10	22,00	23,04	20,14	22,86	24,10	23,10	-1,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,79	3,06	3,36	3,56	2,88	3,35	2,94	2,92	3,05	3,11	0,06
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,14	5,31	7,62	6,96	5,86	6,75	6,47	5,12	4,71	6,60	1,89
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,87	12,31	13,10	12,81	11,66	12,87	11,38	9,01	9,77	10,20	0,43
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,44	3,83	5,45	5,45	5,16	4,89	4,99	4,22	3,52	3,64	0,12
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,06	11,43	12,86	9,72	9,42	10,34	11,70	11,73	8,91	8,83	-0,08
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,48	0,47	0,57	0,50	0,61	0,42	0,65	0,55	0,94	0,80	-0,14
	Condiciones orales (K00-K14)	9,41	6,58	10,19	14,22	18,21	14,40	16,64	18,99	13,79	12,41	-1,38
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,05	3,72	1,01	0,48	5,02	2,75	2,99	5,92	2,67	3,06	0,40
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,20	0,00	0,00	0,16	0,17	0,17	0,00	0,22	1,04	0,82
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,95	96,09	98,99	99,52	94,82	97,08	96,83	94,08	97,07	95,89	-1,17
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 59. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,33	100,00	72,73	75,00	90,91	92,31	80,00	0,00	80,35	58,51	-21,84
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	16,67	0,00	27,27	25,00	9,09	0,00	20,00	100,00	19,65	41,49	21,84
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	20,00	100,00	100,00	100,00	72,73	80,28	61,54	50,00	97,62	94,12	-3,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	80,00	0,00	0,00	0,00	27,27	12,68	38,46	50,00	2,38	5,88	3,50
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	53,33	28,57	47,62	75,00	80,00	75,86	89,80	70,00	78,05	67,86	-10,19
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	9,52	0,00	6,67	17,24	0,00	10,00	9,76	0,00	-9,76
	Epilepsia	46,67	71,43	42,86	25,00	13,33	6,90	10,20	20,00	12,20	32,14	19,95
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	61,54	88,89	69,37	75,00	87,18	26,32	58,06	78,41	71,43	-6,98
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	19,05	15,38	8,89	20,72	5,00	3,59	5,26	9,68	2,27	6,67	4,39
	Epilepsia	47,62	23,08	2,22	9,91	20,00	9,23	68,42	32,26	19,32	21,90	2,59
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,00	82,61	72,06	63,16	35,35	56,61	42,25	39,13	60,16	73,96	13,80
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4,00	4,35	4,41	4,39	13,13	4,23	0,00	7,25	1,56	1,04	-0,52
	Epilepsia	36,00	13,04	23,53	32,46	51,52	39,15	57,75	53,62	38,28	25,00	-13,28
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	68,75	75,61	78,26	52,00	100,00	88,64	88,46	75,00	80,60	5,60
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-1,67
	Epilepsia	0,00	31,25	24,39	21,74	48,00	0,00	11,36	11,54	23,33	19,40	-3,93

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 60. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres										Total 2009-2018	% 2009-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	5	7	8	6	10	36	4	0	139	55	270	75,21
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,84
	Epilepsia	1	0	3	2	1	0	1	5	34	39	86	23,96
	Total	6	7	11	8	11	39	5	5	173	94	359	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	1	3	3	2	8	57	8	4	82	96	264	87,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	1,66
	Epilepsia	4	0	0	0	3	9	5	4	2	6	33	10,93
	Total	5	3	3	2	11	71	13	8	84	102	302	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	2	10	6	12	22	44	7	32	19	162	72,65
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	2	0	1	5	0	1	4	0	13	5,83
	Epilepsia	7	5	9	2	2	2	5	2	5	9	48	21,52
	Total	15	7	21	8	15	29	49	10	41	28	223	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7	8	40	77	15	170	10	18	69	75	489	73,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4	2	4	23	1	7	2	3	2	7	55	8,25
	Epilepsia	10	3	1	11	4	18	26	10	17	23	123	18,44
	Total	21	13	45	111	20	195	38	31	88	105	667	100,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	30	19	49	72	35	107	30	27	77	213	659	59,96
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	1	3	5	13	8	0	5	2	3	42	3,82
	Epilepsia	18	3	16	37	51	74	41	37	49	72	398	36,21
	Total	50	23	68	114	99	189	71	69	128	288	1099	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	3	11	31	18	13	42	78	23	45	54	318	81,33
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,26
	Epilepsia	0	5	10	5	12	0	10	3	14	13	72	18,41
	Total	3	16	41	23	25	42	88	26	60	67	391	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 61. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Dagua 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	58,33	66,67	66,67	25,00	60,00	73,83	73,83	66,67	90,00	70,00	-20,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	41,67	33,33	33,33	75,00	30,00	25,23	25,23	33,33	10,00	30,00	20,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	62,50	100,00	50,00	33,33	66,67	50,00	85,29	71,43	71,43	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	50,00	37,50	0,00	50,00	66,67	33,33	50,00	14,71	28,57	28,57	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	23,53	57,14	70,00	98,25	71,43	66,67	64,71	76,92	84,21	84,21	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	17,65	0,00	0,00	0,00	7,14	12,50	17,65	7,69	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	58,82	42,86	30,00	1,75	21,43	20,83	17,65	15,38	15,79	15,79	0,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	57,14	75,00	66,67	63,64	37,50	19,80	15,00	66,67	97,77	97,77	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	7,14	12,50	0,00	2,27	2,50	2,54	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00
	Epilepsia	35,71	12,50	33,33	34,09	60,00	77,66	85,00	33,33	1,86	1,86	0,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	68,12	87,10	88,60	71,94	65,49	60,32	58,46	73,26	68,79	68,79	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,40	4,62	2,33	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	31,88	12,90	10,53	28,06	34,51	39,27	36,92	24,42	31,21	31,21	0,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	69,57	84,62	83,33	86,05	96,67	93,98	74,47	83,33	81,07	81,07	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00
	Epilepsia	30,43	15,38	13,33	13,95	3,33	6,02	25,53	16,67	17,75	17,75	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 62. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Dagua 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres											Total 2009-2018	% 2009-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7	2	6	4	6	23	9	3	13	6	79	73,83	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,93	
	Epilepsia	5	1	3	12	3	3	0	0	0	0	27	25,23	
	Total	12	3	9	16	10	26	9	3	13	6	107	100,00	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	2	10	21	3	4	6	7	29	42	25	149	75,25	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Epilepsia	2	6	0	3	8	3	7	5	5	10	49	24,75	
	Total	4	16	21	6	12	9	14	34	47	35	198	100,00	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	4	4	7	56	10	16	11	10	26	48	192	75,89	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	0	0	0	1	3	3	1	0	0	11	4,35	
	Epilepsia	10	3	3	1	3	5	3	2	11	9	50	19,76	
	Total	17	7	10	57	14	24	17	13	37	57	253	100,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	16	6	14	28	15	39	3	22	26	263	432	62,34	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	1	0	1	1	5	0	0	6	1	17	2,45	
	Epilepsia	10	1	7	15	24	153	17	11	1	5	244	35,21	
	Total	28	8	21	44	40	197	20	33	33	269	693	100,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	47	27	101	100	74	149	38	63	213	119	931	72,06	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	1	3	2	0	0	7	0,54	
	Epilepsia	22	4	12	39	39	97	24	21	42	54	354	27,40	
	Total	69	31	114	139	113	247	65	86	255	173	1292	100,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	16	11	25	37	29	78	35	15	60	137	443	82,96	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0,56	
	Epilepsia	7	2	4	6	1	5	12	3	18	30	88	16,48	
	Total	23	13	30	43	30	83	47	18	78	169	534	100,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 63. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Dagua 2009 – 2018.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	90,00	70,00	41,67	76,19	90,77	92,86	37,50	81,01	66,67	-14,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,62	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	Epilepsia	33,33	10,00	30,00	58,33	19,05	4,62	7,14	62,50	18,99	32,84	13,84
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	68,42	100,00	62,50	52,17	78,75	55,56	78,57	89,92	81,67	-8,25
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	66,67	31,58	0,00	37,50	47,83	15,00	44,44	21,43	10,08	18,33	8,25
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	37,50	42,86	54,84	95,38	75,86	71,70	83,33	73,91	81,63	75,09	-6,54
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	9,38	0,00	6,45	0,00	6,90	15,09	4,55	8,70	4,08	3,91	-0,17
	Epilepsia	53,13	57,14	38,71	4,62	17,24	13,21	12,12	17,39	14,29	21,00	6,71
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	46,94	66,67	81,82	67,74	50,00	53,32	22,41	62,50	93,00	63,53	-29,46
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	12,24	14,29	6,06	15,48	3,33	3,06	3,45	4,69	0,84	3,01	2,17
	Epilepsia	40,82	19,05	12,12	16,77	46,67	43,62	74,14	32,81	6,16	33,46	27,30
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,71	85,19	82,42	67,98	51,42	58,72	50,00	58,06	65,12	72,41	7,29
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,68	1,85	2,20	1,98	6,13	2,06	2,21	4,52	0,66	0,63	-0,03
	Epilepsia	33,61	12,96	15,38	30,04	42,45	39,22	47,79	37,42	34,22	26,96	-7,26
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	73,08	75,86	78,87	83,33	76,36	96,00	83,70	86,36	79,48	82,70	3,22
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,50	-0,81
	Epilepsia	26,92	24,14	19,72	16,67	23,64	4,00	16,30	13,64	19,21	16,81	-2,41

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 64. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Dagua 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población											Total 2009-2018	% 2009-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	12	9	14	10	16	59	13	3	145	134	415	74,11	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	5	0,89	
	Epilepsia	6	1	6	14	4	3	1	5	34	66	140	25,00	
	Total	18	10	20	24	21	65	14	8	179	201	560	100,00	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	3	13	24	5	12	63	15	33	107	245	520	79,88	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,77	
	Epilepsia	6	6	0	3	11	12	12	9	12	55	126	19,35	
	Total	9	19	24	8	23	80	27	42	119	300	651	100,00	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	12	6	17	62	22	38	55	17	80	211	520	75,14	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	0	2	0	2	8	3	2	4	11	35	5,06	
	Epilepsia	17	8	12	3	5	7	8	4	14	59	137	19,80	
	Total	32	14	31	65	29	53	66	23	98	281	692	100,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	23	14	54	105	30	209	13	40	332	507	1327	65,69	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	6	3	4	24	2	12	2	3	3	24	83	4,11	
	Epilepsia	20	4	8	26	28	171	43	21	22	267	610	30,20	
	Total	49	21	66	155	60	392	58	64	357	798	2020	100,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	77	46	150	172	109	256	68	90	196	1144	2308	67,33	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	1	4	5	13	9	3	7	2	10	56	1,63	
	Epilepsia	40	7	28	76	90	171	65	58	103	426	1064	31,04	
	Total	119	54	182	253	212	436	136	155	301	1580	3428	100,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	19	22	56	55	42	120	113	38	182	497	1144	82,84	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	7	0,51	
	Epilepsia	7	7	14	11	13	5	22	6	44	101	230	16,65	
	Total	26	29	71	66	55	125	135	44	229	601	1381	100,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En el municipio de Dagua ninguno de los indicadores de alto costo presentó valores estadísticamente más elevados que el Valle. Tabla 65.



Tabla 65. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Dagua comparado con Valle del Cauca

Evento	Valle del Cauca	Dagua	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. (Año 2018)	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados. (Año 2018)	10,54	5,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de VIH notificada. (Año 2018)	27,51	11,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mielóide (menores de 15 años). (Año 2017)	0,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años). (Año 2017)	5,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.5. Eventos precursores

En el municipio de Dagua ninguno de los indicadores de precursores presentó valores estadísticamente más elevados que el Valle. Tabla 66.

Tabla 66. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Dagua, 2011 -2017

Evento	Valle del Cauca 2018	Dagua 2018	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



2.2.6. Morbilidad población migrante


Un total de 4 personas extranjeras fueron atendidas en Dagua, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en Dagua 1 de los 4 casos son del régimen contributivo (25%), mientras en el Valle este porcentaje es del 15,4%. Tabla 67 y figura 38

Tabla 67. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Dagua - Valle del Cauca. Año 2018.

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Dagua	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	2	33,3	3566	15,4	0,1%
Subsidiado	0	0,0	270	1,2	0,0%
No afiliada	1	16,7	11387	49,2	0,0%
Particular	1	16,7	2333	10,1	0,0%
Otro	2	33,3	3370	14,6	0,1%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	14	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#i DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	2219	9,6	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#i DIV/0!
Total de migrantes atendidos	6	100	23159	100	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 37. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Dagua, Valle del Cauca, 2018.



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



En el año 2018 en Dagua el 33% de la población extranjera atendida es de Venezuela. Tabla 68.

Tabla 68. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Dagua – Valle del Cauca. Año 2018.

DAGUA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2018	Proporción			2018	Distribución	2018
DAGUA	Brasil	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	132	1%	0,0%
	Ecuador	2	33%		Ecuador	468	2%	0,4%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	16	0%	0,0%
	Otros	0	0%		Otros	4904	22%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	150	1%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	123	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	2	33%		República Bolivariana de Venezuela	12952	57%	0,0%
	Sin identificador de país	2	33%		Sin identificador de país	3820	17%	0,1%
	Total	6	100%		Total	22565	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra la situación de Dagua, en el cual el 55% del total de consultas a población extranjera es por procedimientos y un 27% por consulta externa. Tabla 69

Tabla 69. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Dagua – Valle del Cauca. Año 2018.

	Tipo de atención	DAGUA		VALLE DEL CAUCA		Concentración DAGUA
		Total Migrantes atendidos DAGUA		Total Migrantes atendidos VALLE DEL CAUCA		
		2018	Distribución	2018	Distribución	
DAGUA	Consulta Externa	3	27%	15.609	40%	0,0%
	Servicios de urgencias	1	9%	1.131	3%	0,1%
	Hospitalización	-	0%	570	1%	0,0%
	Procedimientos	6	55%	16.293	41%	0,0%
	Medicamentos	1	9%	5.703	15%	0,0%
	Nacimientos	-	0%	16	0%	0,0%
	Total	11	100%	39.322	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

En el municipio de Dagua, un indicador de letalidad presenta valores estadísticamente más elevado que el Valle del Cauca: letalidad por infección respiratoria aguda grave. Tabla 70

Tabla 70. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en Dagua 2006 – 2017

Causa de muerte	Valle del Cauca	Dagua	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Causas externas																	
Intoxicaciones																	
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,84	0,00	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	-	-		
Violencia																	
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles																	
Transmisión aérea y contacto directo																	
Infección Respiratoria Aguda	0,62	1,35	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘		
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	19,51	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tuberculosis pulmonar	5,51	9,09	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	-	↘	-	↗	↗	↘
Tuberculosis extrapulmonar	6,51	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea																	
Dengue	0,10	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	
Dengue grave	14,29	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	
Leptospirosis	5,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	99,39	61,68	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,46	0,00	-	-	↗	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	
Tasa de incidencia de leptospirosis	3,74	0,00	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	-	-	
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	158,79	0,00	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Profundización en los indicadores significativamente mayores en Dagua en comparación con el Valle del Cauca


Infección Respiratoria Aguda

Figura 38. Letalidad por infección respiratoria aguda según sexo. Periodo 2007 – 2017



Fuente: SIVIGILA y EEVV


Figura 39. Letalidad por infección respiratoria aguda según edad. Periodo 2007 – 2017



Fuente: SIVIGILA y EEVV



Figura 40. Casos de infección respiratoria aguda. Periodo 2007 – 2017



Fuente: SIVIGILA y EEVV

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación, se realiza la descripción de la población del municipio de Dagua, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad y la proporción y número de personas según cada tipo de discapacidad con fecha de corte septiembre 30 de 2017. Posteriormente, se analiza el número de personas según el sexo y el grupo de edad quinquenal, incluyendo la pirámide. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: el sistema nervioso; la piel; los ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.



Tabla 71. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Dagua (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre de 2019

Grupo de edad	Año	
	2019	
	Hombres	Mujeres
Total	832	762
0-4	3	6
5-9	19	5
10-14	26	23
15-19	19	28
20-24	45	35
25-29	53	49
30-34	45	28
35-39	45	33
40-44	40	28
45-49	46	42
50-54	41	47
55-59	60	60
60-64	61	64
65-69	63	61
70-74	43	49
75-79	43	56
80 Y MÁS	172	147

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud.

Del total de personas en situación de discapacidad, el 46,62% tiene discapacidad del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, siendo el tipo de discapacidad más prevalente. Tabla 72


Tabla 72. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Dagua (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre de 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	745	46,62
El sistema nervioso	638	39,92
Los ojos	717	44,87
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	333	20,84
Los oídos	326	20,40
La voz y el habla	283	17,71
La digestión, el metabolismo, las hormonas	161	10,08
El sistema genital y reproductivo	85	5,32
La piel	46	2,88
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	60	3,75
Ninguna		0,00
Total	1598	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.



Figura 41. Pirámide de la población en situación de discapacidad del municipio de Dagua (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre de 2019



Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2017 en comparación con 2016 y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o aquellos que aunque marcaron amarillo presentan un indicador más elevado que el Departamento del Valle. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad Tabla 73.



Tabla 73. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Dagua	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia (2018)	32,89%	32,19%	Aumento	009
	2. Condiciones no transmisibles en infancia (2018)	54,57%	54,44%	Aumento	001
Subgrupos	1. Infecciosas y parasitarias (2018)	49,30%	52,10%	Disminución	009
	2. Enfermedades genitourinarias	10,20%	4,15%	Variable	001
	3. Enfermedades cardiovasculares (2018)	23,10%	19,88%	Variable	001
	4. Trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas en juventud (2018)	6,67%	11,89%	Aumento	004
Notificación obligatoria	1. Letalidad de IRAG inusitado	33,3	19,51	Variable	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2019)	46,62%	49,47%	Estable	000
	2. Sistema Nervioso (año 2019)	39,92%	45,55%	Estable	000
	3. Los ojos (año 2019)	44,87%	40,99%	Estable	000

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud y Protección Social

Conclusiones de morbilidad

En el capítulo de morbilidad, para los grandes grupos de causas, se destacan los aumentos en los años 2018 y 2017 respecto a 2016, de las condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia y también de las enfermedades no transmisibles en infancia. Otros grandes grupos, en ciertos ciclos vitales se incrementaron para el último año de estudio: lesiones en infancia y juventud; no transmisibles en adolescencia, juventud y adultez.

Igualmente, se presentó un aumento en las condiciones mal clasificadas en adulto mayor y adolescencia; estas deben ser priorizadas pues tienen altos porcentajes, lo cual dificulta de manera importante el tratamiento, lo cual puede llevar a elevar las cifras de mortalidad del municipio.



Comparando los dos sexos se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tienen un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad; aunque se observa una diferencia marcada en las lesiones, pues en los hombres estas son muchas más que en las mujeres.

Con relación a la morbilidad por subgrupos se resaltan los incrementos para: infecciones respiratorias, deficiencias nutricionales, neoplasias malignas, otras neoplasias, desórdenes endocrinos, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel, lesiones intencionales y lesiones no intencionales

El análisis de las causas externas se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 1% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal (incluye violencia intrafamiliar, violencia sexual) o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Respecto a las enfermedades de alto costo y las precursoras estas presentan valores menores que los del Valle del Cauca. Con relación a los eventos de notificación obligatoria se destaca la letalidad por infección respiratoria aguda grave (IRAG) pues presenta un valor estadísticamente superior a los observados en el Valle del Cauca.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad: del movimiento de manos, piernas, cuerpo, la discapacidad de los ojos y la discapacidad del sistema nervioso, pues son las que presentan mayores porcentajes.



2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta.

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

Los indicadores que muestran a Dagua con valores estadísticamente en peor situación que el Valle del Cauca son: cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejoradas, porcentaje de agua con inadecuada eliminación de excretas.

Tabla 74. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Dagua Valle del Cauca.

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Dagua
Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018*	98,77	94,98
Cobertura de acueducto año 2018**	95,35	56,59
Cobertura de alcantarillado. Año 2018**	90,9	DATO AMBIGUO
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano año 2018 (IRCA) ***.	19,9	23,94
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	6,7	20,83
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	5,4	10,33

Fuente: *DANE 2018. **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales.

*** Subsistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP

La cobertura de acueducto es estadísticamente inferior en la zona urbana que en la zona rural. Tabla 70.

Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Dagua - Valle del Cauca.

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018*	98,9	93,77



Cobertura de acueducto. Año 2018**	49,34	73,48
Cobertura de alcantarillado. Año 2018**	DATO AMBIGUO	DATO AMBIGUO

Fuente: *DANE 2018. **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales.

Disponibilidad de alimentos

El porcentaje de bajo peso al nacer en Dagua (4,8) es inferior al indicador del Valle del Cauca (8,62), aunque sin alcanzar significancia estadística y la tendencia es fluctuante. Tabla 76

Tabla 76. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Dagua -Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Valle	Dagua	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2017)	8,62	4,80	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Condiciones de trabajo

Incidencia de accidentalidad en el trabajo. Para el año 2012 en el Municipio de Dagua se presentaron 138 casos relacionados con accidentalidad en el trabajo, lo que corresponde al 0.17 % del total de accidentes del Departamento

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. En cuanto a las enfermedades relacionadas con el trabajo se presentó para el 2012 un caso es decir 0.08% del total reportados en el departamento

Condiciones factores, psicológicos y culturales

La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y la violencia interpersonal contra la mujer en el municipio es estadísticamente más baja en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 77



Tabla 77. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Dagua - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Dagua	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	118,7	73,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	137,4	84,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Sistema sanitario

En los indicadores del sistema sanitario se destaca la cobertura administrativa de vacunación con BCG para nacidos vivos, dichas coberturas tienen valores muy bajos en Dagua comparado con el Valle del Cauca, pero esto es explicado por el nacimiento de niños del municipio en otros municipios como Cali.

Tabla 78



Tabla 78. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Dagua - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Dagua	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	12,67	17,41															
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2005)	5,45	10,03															
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2018)	90,1	94,34				↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗		
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2018)	90,46	23,53	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘		
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	99,27	104,30	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗		
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	99,02	104,07	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗		
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	98,94	127,63	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗		
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2017)	91,08	89,50	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗			
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2017)	99,23	97,33	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘			
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2017)	99,32	98,03	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘			

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Prestación de servicios

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en Dagua para el año 2018. Tabla 79.



Tabla 79. Servicios habilitados en el municipio de Dagua – Valle del Cauca año 2018

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	4	4	4	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	2	5	5	5
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	3	3	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	4	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	1	1	1	1
	INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica		1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia		1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	0	0	5	0
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a consumidor de sustancias psicoactivas	2	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas	3	4	4	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención prehospitalaria	2	2	2	2
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	5	5	0	5



PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	3	3	3	3
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	3	3	3	3
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental.

Otros indicadores sanitarios

Tabla 80. Otros indicadores sanitarios en Dagua año 2018

Indicador	2015	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,19	0,22	0,22	0,19
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,19	0,22	0,22	0,19
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,14	0,14	0,14	0,14
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,30	0,30	0,30	0,30

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental.



2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura de Educación y analfabetismo

Ninguno de los indicadores de educación presenta valores estadísticamente más elevados en Dagua en comparación con el Valle. Tabla 81

Tabla 81. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Dagua, 2005 – 2016

Indicador	Valle del Cauca	Dagua	Comportamiento															
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	12,1	18,82			↗													
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2018)	90,75	122,49	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2018)	100,6	135,76	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2018)	76,77	98,70	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Cobertura de acueducto

Como se mencionó anteriormente la cobertura de acueducto en el municipio de Dagua, para el año 2016 es del 57,57%.

Pobreza

Según el Índice de pobreza multidimensional en el municipio, el porcentaje de pobreza es de 46,19% (25.1967 personas), siendo esta más elevada en la zona rural (58%) que en la zona urbana (41,9%).



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública Tabla 82.

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 82. Priorización de los problemas de salud en Dagua

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja cobertura de acueducto	000
	2. Alto Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas y alto Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias x 100.000 mujeres	007
	3. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de traquea, bronquios y pulmón x 100.000 mujeres	007
	4. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	5. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas	001
	6. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 hombres	001
	7. Morbilidad por Condiciones no transmisibles en infancia	001
	8. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
3. Seguridad alimentaria	1. Morbilidad por Condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia	009
4. Convivencia social y salud mental	1. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres.	012
	2. Tasa ajustada de homicidio por 100.000 personas	012
	3. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de tránsito por 100.000 personas	012



	4. Tasa ajustada de suicidio por 100.000 hombres	012
	5. Morbilidad por Trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas en juventud	004
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de próstata x 100.000 hombres	007
	2. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema urinario 100.000 mujeres	000
	3. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias	001
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Infecciones respiratorias agudas x 100.000 hombres	009
	2. Letalidad de IRAG inusitado	009
	3. Morbilidad por Infecciosas y parasitarias	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Alto riesgo de inundación , deslizamientos y avalanchas	SD
	2. Altos riesgos de contaminación ambiental por la minería ilegal(desastre ecológico , envenenamiento del rio Dagua)	SD
8. Salud y Ambito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Discapacidad del sistema nervioso	000
	3. Discapacidad de los ojos	000
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Condiciones mal clasificadas en la morbilidad	SD