



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN


Secretaría de Salud

CERTIFICACION DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2019

El Análisis de Situación de Salud 2019 del municipio de EL CERRITO, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 13 de Diciembre de 2019

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: María Constanza Victoria García *pe*
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 10 y 11.
Teléfono: 6200000 ext : 1659
sivigilavalle@gmail.com
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia





MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD 2019 – ASIS -**

Dirección Local de Salud Municipio de El Cerrito

PROCESO DE SALUD PÚBLICA

Municipio de el Cerrito, año 2019



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	15
METODOLOGÍA.....	17
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	19
SIGLAS.....	20
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	22
1.1. Contexto territorial.....	22
1.1.1. Localización.....	22
1.1.2. Características físicas del territorio.....	25
1.1.3. Accesibilidad geográfica	30
1.2. Contexto demográfico	32
1.2.1. Estructura demográfica.....	36
1.2.2. Dinámica demográfica	39
1.2.3. Víctimas del conflicto armado.....	40
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	49
2.1. Análisis de la mortalidad	49
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	50
2.1.2. Mortalidad Específicas por Subgrupos	59
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez	83
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	94
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil	97
2.2. Análisis de morbilidad	99
2.2.1. Principales causas de morbilidad	100
2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo.....	105



2.2.3.	Morbilidad específica en salud mental.....	108
2.2.4.	Morbilidad de eventos de alto costo	113
2.2.5.	Morbilidad de eventos precursores.....	114
2.2.6.	Morbilidad población migrante.....	115
2.2.7.	Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	118
2.2.8.	Análisis de la población en condición de discapacidad 2019	120
2.2.9.	Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....	122
2.2.10.	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	125
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	125
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	132
3.	CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	135
3.1.	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	135
3.2.	Priorización de los principales efectos de salud identificados previamente	135



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2018	23
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el Municipio de El Cerrito, 2018.....	31
Tabla 3. Municipio de El Cerrito, Dpto. del Valle del Cauca Población por área de residencia, año 2018	33
Tabla 4. Número de viviendas y hogares, municipio el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca	34
Tabla 5. Población por pertenencia étnica del Municipio de El Cerrito comparado con el Valle del Cauca, 2005	35
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, el Cerrito departamento Valle del Cauca 2005, 2019 y 2020.	36
Tabla 7. Otros indicadores demográficos el Cerrito, departamento Valle del Cauca 2019.....	38
Tabla 8. Indicadores demográficos el Cerrito, departamento Valle del Cauca 2019	39
Tabla 9. Tasa de fecundidad Municipio El cerrito. 2005 -2017	40
Tabla 10. Víctimas del conflicto armado por género y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019	41
Tabla 11. Víctimas del conflicto armado por ciclo vital y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019	42
Tabla 12. Víctimas del conflicto armado por etnia y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019.....	44
Tabla 13. Víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019.....	46
Tabla 14. Tasa de mortalidad ajustada general, Municipio de el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2017	51
Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada para los hombres, Municipio de el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2017.....	52
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada para las mujeres, Municipio de el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2017.....	53



Tabla 17. Tasas ajustadas de AVPP total Municipio de el Cerrito, 2005 – 2017	56
Tabla 18. Tasas ajustadas de AVPP en los hombres Municipio de Cerrito, 2005 – 2017	57
Tabla 19. Tasas ajustadas de AVPP en mujeres Municipio de Cerrito, 2005 – 2017	58
Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	60
Tabla 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017.....	61
Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017.....	62
Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	63
Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017.....	65
Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de el Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017.....	67
Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017.....	68
Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	69
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	70
Tabla 29. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	71
Tabla 30. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	72
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	73



Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017 76

Tabla 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017 77

Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017 78

Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017 79

Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017 80

Tabla 37. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017 81

Tabla 38. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de El Cerrito, 2005-2017 82

Tabla 39. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año, ambos sexos según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 83

Tabla 40. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año, hombres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 83

Tabla 41. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año, mujeres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 84

Tabla 42. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año a cuatro años, ambos sexos según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 84

Tabla 43. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año a cuatro años, hombres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 85

Tabla 44. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año a cuatro años, mujeres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 85

Tabla 45. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de cinco años, ambos sexos según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 86



Tabla 46. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de cinco años, hombres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 86

Tabla 47. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de cinco años, mujeres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017 87

Tabla 48. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de grandes causas. Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca 2005– 2016..... 88

Tabla 49. Número de muertes en la infancia y niñez, por subgrupos de causas/ municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2016..... 89

Tabla 50. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Cerrito, 2006- 2017..... 95

Tabla 51. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia del municipio de el Cerrito (Valle del Cauca), 2009 – 2017..... 96

Tabla 52. Indicadores de mortalidad neonatal por área del municipio de el Cerrito (Valle del Cauca), 2009 – 2017..... 96

Tabla 53. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), 2017..... 97

Tabla 54. Principales causas de morbilidad, Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....101

Tabla 55.Principales causas de morbilidad en hombres Municipio de Cerrito 2009 – 2018.....102

Tabla 56. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio de El Cerrito 2009 - 2018.....103

Tabla 57. Principales causas de morbilidad ambos sexos subgrupos de enfermedades, Municipio de El Cerrito 2009 – 2017.....105

Tabla 58. Morbilidad específica en Hombres, Municipio de El Cerrito 2009 – 2017.....106

Tabla 59. Morbilidad específica en Mujeres, Municipio de El Cerrito 2009 – 2017.....107

Tabla 60. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....108

Tabla 61. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....109

Tabla 62. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....110



Tabla 63. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....111

Tabla 64. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....112

Tabla 65. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.....113

Tabla 66. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Cerrito comparado con Valle del Cauca, 2006 - 2018.....114

Tabla 67. Semaforización de eventos precursores del municipio del Cerrito, Valle del Cauca, 2006-2017114

Tabla 68. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo El Cerrito - Valle del Cauca. Año 2018.115

Tabla 69. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo El Cerrito – Valle del Cauca. Año 2018.117

Tabla 70. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo El Cerrito – Valle del Cauca. Año 2018.117

Tabla 71. Semaforización y tendencia de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Cerrito comparado con Valle del Cauca 2008-2017118

Tabla 72. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), Acumulado a septiembre de 2019.....120

Tabla 73. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), Acumulado a septiembre de 2019.....122

Tabla 74. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria departamento del valle del cauca, municipio de El Cerrito123

Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Cerrito - Valle del Cauca125

Tabla 76. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Cerrito - Valle del Cauca.....126



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Tabla 77. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Cerrito - Valle del Cauca 2006 – 2015.....	126
Tabla 78. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. El Cerrito - Valle del Cauca	127
Tabla 79. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. El Cerrito - Valle del Cauca	128
Tabla 80. Servicios habilitados en salud, Municipio de Cerrito, 2018	129
Tabla 81. Otros indicadores sanitarios en el Cerrito año 2018	132
Tabla 82. Cobertura bruta de educación Primaria, secundaria y media. El Cerrito – Valle del Cauca	133
Tabla 83. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente municipio el Cerrito, Valle del Cauca.....	135



INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Municipio de El Cerrito, tipo de vivienda.....	34
Figura 2. Pirámide Poblacional del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca, Años 2005, 2019, 2020	36
Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio del Cerrito Dpto. del Valle del Cauca 2005, 2019, 2020.....	37
Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de El Cerrito 2019.....	37
Figura 5. Tasa de natalidad y de mortalidad, El cerrito Valle del Cauca. 2005 -2017	39
Figura 6. Víctimas del conflicto armado por municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019	40
Figura 7. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo El Cerrito – Valle del Cauca. Año 2018	47
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017	50
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017	51
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Cerrito 2005 – 2017	52
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en el Municipio de el Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017	54
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes en hombres causas lista 6/67 en el Municipio de el Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017	54
Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes en mujeres causas lista 6/67 en el Municipio de el Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017	55
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca, 2005 – 2017	56
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres del Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca, 2005 – 2017	57
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	58



Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	59
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	60
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	61
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	62
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	64
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Cerrito, 2005 – 2017	66
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	68
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	69
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	70
Figura 26. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	71
Figura 27. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017	72
Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017	73
Figura 29. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Cerrito, 2005 - 2016.....	74
Figura 30. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de El Cerrito, 2005 - 2016.....	74



Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017 75

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017 76

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017 77

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017 78

Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017 79

Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017 80

Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA, el Cerrito 2005 - 2017 95

Figura 38. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. El Cerrito, Valle del Cauca, 2018.....115

Figura 39. Casos de Infección Respiratoria Aguda inusitado (IRAG) en El Cerrito. Periodo 2007 – 2017119

Figura 40. Casos de tuberculosis en El Cerrito. Periodo 2007 – 2017119

Figura 41. Pirámide de las personas en situación de discapacidad municipio del Cerrito (Valle del Cauca), Acumulado a septiembre de 2019121

INDICE DE MAPAS

Mapa 1. Municipio de El Cerrito, Límites y ubicación en el Departamento del Valle del Cauca 24

Mapa 2. Municipio de El Cerrito, División política y administrativa 24

Mapa 3. Sistema hidrográfico, Municipio El Cerrito, Valle del Cauca 26

Mapa 4. Áreas inundables, Municipio El Cerrito, Valle del Cauca 28

Mapa 5. El cerrito, zona urbana expuesta a inundación. 28

Mapa 6. El cerrito, amenaza por movimientos en masa. 29



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Mapa 7. El Cerrito, Localización de fallas geológicas.....	29
Mapa 8. Vías de comunicación del Municipio de El Cerrito, 2018.....	32

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2019.....	138
--	-----



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de El Cerrito se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2019, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2017; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2018. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013 y 2016 e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2018.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2018 del municipio.

- ✓ Severo Reyes Millán
Alcalde municipal
- ✓ Diana Carolina Idárraga Raigoza
Secretaria de Salud Municipal

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS



1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de El Cerrito se localiza en el centro del departamento del Valle del Cauca, en la margen derecha del río Cauca, entre los 3° 41' 40" de latitud norte y 76° 19' 33" de longitud oeste; su extensión aproximada es de 501 Km², la cabecera municipal está ubicada a 987 m.s.n.m. Los límites del Municipio son: al norte con los municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el departamento de Tolima y el municipio de Palmira, al sur con el Municipio de Palmira y al occidente con el municipio de Vijes. En relación con el departamento del Valle del Cauca, el municipio de El Cerrito cubre el 2,10% de la superficie total del territorio vallecaucano.

División político administrativa

El municipio se compone de los siguientes barrios:

Álvaro Navia prado, Asovicons, Bella Vista, Brisas De La Merced, Buenos Aires, Cabal Molina, Chapinero, Cincuentenario, Ciudadela La Merced, Coincer, El Carmen, El Centro, El Oviedo, El Porvenir, La Cristalina, La Esperanza, La Paz, Lares Del Paraíso, Los Parrales, Los Rincones, Los Samanes, Nuevo Amanecer, Nuevo Municipio, Porvenir de Comfandi, Prado Valle, Pueblito Valluno, Sajonia, San Rafael, Santa Bárbara Santa Mónica, Urbanización Balcones De La Merced, Villa Cariño, Villa Del Carmen.

El municipio igualmente está distribuido por corregimientos entre los cuales tenemos:

Aují, El Castillo, El Moral, El Pomo, Los Andes, San Antonio, Santa Elena, El Placer, Tenerife, El Carrizal y Santa Luisa.



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Límites geográficos

El municipio de El Cerrito limita al norte con los Municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el Departamento de Tolima y el Municipio de Palmira, al sur el Municipio de Palmira y al occidente el Municipio de Vijes.

Extensión territorial

El municipio de El Cerrito se localiza en el centro del departamento del Valle del Cauca, en la margen derecha del río Cauca, entre los 3° 41' 40" de latitud norte y 76° 19' 33" de longitud oeste; su extensión es de 501 Km². La extensión urbana del El Cerrito es de 3,73; en extensión rural es del 497 y 501 de extensión total. La cabecera municipal está ubicada a 987 m.s.n.m. Los límites del Municipio son: al norte con los municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el departamento de Tolima y el municipio de Palmira, al sur con el Municipio de Palmira y al occidente con el municipio de Vijes. Según la tabla 1, en relación con el departamento del Valle del Cauca, el municipio de El Cerrito cubre el 2,1% de la superficie total del territorio vallecaucano.


Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2018

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión	%	Extensión	%	Extensión	%
El Cerrito	3.73	6	497	94	501	2.10

Fuente: Federación Colombiana de Municipios



Mapa 1. Municipio de El Cerrito, Límites y ubicación en el Departamento del Valle del Cauca



Fuente: Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres del municipio de El Cerrito.

Mapa 2. Municipio de El Cerrito, División política y administrativa



Fuente: Plan Municipal de gestión de riesgo de desastres del municipio de El Cerrito



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



El municipio de Cerrito está conformado por la cabecera municipal de El Cerrito (área urbana con 25 barrios) y once corregimientos: Santa Helena, El Placer, Tenerife, El Castillo, El Moral, Carrizal, Aují, Andes, Santa Luisa, El Pomo y San Antonio; en el mapa 2 se observa la distribución de los corregimientos del municipio.

1.1.2. Características físicas del territorio

Altitud y Relieve

El Cerrito se localiza en el centro del departamento del Valle del Cauca, entre los 3° 41' 40" de latitud norte y 76° 19' 33" de longitud oeste. Comprende dos zonas: la primera es montañosa, correspondiente a la vertiente occidental de la cordillera central; sus mayores alturas son el páramo de las hermosas con una altura de 3.500 msnm, el cerro de pan de azúcar y el alto de la cruz. La segunda zona es plana a ligeramente ondulada y pertenece al valle del río cauca. El territorio se corresponde a los pisos térmicos cálido, medio, frío y páramo.

Hidrografía


Cuerpos de agua (rurales y urbanos): En el municipio de El Cerrito se presenta una red hidrográfica muy diversificada. Abundan ríos, quebradas y riachuelos que generalmente se unen entre sí, conformando las tres principales cuencas: Amaime, Sabaletas y El Cerrito (ver mapa 2). En su totalidad todos los ríos nacen en la Cordillera Central y desembocan en el Río Cauca que se caracteriza por ser el gran colector de las aguas de la región.

El río Sabaletas nace en la finca Varsovia que se encuentra ubicada en la cordillera central a la altura de 3.000 m.s.n.m. Tiene un recorrido de 39 Km, hasta su desembocadura en el río Cauca. De acuerdo con el Diagnóstico Municipal, el Río Sabaletas tiene gran importancia para el municipio de El Cerrito, por la gran cantidad de hectáreas destinadas a las explotaciones agropecuarias que se benefician con el aporte hídrico de la cuenca, de la cual se explotan cerca de 6.000 Ha representadas en 150 usuarios.

El río el Cerrito es considerado como tutelar y vital en el abastecimiento del acueducto del perímetro urbano del municipio aproximadamente conformado por 39.000 habitantes. Tiene una longitud de 42 Km. Hasta su desembocadura al Río Cauca. Las principales afluentes del río Cerrito son: la Negrita, la Ventura Mata de agua, Juan Sacro, los Potrillos, La Rumorosa, El Cedral, La Cabaña, Naranjales, Guayaro, las Vegas, La Sangrienta, La Italia, Fuente de Peña y quebrada Corazón.

El río Amaime nace en la Laguna Negra ubicada en el Municipio de Palmira a una altura de 4.000 m.s.n.m. en la cordillera central; en el corregimiento de Santa Luisa se le unen las Quebradas la Tigra y el Coronado, las cuales hacen el mayor aporte de agua y desemboca finalmente al Río Cauca, luego de un recorrido aproximado de 65,5 kms; fluye en sentido Sur – Oeste hasta Auji y luego en sentido este, demarcando el límite divisorio entre los Municipios de Palmira y El Cerrito.

Mapa 3. Sistema hidrográfico, Municipio El Cerrito, Valle del Cauca



Fuente: plan municipal de gestión de riesgos de desastres de El Cerrito.

Zonas de riesgo

Fenómenos de origen hidrometeorológico

Dentro de los diferentes fenómenos naturales hidrometeorológicos que representan una amenaza para el municipio de El Cerrito encontramos las inundaciones o desbordamientos de las principales fuentes hídricas correspondientes a las cuencas de los ríos Cerrito, Amaime y Cauca, los cuales han afectado tanto a la población de la cabecera municipal como a la población rural. También a las infraestructuras tales como: viviendas, vías y servicios básicos y ha interrumpido el desarrollo de sus actividades económicas en varios sectores.

Fenómenos de origen geológico

En cuanto a este tipo de fenómenos, encontramos deslizamientos en la zona de ladera montañosa del municipio donde se asientan algunos de los centros poblados mayores. La erosión de las cuencas se convierte en uno de los factores que propician la pérdida de suelo y la desestabilidad de las laderas. En este



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS



mismo grupo de fenómenos encontramos los sismos; debido a la localización geográfica del municipio, el municipio está influenciado por las tensiones entre las placas tectónicas: Suramericana, Nazca en el Pacífico y la placa del Caribe en el Atlántico, a esta zona de convergencia entre placas tectónicas se le denomina el Cinturón del Fuego el Pacífico. De acuerdo con estudios regionales, se han detectado un sistema de fallas geológicas activas determinantes en la formación del paisaje.

Fenómenos de origen humano no intencional

En este grupo encontramos los incendios forestales, los cuales son frentes de fuego no controlado en grandes proporciones, que puede presentarse en forma súbita o gradual; en general produce daños materiales, lesiones, pérdida de vidas humanas y/o deterioro al ambiente. Generalmente se producen en periodos largos e intensos de verano detonados por prácticas culturales inadecuadas.

De acuerdo con la información documentada en diferentes fuentes, se procede a la jerarquización de los escenarios identificados previamente de acuerdo a su nivel de importancia o impacto que han tenido sobre el municipio. En este orden de ideas se mencionan de mayor a menor relevancia los siguientes escenarios de riesgos identificados en el municipio de El Cerrito.

Inundaciones

Remoción en masa

Sismos En el mapa 4 se observa que el área urbana del municipio de El cerrito está expuesto a inundaciones al igual que los corregimientos de San Antonio, gran parte del corregimiento de Santa Elena y el castillo debido a crecientes del río Cerrito; los corregimientos de Aují, Carrizal, el Moral, Tenerife y Santa Luisa presentan zonas inundables debido al río Coronado.

Mapa 4. Áreas inundables, Municipio El Cerrito, Valle del Cauca



Fuente: plan municipal de gestión de riesgo de desastres de El Cerrito.

En el mapa 5 se muestra con detalle el área del municipio de El Cerrito expuesta a inundaciones.


Mapa 5. El cerrito, zona urbana expuesta a inundación.



Fuente: plan municipal de gestión de riesgo de desastres de El Cerrito.

En el mapa 6 se observa las áreas del municipio con vulnerabilidad debido a deslizamiento; el área urbana muestra bajo riesgo de deslizamiento debido a su relieve plano. En zonas de ladera y montaña se evidencia el mayor riesgo y el riesgo moderado, como en los corregimientos de El Castillo zona de ladera de Santa Elena, Auji, Carrizal, El Moral, Santa Luisa, Tenerife y Los Andes.

Mapa 6. El cerrito, amenaza por movimientos en masa.



Fuente: plan municipal de gestión de riesgo de desastres de El Cerrito.

En el mapa 7 se muestra la vulnerabilidad del municipio frente a los sismos, esto en las aéreas mayormente pobladas como el casco urbano de El cerrito y el área poblada del corregimiento de Santa Elena.

Mapa 7. El Cerrito, Localización de fallas geológicas.



Fuente: plan municipal de gestión de riesgo de desastres de El Cerrito.

Temperatura y condiciones pluviométricas

Temperatura y humedad

La temperatura promedio del municipio está entre los 24°C y los 32°C, además, se presentan los pisos térmicos cálido, medio, frío, muy frío y páramos. En cuanto a las condiciones pluviométricas, predomina un régimen de lluvias tropicales por el centro de CCT (centro de convergencia tropical), que combinados con el

efecto de los vientos de la región pacífica originan lluvias dominantes de tipo conectivo, prevaleciendo unos periodos de sequía extrema y otros de lluvias torrenciales que aportan un nivel de pluviometría a la región que oscila entre los 2.535 milímetros promedio multianual, 1557 milímetros anual.

La precipitación varía entre 900 y los 2200 mm/año (Ver mapa 4); las más bajas se presentan en el valle geográfico de río Cauca y hacia el centro de la cuenca del río Amaime, sector de Aují, mientras, que las mayores se dan en la parte media y alta, variando entre los 1800 mm/año en el norte y 2200 mm/año en el sur. Hacia la zona del páramo de las Hermosas (oriente) alcanza los 1400 mm/año. La distribución de los periodos lluviosos es de tipo bimodal, el primero de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, siendo julio el mes de menor precipitación. La humedad relativa promedio en el área es de 70%, mientras que las máximas y mínimas mensuales medidas son del 87% y 65%. Los meses de mayor humedad relativa son aquellos que constituyen las épocas de lluvias, donde los valores promedios pueden variar entre el 74% y el 87%.

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Localización general de las vías

El municipio de El Cerrito, cuenta con una red vial urbana y rural que tienen gran influencia en el desarrollo del Municipio. Tienen vías en el casco urbano tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos de El Placer y Santa Elena. También, posee vías rurales, entre las cuales están, la vía principal, que atraviesa el Municipio y corresponde a la Vía Panamericana, la Variante a Rozo, las vías secundarias que unen los corregimientos y las terciarias que conducen a las veredas.

La mayoría de las vías de los cascos urbanos atraviesan barrios cuya dedicación principal es residencial; mientras las vías rurales del municipio conforman corredores viales de importante movimiento vehicular y por tal motivo se han generado en sus márgenes una actividad comercial influyente.

El tráfico vehicular sobre la vía panamericana, que atraviesa el territorio del municipio de EL Cerrito, representa un escenario de riesgo para accidentes de tránsito, tal como se evidencia en los diferentes casos que se atienden por los organismos de socorro, lo cual hace necesario el desarrollo de políticas y acciones direccionadas a mitigar, prevenir y atender los accidentes de tránsito que se presentan en la vía. En la tabla 2 se muestran el tiempo de traslado tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio de El Cerrito hasta los municipios vecinos.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el Municipio de El Cerrito, 2018


Municipio vecino	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			Horas	Minutos
Cali	48	Terrestre	1	2
Palmira	29	Terrestre		33
Guacarí	11	Terrestre		22
Ginebra	9	Terrestre		32
Buga	29	Terrestre		40
Vijes	32	Terrestre		40

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS.

En el mapa 8 se observa la red vial del Valle en el que se ubica el municipio de El cerrito sobre la red principal.



Mapa 8. Vías de comunicación del Municipio de El Cerrito, 2018



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

1.2. Contexto demográfico

Población total.

Total población año 2019 es de 58.563

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad de población del municipio de El Cerrito es de 116,9 habitantes por kilómetro cuadrado, el 50% de la población urbana reside en los 6 barrios tradicionales: Santa Bárbara, La Estrella, San Rafael, Chapinero, Buenos Aires y El Centro y cerca del 75% de la población rural reside en los 3 corregimientos del área no montañosa: El Placer, Santa Elena y San Antonio.

Para el año 2019, la población rural correspondía al 39% mientras la población urbana era de 61%.

Población por área de residencia urbano/rural

En la tabla 3 se muestra los porcentajes de la población por área de residencia. Es evidente que la tendencia al despoblamiento rural continúa hoy día y es explicable en el municipio por los problemas de orden público existentes, principalmente en los corregimientos y zonas rurales dispersos, ubicados en la parte montañosa, para un total de 58.563 habitantes para el año 2019.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS



Tabla 3. Municipio de El Cerrito, Dpto. del Valle del Cauca Población por área de residencia, año 2018

	TOTAL	Cabecera	Resto
Número	58.563	36.280	22.283
Porcentaje (%)	100%	61,9%	38,1%

Fuente: DANE

Grado de urbanización

El Grado de urbanización de población para el Municipio de El Cerrito para el 2017 es del 61,9%, esto hace referencia al porcentaje de la población que reside en áreas urbanas respecto a la población total.


De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el municipio de El Cerrito cuenta con 13.939 viviendas, las cuales eran habitadas por 13.939 hogares. Del total de viviendas en el municipio, el 90,40% corresponden a construcciones en ladrillo y cemento. El 3,76% son viviendas en bahareque o adobe. El 2,77% son casas de material prefabricado. En la figura 1 se observa la distribución municipal de El Cerrito de acuerdo al tipo de vivienda

Tabla 4. Número de viviendas y hogares, municipio el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca

Nombre de municipio	TOTAL HOGARES		Total	Nombre de municipio	TOTAL HOGARES		Total
	Cabecera	Resto			Cabecera	Resto	
Cali	544.793	10.125	554.918	Jamundí	16.335	7.691	24.026
Alcalá	2.465	911	3.376	La Cumbre	701	2.610	3.311
Andalucía	3.635	1.038	4.673	La Unión	6.600	1.882	8.482
Ansermanuevo	2.902	2.149	5.051	La Victoria	2.596	1.397	3.993
Argelia	840	735	1.575	Obando	2.306	1.159	3.465
Bolívar	1.040	2.750	3.790	Palmira	60.590	14.350	74.940
Buenaventura	65.094	8.371	73.465	Pradera	10.141	1.754	11.895
Guadalajara de	27.038	3.819	30.857	Restrepo	2.276	1.604	3.880
Bugalagrande	3.047	2.545	5.592	Riofrio	1.405	2.687	4.092
Caicedonia	6.880	1.512	8.392	Roldanillo	6.420	2.627	9.047
Calima	2.745	1.775	4.520	San Pedro	1.569	2.450	4.019
Candelaria	5.493	13.385	18.878	Sevilla	8.862	2.486	11.348
Cartago	33.857	666	34.523	Toro	2.490	1.634	4.124
Dagua	2.233	7.468	9.701	Trujillo	2.050	2.683	4.733
El Águila	708	1.677	2.385	Tuluá	42.452	6.489	48.941
El Cairo	765	1.159	1.924	Ulloa	599	737	1.336
El Cerrito	8.382	5.557	13.939	Versalles	1.111	1.050	2.161
El Dovio	1.499	960	2.459	Vijes	1.638	1.152	2.790
Florida	10.272	3.746	14.018	Yotoco	1.992	2.081	4.073
Ginebra	2.290	3.022	5.312	Yumbo	21.578	3.196	24.774
Guacarí	4.688	3.351	8.039	Zarzal	7.480	3.211	10.691

Fuente: DANE

Figura 1. Municipio de El Cerrito, tipo de vivienda



Fuente: Censo General 2.005, Marco Geoestadístico Nacional, 2.004



Población por pertenencia étnica

La distribución más grande de población por grupos étnicos se encuentra clasificada como otros grupos poblacionales con el 71,2%, seguida de los Afrodescendiente que corresponde al 28,4%, luego están los Raizales con 0,2% y por último la población indígena con el 0,2%.


Tabla 5. Población por pertenencia étnica del Municipio de El Cerrito comparado con el Valle del Cauca, 2005

	VALLE DEL CAUCA_TOTAL	
Categorías	Casos	%
Indígena	22313	0,6
Rom	717	0,0
Raizal de San Andrés y Providencia	1225	0,0
Palenquero	1	0,0
Negro (a), mulato, afrocolombiano	1090943	26,9
Ninguno de los anteriores	2899852	71,6
No Informa	37484	0,9
Total	4052535	100
	VALLE DEL CAUCA_EL CERRITO	
Categorías	Casos	%
Indígena	102	0,2
Raizal de San Andrés y Providencia	124	0,2
Negro (a), mulato, afrocolombiano	16068	30,2
Ninguno de los anteriores	36699	68,9
No Informa	251	0,5
Total	53244	100,0

Fuente: Planeación Departamental

1.2.1. Estructura demográfica

Figura 2. Pirámide Poblacional del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca, Años 2005, 2019, 2020



Fuente: DANE

Población por grupo de edad


Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, el Cerrito departamento Valle del Cauca 2005, 2019 y 2020.

Ciclo Vital	2005		2019		2020	
	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	5640	10,3	5156	8,8	5149	8,8
Infancia (6 a 11 años)	6247	11,4	5025	8,6	4990	8,5
Adolescencia (12 a 18 años)	7469	13,7	5803	9,9	5807	9,9
Juventud (14 a 26 años)	12438	22,8	11321	19,3	11176	19,0
Adulthood (25 a 59 años)	24189	44,3	28895	49,3	29059	49,4
Persona mayor (60 años y más)	5534	10,1	8405	14,4	8685	14,8
Total	54576		58563		58829	

Fuente: DANE.


De acuerdo a la figura tres, se puede determinar que para el municipio de El Cerrito la población para el 2020, tiende a envejecer y paulatinamente se disminuye en gran proporción la población de Primera infancia e Infancia. Observando un gran incremento en la población adulta.

Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio del Cerrito Dpto. del Valle del Cauca 2005, 2019, 2020



Fuente: DANE

Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de El Cerrito 2019



Fuente: DANE

Otros indicadores demográficos año 2019

Tabla 7. Otros indicadores demográficos el Cerrito, departamento Valle del Cauca 2019

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 101 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 95 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 32 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2019 por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 28 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 23 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 14 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, había 36 de 65 años o más, mientras que para el año 2019 por cada 100 menores de 15 años, había 66 personas de 65 o más años
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 54 personas menores de 15 años ó mayores de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2019 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, había 46 personas menores de 15 años o mayores de 65 años.
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 43 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 32 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 11 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 14 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE


Tabla 8. Indicadores demográficos el Cerrito, departamento Valle del Cauca 2019

Índice Demográfico	Año		
	2005	2019	2020
Población total	54.576	58.563	58.829
Población Masculina	27.368	28.596	28.681
Población femenina	27.208	29.967	30.148
Relación hombres: mujer	100,59	95,42	95
Razón niños:mujer	32	28	28
Índice de infancia	28	22	21
Índice de juventud	25	23	22
Índice de vejez	10	14	15
Índice de envejecimiento	36	66	69
Índice demográfico de dependencia	53,54	46,01	46,12
Índice de dependencia infantil	42,79	31,57	31,28
Índice de dependencia mayores	10,75	14,45	14,84
Índice de Friz	132,01	99,96	99,30

Fuente: DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

Figura 5. Tasa de natalidad y de mortalidad, El cerrito Valle del Cauca. 2005 -2017



Fuente: DANE

Tabla 9. Tasa de fecundidad Municipio El cerrito. 2005 -2017

EDAD	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10 a 14 años	2,96	3,76	3,08	1,98	2,87	2,12	1,75	4,98	2,79	4,26	1,92	4,35	1,94
15 a 19 años	70,24	62,72	65,36	67,24	48,51	52,30	65,69	60,25	57,01	58,04	51,16	54,59	62,06
10 a 19 años	35,43	32,54	33,97	34,92	26,31	28,25	35,36	34,16	31,38	32,45	27,47	30,13	32,49


Fuente: DANE

1.2.3. Víctimas del conflicto armado

El conflicto armado constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el departamento identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

En el municipio de **El Cerrito** hay un acumulado de 3.399 personas registradas como víctimas del conflicto armado, con fecha de corte a noviembre 12 de 2019; de los cuales 3.130 son víctimas directas del conflicto armado (92%) y 269 (8%) son reconocidas por medio de sentencias de la corte. El análisis de la afectación municipal por municipio de ocurrencia excluyendo al municipio de Buenaventura, permite observar que el municipio de El Cerrito representa el 1,3% del total de casos del departamento. Se recuerda que el municipio de ocurrencia (**3.452 personas expulsadas de El Cerrito**) se diferencia del municipio de declaración o registro (3.399 personas).Figura 6.

Figura 6. Víctimas del conflicto armado por municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019



Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

En el departamento del Valle en su totalidad el 45,2% de las personas afectadas son hombres y 54,7% mujeres. El municipio de Ulloa es el que tiene mayor representación del sexo masculino (52,4%), le sigue Argelia con 50,9%; estos dos municipios son los únicos que tienen mayoría de hombres afectados. Por el contrario, Zarzal presenta la mayor representación de mujeres (57,3%), le sigue Andalucía con el 56,4%. En **El Cerrito** el 45,1% de las personas afectadas son hombres y el 54,9% mujeres. No se registran casos de población LGTBI. Tabla 10.

Tabla 10. Víctimas del conflicto armado por género y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

Municipio	Hombre		LGTBI		Mujer		Total general	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	864	48,0%	4	0,22%	933	51,8%	1801	0,6%
ANDALUCIA	584	43,6%	0	0,00%	754	56,4%	1338	0,4%
ANSERMANUEVO	502	46,2%	1	0,09%	584	53,7%	1087	0,4%
ARGELIA	493	50,9%	0	0,00%	475	49,1%	968	0,3%
BOLIVAR	596	48,8%	2	0,16%	623	51,0%	1221	0,4%
BUGALAGRANDE	2467	48,4%	1	0,02%	2623	51,5%	5092	1,7%
CAICEDONIA	1227	46,9%	4	0,15%	1387	53,0%	2618	0,8%
CALI	65424	44,6%	66	0,04%	81260	55,4%	146752	47,6%
CALIMA	1084	47,7%	2	0,09%	1185	52,2%	2271	0,7%
CANDELARIA	2271	44,8%	5	0,10%	2793	55,1%	5069	1,6%
CARTAGO	2799	46,2%	6	0,10%	3247	53,7%	6052	2,0%
DAGUA	4337	48,4%	1	0,01%	4627	51,6%	8965	2,9%
EL AGUILA	258	43,7%	0	0,00%	333	56,3%	591	0,2%
EL CAIRO	370	48,1%	0	0,00%	399	51,9%	769	0,2%
EL CERRITO	1406	45,1%	0	0,00%	1709	54,9%	3115	1,0%
EL DOVIO	530	48,9%	0	0,00%	553	51,1%	1083	0,4%
FLORIDA	3628	45,7%	7	0,09%	4308	54,2%	7943	2,6%
GINEBRA	652	47,2%	0	0,00%	728	52,8%	1380	0,4%
GUACARI	1149	44,3%	1	0,04%	1446	55,7%	2596	0,8%
GUAD. DE BUGA	4575	44,9%	0	0,00%	5603	55,1%	10178	3,3%
JAMUNDI	6005	45,0%	13	0,10%	7321	54,9%	13339	4,3%
LA CUMBRE	486	47,5%	0	0,00%	537	52,5%	1023	0,3%
LA UNION	856	46,2%	2	0,11%	996	53,7%	1854	0,6%
LA VICTORIA	312	46,7%	1	0,15%	355	53,1%	668	0,2%
OBANDO	427	46,0%	0	0,00%	502	54,0%	929	0,3%
PALMIRA	6633	44,6%	5	0,03%	8236	55,4%	14874	4,8%
PRADERA	2716	45,5%	2	0,03%	3246	54,4%	5964	1,9%
RESTREPO	988	45,4%	0	0,00%	1186	54,6%	2174	0,7%

RIOFRIO	1674	47,6%	1	0,03%	1839	52,3%	3514	1,1%
ROLDANILLO	1367	44,3%	2	0,06%	1719	55,7%	3088	1,0%
SAN PEDRO	1257	47,3%	2	0,08%	1396	52,6%	2655	0,9%
SEVILLA	1540	46,9%	1	0,03%	1743	53,1%	3284	1,1%
TORO	592	45,2%	0	0,00%	717	54,8%	1309	0,4%
TRUJILLO	1790	47,8%	4	0,11%	1948	52,1%	3742	1,2%
TULUA	11886	45,6%	9	0,03%	14183	54,4%	26078	8,5%
ULLOA	167	52,4%	0	0,00%	152	47,6%	319	0,1%
VERSALLES	219	45,5%	0	0,00%	262	54,5%	481	0,2%
VIJES	231	46,4%	0	0,00%	267	53,6%	498	0,2%
YOTOCO	645	47,6%	1	0,07%	709	52,3%	1355	0,4%
YUMBO	2917	43,7%	8	0,12%	3752	56,2%	6677	2,2%
ZARZAL	1511	42,7%	1	0,03%	2029	57,3%	3541	1,1%
Total general	139435	45,2%	152	2,10%	168665	54,7%	308255	100,0%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

El análisis por ciclo vital permite observar que en el total departamental el 3,8% de las víctimas del conflicto son menores de 6 años, 9,6% de 6 a 11 años; 11,3% de 12 a 17 años, el 20,4% de 18 a 28 años, el 43% de 29 a 60 años y un 11,6% mayores de 60 años. En Restrepo se observa la mayor proporción de menores de 6 años (5,5%), en Argelia la mayor representación de niños y niñas de 6 a 11 años, y también en este municipio se observa la mayor representación de adolescentes de 12 a 17 años, en Ulloa se observa el mayor aporte del grupo de 18 a 28 años (22,9%); Toro tiene la mayor representación de personas de 29 a 60 años (48,4%) y en El Águila la mayor representación de personas mayores de 60 años (16,9%). Con relación al municipio de **El Cerrito** este tiene una menor representación de personas de 6 a 11 años (9,5%) que el Valle del Cauca (9,6%). Se resaltan las personas mayores de 60 años, pues en **El Cerrito**. Representan el 11,8%. y en el total del Valle es del 11,6%. Tabla 1.

Tabla 11. Víctimas del conflicto armado por ciclo vital y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

Municipio	0 A 5		6 A 11		12 A 17		18 A 28		29 A 60		61 y más		ND		Total
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	
ALCALA	73	4,1%	145	8,1%	187	10,4%	337	18,7%	793	44,0%	260	14,4%	6	0,3%	1801
ANDALUCIA	42	3,1%	106	7,9%	138	10,3%	229	17,1%	620	46,3%	198	14,8%	5	0,4%	1338
ANSERMANUEVO	43	4,0%	115	10,6%	129	11,9%	203	18,7%	457	42,0%	139	12,8%	1	0,1%	1087
ARGELIA	46	4,8%	107	11,1%	150	15,5%	198	20,5%	361	37,3%	105	10,8%	1	0,1%	968
BOLIVAR	41	3,4%	107	8,8%	157	12,9%	220	18,0%	537	44,0%	154	12,6%	5	0,4%	1221
BUGALAGRANDE	118	2,3%	424	8,3%	610	12,0%	911	17,9%	2197	43,1%	824	16,2%	8	0,2%	5092

CAICEDONIA	104	4,0%	200	7,6%	224	8,6%	480	18,3%	1184	45,2%	417	15,9%	9	0,3%	2618
CALI	6389	4,4%	15092	10,3%	17222	11,7%	31879	21,7%	61517	41,9%	14341	9,8%	312	0,2%	146752
CALIMA	119	5,2%	196	8,6%	246	10,8%	411	18,1%	1006	44,3%	290	12,8%	3	0,1%	2271
CANDELARIA	258	5,1%	532	10,5%	582	11,5%	1082	21,3%	2143	42,3%	463	9,1%	9	0,2%	5069
CARTAGO	201	3,3%	526	8,7%	660	10,9%	1147	19,0%	2669	44,1%	836	13,8%	13	0,2%	6052
DAGUA	278	3,1%	843	9,4%	1025	11,4%	1781	19,9%	3826	42,7%	1198	13,4%	14	0,2%	8965
EL AGUILA	20	3,4%	45	7,6%	67	11,3%	107	18,1%	247	41,8%	100	16,9%	5	0,8%	591
EL CAIRO	28	3,6%	71	9,2%	95	12,4%	143	18,6%	315	41,0%	112	14,6%	5	0,7%	769
EL CERRITO	113	3,6%	297	9,5%	349	11,2%	577	18,5%	1403	45,0%	369	11,8%	7	0,2%	3115
EL DOVIO	38	3,5%	79	7,3%	132	12,2%	210	19,4%	493	45,5%	129	11,9%	2	0,2%	1083
FLORIDA	269	3,4%	685	8,6%	834	10,5%	1388	17,5%	3564	44,9%	1166	14,7%	37	0,5%	7943
GINEBRA	47	3,4%	136	9,9%	126	9,1%	272	19,7%	600	43,5%	195	14,1%	4	0,3%	1380
GUACARI	120	4,6%	267	10,3%	300	11,6%	464	17,9%	1134	43,7%	296	11,4%	15	0,6%	2596
GUAD. DE BUGA	322	3,2%	830	8,2%	888	8,7%	2014	19,8%	4585	45,0%	1513	14,9%	26	0,3%	10178
JAMUNDI	430	3,2%	1175	8,8%	1404	10,5%	2717	20,4%	6105	45,8%	1483	11,1%	25	0,2%	13339
LA CUMBRE	25	2,4%	98	9,6%	128	12,5%	166	16,2%	463	45,3%	142	13,9%	1	0,1%	1023
LA UNION	79	4,3%	154	8,3%	221	11,9%	324	17,5%	828	44,7%	245	13,2%	3	0,2%	1854
LA VICTORIA	28	4,2%	57	8,5%	70	10,5%	120	18,0%	290	43,4%	103	15,4%	0	0,0%	668
OBANDO	38	4,1%	88	9,5%	105	11,3%	170	18,3%	395	42,5%	129	13,9%	4	0,4%	929
PALMIRA	491	3,3%	1409	9,5%	1735	11,7%	3242	21,8%	6426	43,2%	1540	10,4%	31	0,2%	14874
PRADERA	201	3,4%	619	10,4%	813	13,6%	1215	20,4%	2365	39,7%	736	12,3%	15	0,3%	5964
RESTREPO	119	5,5%	225	10,3%	280	12,9%	384	17,7%	898	41,3%	260	12,0%	8	0,4%	2174
RIOFRIO	108	3,1%	344	9,8%	387	11,0%	620	17,6%	1541	43,9%	504	14,3%	10	0,3%	3514
ROLDANILLO	70	2,3%	220	7,1%	300	9,7%	503	16,3%	1486	48,1%	501	16,2%	8	0,3%	3088
SAN PEDRO	125	4,7%	257	9,7%	299	11,3%	506	19,1%	1112	41,9%	351	13,2%	5	0,2%	2655
SEVILLA	170	5,2%	310	9,4%	354	10,8%	575	17,5%	1366	41,6%	493	15,0%	16	0,5%	3284
TORO	45	3,4%	82	6,3%	111	8,5%	215	16,4%	634	48,4%	219	16,7%	3	0,2%	1309
TRUJILLO	138	3,7%	300	8,0%	381	10,2%	656	17,5%	1643	43,9%	616	16,5%	8	0,2%	3742
TULLUA	641	2,5%	2234	8,6%	2892	11,1%	5178	19,9%	11505	44,1%	3576	13,7%	52	0,2%	26078
ULLOA	4	1,3%	29	9,1%	42	13,2%	73	22,9%	135	42,3%	35	11,0%	1	0,3%	319
VERSALLES	19	4,0%	53	11,0%	56	11,6%	93	19,3%	194	40,3%	66	13,7%	0	0,0%	481
VIJES	18	3,6%	55	11,0%	47	9,4%	93	18,7%	224	45,0%	61	12,2%	0	0,0%	498
YOTOCO	54	4,0%	124	9,2%	146	10,8%	242	17,9%	629	46,4%	157	11,6%	3	0,2%	1355
YUMBO	246	3,7%	650	9,7%	737	11,0%	1277	19,1%	3082	46,2%	670	10,0%	15	0,2%	6677
ZARZAL	91	2,6%	245	6,9%	277	7,8%	567	16,0%	1725	48,7%	619	17,5%	17	0,5%	3541
Total general	11809	3,8%	29531	9,6%	34906	11,3%	62989	20,4%	132697	43,0%	35611	11,6%	712	0,2%	308255

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

Excluyendo Buenaventura, el 19% de las casos ocurridos en el Valle del Cauca pertenecen a la etnia afrodescendiente, el 1,7% indígenas y el 0,4% pertenece a otras etnias. El municipio de Cali presenta la mayor proporción de población víctima del conflicto armado de etnia afrodescendiente (30,4%), le sigue Palmira con el 19%. Con relación a la población indígena, Florida con el 5,8% presenta la mayor proporción de esta minoría étnica, le sigue La Cumbre con el 3,8%. En Guacarí se encontró la mayor proporción de otras minorías étnicas (6,4%). El 53% del total de indígenas reportados corresponden al municipio de Cali, le sigue Florida con el 9% y Jamundí con el 7%. En **El Cerrito** el 13,8% son afrodescendientes, 0,8% indígena y 0,6% de otras minorías. Tabla 12.

Tabla 12. Víctimas del conflicto armado por etnia y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

MUNICIPIO	Ninguna		Afrocolombiano(a)		Indígena		Otras Minorías		Total	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	1707	94,8%	56	3,1%	23	1,3%	15	0,8%	1801	0,6%
ANDALUCIA	1293	96,6%	33	2,5%	4	0,3%	8	0,6%	1338	0,4%
ANSERMANUEVO	1007	92,6%	47	4,3%	31	2,9%	2	0,2%	1087	0,4%
ARGELIA	897	92,7%	52	5,4%	14	1,4%	5	0,5%	968	0,3%
BOLIVAR	1135	93,0%	60	4,9%	26	2,1%	0	0,0%	1221	0,4%
BUGALAGRANDE	4926	96,7%	129	2,5%	36	0,7%	1	0,05%	5092	1,7%
CAICEDONIA	2533	96,8%	51	1,9%	27	1,0%	7	0,3%	2618	0,8%
CALI	98866	67,4%	44652	30,4%	2773	1,9%	461	0,3%	146752	47,6%
CALIMA	2152	94,8%	78	3,4%	30	1,3%	11	0,5%	2271	0,7%
CANDELARIA	4067	80,2%	940	18,5%	54	1,1%	8	0,2%	5069	1,6%
CARTAGO	5483	90,6%	527	8,7%	30	0,5%	12	0,2%	6052	2,0%
DAGUA	7470	83,3%	1208	13,5%	251	2,8%	36	0,4%	8965	2,9%
EL AGUILA	566	95,8%	16	2,7%	6	1,0%	3	0,5%	591	0,2%
EL CAIRO	646	84,0%	102	13,3%	17	2,2%	4	0,5%	769	0,2%
EL CERRITO	2642	84,8%	430	13,8%	25	0,8%	18	0,6%	3115	1,0%
EL DOVIO	1023	94,5%	24	2,2%	31	2,9%	5	0,5%	1083	0,4%
FLORIDA	6379	80,3%	1074	13,5%	463	5,8%	27	0,3%	7943	2,6%
GINEBRA	1293	93,7%	62	4,5%	18	1,3%	7	0,5%	1380	0,4%
GUACARI	2257	86,9%	142	5,5%	30	1,2%	167	6,4%	2596	0,8%
GUAD. DE BUGA	9694	95,2%	417	4,1%	50	0,5%	17	0,2%	10178	3,3%
JAMUNDI	11058	82,9%	1901	14,3%	349	2,6%	31	0,2%	13339	4,3%
LA CUMBRE	929	90,8%	38	3,7%	39	3,8%	17	1,7%	1023	0,3%
LA UNION	1800	97,1%	30	1,6%	19	1,0%	5	0,3%	1854	0,6%
LA VICTORIA	644	96,4%	14	2,1%	4	0,6%	6	0,9%	668	0,2%
OBANDO	852	91,7%	66	7,1%	8	0,9%	3	0,3%	929	0,3%

PALMIRA	11811	79,4%	2822	19,0%	188	1,3%	53	0,4%	14874	4,8%
PRADERA	5145	86,3%	749	12,6%	60	1,0%	10	0,2%	5964	1,9%
RESTREPO	2062	94,8%	90	4,1%	19	0,9%	3	0,1%	2174	0,7%
RIOFRIO	3415	97,2%	73	2,1%	13	0,4%	13	0,4%	3514	1,1%
ROLDANILLO	2976	96,4%	96	3,1%	2	0,1%	14	0,5%	3088	1,0%
SAN PEDRO	2611	98,3%	38	1,4%	6	0,2%	0	0,0%	2655	0,9%
SEVILLA	3126	95,2%	50	1,5%	101	3,1%	7	0,2%	3284	1,1%
TORO	1262	96,4%	34	2,6%	7	0,5%	6	0,5%	1309	0,4%
TRUJILLO	3651	97,6%	26	0,7%	49	1,3%	16	0,4%	3742	1,2%
TULUA	24305	93,2%	1533	5,9%	125	0,5%	115	0,4%	26078	8,5%
ULLOA	305	95,6%	13	4,1%	1	0,3%	0	0,0%	319	0,1%
VERSALLES	452	94,0%	26	5,4%	3	0,6%	0	0,0%	481	0,2%
VIJES	465	93,4%	19	3,8%	13	2,6%	1	0,2%	498	0,2%
YOTOCO	1236	91,2%	69	5,1%	41	3,0%	9	0,7%	1355	0,4%
YUMBO	6052	90,6%	418	6,3%	178	2,7%	29	0,4%	6677	2,2%
ZARZAL	3135	88,5%	327	9,2%	20	0,6%	59	1,7%	3541	1,1%
Total general	241621	78,4%	58532	19,0%	5184	1,7%	1211	0,4%	308255	

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

En el Valle del Cauca el 5,6% de las personas afectadas por el conflicto armado se encuentran en condición de discapacidad. El municipio de Ginebra es el que presenta una mayor proporción de personas en situación de discapacidad (15,9%), le siguen Caicedonia y Cartago con el 6,9% respectivamente. **En el municipio de El Cerrito un 6,7% se encuentran en condición de discapacidad.** Tabla 13



Tabla 13. Víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a noviembre 12 de 2019

Municipio	Con discapacidad		Sin discapacidad		Total general	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	100	5,6%	1701	94,4%	1801	0,6%
ANDALUCIA	68	5,1%	1270	94,9%	1338	0,4%
ANSERMANUEVO	52	4,8%	1035	95,2%	1087	0,4%
ARGELIA	46	4,8%	922	95,2%	968	0,3%
BOLIVAR	70	5,7%	1151	94,3%	1221	0,4%
BUGALAGRANDE	280	5,5%	4812	94,5%	5092	1,7%
CAICEDONIA	180	6,9%	2438	93,1%	2618	0,8%
CALI	9009	6,1%	137743	93,9%	146752	47,6%
CALIMA	122	5,4%	2149	94,6%	2271	0,7%
CANDELARIA	231	4,6%	4838	95,4%	5069	1,6%
CARTAGO	416	6,9%	5636	93,1%	6052	2,0%
DAGUA	420	4,7%	8545	95,3%	8965	2,9%
EL AGUILA	37	6,3%	554	93,7%	591	0,2%
EL CAIRO	42	5,5%	727	94,5%	769	0,2%
EL CERRITO	209	6,7%	2906	93,3%	3115	1,0%
EL DOVIO	63	5,8%	1020	94,2%	1083	0,4%
FLORIDA	385	4,8%	7558	95,2%	7943	2,6%
GINEBRA	219	15,9%	1161	84,1%	1380	0,4%
GUACARI	106	4,1%	2490	95,9%	2596	0,8%
GUAD. DE BUGA	439	4,3%	9739	95,7%	10178	3,3%
JAMUNDI	535	4,0%	12804	96,0%	13339	4,3%
LA CUMBRE	49	4,8%	974	95,2%	1023	0,3%
LA UNION	121	6,5%	1733	93,5%	1854	0,6%
LA VICTORIA	32	4,8%	636	95,2%	668	0,2%
OBANDO	49	5,3%	880	94,7%	929	0,3%
PALMIRA	900	6,1%	13974	93,9%	14874	4,8%
PRADERA	267	4,5%	5697	95,5%	5964	1,9%
RESTREPO	87	4,0%	2087	96,0%	2174	0,7%
RIOFRIO	157	4,5%	3357	95,5%	3514	1,1%
ROLDANILLO	166	5,4%	2922	94,6%	3088	1,0%
SAN PEDRO	56	2,1%	2599	97,9%	2655	0,9%
SEVILLA	121	3,7%	3163	96,3%	3284	1,1%
TORO	43	3,3%	1266	96,7%	1309	0,4%
TRUJILLO	199	5,3%	3543	94,7%	3742	1,2%
TULUA	1240	4,8%	24838	95,2%	26078	8,5%
ULLOA	18	5,6%	301	94,4%	319	0,1%
VERSALLES	21	4,4%	460	95,6%	481	0,2%
VIJES	31	6,2%	467	93,8%	498	0,2%
YOTOCO	62	4,6%	1293	95,4%	1355	0,4%
YUMBO	356	5,3%	6321	94,7%	6677	2,2%
ZARZAL	204	5,8%	3337	94,2%	3541	1,1%
Total general	17208	5,6%	291047	94,4%	308255	100,0%

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)




Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de El Cerrito muestra que la gran mayoría son menores de 50 años. Figura 7.

Figura 7. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo El Cerrito – Valle del Cauca. Año 2018



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según Circular 029 de 2017



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS



CONCLUSIONES

El municipio de El Cerrito por su ubicación geográfica privilegiada a la margen derecha del río Cauca y al centro del Departamento del Valle, se establece como un territorio rico en la agricultura, con predominio del cultivo de la caña de azúcar y otros cultivos menores de frutas y vegetales en general y propicio para generar desarrollo turístico y cultural. Situaciones estas que conllevan a sus habitantes a afrontar riesgos de: Inundaciones, deslizamientos, desestabilización del terreno, incendios forestales, contaminación ambiental y por supuesto a la Salud.

El tráfico vehicular sobre la vía panamericana, que atraviesa el territorio del municipio del Cerrito, es un factor que representa un escenario de riesgo para accidentes de tránsito.

El porcentaje de urbanización para el municipio de El Cerrito se encuentra en el 62% para el año 2019, situación está que facilita el acceso de un gran número de la población a productos y servicios.

En cuanto a la etnia, el grupo más representativo se encuentra en el definido como otros o sin pertenencia étnica con un 68,9% seguido de los Afrodescendiente con el 30,2% y los raizales con el 0,2% y en menor cantidad se tiene a los indígenas con el 0,2%. Es de anotar, que no se percibe en el municipio población ROM (Gitanos).

El gran número de Población víctima del conflicto armado vive una difícil situación social y económica que afecta su salud tanto física como mental. Se trata de una población con bajo nivel de escolaridad y preparación técnica para ingresar a laborar en sus nuevos sitios de ubicación. El esfuerzo desde el sector de salud debe ser conjunto con otros sectores para lograr que las personas que tienen como municipio de llegada el municipio de El Cerrito; tengan no solo el acceso a los servicios de salud sino también en la mejora de las condiciones de vida en general que están gravemente afectadas y que tienen un altísimo potencial para afectar negativamente su estado de salud o agravar sus enfermedades o afecciones preexistentes.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

La información fue provista por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y la información ubicada en el portal SISPRO. Este análisis se desagregó por sexo durante el periodo 2005 - 2017.

El desarrollo de la lista OPS 6/61 se conceptualizó en 1987, y se utilizó por primera vez en 1992, su propósito principal fue el de facilitar las comparaciones entre países, para así ayudar a la OPS en la realización de análisis de mortalidad desde una perspectiva Regional. Este fue el instrumento utilizado por OPS durante muchos años para el acopio de datos de mortalidad, basados en la CIE-9.

Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

- Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99)
- Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22)
- 2.00 Neoplasias (Tumores) (C00-D48)
- 3.00 Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)
- 4.00 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)
- 5.00 Causas externas (V01-Y89)
- 6.00 Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00- F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00- L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)

El análisis epidemiológico de estos eventos permite tener una visión de la agrupación de los casos en el tiempo y en determinadas zonas geográficas e igualmente determina la confluencia de factores relacionados los cuales deben ser considerados y tenidos en cuenta en la planificación de los servicios de salud.


2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 y el 2017. El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo.

En la siguiente figura se muestra las tasas de mortalidad ajustadas por edad para el municipio del Cerrito desde el 2005 a 2017.

Ajuste de tasas por edad en población general

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 14. Tasa de mortalidad ajustada general, Municipio de el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	187,0	169,2	178,5	156,5	165,1	169,4	177,6	185,1	149,3	153,5	146,1	159,3	147,3
Las demás causas	132,3	145,0	149,4	179,8	128,6	80,1	92,7	107,4	103,6	148,6	108,6	98,4	128,9
Neoplasias	95,1	92,5	103,3	95,8	109,4	116,5	90,5	113,1	111,3	80,9	114,6	85,5	115,0
Causas externas	96,4	108,2	129,1	103,3	94,3	94,1	142,2	93,8	123,1	112,8	132,2	92,9	76,8
Enfermedades transmisibles	26,6	27,2	49,0	37,2	18,1	30,6	37,6	43,9	30,1	35,4	22,1	30,5	23,2
Signos y síntomas mal definidos	1,7	9,8	7,6	3,8	1,9	3,7	5,1	1,8	14,9	0,0	1,6	0,0	1,6

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasas ajustadas por grandes causas en hombres

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada para los hombres, Municipio de el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	226,1	173,5	180,7	166,4	170,7	195,0	184,7	170,3	158,4	163,8	171,6	177,2	156,2
Las demás causas	128,9	123,6	156,1	170,4	145,8	62,0	69,5	136,6	105,0	180,6	117,7	103,7	154,3
Causas externas	167,6	176,2	216,9	180,3	147,4	162,8	250,7	163,2	216,5	195,2	232,1	161,8	135,7
Neoplasias	101,3	96,8	97,5	108,8	127,9	147,8	111,6	133,9	158,8	78,7	123,1	104,6	108,9
Enfermedades transmisibles	37,6	26,3	43,4	53,3	22,3	41,4	37,2	64,3	45,0	30,4	26,9	28,1	34,4
Signos y síntomas mal definidos	3,5	7,2	11,3	3,7	4,2	4,0	0,0	3,6	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasas ajustadas por grandes causas en mujeres

Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Cerrito 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada para las mujeres, Municipio de el Cerrito, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	149,1	163,7	176,8	144,4	161,3	145,7	170,2	196,8	140,1	144,2	124,3	144,1	138,3
Neoplasias	88,7	87,5	109,1	83,7	93,1	89,0	71,0	95,2	69,5	83,7	107,4	68,8	122,6
Las demás causas	136,5	165,4	141,8	188,4	112,5	96,9	113,3	82,9	101,6	120,4	102,3	93,0	108,0
Causas externas	26,1	41,4	44,0	29,6	43,3	27,7	37,6	26,3	32,5	33,4	35,0	27,2	21,6
Enfermedades transmisibles	16,2	28,2	54,3	21,5	13,8	20,5	37,5	25,6	16,7	40,1	17,5	30,9	12,4
Signos y síntomas mal definidos	0,0	12,0	3,7	3,6	0,0	3,4	9,6	0,0	9,4	0,0	3,1	0,0	3,1


Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Como complemento de las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres se calcularon los Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, desde el 2005 a 2017 permitiendo calcular la incidencia sobre la mortalidad prematura.

Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP población general


Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en el Municipio de el Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP población masculina

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes en hombres causas lista 6/67 en el Municipio de el Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO



Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP en mujeres

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes en mujeres causas lista 6/67 en el Municipio de el Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Tasas ajustadas de AVPP total

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 17. Tasas ajustadas de AVPP total Municipio de el Cerrito, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	4.168	4.743	5.597	4.559	4.418	4.185	6.302	4.263	5.663	5.415	6.484	4.355	3.425
Neoplasias	1.668	1.886	1.808	1.618	2.046	1.733	1.258	2.238	1.867	1.309	1.867	1.553	2.300
Las demás causas	2.364	3.296	2.777	3.034	2.503	1.410	2.144	1.932	1.983	2.899	1.935	1.844	2.180
Enfermedades sistema circulatorio	2.527	2.221	2.349	1.978	2.234	2.327	2.574	2.067	1.851	2.279	1.848	1.847	1.766
Enfermedades transmisibles	845	691	1.082	1.340	341	705	658	884	789	598	446	826	924
Signos y síntomas mal definidos	65	239	221	96	9	17	81	28	316	0	43	0	65

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres del Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 18. Tasas ajustadas de AVPP en los hombres Municipio de Cerrito, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	7.259	7.612	9.289	7.552	6.535	7.332	10.846	7.454	10.263	9.163	11.683	7.383	5.689
Las demás causas	1.950	3.220	2.994	3.020	2.784	928	1.735	1.937	2.008	3.031	1.540	2.016	2.171
Enfermedades sistema circulatorio	2.702	2.443	2.073	2.071	2.009	2.654	2.905	1.953	1.916	2.547	1.947	1.935	1.999
Neoplasias	1.677	1.453	1.522	1.820	1.908	1.853	1.447	2.130	2.167	1.051	1.804	1.770	1.668
Enfermedades transmisibles	1.043	889	966	1.974	487	1.058	523	1.236	939	421	642	1.252	1.432
Signos y síntomas mal definidos	133	331	430	178	19	18	0	57	190	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 19. Tasas ajustadas de AVPP en mujeres Municipio de Cerrito, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neoplasias	1.649	2.297	2.095	1.422	2.182	1.649	1.078	2.336	1.593	1.553	1.924	1.361	2.904
Las demás causas	2.786	3.339	2.534	3.039	2.183	1.877	2.546	1.924	1.941	2.797	2.370	1.670	2.225
Enfermedades sistema circulatorio	2.356	1.995	2.618	1.891	2.453	2.008	2.243	2.163	1.788	2.001	1.782	1.776	1.547
Causas externas	1.095	1.911	2.010	1.683	2.395	1.121	1.889	1.158	1.187	1.754	1.409	1.422	1.276
Enfermedades transmisibles	641	505	1.224	692	198	355	801	564	664	769	260	378	423
Signos y síntomas mal definidos	0	151	17	16	0	15	155	0	444	0	83	0	126

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


2.1.2. Mortalidad Específicas por Subgrupos

Se realizó un análisis más detallado que permitiera identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias; enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades transmisibles

Enfermedades Transmisibles General

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	10,34	12,07	25,58	15,77	9,18	14,41	19,87	16,46	6,98	19,39	6,17	17,81	11,57
Enfermedad por el VIH (SIDA)	2,13	9,11	5,21	7,01	3,24	6,84	5,28	8,61	11,59	4,88	8,07	3,25	6,58
Septicemia, excepto neonatal	4,27	2,18	6,05	3,40	3,75	1,84	7,13	10,18	8,49	4,70	6,25	0,00	3,51
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	2,11	0,00	1,96	0,00	1,84	0,00	1,71	1,51	1,49	1,62	3,07	1,52
Enfermedades infecciosas intestinales	5,91	0,00	6,06	0,00	1,95	0,00	1,78	5,17	1,58	3,19	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	3,98	1,68	2,01	5,56	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,69	0,00	3,28	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	2,03	1,60	0,00	2,01	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	3,71	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Enfermedades Transmisibles en hombres

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	17,58	7,83	19,50	28,56	7,06	15,76	22,42	24,24	7,21	20,54	10,00	14,79	13,81
Enfermedad por el VIH (SIDA)	4,30	18,47	7,25	14,25	3,41	14,05	7,26	14,50	20,15	3,38	10,14	0,00	13,40
Septicemia, excepto neonatal	4,19	0,00	4,35	6,99	7,89	0,00	3,90	18,26	14,42	3,30	3,47	0,00	4,01
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,31	3,21
Enfermedades infecciosas intestinales	7,26	0,00	3,91	0,00	3,92	0,00	0,00	7,31	3,26	3,14	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	4,30	0,00	4,35	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Enfermedades Transmisibles en mujeres

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	3,96	16,31	30,92	3,61	10,73	13,39	17,57	9,42	7,12	18,41	2,84	19,08	9,78
Septicemia, excepto neonatal	4,37	4,29	7,81	0,00	0,00	3,39	9,85	3,19	3,08	5,86	8,53	0,00	2,63
Enfermedades infecciosas intestinales	4,32	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	3,28	3,19	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	3,57	3,30	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	3,17	0,00	3,09	0,00	3,35	2,97	3,54	6,34	6,11	6,17	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	4,25	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	3,43	2,93	2,90	0,00	2,73	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Neoplasias

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la próstata	17,54	21,86	24,79	36,76	36,27	42,95	45,23	18,11	28,48	20,73	13,61	19,97	29,15
Tumor maligno de la mama de la mujer	12,89	7,78	24,12	22,19	14,30	6,87	14,04	29,72	6,71	9,37	11,92	11,41	26,04
Tumor maligno del estómago	12,94	23,02	23,86	9,72	12,85	21,72	16,06	21,96	18,40	9,64	23,43	9,36	16,45
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	4,34	11,42	6,05	3,90	7,47	11,02	7,09	3,46	4,72	8,20	12,59	9,53	13,32
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6,44	6,28	8,02	13,98	20,44	11,15	16,23	6,71	15,27	13,00	14,13	5,99	10,40
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,26	7,90	5,83	6,06	3,78	0,00	6,62	5,34	1,70	3,27	3,03	7,56	8,83
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	21,03	9,97	9,90	8,00	9,35	7,35	5,40	18,86	18,34	8,04	15,82	12,08	8,81
Leucemia	3,86	3,68	5,63	5,78	7,24	1,81	3,35	1,73	3,18	1,62	1,56	3,11	7,78
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	2,18	4,17	3,66	7,07	14,40	1,78	5,29	6,66	3,35	4,72	9,25	7,56
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	3,61	3,09	0,00	3,49	3,19	0,00	2,90	0,00	0,00	5,96
Tumor maligno del cuello del útero	3,82	3,22	0,00	7,74	7,53	7,23	0,00	16,43	9,03	9,63	11,53	2,77	5,48
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	8,56	7,80	3,88	5,85	3,88	5,47	0,00	1,75	8,19	3,22	6,48	1,47	4,52
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	16,67	3,74	9,77	3,87	7,57	14,36	3,49	12,15	10,03	9,70	12,51	10,69	3,11
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	1,46
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	3,51	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO



Mortalidad por neoplasias en el sexo masculino

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la próstata	17,54	21,86	24,79	36,76	36,27	42,95	45,23	18,11	28,48	20,73	13,61	19,97	29,15
Tumor maligno del estómago	12,70	30,01	36,60	15,96	10,73	25,84	14,83	32,22	28,18	13,41	39,61	16,39	19,36
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8,49	12,44	4,35	16,13	30,99	7,62	18,65	10,88	31,90	9,97	20,08	6,56	15,57
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	24,99	8,57	3,34	8,01	7,78	4,03	7,62	32,29	28,32	3,57	13,48	19,40	12,40
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	3,30	7,42	22,01	0,00	7,57	7,19	3,48	6,87	12,80	9,94
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	4,05	3,44	8,44	3,73	0,00	6,81	3,58	3,48	3,57	3,05	0,00	6,52
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	4,37	7,46	4,35	0,00	11,63	7,79	7,30	7,13	6,59	7,02	9,73	13,36	6,29
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	3,29
Leucemia	7,66	0,00	0,00	8,19	7,59	3,68	3,67	3,78	3,67	3,57	3,47	0,00	3,29
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	13,00	12,40	8,14	8,27	3,89	11,39	0,00	3,61	6,58	3,43	3,40	3,18	3,05
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12,58	0,00	8,13	3,71	7,88	22,47	7,49	14,70	7,33	9,96	9,77	12,99	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO



Mortalidad por neoplasias en el sexo femenino

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Cerrito, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de el Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la mama de la mujer	12,89	7,78	24,12	22,19	14,30	6,87	14,04	29,72	6,71	9,37	11,92	11,41	26,04
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	4,31	15,08	7,81	7,79	3,65	14,07	6,89	0,00	2,98	9,21	14,82	6,06	19,55
Tumor maligno del estómago	12,68	16,54	11,09	3,61	14,17	17,68	16,46	12,47	9,67	6,08	9,32	2,73	14,02
Leucemia	0,00	7,28	10,98	3,80	7,19	0,00	3,03	0,00	2,93	0,00	0,00	5,81	12,30
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	8,56	11,37	7,92	3,61	3,83	0,00	6,52	7,05	0,00	3,18	2,84	14,23	11,17
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20,81	7,31	11,11	4,00	7,37	7,08	0,00	9,84	13,04	9,37	14,95	8,75	6,01
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	3,61	3,09	0,00	3,49	3,19	0,00	2,90	0,00	0,00	5,96
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	4,24	3,23	0,00	3,80	3,88	0,00	0,00	0,00	9,68	2,90	9,20	0,00	5,89
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	4,37	0,00	11,77	11,89	10,64	14,07	14,00	3,05	0,00	15,82	8,85	5,45	5,60
Tumor maligno del cuello del útero	3,82	3,22	0,00	7,74	7,53	7,23	0,00	16,43	9,03	9,63	11,53	2,77	5,48
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	17,01	11,44	16,04	7,61	10,46	10,73	3,28	6,38	9,36	12,11	18,00	5,78	5,35
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	4,29	8,26	4,00	6,96	7,51	3,28	3,55	6,06	3,18	2,82	5,79	5,27
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	3,51	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Sistema circulatorio

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio de la población general del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	108,63	93,52	95,54	90,00	79,69	68,98	95,14	117,92	68,91	84,35	83,26	113,84	103,03
Enfermedades cerebrovasculares	30,08	29,50	32,40	33,02	41,78	40,35	28,26	30,89	46,54	29,54	32,69	30,44	29,50
Enfermedades hipertensivas	21,55	16,84	8,04	9,88	11,21	27,37	12,22	15,49	11,80	11,61	6,32	9,06	7,36
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,64	20,98	24,53	13,66	19,29	12,62	24,50	8,78	6,72	10,23	8,24	2,98	4,39
Insuficiencia cardíaca	14,33	6,19	8,06	1,96	7,71	9,14	8,75	8,68	10,17	11,41	4,75	0,00	2,98
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	3,80	2,13	9,88	5,98	5,37	10,99	7,02	3,36	5,15	6,32	10,83	2,94	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el sexo masculino

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	135,73	114,19	100,78	121,32	86,84	72,81	114,45	123,31	88,02	104,32	108,35	137,69	111,89
Enfermedades cerebrovasculares	43,45	29,84	29,38	11,82	36,02	50,26	22,56	14,09	38,76	24,51	36,56	19,77	22,19
Enfermedades hipertensivas	17,78	12,88	13,05	8,53	12,04	33,77	14,52	11,02	6,88	7,00	3,25	13,22	9,65
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	4,60	7,86	25,19	12,33	20,12	14,56	18,06	7,41	6,91	17,97	6,61	6,56	9,27
Insuficiencia cardíaca	20,29	4,45	7,96	4,27	11,96	7,79	7,63	10,69	10,78	6,73	6,80	0,00	3,21
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4,20	4,26	4,35	8,14	3,73	15,76	7,45	3,78	7,08	3,30	10,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el sexo femenino

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	82,91	72,71	90,10	59,60	72,70	65,78	77,24	111,60	51,68	66,97	61,29	92,91	94,63
Enfermedades cerebrovasculares	16,28	29,20	35,03	51,04	48,26	30,78	33,49	45,95	53,17	33,81	29,14	40,23	35,76
Enfermedades hipertensivas	25,40	20,08	3,74	11,22	10,67	21,07	9,81	19,32	16,17	15,99	9,10	5,45	5,25
Insuficiencia cardíaca	8,14	8,00	7,86	0,00	3,83	10,67	9,60	6,70	9,24	15,39	2,84	0,00	2,63
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	12,98	33,72	24,41	14,96	19,03	10,45	30,16	10,15	6,48	3,18	10,12	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	3,36	0,00	15,62	4,00	6,83	6,96	6,52	3,10	3,32	8,82	11,77	5,46	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Mortalidad perinatal General

Figura 26. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 29. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	3	1	2	1	1	0	2	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	2	1	1	2	2	1	2	0	3	2	2	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad perinatal en hombres

Figura 27. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 30. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	1	1	1	2	1	1	2	0	2	1	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad perinatal en mujeres

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal


Figura 29. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Cerrito, 2005 - 2016



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Figura 30. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de El Cerrito, 2005 - 2016




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

Muertes por causas externas en General

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agresiones (homicidios)	63,79	63,40	76,16	61,36	62,03	64,51	91,86	63,11	83,59	70,49	109,75	41,01	40,69
Accidentes de transporte terrestre	16,62	23,57	33,67	27,35	19,42	17,52	23,97	22,02	19,25	24,98	14,65	33,35	18,17
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	3,51	5,05	10,12	5,32	5,31	5,07	6,75	3,61	8,53	5,01	0,00	11,73	9,83
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	7,11	1,96	0,00	1,99	0,00	1,57	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	2,05
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	1,66	0,00	1,88	0,00	1,60	2,01	1,71	3,36	0,00	1,56	0,00	1,55
Caídas	4,29	0,00	1,63	1,69	1,99	1,89	1,79	1,53	0,00	0,00	1,58	1,60	1,52
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
Los demás accidentes	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	7,22	0,00	1,51	3,42	1,47	1,78	1,45
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	3,85	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	2,13	3,59	3,58	4,01	3,55	0,00	3,41	1,80	5,06	5,41	3,17	1,51	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Muertes por causas externas en hombres

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agresiones (homicidios)	120,71	110,50	146,63	109,18	103,95	120,10	169,57	114,13	152,62	125,78	195,41	72,90	79,59
Accidentes de transporte terrestre	30,23	41,02	38,07	41,13	32,56	24,66	34,69	31,48	35,72	41,37	30,36	61,72	29,85
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	6,88	20,58	10,87	7,51	7,06	13,83	7,34	14,16	6,57	0,00	20,15	16,89
Caídas	4,30	0,00	0,00	3,45	0,00	3,82	3,67	3,16	0,00	0,00	3,26	0,00	3,16
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16
Los demás accidentes	3,46	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	14,95	0,00	3,12	6,91	3,05	0,00	3,02
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,40	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	3,70	7,25	8,49	3,41	0,00	7,09	3,67	3,55	10,87	0,00	3,14	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Muertes por causas externas en mujeres

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accidentes de transporte terrestre	3,31	6,57	29,41	14,33	7,14	10,52	13,46	12,92	3,29	9,54	0,00	6,69	7,63
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	4,10	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	6,96	3,30	0,00	0,00	3,29	3,31	0,00	0,00	3,33	3,64	0,00	3,89	3,45
Agresiones (homicidios)	7,48	17,47	7,19	15,31	21,11	10,80	16,44	13,40	16,74	16,91	26,23	10,13	3,39
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	3,11	4,13	0,00	2,98	0,00	2,84	0,00	2,98
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caidas	4,07	0,00	3,32	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00
Eventos de intención no determinada	4,24	3,22	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	5,91	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Demás enfermedades

Demás enfermedades en General

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	40,99	29,23	30,70	33,10	26,94	9,21	10,65	15,59	20,01	42,46	15,55	28,84	23,57
Diabetes mellitus	32,00	35,52	34,53	31,44	22,77	9,15	24,80	17,29	20,29	23,16	29,92	6,04	22,25
Resto de enfermedades del sistema digestivo	19,04	18,38	11,80	23,23	13,12	16,16	8,72	11,95	6,60	14,32	11,02	10,99	16,19
Enfermedades del sistema urinario	6,11	8,04	11,44	21,76	13,24	5,50	12,35	10,41	15,32	13,04	9,53	13,83	15,14
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,00	9,77	5,92	9,87	1,95	7,49	12,28	8,53	7,11	6,55	6,32	4,60	11,89
Resto de las enfermedades	6,54	12,56	17,77	17,51	20,30	16,20	9,31	19,04	16,48	8,17	12,08	14,45	10,40
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	4,33	11,91	8,12	3,89	7,71	1,81	1,79	3,51	5,09	11,22	6,25	4,58	7,37
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4,29	0,00	2,01	5,87	5,52	3,65	1,79	5,19	1,67	4,90	4,66	6,06	7,36
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1,56	2,04	7,12	11,83	7,38	5,42	3,23	8,34	4,99	9,73	3,03	5,46	6,08
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,16	3,92	10,21	7,47	1,93	1,84	0,00	3,49	0,00	0,00	7,09	0,00	4,51
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,49	9,67	9,81	8,00	5,81	0,00	6,04	4,03	6,06	10,14	0,00	2,04	4,09
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	5,87	1,90	3,68	1,78	0,00	0,00	0,00	3,13	1,51	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Otras muertes en hombres

Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	53,15	30,41	39,17	40,44	43,64	11,85	10,89	30,10	18,05	44,99	20,16	23,42	31,82
Diabetes mellitus	25,92	29,30	32,78	16,28	19,44	3,68	14,35	11,21	17,99	31,00	30,25	3,18	22,50
Enfermedades del sistema urinario	0,00	4,45	16,28	20,98	8,01	3,67	3,90	18,27	21,59	13,65	6,83	15,97	19,30
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3,49	10,65	7,81	16,38	3,92	7,79	10,84	17,97	7,50	14,19	6,65	6,65	19,11
Resto de enfermedades del sistema digestivo	13,58	17,29	12,39	20,13	15,94	8,05	3,90	14,42	7,22	20,42	17,03	13,36	19,05
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	4,35	0,00	4,00	0,00	3,67	3,78	3,67	7,14	3,47	12,91	9,65
Resto de las enfermedades	8,77	4,45	4,36	16,58	15,89	15,29	7,83	18,36	14,02	0,00	10,31	13,98	9,42
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	8,97	7,93	12,62	4,00	8,04	3,68	3,67	7,41	3,56	13,88	9,66	3,18	9,37
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3,07	0,00	6,80	12,19	11,26	3,91	6,53	3,78	3,54	16,86	6,52	11,03	6,92
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,30	11,11	11,28	11,84	11,44	0,00	3,93	3,94	7,90	7,92	0,00	0,00	4,01
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4,60	3,61	8,27	7,33	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	3,33	0,00	3,16
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	4,27	4,16	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad para las demás enfermedades en mujeres

Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 37. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Cerrito - Valle del Cauca, 2005– 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Diabetes mellitus	37,39	41,42	34,30	46,20	25,86	14,08	34,05	23,51	22,49	15,67	29,80	8,54	22,41
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	29,20	28,45	23,69	26,04	11,36	6,87	10,20	3,19	21,37	39,79	11,72	33,37	16,67
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,28	20,04	11,39	26,14	10,90	24,04	13,17	9,82	6,01	8,82	6,01	8,87	13,56
Enfermedades del sistema urinario	12,01	11,72	7,24	22,58	17,47	7,09	19,95	3,51	10,30	12,80	12,13	11,99	12,56
Resto de las enfermedades	4,31	19,86	30,21	18,58	24,78	17,06	10,76	19,57	18,42	15,35	14,29	14,81	11,21
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	4,25	11,88	7,41	3,74	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	5,73
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8,44	8,19	4,12	3,61	0,00	7,51	13,60	0,00	6,38	0,00	5,91	2,73	5,60
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	15,67	3,74	3,80	7,71	0,00	0,00	0,00	6,16	9,13	2,84	5,81	5,50
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	4,11	7,03	11,84	3,83	6,60	0,00	12,84	6,37	3,05	0,00	0,00	5,35
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	8,40	0,00	0,00	10,84	6,79	6,87	0,00	6,37	0,00	3,32	6,01	0,00	5,25
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,91	8,09	8,21	4,13	0,00	0,00	8,26	4,13	4,14	12,45	0,00	4,17	4,18
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	3,39	3,28	0,00	0,00	0,00	2,84	2,73	0,00
Embarazo, parto y puerperio	3,57	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Plan decenal de salud pública

En El Cerrito tres indicadores presentan valores estadísticamente más elevados en comparación con el total del Valle del Cauca: tasa de mortalidad ajustada por edad para tumor maligno de mama, tasa ajustada de tumor maligno de próstata y tasa ajustada de suicidio.

Tabla 38. SemafORIZACIÓN de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de El Cerrito, 2005-2017

Causa de muerte	Valle 2017	El Cerrito 2017	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,83	18,17	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,04	26,04	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,07	5,48	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,11	29,15	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,23	16,45	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,89	22,25	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,66	9,83	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,38	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	43,22	40,69	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,06	0,00	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	36,05	23,17	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,21	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-			

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Mortalidad por grandes causas en menores de un año

Tabla 39. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año, ambos sexos según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,40	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	3,12	0,00	3,03	0,00	1,87	1,63	0,00	1,73	0,00	0,00	3,68	3,58
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,20	7,80	2,93	6,07	6,54	7,48	1,63	7,29	3,45	9,07	3,73	7,37	3,58
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,20	6,24	5,86	4,55	3,27	0,00	4,90	3,64	3,45	5,44	0,00	1,84	3,58
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,56	0,00	1,52	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 40. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año, hombres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	5,43	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	7,43	3,65
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8,75	9,65	2,90	8,96	9,71	7,38	3,24	11,32	6,78	13,29	3,47	7,43	7,30
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,92	9,65	5,80	5,97	6,47	0,00	3,24	3,77	3,39	6,64	0,00	0,00	3,65
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 41. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año, mujeres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	6,06	2,96	3,09	3,30	7,58	0,00	3,52	0,00	4,00	4,03	7,30	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,39	3,03	5,92	3,09	0,00	0,00	6,60	3,52	3,52	4,00	0,00	3,65	3,52
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	3,09	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad de 1 a 4 años

Tabla 42. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año a cuatro años, ambos sexos según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	57,41	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	27,24	27,71	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	28,96

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 43. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año a cuatro años, hombres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 44. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de un año a cuatro años, mujeres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	57,74	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Mortalidad en menores de 5 años

Tabla 45. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de cinco años, ambos sexos según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	42,72	0,00	22,15	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	21,36	43,65	0,00	44,70	0,00	22,65	22,72	0,00	5,62	0,00	0,00	46,01	46,17
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	23,08
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	64,08	109,12	44,30	89,41	90,03	90,60	22,72	91,07	5,62	114,39	45,88	92,02	46,17
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	64,08	87,30	110,74	67,05	45,01	0,00	68,15	5,54	68,43	114,39	0,00	23,00	46,17
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	43,65	22,15	22,35	45,01	0,00	22,72	0,00	0,00	45,76	0,00	0,00	23,08

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 46. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de cinco años, hombres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	88,61	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	90,05	45,21
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	122,85	125,42	42,44	128,92	130,49	88,18	44,31	133,45	89,13	178,89	44,88	90,05	90,42
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	40,95	125,42	127,33	85,95	86,99	0,00	44,31	44,48	89,13	89,45	0,00	0,00	45,21
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 47. Tasas de muertes por 100.000 habitantes en los menores de cinco años, mujeres según la lista de las 67 causas municipio de Cerrito, 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,62	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	7,17
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	7,17
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	91,32	6,32	6,58	6,64	93,15	0,00	6,64	0,00	46,84	46,93	94,07	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	89,29	5,66	92,64	6,58	0,00	0,00	93,24	6,64	6,73	140,52	0,00	7,04	7,17
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	6,32	6,58	93,28	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Cerrito periodo 2005 – 2016

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizara la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tabla 48. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de grandes causas. Municipio de El Cerrito - Valle del Cauca 2005– 2016

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	FEMENINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	MASCULINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1 a 4 años	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		Total <5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Total		2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
	Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
		1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		Total <5	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4	
	MASCULINO	<1 año	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	7	
		Total <5	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	7	
	Total		1	2	0	2	0	1	1	0	2	0	0	2	11	
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2		

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	FEMENINO	<1 año	0	2	1	1	1	2	0	1	0	1	1	2	12	
		Total <5	0	2	1	1	1	2	0	1	0	1	1	2	12	
		MASCULINO	<1 año	3	3	1	3	3	2	1	3	2	4	1	2	28
		Total <5	3	3	1	3	3	2	1	3	2	4	1	2	28	
		Total	3	5	2	4	4	4	1	4	2	5	2	4	40	
	12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENINO	<1 año	2	1	2	1	0	0	2	1	1	1	0	1	12
1 a 4 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
Total <5			2	1	2	1	0	0	2	1	1	3	0	1	14	
MASCULINO		<1 año	1	3	2	2	2	0	1	1	1	2	0	0	15	
		1 a 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		Total <5	1	3	3	2	2	0	1	1	2	2	0	0	17	
		Total	3	4	5	3	2	0	3	2	3	5	0	1	31	
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD		FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
			1 a 4 años	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Total <5		0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	5	
	MASCULINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		Total <5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	
	Total	0	2	1	1	2	0	1	0	0	2	0	0	9		
Total		9	13	9	11	9	8	8	6	8	12	4	7	104		

Fuente: SISPRO-MS

Análisis de muertes por sub grupos de causas

Tabla 49. Número de muertes en la infancia y niñez, por subgrupos de causas/ municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, 2005 – 2016

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	FEMENINO	<1 año	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Total	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total		
	08 - SEPTICEMIA	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	12 - OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
Total				2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	03 - RESTO DE TUMORES	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Total				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	Total				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	02 - RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
			1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2		
	Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2		
Total				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2		
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Total				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Total				0	0	0	1	0	1								
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
			1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
			Total <5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
			Total	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5	

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
	02 - OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	FEMENINO	1 a 4 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Total				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO	<1 año	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
			Total <5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	Total				0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
Total				1	2	0	2	0	1	1	0	2	0	0	2	11	
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total				0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Total				0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2		
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO	<1 año	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	6
			Total <5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	6
	Total				1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	7
	02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL	MASCULINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	04 - HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MASCULINO		<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
		O	Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	
		Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	4
	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
			Total <5		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	<1 año		0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
			Total <5		0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
		Total		0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	6
	06 - NEUMONÍA CONGÉNITA	MASCULINO	<1 año		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Total <5		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Total		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	07 - OTRAS AFECIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
			Total <5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MASCULINO	<1 año		0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4
			Total <5		0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4
		Total		0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
	08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	<1 año		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
			Total <5		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	<1 año		0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
Total <5				0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	
MASCULINO		<1 año		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total			0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
11 - RESTO DE AFECIONES PERINATALES	FEMENINO	<1 año		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total <5		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	MASCULINO	<1 año		1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	6	
		Total <5		1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	6	
	Total		1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	
Total				3	5	2	4	4	4	1	4	2	5	2	4	40	
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	01 - HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			Total <5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	<1 año	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
			Total <5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
		MASCULINO	<1 año	1	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	7	
			Total <5	1	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	7	
			Total	2	0	2	3	1	0	0	0	0	2	0	1	11	
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	<1 año	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
			Total <5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
		MASCULINO	<1 año	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
			1 a 4 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Total <5	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	
			Total	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	
	05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	MASCULINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	<1 año	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	6	
			Total <5	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	6	
		MASCULINO	<1 año	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	
			Total <5	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	
			Total	0	3	1	0	1	0	1	2	1	1	0	0	10	
	Total			3	4	5	3	2	0	3	2	3	5	0	1	31	
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	MASCULINO	1 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			Total <5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	FEMENINO	1 a 4 años	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Total <5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		MASCULINO	1 a 4 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
			Total <5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	05 - ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS	FEMENINO	<1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total <5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	<1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Total <5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Total	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
	Total			0	2	1	1	2	0	1	0	0	2	0	0	9
Total				9	13	9	11	9	8	8	6	8	12	4	7	104

Fuente: SISPRO-MS

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez .

Con referencia a los indicadores analizados que se relacionan con la desigualdad en la mortalidad materno infantil podemos decir que hay diferencias estadísticamente significantes entre el valor del municipio de El Cerrito y el departamento del Valle del Cauca para mortalidad por IRA en menores de 5 años. Por tanto, el riesgo de presentar este evento es tres veces mayor en El Cerrito en comparación con el Valle del Cauca

Tabla 50. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Cerrito, 2006- 2017


Causa de muerte	Valle 2017	El Cerrito 2017	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Razón de mortalidad materna	27,11	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,86	7,17	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad infantil	10,05	12,54	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	11,81	16,13	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	14,22	46,17	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗	↗	↗
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,91	0,00	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO-MS

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

Para este evento se observa una tasa de mortalidad muy alta para el 2017, alcanzando el pico más alto de todo el periodo de estudio y superando en más de tres veces al Valle del Cauca.

Figura 37. Tasa de mortalidad por IRA, el Cerrito 2005 - 2017



Fuente: SISPRO-MS

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna

No se presentaron casos de mortalidad materna en el periodo 2009 - 2017

Mortalidad neonatal

Tabla 51. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia del municipio de el Cerrito (Valle del Cauca), 2009 – 2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	10,4	29,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	8,5	2,2	5,4	10,0	5,9	12,8	2,2	10,5	7,8
NO REPORTADO	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	8,2	7,5	4,9	9,1	5,2	14,5	1,9	9,2	7,2

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 52. Indicadores de mortalidad neonatal por área del municipio de el Cerrito (Valle del Cauca), 2009 – 2017

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	12,1	10,0	4,5	10,2	6,9	15,0	2,6	10,6	5,6
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	8,6	0,0	6,9	5,6
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	29,4	0,0	0,0	40,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	8,2	7,5	4,9	9,1	5,2	14,5	1,9	9,2	7,2

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud



2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud (Tabla 53).

Tabla 53. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), 2017

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en El Cerrito (2017)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2017)	Tendencia 2005 a 2017	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	147,3	159,3	Aumento	001
	2. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 mujeres	122,6	95,6	Aumento	007
Mortalidad por Subcausas o subgrupos	1. Tasa ajustada de Infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas	11,6	19,6	Variable	009
	2. Tasa ajustada de tumor maligno de próstata x 100.000 hombres	29,2	11,9	Aumento	007
	3. Tasa ajustada de tumor maligno de mama x 100.000 mujeres	26,0	15,0	Variable	007
	4. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	103,3	91,6	Variable	001
	4. Tasa ajustada de suicidio por 100.000 personas	9,8	4,7	Variable	012
	5. Tasa ajustada de homicidio por 100.000 hombres	79,6	81,0	Variable	012
	5. Tasa ajustada de accidentes de tránsito 100.000 mujeres	7,6	6,2	Variable	012
	7. Tasa ajustada de enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas	23,6	25,4	Variable	001
8. Tasa ajustada de diabetes 100.000 personas	22,3	18,9	Variable	001	
Indicadores trazadores de mortalidad materno infantil	1. Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	46,17	14,22	Aumento	009
	2. Mortalidad neonatal en área rural dispersa	40	81,5	Aumento	008

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

CONCLUSIONES

Se presentaron en total 326 muertes en la población de Bugalagrande para el año 2017 (183 hombres y 143 mujeres), un incremento de 24 casos respecto al año 2016 en el que se presentaron 302 muertes.

Con relación a la mortalidad por grandes causas, son las enfermedades del sistema circulatorio las de mayor riesgo en el municipio en todo el periodo de estudio para la población general, excepto para el año 2008 en el que el grupo denominado Resto de Enfermedades alcanzaron el primer lugar. Observándose que disminuyeron para el año 2017 respecto a 2016.

Se debe destacar también en la mortalidad por grandes causas, las neoplasias en mujeres, las cuales, según el indicador de tasas ajustadas presentan un indicador que supera ampliamente el valor departamental, también los AVPP por esta causa, que permite medir la muerte prematura, muestra que las neoplasias aumentaron de manera importante para el año 2017, lo cual indica que hay muertes en personas jóvenes.

Con relación a la mortalidad por subgrupos, se han priorizado nueve indicadores, todos con un comportamiento variable en la tendencia a través del periodo 2005 – 2017, algunos con valores superiores al indicador departamental:

1. Tasa ajustada de infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas
2. Tasa ajustada de Tumor maligno de la próstata
3. Tasa ajustada de Tumor maligno de mama en mujeres
4. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas
5. Tasa ajustada de suicidio por 100.000 personas
6. Tasa ajustada de homicidio por 100.000 hombres
7. Tasa ajustada de accidentes de tránsito por 100.000 mujeres
8. Tasa ajustada de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores x 100.000 personas
9. Tasa ajustada de diabetes por 100.000 personas

En la mortalidad materna infantil se priorizó la mortalidad por IRA en menores de 5 años, pues el valor del municipio supera el valor departamental en más de tres veces. No deben dejar de mencionarse las nueve muertes de menores de 5 años que se presentaron en el año 2017 y las 113 que se han presentado en los últimos 13 años. Cada caso de estos conlleva un drama tanto para las madres y padres de estos menores,



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS



así como para el resto de la familia, con fuertes impactos para la sociedad en su conjunto por los años de vida potencialmente perdidos.

Entre los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en El Cerrito, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. El consumo alto de grasas saturadas puede elevar los niveles de colesterol, además de aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular, las personas que no hacen actividad física suficiente tienen entre más de probabilidad de morir prematuramente que aquellas que si hacen ejercicio.

Todas estas enfermedades por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

2.2. Análisis de morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada por subgrupos de causas, los eventos de alto costo y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizó las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

Las grandes causas de morbilidad en el Municipio de El Cerrito, dentro del periodo 2009 a 2017, de acuerdo al ciclo vital fueron:

➤ **Primera infancia (0 a 5 años):**

- ✓ Las enfermedades no transmisibles
- ✓ Lesiones
- ✓ Signos y síntomas mal definidos.

➤ **Infancia (6 a 11 años):**

- ✓ Las enfermedades no transmisibles
- ✓ Lesiones
- ✓ Signos y síntomas mal definidos.

➤ **Adolescentes (12 a 18 años):**

- ✓ Las enfermedades no transmisibles
- ✓ Lesiones.
- ✓ Signos y síntomas mal definidos.

- **Juventud (14 a 26 años):**
 - ✓ Las enfermedades no transmisibles.
 - ✓ Lesiones.
 - ✓ Materno perinatales.
 - ✓ Signos y síntomas mal definidos.

- **Adulthood (27 a 59 años):**
 - ✓ Las enfermedades no transmisibles.
 - ✓ Lesiones.
 - ✓ Signos y síntomas mal definidos.

- **Persona mayor de 59 años.**
 - ✓ Las enfermedades no transmisibles.
 - ✓ Signos y síntomas mal definidos.

Principales causas de morbilidad en población general

Tabla 54. Principales causas de morbilidad, Municipio de El Cerrito 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46,49	33,51	36,23	31,70	21,22	14,70	29,25	33,38	29,85	32,33	2,48
	Condiciones perinatales	0,82	0,92	0,63	0,96	0,56	0,69	0,71	1,01	0,75	1,19	0,43
	Enfermedades no transmisibles	26,12	36,34	31,91	50,52	57,72	59,64	28,82	28,05	35,88	35,18	-0,70
	Lesiones	6,37	6,91	4,96	4,02	4,58	5,38	6,77	7,44	7,08	8,33	1,25
	Condiciones mal clasificadas	20,20	22,31	26,27	12,81	15,91	19,59	34,45	30,11	26,43	22,97	-3,46
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	38,37	24,03	21,85	21,65	16,93	8,44	14,49	22,56	18,86	19,21	0,35
	Condiciones maternas	0,02	0,17	0,00	0,00	0,02	0,13	0,01	0,20	0,09	0,10	0,01
	Enfermedades no transmisibles	31,86	43,83	49,66	55,77	52,27	62,95	49,24	44,64	51,49	53,19	1,70
	Lesiones	8,09	7,10	6,57	7,30	6,81	8,57	6,05	7,10	6,53	6,73	0,20
	Condiciones mal clasificadas	21,66	24,86	21,92	15,27	23,98	19,92	30,21	25,50	23,03	20,77	-2,26
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,30	22,45	14,90	10,47	9,98	7,19	10,24	15,92	13,25	12,06	-1,18
	Condiciones maternas	2,00	3,58	3,47	5,45	3,22	4,51	2,24	2,83	2,07	1,22	-0,85
	Enfermedades no transmisibles	37,81	34,68	53,96	62,06	56,27	53,68	48,79	41,36	47,50	55,48	7,98
	Lesiones	8,07	15,53	6,75	8,30	7,78	11,04	8,22	10,15	12,19	8,57	-3,61
	Condiciones mal clasificadas	21,83	23,77	20,92	13,72	22,76	23,58	30,50	29,74	24,99	22,66	-2,33
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,00	17,10	12,05	8,54	13,73	7,12	9,73	15,58	15,47	14,14	-1,33
	Condiciones maternas	8,72	7,49	8,15	11,80	7,90	9,60	5,47	4,00	4,58	4,51	-0,07
	Enfermedades no transmisibles	41,65	42,52	50,12	55,61	46,91	44,04	40,65	42,83	42,47	47,07	4,61
	Lesiones	7,86	7,08	5,75	10,34	12,76	15,10	12,19	9,98	11,96	10,64	-1,32
	Condiciones mal clasificadas	19,77	25,81	23,93	13,70	18,70	24,14	31,96	27,62	25,53	23,64	-1,89
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,78	11,02	9,16	6,34	6,13	6,73	8,56	10,63	9,69	9,26	-0,42
	Condiciones maternas	1,32	1,51	0,89	1,56	1,05	1,09	0,67	0,57	0,56	0,54	-0,02
	Enfermedades no transmisibles	62,02	60,80	68,23	76,84	72,60	69,90	61,79	62,83	65,42	68,18	2,77
	Lesiones	7,43	6,71	4,86	6,04	7,43	7,94	7,02	6,56	6,41	6,33	-0,09
	Condiciones mal clasificadas	13,45	19,95	16,86	9,21	12,80	14,34	21,95	19,42	17,92	15,69	-2,23
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,50	10,26	4,17	3,09	2,70	1,83	4,02	5,06	3,83	3,64	-0,19
	Condiciones maternas	0,05	0,03	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,47	72,27	81,41	86,81	86,73	83,45	81,09	79,56	82,25	84,19	1,93
	Lesiones	3,79	3,76	2,94	3,62	3,22	4,08	3,16	3,75	4,05	3,02	-1,04
	Condiciones mal clasificadas	8,18	13,68	11,49	6,47	7,35	10,61	11,74	11,63	9,86	9,16	-0,71

Fuente: SISPRO-MS

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 55. Principales causas de morbilidad en hombres Municipio de Cerrito 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	48,06	36,01	34,88	33,92	20,24	14,93	28,92	33,15	33,23	33,17	-0,06
	Condiciones perinatales	0,61	1,20	0,58	0,57	0,29	0,90	0,74	1,61	1,06	0,55	-0,51
	Enfermedades no transmisibles	24,67	31,34	30,43	47,05	56,61	54,83	29,35	26,77	28,17	33,80	5,62
	Lesiones	6,42	8,23	5,18	4,19	5,29	6,53	6,36	7,33	8,59	8,39	-0,21
	Condiciones mal clasificadas	20,24	23,22	28,92	14,27	17,57	22,80	34,64	31,14	28,95	24,10	-4,85
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,29	22,66	22,20	20,14	16,61	7,57	15,24	21,30	16,80	17,84	1,04
	Condiciones maternas	0,03	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,14	0,10	0,11	0,01
	Enfermedades no transmisibles	29,14	46,95	48,44	55,71	50,95	69,06	50,95	49,09	56,05	55,69	-0,36
	Lesiones	10,18	8,12	7,11	9,22	8,20	8,08	6,68	6,96	6,09	6,59	0,50
	Condiciones mal clasificadas	21,37	22,07	22,26	14,93	24,24	15,27	27,13	22,51	20,96	19,78	-1,18
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,73	15,86	15,23	11,48	10,83	7,91	9,36	16,98	15,45	13,63	-1,82
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	-0,05
	Enfermedades no transmisibles	32,57	31,49	52,24	62,89	57,94	58,24	55,03	41,23	42,82	56,46	3,63
	Lesiones	12,24	32,52	12,53	14,22	12,37	15,51	11,17	16,17	19,62	12,58	-7,04
	Condiciones mal clasificadas	21,47	20,13	20,00	11,42	18,87	18,34	24,44	25,58	22,05	17,33	-4,72
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,59	17,23	14,21	10,39	19,68	7,39	11,30	18,84	18,80	17,63	-1,17
	Condiciones maternas	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,13	0,09	0,08	0,00	-0,08
	Enfermedades no transmisibles	37,72	41,44	47,98	55,18	43,10	43,60	38,49	41,86	39,41	45,25	5,84
	Lesiones	15,48	18,01	14,70	21,43	23,42	27,22	25,11	18,46	20,70	18,63	-2,07
	Condiciones mal clasificadas	19,19	23,32	23,10	12,97	13,80	21,75	24,97	20,74	21,01	18,48	-2,53
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,39	10,97	10,25	7,13	6,74	10,53	11,22	12,34	12,07	10,93	-1,14
	Condiciones maternas	0,04	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	56,64	54,20	63,91	73,85	67,77	61,93	55,78	60,61	61,38	64,57	3,19
	Lesiones	13,17	13,75	9,57	10,27	12,54	13,60	12,94	10,53	9,64	10,23	0,59
	Condiciones mal clasificadas	12,77	21,07	16,26	8,72	12,95	13,92	20,05	16,53	16,92	14,27	-2,64
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,83	14,14	3,96	3,32	3,08	2,06	4,23	4,61	4,06	3,64	-0,41
	Condiciones maternas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,23	69,00	80,81	88,21	86,76	83,02	79,14	78,58	80,52	83,04	2,52
	Lesiones	4,27	3,90	3,11	2,62	2,85	3,47	3,76	4,84	5,19	3,38	-1,82
	Condiciones mal clasificadas	8,65	12,97	12,13	5,85	7,31	11,44	12,88	11,96	10,23	9,94	-0,29

Fuente: SISPRO-MS

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 56. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio de El Cerrito 2009 - 2018



Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	44,82	30,92	37,95	29,52	22,13	14,46	29,69	33,65	26,40	31,47	-5,07
	Condiciones perinatales	1,04	0,64	0,68	1,34	0,81	0,49	0,68	0,33	0,44	1,85	1,40
	Enfermedades no transmisibles	27,67	41,51	33,78	53,93	58,75	64,36	28,13	29,54	43,77	36,61	-7,16
	Lesiones	6,32	5,55	4,68	3,85	3,93	4,25	7,30	7,56	5,54	8,27	2,73
	Condiciones mal clasificadas	20,15	21,37	22,90	11,37	14,39	16,43	34,20	28,93	23,85	21,81	-2,04
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,45	25,56	21,47	23,23	17,35	9,73	13,61	24,25	21,81	20,88	-0,93
	Condiciones maternas	0,00	0,15	0,00	0,00	0,04	0,28	0,03	0,27	0,07	0,09	0,02
	Enfermedades no transmisibles	34,62	40,35	51,00	55,83	53,98	53,89	47,25	38,69	44,95	50,15	-5,20
	Lesiones	5,97	5,97	5,99	5,31	5,01	9,29	5,32	7,29	7,16	6,90	-0,26
	Condiciones mal clasificadas	21,96	27,97	21,55	15,63	23,63	26,81	33,80	29,50	26,01	21,97	-4,03
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,91	26,96	14,69	9,73	9,43	6,62	11,10	15,22	11,49	10,85	-0,64
	Condiciones maternas	3,39	6,03	5,63	9,42	5,29	8,03	4,41	4,69	3,68	2,16	-1,52
	Enfermedades no transmisibles	41,46	36,86	55,02	61,46	55,19	50,11	42,76	41,44	51,23	54,73	-3,50
	Lesiones	5,16	3,90	3,16	3,99	4,83	7,55	5,37	6,15	6,26	5,46	-0,80
	Condiciones mal clasificadas	22,08	26,25	21,50	15,40	25,26	27,69	36,36	32,49	27,34	26,80	-0,54
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,61	17,05	11,29	7,58	9,40	6,91	8,84	13,71	12,92	11,95	-0,96
	Condiciones maternas	12,45	10,13	11,02	17,90	13,65	16,62	8,48	6,23	8,03	7,32	-0,70
	Enfermedades no transmisibles	43,33	42,89	50,87	55,84	49,68	44,37	41,87	43,39	44,81	48,21	-3,40
	Lesiones	4,60	3,23	2,59	4,61	5,01	6,20	4,91	5,12	5,26	5,65	0,39
	Condiciones mal clasificadas	20,01	26,69	24,22	14,08	22,26	25,89	35,90	31,56	28,99	26,86	-2,12
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,84	11,05	8,68	5,84	5,73	4,05	7,11	9,61	8,00	8,14	-0,14
	Condiciones maternas	2,08	2,21	1,27	2,55	1,74	1,84	1,04	0,90	0,96	0,90	-0,06
	Enfermedades no transmisibles	65,20	63,85	70,12	78,77	75,79	75,54	65,06	64,15	68,28	70,63	-2,35
	Lesiones	4,04	3,46	2,80	3,32	4,04	3,93	3,81	4,21	4,13	3,69	-0,44
	Condiciones mal clasificadas	13,85	19,44	17,12	9,53	12,70	14,64	22,98	21,13	18,63	16,64	-1,99
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,93	7,63	4,33	2,89	2,39	1,69	3,91	5,38	3,66	3,64	-0,02
	Condiciones maternas	0,08	0,04	0,01	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,62	74,49	81,88	85,62	86,70	83,72	82,16	80,24	83,51	85,01	-1,50
	Lesiones	3,49	3,67	2,80	4,48	3,52	4,45	2,82	2,99	3,23	2,75	-0,47
	Condiciones mal clasificadas	7,88	14,17	10,98	7,01	7,37	10,10	11,11	11,40	9,60	8,59	-1,01

Fuente: SISPRO-MS

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2017

Tabla 57. Principales causas de morbilidad ambos sexos subgrupos de enfermedades, Municipio de El Cerrito 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	61,13	53,28	51,21	45,47	56,21	57,29	55,13	66,48	55,07	54,70	-0,38
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	38,13	35,18	46,70	49,61	41,30	39,69	42,53	32,63	43,43	43,26	-0,17
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53,	0,74	11,54	2,09	4,92	2,49	3,02	2,34	0,89	1,49	2,04	0,55
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	91,83	92,98	95,71	92,54	90,75	91,17	93,29	90,16	93,81	90,67	-3,13
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	8,17	7,02	4,29	7,46	9,25	8,83	6,71	9,84	6,19	9,33	3,13
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,07	1,62	1,34	2,78	2,41	1,56	1,41	1,32	2,13	1,68	-0,45
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,00	0,81	1,05	1,96	1,58	1,02	0,94	0,95	0,98	1,22	0,24
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,57	1,70	3,90	3,89	4,11	3,81	2,53	3,32	4,78	4,61	-0,17
	Desordenes endocrinos excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,44	4,79	5,15	3,97	3,66	3,13	3,51	3,79	4,00	4,89	0,89
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,74	7,47	6,13	10,28	12,09	16,45	13,38	9,02	10,44	9,36	-1,08
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,95	6,39	5,99	6,57	6,06	4,33	5,42	5,95	6,22	7,61	1,39
	Enfermedades cardiovasculares	21,04	20,75	21,61	20,37	22,84	23,69	23,93	20,39	19,18	18,38	-0,79
	Enfermedades respiratorias (J30-)	4,90	5,53	4,38	4,08	5,90	11,45	5,10	5,11	4,66	3,57	-1,09
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,70	7,48	6,28	6,55	5,25	3,72	5,74	6,55	5,54	5,45	-0,09
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,99	10,28	11,84	11,42	10,57	8,74	10,74	15,67	15,92	14,56	-1,36
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,70	6,82	5,98	3,39	3,43	2,66	4,04	4,26	3,74	3,51	-0,23
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15,59	13,69	12,88	12,02	10,54	10,10	14,13	14,80	13,18	13,42	0,25
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,81	0,60	0,73	1,08	2,39	2,59	1,17	0,56	0,74	1,02	0,28
Condiciones orales (K00-K14)	6,51	12,06	12,75	11,66	9,17	6,76	7,95	8,32	8,49	10,70	2,21	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,60	5,63	5,69	5,07	6,92	9,31	5,50	8,19	5,82	5,83	0,01
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,77	0,50	0,89	0,59	0,40	0,55	1,21	0,75	0,87	1,19	0,31
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,11	0,06	0,06	0,01	0,00	0,08	0,05	0,01	-0,04
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92,63	93,87	93,30	94,28	92,61	90,13	93,29	90,99	93,26	92,97	-0,29
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: SISPRO-MS

Tabla 58. Morbilidad específica en Hombres, Municipio de El Cerrito 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	59,95	52,47	48,75	44,48	59,54	63,03	56,01	66,00	58,04	56,46	-1,59
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	39,59	38,70	50,71	51,76	39,22	35,13	42,24	33,30	41,03	42,21	1,18
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53,	0,45	8,84	0,54	3,77	1,23	1,84	1,76	0,70	0,92	1,33	0,41
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	14,44	0,79	5,56	2,86	-2,70
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	96,77	100,00	100,00	85,56	99,21	94,44	97,14	2,70
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,44	2,53	1,21	2,86	3,17	1,18	1,97	1,70	1,50	1,60	0,10
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,86	0,73	0,55	1,17	0,88	0,48	0,48	0,44	0,47	0,80	0,33
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,31	2,09	4,47	3,76	4,22	3,77	2,53	3,41	4,87	4,42	-0,45
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,29	5,34	4,06	2,83	2,81	2,22	2,71	2,59	2,53	2,98	0,45
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,61	6,36	7,11	10,72	15,85	20,47	17,92	10,96	11,40	10,03	-1,37
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,69	7,70	6,71	7,20	5,92	4,57	5,47	6,28	6,91	8,45	1,54
	Enfermedades cardiovasculares	20,30	20,43	23,69	21,27	21,76	19,58	19,74	17,65	17,24	17,54	0,30
	Enfermedades respiratorias (J30-J39)	5,68	7,58	5,71	5,42	6,53	12,74	4,67	6,16	5,74	4,35	-1,38
	Enfermedades digestivas (K20-K29)	8,87	7,60	6,42	6,37	4,50	3,79	5,62	6,38	5,30	5,66	0,36
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,11	5,46	6,32	9,39	8,64	7,93	7,92	12,80	12,73	11,91	-0,82
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,19	7,99	6,86	3,55	3,72	3,37	4,66	4,91	4,47	3,85	-0,62
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	18,82	12,71	12,46	11,50	10,84	11,50	15,16	16,99	16,89	15,68	-1,20
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,08	0,85	1,22	1,38	1,08	1,09	2,01	0,68	0,95	0,87	-0,09
Condiciones orales (K00-K14)	6,75	12,61	13,21	12,56	10,09	7,30	9,14	9,05	8,99	11,85	2,85	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,48	4,88	5,76	3,93	5,99	7,54	5,28	6,45	5,36	5,35	0,00
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,34	0,32	0,44	0,55	0,32	0,16	1,29	0,61	0,46	0,77	0,31
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,01	0,00	0,00	0,04	0,02	-0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,18	94,80	93,80	95,43	93,67	92,29	93,43	92,94	94,14	93,86	-0,28
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: SISPRO-MS

Tabla 59. Morbilidad específica en Mujeres, Municipio de El Cerrito 2009 – 2017

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	62,10	53,82	53,02	46,39	53,01	50,39	54,31	66,88	51,85	53,05	1,20
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	36,93	32,84	43,75	47,62	43,30	45,17	42,80	32,05	46,04	44,24	-1,80
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-	0,98	13,34	3,23	5,99	3,69	4,44	2,89	1,07	2,11	2,71	0,60
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,69	96,26	97,26	93,91	91,50	93,89	96,18	97,30	98,01	92,65	-5,36
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,31	3,74	2,74	6,09	8,50	6,11	3,82	2,70	1,99	7,35	5,36
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,86	1,15	1,42	2,72	1,87	1,81	1,07	1,06	2,57	1,74	-0,84
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,08	0,86	1,32	2,52	2,07	1,38	1,21	1,28	1,35	1,51	0,16
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,71	1,50	3,58	3,98	4,03	3,83	2,53	3,26	4,71	4,74	0,03
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,08	4,50	5,75	4,79	4,26	3,74	4,00	4,58	5,04	6,22	1,18
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,82	8,05	5,59	9,97	9,43	13,76	10,60	7,73	9,76	8,89	-0,86
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,98	5,71	5,59	6,12	6,16	4,17	5,39	5,74	5,73	7,03	1,30
	Enfermedades cardiovasculares	21,45	20,92	20,47	19,71	23,61	26,44	26,49	22,20	20,54	18,97	-1,57
	Enfermedades respiratorias (J30-	4,47	4,46	3,65	3,11	5,44	10,58	5,36	4,42	3,90	3,03	-0,88
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,60	7,42	6,21	6,67	5,79	3,67	5,82	6,66	5,71	5,31	-0,40
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,24	12,78	14,86	12,88	11,94	9,29	12,46	17,58	18,18	16,40	-1,78
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,87	6,21	5,50	3,27	3,23	2,19	3,66	3,82	3,22	3,28	0,06
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,80	14,20	13,10	12,40	10,33	9,16	13,51	13,35	10,56	11,86	1,30
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,66	0,47	0,46	0,87	3,32	3,59	0,66	0,48	0,59	1,13	0,54
Condiciones orales (K00-K14)	6,37	11,78	12,50	11,01	8,52	6,40	7,23	7,83	8,14	9,90	1,76	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	8,31	7,26	5,58	6,88	8,62	12,34	5,88	10,80	6,65	6,57	-0,08
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,43	0,88	1,59	0,66	0,55	1,22	1,07	0,96	1,63	1,84	0,21
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,29	0,00	0,14	0,00	0,00	0,19	0,05	0,00	-0,05
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,25	91,85	92,54	92,47	90,69	86,44	93,05	88,05	91,66	91,59	-0,08
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: SISPRO-MS

2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 60. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	78,57	25,00	58,70	92,90	58,68	53,33	77,16	86,94	93,14	96,84	3,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,45	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	21,43	75,00	39,86	7,10	40,72	46,67	22,84	13,06	6,86	3,16	3,70
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	82,67	76,47	78,95	98,60	96,50	93,03	67,50	44,30	84,20	74,90	9,30
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	17,33	23,53	21,05	1,40	2,55	6,97	32,50	55,70	15,80	25,10	9,30
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,47	64,71	72,15	94,23	91,46	76,58	74,37	72,55	83,61	90,58	6,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	11,39	8,40	6,86	10,93	2,17	8,76
	Epilepsia	35,53	35,29	27,85	5,77	4,02	12,03	17,23	20,59	5,46	7,25	1,78
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	65,38	59,38	61,41	67,05	79,15	71,68	80,00	79,11	76,64	81,07	4,43
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,31	0,00	5,43	18,77	11,78	18,76	6,67	4,44	6,84	7,00	0,16
	Epilepsia	32,31	40,63	33,15	14,18	9,07	9,56	13,33	16,45	16,52	11,93	4,59
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,19	48,17	50,55	81,89	80,64	85,86	62,72	69,55	80,63	78,58	2,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,32	0,46	0,41	3,78	3,71	1,52	1,54	1,39	2,92	4,84	1,92
	Epilepsia	39,49	51,38	49,04	14,32	15,65	12,63	35,73	29,06	16,46	16,58	0,13
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	81,25	76,00	83,54	90,68	95,98	94,25	93,89	87,98	90,88	87,91	2,97
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	1,16	1,10	0,25	0,85
	Epilepsia	18,75	24,00	16,46	9,32	4,02	5,43	6,11	10,85	8,01	11,84	3,83

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 61. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres										Total 2009-2018	% 2009-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33	2	81	654	98	88	223	253	285	306	2023	83,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0,12
	Epilepsia	9	6	55	50	68	77	66	38	21	10	400	16,49
	Total	42	8	138	704	167	165	289	291	306	316	2426	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62	26	180	211	303	267	270	610	1236	722	3887	72,51
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,06
	Epilepsia	13	8	48	3	8	20	130	767	232	242	1471	27,44
	Total	75	34	228	214	314	287	400	1377	1468	964	5361	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	49	22	114	147	182	121	177	148	153	375	1488	81,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	9	18	20	14	20	9	90	4,95
	Epilepsia	27	12	44	9	8	19	41	42	10	30	242	13,30
	Total	76	34	158	156	199	158	238	204	183	414	1820	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	85	38	226	175	410	405	384	303	269	394	2689	74,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	0	20	49	61	106	32	17	24	34	346	9,60
	Epilepsia	42	26	122	37	47	54	64	63	58	58	571	15,83
	Total	130	64	368	261	518	565	480	383	351	486	3606	100,00
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	189	105	369	303	304	510	488	450	387	796	3901	70,66
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	1	3	14	14	9	12	9	14	49	126	2,28
	Epilepsia	124	112	358	53	59	75	278	188	79	168	1494	27,06
	Total	314	218	730	370	377	594	778	647	480	1013	5521	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	26	38	137	146	573	295	584	227	329	349	2704	91,47
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	1	0	3	4	1	9	0,30
	Epilepsia	6	12	27	15	24	17	38	28	29	47	243	8,22
	Total	32	50	164	161	597	313	622	258	362	397	2956	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 62. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	63,16	44,44	77,08	95,33	94,74	57,74	84,09	84,91	95,08	80,90	-14,18
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41
	Epilepsia	36,84	55,56	22,92	4,67	5,26	39,88	15,91	15,09	1,52	19,10	17,59
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,58	46,15	85,71	99,07	98,36	97,95	98,52	78,36	91,60	87,44	-4,16
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	35,42	53,85	14,29	0,93	1,64	2,05	1,48	21,64	8,40	12,56	4,16
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,96	79,17	65,12	90,59	76,76	64,99	71,25	89,52	72,97	58,87	-14,11
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,33	1,49	1,66	0,53	4,38	2,42	24,77	3,01	-21,76
	Epilepsia	28,04	20,83	32,56	7,92	21,58	34,48	24,38	8,06	2,25	38,12	35,87
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	76,87	58,11	50,94	88,89	75,92	85,40	68,28	81,23	83,33	77,99	-5,35
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	2,70	0,00	2,22	1,05	1,09	1,34	0,88	5,56	4,68	-0,87
	Epilepsia	23,13	39,19	49,06	8,89	23,04	13,50	30,38	17,89	11,11	17,33	6,22
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,72	81,85	78,26	92,56	90,76	90,30	57,45	80,91	81,84	84,56	-2,71
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,47	0,00	0,00	1,79	0,00	1,64	1,22	0,93	0,42	0,93	0,51
	Epilepsia	19,81	18,15	21,74	5,65	9,24	8,06	41,33	18,16	17,74	14,51	-3,22
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	63,72	87,84	88,40	96,43	97,63	98,47	99,22	99,22	96,50	87,51	-8,99
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
	Epilepsia	36,28	12,16	11,60	3,57	2,37	1,53	0,78	0,78	3,50	12,39	8,89

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 63. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres										Total 2009- 2018	% 2009- 2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	24	4	37	143	90	97	74	45	251	72	837	83,53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	13	1,30
	Epilepsia	14	5	11	7	5	67	14	8	4	17	152	15,17
	Total	38	9	48	150	95	168	88	53	264	89	1002	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	31	6	42	106	360	286	600	105	218	181	1935	93,80
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Epilepsia	17	7	7	1	6	6	9	29	20	26	128	6,20
	Total	48	13	49	107	366	292	609	134	238	207	2063	100,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	77	57	112	183	185	245	114	111	162	332	1578	70,41
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	4	3	4	2	7	3	55	17	95	4,24
	Epilepsia	30	15	56	16	52	130	39	10	5	215	568	25,35
	Total	107	72	172	202	241	377	160	124	222	564	2241	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	113	43	136	120	145	234	254	277	180	333	1835	75,08
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	2	0	3	2	3	5	3	12	20	50	2,05
	Epilepsia	34	29	131	12	44	37	113	61	24	74	559	22,87
	Total	147	74	267	135	191	274	372	341	216	427	2444	100,00
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	338	221	745	622	491	773	659	606	586	1002	6043	80,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	0	0	12	0	14	14	7	3	11	63	0,84
	Epilepsia	84	49	207	38	50	69	474	136	127	172	1406	18,72
	Total	424	270	952	672	541	856	1147	749	716	1185	7512	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	72	65	282	216	206	579	636	383	552	862	3853	93,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,02
	Epilepsia	41	9	37	8	5	9	5	3	20	122	259	6,30
	Total	113	74	319	224	211	588	641	386	572	985	4113	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 64. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,25	35,29	63,44	93,33	71,76	55,56	78,78	86,63	94,04	93,33	0,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,08	0,00	0,38	1,20	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58
	Epilepsia	28,75	64,71	35,48	6,67	27,86	43,24	21,22	13,37	4,39	6,67	2,28
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,61	68,09	80,14	98,75	97,50	95,51	86,22	47,32	85,23	77,11	8,12
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	24,39	31,91	19,86	1,25	2,06	4,49	13,78	52,68	14,77	22,89	8,12
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	68,85	74,53	68,48	92,18	83,41	68,41	73,12	78,96	77,78	72,29	5,49
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,21	0,84	2,95	3,74	6,78	5,18	18,52	2,66	-15,86
	Epilepsia	31,15	25,47	30,30	6,98	13,64	27,85	20,10	15,85	3,70	25,05	21,35
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,48	58,70	57,01	74,49	78,28	76,16	74,88	80,11	79,19	79,63	0,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,08	1,45	3,15	13,13	8,89	12,99	4,34	2,76	6,35	5,91	0,43
	Epilepsia	27,44	39,86	39,84	12,37	12,83	10,85	20,77	17,13	14,46	14,46	0,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,41	66,80	66,23	88,77	86,60	88,48	59,58	75,64	81,35	81,80	0,45
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,41	0,20	0,18	2,50	1,53	1,59	1,35	1,15	1,42	2,73	1,31
	Epilepsia	28,18	32,99	33,59	8,73	11,87	9,93	39,06	23,21	17,22	15,47	1,76
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	67,59	83,06	86,75	94,03	96,41	97,00	96,60	94,72	94,33	87,63	6,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,47	0,43	0,14	0,28
	Epilepsia	32,41	16,94	13,25	5,97	3,59	2,89	3,40	4,81	5,25	12,23	6,98

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 65. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de El Cerrito 2009 – 2018.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población											Total 2009-2018	% 2009-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	57	6	118	797	188	185	297	298	536	378		2860	83,43
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	2	0	1	4	0	0	9	0		16	0,47
	Epilepsia	23	11	66	57	73	144	80	46	25	27		552	16,10
	Total	80	17	186	854	262	333	377	344	570	405		3428	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	93	32	222	317	663	553	870	715	1454	903		5822	78,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		3	0,04
	Epilepsia	30	15	55	4	14	26	139	796	252	268		1599	21,54
	Total	123	47	277	321	680	579	1009	1511	1706	1171		7424	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	126	79	226	330	367	366	291	259	315	707		3066	75,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	4	3	13	20	27	17	75	26		185	4,56
	Epilepsia	57	27	100	25	60	149	80	52	15	245		810	19,95
	Total	183	106	330	358	440	535	398	328	405	978		4061	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	198	81	362	295	555	639	638	580	449	727		4524	74,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	2	20	52	63	109	37	20	36	54		396	6,55
	Epilepsia	76	55	253	49	91	91	177	124	82	132		1130	18,68
	Total	277	138	635	396	709	839	852	724	567	913		6050	100,00
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	527	326	1114	925	795	1283	1147	1056	973	1798		9944	76,30
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	1	3	26	14	23	26	16	17	60		189	1,45
	Epilepsia	208	161	565	91	109	144	752	324	206	340		2900	22,25
	Total	738	488	1682	1042	918	1450	1925	1396	1196	2198		13033	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	98	103	419	362	779	874	1220	610	881	1211		6557	92,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2		10	0,14
	Epilepsia	47	21	64	23	29	26	43	31	49	169		502	7,10
	Total	145	124	483	385	808	901	1263	644	934	1382		7069	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En relación con los eventos de alto costo, Se buscó realizar estimación de los indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en detrimento del municipio: Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados.

Tabla 66. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Cerrito comparado con Valle del Cauca, 2006 - 2018

Evento	Valle del Cauca	El Cerrito	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. (Año 2018)	0,01	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados. (Año 2018)	10,54	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de VIH notificada. (Año 2018)	27,51	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años). (Año 2017)	0,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años). (Año 2017)	5,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-

Fuente: SISPRO-MS

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

Para el año 2018 la prevalencia de diabetes mellitus estuvo por encima a la del departamento con 4,32 y la de hipertensión arterial en el municipio fue de 11,81; mayor al referente el cual estuvo en 10,27. Ninguno de los dos presenta diferencia estadísticamente significativa en comparación con el departamento del Valle.

Tabla 67. Semaforización de eventos precursores del municipio del Cerrito, Valle del Cauca, 2006-2017

Evento	Valle del Cauca 2018	El Cerrito 2018	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	11,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	

Fuente: SISPRO-MS

2.2.6. Morbilidad población migrante


Un total de 10 personas extranjeras fueron atendidas en El Cerrito, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en El Cerrito 2 de los 6 casos son del régimen contributivo (20,0%), mientras en el Valle este porcentaje es del 15,4%. Tabla 68 y figura 38

Tabla 68. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo El Cerrito - Valle del Cauca. Año 2018.

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en El Cerrito	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	2	20,0	3566	15,4	0,1%
Subsidiado	0	0,0	270	1,2	0,0%
No afiliada	3	30,0	11387	49,2	0,0%
Particular	4	40,0	2333	10,1	0,2%
Otro	1	10,0	3370	14,6	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	14	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	2219	9,6	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	10	100	23159	100	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 38. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. El Cerrito, Valle del Cauca, 2018.



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Tabla 69. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo El Cerrito – Valle del Cauca. Año 2018.

EL CERRITO	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2018	Proporción			2018	Distribución	2018
EL CERRITO	Brasil	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	132	1%	0,0%
	Ecuador	1	10%		Ecuador	468	2%	0,2%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	16	0%	0,0%
	Otros	1	10%		Otros	4904	22%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	150	1%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	123	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	5	50%		República Bolivariana de Venezuela	12952	57%	0,0%
	Sin identificador de país	3	30%		Sin identificador de país	3820	17%	0,1%
	Total	10	100%		Total	22565	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación de El Cerrito, en el cual el 67% del total de consultas a población extranjera es por procedimientos y un 13% por consulta externa. Tabla 68

Tabla 70. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo El Cerrito – Valle del Cauca. Año 2018.

	Tipo de atención	EL CERRITO		VALLE DEL CAUCA		Concentración EL CERRITO
		Total Migrantes atendidos EL CERRITO		Total Migrantes atendidos VALLE DEL CAUCA		
		2018	Distribución	2018	Distribución	
EL CERRITO	Consulta Externa	2	13%	15.609	40%	0,0%
	Servicios de urgencias	1	7%	1.131	3%	0,1%
	Hospitalización	1	7%	570	1%	0,2%
	Procedimientos	10	67%	16.293	41%	0,1%
	Medicamentos	1	7%	5.703	15%	0,0%
	Nacimientos	-	0%	16	0%	0,0%
Total		15	100%	39.322	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Para el municipio de Cerrito no hay letalidades ni tasas de incidencia con valores estadísticamente superiores al Valle del Cauca, entre las propuestas por el Ministerio para los eventos de Notificación Obligatoria

Tabla 71. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de notificación obligatoria del municipio de El Cerrito comparado con Valle del Cauca 2008-2017


Causa de muerte	Valle del Cauca 2017	El Cerrito 2017	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Causas externas																	
Intoxicaciones																	
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,84	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	
Trasmisibles																	
Transmisión aérea y contacto directo																	
Infección Respiratoria Aguda	0,62	0,21	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	
Infección respiratoria aguda grave (irrag inusitado)	19,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	
Lepra	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	
Tuberculosis pulmonar	5,51	0,00	-	↗	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	
Transmisión sexual y sanguínea																	
Dengue	0,10	0,00	-	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	
Dengue grave	14,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	
Malaria: vivax	0,00	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	99,39	77,98	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,46	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	
Tasa de incidencia de leptospirosis	3,74	1,72	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de sífilis congénita	158,79	0,00	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	

Fuente: SISPRO-MS



Infección Respiratoria Aguda inusitado (IRAG)


Figura 39. Casos de Infección Respiratoria Aguda inusitado (IRAG) en El Cerrito. Periodo 2007 – 2017



Fuente: SIVIGILA

Tuberculosis

Figura 40. Casos de tuberculosis en El Cerrito. Periodo 2007 – 2017



Fuente: SIVIGILA



2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 2019

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de El Cerrito, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.


Tabla 72. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), Acumulado a septiembre de 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	919	61,97
El sistema nervioso	669	45,11
Los ojos	412	27,78
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	176	11,87
Los oídos	276	18,61
La voz y el habla	391	26,37
La digestión, el metabolismo, las hormonas	109	7,35
El sistema genital y reproductivo	126	8,50
La piel	52	3,51
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	59	3,98
Ninguna		0,00
Total	1483	

Fuente: SISPRO-MS, registro de personas con discapacidad.



Figura 41. Pirámide de las personas en situación de discapacidad municipio del Cerrito (Valle del Cauca), Acumulado a septiembre de 2019



Fuente: SISPRO-MS, registro de personas con discapacidad.

Tabla 73. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en el municipio de El Cerrito (Valle del Cauca), Acumulado a septiembre de 2019

Grupo de edad	Año	
	2019	
	Hombres	Mujeres
Total	846	630
0-4		1
5-9	10	11
10-14	30	14
15-19	38	18
20-24	57	20
25-29	48	34
30-34	48	26
35-39	67	21
40-44	45	33
45-49	57	43
50-54	49	42
55-59	70	47
60-64	59	49
65-69	56	42
70-74	35	41
75-79	53	41
80 Y MÁS	118	147

Fuente: SISPRO-MS, registro de personas con discapacidad.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, enliste las principales causas de morbilidad.

Tabla 74. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria departamento del valle del cauca, municipio de El Cerrito

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en El Cerrito	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en adolescencia (2018)	55,48%	61,18%	Aumento	001
	2. Enfermedades no transmisibles en juventud (2018)	47,07%	54,53	Aumento	001
Subgrupos	1. Infecciosas y parasitarias (2018)	54,70%	52,10%	Disminución	009
	2. Desordenes endocrinos (2018)	4,89%	5,81%	Aumento	008
	3. Enfermedades genitourinarias (2018)	14,56%	11,43%	Aumento	001
	4. Enfermedades cardiovasculares (2018)	18,38%	19,88%	Disminución	001
	5. Epilepsia en adolescencia (2018)	25,05%	10,85%	Aumento	004
Alto costo	1. Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. (Año 2018)	22,54	10,54	Variable	001
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2019)	61,97%	49,47%	Estable	000
	2. Sistema Nervioso (año 2019)	45,11%	45,55%	Estable	000
	3. Los ojos (año 2019)	27,78%	40,99%	Estable	000

Fuente: SIVIGILA y SISPRO.

Conclusiones

En la morbilidad por grandes causas se han priorizado dos indicadores: Enfermedades no transmisibles en adolescencia y juventud. Ambos indicadores son inferiores al valor observado en el Valle del Cauca pero presentó un aumento importante con relación al año 2017. Las condiciones mal clasificadas a pesar que tienen reducciones, presentan porcentajes preocupantes en todos los ciclos vitales. Esta mala clasificación tiene directa incidencia en el correcto manejo de las patologías por parte del personal asistencial, lo cual puede aumentar los índices de mortalidad. Las condiciones transmisibles aumentaron para infancia y primera infancia, mientras las no transmisibles aumentaron para adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor.

Con relación a los subgrupos de morbilidad, para las no transmisibles tuvieron incrementos los siguientes: otras neoplasias, desordenes endocrinos, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades musculoesqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. En el grupo de las transmisibles, se incrementaron las deficiencias nutricionales. En las condiciones maternas aumentaron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal. Finalmente, en el grupo de las lesiones, se incrementaron las lesiones intencionales y las no intencionales.

Se priorizaron los siguientes pues presentaron los mayores incrementos y/o tienen un peso importante entre los otros subgrupos, y/o son indicadores trazadores: (i) enfermedades infecciosas y parasitarias, (ii) desordenes endocrinos, (iii) enfermedades genitourinarias, (iv) enfermedades cardiovasculares y (v) epilepsia en adolescencia.

El análisis de las causas externas se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 2% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal (incluye violencia intrafamiliar, violencia sexual) o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Con relación a los eventos de alto costo, se priorizó la Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. Para los eventos precursores, la prevalencia de diabetes mellitus y la hipertensión arterial presentan valores muy similares al valor departamental.

En los eventos de notificación obligatoria no se priorizaron eventos pues ninguno de los indicadores presentan valores significativamente mayores en el municipio en comparación con el departamento.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad: del movimiento de manos, piernas, cuerpo, la discapacidad de los ojos y la discapacidad del sistema nervioso, pues son las que presentan mayores porcentajes. Aunque solo la discapacidad del movimiento tiene un porcentaje que es mayor a la observada a la del Valle del Cauca.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos.

Condiciones de vida

En relación con los indicadores analizados los cuales evidencian las condiciones de vida de los habitantes del municipio podemos decir que no hay diferencias estadísticamente significantes entre el valor del municipio de El Cerrito y el departamento del Valle del Cauca, por lo cual el intervalo de confianza atraviesa el uno.

Es importante resaltar que en relación con la calidad de agua para el consumo humano, el municipio de El Cerrito hay un factor protector en este indicador.

Tabla 75. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Cerrito - Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	El Cerrito
Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018*	98,77	99,69
Cobertura de acueducto año 2018**	95,35	90,46
Cobertura de alcantarillado. Año 2018**	90,9	75,31
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano año 2018 (IRCA) ***.	19,9	9,05
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	6,7	5,25
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	5,4	2,14

Fuente: *DANE 2018. **Coberturas reportadas al sistema único de información, SU1, por las alcaldías municipales y distritales. *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP

Tabla 76. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Cerrito - Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	99,89	99,35
Cobertura de acueducto	100	79,53
Cobertura de alcantarillado	100,0	47,03

Fuente: *DANE 2018. **Coberturas reportadas al sistema único de información, SU1, por las alcaldías municipales y distritales.

Disponibilidad de alimentos

El único indicador que se evalúa a nivel municipal es el porcentaje de peso al nacer, por tanto la prevalencia de obesidad, desnutrición anemia y duración de la lactancia materna no se evalúa en este documento.

Específicamente este se encuentra muy similar con 10,75% de NV con Bajo peso al nacer, no hay diferencia estadísticamente significativa frente al porcentaje departamental.

Tabla 77. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Cerrito - Valle del Cauca 2006 – 2015

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	El Cerrito	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2017)	8,62	10,75	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

A nivel municipal se hace medición de la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y la tasa de incidencia de violencia contra la mujer. Específicamente el municipio de el Cerrito la tasa de violencia intrafamiliar es estadísticamente más baja que la del departamento, pero la violencia contra la mujer es similar.

Tabla 78. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. El Cerrito - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	El Cerrito	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	118,7	80,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	137,4	120,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.

Sistema sanitario

Todos los indicadores planteados para la evaluación del sistema sanitario se evalúan para el municipio de El Cerrito.

En relación con los indicadores de acceso a los servicios de salud, al Sistema general de seguridad Social de Salud, cobertura de vacunación y todos los relacionados con la atención de la gestación y control prenatal, no presentan valores que tengan una diferencia significativa con relación al Valle del Cauca, excepto en la vacunación con BCG el municipio presenta un factor de riesgo para este indicador, dado específicamente a que la mayoría de partos son remitidos a nivel 2 o 3 de atención por tanto esto se refleja en la cobertura de recién nacidos y en general no hay riesgo dado que en los monitoreos rápidos de coberturas de vacunación los niños se encuentran vacunados.

Tabla 79. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. El Cerrito - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	El Cerrito	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	12,67	11,10															
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2005)	5,45	3,76															
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2018)	90,1	83,50				↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2018)	90,46	12,24	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	99,27	106,53	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	99,02	106,53	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	98,94	110,64	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2017)	91,08644271	94,44	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2017)	99,23358815	99,63	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2017)	99,32029435	99,64	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.

Prestación de servicios

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en El Cerrito para el año 2018.

Tabla 80. Servicios habilitados en salud, Municipio de Cerrito, 2018

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	1	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	0
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	2	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	2	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	3	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	4	3	3	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	3	3	3	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	2	3	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citológicas cervico-uterinas	4	3	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	8	10	9	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica oncológica	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endocrinología	1	1	1	0
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	4	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	16	18	19	17
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de geriatría	0	0	0	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecología	6	7	7	6	



	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina laboral	0	0	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	19	19	20	18
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	5	4	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	7	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	17	16	17	16
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	0	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	5	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología	2	2	2	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	3	3	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	18	19	20	19
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	0	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	3	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de urología	1	2	2	3
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	0	0	3	0
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente agudo	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente crónico con ventilador	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente crónico sin ventilador	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas	1	1	2	2
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	3	3	0	2
PROTECCION	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención	14	13	13	12

ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	preventiva salud oral higiene oral				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	14	16	16	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	14	16	16	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	14	16	16	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	14	14	15	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	14	16	16	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	14	15	15	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	14	15	15	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	13	12	12	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	12	11	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	2	3	3	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	13	14	16	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	16	16	17	16
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	12	13	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	12	12	12	11
	QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica		1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral		1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética		1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de otras cirugías		1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.

Otros indicadores sanitarios

Tabla 81. Otros indicadores sanitarios en el Cerrito año 2018

Indicador	2015	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,10	0,10	0,12	0,12
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,10	0,10	0,12	0,12
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,16	0,16	0,16	0,21
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,26	0,26	0,26	0,31

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Otros indicadores de ingreso

La Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas en el Municipio de El Cerrito para el 2011 fue 18.69 mientras que en el Valle del Cauca fue de 15,68, mientras y en Colombia es de 27,78, esta medición utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo).

La proporción de población de miseria en el municipio El Cerrito fue de 3.66 mientras que en el departamento del Valle del Cauca es de 3,5, y en Colombia de 10,6.

La Proporción de población en hacinamiento en el Municipio de El Cerrito fue de 5,55 mientras que en el Valle del Cauca es de 6,61 y en Colombia es de 11,11%.

Cobertura bruta de Educación

Tabla 82. Cobertura bruta de educación Primaria, secundaria y media. El Cerrito – Valle del Cauca

Indicadores	Valle del Cauca	El Cerrito	Comportamiento															
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	12,1	15,46			↗													
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2018)	90,75	112,22	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2018)	100,6	124,30	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2018)	76,77	110,63	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.

Ocupación

Accidentes de trabajo

De acuerdo con el Decreto 1295 de 1994 un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también Accidente de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajos desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Para el 2012 se identificaron 1789 accidentes de trabajo en residentes del municipio de El Cerrito representando el 2.2% de la accidentalidad del Valle del Cauca.

Enfermedades laborales:

Una enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Las



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio. El Gobierno Nacional ha determinado la lista de enfermedades profesionales en el Artículo 201 el Código Sustantivo del Trabajo en el año de 1950 y en el Decreto 1832 de 1994.

En relación con enfermedades de trabajo se registraron 26 casos lo cual represento el 0,77% de todo el departamento del Valle del Cauca.

Porcentaje de hogares con empleo informal

En el Censo 2005 del se identificaron 80,14 % de hogares con empleo informal cifra muy similar a la del departamento del Valle del Cauca con el 84,1% de hogares

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Con base en los indicadores en salud se listaron los problemas, para iniciar la priorización, ya que el abordaje simultáneo de todos no es posible en la práctica y estaría claramente condicionado por la limitación de los recursos.

Como parte del proceso de priorización tuvo en cuenta los actores participantes responsables de diferentes programas en salud, instituciones incluyó la participación social.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de el Cerrito se realizó el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición como situación negativa que debe ser modificada.

3.2. Priorización de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 83. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente municipio el Cerrito, Valle del Cauca

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	009
	2. Baja cobertura de acueducto y alcantarillado en la zona rural	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias x 100.000 mujeres	007
	3. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores por 100.000 personas	001



	4. Tasa ajustada de mortalidad por diabetes 100.000 personas	001
	5. Morbilidad por Enfermedades no transmisibles en adolescencia y juventud	001
	6. Morbilidad por Desordenes endocrinos	008
	7. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
	8. Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	001
3. Seguridad alimentaria	1. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
4. Convivencia social y salud mental	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de mortalidad por suicidio por 100.000 personas	012
	3. Morbilidad por Epilepsia en adolescencia	004
	4. Tasa ajustada de mortalidad por homicidio por 100.000 hombres	012
	5. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de tránsito 100.000 mujeres	012
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de próstata x 100.000 hombres	007
	2. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama x 100.000 mujeres	007
	3. Mortalidad neonatal en área rural dispersa	008
	4. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias	001
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas	009
	2. Morbilidad por Infecciosas y parasitarias	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Inundaciones o desbordamientos de las principales fuentes hídricas correspondientes a las cuencas de los ríos Cerrito, Amaime y Cauca	SD
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Discapacidad del sistema nervioso	000
	3. Discapacidad de los ojos	000
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Enfermedades mal clasificadas	SD



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Anexo 1. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2019

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2019				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2020	2019	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2005 por indicaciones del Ministerio de Salud
Mortalidad	2005 - 2017	2017	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 - 2018	2018	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2018	2018	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2018	2018	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 - 2017	2017	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado a septiembre de 2019		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales	2005 - 2018	2018	Dirección Nacional de Planeación, Encuesta de Calidad de Vida y CENSO 2005 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Encuesta Nacional de Salud Nutricional 2010 (ENSIN) Documento Forensis 2018 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2018 (Ministerio de Salud), Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 y 2015 (Profamilia), Coberturas de educación 2018 (Ministerio de Educación)	