



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN


Secretaría de Salud

CERTIFICACION DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2019

El Análisis de Situación de Salud 2019 del municipio de TORO, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 23 de Diciembre de 2019

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: María Constanza Victoria García *pe*
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA

Póngale Fé

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

**Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca
Secretaría Municipal de Salud y Bienestar Social de Toro**

Grupo ASIS

**Toro, Valle del Cauca
2019**

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

JULIÁN ANTONIO BEDOYA MENESES

Alcalde Municipal

LUZ MARINA GIRALDO DE CALDERÓN

Secretaria Municipal de Salud y Bienestar Social

MAURICIO BERNAL GRANADA

Coordinador de Salud Pública Municipal

Elaboró

LUZ MARINA GIRALDO DE CALDERON

Secretaria de salud y desarrollo social

Toro Valle

TORO, VALLE DEL CAUCA

2019

CONTENIDO DE TABLAS

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

PRESENTACIÓN.....	13
INTRODUCCIÓN.....	14
METODOLOGÍA.....	16
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	21
1.1. Contexto territorial	22
1.1.1. Localización.....	22
1.1.2. Características físicas del territorio.....	23
1.1.3. Accesibilidad geográfica.....	26
1.2. Contexto demográfico	30
1.2.1. Estructura Demográfica	32
1.2.2. Dinámica demográfica	37
1.2.3. Víctimas Conflicto Armado	39
1.2.4. Dinámica migratoria	41
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	43
2.1. Análisis de la mortalidad.....	44
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	44
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo.....	55
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	92
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	113
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.....	118
2.2. Análisis de la morbilidad.....	121
2.2.1. Principales causas de morbilidad.....	121
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	125
2.2.3. Morbilidad Específica salud Mental	129
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo.....	133
2.2.5. Morbilidad de eventos precursores	134

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección de la Vida



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

2.2.6. Morbilidad población migrante	134
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	137
2.2.8 .Análisis de la población en condición de discapacidad.....	141
2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad	143
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	146
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud	146
2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	152
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	153
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	154

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Toro 2019.....	22
--	----

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de municipios vecinos al municipio de Toro Valle, 2019	27
Tabla 3. Población por área de residencia Toro Valle 2018	30
Tabla 4. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de Toro, 2019.....	31
Tabla 5. Número de hogares municipio de Toro	32
Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Toro, 2019.....	32
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Toro 2005-2019-2020	33
Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro-Interpretación	36
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro, Resumen.....	37
Tabla 10. Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 - 19 2005-2017 Municipio de Toro	38
Tabla 11. Población víctima por enfoque diferencial, Toro 2019	39
Tabla 12. Población víctima por rangos de edad, Toro 2019.....	39
Tabla 13. Hechos victimizantes, Municipio Toro 2019	39
Tabla 14. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2017	44
Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017.....	46
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	46
Tabla 17. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2017	48
Tabla 18. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	49
Tabla 19. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	50
Tabla 20. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2017	52
Tabla 21. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	53
Tabla 22. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	54
Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017	55
Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	57
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	59

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2017	61
Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2017	64
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	67
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017	69
Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	71
Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2017	73
Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017	77
Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	79
Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2017	80
Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017	83
Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	85
Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	88
Tabla 38. SemafORIZACIÓN de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Toro, 2005- 2017	91
Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2017	92
Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2017	93
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2017	93
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2017	94

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2017	95
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Toro 2005 – 2017	95
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2017	95
Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2017	96
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2016	96
Tabla 48. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2017	97
Tabla 49. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Toro 2005 – 2017	105
Tabla 50. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Toro 2005 – 2017	105
Tabla 51. Muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2017	106
Tabla 52. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Toro, 2005 – 2017	107
Tabla 53. Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2017	107
Tabla 54. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Toro, 2005 – 2017	108
Tabla 55. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Toro, 2005 – 2017	108
Tabla 56. Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Toro, 2005 – 2017	109
Tabla 57. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Toro, 2005 – 2017	111
Tabla 58. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Toro, 2005 – 2017	112
Tabla 59. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, Toro, 2005 – 2017	113
Tabla 60. SemafORIZACIÓN y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Toro, 2005-2017	113
Tabla 61. Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2017	115
Tabla 62. Mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2016	116
Tabla 63. Identificación de prioridades en salud del municipio de Toro, 2017	118

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tabla 64. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Toro 2009-2018	122
Tabla 65. Principales causas de morbilidad en hombres. Toro 2009 – 2018	123
Tabla 66. Principales causas de morbilidad en mujeres, Toro 2009- 2018	124
Tabla 67. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Toro 2009 – 2018.....	126
Tabla 68. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Toro 2009 – 2018	127
Tabla 69. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Toro 2009 – 2018.....	128
Tabla 70. Morbilidad Salud Mental población total, Toro 2009-2018	130
Tabla 71. Morbilidad Salud Mental hombres, Toro 2009-2018.....	131
Tabla 72. Morbilidad Salud Mental mujeres, Toro 2009-2018	132
Tabla 73. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Toro comparado con el Valle del Cauca	133
Tabla 74. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Toro, 2006 -2018	134
Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Toro– Valle del Cauca. Año 2018.....	135
Tabla 76. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2018.....	136
Tabla 77. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2018.....	137
Tabla 78. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, municipio de Toro, 2006-2017	138
Tabla 79. Distribución de las alteraciones permanentes. Toro. Acumulado a Septiembre 25 de 2019..	142
Tabla 80. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Toro, 2018.....	142
Tabla 81. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Toro (Valle del Cauca).	143
Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Toro (Valle del Cauca).....	147
Tabla 83. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Toro - Valle del Cauca. Zona rural vs Zona urbana	147
Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Toro, Valle del Cauca.....	148
Tabla 85. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Toro, Valle del Cauca.....	148
Tabla 86. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Toro, Valle del Cauca	149

“Toro, para invertir y construir, Póngale FÉ”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

Tabla 87. **Servicios habilitados IPS, en el Municipio de Toro, Valle del Cauca 2018** 150

Tabla 88. **Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Toro, Valle del Cauca 2018**..... 151

Tabla 89. **Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Toro, Valle del Cauca 2003 – 2018** 152

Tabla 90. **Priorización de los problemas de salud Municipio de Toro, Valle del Cauca** 154

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1. **Pirámide poblacional del municipio de Toro, 2005-2019-2020** 33

Figura 2. **Cambio en la proporción de la población por grupo etarios Municipio de Toro. 2005,2019 y 2020**..... 34

Figura 3. **Población por sexo y grupo de edad municipio de Toro, 2019** 35

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Figura 4. **Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Toro 2005 -2017** 37

Figura 5. **Pirámide población migratoria, Toro 2018** 41

Figura 6. **Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2017** 45

Figura 7. **Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 46

Figura 8. **Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017** . 47

Figura 9. **Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2017** 48

Figura 10. **Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 49

Figura 11. **Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 50

Figura 12. **Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2017**... 51

Figura 13. **Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 53

Figura 14. **Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 54

Figura 15. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017**..... 56

Figura 16. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 58

Figura 17. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 60

Figura 18. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2017** 63

Figura 19. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2017** 66

Figura 20. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017** 68

Figura 21. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017**..... 70

Figura 22. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017**..... 72

Figura 23. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2017** 74

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Figura 24. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Toro, 2005 - 2017.....	75
Figura 25. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de Toro, 2005 – 2017	76
Figura 26. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017	78
Figura 27. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	80
Figura 28. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2017	81
Figura 29. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017	84
Figura 30. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017	87
Figura 31. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017	89
Figura 32. Tasa de mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2017	115
Figura 33. Tasa de mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2017	116
Figura 34. Razón de mortalidad por IRA, Toro, 209-2017	117
Figura 35. Tasa de mortalidad Infantil, Toro, 2005-2017	118
Figura 36. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Municipio Toro, 2018.....	136
Figura 37. Casos de Tuberculosis pulmonar municipio de Toro. Periodo 2007-2017.....	139
Figura 38. Tasas de Leptospirosis en Toro. Periodo 2005 – 2017.....	139
Figura 39. Casos de Leptospirosis municipio de Toro. Periodo 2007-2017	140
Figura 40. Tasas de incidencia de sífilis congénita en Toro. Periodo 2005 – 2017	141
Figura 41. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Toro– Valle. Acumulado 25 Septiembre, 2019	142

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



**El Valle
está en
vos**



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

CONTENIDO DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Toro 2019.....	22
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Toro 2019.....	25
Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2019.....	27
Mapa 4. Vías Internas Del Municipio	28
Mapa 5. Plano Urbano del municipio de Toro. 2019	30

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sociales en salud y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumando Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Valle del Cauca se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2019, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD, EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2017; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2018. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013 y 2016 e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2018.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel y Epidat 4,0.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

Para algunos indicadores incluidos en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como: diferencias absolutas y relativas e índices de desproporcionalidad: índice de concentración en salud.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2018 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaria de Salud y desarrollo social Municipal de Toro – Valle

SIGLAS

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



- ASIS: Análisis de la Situación de Salud
- AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
- CAC: Cuenta de Alto Costo
- CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
- DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- Dpto: Departamento
- DSS: Determinantes Sociales de la Salud
- EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
- ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
- ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
- ERC: Enfermedad Renal Crónica
- ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
- ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
- ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
- HTA: Hipertensión Arterial
- IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
- INS: Instituto Nacional de Salud
- IRA: Infección Respiratoria Aguda
- IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
- LI: Límite inferior
- LS: Límite superior
- MEF: Mujeres en edad fértil
- Mpio.: Municipio
- MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
- NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
- No: Número
- ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
- OMS: Organización Mundial de la Salud
- OPS: Organización Panamericana de Salud
- RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios
- RAP: Riesgo Atribuible Poblacional
- PIB: Producto Interno Bruto
- SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Toro se encuentra localizado entre el Valle geográfico del Rio Cauca y la vertiente Oriental de la Cordillera Occidental, al norte del departamento del Valle del Cauca. Presenta una altitud aproximada de 950 metros sobre el nivel del mar, un promedio de temperatura de 23C y una precipitación de 1000 mm. La situación Astronómica es de 4°36'30" de Latitud Norte y 76°04'30" Longitud Oeste meridiano de Greenwich. Tiene una extensión de 200 km² (16.000 hectáreas).

Limita al norte con el Municipio de Ansermanuevo, al oriente con los Municipios de Obando y Cartago, al occidente con los Municipios de Versalles y Argelia; y al sur con el Municipio de La Unión.

Fuera de su perímetro urbano, se encuentra conformado por 23 veredas y 6 corregimientos. Estos últimos son La Pradera, Ventaquemada, El Cedro, San Antonio, Bohío y San Francisco. Por otro lado, las veredas pertenecientes al municipio son: Buenavista, El Roble, El Bosque, La Quiebra, Chontaduro, Santa Elena, La Consólida, La Chica, Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, San José de los Osos, La Cayetana, El Guachal, El Guineo, Pan de Azúcar y Bolívar

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión km ²	%	Extensión km ²	%	Extensión km ²	%
Toro	77	38.5	123	61.5	200	0.9

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Toro 2019

Fuente: Federación Colombiana de municipios

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Toro 2019

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Alcaldía Municipal

1.1.2. Características físicas del territorio¹

Toro cuenta con un área total de 17.499.5 Has, y se encuentra entre los pisos térmicos: caliente y templado, con una temperatura oscila entre los 18°C y 24°C. El Municipio cuenta con cuatro ecosistemas estratégicos de acuerdo a la clasificación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que son considerados prioritarios en el Departamento. Ellos son: Bosque seco y humedales del valle geográfico asociados al río Cauca. Del bosque seco que originariamente se encontraba en la suela plana del valle geográfico, está completamente desaparecido y solo sobreviven algunos árboles típicos de este ecosistema, generalmente asociados a las cañadas que confluyen en el Cauca. En este ecosistema se encuentran los humedales La Pepa, El Nilo, declarados por la CVC como Reservas de Recursos Naturales en el 2007. Igualmente se encuentran los humedales Chancos, Cantarrana y El Bayano conocido también como San Antonio. El Bayano fue declarado por el Municipio como área protegida local. Del bosque seco y subxerofítico de la zona de piedemonte y ladera se encuentra en un estado de conservación crítico como se pudo observar

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

En los datos sobre erosión donde se muestra que la mayor parte del área se encuentra en proceso de erosión severa y muy severa, pues las cotas aproximadas donde se ubican estos ecosistemas son los 900 a 1.200 msnm el bosque seco y subxerofítico que se encuentra en el Municipio tiene una extensión aproximada de 978,6 has.

En los ajustes introducidos al EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Toro Valle) se incluyó la determinación de declarar el ecosistema de bosque seco y subxerofítico del Municipio como área protegida municipal. El otro ecosistema presente en es el bosque subandino, el cual se encuentra a partir de la cota donde termina el bosque seco y subxerofítico. Este ecosistema se encuentra muy deteriorado en el Municipio siguiendo el patrón general del Departamento. Dentro de este ecosistema se encuentra el 100% de la Reserva Municipal del Bosque Subandino. La zona que corresponde al bosque subandino está caracterizada por ser la de mayor presencia de cultivos cafeteros, por lo que se explica su grado de deterioro.

Hidrografía

El Municipio de Toro tiene una red hídrica conformada por la cuenca Chancos, la cuenca RUT y la cuenca del río Cauca, de la cual las anteriores son afluentes. A su vez, esa red hídrica está comprendida por siete subcuencas de las quebradas El Negro, La Chica, La Grande, El Lázaro, San Francisco, El Idunque y la Pradera. En total las siete subcuencas la integran 37 Microcuencas, cubren un área de 11.440 Has, que representan el 65.37% del municipio. La Sub cuenca El negro tiene una extensión de 500 hectáreas, nace a la altura de 1.550 msnm con un perímetro de 13 km. La cuenca La Chica tiene una extensión de 1.700 hectáreas, una extensión de 18 km y nace a una altura de 1.900 msnm. La cuenca La Grande tiene una extensión total de 2.000 hectáreas, una longitud de 19.5 km y nace a los 2.130 msnm. La cuenca El Lázaro tiene una extensión de 1.650 hectáreas, una longitud de 18 km y nace a la altura de 2.050 msnm. La cuenca San Francisco tiene una extensión de 4.800 hectáreas, una longitud de 32.5 km y nace a una altura de 1.950 msnm. La cuenca La Pradera tiene una extensión de 490 hectáreas, una longitud de 8.25 km y nace a los 2.000 msnm. Finalmente la cuenca El Idunque tiene una extensión de 300 hectáreas, una longitud de 6.5 hectáreas y su altura máxima es 1.050 msnm.

Zonas de Riesgo

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

De acuerdo con los 2.442 reportes de desastres en el Valle, el 50% corresponde a desastres asociados a inundaciones y deslizamientos y el 18,4% a incendios estructurales y forestales. La ocurrencia y afectación por inundaciones se concentran principalmente en los meses de Marzo – Mayo y Octubre – Diciembre, que se correlaciona con los periodos anuales de invierno en el departamento. Los eventos que mayor cantidad de víctimas fatales generan son las inundaciones y deslizamientos, lo cual ocurre de manera similar en el caso de la afectación en viviendas. No obstante, las viviendas que resultan destruidas también están asociadas en buena medida a la ocurrencia de sismos. Dentro de las amenazas y riesgos afectan al Municipio se identifican:

- 1) Asociados con fenómenos de origen hidrometeorológico relacionado con inundaciones del Río cauca.
- 2) Asociados con Fenómenos de Origen Geológico relacionados con movimientos en masa y sismos debido a que el departamento se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta.
- 3) Asociados con Fenómenos Biosanitario en donde se ubica principalmente Dengue, Malaria, Gripe AH1N1, SIDA, Caracol Africano, Leptospirosis, Toxoplasmosis, Cisticercosis.
- 4) Otros riesgos: Accidentes de tránsito e incendios forestales.


Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Toro 2019

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de Comunicación

Aéreas: No tiene Aeropuerto

Terrestres: La mayoría de las carreteras se encuentran en buen estado

Fluviales: No posee vías de comunicación fluviales, los ríos se explotan mayormente por el sector turístico, (canotaje) y de la construcción (extracción de arena y de materiales de río).

El sistema vial municipal, está formado por una red vial de carácter departamental que comprende la Panorama, además cuenta con un sistema de carreteras municipales que facilitan la movilidad y la

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



comunicación entre el casco urbano, las cabeceras de los corregimientos, las veredas y los municipios vecinos como Cartago, La Unión, Obando, Ansermanuevo, Argelia y Versalles. La vía Panorama, genera en el municipio un impacto social y físico positivo, ya que su trazado no influye directamente en las actividades cotidianas de la ciudad, pero si facilita la movilidad y la comunicación con los diferentes municipios del Nor-Occidente del Departamento.

El sistema de transporte en el municipio, se realiza principalmente en busetas y taxis de empresas privadas. El servicio de transporte intermunicipal es prestado por las empresas Trans-Occidente, Trans-Cunchipa y Trans-Tuluá y se realiza con un parque automotor tipo buseta, con un horario determinado iniciando desde las 5.00 Am hasta las 7:00 p.m. El municipio cuenta además con el servicio de taxi, prestando por las empresas de Trans-Toro y Trans-Victoria, con una frecuencia según la demanda de transporte, solo se realiza el viaje hasta que estén completos los pasajeros, además como no existe un terminal de transporte determinado ni con la infraestructura necesaria, los vehículos utilizan el sistema puerta a puerta, generando demoras en el transporte y el tiempo de viaje.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de municipios vecinos al municipio de Toro Valle, 2019

Municipios	Tiempo de llegada desde la vereda más alejado a la ciudad capital del departamento, minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento
Cali	3 h 24 min	169	Terrestre
Ansermanuevo	1 h 2 min	23.355	Terrestre
Argelia	1 h 9 min	18.166	Terrestre
Cartago	1 h 18 min	38.603	Terrestre
La Unión	29 min	12.302	Terrestre

Fuente: Ministerio de Salud

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2019





MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA




Póngale Fé

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Mapa 4. *Vías Internas Del Municipio*

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA CARACTERIZACION VIAL

VIAS SIN INVENTARIO SATELITAL

3. TORO-SABANAZO-PATIO BONITO (13,24 KM)
4. PATIO BONITO - LA SONORA (4,25 KM)
5. TORO - EL CEDRO - VIOLETAS (14,99 KM)
6. LA QUIEBRA - EL BOSQUE (5,95 KM)
7. PATIO BONITO - LA QUIEBRA (16,23 KM)
8. VENTAQUEMADA - LAS TORRES (6,10 KM)
9. LAS PARTIDAS - BUENA VISTA (4,40 KM)
10. VENTAQUEMADA - EL ROBLE (5,26 KM)
11. TORO - SAN JOSE DE LOS OSOS (5,15 KM)
12. TORO - PAN DE AZUCAR - BOLIVAR - EL CAFE (17,28 KM)
13. VIA EL CAFE - LA PRADERA- PALO SOLO (6,82 KM)
14. LAS PARTIDAS - EL GUINEO (2,74 KM)

Fuente: planeación municipio de Toro.

Vías rurales del municipio:

- Toro- Sabanazo Patio Bonito
- Toro-Patio Bonito La Sonara
- Toro- El Cedro- Violetas
- La Quebra el Bosque
- Patio Bonito la Quebra
- Venta Quemada las Torres
- Las Partidas Buena Vista
- Venta Quemada el Roble
- Toro San Jose de los Osos
- Toro Pan de Azúcar
- Bolívar –El Café
- Vía el Café la Pradera Palo Solo

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

- Las Partidas- El Guineo

1.2. Contexto demográfico

Población total

Para el año 2019, el municipio de Toro tiene una proyección de población de 16.669 habitantes, según el DANE. La población analizada entre los años 2005 (15.913) y 2019 (16.669), que corresponde a 8.560 hombres y 8.109 mujeres y presenta un incremento de 71 habitantes.

El municipio tiene un área total de 194 km² con una densidad poblacional de 85 habitantes por KM².

Población por área de residencia urbano/rural

El 56% de la población se encuentran en la cabecera municipal y el 44% en el área rural.

Tabla 3. Población por área de residencia Toro Valle 2018

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Municipio Toro	9.298	56%	7.371	44%	16.669	56%

Fuente: DANE


Grado de urbanización

El grado de urbanización del Municipio de Toro es del 56 %, por debajo del estimado para el departamento (87,7%), lo cual evidencia que existe una importante proporción de la población que permanece en las áreas rurales dispersas y centros poblados, aspecto que podría explicarse porque las principales actividades económicas de sus habitantes son la agricultura y la ganadería.

Mapa 5. Plano Urbano del municipio de Toro. 2019

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: secretaria asesora de planeación Municipio de Toro

Número de viviendas

De acuerdo al Censo 2005 en la cabecera municipal se ubican el 60% de viviendas (2506) y el resto en el área rural (1734). El principal tipo vivienda era tipo casa de una sola unidad, considerándose estas las que tienen acceso directo desde el exterior; con servicio de cocina y sanitario dentro de las mismas.

El Fondo de vivienda de interés social de Toro estima que el déficit de vivienda en el casco urbano es de 800 viviendas y en la zona rural es de 300 para construir, datos que no han cambiado desde su consulta, ya que en el municipio no se han realizado proyectos de vivienda en los últimos años.

Tabla 4. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de Toro, 2019

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
Cabecera	2506	59.1	2490	60.4
Resto	1734	40.9	1634	39.6
Total	4240	100	4124	100

Fuente: DANE.

Número de hogares

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumos de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

Se identifican un total de 4124 hogares en el año 2012, ubicados el 60% en la cabecera municipal y el 40% restante en el área rural. La conformación promedio de e 3,7 personas.

Tabla 5. Número de hogares municipio de Toro

Id	Municipio	No. Hogares
34	Toro	4.124

Fuente: DANE

Población por pertenencia étnica

La principal etnia presente en el Municipio es la afrodescendiente, que representa el 0.6 % de la población total del municipio, mientras que la población indígena tiene representación del 0,2%. (Tabla No 6)

Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Toro, 2019

VALLE DEL CAUCA_TORO		
Categorías	Casos	%
Indígena	24	0,2
Negro (a), mulato, afrocolombiano	95	0,6
Ninguno de los anteriores	15164	98,5
No Informa	112	0,7
Total	15395	100,0

Fuente: Dane

1.2.1. Estructura Demográfica

La pirámide poblacional para el año 2019 es descendente, ya que en mayor edad menor es la población y a menor edad mayor el número de la población tanto en hombre como en mujeres. Al observar la pirámide poblacional se identifica la mayor proporción de población en los hombres y mujeres para los años de análisis (2005, 2019 y 2020), se puede observar que hay un mayor número de población entre 5 y 19 años de edad. Se observa un aumento en la población entre los años 2005, 2019 y 2020.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Figura
1. Pirámide
de
población
del
municipio de
Toro,
2005-
2019-
2020

Fuente:
DANE

Población por
grupo
de
edad

En la
población

según



grupos de edad se puede ver que en los ciclos vitales de la infancia y la juventud, se presenta un leve decrecimiento en cada quinquenio, mientras que la vejez, presenta un leve aumento con el transcurso de cada quinquenio relacionado en la tabla.

Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Toro 2005-2019-2020

Ciclo vital	2005		2019		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
0-4						
5-9						
10-14						
15-19						
20-24						
25-29						
30-34						
35-39						
40-44						
45-49						
50-54						
55-59						
60-64						
65-69						
70-74						
75-79						
80 Y MÁS						

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"




	2005	2019	2020	2005	2019	2020
Primera infancia (0 a 5 años)	1822	11,45	1805	9,53	1823	10,88
Infancia (6 a 11 años)	1996	12,55	1746	9,22	1738	10,38
Adolescencia (12 a 18 años)	2334	14,67	1972	10,41	1990	11,88
Juventud (14 a 26 años)	3517	22,11	3670	19,37	3653	21,81
Adulthood (27 a 59 años)	6094	38,30	7469	39,43	6657	39,75
Persona mayor (60 años y más)	1767	11,11	2281	12,04	2318	13,48

Fuente: DANE

La proporción de la población por grupos etarios en el comparativo de los años 2005, 2019 y 2020 presenta una leve disminución de la población ente 1-14 años para el año 2019 en comparación con el año 2005, pero aumenta nuevamente en el año 2020 y un aumento en la población entre 25-44 años en el año 2019 en comparación con el año 2005.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios Municipio de Toro. 2005,2019 y 2020

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: DANE

Durante 0-4 años se observa una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En el grupo 80 y más se evidencia un aumento leve de mujeres sobre las en hombres comparación con los otros grupos, es el único grupo de edad donde se observa esta diferencia. La mayor aumento entre hombres con relación a mujeres es en 25-29 años.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Toro, 2019



Fuente: DANE

Otros indicadores demográficos

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro-Interpretación

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 106 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2019 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 25 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 14 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2005 de 100 personas, 36 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 52 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 63 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 56 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2005, 50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 41 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 15 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

*"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"*Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 9. **Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro, Resumen.**

Índice Demográfico	Año		
	2005	2019	2020
Poblacion total	15.910	16.669	16.749
Poblacion Masculina	8.121	8.560	8.613
Poblacion femenina	7.789	8.109	8.136
Relación hombres: mujer	104,26	105,56	106
Razón niños: mujer	39	38	38
Indice de infancia	31	26	26
Indice de juventud	24	25	25
Indice de vejez	11	14	14
Indice de envejecimiento	36	52	53
Indice demografico de dependencia	62,83	56,09	56,20
Indice de dependencia infantil	49,92	41,26	41,07
Indice de dependencia mayores	12,91	14,83	15,13
Indice de Friz	161,23	144,04	142,91


Fuente: Dane

1.2.2. Dinámica demográfica

La Figura 4, en el periodo del 2005 al 2017, según información del DANE, la tasa bruta de natalidad, desde el 2005 la tasa estaba en 17,03 y al año 2017 la tasa está en 7,86, siendo esta la tasa más baja durante el periodo de estudio. En mortalidad la tasa para el año 2005 fue 6,29 y para el año 2017 es de 5,81, comparando con el año anterior (2016) la tasa presenta un aumento en mortalidad.

Figura 4. **Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Toro 2005 -2017**

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: DANE

Otros indicadores de la dinámica de la población

La tasa de fecundidad en los diferentes grupos de fecundidad en las mujeres, se observa un aumento entre las mujeres de 15-19 años de edad, para el año 2017.

Tabla 10. **Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 - 19 2005-2017 Municipio de Toro**

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	2,42	3,67	6,21	7,62	2,61	5,35	2,75	1,41	5,73	2,89	2,89	0,00	2,88
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	81,86	100,54	78,04	86,27	89,73	71,61	70,87	72,00	54,35	64,16	47,21	66,08	62,59
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	39,77	49,87	41,00	46,39	46,25	38,94	37,61	37,67	30,68	34,07	25,18	32,77	32,23

Fuente: DANE

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



1.2.3. Víctimas Conflicto Armado

Las cifras del conflicto armado, según en condición víctima 2019 el municipio presenta una población de 2.610 para un total de mujeres 1.093 y de hombres de 1.512, lo cual son cifras elevadas y diferentes a las dadas por el municipio.

Según la Unidad para la atención y Reparación a las Víctimas el municipio cuenta con 1.440 personas, lo afro descendientes, negros, palenqueros y raizales es la etnia que más personas víctimas representan.

Tabla 11. Población víctima por enfoque diferencial, Toro 2019

No. DE VÍCTIMAS POR GENERO			No. DE VÍCTIMAS POR PERTENENCIA ÉTNIA		
F	M	LGTBI	INDIGENA	NEGROS, AFRODESCENDIENTES, PALENQUEROS, Y RAIZALES	ROOM
796	647	-	7	45	2

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas Fecha de corte: 30-06-2019

Tabla 12. Población víctima por rangos de edad, Toro 2019

No. DE VÍCTIMAS POR RANGO ETAREO					
0 - 5	6 - 12	13 - 17	18 - 26	27 - 60	61 - más
45	98	144	244	680	229

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas Fecha de corte: 30-06-2019

Tabla 13. Hechos victimizantes, Municipio Toro 2019

HECHO PERSONAS	OCURRENCIA	DECLARACIÓN
----------------	------------	-------------

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Acto terrorista/Atentados /Combates/ Hostigamientos	20	3
Amenaza	108	10
Confinamiento	-	-
Delitos contra la libertad y la integridad sexual	3	2
Desaparición forzada	45	47
Desplazamiento	1.150	675
Homicidio	1.130	617
Lesiones Personales Físicas	1	1
Lesiones Personales Psicológicas	3	-
Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo	-	1
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	4	
Secuestro	4	4
Tortura	2	-
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes	2	-

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas Fecha de corte: 30-06-2019

Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento municipio de Toro Valle, 2019

	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumos de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

De 0 a 4 años	34	2%	48	4%	0	0%
De 05 a 09 años	75	5%	92	8%	0	0%
De 10 a 14 años	121	8%	113	10%	2	40%
De 15 a 19 años	141	9%	147	13%	2	40%
De 20 a 24 años	119	8%	103	9%	1	20%
De 25 a 29 años	97	6%	73	7%	0	0%
De 30 a 34 años	83	5%	63	6%	0	0%
De 35 a 39 años	89	6%	70	6%	0	0%
De 40 a 44 años	118	8%	66	6%	0	0%
De 45 a 49 años	103	7%	55	5%	0	0%
De 50 a 54 años	99	7%	43	4%	0	0%
De 55 a 59 años	90	6%	27	2%	0	0%
De 60 a 64 años	76	5%	29	3%	0	0%
De 65 a 69 años	67	4%	35	3%	0	0%
De 70 a 74 años	42	3%	19	2%	0	0%
De 75 a 79 años	35	2%	15	1%	0	0%
De 80 años o más	69	5%	52	5%	0	0%
No Definido	54	4%	43	4%	0	0%
Total	1512	100%	1.093	100%	5	100%

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte 10 de Septiembre/2019, SISPRO


1.2.4. Dinámica migratoria

El municipio de Toro para el año 2018 cuenta con una mujer entre 55 y 59 años de edad, la cual fue atendida por un procedimiento, no indica país de procedencia.

Figura 5. Pirámide población migratoria, Toro 2018

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 16/09/2019.

Conclusiones

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

El municipio de Toro se encuentra ubicado estratégicamente sobre la vía Troncal del Pacífico que facilita el acceso a tres ciudades Pereira, Armenia y Cali, además de la conectividad a otros municipios cercanos que se abastecen de los productos de la zona. En cuanto las vías inter-veredales, el municipio tiene una gran ventaja, ya que todas sus veredas y corregimientos cuentan con vías de acceso a la cabecera municipal, lo cual facilita el transporte tanto de sus habitantes, como de los productos que los mismos producen en sus territorios. La población toresana se caracteriza por ser gente amable y cordial, que hace que la vida en el municipio sea muy alegre y pacífica. Cabe resaltar, que el género masculino representa el mayor número de población en el municipio.

Las características geográficas y demográficas del territorio, constituyen una riqueza enorme de flora y fauna, que le permiten al municipio ser considerado y reconocido por el Ministerio Nacional del Medio Ambiente, como Municipio Verde. Además, sus distintos pisos térmicos permiten que se cultiven gran variedad de productos como tubérculos, flores, café, caña de azúcar, entre otros.

La población del municipio para el año 2019 es de 16.669 habitantes, 5.560 hombres y 8.109 mujeres y presenta un incremento de 71 habitantes, El 56% de la población se encuentran en la cabecera municipal y el 44% en el área rural. En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 106 hombres, había 100 mujeres y en relación a la vejez En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 14 personas.

La tasa de fecundidad más alta para en el año es entre 10-19 años con una tasa de 32,23.

Según la Unidad para la atención y Reparación a las Víctimas el municipio cuenta con 1.440 personas, loa afro descendientes, negros, palenqueros y raizales es la etnia que más personas víctimas representan.

Toro para el año 2018 cuenta con una mujer entre 55 y 59 años de edad, la cual fue atendida por un procedimiento, no indica país de procedencia.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



En el siguiente apartado se presenta el análisis realizado sobre la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporo variables que generan gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Este análisis se desagregó por quinquenios y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2017). Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual contiene información del DANE, ubicada en el portal SISPRO.

En la población en general la principal causa de muerte en el grupo de eventos que presentan la tasa ajustada más elevada para el año 2017 son las enfermedades de sistema circulatorio (181,78), seguido por las demás causas con una tasa de 123,67, en tercer lugar se encuentra las neoplasias (116,84) y para el año 2017 no se presentó mortalidad por signos y síntomas mal definidos.

En los hombres del municipio de Toro la principal causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 215,75 para el año 2017, seguido por causas externas (137,15), después por las demás causas con una tasa de 127,50.

En las mujeres del municipio la tasa de mortalidad mayor para el año 2017 son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 148,98, siguiendo las neoplasias (129,46) y las demás causas (115,70).

Tabla 14. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2017


2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Enfermedades sistema circulatorio	182,82	141,05	219,47	216,74	182,32	189,16	184,38	204,76	157,43	198,15	144,68	172,57	181,78
Las demás causas	134,63	164,42	156,67	130,65	181,03	88,04	140,40	142,90	147,77	149,98	111,44	111,82	123,67
Neoplasias	93,85	115,54	116,45	79,22	92,48	105,23	103,72	100,31	76,15	109,76	67,96	66,00	116,84
Causas externas	215,21	102,37	172,23	200,69	158,87	214,80	154,65	94,59	192,00	31,65	78,46	138,15	77,10
Enfermedades transmisibles	40,35	68,09	34,21	21,24	32,37	37,79	24,41	32,80	17,07	17,89	38,85	29,42	26,89
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	23,50	16,55	5,39	11,75	11,24	5,99	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 6. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema	156,	155,	267,	264,	196,	243,	212,	233,	185,	212,	170,	190,	215,


"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

circulatorio	94	82	56	08	62	02	87	75	50	70	08	67	75
Causas externas	339,97	200,53	321,05	357,81	303,20	345,75	288,97	188,64	350,09	48,57	118,41	229,23	137,15
Las demás causas	103,25	132,82	155,44	150,49	173,44	72,08	178,76	104,96	127,93	139,34	69,51	100,25	127,50
Neoplasias	94,88	147,22	92,63	85,49	98,12	85,82	85,24	131,96	70,98	116,54	56,88	67,32	103,23
Enfermedades transmisibles	26,51	74,97	27,75	27,65	27,04	40,35	35,92	27,63	23,86	35,42	56,99	57,82	11,76
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	35,13	23,22	11,53	12,33	11,60	11,69	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema	211,	129,	174,	172,	169,	137,	157,	178,	130,	185,	121,	151,	148,

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

circulatorio	13	05	17	20	71	08	71	11	07	95	34	39	98
Neoplasias	91,3 9	82,2 0	140, 38	73,6 1	86,8 8	125, 29	121, 45	69,0 5	80,3 4	101, 79	79,8 0	66,0 7	129, 46
Las demás causas	169, 84	197, 07	156, 10	114, 54	187, 12	104, 17	105, 12	183, 84	164, 68	161, 44	151, 92	123, 39	115, 70
Enfermedades transmisibles	54,0 5	60,9 8	42,8 2	14,1 0	39,1 4	33,1 7	13,9 6	38,0 5	9,87	0,00	18,9 9	0,00	40,6 7
Causas externas	88,1 9	0,00	15,2 5	39,9 2	11,0 1	78,3 5	12,0 0	0,00	21,4 1	12,3 5	37,3 9	39,5 7	14,0 8
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5 2	10,3 4	0,00	9,87	10,3 4	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos de la población del municipio de Toro se deben principalmente a las Causa Externas, seguido neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio y las demás enfermedades

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



y para el año 2017 no se presenta AVPP por signos y síntomas mal definidos.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 17. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	1.310	598	1.198	1.360	991	1.560	1.156	577	1.461	231	613	1.118	412


"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Neoplasias	295	337	297	127	269	410	409	273	221	312	205	180	374
Enfermedades sistema circulatorio	353	320	473	331	334	365	367	363	291	452	288	360	368
Las demás causas	480	481	465	256	589	248	499	487	458	226	340	277	286
Enfermedades transmisibles	212	312	170	91	223	136	47	183	25	116	124	172	126
Afecciones periodo perinatal	0	162	0	240	82	80	0	245	82	80	82	80	80
Signos y síntomas mal definidos	0	0	58	0	0	39	18	4	20	90	12	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 18. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	1.00	598	1.17	1.19	925	1.19	1.09	577	1.39	217	407	970	371


“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

	0		6	8		1	5		6				
Enfermedades sistema circulatorio	135	152	261	151	156	233	218	224	151	285	160	199	243
Las demás causas	202	168	227	113	271	86	270	142	226	91	63	90	191
Neoplasias	126	218	110	62	121	114	97	173	109	120	57	97	133
Afecciones periodo perinatal	0	80	0	240	0	80	0	80	0	80	0	80	80
Enfermedades transmisibles	59	155	76	73	62	113	29	81	20	116	115	172	24
Signos y síntomas mal definidos	0	0	58	0	0	28	13	4	16	80	12	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 19. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neoplasias	169	119	187	65	148	296	312	100	112	193	147	83	241
Enfermedades sistema	218	169	211	180	177	131	149	139	139	167	129	161	125

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



circulatorio													
Enfermedades transmisibles	153	157	94	18	161	23	18	101	5	0	9	0	102
Las demás causas	279	314	238	143	319	162	230	345	232	135	277	187	94
Causas externas	310	0	23	162	66	369	61	0	65	14	207	148	41
Afecciones periodo perinatal	0	82	0	0	82	0	0	165	82	0	82	0	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	0	0	0	11	5	0	5	11	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


Para el periodo 2005-2017 se encontró que la tasa de años de vida potencialmente perdidos en general en el municipio de Toro Valle se evidencia que el mayor tasa es por causas externas (2.725,73) teniendo una disminución frente al año anterior, seguido por neoplasias (2.178,21), después encontramos a las enfermedades del sistema circulatorio (2.087,89), a continuación las demás causas.

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en los hombres se evidencia que el mayor tasa es por causas externas (4.739,85) seguido por las enfermedades del sistema circulatorio (2.872,04), después se encuentra las demás causas.

En las mujeres la tasa de años de vida potencialmente perdidos se evidencia que la mayor tasa es por las neoplasias (2.686,44), seguido por las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 1.309,85, después se encuentra las enfermedades transmisibles.

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 20. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	9,11	4,00	7,83	9,03	6,59	9,75	7,38	3,63	9,28	1,46	3,67	6,67	2,72
Neoplasias	0,90	1,03	2,54	4,54	8,77	8,79	9,27	1,37	2,32	1,07	9,56	6,55	5,73
Enfermedades sistema circulatorio	2,02	2,30	1,97	810	1,64	2,65	2,52	1,66	1,36	1,83	1,21	1,03	2,17
Las demás causas	5,50	0,15	0,77	37	9,17	0,08	5,89	1,85	5,83	9,59	7,53	9,43	8,21
Enfermedades transmisibles	2,41	2,14	3,13	2,04	2,10	2,29	2,19	2,20	1,68	2,70	1,58	2,01	2,08
Signos y síntomas mal definidos	4,63	0,41	1,28	9,22	9,08	1,31	1,66	3,29	8,27	9,06	8,55	0,78	7,89
	3,10	3,16	2,88	1,66	3,76	1,49	3,02	2,89	2,74	1,31	2,04	1,70	1,66
	2,87	3,05	2,00	2,97	7,66	5,61	7,08	9,19	8,25	3,88	8,80	0,66	4,57
	1,43	1,90	1,15	657	1,42	952	299	1,25	147	689	695	1,05	726
	1,69	6,44	4,25	85	7,07	48	44	4,12	96	94	54	8,16	96
	0,00	0,00	379	0,00	0,00	230	98,9	24,1	124	532	71,1	0,00	0,00
			59			75	6	7	13	64	2		


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 21. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	13.5	7.82	14.8	15.7	12.2	14.4	13.5	7.16	17.1	2.61	4.74	10.9	4.73
Enfermedades sistema circulatorio	83,3	1,12	52,3	17,1	72,8	42,8	77,1	4,05	70,1	0,01	0,41	68,9	9,85
Las demás causas	2.55	2.24	2.85	1.44	3.39	1.03	3.29	1.68	2.64	1.06	766,	1.00	2.31
Neoplasias	0,50	8,98	3,30	1,32	3,59	5,61	0,52	4,58	6,03	6,25	19	3,26	7,79
Enfermedades transmisibles	1.75	2.88	1.44	759,	1.52	1.48	1.21	2.13	1.30	1.40	664,	1.10	1.63
Signos y síntomas mal definidos	4,36	4,69	9,79	08	2,59	9,42	4,85	8,49	9,58	0,65	50	6,06	0,20
	789,	1,79	1,06	1,02	863,	1,58	352,	1,13	243,	1,35	1,26	2,05	282,
	55	7,40	2,53	2,38	86	1,54	08	7,93	31	5,16	0,21	3,24	93
	0,00	0,00	713,	0,00	0,00	331,	154,	51,6	191,	926,	138,	0,00	0,00
			16			24	66	5	66	67	86		

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 22. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Neoplasias	2.24	1.68	2.50	879,	1.81	3.83	3.82	1.18	1.37	2.24	1.76	955,	2.68
	1,02	2,29	7,76	51	3,93	5,80	6,31	6,25	7,80	3,91	8,45	29	6,44
Enfermedades sistema circulatorio	3.09	2.34	2.84	2.21	2.27	1.64	1.78	1.68	1.60	1.93	1.36	1.73	1.30
	7,07	0,76	5,67	7,44	9,06	8,12	0,28	2,88	6,57	0,91	4,86	4,61	9,85
Enfermedades transmisibles	2.09	2.01	1.33	258,	2.04	270,	255,	1.40	44,8	0,00	86,2	0,00	1.19
	8,99	9,92	7,77	22	2,59	36	79	6,11	0		2		2,63
Las demás causas	3.75	4.15	2.89	1.92	4.14	1.99	2.78	4.18	2.88	1.57	3.34	2.41	953,
	8,26	0,04	3,15	0,17	7,94	5,18	2,13	4,29	0,97	6,42	1,75	8,21	10
Causas externas	4.55	0,00	345,	2.12	721,	4.75	727,	0,00	744,	175,	2.56	1.96	579,
	5,19		09	3,60	99	9,26	50		71	81	9,50	6,77	09
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,	46,9	0,00	44,8	109,	0,00	0,00	0,00
						95	5		0	50			

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por edad

A continuación se presentará un análisis en el que se identificaran los subgrupos de las causas dentro los siete grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás enfermedades y síntomas, signos y afecciones mal definidas, por género.

Enfermedades transmisibles

Ambos sexos

En la población en general del municipio de toro la principal causa de mortalidad en este grupo son las infecciones respiratorias agudas con una tasa en el año 2017 de 16,14, seguida por las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 5,77, en tercer lugar se encuentra la tuberculosis 4,98, para los demás subgrupos o causas de mortalidad la tasa es cero para el año 2017.

Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"




Infecciones respiratorias agudas	6,67	36,33	13,51	7,06	6,26	24,44	12,30	6,71	17,07	0,00	11,24	10,55	16,14
Enfermedad por el VIH (SIDA)	20,32	7,35	0,00	7,48	7,45	7,32	0,00	13,89	0,00	6,05	5,33	5,78	5,77
Tuberculosis	6,60	6,36	0,00	0,00	6,71	0,00	6,65	6,81	0,00	0,00	5,99	0,00	4,98
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	5,66	6,66	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	6,88	6,70	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	11,84	16,30	7,15	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6,76	0,00	7,17	0,00	0,00	6,02	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio de Toro durante los años 2005-2017 se observa en el último año de estudio el primer lugar que lo ocupa la enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa de 11,76 se evidencia un aumento en comparación al año anterior (11,30 para el año 2016), para el resto de enfermedades la tasa es cero para el año 2017 en este grupo.

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedad por	13,7	0,00	0,00	14,3	14,1	13,8	0,00	27,6	0,00	11,8	9,96	11,3	11,7

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumos de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé


el VIH (SIDA)	0			7	6	2		3		8		0	6
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	12,28	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00
Tuberculosis	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	23,54	22,96	13,47	0,00
Infecciones respiratorias agudas	12,81	35,87	14,02	13,29	12,88	14,78	11,69	0,00	23,86	0,00	12,37	21,51	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 16. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro durante los años 2005-2017 se observa en el último año de estudio el primer lugar que lo ocupa las Infecciones respiratorias agudas con una tasa de 31,57 se evidencia un aumento en comparación al año anterior (0,0 para el año 2016), en segundo lugar tuberculosis con una tasa de 9,10, para el resto de enfermedades la tasa es cero para el año 2017 en este grupo.

Tabla 25. **Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infecciones respiratorias agudas	0,00	35,77	14,00	0,00	0,00	33,17	13,96	13,39	9,87	0,00	9,50	0,00	31,57
Tuberculosis	12,80	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	13,57	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	27,69	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	13,57	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Ambos sexos

Para el año 2017 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, se presentó en primer lugar Tumores malignos de la próstata con una tasa de 32,71. En segundo lugar se encuentra Tumor maligno de mama de la mujer, con una tasa de 23,23; en tercer lugar el Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 23,15 y en cuarto lugar los Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 21,27.

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2017

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Tumor maligno de la próstata	26,53	39,26	13,95	11,80	11,62	11,76	11,88	35,29	0,00	35,50	11,27	11,19	32,71
Tumor maligno de la mama de la mujer	26,43	12,49	13,70	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	23,23
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20,14	6,79	7,17	19,22	18,48	23,38	12,10	17,61	17,17	17,12	5,86	17,83	23,15
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	5,55	6,26	6,68	6,63	5,47	0,00	11,33	10,41	5,08	21,27
Tumor maligno del estómago	7,35	14,21	12,25	5,55	12,80	13,40	11,82	11,30	5,32	5,28	5,41	5,08	12,33
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,04	19,55	6,33	6,70	19,64	6,02	6,37	24,58	17,87	0,00	29,27	16,83	10,80
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	12,34	21,18	20,38	19,43	5,51	11,43	17,35	5,39	0,00	11,30	0,00	5,08	5,77
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	6,94	7,17	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	6,09	12,11	0,00	0,00	5,31
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	6,56	18,84	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	5,78	11,12	5,86	0,00	5,31
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	6,96	12,25	6,12	18,89	6,40	12,10	12,12	17,84	0,00	0,00	11,01	4,98
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	13,82	12,43	10,49	0,00	14,53	12,35	0,00	12,42	11,10	0,00	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD, EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumos de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé


Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	13,24	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	7,26	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 18. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En el grupo de hombres las neoplasias para el año 2017 la primera causa de muerte son los Tumores malignos de próstata con una tasa de 32,71 presentando un aumento significativo en comparación con el año anterior que la tasa fue 11,19, el segundo lugar lo ocupa el subgrupo de Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, seguido por los Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido y después Tumor maligno del estómago con una tasa de 11,45.

Tabla 27. **Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005–2017**

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”




Tumor maligno de la próstata	26,5 3	39,2 6	13,9 5	11,8 0	11,6 2	11,7 6	11,8 8	35,2 9	0,00	35,5 0	11,2 7	11,1 9	32,7 1
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	13,4 5	12,7 6	13,5 3	11,8 0	12,8 1	12,3 6	0,00	23,7 6	23,7 6	11,1 4	0,00	23,1 4	26,1 4
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	11,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8 8	21,9 7	0,00	21,9 0
Tumor maligno del estómago	13,9 3	27,6 7	0,00	0,00	24,7 0	14,7 8	11,5 3	23,1 4	11,5 3	10,7 8	0,00	11,1 9	11,4 5
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	11,9 5	24,0 2	0,00	12,7 0	0,00	24,2 8	0,00	0,00	0,00	11,0 2
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	27,1 3	27,2 9	0,00	0,00	13,3 6	11,7 6	0,00	38,2 4	11,4 1	0,00	23,6 4	10,6 3	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	12,7 6	13,9 5	38,1 6	11,6 2	23,5 6	23,4 1	11,5 3	0,00	11,4 4	0,00	11,1 9	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	13,9 5	13,5 3	0,00	0,00	0,00	13,0 2	0,00	0,00	23,7 6	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	13,5 3	12,8 5	0,00	0,00	11,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	13,8 3	0,00	24,8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0 3	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

hematopoyético
s y de tejidos
afines

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 19. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres en el grupo de las neoplasias para el año 2017 la primera causa de muerte Tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 22,23 presentando un aumento en comparación con el año anterior

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



cuya tasa fue cero, el segundo lugar lo ocupa el subgrupo de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 21,45, seguido por los Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido y después Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la mama de la mujer	26,4 3	12,4 9	13,7 0	10,4 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2 8	0,00	23,2 3
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	10,4 9	13,0 0	14,1 0	26,7 5	0,00	12,4 8	10,6 3	23,4 6	0,00	33,8 3	23,2 7	21,4 5
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1 6	14,0 3	13,1 5	10,6 3	0,00	10,3 4	0,00	9,32	21,4 5
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	27,7 1	0,00	0,00	28,0 5	22,6 5	33,3 8	24,3 2	10,6 3	10,4 8	22,1 8	11,5 2	12,0 8	18,1 9
Tumor maligno del estómago	0,00	0,00	24,4 4	10,4 9	0,00	11,5 2	12,4 8	0,00	0,00	0,00	10,6 6	0,00	13,0 7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	23,3 6	30,8 7	28,2 5	0,00	0,00	0,00	11,5 5	0,00	0,00	12,3 5	0,00	0,00	11,3 5
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4 2	0,00	0,00	0,00	10,3 6
Tumor maligno de otros órganos	0,00	0,00	24,1 2	0,00	0,00	12,3 2	0,00	0,00	11,7 0	22,2 1	11,5 2	0,00	10,3 6

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD, EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumamos Salud



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA




genitourinarios													
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	14,54	24,44	0,00	14,10	12,55	10,34	24,82	9,87	0,00	0,00	21,40	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	13,82	12,43	10,49	0,00	14,53	12,35	0,00	12,42	11,10	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	13,24	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 20. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del sistema circulatorio

Ambos sexos

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar en el año 2017 de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, con una tasa de 140,82. En segundo lugar se encuentra la Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 25,43, seguido por la Enfermedad hipertensivas (15,53), para el resto de enfermedades de este subgrupo la tasa es cero para el año 2017.

Tabla 29. **Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Enfermedades isquémicas del corazón	107,60	95,49	122,60	138,79	86,37	71,86	93,64	138,78	106,17	131,60	97,08	112,75	140,82
Enfermedades cerebrovasculares	37,41	12,12	45,36	42,21	30,70	43,31	27,85	32,87	16,48	38,99	21,58	27,70	25,43
Enfermedades hipertensivas	5,74	7,27	23,59	29,39	37,70	39,44	39,68	16,25	23,69	16,76	15,46	10,17	15,53
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,26	0,00	13,59	6,36	11,02	27,92	17,55	0,00	5,32	0,00	5,41	21,96	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	19,07	12,92	14,34	0,00	11,02	6,63	0,00	10,79	5,78	5,24	5,15	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,74	13,25	0,00	0,00	5,51	0,00	5,65	6,07	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Figura 21. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio la principal causa de mortalidad en este grupo son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 193,85, seguidos por la Enfermedad cerebrovascular con una tasa de 11,02, la cual presenta un aumento ya que el año anterior la tasa fue cero, en tercer lugar se encuentra las enfermedades hipertensivas, para las demás enfermedades de este grupo la tasa es cero.

Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Enfermedades isquémicas del corazón	80,7 2	130,7 1	188,5 7	178,7 4	63,6 6	110,7 6	107,1 5	176,0 3	139,0 9	166,7 4	135,6 0	144,5 4	193,8 5
Enfermedades cerebrovasculares	38,2 4	0,00	0,00	36,35	47,9 3	49,33	46,59	23,41	11,53	23,38	11,94	0,00	11,02
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	37,91	48,99	50,1 9	35,73	47,60	22,79	11,95	11,44	11,27	11,19	10,88
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	14,02	0,00	11,6 2	47,20	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	34,95	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	25,4 0	12,56	27,05	0,00	11,6 2	0,00	0,00	11,53	11,41	0,00	11,27	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	12,5 8	12,56	0,00	0,00	11,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 22. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 91,17. Seguido por las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 38,38, en tercer lugar se encuentra enfermedades hipertensivas con una tasa de 19,44 y para las demás enfermedades de este grupo la tasa es cero.

Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2017

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"




Enfermedades isquémicas del corazón	133,47	62,00	60,19	101,19	107,08	34,81	79,10	104,39	73,90	99,10	62,03	77,81	91,17
Enfermedades cerebrovasculares	37,94	23,80	89,85	48,06	14,59	36,22	10,34	41,03	21,36	54,39	29,65	53,99	38,38
Enfermedades hipertensivas	10,56	15,44	10,41	10,49	27,07	41,66	33,03	10,13	34,81	22,78	18,99	9,32	19,44
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	15,27	0,00	13,70	12,46	10,49	10,41	24,30	0,00	0,00	0,00	10,66	10,27	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	13,90	13,31	0,00	0,00	10,49	13,99	0,00	10,13	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2017, del total de casos de muertes del periodo perinatal en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (25,18%). Figura 24

Figura 24. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Toro, 2005 - 2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2017, del total de casos de muertes del periodo perinatal en Toro, el 0% corresponde a los trastornos específicos del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (39,21%). Figura 26

Figura 25. **Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de Toro, 2005 – 2017**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

Ambos sexos

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



En el municipio de Toro la principal causa de muerte en el año 2017 para este grupo son los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 37,49, seguido por las agresiones (homicidios) con una tasa de 33,53, presentando una disminución en comparación con el año anterior (113,48), después se encuentra las autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 6,08, para los demás subgrupos en el último año de estudio la tasa es cero.

Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accidentes de transporte terrestre	20,83	11,61	13,51	12,86	12,50	30,58	11,24	11,15	18,80	0,00	31,01	13,37	37,49
Agresiones (homicidios)	172,43	69,63	125,52	154,84	121,60	148,76	118,05	72,00	148,65	25,59	23,69	113,48	33,53
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	21,95	6,86	13,10	20,02	7,15	12,46	13,46	0,00	12,73	0,00	17,82	5,33	6,08
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	7,43	0,00	5,51	11,90	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	7,35	5,24	6,27	6,02	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



sustancias nocivas														
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	7,43	6,70	6,09	5,96	5,85	0,00	6,50	6,05	0,00	5,98	0,00	
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son las agresiones (homicidios) con una tasa de 65,85, presentando una disminución en comparación con el año anterior

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



(203,94), en segundo lugar se encuentra los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 59,59, seguido por Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 11,72, para los demás subgrupos la tasa es cero para el año 2017.

Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agresiones (homicidios)	299,38	135,91	244,77	293,53	228,87	253,52	228,32	143,36	286,45	48,57	46,06	203,94	65,85
Accidentes de transporte terrestre	40,58	22,13	12,94	25,35	25,23	22,53	10,57	21,94	26,49	0,00	49,47	14,42	59,59
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	13,88	24,61	14,37	14,27	23,43	26,35	0,00	24,91	0,00	22,88	10,88	11,72
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	14,44	0,00	11,62	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	14,66	9,84	11,81	11,34	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	14,44	12,76	11,88	12,36	11,85	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 27. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 14,08, para los demás subgrupos la tasa es cero en el año 2017.

Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	39,96	12,00	0,00	11,54	0,00	12,71	11,88	14,08
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	44,20	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00
Agresiones (homicidios)	43,99	0,00	0,00	14,07	11,01	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	12,44	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 28. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Todas las demás enfermedades

Ambos sexos

En el municipio de Toro la primera causa de muerte en este grupo son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 36,31, seguido por Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 32,82, en tercer lugar se encuentra diabetes mellitus, después se encuentran resto de las Enfermedades del sistema digestivo.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Tabla 35. **Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	31,1 2	45,8 8	57,4 6	48,6 0	49,1 3	16,4 7	34,6 2	61,3 1	33,0 9	33,3 0	36,9 1	27,8 4	36,3 1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	13,0 0	6,96	18,0 2	19,8 3	26,0 0	30,4 9	23,7 9	5,83	11,4 1	23,0 6	5,99	24,8 7	32,8 2
Diabetes mellitus	14,6 1	27,3 0	11,9 1	18,5 0	43,0 0	12,6 5	41,7 6	11,4 4	39,5 7	28,8 7	23,0 7	11,0 1	21,7 7
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12,1 8	7,35	0,00	0,00	6,26	0,00	5,45	6,55	5,32	5,24	0,00	0,00	11,3 2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,6 8	4,95	5,24	0,00	0,00	5,98	11,9 9	12,0 0	0,00	6,27	5,95	0,00	6,49
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	7,27	12,4 2	0,00	25,1 9	0,00	11,5 0	6,00	5,78	0,00	6,34	11,1 5	4,98
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	4,98
Resto de las enfermedades nutricionales y anemias nutricionales	19,1 9	39,2 1	12,4 5	13,3 1	5,51	16,9 4	11,3 0	28,9 9	25,8 8	27,0 3	12,4 6	21,1 8	4,98
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	5,66	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,15	5,33	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,35	7,27	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,15	10,4 5	0,00

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



hígado													
Enfermedades del sistema urinario	25,50	12,60	33,60	24,86	20,00	5,49	0,00	10,79	15,95	10,49	10,41	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 29. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD, EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud




El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En el municipio de Toro los hombres presentan la primera causa de muerte en este grupo son el resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 46,70, seguidas por Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 22,33, seguido por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (12,91), después Diabetes mellitus con una tasa de 12,07.

Tabla 36. **Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	25,93	13,45	14,78	48,85	25,06	0,00	11,95	23,47	11,69	11,19	46,70
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	22,33
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,49	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	12,91
Diabetes mellitus	0,00	41,23	11,98	12,47	36,90	0,00	48,44	11,53	47,43	23,32	0,00	11,63	12,07
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	25,65	25,70	52,58	74,24	72,96	23,23	70,56	57,37	22,46	34,32	22,54	34,11	11,45
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	13,73	14,69	0,00	24,43	0,00	0,00	11,66	11,41	0,00	12,74	10,63	11,02
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	11,02
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	10,88	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00
Enfermedades del sistema urinario	26,52	12,28	40,41	36,88	12,81	0,00	0,00	11,53	0,00	11,44	11,27	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

Resto de las enfermedades	13,9 5	39,8 9	0,00	13,4 5	0,00	0,00	11,5 3	12,8 8	11,6 3	11,8 8	11,2 7	11,1 9	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 30. **Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2017**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En el municipio de Toro las mujeres presentan la primera causa de muerte en este grupo son el Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 57,09, seguidas por Diabetes mellitus con una tasa de 30,07, en tercer lugar se encuentra el Resto de enfermedades del sistema digestivo y

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



después Resto de las enfermedades, para el resto de las enfermedades de este grupo la tasa es cero para el año 2017.

Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	36,8 3	66,1 3	61,4 3	25,5 5	25,0 7	10,4 1	0,00	67,2 2	43,6 8	35,1 2	50,2 7	21,7 0	57,0 9
Diabetes mellitus	30,8 3	13,3 1	12,4 3	23,4 8	48,9 7	26,3 3	36,0 6	12,4 0	29,6 1	35,1 2	45,3 4	9,32	30,0 7
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,8 3	14,5 4	10,4 1	26,8 4	37,0 4	12,3 5	22,6 9	11,4 6	9,87	23,4 4	0,00	39,3 0	19,4 4
Resto de las enfermedades	24,4 6	38,1 2	23,9 9	14,1 0	10,4 9	32,3 4	11,5 5	44,1 5	40,4 1	38,7 2	14,7 4	30,7 2	9,10
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	10,4 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	10,6 8	0,00	26,2 6	0,00	22,4 8	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0 8	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	14,7 2	0,00	0,00	12,1 6	0,00	0,00	13,7 7	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	10,4 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	15,5 6	15,4 4	10,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	9,50	10,2 7	0,00

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumos de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Enfermedades del sistema urinario	24,46	13,82	26,75	14,10	27,13	10,41	0,00	10,13	29,61	9,68	10,34	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,88	10,51	0,00	0,00	0,00	12,32	12,34	24,71	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 31. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co




MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal De Salud Pública

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021.

En Toro, solo dos causas de muerte superan a los indicadores propuestos por el Departamento del Valle del Cauca, como lo son: Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre , Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama , Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata , de color rojo y Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago y Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente de color amarillo, como se evidencia en la tabla 41.

Tabla 38. **Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Toro, 2005-2017**

Causa de muerte	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,83	37,49	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,04	23,23	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,07	0,00	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,11	32,71	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago	11,23	12,33	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,89	21,77	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,66	6,08	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	43,22	33,53	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	36,05	26,89	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘			

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Tasa de mortalidad específica por
exposición a fuerzas de la naturaleza 0,21 0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SR

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres, se presenta durante el año 2017 cauca de muerte en Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 15,63, para el resto de enfermedades en el año 2017 la tasa es cero.

Tabla 39. **Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2017**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	7,63	0,00	25,21	0,00	8,47	0,00	3,16	0,00	1,90	0,00	14,49	15,63
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres en el municipio de Toro solo se presentó una tasa de mortalidad en menores de 1 año durante el año 2017 en Enfermedades del sistema respiratorio (15,15).

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	7,58	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	23,53	2,82	0,00	13,51	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	10,99	23,53	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	7,60	0,00	3,95	5,21	4,63	0,00	18,63	6,29	6,54	7,19	7,35	7,69
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	10,93	12,42	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

En el municipio de Toro no se presentó tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en el año 2017 para los hombres y desde el año 2012 no se presenta causa de muerte.

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En el municipio de Toro durante los años analizados (2005 a 2017) solo se presentaron dos tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años una en el año 2010, correspondiente a 173,61 por neoplasias y la otra de 173,61 por causas externas de morbilidad y mortalidad, para el año 2017 no se presentaron causas.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

**Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2017**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Toro 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	129,37	0,00	389,11	0,00	131,23	0,00	131,58	0,00	130,89	0,00	130,38	130,04
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	135,14	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	278,94	139,28	0,00	138,12	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	139,28	278,94	0,00	0,00	138,12	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos. Toro 2005 – 2016

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	32,19	0,00	19,87	67,07	67,52	0,00	203,11	67,57	67,34	67,16	66,93	66,71
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	35,32	35,41	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2017

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Toro, ocurridas en el periodo de 13 años comprendido entre el año 2005 y el 2017.

Tabla 48. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREAS Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	FEMENI	De 0 a 1 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		NO	De 0 a 1 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tot al	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	08 SEPTICEMIA	MASCU	De 0 a 1 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		LINO	De 0 a 1 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Tot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
02 TUMORES (NEOPLASIAS)	-02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS	FEMENI	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		NO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tot al	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
03 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LA	-02 - RESTO DE LA ENFERMEDADES DE LA	MASCU	De 0 a 1 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		LINO	De 0 a 1 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



LOS ÓRGANOS HEMATOPOY ÉTICOS	SANGRE Y DE		de															
	LOS ÓRGANOS HEMATOPOY ÉTICOS		1 año															
	Tot al			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
04 ENFERMEDA DES ENDOCRINAS , NUTRICIONAL ES METABÓLICA S	-01 DES NUTRICIONAL Y METABÓLICAS	- MASCU LINO	De 01 a 04 años															
	Tot al			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05 ENFERMEDA DES SISTEMA NERVIOSO	-02 - RESTO DE DEL ENFERMEDA DEL SISTEMA NERVIOSO	- MASCU LINO	De 01 a 04 años															
	Tot al			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
08 ENFERMEDA DES SISTEMA RESPIRATORIO	-01 NEUMONÍA	- FEMENI NO	De 0 a antes de 1 año															
	Tot al			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Menores de 5 años			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



	Menores de 5 años			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
09	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENI NO	De 0 a 1 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
				Tot al	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11 - CIERTAS AFECCIONES EN PERIODO PERINATAL	01 - FETO Y ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	FEMENI NO	De 0 a 1 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
				Tot al	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	EMBARAZO	MASCULINO	De 0 a 1 años	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
				Tot al	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	02 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN	MASCULINO	De 0 a 1 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO O FETAL		año														
		Tot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	- FEMENI NO	De 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		0 a ant es de 1 año														
	Tot al	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	MASCU LINO	De 0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
		0 a ant es de 1 año														
		Tot al	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENI NO	De 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		0 a ant es de 1 año														
	Tot al	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	MASCU LINO	De 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0 a ant es de 1 año														

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



			1															
			año															
			Tot	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			al															
	08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENI NO	De	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			0 a															
			antes															
			de															
			1															
			año															
			Tot	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			al															
	Menores de 5 años			0	2	0	3	1	1	0	3	1	1	1	1	1	1	15
12	-02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENI NO	De	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0 a															
			antes															
			de															
			1															
			año															
			Tot	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			al															
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENI NO	De	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			0 a															
			antes															
			de															
			1															
			año															
			Tot	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			al															
		MASCULINO	De	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			01															
			a															

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



			1 año														
			Tot al	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años			2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	8
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	01	- MASCULINO	De 0 a ant es de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Tot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDADES	02	- FEMENINO	De 0 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			Tot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total Menores de 5 años				2	3	0	3	4	3	2	6	2	3	3	1	2	34

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

**Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia**

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia.

Tabla 49. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Toro 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08 - SEPTICEMIA	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por neoplasias en la niñez y la infancia

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las neoplasias en la niñez y la infancia

Tabla 50. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Toro 2005 – 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Menores de 5 años		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos en la infancia y niñez

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos en la niñez y la infancia, desde el año 2013 no se presentan casos en el subgrupo denominado Resto De Enfermedades De La Sangre Y De Los Órganos Hematopoyéticos.

Tabla 51. Muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
02 - RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Total																	
Menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia.

. Tabla 52. **Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Toro, 2005 – 2017**

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del Sistema Nervioso

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2017 solo se presentó un caso en el año 2012.

Tabla 53. **Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2017**

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
02 - RESTO DE	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y niñez

En el año 2017 se presentó un caso en una mujer muerte por neumonía entre la edad de 0-1 año de edad.

Tabla 54. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Toro, 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - NEUMONÍA	FEME	De 0 a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	NINO	antes de 1 año														
Total			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Menores de 5 años			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la infancia y niñez

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2017 solo se presentó un caso en el año 2009.

Tabla 55. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Toro, 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 -	FEMENI	De 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	NO a antes de 1 año																
	Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En el año 2016 se presentó un número de muertes por Feto Y Recién Nacido Afectado Por Factores Maternos y Por Complicaciones Del Embarazo en un hombre y durante el año 2017 se presentó 1 caso en hombre menos de 1 año por Trastornos Relacionados Con La Duración De La Gestación Y El Crecimiento Fetal durante el periodo de estudio 2005-2017 se presentaron 15 casos.

Tabla 56. Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Toro, 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



NES DEL EMBARAZO																		
02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5
	Total		0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5
07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección SocialTODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EDUCACIÓN, EQUIDAD Y
PROTECCIÓN SOCIALDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de SaludEl Valle
está en
vosMUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA

Póngale Fé

Menores de 5 años	0	2	0	3	1	1	0	3	1	1	1	1	1	1	15
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la infancia y niñez

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2017 se presentaron 8 casos.

Tabla 57. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Toro, 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muer tes 2005	Muer tes 2006	Muer tes 2007	Muer tes 2008	Muer tes 2009	Muer tes 2010	Muer tes 2011	Muer tes 2012	Muer tes 2013	Muer tes 2014	Muer tes 2015	Muer tes 2016	Muer tes 2017	Total Muer tes
02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEM ENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEM ENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 01 a 04 años	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEM ENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEM ENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Menores de 5 años			2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	8

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la infancia y niñez

En el año 2016 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2016 solo se presentó 1 caso.

Tabla 58. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Toro, 2005 – 2017

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad

En el año 2017 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2017 solo se presentó 1 caso.

Tabla 59. **Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, Toro, 2005 – 2017**

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Menores de 5 años			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor situación se encuentren, para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Con el fin de estimar la razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto a través una hoja en Excel (Ver anexo 13 Herramienta mortalidad materno-infantil y niñez de la guía ASIS – DSS).

Tabla 60. **Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Toro, 2005-2017**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Razón de mortalidad materna	27,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	5,47	0,00	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↘	-	
Tasa de mortalidad infantil	8,74	15,15	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,81	15,38	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	17,92	136,99	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,91	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,37	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna

No se presentaron casos de mortalidad materna en el periodo 2009 - 2017

Mortalidad neonatal por Área de residencia

En el municipio de Toro la mayor incidencia de mortalidad neonatal se presentó en el año 2017 y es en el grupo denominado indígena con una tasa de 1000,00 y es la primera tasa reportada durante el periodo de estudio en este grupo de etnia.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Tabla 61. Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	5,71	10,10	5,92	25,48	0,00	7,04	7,87	0,00	0,00
NO REPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	5,21	9,26	5,46	24,84	0,00	6,54	7,19	7,35	7,69


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tasa de mortalidad neonatal por Etnia



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Razón de mortalidad neonatal por área

Durante el año 2017, el área rural dispersa presentó una tasa de 52,63 la cual ha sido la segunda más alta presentada por el municipio, presentada en el área rural dispersa

Tabla 62. *Mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2016*


Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	8,26	14,60	8,47	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CENTRO POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	38,46	52,63
SIN INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	5,21	9,26	5,46	24,84	0,00	6,54	7,19	7,35	7,69

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 33. *Tasa de mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2017*

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Tasa de mortalidad neonatal por Área




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Razón de mortalidad por IRA

En el municipio para el año 2017 se presentó una tasa de 66,71, se observa un aumento en comparación con años anteriores cuya tasa fue cero, desde el año 2009 no se presentaba tasa.

Figura 34. Razón de mortalidad por IRA, Toro, 209-2017

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de mortalidad Infantil


En el municipio para el año 2017 se presentó una tasa de 15,15 de mortalidad infantil, se observa un aumento

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



en comparación con el año anterior cuya tasa fue cero.

Figura 35. Tasa de mortalidad Infantil, Toro, 2005-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

A continuación se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 63. Identificación de prioridades en salud del municipio de Toro, 2017

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Mortalidad	Prioridad	Valor del indicado, Valle del Cauca (2017)	Valor del indicado en Toro (2017)	Tendencia a través del tiempo 2005 2017	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas circulatorio.	159,28	181,77	AUMENTO	001
	2. Tasa ajustada por causas externas x 100.000 personas	75,15	77,10	AUMENTO	012
	3. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 personas	104,41	116,84	AUMENTO	007
Mortalidad específica por subgrupo	1. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	89,57	144,54	AUMENTO	001
	2. Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,83	37,49	AUMENTO	012
	3. Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,66	6,08	AUMENTO	012
	4. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,04	23,23	AUMENTO	007
	5. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,11	32,71	AUMENTO	007
	6. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,23	12,33	AUMENTO	007
	7. Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,89	21,77	AUMENTO	001

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

Mortalidad En La Niñez Y En La Infancia	1. Tasa de mortalidad por IRA	17,92	136,99	AUMENTO	009
	2. Tasa de mortalidad en la niñez	11,81	15,38	AUMENTO	008
	3. Tasa de mortalidad infantil	8,74	15,15	AUMENTO	000

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones

En la población en general la principal causa de muerte en el grupo de eventos que presentan la tasa ajustada más elevada para el año 2017 son las enfermedades de sistema circulatorio (181,78), seguido por las demás causas con una tasa de 123,67, en tercer lugar se encuentra las neoplasias (116,84) y para el año 2017 no se presentó mortalidad por signos y síntomas mal definidos.

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos de la población del municipio de Toro se deben principalmente a las Causa Externas, seguido neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio y las demás enfermedades y para el año 2017 no se presenta AVPP por signos y síntomas mal definidos.

En la población en general del municipio de toro la principal causa de mortalidad en las Enfermedades transmisibles son las infecciones respiratorias agudas con una tasa en el año 2017 de 16,14, seguida por las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 5,77, en tercer lugar se encuentra la tuberculosis 4,98, para los demás subgrupos o causas de mortalidad la tasa es cero para el año 2017.

Para el año 2017 en la mortalidad ajustada en general por neoplasias, se presentó en primer lugar Tumores malignos de la próstata con una tasa de 32,71. En segundo lugar se encuentra Tumor maligno de mama de la mujer, con una tasa de 23,23.

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar en el año 2017 de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, con una tasa de 140,82. En segundo lugar se encuentra la Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 25,43, seguido por la Enfermedad hipertensivas.

Por muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2017 se presentó 1 caso en hombre menos de 1 año por Trastornos Relacionados Con La Duración De La Gestación Y El Crecimiento Fetal durante el periodo de estudio 2005-2017 se presentaron 15 casos.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD, EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

En la población general (ambos sexos) la principal causa de consulta en el año 2018 en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 42,99 y un cambio porcentual con relación al año 2017 de 7,24, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 29,69. En la infancia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 46,93, presentando un cambio porcentual de 0,92, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 23,01. En adolescencia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 52,52, presentando un cambio porcentual de 0,33, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 20,79.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Para la juventud al igual que en los grupos etarios anteriores la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 50,76, presentando un cambio porcentual de 1,22, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 21,35. En la adultez también la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con una tasa de 74,50, presentando un cambio porcentual de 1,64, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 13,69. Finalmente en las personas mayores de 80 años se presenta como primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 82,55, presentando un cambio porcentual de -0,69, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 9,33.

Tabla 64. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Toro 2009-2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,87	30,41	45,28	48,33	42,88	43,13	44,20	37,94	28,34	29,69	1,35
	Condiciones perinatales	0,78	2,19	1,42	2,00	2,77	1,67	0,53	0,21	0,21	0,51	0,29
	Enfermedades no transmisibles	25,31	45,45	30,19	24,83	33,92	32,36	29,95	30,53	35,75	42,99	7,24
	Lesiones	4,59	6,27	5,82	6,54	6,38	6,02	4,83	4,66	7,14	7,44	0,30
	Condiciones mal clasificadas	13,44	15,67	17,30	18,29	14,05	16,83	20,48	26,67	28,56	19,38	-9,18
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,88	14,38	29,96	30,72	27,03	25,60	37,20	25,97	17,23	23,01	5,78
	Condiciones maternas	0,16	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,28	0,11
	Enfermedades no transmisibles	32,70	48,75	44,73	33,33	42,62	45,13	39,55	46,40	46,00	46,93	0,92
	Lesiones	7,07	19,38	8,86	14,20	16,42	10,64	5,31	6,41	10,02	10,49	0,47
	Condiciones mal clasificadas	10,19	17,50	16,46	19,13	13,93	18,63	17,94	21,22	26,58	19,29	-7,29
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,11	12,54	18,33	14,98	14,69	16,13	22,50	14,90	11,69	8,97	-2,71
	Condiciones maternas	7,71	15,29	7,38	10,13	7,76	4,81	4,34	5,22	2,72	7,23	4,51
	Enfermedades no transmisibles	49,91	53,21	36,90	36,34	39,10	49,08	48,27	48,42	52,19	52,52	0,33
	Lesiones	5,44	10,70	12,38	14,10	10,66	12,85	7,86	11,17	9,39	10,49	1,10
	Condiciones mal clasificadas	9,84	8,26	25,00	24,45	27,78	17,14	17,03	20,29	24,02	20,79	-3,23
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,59	17,58	13,66	16,77	10,95	12,60	18,66	13,19	7,03	7,74	0,71
	Condiciones maternas	9,97	16,48	10,13	7,88	10,59	6,45	6,28	8,32	8,65	8,25	-0,41
	Enfermedades no transmisibles	60,31	39,01	53,30	43,33	46,91	53,96	49,73	50,87	49,54	50,76	1,22
	Lesiones	4,90	14,84	10,57	10,81	9,67	9,70	7,15	8,14	11,61	11,90	0,29
	Condiciones mal clasificadas	8,24	12,09	12,33	21,21	21,89	17,30	18,20	19,47	23,17	21,35	-1,82
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,45	13,50	8,02	6,24	8,39	8,01	13,31	8,10	5,18	4,88	-0,30
	Condiciones maternas	1,73	3,12	1,83	0,79	1,13	0,72	0,62	0,69	0,86	1,17	0,32
	Enfermedades no transmisibles	71,44	65,43	70,93	71,16	70,06	71,10	68,26	72,55	72,86	74,50	1,64
	Lesiones	3,93	6,38	6,98	8,72	7,13	6,76	4,92	4,77	5,29	5,75	0,46
	Condiciones mal clasificadas	9,45	11,57	12,23	13,10	13,28	13,42	12,89	13,90	15,81	13,69	-2,12
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,74	6,33	3,33	3,41	3,62	4,96	7,48	4,35	3,08	2,76	-0,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,50	79,28	84,11	81,34	83,15	81,50	80,14	83,69	82,00	82,55	0,55
	Lesiones	3,41	4,09	3,33	6,10	4,10	5,16	4,06	3,08	6,43	5,36	-1,07
	Condiciones mal clasificadas	7,35	10,30	9,23	9,15	9,13	8,30	8,32	8,88	8,48	9,33	0,84

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 65. Principales causas de morbilidad en hombres. Toro 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,06	30,35	47,14	52,57	41,11	41,30	44,10	36,54	27,57	29,99	2,42
	Condiciones perinatales	0,70	1,99	2,00	3,42	3,33	1,74	0,75	0,40	0,30	0,11	-0,19
	Enfermedades no transmisibles	25,14	43,28	28,29	21,52	35,93	31,82	29,28	30,97	36,22	43,29	7,88
	Lesiones	5,67	8,46	6,57	8,80	5,00	5,57	5,17	4,66	8,45	8,18	-0,27
	Condiciones mal clasificadas	13,43	15,92	16,00	13,69	14,63	19,57	20,69	27,43	27,46	18,43	-9,04
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,58	20,29	35,94	34,93	21,77	27,72	39,40	26,18	16,30	26,24	9,94
	Condiciones maternas	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,22	0,10
	Enfermedades no transmisibles	29,62	42,03	35,94	36,99	41,13	43,75	37,77	46,36	47,58	42,78	-4,81
	Lesiones	9,15	15,94	13,28	13,01	24,60	12,50	6,69	8,30	12,44	10,92	-1,52
	Condiciones mal clasificadas	10,32	21,74	14,84	15,07	12,50	16,03	16,15	19,16	23,55	19,85	-3,71
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,97	16,16	18,03	7,55	18,25	16,60	27,73	17,69	14,10	11,43	-2,67
	Condiciones maternas	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	46,78	55,56	42,62	37,74	36,75	50,26	42,56	45,79	51,78	51,02	-0,76
	Lesiones	10,87	26,26	22,95	33,96	15,50	17,53	12,60	17,61	13,29	18,51	5,22
	Condiciones mal clasificadas	10,11	2,02	16,39	20,75	29,50	15,61	17,01	18,73	20,83	19,04	-1,78
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,72	27,82	9,96	25,26	14,92	16,64	25,84	17,17	8,95	10,07	1,12
	Condiciones maternas	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,00	-0,09
	Enfermedades no transmisibles	53,97	33,08	52,11	33,42	45,88	52,49	46,01	52,61	51,38	47,19	-4,19
	Lesiones	11,98	27,07	23,37	20,15	20,49	12,36	11,49	14,16	21,40	24,43	3,03
	Condiciones mal clasificadas	9,73	12,03	14,56	21,17	18,71	18,51	16,66	15,96	18,17	18,31	0,13
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,90	16,59	9,28	6,76	10,17	9,82	15,22	10,32	5,68	6,08	0,40
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	65,49	59,32	63,53	63,23	63,37	66,20	63,08	67,95	70,47	69,72	-0,75
	Lesiones	7,35	14,55	12,76	17,61	11,74	9,15	8,84	8,08	9,07	9,74	0,67
	Condiciones mal clasificadas	11,26	9,55	14,43	12,40	14,72	14,83	12,86	13,66	14,78	14,46	-0,32
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,30	6,97	3,31	2,27	2,81	4,38	8,41	4,29	2,41	2,93	0,52
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	79,82	77,21	81,89	80,68	83,42	81,74	76,77	83,05	79,23	80,82	1,59
	Lesiones	4,13	3,75	3,78	6,82	5,13	5,62	6,04	3,85	10,23	8,52	-1,71
	Condiciones mal clasificadas	8,75	12,06	11,02	10,23	8,64	8,26	8,79	8,82	8,13	7,73	-0,40

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

*"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"*Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 66. Principales causas de morbilidad en mujeres, Toro 2009- 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	56,80	30,51	43,01	43,24	44,65	42,60	42,60	55,87	30,41	45,28	14,88
	Condiciones perinatales	0,88	2,54	0,70	0,29	2,21	0,77	0,77	0,78	2,19	1,42	-0,78
	Enfermedades no transmisibles	25,51	49,15	32,52	28,82	31,92	32,15	32,15	25,31	45,45	30,19	-15,27
	Lesiones	3,36	2,54	4,90	3,82	7,75	5,13	5,13	4,59	6,27	5,82	-0,45
	Condiciones mal clasificadas	13,45	15,25	18,88	23,82	13,47	19,35	19,35	13,44	15,67	17,30	1,82
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,19	9,89	22,94	27,64	32,62	23,68	34,97	25,75	18,04	19,63	1,59
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,35	0,14
	Enfermedades no transmisibles	35,71	53,85	55,05	30,65	44,21	46,38	41,36	46,44	44,62	51,27	6,65
	Lesiones	5,03	21,98	3,67	15,08	7,73	8,96	3,90	4,38	7,91	10,05	2,13
	Condiciones mal clasificadas	10,06	14,29	18,35	22,11	15,45	20,98	19,77	23,42	29,22	18,71	-10,51
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,95	10,96	18,46	18,98	12,56	15,83	19,36	13,02	10,08	7,57	-2,51
	Condiciones maternas	11,31	21,93	10,40	15,59	12,41	7,89	6,88	8,60	4,53	11,38	6,85
	Enfermedades no transmisibles	51,66	52,19	34,56	35,59	40,51	48,32	51,69	50,17	52,45	53,38	0,92
	Lesiones	2,40	3,95	8,05	3,39	7,77	9,84	5,02	6,86	6,79	5,89	-0,90
	Condiciones mal clasificadas	9,68	10,96	28,52	26,44	26,76	18,12	17,05	21,34	26,15	21,79	-4,36
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,35	11,69	15,95	11,20	9,08	10,46	14,96	11,60	6,23	6,50	0,27
	Condiciones maternas	12,90	25,97	16,43	13,04	15,55	9,85	9,51	11,60	12,22	12,65	0,43
	Enfermedades no transmisibles	62,29	42,42	54,05	49,83	47,89	54,74	51,64	50,18	48,77	52,67	3,90
	Lesiones	2,68	7,79	2,62	4,68	4,59	8,29	4,91	5,74	7,53	5,22	-2,32
	Condiciones mal clasificadas	7,77	12,12	10,95	21,24	23,38	16,66	18,99	20,88	25,25	22,97	-2,28
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,49	12,00	7,24	5,93	7,45	7,22	12,54	7,10	4,93	4,38	-0,56
	Condiciones maternas	2,41	4,63	2,98	1,25	1,73	1,03	0,88	0,99	1,28	1,67	0,39
	Enfermedades no transmisibles	73,78	68,39	75,54	75,87	73,60	73,23	70,34	74,61	74,04	76,51	2,47
	Lesiones	2,59	2,42	3,38	3,43	4,70	5,71	3,35	3,29	3,42	4,07	0,65
	Condiciones mal clasificadas	8,74	12,56	10,86	13,51	12,52	12,80	12,90	14,01	16,33	13,37	-2,96
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,30	5,77	3,35	4,61	4,16	5,34	6,91	4,38	3,50	2,66	-0,85
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,59	81,06	86,17	82,02	82,98	81,34	82,19	84,08	83,74	83,66	-0,08
	Lesiones	2,84	4,39	2,91	5,35	3,42	4,86	2,86	2,61	4,05	3,34	-0,71
	Condiciones mal clasificadas	6,26	8,78	7,57	8,02	9,45	8,33	8,04	8,92	8,70	10,35	1,64

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (51,31) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2018 con un cambio porcentual de 3,91, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas con una tasa de 99,21, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 26,16 con un cambio porcentual de -3,04, seguido por las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) con una tasa de 10,58. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (96,85) y un cambio porcentual en comparación con el año 2017 de -0,99 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 67. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Toro 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	41,13	46,94	37,69	46,89	44,91	43,35	68,72	55,61	47,40	51,31	3,91
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,45	46,07	60,27	50,67	52,47	55,13	30,66	43,43	49,13	46,00	-3,13
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,42	6,99	2,04	2,44	2,62	1,52	0,62	0,96	3,47	2,69	-0,78
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	96,32	94,34	93,84	89,82	89,94	89,93	96,69	98,66	97,69	97,21	-0,48
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	3,68	5,66	6,16	10,18	10,06	10,07	3,31	1,34	2,31	2,79	0,48
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,93	3,45	2,68	2,62	3,09	2,26	1,53	2,01	1,73	1,79	0,06
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,97	2,38	1,96	1,55	0,73	0,76	0,70	0,96	1,13	1,74	0,61
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,87	2,91	3,15	2,60	3,58	3,20	4,01	3,75	3,52	3,23	-0,29
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,37	5,63	5,89	4,15	5,99	4,33	4,61	5,14	4,17	4,35	0,18
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8,86	8,06	6,67	6,15	8,47	7,81	6,45	7,45	8,14	7,39	-0,75
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,07	9,85	6,04	7,84	8,97	9,70	7,74	9,56	9,33	12,78	3,45
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,88	17,52	26,43	27,11	27,19	27,48	26,21	27,21	29,20	26,16	-3,04
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,46	4,22	4,46	3,45	5,54	3,60	3,70	5,08	4,37	5,20	0,84
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,75	9,71	7,08	8,62	7,75	7,13	6,35	5,28	5,97	6,48	0,51
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,39	12,23	13,21	13,43	9,64	11,31	12,33	9,73	9,32	10,58	1,26
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,76	4,71	5,68	5,86	4,33	4,89	4,69	4,32	3,66	4,10	0,44
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,08	10,58	10,60	11,16	9,75	11,54	10,12	9,14	10,38	9,99	-0,39
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	3,88	1,16	0,24	0,85	0,88	0,42	0,28	0,67	0,57	-0,10
Condiciones orales (K00-K14)	4,97	4,85	4,97	5,22	4,13	5,10	11,15	10,08	8,41	5,63	-2,78	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,39	3,09	5,18	4,79	6,71	1,17	1,00	1,41	1,51	1,48	-0,03
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,62	0,39	1,91	0,00	0,63	0,36	0,64	0,06	0,65	0,28	-0,37
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1,40	1,40
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,99	96,53	92,92	95,21	92,66	98,47	98,37	98,47	97,84	96,85	-0,99
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

En los subgrupos de morbilidad para los hombres, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las Enfermedades infecciosas y parasitarias (51,78) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2018 con un cambio porcentual de 2,71, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con una tasa de 100, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 27,64 con un cambio porcentual de -3,24, seguido por las enfermedades musculoesqueléticas con una tasa de 9,91. Para

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (95,52) y un cambio porcentual en comparación con el año 2017 de -2,59 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones indeterminadas.

Tabla 68. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Toro 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,79	57,27	34,09	46,04	40,89	41,14	69,32	57,00	49,27	51,78	2,51
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,97	37,89	65,06	51,98	56,90	56,69	30,04	42,05	47,81	45,53	-2,28
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,24	4,85	0,85	1,98	2,21	1,96	0,64	0,96	2,92	2,69	-0,23
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,04	2,09	2,53	2,24	1,39	2,71	0,85	1,90	1,43	2,30	0,87
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,46	1,18	0,97	1,22	0,51	0,40	0,44	0,98	0,64	1,50	0,86
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,18	2,09	3,86	2,79	2,87	3,24	3,85	3,47	3,25	3,05	-0,20
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,11	5,37	4,23	2,79	2,95	2,56	2,62	2,80	2,27	2,21	-0,06
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,36	7,98	8,40	6,39	7,72	8,79	6,72	7,31	9,99	7,22	-2,77
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,58	8,90	8,02	9,31	8,99	10,25	9,14	10,48	8,86	12,81	3,95
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	20,79	23,82	27,86	32,68	34,30	28,19	27,49	28,34	30,88	27,64	-3,24
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,70	4,84	4,75	4,28	5,78	4,49	5,40	6,57	5,30	7,45	2,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,87	9,95	5,72	7,68	8,35	6,86	6,49	5,53	5,31	6,74	1,43
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,90	8,64	8,32	6,86	5,78	7,72	7,82	6,33	5,83	7,75	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,07	6,02	7,43	7,07	4,89	6,34	5,95	5,23	4,30	4,50	0,20
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,62	9,29	11,14	10,73	10,25	11,34	9,38	8,75	10,89	9,91	-0,98
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,07	3,53	1,49	0,14	1,77	1,21	0,39	0,38	1,26	0,81	-0,45
Condiciones orales (K00-K14)	6,24	6,28	5,27	5,84	4,43	5,91	13,38	11,93	9,79	6,11	-3,68	
Lesiones (V01-V89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V89, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,99	1,79	3,17	5,57	7,64	1,50	1,37	1,25	1,26	1,67	0,41
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,35	0,60	2,78	0,00	0,00	0,44	0,65	0,00	0,63	0,47	-0,16
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	2,34	2,34
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,65	97,62	94,05	94,43	92,36	98,07	97,99	98,64	98,11	95,52	-2,59
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

En los subgrupos de morbilidad para las mujeres, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (50,90) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2018 con un cambio porcentual de 4,83, para el grupo de condiciones maternas son maternas con una tasa de 97,62, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 25,40 con un

"Toro, para invertir y construir. Póngale Fé"

cambio porcentual de -2,87, seguido por las Enfermedades musculo-esqueléticas con una tasa de 10,03. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (98,82) y un cambio porcentual en comparación con el año 2017 de 1,34

Tabla 69. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Toro 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,18	36,80	40,99	47,76	48,06	45,07	68,25	54,53	46,06	50,90	4,83
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,26	54,11	55,87	49,33	49,00	53,75	31,15	44,52	50,07	46,41	-3,66
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,56	9,09	3,13	2,91	2,94	1,18	0,60	0,96	3,87	2,69	-1,17
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,85	96,77	98,56	98,04	95,52	94,09	99,01	100,00	98,64	97,62	-1,02
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,15	3,23	1,44	1,96	4,48	5,91	0,99	0,00	1,36	2,38	1,02
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,87	4,24	2,78	2,87	4,05	2,02	1,82	2,06	1,90	1,53	-0,38
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,21	3,09	2,63	1,77	0,86	0,96	0,83	0,96	1,40	1,87	0,46
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,19	3,40	2,68	2,47	3,98	3,18	4,09	3,89	3,67	3,32	-0,35
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto E65-E88)	4,97	5,79	7,00	5,03	7,70	5,30	5,57	6,37	5,22	5,46	0,24
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10,05	8,10	5,51	6,00	8,89	7,28	6,32	7,52	7,11	7,48	0,37
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,87	10,42	4,72	6,89	8,96	9,40	7,06	9,08	9,60	12,77	3,18
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,97	13,81	25,47	23,49	23,16	27,09	25,59	26,62	28,27	25,40	-2,87
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,92	3,86	4,27	2,91	5,41	3,12	2,87	4,29	3,85	4,04	0,19
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,65	9,57	7,99	9,23	7,41	7,28	6,28	5,15	6,34	6,35	0,02
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,47	14,35	16,48	17,70	11,82	13,26	14,50	11,53	11,25	12,05	0,80
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,66	3,94	4,52	5,08	4,00	4,10	4,08	3,84	3,31	3,89	0,58
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,35	11,34	10,23	11,43	9,46	11,65	10,47	9,35	10,09	10,03	-0,07
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	4,09	0,94	0,31	0,33	0,70	0,43	0,24	0,34	0,45	0,11
Condiciones orales (K00-K14)	4,36	4,01	4,77	4,81	3,96	4,65	10,07	9,11	7,65	5,38	-2,27	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,52	5,49	9,57	2,96	5,42	0,90	0,54	1,60	1,85	1,18	-0,66
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,02	0,00	0,00	0,00	1,51	0,30	0,63	0,13	0,68	0,00	-0,68
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,46	94,51	90,43	97,04	93,07	98,81	98,84	98,26	97,47	98,82	1,34
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

2.2.3. Morbilidad Especifica salud Mental

En el municipio de Toro la principal causa en primera infancia de morbilidad mental son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 79,51 para el año 2018, con un cambio porcentual de -9,38, seguido por Epilepsia con una tasa de 20,49. En infancia la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 91,38 para el año 2018, con sin cambio porcentual, seguido por Epilepsia con una tasa de 8,62. En adolescencia la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 94,07 para el año 2018, con un cambio porcentual de 12,38, seguido por Epilepsia con una tasa de 4,03. En juventud la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 94,07 para el año 2018, con un cambio porcentual de 12,38, seguido por Epilepsia con una tasa de 4,03. En adultez la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 88,55 para el año 2018, con un cambio porcentual de -3,37, seguido por Epilepsia con una tasa de 10,28. Y finalmente en la vejez la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 92,66 para el año 2018, con un cambio porcentual de 3,90, seguido por Epilepsia con una tasa de 6,96.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 70. Morbilidad Salud Mental población total, Toro 2009-2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	26,67	45,45	14,29	100,00	90,00	81,43	73,91	81,82	88,89	79,51	-9,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	73,33	54,55	85,71	0,00	10,00	5,71	26,09	18,18	11,11	20,49	9,88
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	20,00	21,43	100,00	89,66	93,67	100,00	95,38	91,38	91,38	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	80,00	78,57	0,00	10,34	0,00	0,00	4,62	8,62	8,62	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	92,31	50,00	100,00	75,00	95,00	80,00	93,02	91,80	94,48	91,92	-2,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,85	0,00	0,00	25,00	2,50	11,00	2,33	1,64	0,69	0,90	0,21
	Epilepsia	3,85	50,00	0,00	0,00	2,50	9,00	4,65	6,56	4,83	7,19	2,36
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,33	57,14	78,95	100,00	89,13	80,36	84,29	87,22	81,69	94,07	12,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11,90	14,29	10,53	0,00	4,35	9,82	5,00	2,78	2,82	1,91	-0,91
	Epilepsia	4,76	28,57	10,53	0,00	6,52	9,82	10,71	10,00	15,49	4,03	-11,47
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	93,38	85,00	94,87	89,83	86,26	86,14	82,06	91,94	91,92	88,55	-3,37
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	2,20	1,18	0,70	1,18	0,48
	Epilepsia	3,68	15,00	5,13	10,17	13,74	9,70	15,74	6,87	7,38	10,28	2,89
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	77,14	80,00	100,00	83,33	94,44	93,21	92,59	95,93	88,76	92,66	3,90
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	20,00	0,00	0,00	2,78	3,70	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
	Epilepsia	22,86	0,00	0,00	16,67	2,78	3,09	7,41	4,07	11,24	6,96	-4,28

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

 Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 71. Morbilidad Salud Mental hombres, Toro 2009-2018

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	28,57	0,00	100,00	83,33	75,00	100,00	92,31	94,74	100,00	5,26
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	71,43	100,00	0,00	16,67	4,55	0,00	7,69	5,26	0,00	-5,26
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	25,00	18,18	100,00	100,00	91,53	100,00	100,00	94,12	100,00	5,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	75,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	-5,88
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,12	52,94	100,00	100,00	96,55	75,00	93,33	95,65	97,37	100,00	2,63
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	19,64	6,67	4,35	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	5,88	47,06	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	2,63	0,00	-2,63
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,50	60,00	71,43	100,00	84,00	74,29	82,79	73,61	68,00	86,96	18,96
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	25,00	0,00	14,29	0,00	8,00	15,71	4,92	4,17	5,33	3,26	-2,07
	Epilepsia	12,50	40,00	14,29	0,00	8,00	10,00	12,30	22,22	26,67	9,78	-16,88
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	86,84	60,00	96,00	81,25	85,71	78,19	84,69	91,15	92,15	77,03	-15,12
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,48	2,60	0,92	2,25	1,33
	Epilepsia	10,53	40,00	4,00	18,75	14,29	13,30	14,83	6,25	6,93	20,72	13,79
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	72,73	50,00	100,00	#DIV/0!	100,00	85,94	85,00	93,75	81,82	76,74	-5,07
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	50,00	0,00	#DIV/0!	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	27,27	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	4,69	15,00	6,25	18,18	23,26	5,07

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

*"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"*Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

Tabla 72. Morbilidad Salud Mental mujeres, Toro 2009-2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	57,14	75,00	100,00	100,00	100,00	72,53	72,53	26,67	45,45	14,29	-3,17	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	42,86	25,00	0,00	0,00	0,00	27,47	27,47	73,33	54,55	85,71	31,17	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	0,00	33,33	100,00	62,50	100,00	100,00	85,00	87,50	87,50	0,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	#DIV/0!	100,00	66,67	0,00	37,50	0,00	0,00	15,00	12,50	12,50	0,00	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,89	33,33	#DIV/0!	50,00	90,91	86,36	92,86	89,47	91,30	91,30	0,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11,11	0,00	#DIV/0!	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	
	Epilepsia	0,00	66,67	#DIV/0!	0,00	9,09	13,64	7,14	10,53	7,25	7,25	0,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	96,15	50,00	100,00	100,00	95,24	90,48	94,44	96,30	97,01	97,01	0,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,85	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	1,85	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	9,52	0,00	1,85	2,99	2,99	0,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	95,92	93,33	92,86	100,00	86,46	92,24	80,63	92,61	91,58	91,58	0,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,14	0,00	0,35	0,35	0,00	
	Epilepsia	1,02	6,67	7,14	0,00	13,54	6,94	16,23	7,39	8,07	8,07	0,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,17	100,00	100,00	83,33	91,67	97,96	95,08	96,84	92,11	92,11	0,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	20,83	0,00	0,00	16,67	4,17	2,04	4,92	3,16	7,89	7,89	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

 Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
 E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

El Manual de Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, define as enfermedades “Catastróficas o de Alto Costo”, como aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo “costo – efectividad” en su tratamiento. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 1122 de 2007, las enfermedades de alto costo o catastróficas, corresponden a: Tratamiento con radio terapia y quimioterapia para el cáncer, diálisis para insuficiencia renal crónica, trasplante (renal, de corazón, de medula ósea y de córnea), tratamiento para el SIDA y sus complicaciones, terapia en unidad de cuidados intensivos, reemplazos articulares y atención del gran quemado. Por esta razón, el Gobierno Nacional en los artículos 19 y 25 de esta misma Ley, creo la cuenta de Alto costo de Colombia (CAC) con el fin de brindar estabilidad al sistema de salud.

Tabla 73. **Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Toro comparado con el Valle del Cauca**

Evento	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,0105	0,60	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	-	↗			
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	10,54	0,80	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	-			
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Tasa de incidencia de
leucemia aguda
pediátrica linfoide
(menores de 15 años)

5,07

0,00

- - - - -

Fuente: SISPRO – MS

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

Para el año 2017 se identificaron 412 casos de hipertensión arterial en el municipio, 264 personas con enfermedad renal crónica estadio 0, 2 en estadio 1, 3 en estadio 2, 39 en estadio 3, 4 personas en estadio 4, y 0 en estadio 5. La prevalencia de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años fue de 1,25, la prevalencia de hipertensión fue 10,28 en el año 2015. Tabla 74.

Tabla 74. **Semáforo de Eventos precursores del municipio de Toro, 2006 -2018**

Evento	Valle del Cauca	Toro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	2,09	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	18,55	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗

Fuente: SISPRO – MS

2.2.6. Morbilidad población migrante

Un total de 23.159 personas extranjeras fueron atendidas en el Valle del Cauca, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en el Valle del Cauca la proporción de personas del régimen subsidiado (1,2%). Por el contrario en el municipio de Toro, se atendió 1 persona en otro lo cual corresponde al 100%.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Toro-Valle del Cauca. Año 2018

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia	%	Concentración
Contributivo	0	0,0	3566	15,4	0,0%
Subsidiado	0	0,0	270	1,2	0,0%
No afiliada	0	0,0	11387	49,2	0,0%
Particular	0	0,0	2333	10,1	0,0%
Otro	1	100,0	3370	14,6	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	14	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	2219	9,6	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	1	100	23159	100	0,0%


Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Figura 36. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Municipio Toro, 2018



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación del municipio de Toro, en el cual se realizó un procedimiento a la persona migrante registrada.

Tabla 76. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2018.

Toro	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Toro		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Toro
		2018	Distribución	2018	Distribución	
Toro	Consulta Externa	-	0%	15.609	40%	0,0%
	Servicios de urgencias	-	0%	1.131	3%	0,0%
	Hospitalización	-	0%	570	1%	0,0%
	Procedimientos	1	100%	16.293	41%	0,0%
	Medicamentos	-	0%	5.703	15%	0,0%
	Nacimientos	-	0%	16	0%	0,0%
	Total		1	100%	39.322	100%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



En el año 2018 tanto en el Valle del Cauca (57%) como en Colombia (64%) es la población de la República Bolivariana de Venezuela la más representativa de la población extranjera, pero en el municipio de Toro la persona se encuentra sin identificar el país.

Tabla 77. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2018.

Toro	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2018	Proporción			2018	Distribución	
	Brasil	0	0%		Brasil	132	1%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	468	2%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	16	0%	0,0%
	Otros	0	0%		Otros	4904	22%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	150	1%	0,0%
Toro	Perú	0	0%	Valle del Cauca	Perú	123	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	0	0%		República Bolivariana de Venezuela	12952	57%	0,0%
	Sin identificador de país	1	100%		Sin identificador de país	3820	17%	0,0%
	Total	1	100%		Total	22565	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Respecto a las muertes por eventos de notificación obligatoria, se observa que la tasa de incidencia de leptospirosis (12,10), tasa de incidencia de sífilis congénita (769,23) y tuberculosis pulmonar (33,33) son mayores a las tasas dadas por el departamento y se encuentran de color rojo en el semáforo a continuación.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección SocialTODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓNDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de SaludEl Valle
está en
vosMUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA

Póngale Fé

Tabla 78. *Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, municipio de Toro, 2006-2017*

Causa de muerte	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas														
Intoxicaciones														
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0,84	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Transmisión aérea y contacto directo														
Infección Respiratoria Aguda	0,62	1,04	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Tuberculosis pulmonar	5,51	33,33	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-
Tuberculosis extrapulmonar	6,51	0,00	-	-	-	↗	-	↘	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	5,95	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP														
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	99,39	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,46	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	3,74	12,10	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de sífilis congénita	158,79	769,23	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	↗

Fuente: SISPRO – MS

Profundización en los indicadores significativamente mayores en el Toro en comparación con Valle del Cauca

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”


Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Letalidad por Tuberculosis pulmonar

El riesgo de letalidad por Tuberculosis pulmonar para el año 2017 es 33,33 siendo mayor que la tasa del Valle del Cauca (DR: 6,04). El año 2011 presentó el mayor número de casos (5), los años 2016 y 2017 presentaron 3 casos respectivamente. Figura 37

Figura 37. **Casos de Tuberculosis pulmonar municipio de Toro. Periodo 2007-2017**




Fuente: SIVIGILA.

Tasa de incidencia de Leptospirosis

El riesgo de Tasa de incidencia de Leptospirosis para el año 2017 presenta una tasa de 12,10 y en comparación con el departamento del Valle del Cauca (D.R: 3,23). Y para el último año de estudio la población masculina es la que presenta una tasa mayor. Figura 38. Para el año 2017 se presentaron 2 casos y durante el periodo de estudio en el año 2012 tiene la tasa más alta con 8 casos. Figura 39


Figura 38. **Tasas de Leptospirosis en Toro. Periodo 2005 – 2017**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: SISPRO – MS

Figura 39. Casos de Leptospirosis municipio de Toro. Periodo 2007-2017



Fuente: SIVIGILA

Tasa de incidencia de sífilis congénita


“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



El riesgo de Tasa de incidencia de sífilis congénita para el año 2017 presenta una tasa de 769,23 y en comparación con el departamento del Valle del Cauca (D.R: 4,84). Y para el último año de estudio la población masculina es la que presenta una tasa mayor. Figura 40. Para el año 2017 se presentaron 2 casos y durante el periodo de estudio en el año 2012 tiene la tasa más alta con 8 casos. Figura 39

Figura 40. Tasas de incidencia de sífilis congénita en Toro. Periodo 2005 – 2017



Fuente: SISPRO – MS

2.2.8 .Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de Toro, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el año 2019, en el municipio de Toro se reportaron un total de 987 casos de personas en condición de discapacidad, la mayor condición es por alteraciones permanentes del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (45,08), seguidos por el sistema nervioso (43,02) y después la condición de los ojos (29,75). La discapacidad del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, es mayor en los hombres (104) y en las mujeres la discapacidad mayor es en el sistema nervioso (102)

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Tabla 79. **Distribución de las alteraciones permanentes. Toro. Acumulado a Septiembre 25 de 2019.**

Tipo De Discapacidad	Femenino	Masculino	No Definido	Total	
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	93	104	0	197	20%
El sistema nervioso	102	86	0	188	19%
Los ojos	66	64	0	130	13%
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	22	24	0	46	5%
Los oídos	41	51	0	92	9%
La voz y el habla	48	66	0	114	12%
La digestión, el metabolismo, las hormonas	6	10	0	16	2%
El sistema genital y reproductivo	102	86	0	188	19%
La piel	5	5	0	10	1%
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	4	2	0	6	1%
Total	489	498	0	987	100%

Fuente: SISPRO – MS


Tabla 80. **Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Toro, 2018**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	197	45,08
El sistema nervioso	188	43,02
Los ojos	130	29,75
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	46	10,53
Los oídos	92	21,05
La voz y el habla	114	26,09
La digestión, el metabolismo, las hormonas	16	3,66
El sistema genital y reproductivo	29	6,64
La piel	10	2,29
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	1,37
Ninguna	0	0,00
Total	437	

Fuente: SISPRO – MS

Figura 41. **Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Toro– Valle. Acumulado 25 Septiembre, 2019**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Fuente: SISPRO – MS

2.2.7. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se identificaron las tres principales causas de morbilidad, ubicadas en los grupos de morbilidad por subgrupos y eventos de notificación obligatoria.

Tabla 81. **Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Toro (Valle del Cauca).**

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”



Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Toro	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en la infancia(2018)	46,93%	54,44%	Aumento	009
	2. Enfermedades no trasmisibles en la adultez, (2018)	74,50%	71,13%	Aumento	009
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Condiciones transmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias (2018)	51,31%	55,10%	Aumento	001
	2. Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas (2018)	97,21%	96,20%	Aumento	012
	3. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en mujeres (2018)	96,85%	94,22%	Aumento	001
	4. Enfermedades trasmisibles: Enfermedades cardiovasculares, población en general (2018)	26,16%	19,88%	Aumento	012
	5. Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas en juventud (2018)	94,07%	81,25%	Aumento	004
Eventos Notificación obligatoria	1. Letalidad por tuberculosis pulmonar	33,33	5,51	Aumento	009
	2. Tasa de Incidencia de leptospirosis	12,10	3,74	Aumento	009
	3. Tasa de incidencia de sífilis congénita	769,23	158,79	Aumento	009
Eventos precursore	1. Prevalencia de hipertensión arterial	18,55	10,27	Aumento	009
Discapacid	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y	45,08%	49,47%	Aumento	000

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



ad	cuerpo (año 2018)				
	2.Ojos (año 2018)	29,75%	40,99%	Aumento	000
	3.Sistema nervioso (año 2018)	43,02%	45,55%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones

En la población general (ambos sexos) del municipio de Toro la principal causa de consulta en el año 2018 en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 42,99 y un cambio porcentual con relación al año 2017 de 7,24, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 29,69. En la infancia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 46,93, presentando un cambio porcentual de 0,92, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 23,01. En adolescencia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 52,52, presentando un cambio porcentual de 0,33, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 20,79. Para la juventud al igual que en los grupos etarios anteriores la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 50,76, presentando un cambio porcentual de 1,22, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 21,35. En la adultez también la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con una tasa de 74,50, presentando un cambio porcentual de 1,64, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 13,69. Finalmente en las personas mayores de 80 años se presenta como primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 82,55, presentando un cambio porcentual de -0,69, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 9,33.

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (51,31) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2018 con un cambio porcentual de 3,91, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas con una tasa de 99,21, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 26,16 con un cambio porcentual de -3,04, seguido por las Enfermedades genitourinarias con una tasa de 10,58. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (96,85) y un cambio porcentual en comparación con el año 2017 de -0,99 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

En el municipio de Toro la principal causa en primera infancia, en infancia, adolescencia, juventud, adultez y en la vejez sobre morbilidad mental son los Trastornos mentales y del comportamiento seguido por Epilepsia.

La discapacidad del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, es mayor en los hombres (104) y en las mujeres la discapacidad mayor es en el sistema nervioso (102).

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación:

El municipio de Toro tiene coberturas cercanas a las departamentales en el servicio de electricidad y acueducto y una diferencia significativa, de alerta para la cobertura de alcantarillado, en la calidad del agua IRCA, porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y porcentajes de hogares con inadecuada eliminación de excretas.

En la cobertura de acueducto y alcantarillado en la zona rural, es baja en comparación con la cabecera municipal.

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección SocialTODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓNDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de SaludEl Valle
está en
vosMUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA

Póngale Fé

Tabla 82. **Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Toro (Valle del Cauca).**

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Toro
Cobertura de servicios de electricidad *2018	98,77	97,57
Cobertura de acueducto*2018	95,35	69,61
Cobertura de alcantarillado*2018	90,9	54,11
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) *2018	19,9	40,26
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	6,7	15,94
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	5,4	18,12

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Tabla 83. **Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Toro - Valle del Cauca. Zona rural vs Zona urbana**

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	98,27	95,92
Cobertura de acueducto	100	33,79
Cobertura de alcantarillado	100,0	0,00

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Disponibilidad de alimentos

El análisis de este indicador está dado solo por el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio de Toro, aunque la cifra es superior a la del departamento, no hay una diferencia considerable.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



Tabla 84. **Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Toro, Valle del Cauca**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE 2017)	8,62	6,92	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo para el año 2019 se resumen en estos dos indicadores:

- **Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo:** No se presentó ningún caso de enfermedades relacionadas con el trabajo en el año 2019

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Entre los factores psicológicos y culturales del municipio de Toro se encuentra que las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2018 está en 24,10, es decir menor que la tasa dada por el departamento, la tasa de incidencia de violencia contra la mujer está en 37,10 igualmente menor que la del Valle del Cauca.

Tabla 85. **Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Toro, Valle del Cauca.**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	118,7	24,10	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	137,4	37,10	-	-	↘	↘	↗	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

**Sistema sanitario****Tabla 86. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Toro, Valle del Cauca**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del cauca	Toro	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	12,67	21,60														
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE 2005)	5,45	17,44														
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2018)	90,1	75,51				↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS 2018)	90,46	25,15	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	99,27	85,27	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	99,02	85,28	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2018)	98,94	100,70	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2017)	91,09	89,23	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2017)	99,23	98,41	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE 2017)	99,32	99,23	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗		

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



2017)

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

A continuación se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Toro:

Tabla 87. Servicios habilitados IPS, en el Municipio de Toro, Valle del Cauca 2018

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas			1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia		1	1		
Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería		2	2	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia		1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general		2	2	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general		2	2	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral		1	1		
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1	
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente agudo	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente crónico sin ventilador	1	1	1	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1		
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2	2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1		1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2	2	1	1
	TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 88. Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Toro, Valle del Cauca 2018

*"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"*Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Indicador	2015	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,24	0,24
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,24	0,24
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,24	0,24	0,24	0,24
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,61	0,61	0,60	0,60

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de educación

El porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio de Toro es dos veces mayor al departamental 27,23% frente al 12,1% respectivamente. En contraste la cobertura bruta de educación primaria, bruta de educación secundaria y bruta de educación media, tienen cifras similares, aunque tenuemente mayores a las reportadas a nivel departamental.

Tabla 89. *Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Toro, Valle del Cauca 2003 – 2018*

Eventos de	Valle	Toro	Comportamiento
------------	-------	------	----------------

“Toro, para invertir y construir, Póngale Fé”

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumero de Salud



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Notificación Obligatoria	del Cauca	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	12,1	27,23		↗													
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2018)	90,75	75,34	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2018)	100,6	87,59	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2018)	76,77	67,15	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

OCUPACIÓN

Porcentaje de hogares con empleo informal

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadística Nacional DANE, Se registra un porcentaje de 96% de personas del municipio que trabajan en condiciones de informalidad, lo que significa que la mayor parte de la población en edad de trabajar lo hace sin la garantía de condiciones de formalidad.

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co



De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, los cuales se presentaran en una tabla. (Tabla 90)

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 90. *Priorización de los problemas de salud Municipio de Toro, Valle del Cauca*

DIMENSIONES	PROBLEMAS PRIORIZADOS	MIAS
Salud ambiental	1.Baja cobertura de alcantarillado y acueducto en la zona rural	000
	2.Riesgo medio en la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	000
	3.Porcentaje importante de Hogares con inadecua eliminación de excretas	000
	4.Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada	000
Vida saludable y condiciones no transmisibles	1.Mortalidad: enfermedades del sistema circulatorio	001
	2.Mortalidad: enfermedades isquémicas del corazón	001
	3.Mortaliad por neoplasias	007
	4.Mortalidad: por diabetes mellitus	001
	5.Mortalidad: tumor maligno del estomago	000
	6.Morbilidad:Enfermedades no transmisibles en la infancia, en la adultez	009
	7.Morbilidad: Enfermedades trasmisibles: Enfermedades cardiovasculares	012
	8, Mortalidad: Causas externas	012
	9.Prevalencia de hipertensión arterial	001
	10.Mortalidad: tumor maligno de mama y próstata	007
Convivencia social y salud mental	1.Mortalidad: accidentes de transporte terrestre	012
	2.Elevada mortalidad por Lesiones Auto infringidas (Suicidios)	012
	3 Morbilidad: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas en juventud	004

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



Seguridad alimentaria y nutricional	1. Alto porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	008
Sexuales y Reproductiva	1. Morbilidad: Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas	012
	2. Morbilidad en Lesiones Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en mujeres	001
	3. Tasa de incidencia de sífilis congénita	009
	4. Tasa de incidencia de sífilis congénita	009
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Morbilidad: Condiciones transmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias	001
	2. Tasa de Incidencia de leptospirosis	009
	3. Letalidad por tuberculosis pulmonar	009
Salud y ámbito laboral	Alto índice de hogares con empleo informal	011
Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad: ! Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Discapacidad: ojos	000
	3. Discapacidad: Sistema nervioso	000
	4. Mortalidad: neonatal, niñez e infantil	008
	5. Porcentaje de hogares con analfabetismo	000
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1. Baja cobertura de vacunación por BCG y DPT 3	009
	2. Baja Cobertura de afiliación al SGSSS	000
	3. Alto porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia.	008

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Sumero de Salud



El Valle
está en
vos



MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA



Póngale Fé

Conclusiones finales y recomendaciones

El ASIS del municipio de Toro en el año 2019 expone las situaciones de riesgo para la salud de los habitantes del municipio. La mirada hacia la salud de forma integral permite al próximo Gobierno tener una línea de base que permita un abordaje de la Salud contextualizado.

El estilo de vida poco saludable de gran parte de la población del municipio, donde cada vez más personas consumen alimentos procesados, altas cantidades de sodio, azúcar, se ingieren grandes cantidades de alcohol, se frecuenta el tabaco y no se realizan actividad física con regularidad, explican las principales causas de muerte para el año final de estudio del ASIS (2019). Las principales causas de muerte pertenecen al grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio para Valle del Cauca 159,28 y en el caso de Toro 181,77 (Enfermedades isquémicas del corazón).

También en la mortalidad hay que destacar el incremento en los últimos años de las Neoplasias, principalmente de próstata (tasa de 32,71 para el municipio y de 19,11 para el departamento) y de mama (tasa de 23,23 para el municipio y de 15,04 para el departamento), lo cual es vital para la programación de acciones preventivas específicas en todos los grupos poblacionales.

La participación de la mortalidad materna y en la niñez en el municipio de Toro presentó dos: Tasa de mortalidad en la infancia con 15,15 para el municipio y 8,74 para el Departamento del Valle del Cauca y Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años con 136,99 para el municipio y 17,92 para el Departamento del Valle del Cauca. En este aspecto se recomienda fortalecer en las IPS local Hospital, en cuanto al acceso, la calidad del control prenatal, el diagnóstico y la detección precoz del riesgo, adicionalmente continuar con las acciones de capacitación y actualización del personal en temas relacionados con la atención materno infantil. También se recomienda a las EPS que operan en el municipio fortalecer la demanda inducida, captación temprana y seguimiento de la gestante.

"Toro, para invertir y construir, Póngale Fé"

Calle 11 No. 3 – 09 - TEL.: (57) (2) 2210552 / 2210714 / 2210580 - Fax: (57) (2) 2210552
E-mail: alcaldia@toro-valle.gov.co