



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN


Secretaría de Salud


CERTIFICACION DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2019

El Análisis de Situación de Salud 2019 del municipio de VERSALLES, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 20 de Diciembre de 2019

Cordialmente,


MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: María Constanza Victoria García 
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso: 10 y 11
Teléfono: 6200000 ext : 1659
sivigilavalle@gmail.com
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

ASIS MUNICIPIO VERSALLES



2019

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD

MUNICIPIO DE VALLE

VERSALLES
DIEGO FERNANDO MEJIA MILLAN
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ MONTOYA
SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

VERSALLES – VALLEDEL CAUCA, 2019

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Contenido

PRESENTACIÓN.....	12
INTRODUCCIÓN	13
METODOLOGÍA	15
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	17
SIGLAS	18
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	20
1.1. Contexto territorial	20
1.1.1. Localización.....	20
1.1.2. Características físicas del territorio	21
1.1.3. Accesibilidad Geográfica	25
1.2 Contexto demográfico	27
1.2.1. Estructura demográfica	29
1.2.2. Dinámica demográfica.....	34
1.2.3 Víctima del Conflicto Armado	35
1.2.4. Dinámica migratoria	37
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	39
2.1. Análisis de la mortalidad	39
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	40
Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP	44
Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP	47
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo.....	51
2.1.3. Mortalidad materno - infantil y en la niñez.....	89
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez	106
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil	111
2.2. Análisis de la morbilidad	113
2.2.1 Principales causas de morbilidad	113
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	117
2.2.3. Morbilidad específica salud mental.....	122
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo.....	126
2.2.5. Morbilidad de eventos precursores	127
2.2.6. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	128
2.2.7. Análisis de la población en condición de discapacidad	129
2.2.8. Identificación de prioridades principales en la morbilidad	131

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud -DSS	133
2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	134
2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	143
3. CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD	145
3.1. Priorización de los problemas de salud.....	145

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1.Distribución por extensión territorial y área de residencia Versalles valle año 2019	21
Tabla 2.Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles	23
Tabla 3.Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles	24
Tabla 4.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Versalles, hacia diferentes municipios y corregimientos del municipio de Versalles valle 2019	26
Tabla 5.Distancia de cabecera municipal de Versalles valle hasta cada uno de los corregimientos y veredas	26
Tabla 6.Población por área de residencia urbano/rural	28
Tabla 7.Viviendas y hogares del municipio Versalles	28
Tabla 8.Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2005	28
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Versalles 2005, 2019 y 2020	30
Tabla 10. Otros indicadores demográficos Versalles Valle	32
Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica – Resumen en el municipio Versalles	33
Tabla 12.Fecundad Versalles, mujeres 10- 19 años.....	35
Tabla 13.Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Versalles, valle	36
Tabla 14.Genero de Victimas de conflicto armado, Versalles, 2019	36
Tabla 15.Discapacidad de Victimas de conflicto armado, Versalles, 2019.....	37
Tabla 16.Ciclo Vital de Victimas de conflicto armado, Versalles, 2019.....	37
Tabla 17.Etnias de Victimas de conflicto armado, Versalles, 2019	37
Tabla 18.Tasa de mortalidad ajustada por edades en la población general del municipio de Versalles 2005-2017	41
Tabla 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017	42
Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2017	43
Tabla 21.Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017	45
Tabla 22.Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017	46
Tabla 23.Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2017.....	47
Tabla 24.Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017	48

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 25. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017	49
Tabla 26. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2017	50
Tabla 27. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017	51
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2017	53
Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 – 2017	55
Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2017	57
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2017	59
Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2017	61
Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017	63
Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2017	65
Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2017	67
Tabla 36. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2017	69
Tabla 37. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2017	71
Tabla 38. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2017	73
Tabla 39. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2017	76
Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	78
Tabla 41. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	80
Tabla 42. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2017	82
Tabla 43. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	84
Tabla 44. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	86
Tabla 45. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Versalles, 2005-2017	88

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2017.....	90
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2017.....	90
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2017.....	91
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2016.....	91
Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2017.....	92
Tabla 51. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2017.....	92
Tabla 52. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Versalles. 2005 – 2017.....	93
Tabla 53. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Versalles. 2005 – 2017.....	93
Tabla 54. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles. 2005 – 2017.....	94
Tabla 55. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y causas, Versalles, 2005- 2017.....	95
Tabla 56. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Versalles 2005 – 2017.....	100
Tabla 57. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales en la infancia y niñez Versalles, 2005 – 2017.....	100
Tabla 58. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Versalles, 2005 – 2017.....	101
Tabla 59. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Versalles, 2005 – 2017.....	102
Tabla 60. Muertes en la infancia y niñez, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómica en Versalles, 2005 – 2017.....	105
Tabla 61. Muertes en la infancia y niñez, por causas externas en Versalles, 2005 – 2017.....	105
Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Versalles, 2005- 2017.....	107
Tabla 63. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009- 2017.....	108
Tabla 64. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009- 2017.....	109
Tabla 65. Identificación de prioridades en salud del municipio de Versalles, 2017.....	111
Tabla 66. Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Versalles 2009 – 2018.....	115
Tabla 67. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Versalles 2009 – 2018.....	116
Tabla 68. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Versalles 2009 – 2018.....	117
Tabla 69. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2018.....	118

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 70. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2018	120
Tabla 71. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2018	122
Tabla 72. Proporción de consultas por morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2018	123
Tabla 73. Proporción de consultas por morbilidad morbilidad salud mental en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2018	124
Tabla 74. Proporción de consultas por morbilidad morbilidad salud mental en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2018	125
Tabla 75. Tabla de semaforización de los eventos de alto costos Municipio de Versalles	127
Tabla 76. Eventos precursores, Municipio de Versalles	127
Tabla 77. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Municipio de Versalles 2006-2017	129
Tabla 78. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria	131
Tabla 79. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida. Municipio Versalles	135
Tabla 80. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Versalles	136
Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio Versalles	136
Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento Municipio de Versalles	137
Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario del municipio de Versalles ..	139
Tabla 84. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio de Versalles 2018	141
Tabla 85. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Versalles 2018	142
Tabla 86. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Versalles	143
Tabla 87. NBI Áreas del municipio de Versalles	145
Tabla 88. Priorización de los problemas de salud, Municipio Versalles	146

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional Versalles valle año 2005-2019-2020	29
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Versalles 2005, 2019 y 2020 31	
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Versalles 2019	32
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Versalles	34
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del municipio de Versalles 2005-2017	41
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017	42
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2017	43
Figura 10. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017	44
Figura 11. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017	45
Figura 12. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2017	46
Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017	48
Figura 14. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 - 2017	49
Figura 15. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2017	50
Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017	52
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2017	54
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 - 2017	56
Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2017	58
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2017	60
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2017	62
Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017	64

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2017	66
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2017	68
Figura 25. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2017	70
Figura 26. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2017	72
Figura 27. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2017	74
Figura 28. Porcentaje de mortalidad por feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas del municipio de Versalles, 2005 - 2017	75
Figura 29. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Versalles, 2005 - 2017	75
Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2017	77
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	79
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	81
Figura 33. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2017	83
Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	85
Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017	87
Figura 34. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2017	109
Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2017	110
Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, 2005-2017 Versalles	110
Figura 43. Pirámide poblacional en situación de discapacidad del municipio Versalles, (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre 25 de 2019	130

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

CONTENIDO DE MAPA

Mapa 1.Extension territorial Versalles valle, 2019	21
Mapa 2.Relieve hidrográfico del municipio de Versalles valle, 2019	25
Mapa 3.Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2019	27

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Versalles se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2019, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2017; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2018. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2017; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013 y 2016 e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2018.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel y Epidat 4,0.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

Para algunos indicadores incluidos en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como: diferencias absolutas y relativas e índices de desproporcionalidad: índice de concentración en salud.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2019 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaria de Salud Municipal de Versalles - Valle**

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social NBI: Necesidades

Básicas Insatisfechas No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud OPS: Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud SISPRO: Sistema Integral de

Información de la Protección Social SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Versalles está situado en una vertiente de la cordillera occidental al noroccidente del Departamento del Valle del Cauca, en la Latitud Norte: 4° 34' 43" y Longitud: (Wgreem) 76° 12' 23". Su cabecera Municipal está situada a 1860 mst sobre el nivel del mar con una temperatura media de 18° C., y mínima 12° C. Sus pisos térmicos de distribuyen así: Cálido 42 Km2, medio 222 Km2 y frío 88 Km2.

Sus límites generales son:

Norte: Municipios del Cairo y la Argelia

Sur: Municipio de El Dovio

Este: Municipios de Toro y La Unión

Oeste: Serranía de los Paraguas y el Municipio del Sipí en el Departamento del Chocó.

División Político Administrativa

El área urbana del municipio está compuesta por 8 barrios que son: Fundadores, Monserrate, Guayabito, Las Olivas, La Pista, El Oasis, El Comercio y Holguín. El área rural del municipio comprende 7 corregimientos: El Balsal, La Versalles, Campoalegre, Puerto Nuevo, Pinares, El Vergel y Puente Tierra y 38 veredas: El Arbolito, El Arenillo, El Embal, Guaimaral, Murrupal, Coconuco, el Jigual, El Hoyo, La Rayada, El Ruby, La Arabia, El Diamante, La Cristalina, Bosqueculebra, Calamar, dosquebradas, La Sonora, Bosquetarzo, El Tambo, El Manzano, Altagracia, El Cedro, Batambal, La Balsora, Pueblohondo, Costa Rica, La Guaira, Morroñato, El Castillo, La Palma, El Tulcán, Buenavista, Las Aurora y Puerto Nuevo.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia Versalles valle año 2019

Municipio	Extensión urbana	Extensión rural	Extensión total
Versalles	072	188	94

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

Mapa 1. Extension territorial Versalles valle, 2019



1.1.2. Características físicas del territorio

La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.880 mts sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 18° C; el rango está entre 16° C y 24°C lo que produce una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. En Versalles se encuentran todos los pisos térmicos, lo cual convierte a la región en un gran potencial agrícola.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

El Municipio carece de valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada o montañosa.

Hidrografía:

Los ríos y quebradas de más notoriedad son: Río Las Vueltas o Garrapatas muy importante por su influencia económica y social. Atraviesa el municipio en toda su extensión y recibe el caudal de otros arroyos y quebradas que lo bañan. Ha sido fuente de alimentación de los habitantes de sus márgenes por la existencia de peces que se crían en sus aguas y porque sus márgenes boscosas proporcionaron durante muchos años caza abundante, hoy casi extinguida. Sigue siendo motivo de interés turístico por sus frescas y limpias aguas y la belleza y tranquilidad del paisaje. Nace en la Serranía de Los Paraguas y entrega sus aguas al río San Juan en el departamento del CHOCO.

Patumá. Es el río tutelar de la población. Le dio su nombre a la región, y sus aguas que han constituido una interesante atracción dominical, forman una hermosa cascada llamada "LOSCHORROS", a tres kilómetros de distancia del poblado. De ellas se sirve también la Central

Hidroeléctrica de Patumá que la C.V.C. construyó para suministrar energía a los municipios de Versalles, Dovio y Argelia.

Río Peñones. Sirve parcialmente de límite occidental al municipio, desde el Alto de Careperro, hasta el río Las Vueltas o Garrapatas. En sus riberas la fauna era variada y numerosa, pero la explotación sin cesar de sus recursos la ha agotado casi totalmente.

Maravelez. Surte parcialmente de agua a la cabecera del municipio, constituyéndose por ello en fuente de abastecimiento del precioso líquido para los tanques del acueducto del Alto de la Cruz.

La Suiza. También suministra agua a los habitantes de la cabecera, por medio del acueducto del sector occidental.

Otras quebradas y riachuelos son:

Santa Marta, La Guaira, Aguas Sucias, El Diamante, Guaimaral, Piamonte, Tulcán, El Cedro, La Rayada, La Cristalina, Agua Linda, Las Olivas, Batambal, Caja de Oro, El Cedral, El Bosque, La Bella y Canaán.

Zonas de Riesgo

Los factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas del municipio según área de residencia se resumen a continuación:

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 2. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas en Urbana Municipio de Versalles

EVENTO	UBICACIÓN	CAUSA	CALIF. AMENAZA	SOPORTE
Incendios estructurales y explosión	Expendios de combustible en el municipio.	Ubicación de 1 estaciones de servicio, y 4 varios expendios de gas propano	ALTO	Observación directa. Censo
Inundación	Barrios las Olivas	Falta mantenimiento de canales de drenaje, existe posibilidad de represamiento. Precipitaciones fuertes. Desbordamiento ALTO de quebradas, con posibilidad de avalancha.	MEDIO	Antecedente histórico
FEM — Fenómenos de Erosión Masal	Barrios El comercio.	Desprendimiento, por pérdida de la cobertura vegetal. Erosión del terreno.	BAJO	Observación directa. Antecedente histórico
Edificaciones en mal estado	Viviendas urbanas	Deterioro por el mal estado, Agotamiento de materiales, Movimientos Sísmicos anteriores.	MEDIO	Estudio
Desabastecimiento de agua	Zona Urbana	Fenómenos de remoción masal, eventos sísmicos.	BAJO	Hechos Históricos. Observación Directa.
Intoxicaciones masivas	Casco urbano	Alimentos en mal estado, licores adulterados, fumigación de cultivos	MEDIO	Hechos Históricos
Accidentes de Tránsito	Parque Principal; Calle del Comercio; Carrera 7	Estacionamiento de vehículos, tránsito rápido	BAJO	Hechos Históricos
Vientos Huracanados	Casco Urbano	Fenómenos Meteorológicos	BAJO	Hechos Históricos
Caída de Redes Eléctricas	Casco Urbano	Fenómenos Meteorológicos, agotamiento de materiales	BAJO	Hechos Históricos

Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 3. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles

EVENTO	UBICACION	CAUSA	CALIF. AMENAZ	SOPORTE
Inundación	Asentamientos poblacionales corregimiento puerto nuevo	Asentamiento sub. normal. Existe posibilidad de represamiento. Precipitaciones fuertes. Desbordamiento de quebradas, con posibilidad de avalancha.	ALTO	Antecedente histórico
Sabotaje o accidente	Subestación eléctrica de EPSA la Versalles.	Atentados terroristas,	BAJO	Observación Directa
FRM - Fenómenos de Erosión Masal	Via principal a la Unión, Vía al balsal. Vía la Guaira, Vía Puerto nuevo, via a la Versalles, el vergel, pinares	Desprendimiento, por perdida de la cobertura vegetal, mantenimiento de obras de arte.	ALTO	Observación directa, Antecedente histórico
Edificaciones en mal estado	vivienda en mal estado, El varias Veredas Corregimientos del municipio el Balsal, la	Deterioro por el mal estado, Agotamiento de materiales. Movimientos sísmicos.	MEDIO	Observación Directa Hechos Históricos

Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Mapa 2. Relieve hidrográfico del municipio de Versalles valle, 2019



Fuente: Planeación Municipal

1.1.3. Accesibilidad Geográfica

Aéreas: No tiene.

Terrestres: La mayoría de los corregimientos son accesibles por carro, pero un porcentaje importante de las veredas, solo tiene acceso a pie o en bestia. Para el transporte de carga y pasajeros hay establecidas empresas que hacen el recorrido de Versalles a La Unión y La

Victoria, con itinerarios normales y de Versalles a sus veredas y corregimientos de acuerdo con las exigencias del tráfico

Fluviales: El sistema hidrográfico está constituido por el río las vueltas, garrapatas y sus afluentes.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Versalles, hacia diferentes municipios y corregimientos del municipio de Versalles valle 2019

Municipios	Distancia en km desde el municipio a los municipios vecinos	Tipo de transporte desde el municipio más alejados a los municipios vecinos y a la capital del departamento
Cali (capital)	210km	Terrestre
Argelia	31 km	Terrestre
El Dovio	22 km	Terrestre
La unión	22 km	Terrestre
El Cairo	25 km	Terrestre

Fuente: Planeación Municipal


Tabla 5. Distancia de cabecera municipal de Versalles valle hasta cada uno de los corregimientos y veredas

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS	DISTANCIA EN KM DESDE EL CORREGIMIENTO O VEREDA HASTA LA CABECERA MPAL	TIPO DE TRANSPORTE DESDE EL CORREGIMIENTO O VEREDA HASTA LA CABECERA MPAL
EL BALSAL	36 KM	TERRESTRE
LA VERSALLES	12 KM	TERRESTRE
CAMPOALEGRE	10 KM	TERRESTRE
VEREDA EL DIAMANTE	7 KM	TERRESTRE
EL CEDRO	30 KM	TERRESTRE
MORRONATO	15 KM	TERRESTRE
EL VERGEL	20 KM	TERRESTRE
PUENTE TIERRA	13 KM	TERRESTRE
EL RUBI	13 KM	TERRESTRE
CALAMAR	8 KM	TERRESTRE

Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2019



Fuente: Planeación Municipal

1.2 Contexto demográfico

Población total

Según proyecciones de DANE, para el 2019 Versalles tiene una población de 6.823 habitantes, de los cuales 3.629 son hombres y 3.194 mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Versalles presenta una extensión total de 462 km², con una densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado, según la siguiente tabla Versalles presenta para el 2019 un grado de urbanización del 40 %

Número de viviendas

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 6. Población por área de residencia urbano/rural

MUNICIPIO	POBLACION URBANA		POBLACION RURAL		POBLACION TOTAL	GRADO DE URBANIZACION
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
VERSALLES	2.739	40,1%	4.084	59,9%	6.823	40

Fuente: Planeación Municipal

Según las estimaciones del censo DANE 2005 el municipio de Versalles cuenta con 5519 viviendas de las cuales el 48% se ubican en el área urbana y el restante en el área rural; el 92,2 % de estas corresponde a casa - casa indígena, 5,8% a apartamento y el 2% a cuarto - otro. Los servicios con los que general cuentan estas viviendas son: energía eléctrica 97,6%, Acueducto 60%, alcantarillado 57,4%, teléfono 24.5% y ninguno con gas natural.

Número de hogares

El total de hogares según censo del 2005, para Versalles es de 2161, en cada uno de los hogares viven en promedio 3.7 personas, El 9,0% de los hogares de Versalles tienen actividad económica

Tabla 7. Viviendas y hogares del municipio Versalles

AREA	VIVIENDAS	HOGARES
Cabecera	1200	1111
Resto	1319	1050
TOTAL	2519	2161

Fuente: Planeación Municipal

Población por pertenencia étnica

Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2005

Indígena	Gitano(a) ROM	Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia	Negro(a) o Afrocolombiano(a)	Palenquero	Ninguna	No Definido
30	0	0	48	0	7.891	18


Fuente: Planeación Departamental

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

1.2.1. Estructura demográfica

Los Indicadores de estructura demográfica discriminados por sexo y edad en grupos quinquenales, se resumen en la pirámide poblacional, donde se compara el año 2019 con respecto al año 2005 y también con el año 2020. Es evidente la disminución en general en toda la población en comparación con el año 2005, entre las edades de 50-80 y un leve aumento en la población y en comparación con el año 2020, es mayor la población en el año 2019, lo cual representa una disminución progresiva.

Figura 1. Pirámide poblacional Versalles valle año 2005-2019-2020



Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Población por ciclo vital

En el análisis de la población por ciclo vital se puede observar una tendencia al descenso en el grupo de la primera infancia y adolescencia; en la población joven de adultos y adultos mayores se encuentran una tendencia al decremento. Lo anterior se correlaciona con lo presentado en la pirámide poblacional, donde se muestra una base estrecha y en la parte alta de la pirámide un comportamiento de la población por ciclo vital tiene el mismo comportamiento decreciente en la primera infancia, en la infancia, adolescencia y para la línea de tiempo de 2005, 2019 y proyección a 2020; en el grupo de 60 y más se observa un pequeño aumento en el año 2019 en comparación con el año 2005 y en contraste jóvenes, adultos y personas mayores aumentan en esta misma línea de tiempo.

Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Versalles 2005, 2019 y 2020


Ciclo vital	2005		2019		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	890	11%	645	9,0%	629	8%
Infancia (6 a 11 años)	1.096	13%	643	8,0%	628	8%
Adolescencia (12 a 18 años)	1.234	15%	684	9,0%	679	8%
Juventud (14 a 26 años)	1.713	21%	1.317	15,0%	1.275	15%
Adulthood (24 a 59 años)	3.579	43,1%	3.228	43,0%	3.185	47,3%
Persona mayor (60 años y más)	891	11%	1.122	16,0%	1.141	14%
Total	8.283	100%	6.823	100%	6.730	100%

Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

El comportamiento de la población por ciclo vital tiene el mismo comportamiento creciente en menores de 1 año, 60 y 79 años, para la línea de tiempo de 2005, 2019 y proyección a 2020; en el grupo de 15-24 años es más notoria la disminución, los demás grupos etarios aumentan en esta misma línea de tiempo como lo muestra la figura 2.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Versalles 2005, 2019 y 2020




Fuente: DANE

A lo largo de todos los grupos de edad con excepción de los mayores de 80 años se observa una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En los grupos entre 15 y 59 se evidencia un aumento de hombres sobre las mujeres en comparación con los otros grupos. En los mayores de 80 se equiparan entre ambos sexos.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Versalles 2019



Fuente: DANE

En el municipio de Versalles valle para el año 2019 se observa un aumento en la proporción de hombres que de mujeres comparando 2005 entre 2019, mientras que la infancia, juventud tienen a disminuir en comparación 2005 con 2018. El Índice de dependencia mayor presenta un aumento durante el periodo de estudio.

Tabla 10. Otros indicadores demográficos Versalles Valle

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2019 por cada 114 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2005 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2019 por cada 36 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2005 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 23 personas
Índice de juventud	En el año 2005 de 100 personas, 22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 23 personas
Índice de vejez	En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 16 personas

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Indice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas, 34 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 70 personas

Indice demografico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 64 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 52 personas

Indice de dependencia infantil En el año 2005, 51 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 36 personas

Indice de dependencia mayores En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de 17 personas

Indice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica – Resumen en el municipio Versalles

Índice Demográfico	Año		
	2005	2019	2020
Poblacion total	8.283	6.823	6.730
Poblacion Masculina	4.328	3.629	3.587
Poblacion femenina	3.955	3.194	3.143
Relación hombres:mujer	109,43	113,62	114
Razón niños:mujer	38	36	36
Indice de infancia	31	23	23
Indice de juventud	22	23	22
Indice de vejez	11	16	17
Indice de envejecimiento	34	70	74
Indice demografico de dependencia	63,89	52,47	52,57
Indice de dependencia infantil	51,31	35,58	35,14
Indice de dependencia mayores	12,58	16,89	17,43
Indice de Friz	150,43	122,95	122,07


Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

1.2.2. Dinámica demográfica

La tasa bruta de natalidad para el año 2017 fue de 7,84, durante el periodo de estudio el año más alto registrado fue el 2016(8,29), observándose una disminución en comparación con el año anterior. La tasa bruta de Mortalidad reportada para el 2016 fue de 6,88 y para el año 2017 es de 6,13 igualmente se observa una disminución.

Figura 4.Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Versalles



Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 12.Fecundad Versalles, mujeres 10- 19 años

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	6,28	2,17	2,29	9,85	0,00	11,53	0,00	3,34	3,55	7,38	7,55	3,83	0,00
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	102,49	73,57	85,11	88,77	59,59	65,79	71,04	75,14	37,15	66,67	61,59	54,69	33,33
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	47,68	33,86	40,64	48,16	30,22	39,89	37,85	41,86	21,49	38,53	35,12	29,01	16,06

Fuente: DANE

1.2.3 Víctima del Conflicto Armado

Para el año 2019, en el municipio de Versalles se reconocen 686 mujeres, 544 hombres y 5 no definido según archivo nombrado la población en condición víctima 2019, la edad con mayor número de víctimas es de 15 a 19 años.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Versalles, valle

	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 4 años	15	2%	27	5%		0%
De 05 a 09 años	45	7%	54	10%	1	20%
De 10 a 14 años	54	8%	78	14%	1	20%
De 15 a 19 años	70	10%	63	12%	2	40%
De 20 a 24 años	58	8%	49	9%	1	20%
De 25 a 29 años	46	7%	35	6%	0	0%
De 30 a 34 años	58	8%	29	5%	0	0%
De 35 a 39 años	56	8%	23	4%	0	0%
De 40 a 44 años	50	7%	23	4%	0	0%
De 45 a 49 años	59	9%	26	5%	0	0%
De 50 a 54 años	52	8%	20	4%	0	0%
De 55 a 59 años	27	4%	18	3%	0	0%
De 60 a 64 años	21	3%	13	2%	0	0%
De 65 a 69 años	19	3%	16	3%	0	0%
De 70 a 74 años	13	2%	15	3%	0	0%
De 75 a 79 años	8	1%	10	2%	0	0%
De 80 años o más	18	3%	22	4%	0	0%
No Definido	17	2%	23	4%	0	0%
Total	686	100%	544	100%	5	100%

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO. Registro Único de Víctimas, 10 de septiembre 2019

Según el enlace de víctimas del municipio, Versalles cuenta con 469 personas de las cuales 236 son hombres y 231 mujeres y 2 no informa, según el ciclo vital entre 29 y 60 años son quienes cuentan con mayor incidencia con un total de 166, la etnia de negro o afrocolombiano con 9 son quienes padecen mayores víctimas. En condición de discapacidad 17 personas y sin discapacidad 452.

Tabla 14. Genero de Víctimas de conflicto armado, Versalles, 2019

GENERO	PERSONAS
HOMBRE	236
MUJER	231
NO INFORMA	2
TOTAL	469

Fuente: Enlace víctimas municipio de Versalles

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 15. Discapacidad de Víctimas de conflicto armado, Versalles, 2019

DISCAPACIDAD	PERSONAS
CON DISCAPACIDAD	17
SIN DISCAPACIDAD	452
TOTAL	469

Fuente: Enlace víctimas municipio de Versalles

Tabla 16. Ciclo Vital de Víctimas de conflicto armado, Versalles, 2019

CICLO VITAL	PERSONAS
0-5 AÑOS	13
6-11 AÑOS	62
12-17 AÑOS	54
18-28 AÑOS	88
29-60 AÑOS	166
61-100 AÑOS	47
SIN INFORMACION	39
TOTAL	469

Fuente: Enlace víctimas municipio de Versalles

Tabla 17. Etnias de Víctimas de conflicto armado, Versalles, 2019

ETNIA	PERSONAS
NINGUNA	460
NEGRO (A) O AFROCOLOMBIANO (A)	9
TOTAL	469

Fuente: Enlace víctimas municipio de Versalles

1.2.4. Dinámica migratoria

En el municipio de Versalles para el año 2018 no se cuenta con atenciones, ni afiliaciones de personas migrantes en el Sistema de Salud.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

CONCLUSIONES

Versalles se ubica en una vertiente de la cordillera occidental, al noroeste del Valle del Cauca, con una vocación económica principalmente agropecuaria lo que favorece relaciones de tipo cultural, económico, político, administrativo principalmente con la sub-región norte.

Los principales riesgos ambientales que presenta el municipio se relacionan con inundaciones, fenómenos de erosión masal en el área rural y en la zona urbana con incendios estructurales y la explosión, las inundaciones.

La mayor extensión del municipio es la rural (99%) donde se concentra la mayor parte de la población en 7 corregimientos y 38 veredas, esta situación se puede relacionar con una alta demanda de servicios de salud en zona rural dispersa, lo cual requiere del fortalecimiento de la infraestructura vial para facilitar su acceso y de la capacidad institucional de los prestadores de servicios de salud del municipio.

Según proyecciones de DANE, para el 2019 Versalles tiene una población de 6.823 habitantes, de los cuales 3.629 son hombres y 3.194 mujeres.

Es evidente la disminución en general en toda la población en comparación con el año 2005, entre las edades de 50-80 y un leve aumento en la población y en comparación con el año 2020, es mayor la población en el año 2019, lo cual representa una disminución progresiva.

La tasa bruta de natalidad para el año 2017 fue de 7,84, durante el periodo de estudio el año más alto registrado fue el 2016(8,29), observándose una disminución en comparación con el año anterior. La tasa bruta de Mortalidad reportada para el 2016 fue de 6,88 y para el año 2017 es de 6,13 igualmente se observa una disminución.

Según datos del municipio de Versalles cuenta con 469 personas de las cuales 236 son hombres y 231 mujeres y 2 no informa, según el ciclo vital entre 29 y 60 años son quienes cuentan con mayor incidencia con un total de 166, la etnia de negro o afrocolombiano con 9 son quienes padecen mayores víctimas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2017.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99)

1.00 Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22)

2.00 Neoplasias (Tumores) (C00-D48)

3.00 Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)

4.00 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)

5.00 Causas externas (V01-Y89)

6.00 Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00- F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00- L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Se relaciona las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6/67.


Las causas de mortalidad en general que presentan las tasas más elevadas a lo largo del periodo son las demás causas con una tasa de 148,98, observándose un aumento, seguidos por las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 111,04, observándose una disminución notoria, después se encuentra las causas externas (105,59), seguido por las neoplasias (88,24), después le sigue las enfermedades transmisibles (25,74) en el cual se observa una disminución y en último lugar con una tasa de (0,00) se encuentra los signos y síntomas mal definidos.

En los hombres la primera tasa de mortalidad son las demás causas con una tasa de 242,06 para el año 2017, seguidos por las causas externas (197,40), para el año 2017 no se presentaron tasas en signos y síntomas mal definidos.

En las mujeres la primera tasa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 143,59, seguido por las neoplasias (115,35), para el año 2017 no se presentaron tasas en las causas externas y en signos y síntomas mal definidos.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del municipio de Versalles 2005-2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edades en la población general del municipio de Versalles 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Las demás causas	108,89	117,88	165,44	121,25	116,39	106,62	129,74	130,76	151,22	154,19	98,88	135,50	148,96
Enfermedades sistema circulatorio	157,09	172,73	202,33	334,59	154,47	234,41	186,14	193,04	228,12	265,81	173,13	165,21	111,04
Causas externas	225,59	162,62	143,62	114,88	146,36	148,14	133,40	64,61	36,34	37,50	31,22	131,36	105,59
Neoplasias	98,25	135,63	116,08	140,88	63,98	66,35	116,84	150,59	106,65	169,39	77,75	100,24	88,24
Enfermedades transmisibles	14,09	38,03	14,07	26,10	40,37	14,02	83,87	0,00	11,18	56,90	49,29	41,71	25,74
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	23,96	12,91	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO


Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Las demás causas	42,5 9	101, 46	130, 33	190, 50	151, 65	130, 55	173, 86	134, 04	155, 14	157, 94	145, 42	159, 46	242, 06
Causas externas	407, 48	313, 99	254, 44	196, 79	207, 32	237, 45	185, 63	78,6 7	68,0 9	25,9 4	58,3 1	205, 88	197, 40
Enfermedades sistema circulatorio	166, 85	167, 88	207, 42	252, 86	225, 24	271, 29	266, 54	129, 44	251, 57	287, 27	228, 52	208, 62	85,1 3
Neoplasias	150, 26	136, 77	95,8 1	160, 79	54,3 4	79,2 4	116, 89	144, 52	133, 97	156, 01	109, 44	145, 44	63,2 5
Enfermedades transmisibles	28,0 8	20,8 1	0,00	50,5 6	55,3 3	27,8 2	83,6 0	0,00	0,00	87,1 1	70,8 8	30,2 4	20,6 8
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	24,6 6	0,00	0,00	0,00	46,9 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	149,99	168,84	188,40	414,27	80,46	189,58	102,89	258,45	203,82	242,04	110,86	119,92	143,59
Neoplasias	36,19	134,63	134,60	124,51	76,83	52,53	119,34	157,19	74,85	186,17	42,22	46,62	115,35
Las demás causas	180,12	135,60	203,27	47,53	81,59	81,33	84,80	128,30	152,09	143,68	47,74	108,67	47,27
Enfermedades transmisibles	0,00	54,87	30,40	0,00	27,25	0,00	82,37	0,00	24,59	23,97	25,96	53,51	31,99
Causas externas	29,04	0,00	25,82	27,64	80,93	47,15	74,61	48,89	0,00	50,28	0,00	46,37	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP

En la población del municipio el principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos corresponde a enfermedades las demás causas (244) se observa un aumento en comparación con el año anterior, en segundo lugar se encuentran las causas externas, seguido por las afecciones del periodo perinatal.

El principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos en hombres el municipio de Versalles corresponde a las causas externas con un valor de 229, seguido por las demás causas y después las enfermedades del sistema circulatorio, para las afecciones periodo perinatal y los signos y síntomas mal definidos no presentan casos en el año 2017.

El principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos en mujeres el municipio de Versalles corresponde a las afecciones periodo perinatal (165), seguido por las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las neoplasias.

Figura 8. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 21. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Las demás causas	119	201	225	234	156	229	288	154	163	257	92	166	244
Causas externas	770	461	464	337	455	512	438	247	150	57	106	392	229
Afecciones periodo perinatal	80	160	0	80	80	0	82	80	82	0	82	82	165
Enfermedades sistema circulatorio	115	187	218	306	120	175	228	230	312	272	196	181	126
Neoplasias	108	153	207	251	111	108	141	242	161	236	155	143	109
Enfermedades transmisibles	48	150	11	116	109	43	142	0	27	51	101	167	46
Signos y síntomas mal definidos	0	0	48	0	0	0	13	5	5	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Figura 9. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 22. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Causas externas	765	461	433	327	303	410	336	150	150	38	106	359	229
Las demás causas	31	132	86	205	119	170	228	93	44	142	67	97	225
Enfermedades sistema circulatorio	54	114	104	106	83	112	125	82	116	139	161	91	33
Neoplasias	97	53	92	144	20	75	46	125	84	69	134	100	21
Enfermedades transmisibles	48	63	0	116	82	43	72	0	0	46	83	80	4
Afecciones periodo perinatal	80	160	0	80	80	0	0	80	0	0	0	0	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	43	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Figura 10. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 23. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Afecciones periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82	82	165
Enfermedades sistema circulatorio	61	73	114	201	37	64	103	148	195	133	35	90	93
Neoplasias	11	100	114	107	91	33	94	117	78	167	21	42	88
Enfermedades transmisibles	0	87	11	0	27	0	70	0	27	5	18	87	41
Las demás causas	88	69	140	28	38	59	59	60	119	115	25	69	19
Causas externas	5	0	32	11	153	102	102	97	0	19	0	33	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos -AVPP


En el periodo 2005-2017, la principal causa de AVPP son las demás causas con una tasa de 3693,8, seguido por causas externas con una tasa de 2790,0, en tercer lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, después las enfermedades las neoplasias, las enfermedades transmisibles y signos y síntomas mal definidos con una tasa de 0.

En los hombres las tasas de AVPP evidencian que en promedio las demás causas es la mayor presentada en el 2017, con una tasa de 6607,54, lo cual supera a causas externas; seguidas por a las enfermedades del sistema circulatorio y seguido por las neoplasias.

En las mujeres las tasas de AVPP por mujeres se observa que la tasa anual de AVPP más elevado, lo aportan las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 2269,2 AVPP por cada 100.000Hb, seguido de las neoplasias con una tasa de 2156,0 AVPP por 100.000Hb. En su orden siguen las enfermedades transmisibles, seguidas de las demás causas y causas externas

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 11. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 24. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Las demás causas	1581,3	2697,4	3089,1	2874,2	1826,2	3152,4	3828,7	1862,6	1891,8	3412,3	1021,4	2437,4	3693,8
Causas externas	10157,1	6311,1	6805,1	4322,0	6687,8	6925,5	5970,9	3254,2	1830,5	738,0	1654,4	5497,1	2790,0
Enfermedades sistema circulatorio	1598,7	2389,6	2645,6	3950,3	1496,6	2174,7	2695,4	2833,6	4394,1	3126,3	2586,6	2036,5	1411,9
Neoplasias	1468,5	1984,6	2616,4	3256,1	1357,1	1573,3	1643,9	3202,4	1910,1	3089,4	1960,1	1600,6	1258,6
Enfermedades transmisibles	677,0	1779,1	149,0	1453,5	1447,1	604,3	2086,2	0,0	303,0	578,4	1358,7	2545,4	674,3
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	596,8	0,0	0,0	0,0	152,8	58,6	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Figura 12. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 - 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 25. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Las demás causas	661,8	3551,0	2132,4	492,5	257,1	4669,7	590,5	215,8	945,1	344,7	138,1	254,7	660,5
Causas externas	1946,1	1214,3	1239,8	808,9	904,7	1096,5	796,6	404,3	343,8	991,2	308,9	962,5	520,9
Enfermedades sistema circulatorio	1442,7	2692,0	2334,5	257,8	196,4	2595,4	289,9	174,4	263,5	300,9	415,0	187,2	705,1
Neoplasias	2400,3	1396,4	2206,7	382,4	523,3	2230,2	104,5	295,4	186,3	152,7	334,2	205,9	445,2
Enfermedades transmisibles	1349,0	1309,1	0,0	280,8	217,5	1199,2	218,9	0,0	0,0	996,1	214,9	241,6	92,7
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	1062,8	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 26. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades sistema circulatorio	1806,1	2023,1	2926,9	5340,8	985,5	1651,4	2509,4	3993,3	6363,5	3277,5	758,7	2207,4	2269,2
Neoplasias	383,3	2627,4	2986,0	2646,3	2297,8	866,4	2310,7	3523,4	1925,1	4865,2	447,1	1025,4	2156,0
Enfermedades transmisibles	0,0	2260,9	321,9	0,0	738,4	0,0	1969,2	0,0	666,5	108,8	475,7	2679,1	1315,6
Las demás causas	2602,0	1833,5	4167,3	676,8	1026,0	1559,9	1669,0	1545,0	3002,4	3189,1	602,7	2310,1	466,8
Causas externas	131,8	0,0	817,9	292,7	4081,1	2364,7	3791,9	2377,9	0,0	483,5	0,0	791,8	0,0
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	118,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

A continuación se presenta el análisis por subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades trasmisibles

POBLACION GENERAL

Para el año 2017 la principal causa de muerte fueron las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 15,25, en la cual se observa un aumento significativo ya que en el año anterior la tasa fue 0,00 y en el año 2011 alcanza su mayor tasa de 17,70; en segundo lugar se encuentra las enfermedades infecciosas intestinales con una tasa de 10,49, para el resto de enfermedades que son objeto de estudio, no se presenta tasa para el año 2017.


Tabla 27. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedad por el VIH (SIDA)	14,09	10,94	0,00	16,05	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	15,25
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	10,49
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	13,48	0,00	0,00	11,80	14,43	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	27,09	14,07	10,05	26,98	0,00	26,96	0,00	0,00	21,73	23,03	26,32	0,00
Resto de ciertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,84	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1			
											CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1			
											TRD: 600-14-02			
enfermedades infecciosas y parasitarias														

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 14. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres la principal causa de muerte en el municipio de Versalles son las infecciones intestinales con una tasa de 20,68 para el año 2016, para el año 2009 se obtiene una tasa de 26,29 la cual es la tasa más alta durante el periodo de estudio. Para el resto de las enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero para el año 2017.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	26,96	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	28,08	20,81	0,00	31,45	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	19,11	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	21,88	30,24	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	21,76	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres la principal causa de muerte es la enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa de 31,99 para el año 2017, siendo este mismo año el pico alcanzado en esta enfermedad durante el periodo de estudio 2005-2017; para el resto de enfermedades la tasa es cero para el año 2017.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	54,87	30,40	0,00	27,25	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	25,96	22,21	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 - 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Neoplasias

POBLACION GENERAL

En el grupo de neoplasias la principal causa de muerte es el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 32,62, para el año 2017 y el año 2016 año con una tasa de 34,26 la mayor tasa alcanzada durante el periodo de estudio. Seguido por el tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 25,81, después se encuentra por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, seguido por Tumor maligno del cuello del útero y Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, para el resto de enfermedades la tasa es cero para el año 2017.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	27,51	14,66	0,00	11,72	13,01	13,52	0,00	12,23	0,00	12,42	10,07	34,26	32,62
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	83,45	24,26	24,55	29,02	0,00	26,03	0,00	26,31	0,00	25,21	25,81
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	37,83	0,00	42,08	0,00	22,10	0,00	11,82	11,77	54,31	10,68	11,10	22,29
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	23,76	24,52	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	26,43	14,31	50,76	27,40	0,00	0,00	32,30	0,00	24,56	23,26	0,00	0,00	10,49
Tumor maligno del estómago	28,64	15,35	24,88	11,64	27,77	0,00	34,73	33,91	10,00	33,53	20,75	0,00	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	15,67	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	12,38	0,00	0,00	20,27	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	53,93	25,59	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	10,07	12,21	0,00
Leucemia	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00

 	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


y de tejidos afines

Tumores in situ,
benignos y los de
comportamiento
incierto o
desconocido

0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	10,48	12,91	35,35	9,93	15,01	10,68	0,00	

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 17. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres la principal causa de muerte es el Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 21,88, seguido por el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago (20,68), en tercer lugar Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	49,92	0,00	79,21	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	45,66	19,53	20,00	21,88
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	49,06	0,00	95,81	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	20,68
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	24,05	0,00	23,51	19,24	64,12	20,68
Tumor maligno del estómago	24,63	27,64	0,00	22,37	54,34	0,00	42,96	45,21	19,24	42,23	19,53	0,00	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	24,35	0,00	0,00	19,24	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	53,93	25,59	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	22,55	0,00
Leucemia	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	21,88	0,00	29,26	19,53	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio los Tumores malignos de la tráquea, los bronquios y el pulmón son los que obtuvieron una mayor tasa en el año 2017 (46,24), observándose un aumento en comparación con el año anterior que la tasa es cero, seguido por Tumor maligno de la mama de la mujer, seguido por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	29,04	0,00	25,09	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	83,45	24,26	24,55	29,02	0,00	26,03	0,00	26,31	0,00	25,21	25,81
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	24,65	24,55	65,86	0,00	0,00	22,03
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	23,76	24,52	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
Tumor maligno del estómago	36,19	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	24,75	21,11	0,00	23,97	21,11	0,00	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	30,24	0,00	27,64	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	26,03	50,29	20,82	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

comportamiento
incierto o
desconocido

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Enfermedades Sistema Circulatorio

POBLACION GENERAL

En la población del municipio en este grupo de las enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte es Enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 45,14, se observa una disminución en comparación con el año anterior, en segundo lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 22,64, después se encuentra Las demás enfermedades del sistema circulatorio.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	72,55	49,71	167,68	191,19	125,71	167,47	92,17	166,12	120,29	103,28	88,67	130,74	45,14
Enfermedades cerebrovasculares	56,23	68,84	11,28	79,13	0,00	38,98	23,96	0,00	73,08	48,14	32,44	11,96	22,64
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	15,35	11,28	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	45,70	18,25	10,94	20,90
Enfermedades hipertensivas	28,31	14,66	0,00	0,00	28,76	13,98	25,46	0,00	22,38	21,73	22,37	11,56	11,88
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	12,09	25,92	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	35,17	11,41	0,00	10,49
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	24,16	0,00	38,34	0,00	13,98	34,07	0,00	12,38	11,80	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 20. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En hombres del municipio Enfermedades isquémicas del corazón son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2017 (21,88) y con el mismo valor se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, en tercer lugar se encuentran Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, seguidos por Las demás enfermedades del sistema circulatorio.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	106,45	67,07	186,77	103,48	167,16	221,98	127,64	108,28	160,36	132,78	86,49	165,91	21,88
Enfermedades cerebrovasculares	60,40	27,64	20,65	99,49	0,00	20,82	46,96	0,00	23,26	46,74	43,77	0,00	21,88
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	23,23	20,67	0,00	20,68
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	42,29	33,82	21,57	20,68
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	28,49	49,05	0,00	43,60	42,23	43,77	21,14	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	45,54	0,00	49,88	0,00	0,00	22,88	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio Enfermedades isquémicas del corazón son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 71,87 en el año 2017, seguido por las enfermedades hipertensivas con una tasa de 26,00, después se encuentran las enfermedades cerebrovasculares (23,70).

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades isquémicas del corazón	36,1 9	30,24	137,7 5	277,6 5	80,4 6	107,2 2	55,9 8	226,9 5	75,50	70,8 0	89,7 5	94,9 6	71,8 7
Enfermedades hipertensivas	57,4 8	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0 0
Enfermedades cerebrovasculares	56,3 2	109,5 6	0,00	53,94	0,00	54,91	0,00	0,00	128,3 2	50,4 0	21,1 1	24,9 6	23,7 0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0 4	0,00	0,00	22,0 3
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	25,82	55,04	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	48,8 3	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,45	46,9 1	0,00	0,00	23,9 7	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

POBLACION GENERAL

En la población general del municipio de Versalles las únicas causas de muerte en el año 2017 fueron en Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal para el resto de enfermedades objeto de estudio el valor es cero.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


**Tabla 36. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general
Versalles 2005 – 2017**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 23. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio en todas las enfermedades que son objeto de estudio en el grupo las afecciones originadas en el periodo perinatal las tasas son cero desde el año 2013 hasta el año 2017.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 37. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el período perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 24. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio de Versalles para este grupo en el año 2017 presentan en dos subgrupos la tasa de 1,00 para Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal y para el resto de las enfermedades la tasa es cero para el último año de estudio.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 38. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 25. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2017




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones maternas

Para el año 2017, del total de casos de muertes por ciertas afecciones maternas en Versalles, el 0,00% ocurren por ciertas afecciones por el feto y el recién nacido, este porcentaje inferior que el observado en el Valle del Cauca (3,60%). Figura 28

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 26. Porcentaje de mortalidad por feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas del municipio de Versalles, 2005 - 2017




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Porcentaje de muertes por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento

Para el año 2017, del total de casos de muertes del periodo perinatal por trastornos complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento en Versalles, el 0%, este porcentaje es más bajo que el observado en el total del Valle del Cauca (7,55%). Figura 29

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Versalles, 2005 - 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Causas externas

POBLACION GENERAL

En la población en general del municipio el subgrupo de agresiones (homicidios) son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2017 (71,83), la segunda causa de la población Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 11,88, seguida las caídas con una tasa 11,38, seguido por Eventos de intención no determinada con una tasa de 10,49, para los demás subgrupos la tasa es cero para el último año de estudio.

Tabla 39. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agresiones (homicidios)	172,53	137,02	57,18	102,00	121,66	124,15	93,95	16,73	23,75	0,00	31,22	79,83	71,83
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	12,21	11,88
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
Eventos de intención no determinada	14,80	14,66	16,69	12,88	0,00	10,47	13,45	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	10,49
Accidentes de transporte terrestre	11,96	10,94	24,38	0,00	0,00	0,00	11,97	11,35	12,59	13,29	0,00	10,13	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00
Envenenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1			
											CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1			
											TRD: 600-14-02			

o accidental por, y exposición a sustancias nocivas													
Los demás accidentes	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio el grupo de causas externas el subgrupo de Agresiones (homicidios) son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2017 (134,14), seguido por las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 21,88, después las caídas con una tasa de 20,70.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agresiones (homicidios)	332,7 4	263,5 7	109,9 7	196,7 9	178,2 8	192,4 0	110,9 5	31,2 2	44,4 7	0,00	58,3 1	149,8 1	134,1 4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2 2	0,00	0,00	0,00	22,55	21,88
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
Eventos de intención no determinada	0,00	29,61	31,59	0,00	0,00	19,74	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
Accidentes de transporte terrestre	23,54	20,81	24,66	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	23,6 2	25,9 4	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	21,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio el subgrupo en el año 2017 no se presentaron tasas mayores a cero (0,00) y en el año anterior fueron Los demás accidentes son quienes que obtuvieron mayor tasa (24,97).

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 41. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agresiones (homicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	47,15	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	29,04	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Todas las demás Enfermedades

POBLACION EN GENERAL

En la población en general del municipio se observa que la principal causa de muerte en este grupo son el Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 41,94, seguido por las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una tasa de 22,37, en tercer lugar se encuentran el Resto de enfermedades con una tasa de 17,92 seguido por enfermedades del sistema urinario.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


**Tabla 42. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles
2005 – 2017**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Resto de enfermedades del sistema digestivo	11,84	16,42	24,31	26,52	28,76	17,22	0,00	21,95	22,38	45,03	0,00	28,51	41,94
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	11,84	27,21	42,08	36,40	65,52	25,24	63,23	34,86	24,75	21,73	57,49	23,15	22,37
Resto de las enfermedades del sistema urinario	56,04	11,45	0,00	0,00	0,00	11,89	26,91	0,00	0,00	10,89	0,00	11,10	17,92
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	24,75	26,90	11,64	0,00	13,98	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	17,91
Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	13,76	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	28,74	22,67	0,00	24,53	0,00	37,97	35,16	35,72	31,32	17,57	11,88
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	11,89	12,91	12,38	9,93	0,00	10,13	10,72
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	15,67	26,60	14,80	0,00	11,80	0,00	14,02	10,13	32,38	0,00	10,07	21,88	10,49
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	14,79	0,00	10,94	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	13,50	11,45	0,00	0,00	10,32	0,00	13,69	0,00	0,00	16,09	0,00	12,21	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio el subgrupo de Resto de enfermedades del sistema digestivo, son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2017 (82,74) se observa un aumento en comparación con el año anterior, seguido por Resto de las enfermedades (33,41); después se encuentran por Enfermedades del sistema urinarios con una tasa de (33,09) para el año 2017, después se encuentra Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 43. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Resto de enfermedades del sistema digestivo	21,30	31,34	24,59	50,35	29,04	33,09	0,00	19,49	19,24	43,38	0,00	21,57	82,74
Resto de las enfermedades	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	20,00	33,41
Enfermedades del sistema urinario	0,00	46,13	52,95	22,37	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	27,09	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
Diabetes mellitus	0,00	0,00	26,57	22,01	0,00	20,82	0,00	25,59	0,00	45,66	60,37	32,95	21,88
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0,00	0,00	26,21	49,88	80,43	21,06	97,13	19,49	48,71	0,00	65,81	22,55	20,68
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	25,59	24,35	19,00	0,00	19,24	19,27
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	26,33	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	23,99	0,00	0,00	22,71	0,00	27,52	19,49	62,84	0,00	19,24	21,57	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres la principal causa de muerte son Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 26,00, la cual representa un aumento ya que el año anterior la tasa fue 22,21, la segunda causa de muerte son Resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 21,27, para el resto de los subgrupos la tasa es cero para el año 2017.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02


Tabla 44. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	26,67	55,75	59,69	23,76	53,09	27,45	26,76	50,87	0,00	44,79	47,74	22,21	26,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	36,19	29,04	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	21,27
Diabetes mellitus	0,00	0,00	29,04	23,76	0,00	29,02	0,00	52,61	74,85	23,97	0,00	0,00	0,00
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	30,14	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	28,44	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	24,83	0,00	28,49	0,00	0,00	24,83	25,17	44,79	0,00	37,63	0,00
Enfermedades del sistema urinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	88,82	25,40	0,00	0,00	0,00	24,86	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2017



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021

Como estrategia para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento en lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, del municipio de Versalles- Valle del Cauca se muestra la tendencia de las principales causas de muerte con el fin de realizar la priorización de las causas que requieren intervención.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 45. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Versalles, 2005-2017

Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	16,83	0,00	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	15,04	25,81	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,07	21,27	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,11	0,00	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,23	0,00	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,89	11,88	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	4,66	11,88	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	43,22	71,83	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	36,05	25,74	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,21	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Registro Individual de Defuncion –Sispro-Ministerui de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2.1.3. Mortalidad materno - infantil y en la niñez

En este punto se realizó el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en donde se evalúan los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave - SRAG, como se muestra a continuación:

Casos de mortalidad

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres menores de 1 año son Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 32,26 el único subgrupo con incidencia en general para todo el periodo, para las demás enfermedades objeto de estudio el valor es cero. Tabla 42

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	15,63	19,22	0,00	17,86	23,81	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres menores de 1 año son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las de mayor incidencia en general para todo el periodo con una tasa de 83,33

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	23,26	0,00	24,39	28,57	83,33
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,35	21,05	0,00	9,62	11,90	0,00	12,35	11,36	12,82	0,00	13,16	16,95	36,36	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Para los hombres menores de 1 a 4 años ninguna de las enfermedades que son objeto de estudio presentaron tasa de cero para el año 2017 y en el último año que se presentó tasa fue en el año 2011.

Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2016

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Para las mujeres entre 1 a 4 años ninguna de las enfermedades que son objeto de estudio presentaron tasa de cero para el año 2017 y desde el año 2014 no se presentan tasas. Tabla 46

Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 51. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

En los hombres, son las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas la única causa de muerte para el año 2017 con una tasa de 369,45, para los demás subgrupos el valor es cero.

Tabla 52. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Versalles. 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	258,40	540,54	0,00	289,02	296,74	0,00	0,00	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	289,02	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,65
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En las mujeres la principal causa fue Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 722,02 para el año 2017, para las demás enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero.

Tabla 53. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Versalles. 2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00	334,45	0,00	347,22	353,36	722,02
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 54. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles.2005 – 2017

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hemalopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	135,32	280,50	0,00	147,71	51,06	0,00	58,23	61,03	63,93	0,00	70,65	73,61	355,24
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otras el grupo de Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal es el grupo con mayor número de muertes (12 casos) en menores de 5 años. En total se identifican 5 muertes en el año 2017 en menores de 5 años y en total 21 muertes durante el periodo de estudio 2005-2017.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 55. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y causas, Versalles, 2005- 2017

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREAS Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 0 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			menores de 5 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 0 a 4 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	De 0 a 1 años	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1					
											CÓDIGO: F-DSS					
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1					
											TRD: 600-14-02					

		MAS CULI NO	o													
			T	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			ot													
			al													
			D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	03 - RESTO DE ENFER MEDAD ES DEL SISTEM A RESPIR ATORIO	MAS CULI NO	e													
			0													
			a													
			a													
			nt													
	menores de 5 años		es													
			d													
			e													
			1													
			a													
11 - CIERTA S AFECCI ONES ORIGIN ADAS EN EL PERIOD O PERINA TAL	01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTA DO POR FACTOR ES MATER NOS Y POR COMPLI CACION	FEM ENIN O	ño													
			o													
			a													
			a													
			nt													
			es													
			d													
			e													
			1													
			a													

			MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2												Página 1 de 1				
															CÓDIGO: F-DSS				
			SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL												VERSION 1				
TRD: 600-14-02																			
	ES DEL EMBARAZO		T ot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	MAS CULI NO	D e 0 a a nt es d e 1 a ñ o	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
			T ot al	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
		Total		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
	07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEM ENI NO	D e 0 a a nt es d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			T ot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		MAS CULI NO	D e 0 a a nt es d e 1 a ñ o	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			T	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2											Página 1 de 1				
												CÓDIGO: F-DSS				
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL											VERSION 1				
												TRD: 600-14-02				

	09 - ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE	Total	ot al													
				1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
		FEM ENINO	D e 0 a a nt es d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			T ot al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEME NINO	D e 0 a a nt es d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
			T ot al	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
		MASC ULINO	D e 0 a a nt es d e 1 a ñ o	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			T ot al	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2											Página 1 de 1				
												CÓDIGO: F-DSS				
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL											VERSION 1				
												TRD: 600-14-02				

			al														
		Total		0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
	menores de 5 años		1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	12	
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	
		Total	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	
		Total	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	
	Total	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3		
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	menores de 5 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
Total				1	3	0	2	2	1	3	1	1	1	2	3	21	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia

En este grupo ocurrió 1 muerte en todo el periodo (2005 – 2017). Se destacan las muertes por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, la muerte se presentó en el año 2009.

Tabla 56. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Versalles 2005 – 2017

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		menores de 5 años		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales en la infancia y niñez

Ocurrió 1 caso en este grupo, en las mujeres en el año 2014.

Tabla 57. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales en la infancia y niñez Versalles, 2005 – 2017

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

		MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1				
												CÓDIGO: F-DSS				
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1				
												TRD: 600-14-02				
METABÓLICAS	S		al													
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y niñez

En total se presentaron 3 casos de muertes por esta causa, el último año en el que se presentaron casos de muerte fue en el año 2016 por neumonía.

Tabla 58. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Versalles, 2005 – 2017

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Mue- rtes 2005	Mue- rtes 2006	Mue- rtes 2007	Mue- rtes 2008	Mue- rtes 2009	Mue- rtes 2010	Mue- rtes 2011	Mue- rtes 2012	Mue- rtes 2013	Mue- rtes 2014	Mue- rtes 2015	Mue- rtes 2016	Mue- rtes 2017	Tota l Mue- rtes
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		menores de 5 años		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la infancia y niñez

Se presentaron un total de 12 muertes en este grupo y el subgrupo que más muertes presenta es Otras Afecciones Respiratorias Del Recién Nacido por malformaciones congénitas con 4 muertes durante el periodo de estudio 2005-2017.

Tabla 59. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Versalles, 2005 – 2017

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
11 - CIER TAS AFE CCIONE S ORI GIN ADA S EN EL PERI ODO PERI NAT AL	01 - FETO Y RECIE N NACID O AFECT ADO POR FACTO RES MATE RNOS Y POR COMP LICAC IONES DEL EMBA RAZO	FEM ENI NO	De 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			T o t a l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Tota l		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	05 - DIFIC ULTAD RESPI RATO RIA DEL RECIE N NACID O	MAS CUL INO	De 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

		MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2											Página 1 de 1				
													CÓDIGO: F-DSS				
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL											VERSION 1				
													TRD: 600-14-02				
			o														
			T o t a l	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		Tota l		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIE N NACID O	FEM ENI NO	D e o a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			T o t a l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MAS CUL INO	D e o a a n t e s d e 1 a ñ o	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			T o t a l	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Tota l		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	09 - ONFAL ITIS DEL RECIE N NACID O CON	FEM ENI NO	D e o a a n t e s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

		MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2											Página 1 de 1				
													CÓDIGO: F-DSS				
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL											VERSION 1				
													TRD: 600-14-02				
	O SIN HEMORRAGIA LEVE		d e 1 año														
			T o t a l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		T o t a l		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	11 - RESTO DE AFECTACIONES PERINATALES	FEMENINO	D e 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
			T o t a l	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
		MASCULINO	D e 0 a a n t e s d e 1 a ñ o	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			T o t a l	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			T o t a l	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
		menores de 5 años		1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	12

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la infancia y niñez

Se presentaron un total de 2 muertes por malformaciones congénitas, el subgrupo denominado Otras malformaciones congénitas los años en que se presentaron casos son 2008 y 2010 y en el año 2017 se presentó 1 caso en los hombres.

Tabla 60. Muertes en la infancia y niñez, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómica en Versalles, 2005 – 2017

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
			Total	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
		Total		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
	Total			0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por causas externas en la infancia y niñez

Se presentaron 1 caso en todo el periodo de estudio, el subgrupo que presentó más casos fue el de accidentes que obstruyen la respiración con 1 caso este ocurrió en el año 2011.

Tabla 61. Muertes en la infancia y niñez, por causas externas en Versalles, 2005 – 2017

Grande causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Total Muertes
15 - CAUSA	03 - OTROS	MASCULINO	De 0 a	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

		MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2										Página 1 de 1				
												CÓDIGO: F-DSS				
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL										VERSION 1				
												TRD: 600-14-02				
S EXTER NAS DE MORBI LIDAD Y MORT ALIDA D	ACCID ENTES QUE OBSTR UYEN LA RESPIR ACIÓN		an te s de 1 añ o													
			To tal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		menores de 5 años		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez

Este análisis se realizó a través del cálculo de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; se identificaron las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno - infantil y se indicando cuáles son las causas que se encuentran en peor situación entre las evaluadas: razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad . Para evaluar los indicadores se estimó los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. Para la interpretación de los resultados se pueden tener en cuenta que:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2017.

El semáforo arroja como resultado las tasas de mortalidad infantil y de la niñez de color amarillo, lo cual significa que la diferencia no es significativa en comparación con la y tasa del Valle.

Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Versalles, 2005- 2017

Causa de muerte	Valle Del Cauca	Versalles	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Razón de mortalidad materna	27,11	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	5,47	32,26	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	↗	
Tasa de mortalidad infantil	8,74	83,33	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,81	13,16	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	-	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	14,22	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,91	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Mortalidad neonatal por área

En mortalidad neonatal por etnia se presentaron casos con una tasa de 105,26 para el año 2017 en el área rural dispersa, se observa un aumento en años anteriores y en la cabecera presenta una tasa de 40,00 para el año 2017.


Tabla 63. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2017

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	0	0	31,25	0	0	0	0	0	40,00
2 - CENTRO POBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - AREA RURAL DISPERSA	34,48	0	0	29,41	33,33	0	0	55,56	105,26
SIN INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	11,90	0	12,35	11,36	12,82	0	0	16,95	54,55

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 34. Tasa de mortalidad neonatal por área, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad neonatal por etnia

En mortalidad neonatal por etnia solo se presentaron tasas de mortalidad en el grupo denominado otras etnias con un valor de 57,69 para el año 2017, para las otras etnias el valor es cero.


Tabla 64. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA	0	0	0	0	0	0	0	333,33	0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - OTRAS ETNIAS	13,70	0	12,50	11,90	12,99	0	0	0	57,69
NO REPORTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	11,90	0	12,35	11,36	12,82	0	0	16,95	54,55

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Figura 35. Tasa de mortalidad neonatal por etnia, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2009-2017




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad infantil

Durante el periodo de estudio 2005-2016, en el último año 2017 es la tasa más alta presentada durante el periodo con un valor de 83,33, en comparación con el mismo año el Valle del Cauca es 8,74, se observa una diferencia mayor con la tasa del municipio.

Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, 2005-2017 Versalles



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud Tabla 65

Tabla 65. Identificación de prioridades en salud del municipio de Versalles, 2017

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador de Versalles (2017)	Valor del indicador del Valle del Cauca (2017)	Tendencia 2005 a 2017	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	111,04	159,28	DISMINUCION	001
	2. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 personas	88,24	104,41	AUMENTO	007
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	25,81	15,04	AUMENTO	007
	2. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	21,27	7,07	AUMENTO	007
	3. Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	11,88	4,66	AUMENTO	009
	4. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	45,14	91,60	DISMINUCION	001
	5. Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	71,83	43,22	AUMENTO	009
	6. Enfermedad por el VIH (SIDA) en mujeres	31,99	4,09	AUMENTO	009
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Tasa de mortalidad neonatal menores de 5 años	32,26	5,47	AUMENTO	008
	2. Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años	83,33	8,74	AUMENTO	008
	3. Tasa de mortalidad en la niñez menores de 5 años	13,16	11,83	DISMINUCION	008

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Conclusiones Mortalidad

Las causas de mortalidad en general que presentan las tasas más elevadas a lo largo del periodo son las demás causas con una tasa de 148,98, observándose un aumento, seguidos por las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 111,04, observándose una disminución notoria, después se encuentra las causas externas (105,59), seguido por las neoplasias (88,24), después le sigue las enfermedades transmisibles (25,74) en el cual se observa una disminución y en último lugar con una tasa de (0,00) se encuentra los signos y síntomas mal definidos.

En el grupo de neoplasias la principal causa de muerte es el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón. Seguido por el tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 25,81, después se encuentra por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, seguido por Tumor maligno del cuello del útero y Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, para el resto de enfermedades la tasa es cero para el año 2017.

En la población del municipio en este grupo de las enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte es Enfermedades isquémicas del corazón, se observa una disminución en comparación con el año anterior, en segundo lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, después se encuentra Las demás enfermedades del sistema circulatorio.

En la población en general del municipio se observa que la principal causa de muerte en este grupo son el Resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 41,94, seguido por las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una tasa de 22,37, en tercer lugar se encuentran el Resto de enfermedades con una tasa de 17,92 seguido por enfermedades del sistema urinario

Con relación a las Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino, debe destacarse inicialmente el indicador que supera la tasa dada por el departamento el riesgo de morir por el riesgo de morir por esta neoplasia es 21,27% y es mayor en 20,2 que el observado en el territorio departamental.

De la misma forma, hay otro indicador que debe resaltarse como es la tasa de muerte Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, con un indicador que supera al Valle del Cauca y con un comportamiento fluctuante. Se recomienda la producción, difusión y uso de información para la prevención del homicidio intencional en el municipio.

Se observó en todo el periodo de análisis que, en las enfermedades infecciosas tanto para hombres como para mujeres, fueron las muertes por infecciones respiratorias agudas las de mayor incidencia para todo el periodo de estudio. Igualmente, se destaca en las mujeres la alta incidencia de mortalidad por VIH-

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

SIDA, triplicando el indicador observado para el departamento. Las mujeres del municipio de Versalles tienen un indicador que supera y por mucho el valor del total del Valle del Cauca.

Por último, en el grupo de Mortalidad Materno infantil y en la niñez, para tasa de mortalidad neonatal menores de 5 años y tasa de mortalidad infantil menores de 5 años. Tanto en hombres como en mujeres menores de 5 años el mayor riesgo de muerte corresponde a Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal durante el periodo 2005 – 2017. Y en específico en mortalidad neonatal por etnia se presentaron casos con una tasa de 105,26 para el año 2017 en el área rural dispersa, se observa un aumento en años anteriores y en la cabecera presenta una tasa de 40,00 para el año 2017 y en mortalidad neonatal por etnia solo se presentaron tasas de mortalidad en el grupo denominado otras etnias con un valor de 57,69 para el año 2017. Y en estos dos indicadores se observa aumento en comparación con el departamento.

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios - RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública -Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Principales causas de morbilidad en ambos sexos

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

En la población general del municipio de Versalles la causa más frecuente de morbilidad durante los años 2009 – 2018; en la primera infancia (0-5 años) son las Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 47,20 con un cambio porcentual de 14,88 en comparación con el año 2017, seguido por Enfermedades no transmisibles con la tasa de 35,40; infancia (6-11 años) la principal enfermedades no Transmisibles con una tasa de 55,94, con un cambio porcentual de -1,38 en comparación con el año 2017 y 2017, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales; adolescencia (12-18 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 63,64, con un cambio porcentual de -3,00 en comparación con el año 2017, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales; juventud (14-26 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 61,81, con un cambio porcentual de 0,98 en comparación con el año 2017 al año 2018, en la adultez (27-59 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 71,13, con un cambio porcentual de -1,38 en comparación con el año 2017, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 11,92 y en personas mayor de 60 años, las enfermedades no transmisibles con una tasa de 72,11 con cambio porcentual de -4,77 para el año 2017 en comparación con el año 2018, seguido por las lesiones.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 66. Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Versalles 2009 – 2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,23	38,29	51,25	42,40	48,10	35,83	50,14	47,39	32,32	47,20	14,88
	Condiciones perinatales	3,18	3,60	2,17	3,22	1,62	3,71	0,27	0,40	0,95	0,17	-0,78
	Enfermedades no transmisibles	34,34	38,29	27,30	38,26	35,20	34,99	32,93	37,64	46,96	35,49	-11,47
	Lesiones	8,04	7,21	7,15	4,45	7,94	4,97	7,07	6,02	5,89	6,47	0,57
	Condiciones mal clasificadas	9,21	12,61	12,14	11,66	7,13	20,49	9,60	8,56	13,88	10,66	-3,21
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,49	16,13	29,78	30,43	32,16	16,97	30,56	29,97	22,93	27,56	4,63
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	41,44	47,31	40,34	45,35	46,03	44,81	49,20	50,13	57,32	55,94	-1,38
	Lesiones	15,74	15,05	13,93	7,80	8,98	12,69	5,34	8,98	13,93	8,09	-5,85
	Condiciones mal clasificadas	8,33	21,51	15,96	16,35	12,75	25,54	14,90	10,08	5,82	8,42	2,60
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,22	22,45	15,51	14,54	23,30	9,08	12,85	14,26	6,39	15,30	8,91
	Condiciones maternas	4,57	5,90	8,92	9,19	2,57	10,50	4,28	1,28	6,29	1,92	-4,36
	Enfermedades no transmisibles	58,38	52,61	49,36	46,17	46,11	52,33	63,70	55,76	66,63	63,64	-3,00
	Lesiones	6,33	5,90	12,06	16,74	12,35	11,75	9,56	14,82	14,71	5,68	-9,02
	Condiciones mal clasificadas	12,50	13,15	14,15	13,36	15,68	16,33	9,61	13,88	5,98	13,46	7,48
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,16	5,61	10,53	6,71	10,10	6,79	10,81	9,08	8,71	7,79	-0,92
	Condiciones maternas	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Enfermedades no transmisibles	58,01	53,48	55,65	50,11	54,87	56,86	61,09	62,40	62,79	61,81	-0,98
	Lesiones	9,05	11,76	11,35	8,54	9,94	14,33	8,98	9,70	8,34	6,95	-1,39
	Condiciones mal clasificadas	10,55	16,31	12,16	15,44	13,72	8,90	12,65	12,46	11,55	14,66	3,11
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,48	10,85	9,82	7,18	8,49	7,93	9,72	11,29	8,58	11,92	3,33
	Condiciones maternas	3,72	2,06	1,83	2,35	2,37	1,92	0,71	1,40	2,71	1,63	-1,09
	Enfermedades no transmisibles	68,42	66,27	71,05	71,27	71,63	75,01	75,78	69,77	72,32	71,13	-1,18
	Lesiones	7,92	8,13	6,33	6,14	8,32	7,86	5,89	8,68	6,58	4,45	-2,13
	Condiciones mal clasificadas	8,46	12,69	10,96	13,05	9,19	7,27	7,90	8,87	9,81	10,88	1,07
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,03	6,62	5,22	4,44	6,10	2,22	5,96	7,54	5,15	4,76	-0,39
	Condiciones maternas	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	79,35	81,10	81,12	81,81	73,01	87,89	81,51	76,72	76,88	72,11	-4,77
	Lesiones	8,19	5,33	7,57	4,07	10,37	5,85	4,72	6,19	8,47	16,07	7,60
	Condiciones mal clasificadas	7,25	6,95	6,08	9,68	10,53	4,03	7,82	9,55	9,50	7,06	-2,44

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en hombres

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 67. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Versalles 2009 – 2018

		Hombres										Δ pp 2018-2017
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,55	41,67	50,38	39,55	48,25	35,34	52,23	46,25	36,75	48,54	11,79
	Condiciones perinatales	3,53	2,78	1,03	3,87	2,72	4,83	0,55	0,60	1,71	0,00	-1,71
	Enfermedades no transmisibles	33,97	41,67	27,69	42,25	31,13	37,93	29,57	38,44	41,45	32,36	-9,09
	Lesiones	5,16	9,26	7,44	3,60	10,41	7,41	7,73	7,21	9,40	8,74	-0,66
	Condiciones mal clasificadas	9,78	4,63	13,46	10,72	7,49	14,48	9,92	7,51	10,68	10,36	-0,33
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,33	17,07	33,01	28,67	33,81	13,56	28,00	26,83	15,47	27,19	11,72
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	43,48	37,80	41,75	46,29	43,83	43,22	50,94	49,67	58,11	53,51	-4,60
	Lesiones	15,94	28,05	13,83	10,71	12,70	12,29	6,55	11,00	18,11	9,65	-8,46
	Condiciones mal clasificadas	7,25	17,07	11,41	14,34	9,66	30,93	14,50	11,50	8,30	9,65	1,35
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,57	29,30	18,06	18,72	28,50	16,70	15,68	15,78	6,20	21,92	15,72
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	49,89	43,31	45,83	41,79	37,52	45,66	55,47	49,84	67,12	56,71	-10,40
	Lesiones	13,33	9,55	21,21	26,00	20,63	19,38	17,38	23,88	23,18	8,22	-14,96
	Condiciones mal clasificadas	17,20	17,83	14,90	13,49	13,34	18,26	11,46	10,49	3,50	13,15	9,65
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!	#_REF!
	Enfermedades no transmisibles	70,70	53,13	58,78	57,78	66,44	59,86	62,43	61,57	63,97	71,47	7,50
	Lesiones	17,97	34,38	27,78	23,60	21,26	30,36	22,15	23,94	23,90	12,85	-11,04
	Condiciones mal clasificadas	11,33	12,50	13,49	18,62	12,30	9,78	15,41	14,49	12,13	15,67	3,18
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,59	7,43	10,81	8,31	10,30	10,53	11,25	13,14	12,55	15,58	3,02
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	62,09	61,82	65,09	67,00	62,63	64,65	69,92	63,94	66,88	67,14	0,25
	Lesiones	18,03	15,88	12,11	11,78	17,10	16,72	11,55	15,91	11,47	6,90	-4,57
	Condiciones mal clasificadas	10,30	14,86	11,98	12,92	9,97	8,10	7,29	7,01	9,09	10,39	1,29
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,69	4,01	4,94	5,65	5,11	1,77	6,56	7,05	7,96	4,52	-3,44
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,64	84,62	81,70	79,02	69,56	88,65	79,13	74,77	71,71	63,52	-8,20
	Lesiones	10,61	4,68	6,52	4,31	13,06	6,96	5,10	6,32	9,95	25,91	15,86
	Condiciones mal clasificadas	6,06	6,69	6,84	11,02	12,27	2,61	9,21	11,86	10,38	6,06	-4,32

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en mujeres

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 68.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Versalles 2009 – 2018

		Mujeres										
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,48	35,09	52,15	46,15	47,95	48,50	45,50	45,23	38,29	51,25	12,96
	Condiciones perinatales	2,62	4,39	3,36	2,37	0,42	1,37	1,37	3,18	3,60	2,17	-1,44
	Enfermedades no transmisibles	34,93	35,09	26,88	33,02	39,62	35,57	35,57	34,34	38,29	27,30	-10,99
	Lesiones	12,66	5,26	6,85	5,56	5,27	5,52	5,52	8,04	7,21	7,15	-0,05
	Condiciones mal clasificadas	8,30	20,18	10,75	12,90	6,74	12,04	12,04	9,21	12,61	12,14	-0,47
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,56	15,38	26,99	32,08	30,81	19,14	33,53	33,16	29,47	28,03	-1,44
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,16	0,15	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	39,56	54,81	39,12	44,46	47,82	45,82	47,17	50,59	56,62	59,09	2,47
	Lesiones	15,56	4,81	14,02	5,05	5,96	12,94	3,93	6,94	10,26	6,06	-4,20
	Condiciones mal clasificadas	9,33	25,00	19,87	18,24	15,26	22,10	15,38	8,63	3,64	6,82	3,18
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,47	18,66	14,08	11,85	19,56	4,53	11,24	13,20	6,50	12,20	5,69
	Condiciones maternas	7,08	9,15	13,94	15,11	4,41	16,78	6,71	2,18	10,08	2,82	-7,26
	Enfermedades no transmisibles	63,05	57,75	51,35	49,00	52,27	56,32	68,37	59,90	66,34	66,88	0,54
	Lesiones	2,48	3,87	6,90	10,76	6,40	7,19	5,12	8,48	9,59	4,49	-5,10
	Condiciones mal clasificadas	9,92	10,56	13,73	13,28	17,36	15,18	8,56	16,24	7,48	13,61	6,13
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,95	7,55	14,50	9,02	14,10	10,43	15,06	12,76	11,60	10,63	-0,97
	Condiciones maternas	19,09	17,27	14,20	25,82	15,87	20,17	9,01	8,94	11,48	12,00	0,52
	Enfermedades no transmisibles	53,67	53,60	54,48	47,47	50,30	55,26	60,56	62,74	62,39	58,29	-4,11
	Lesiones	6,01	3,96	5,16	3,34	5,46	5,72	3,80	3,93	3,17	4,80	1,63
	Condiciones mal clasificadas	10,28	17,63	11,66	14,34	14,28	8,42	11,56	11,63	11,36	14,29	2,93
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,24	12,46	9,36	6,71	7,65	6,89	9,00	10,40	6,51	10,01	3,50
	Condiciones maternas	5,20	3,04	2,69	3,33	3,46	2,70	1,04	2,07	4,13	2,47	-1,66
	Enfermedades no transmisibles	70,95	68,37	73,85	73,06	75,78	79,18	78,55	72,58	75,16	73,21	-1,94
	Lesiones	3,89	4,47	3,62	3,79	4,27	4,29	3,22	5,18	4,02	3,17	-0,85
	Condiciones mal clasificadas	7,72	11,66	10,48	13,11	8,84	6,94	8,19	9,77	10,19	11,13	0,95
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,44	9,06	5,49	3,07	7,18	2,85	5,41	7,94	2,94	4,99	2,05
	Condiciones maternas	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,03	77,81	80,59	84,98	76,78	86,85	83,63	78,33	80,96	80,61	-0,34
	Lesiones	5,71	5,94	8,55	3,79	7,42	4,33	4,38	6,09	7,30	6,35	-0,96
	Condiciones mal clasificadas	8,48	7,19	5,37	8,16	8,61	5,98	6,58	7,64	8,81	8,05	-0,76

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Morbilidad por subgrupos en hombres

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

En el Municipio de Versalles durante el periodo 2009 a 2018, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en los hombres son las Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73), con una tasa de 51,78 para el año 2018, con un cambio porcentual de 2,51 puntos en 2018 con relación a 2017.

La única causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en los hombres son las enfermedades condiciones derivadas durante el periodo perinatal, con una tasa de 100 para el año 2018. Con relación a las enfermedades no transmisibles.

En grupo de enfermedades no trasmisibles la morbilidad principal en este subgrupo son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 27,64 las que presentaron una mayor tasa para el año 2018, con un cambio porcentual de -3,24 en relación con el año 2017; seguido por las Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), con una tasa de 12,81, después las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98).

En el grupo de las lesiones, son los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) las que representan el mayor porcentaje de consultas en los hombres en el año 2018 con una tasa de 95,52 y un cambio porcentual de -2,59 con relación al año 2017.

Tabla 69. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1	
		CÓDIGO: F-DSS	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1	
		TRD: 600-14-02	

		Hombres										
Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	39,79	57,27	34,09	46,04	40,89	41,14	69,32	57,00	49,27	51,78	2,51
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,97	37,89	65,06	51,98	56,90	56,89	30,04	42,05	47,81	45,53	-2,28
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,24	4,85	0,85	1,98	2,21	1,96	0,64	0,96	2,92	2,69	-0,23
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,04	2,09	2,53	2,24	1,39	2,71	0,95	1,90	1,43	2,30	0,87
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,46	1,18	0,97	1,22	0,51	0,40	0,44	0,98	0,64	1,50	0,86
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,18	2,09	3,86	2,79	2,87	3,24	3,85	3,47	3,25	3,05	-0,20
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,11	5,37	4,23	2,79	2,95	2,56	2,62	2,80	2,27	2,21	-0,06
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,36	7,98	8,40	6,39	7,72	8,79	6,72	7,31	9,99	7,22	-2,77
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,58	8,90	8,02	9,31	8,99	10,25	9,14	10,48	8,86	12,81	3,95
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	20,79	23,82	27,86	32,68	34,30	28,19	27,49	28,34	30,88	27,64	-3,24
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,70	4,84	4,75	4,28	5,78	4,49	5,40	6,57	5,30	7,45	2,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,87	9,95	5,72	7,68	8,35	6,86	6,49	5,53	5,31	6,74	1,43
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,90	8,64	8,32	6,86	5,78	7,72	7,82	6,33	5,83	7,75	1,92
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,07	6,02	7,43	7,07	4,89	6,34	5,95	5,23	4,30	4,50	0,20
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,62	9,29	11,14	10,73	10,25	11,34	9,38	8,75	10,89	9,91	-0,98
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,07	3,53	1,49	0,14	1,77	1,21	0,39	0,38	1,26	0,81	-0,45
	Condiciones orales (K00-K14)	6,24	6,28	5,27	5,84	4,43	5,91	13,38	11,93	9,79	6,11	-3,68
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,99	1,79	3,17	5,57	7,64	1,50	1,37	1,25	1,26	1,67	0,41
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,35	0,60	2,78	0,00	0,00	0,44	0,65	0,00	0,63	0,47	-0,16
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	2,34	2,34
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,65	97,62	94,05	94,43	92,36	98,07	97,99	98,64	98,11	95,52	-2,59
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Morbilidad por subgrupos en mujeres

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Durante el periodo 2009 a 2018, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en las mujeres son Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73), con una tasa de 50,90 en el año 2018, con un cambio porcentual de 4,83 en comparación con el año 2017, seguido por Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66).

La primera causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en las mujeres son las condiciones maternas, alcanzando para el año 2018 el 97,62 de las consultas en este grupo poblacional, con un cambio porcentual de -1,02 puntos en 2018 con relación a 2017.

En relación a las enfermedades no transmisibles, en las mujeres son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 25,40 para el año 2018, con cambio proporción de 3,18 en comparación con el año 2017, seguidos por las Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) con una tasa de 12,77, después encontramos Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) con una tasa de 12,05, después por las Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99).

En el grupo de las lesiones, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 92,44, con un cambio porcentual de -0,91 en comparación el año 2017.

Tabla 70. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

		Mujeres										
Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,18	36,80	40,99	47,76	48,06	45,07	68,25	54,53	46,06	50,90	4,83
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,26	54,11	55,87	49,33	49,00	53,75	31,15	44,52	50,07	46,41	-3,66
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,56	9,09	3,13	2,91	2,94	1,18	0,60	0,96	3,87	2,69	-1,17
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,85	96,77	98,56	98,04	95,52	94,09	99,01	100,00	98,64	97,62	-1,02
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,15	3,23	1,44	1,96	4,48	5,91	0,99	0,00	1,36	2,38	1,02
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,87	4,24	2,78	2,87	4,05	2,02	1,82	2,06	1,90	1,53	-0,38
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,21	3,09	2,63	1,77	0,86	0,96	0,83	0,96	1,40	1,87	0,46
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,19	3,40	2,68	2,47	3,98	3,18	4,09	3,89	3,67	3,32	-0,35
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,97	5,79	7,00	5,03	7,70	5,30	5,57	6,37	5,22	5,46	0,24
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10,05	8,10	5,51	6,00	8,89	7,28	6,32	7,52	7,11	7,48	0,37
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,87	10,42	4,72	6,89	8,96	9,40	7,06	9,08	9,60	12,77	3,18
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,97	13,81	25,47	23,49	23,16	27,09	25,59	26,62	28,27	25,40	-2,87
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,92	3,86	4,27	2,91	5,41	3,12	2,87	4,29	3,85	4,04	0,19
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,65	9,57	7,99	9,23	7,41	7,28	6,28	5,15	6,34	6,35	0,02
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,47	14,35	16,48	17,70	11,82	13,26	14,50	11,53	11,25	12,05	0,80
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,66	3,94	4,52	5,08	4,00	4,10	4,08	3,84	3,31	3,89	0,58
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,35	11,34	10,23	11,43	9,46	11,65	10,47	9,35	10,09	10,03	-0,07
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	4,09	0,94	0,31	0,33	0,70	0,43	0,24	0,34	0,45	0,11
	Condiciones orales (K00-K14)	4,36	4,01	4,77	4,81	3,96	4,65	10,07	9,11	7,65	5,38	-2,27
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,26	3,09	8,91	6,72	8,43	5,88	6,56	5,83	5,84	6,42	0,58
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,06	3,70	1,64	1,37	1,93	0,83	0,52	1,46	0,81	1,09	0,28
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,05	0,05
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,68	93,21	89,45	91,91	89,64	93,29	92,92	92,60	93,34	92,44	-0,91
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 71. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	41,13	46,94	37,69	46,89	44,91	43,35	68,72	55,61	47,40	51,31	3,91
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,45	46,07	60,27	50,67	52,47	55,13	30,66	43,43	49,13	46,00	-3,13
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,42	6,99	2,04	2,44	2,62	1,52	0,62	0,96	3,47	2,69	-0,78
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	96,32	94,34	93,84	89,82	89,94	89,93	96,69	98,66	97,69	97,21	-0,48
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	3,68	5,66	6,16	10,18	10,06	10,07	3,31	1,34	2,31	2,79	0,48
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,93	3,45	2,68	2,62	3,09	2,26	1,53	2,01	1,73	1,79	0,06
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,97	2,38	1,96	1,55	0,73	0,76	0,70	0,96	1,13	1,74	0,61
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,87	2,91	3,15	2,60	3,58	3,20	4,01	3,75	3,52	3,23	-0,29
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,37	5,63	5,89	4,15	5,99	4,33	4,61	5,14	4,17	4,35	0,18
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8,86	8,06	6,67	6,15	8,47	7,81	6,45	7,45	8,14	7,39	-0,75
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,07	9,85	6,04	7,84	8,97	9,70	7,74	9,56	9,33	12,78	3,45
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,88	17,52	26,43	27,11	27,19	27,48	26,21	27,21	29,20	26,16	-3,04
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,46	4,22	4,46	3,45	5,54	3,60	3,70	5,08	4,37	5,20	0,84
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,75	9,71	7,08	8,62	7,75	7,13	6,35	5,28	5,97	6,48	0,51
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,39	12,23	13,21	13,43	9,64	11,31	12,33	9,73	9,32	10,58	1,26
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,76	4,71	5,68	5,86	4,33	4,89	4,69	4,32	3,66	4,10	0,44
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,08	10,58	10,60	11,16	9,75	11,54	10,12	9,14	10,38	9,99	-0,39
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	3,88	1,16	0,24	0,85	0,88	0,42	0,28	0,67	0,57	-0,10
	Condiciones orales (K00-K14)	4,97	4,85	4,97	5,22	4,13	5,10	11,15	10,08	8,41	5,63	-2,78
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,56	2,64	7,11	6,50	8,24	4,11	3,73	3,46	3,77	4,50	0,73
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,67	2,64	2,00	1,11	1,45	0,67	0,59	0,70	0,73	0,84	0,11
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,98	0,98
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,76	94,72	90,90	92,39	90,31	95,22	95,68	95,72	95,50	93,68	-1,81
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

2.2.3. Morbilidad específica salud mental

Morbilidad salud mental en población general (ambos sexos)

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

En salud mental del municipio de Versalles primera infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 76,32 para el año 2018 y con un cambio porcentual de -23,68 en comparación con el año 2017, seguido por la Epilepsia con una tasa de 23,68 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es cero.

En la infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 94,89 para el año 2018 y con un cambio porcentual de -5,11 en comparación con el año 2017, seguido por la Epilepsia con una tasa de 5,11 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es cero.

En la adolescencia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 80,60 para el año 2018 y con un cambio porcentual de 15,38 en comparación con el año 2017, seguido por la Epilepsia con una tasa de 15,67 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es 3,73.

En la juventud la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 77,64 para el año 2018 y con un cambio porcentual de 15,14 en comparación con el año 2017, seguido por la Epilepsia con una tasa de 21,10 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es 1,27.

En la adultez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 86,20 para el año 2018 y con un cambio porcentual de 18,23 en comparación con el año 2017, seguido por la Epilepsia con una tasa de 13,47 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es 0,33.

En la vejez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 79,02 para el año 2018 y con un cambio porcentual de -4,31 en comparación con el año 2017, seguido por la Epilepsia con una tasa de 20,63 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es 0,35.

Tabla 72. Proporción de consultas por morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	28,57	57,14	100,00	100,00	87,50	100,00	100,00	100,00	76,32	-23,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	71,43	42,86	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	23,68	23,68
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,00	71,43	85,71	100,00	100,00	92,59	100,00	94,12	100,00	94,89	-5,11
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	40,00	28,57	14,29	0,00	0,00	7,41	0,00	5,88	0,00	5,11	5,11
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	50,00	25,00	94,12	43,48	83,33	87,80	90,48	65,22	80,60	15,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	4,76	8,70	3,73	-4,96
	Epilepsia	50,00	50,00	75,00	0,00	56,52	16,67	12,20	4,76	26,09	15,67	-10,42
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	75,00	57,14	73,13	64,52	64,60	81,18	25,53	62,50	77,64	15,14
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	7,14	0,00	0,00	5,97	3,23	5,31	0,54	0,00	0,00	1,27	1,27
	Epilepsia	21,43	25,00	42,86	20,90	32,26	30,09	18,28	74,47	37,50	21,10	-16,40
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	86,36	91,67	71,11	81,59	76,36	57,39	70,88	74,14	67,97	86,20	18,23
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,33	-14,51
	Epilepsia	13,64	8,33	26,67	18,41	23,64	42,61	29,12	25,86	17,19	13,47	-3,72
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	90,00	97,37	97,17	95,45	74,19	92,73	86,36	83,33	79,02	-4,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,35	-1,50
	Epilepsia	0,00	10,00	2,63	2,83	4,55	25,81	7,27	13,64	14,81	20,63	5,81

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 73. Proporción de consultas por morbilidad morbilidad salud mental en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

		Hombres										
Curso de vida	Morbilidad en salud mental	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ pp 2018-2017
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	94,74	100,00	92,31	100,00	89,47	-10,53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	7,69	0,00	10,53	10,53
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	100,00	42,86	#DIV/0!	84,62	93,75	30,00	75,00	45,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	6,25	10,00	0,00	-10,00
	Epilepsia	100,00	100,00	100,00	0,00	57,14	#DIV/0!	15,38	0,00	60,00	25,00	-35,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	#DIV/0!	40,00	56,76	71,88	62,77	73,33	10,81	26,67	20,00	-6,67
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	12,50	#DIV/0!	0,00	5,41	6,25	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	37,50	#DIV/0!	60,00	37,84	21,88	30,85	26,67	89,19	73,33	80,00	6,67
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	100,00	51,61	33,33	43,75	25,00	57,50	74,49	54,43	87,50	33,07
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,83	-23,22
	Epilepsia	66,67	0,00	48,39	66,67	56,25	75,00	42,50	25,51	21,52	11,67	-9,85
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	97,62	90,91	55,56	81,82	80,00	100,00	25,00	-75,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	2,38	9,09	44,44	18,18	20,00	0,00	75,00	75,00

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 74. Proporción de consultas por morbilidad morbilidad salud mental en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2018-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	16,67	50,00	100,00	#DIV/0!	75,00	75,00	100,00	28,57	57,14	28,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	83,33	50,00	0,00	#DIV/0!	25,00	25,00	0,00	71,43	42,86	28,57
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	75,00	80,00	100,00	100,00	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	25,00	20,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	100,00	57,14	90,48	43,75	83,33	93,33	80,00	92,31	92,31	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00
	Epilepsia	28,57	0,00	42,86	0,00	56,25	16,67	6,67	20,00	0,00	0,00	0,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	75,00	70,00	93,33	56,67	73,68	95,45	80,00	94,12	94,12	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	25,00	30,00	0,00	43,33	26,32	3,03	20,00	5,88	5,88	0,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,74	87,50	81,36	96,73	89,74	82,00	82,27	73,68	89,80	89,80	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	5,26	12,50	15,25	3,27	10,26	18,00	17,73	26,32	10,20	10,20	0,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	87,50	95,65	95,45	100,00	100,00	100,00	94,74	75,00	75,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00
	Epilepsia	0,00	12,50	4,35	4,55	0,00	0,00	0,00	5,26	22,22	22,22	0,00

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

Se realizó estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada.

Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

Tabla 75. Tabla de semaforización de los eventos de alto costos Municipio de Versalles

Evento	VALLE DEL CAUCA	VERSALLES	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,0105	0,04	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	-	↗			
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	10,54	1,39	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	-			
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,77	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	5,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: SIVIGILA, Cuenta de Alto Costo.

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

Se analizaron como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de comparación entre el departamento del Valle y el municipio de Versalles y en ambas prevalencias son menores en comparación con el departamento.

Tabla 76. Eventos precursores, Municipio de Versalles

Evento	Valle del Cauca	Versalles	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--------	-----------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2		Página 1 de 1									
			CÓDIGO: F-DSS									
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1									
			TRD: 600-14-02									

Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘

Fuente: SISPRO-MS

2.2.6. Morbilidad población migrante

El municipio de Versalles para el año 2018 no cuenta con atenciones, ni afiliaciones de personas migrantes en el Sistema de Salud.

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al estimarse a la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% para todos los eventos de notificación obligatoria en los años 2007 al 2017 con el fin de observar la letalidad de estos frente a la referencia del departamento.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 77. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Municipio de Versalles 2006-2017

Causa de muerte	Valle Del Cauca	Versalles	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Causas externas																		
Transmisión aérea y contacto directo																		
Infección Respiratoria Aguda	0,62	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	-			
Tasas de incidencia PDSP																		
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	99,39	34,87	-	-	↘	↘	↗	↘	-	-	↗	↗	↗	↘	↘			
Tasa de incidencia de leptospirosis	3,74	0,00	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de incidencia de sífilis congénita	158,79	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-			

Fuente: Bodega de datos de Sispro. Sivigila. Estadísticas Vitales del Dane


2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de Versalles, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

En general se puede observar que el municipio de Versalles cuenta con más hombres, que mujeres en condición de discapacidad, el tipo de discapacidad que más se evidencia la mayor alteración son del sistema nervioso, seguidas por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y el que menos presenta son el sistema genital y reproductivo en el municipio.

Figura 37. Pirámide poblacional en situación de discapacidad del municipio Versalles, (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre 25 de 2019



Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

Tabla72. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Versalles (Valle del Cauca), Acumulado a Septiembre 19 de 2018

	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	132	39,05
El sistema nervioso	159	47,04
Los ojos	98	28,99
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	40	11,83
Los oídos	78	23,08
La voz y el habla	118	34,91
La digestión, el metabolismo, las hormonas	15	4,44
El sistema genital y reproductivo	10	2,96
La piel	21	6,21

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	15	4,44
Ninguna	0	0,00
Total	338	

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2017 en comparación con 2016 y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o aquellos que aunque marcaron amarillo presentan un indicador más elevado que el Departamento del Valle. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad Tabla 78.

Tabla 78. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Versalles	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1.Enfermedades transmisibles y nutricionales en primera infancia (2018)	47,20	32,19	Aumento	000

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2			Página 1 de 1	
				CÓDIGO: F-DSS	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL			VERSION 1	
				TRD: 600-14-02	
	2. Enfermedades no transmisibles en adultez hombres(2018)	71,13	54,53	Aumento	001
Especifica por Subcausas o subgrupos	1.Enfermedades transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias (2018)	51,31	52,10	Aumento	009
	2.Condiciones maternas y perinatales: Condiciones maternas (2018)	97,21	89,39	Aumento	008
	3. Enfermedades no transmisibles: Enfermedad cardiovascular (2018)	26,16	19,88	Aumento	001
	4.Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en hombres (2018)	93,68	93,37	Aumento	012
Discapacidad	1.Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2019)	39,05%	49,47%	Aumento	000
	2.Sistema nervioso (año 2018)	47,04%	45,55%	Aumento	000
	3.Voz y habla	34,91%	19,72%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones de Morbilidad

En la población general del municipio de Versalles la causa más frecuente de morbilidad durante los años 2009 – 2018; en la primera infancia (0-5 años) son las Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 47,20 con un cambio porcentual de 14,88 en comparación con el año 2017, seguido por Enfermedades no transmisibles con la tasa de 35,40; infancia (6-11 años) la principal enfermedades no Transmisibles con una tasa de 55,94, con un cambio porcentual de -1,38 en comparación con el año 2017 y 2017, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales; adolescencia (12-18 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 63,64, con un cambio porcentual de -3,00 en comparación con el año 2017, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales; juventud (14-26 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 61,81, con un cambio porcentual de 0,98 en comparación con el año 2017 al año 2018, en la adultez(27-59 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 71,13, con un cambio porcentual de -1,38 en comparación con el año 2017, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 11,92 y en personas mayor de 60 años, las enfermedades no transmisibles con una tasa de 72,11 con cambio porcentual de -4,77 para el año 2017 en comparación con el año 2018, seguido por las lesiones.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

En el Municipio de Versalles durante el periodo 2009 a 2018, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en los hombres son las Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73), con una tasa de 51,78 para el año 2018, con un cambio porcentual de 2,51 puntos en 2018 con relación a 2017, las cuales se observa un comportamiento fluctuante durante el periodo 2009-2018.

En grupo de enfermedades no trasmisibles la morbilidad principal en este subgrupo son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 27,64 las que presentaron una mayor tasa para el año 2018, con un cambio porcentual de -3,24 en relación con el año 2017; seguido por las Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), en comparación con el año anterior en esta enfermedad se observa una disminución, lo cual significa que los programas de promoción y prevención generan un impacto y se recomienda continuar y fortalecer las actividades de Salud pública.

Durante el periodo 2009 a 2018, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en las mujeres son Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73), con una tasa de 50,90 en el año 2018, con un cambio porcentual de 4,83 en comparación con el año 2017.

En relación a las enfermedades no transmisibles, en las mujeres son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 25,40 para el año 2018, con cambio proporción de 3,18 en comparación con el año 2017, seguidos por las Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93).

Para salud mental se puede concluir que a lo largo de los grupos de edades la principal causa de morbilidad son los trastornos mentales y de comportamiento, seguidos por la Epilepsia.

En general se puede observar que el municipio de Versalles cuenta con más hombres, que mujeres en condición de discapacidad, el tipo de discapacidad que más se evidencia la mayor alteración son del sistema nervioso, seguidas por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, seguidos por la discapacidad de la voz y el habla y el que menos presenta son el sistema genital y reproductivo en el municipio

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud -DSS

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimaron para los indicadores que resultaron en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables disponibles

Los indicadores de condiciones de vida que se han establecido para el análisis de los determinantes intermedios de la salud son:

Cobertura de servicios de electricidad

Según los datos censales de 2005 del DANE, la cobertura en servicios de electricidad para el Valle del Cauca observada es del 98,91%, comparado con el promedio departamental del 98,77% el municipio está un poco mejor de lo que representa condiciones favorables para la población reflejada en un mejor bienestar y comodidad.

Cobertura de acueducto

La cobertura en acueducto para el Valle del Cauca, según los datos censales de 2005 del DANE, es del 50,85%, comparado con el promedio del Valle del Cauca el 95,35%, este indicador refleja que nuestro municipio está por debajo del promedio departamental, representando ello condiciones injustas para la población del municipio.

Cobertura de alcantarillado

La cobertura en alcantarillado para en Versalles es del 40,04%, comparado con el promedio departamental del 90,9%, este indicador refleja que nuestro municipio está por debajo del promedio departamental, representando ello carencia de óptimas condiciones para la población Versallense.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)

En la medición del riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA en el municipio para el año 2018 (51,60) presenta un riesgo mayor comparado con el promedio departamental (19,9) y esta diferencia no representante para el municipio.

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada

Este porcentaje es un indicador que refleja el grado de privación de los hogares del municipio al servicio de agua mejorada, según censo DNP-DANE 2005 es del 47,89%, que comparado con el promedio del Valle del Cauca del 6,7%, permite observar que en nuestro municipio tiene mucho por mejorar en este aspecto

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas

Este porcentaje es un indicador que refleja el grado de privación de los hogares del Versalles al servicio de eliminación de excretas, según censo DNP-DANE 2005 es del 3,92%, que comparado con el promedio departamental del 5,4%, permite inferir que nuestro municipio presenta menor privación que el promedio departamental y esta diferencia es estadísticamente significativa. Tabla 79.

Tabla 79. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida. Municipio Versalles

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Versalles
Cobertura de servicios de electricidad	98,77	98,91
Cobertura de acueducto	95,35	50,85

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Cobertura de alcantarillado	90,9	40,04
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	19,9	51,60
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005)	6,7	47,89
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)	5,4	3,92

*Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005. ** ***Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI

Tabla 80. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad(2018)	99,31	98,42
Cobertura de acueducto (2018)	100	18,30
Cobertura de alcantarillado (2018)	100	0,00

*Datos reportados por los Operadores de red, IPSE, proyecciones DANE a partir del censo 2005. ** ***Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI

Disponibilidad de alimentos

El Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el año 2017 es de 11,11% en el municipio, siendo un poco mayor que el porcentaje reportado a nivel departamental (8,62%), lo que indica que necesita vigilancia.

Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,62	11,111	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

2017)

Fuente: SISPRO-MS

Condiciones de trabajo

No se reportan datos en el municipio sobre: Incidencia de accidentalidad en el trabajo ni Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. Con respecto a la informalidad se registra un porcentaje según cifras del DANE de 92,04%, lo que significa que la mayor parte de la población en edad de trabajar lo hace sin la garantía de condiciones de formalidad.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Para el análisis de los indicadores de los factores psicológicos y culturales, se utilizaron tasas, prevalencias y porcentajes. Sus resultados se mencionan a continuación:

Tasa de incidencia de violencia de pareja

Con relación a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2018, se encontró que para Versalles fue de 14,40 por 100.000 mil habitantes, siendo más bajo que el promedio departamental (118,73); siendo significativamente menor que el Departamento.

Tasa de incidencia de violencia interpersonal contra la mujer

En cuanto a la tasa de incidencia de violencia interpersonal contra la mujer se encontró que para el municipio fue de 6,61 por 100.000 mujeres, siendo más bajo que el promedio departamental (137,4); aunque no tiene significancia estadística es preocupante este indicador considerando el gran impacto que este tipo de violencia tiene, tanto para la salud pública de Versalles en su conjunto, como para cada familia y cada mujer que vive este drama en particular.

Tabla 82. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento Municipio de Versalles

Determinante s intermedios de la salud	Valle del cauca	Versalles	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de incidencia de	118,7 0	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

violencia intrafamiliar (Forensis 2018) Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	137,40	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗
--	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fuente: SISPRO-MS

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación se analiza las proporciones y sus intervalos de confianza:

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia

El 14,48% de los hogares del municipio presentan barreras de acceso a los servicios para el cuidado del grupo poblacional de primera infancia, siendo este un poco superior al promedio departamental (12,67%)

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud

En cuanto al porcentaje de hogares con barreras de acceso se encontró que en Versalles el 8,88% de los mismos cuentan con barreras de acceso a los servicios de salud, mayor al promedio del Valle del Cauca (5,45%).

Cobertura de afiliación al SGSSS

El 103,28% de la población de Versalles se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siendo dicha cobertura superior que la del nivel departamental (90,05%).

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos

La cobertura del biológico BCG para la población recién nacida del Valle del Cauca es del 90,46%, siendo mayor que el del nivel municipal (22,73%).

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año

En cuanto a coberturas útiles en la población menor de 1 año del biológico DPT se encontró que para el Valle del Cauca es del 99,27%, siendo menor que la del nivel municipal (101,52%), lo cual recompensa el esfuerzo de la ESE local y de la Secretaría de Salud.

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Para la cobertura útil del menor de un año en el biológico Polio se encontró que la de Versalles es del 100%, siendo mayor que la del nivel departamental (99,02%).

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año

La cobertura del biológico Triple Viral para la población menor de un año de Versalles es del 74,39%, siendo menor que el del nivel departamental (98,194).

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal

Para el año 2017 en el municipio el 87,04% de los nacidos vivos cuentan con 4 o más consultas prenatales, siendo menor que la del nivel departamental (91,2%).

Porcentaje de partos institucionales

Para el año 2016 el 94,55% de los partos en el municipio son institucionales, siendo menor a la cobertura que la del nivel departamental (99,23%).

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado

Para el año 2017 el 94,55% de partos atendidos en el municipio son por personal calificado, siendo siendo menor a la cobertura que la del nivel departamental (99,32%). Tabla 83.

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)	12,67	14,48																
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 2005)	5,45	8,88																
Cobertura de afiliación al	90,10	103,28	- - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘															

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en el municipio de Versalles para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Tabla 84.

Tabla 84. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio de Versalles 2018

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1	
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2		Página 1 de 1			
			CÓDIGO: F-DSS			
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1			
			TRD: 600-14-02			
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria-MS

Otros indicadores del sistema sanitario

A continuación se presentan otros indicadores del sistema sanitario en Versalles. Tabla 85

Tabla 85. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Versalles 2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Indicador	2015	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,42	0,42	0,43	0,29
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,42	0,42	0,43	0,29
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,69	0,70	0,71	0,72
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	1,25	1,26	1,28	1,30

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria-MS

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de educación

A continuación, se describirán algunos de los determinantes estructurales de las inequidades en salud para el Versalles y en ocasiones se harán comparaciones con el Valle del Cauca.

El porcentaje de hogares en el municipio de Versalles es dos veces mayor al departamental 21,75 % frente al 12,1% respectivamente.

La tasa de cobertura es un indicador que mide la capacidad del sistema educativo para atender a la población en edad escolar, en consecuencia, se define la tasa de cobertura bruta como la relación entre los alumnos matriculados en un nivel educativo específico (preescolar, básica primaria, básica secundaria o media) - independiente de la edad que tengan y la población escolar en edad apropiada para cursar dicho nivel educativo. En contraste la cobertura bruta de educación primaria, tasas brutas de educación secundaria y de educación media tiene cifras menores a las reportadas a nivel departamental. Tabla 86

Tabla 86. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Versalles

Eventos de Notificación Obligatoria	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento															
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2		Página 1 de 1	
			CÓDIGO: F-DSS	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1	
			TRD: 600-14-02	

Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)	12,1	21,75																	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN 2018)	90,75	87,41	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	-	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN 2018)	100,60	104,04	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	-	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN 2018)	76,77	86,08	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	-	

Fuente: DANE y Ministerio de Educación Nacional

Ocupación

La tasa de desempleo del municipio va en aumento y la tasa de empleo informal es de 92,04% tales tasas se asocia este cambio a la emigración de la población en edad productiva, que tal como se mostró en la pirámide poblacional principalmente lo realiza por la falta de oportunidades laborales

Pobreza NBI

El NBI del municipio del Versalles, se analizó según dos áreas, las cuales indican que hay más pobreza en el área rural (26,23) en comparación con la cabecera municipal (11,08).

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

Tabla 87. NBI Áreas del municipio de Versalles

NBI AREA RURAL	NBI CABECERA
26,23	11,08

3. CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Versalles

3.1. Priorización de los problemas de salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Versalles

Tabla 88. Priorización de los problemas de salud, Municipio Versalles

Dimensión	Prioridades	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud ambiental	1: Alto número de hogares sin acceso a fuentes de mejora de agua	000
	2: Alto número de hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
	3 Baja cobertura de alcantarillado	000
	4: Baja cobertura de acueducto	000
Vida Saludable y condiciones no transmisibles	1: Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en la población de Versalles	001
	2: Mortalidad por neoplasias	007
	3: Mortalidad por diabetes mellitus	001
	4. Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001
	5. Morbilidad en Enfermedades no transmisibles	001
	6. Morbilidad por enfermedades cardiovasculares	001
	7. Morbilidad por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en hombres	012
	8. Alto costo: Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide	001
Convivencia social y salud mental	1: Mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	009
	2. Mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	009
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1 Altas tasas de fecundidad en población de 10 a 19 años	008
	2. Mortalidad neonatal	008
	3: Mortalidad por tumor maligno del cuello uterino.	007
	4: Mortalidad por tumor de maligno mama	007
	5. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	00

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2		Página 1 de 1
			CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL		VERSION 1
			TRD: 600-14-02
	6.Morbilidad por condiciones maternas		008
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1: Mortalidad en menores de 5 años por causas relacionadas EDA		009
	2: Baja cobertura de vacunación BCG para nacidos vivos		009
	3: Mortalidad por enfermedad por el VIH (SIDA) en mujeres		009
	4: Alta incidencia de infecciones respiratoria aguda.		009
	4. Mortalidad por enfermedades transmisibles		001
	5. Morbilidad por Enfermedades transmisibles y nutricionales en primera infancia		000
	6. Morbilidad en Enfermedades transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias		009
Salud pública en emergencias y desastres	1: Alto riesgo de incendios estructurales, de inundaciones y de erosión masa en zona urbana y rural		000
Salud y ámbito laboral	1: Alta incidencia de trabajo informal (92,04) y en aumento.		011
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables	1: Alta concentración de población rural lo cual podría indicar dificultades para el acceso a servicios de salud y otros servicios sociales.		000
	2: Alta tasa de analfabetismo, es superior a la tasa del departamento.		000
	3: Disminución en la cobertura de educación en primaria en el municipio.		00
	Discapacidad: Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo		000
	Discapacidad: sistema nervioso		000
	Discapacidad voz y habla		000
	Mortalidad infantil y en la niñez		009
	Morbilidad Condiciones maternas y perinatales: Condiciones maternas		008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1: Alto porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (14,5%)		008
	2: Alto porcentaje sin acceso a servicios de salud (8,88) en el municipio comparado con la tasa del departamento.		000

Conclusiones finales y recomendaciones

Todas estas enfermedades no transmisibles, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	Página 1 de 1
		CÓDIGO: F-DSS
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL	VERSION 1
		TRD: 600-14-02

mayor impacto al ya observado durante los últimos años. Como lo es en la enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en el municipio de Versalles, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la poca física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol.

En la mayoría de las enfermedades transmisibles se pueden disminuir su incidencia con el lavado de manos y haciendo uso de herramientas de calidad del consumo los alimentos y mejorando la red de acueducto, alcantarillado, mejorando las condiciones y generando más calidad de vida para los habitantes del municipio.

En el indicador que debe resaltarse como es la tasa de muerte Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, con un indicador que supera al Valle del Cauca y con un comportamiento fluctuante. Se recomienda la producción, difusión y uso de información para la prevención del homicidio intencional en el municipio.