Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2020

El Análisis de Situación de Salud 2020 del municipio de EL ÁGUILA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 26 de enero de 2021.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Revisó: Luisa Fernanda Reina González, Subsecretaria de Salud Pública
Hector Andrés Betancur Cano, Líder de Programa
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa, Epidemiólogo Contratista VSP

icontec ISO 9001
IQNet

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE

Secretaria Departamental de Salud Valle

MARISOL MESA RIOS

Secretaria Municipal de Salud El Águila.

MUNICIPIO DE EL AGUILA

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 2020

Secretaria Departamental del Salud del Valle del Cauca

Dirección Local de Salud Municipio de El Águila

Grupo ASIS

El Águila – Valle del Cauca, 2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 19
INTRODUCCIÓN 20
METODOLOGÍA 22
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 24
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 27
1.2. Contexto territorial 27
1.2.1. Localización 27
1.1.2. Características físicas del territorio 30
1.1.3. Accesibilidad geográfica 34
1.2. Contexto demográfico 36
1.2.1. Estructura demográfica 39
1.2.2. Dinámica demográfica 43
1.2.3. Víctimas del conflicto Armado 45
1.2.4. Dinámica migratoria 46
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 47
2.1. Análisis de la mortalidad 47
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 47
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo 57
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 93
2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental 113
Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento 113
Mortalidad por consumo de Sustancias Psicoactivas 113
Mortalidad por Epilepsia 113
2.1.5 Mortalidad por COVID-19 114
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez 116
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil. .. 123
2.2. Análisis de la morbilidad 125
2.2.1 Principales causas de morbilidad 126
2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupos 129
2.2.3 Morbilidad específica salud mental 133

2.2.4 Morbilidad de eventos alto costo 137
2.2.5 Eventos precursores 138
2.2.6 Morbilidad población migrante 138
2.2.7 Notificación Obligatoria 141
2.2.7.1 IRAG por virus nuevo 142
2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad 145
2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 147
2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 149
2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 149
2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 155
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 157
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 157
3.2. Priorización de los problemas de salud 157

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. División Política-Administrativa municipio de El Águila Valle del Cauca), 2020. 28
Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020. 29
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Águila (Valle del Cauca) a los municipios contiguos, 2020. 35
Tabla 4. Población por área de residencia Municipio El Águila (Valle del Cauca), 2020. 37
Tabla 5. Grado de Urbanización 2020 37
Tabla 6. Número de Viviendas y Hogares Municipio de El Águila, 2020. 38
Tabla 7. Población étnica del Municipio El Águila (Valle del Cauca) 2005. 39
Tabla 8. Proporción de la población por ciclo vital, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023. 40
Tabla 9. Otros indicadores demográficos 42
Tabla 10. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Águila, 2015, 2020, 2023. 43
Tabla 11. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de El Águila (Valle del Cauca) 44
Tabla 12. Tasa de fecundidad municipio de El Águila 44
Tabla 13. Víctimas del conflicto armado por género, municipio de El Águila-Valle del Cauca año 2020. 45
Tabla 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2018 49
Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2018 50
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2018 51
Tabla 17. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2018 54
Tabla 18. AVPP por grandes causas lista 6/67 Hombres, Municipio de El Águila 2005 – 2018 55
Tabla 19. AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres, Municipio de El Águila 2005 – 2018 56
Tabla 20. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2018 57
Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 - 2018 59
Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Águila 2005 – 2018 60
Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2018 62
Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2018 64
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018 ... 66
Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018 68
Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018 70
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de

El Águila, 2005 – 2018..... 72

Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 74

Tabla 30. Mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 75

Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018 77

Tabla 32. Mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad, en ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2018..... 80

Tabla 33. Mortalidad por causas externas de mortalidad en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2018 82

Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 84

Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 86

Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 88

Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018 90

Tabla 38. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Águila 2005-2018..... 92

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2018 93

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2018 94

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2018 94

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2018 95

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2018..... 95

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2018..... 96

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2018 97

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2018..... 97

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2018..... 98

Tabla 48. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Águila, periodo 2005 – 2018..... 99

Tabla 49. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018. 103

Tabla 50. Muertes por tumores (neoplasias) en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018. 104

Tabla 51. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018..... 105

Tabla 52. Muertes por enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018. 106

Tabla 53. Muertes por ciertas enfermedades del sistema circulatorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018. 106

Tabla 54. Muertes por ciertas enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018. 107

Tabla 55. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018..... 107

Tabla 56. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosomáticas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018. 110

Tabla 57. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018..... 112

Tabla 58. Mortalidad por Epilepsia municipio de El Águila 2005-2018 113

Tabla 59. Mortalidad por Covid-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del cauca. 114

Tabla 60. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, El Águila, Valle del Cauca 115

Tabla 61. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca 115

Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Águila, 2005- 2018 116

Tabla 63. Mortalidad materna por etnia del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018 117

Tabla 64. Mortalidad materna por área del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018 117

Tabla 65. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia 118

Tabla 66. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle 119

Tabla 67. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018 121

Tabla 68. Otros Indicadores materno infantiles, según etnia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2008-2018..... 122

Tabla 69. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Águila, 2018..... 123

Tabla 70. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2019 126

Tabla 71. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2019 127

Tabla 72. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2019 128

Tabla 73. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2019 130

Tabla 74. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2019 131

Tabla 75. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2019 132
Tabla 76. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio El Águila 2009 – 2019..... 134
Tabla 77. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio El Águila 2009 – 2019..... 135
Tabla 78. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2019..... 136
Tabla 79. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Águila comparado con Valle del Cauca 137
Tabla 80. Semáforo de Eventos precursores del municipio de El Águila, 2011 -2019 138
Tabla 81. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo El Águila- Valle. Año 2019..... 138
Tabla 82. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo El Águila – Valle. Año 2019 139
Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Colombia – Valle. Año 2019..... 139
Tabla 84. Morbilidad por COVID-19, Municipio de El Águila, comparado con Valle del Cauca..... 142
Tabla 85. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de El Águila..... 143
Tabla 86. Tipo de comorbilidad Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca..... 144
Tabla 87. Ámbito de atención Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca 144
Tabla 88. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en El Águila 141
Tabla 89. Distribución de las alteraciones permanentes en El Águila, 2009-2020 145
Tabla 90. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en El Águila, Acumulado a 2020 ... 146
Tabla 91. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida Municipio de El Águila 147
Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de El Águila (Valle del Cauca) 149
Tabla 93. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Águila - Valle del Cauca. 150
Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de El Águila (Valle del Cauca) 150
Tabla 95. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, municipio El Águila (Valle del Cauca) 151
Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2006 – 2019..... 152
Tabla 97. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020 152
Tabla 98. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de El Águila, 2020..... 154
Tabla 99. Otros indicadores de ingreso, Municipio de El Águila-Cabecera 2020 155
Tabla 100. Ocupación Municipio de El Águila, Valle del Cauca, 2020 155
Tabla 101. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2005 – 2019..... 156

Tabla 102. Priorización de los problemas de salud en El Águila 157

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023 39

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023 41

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Águila, 2020 41

Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad en El Águila. 2005 - 2018 44

Figura 5. Pirámide de población extranjera El Águila - Valle. Año 2019 46

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2018 49

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2018 50

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 –2018 51

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Población general El Águila, 2005 – 2018 52

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Hombres El Águila, 2005 – 2018 53

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres El Águila, 2005 – 2018 53

Figura 12. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2018 54

Figura 13. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en hombres. El Águila 2005-2018 55

Figura 14. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en mujeres. El Águila 2005-2018 56

Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2018 58

Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 – 2018 59

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio El Águila 2005 – 2018 61

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2018 63

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2018 65

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2018 67

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018 69

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018 71

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del

municipio de El Águila, 2005 – 2018 73

Figura 24. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 74

Figura 25. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 76

Figura 26. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 77

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2018..... 78

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2018..... 79

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 81

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 83

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 85

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 87

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 89

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018..... 91

Figura 35. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de El Águila 2005-2018..... 113

Figura 36. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 El Águila, comparado con el Valle del Cauca..... 114

Figura 37. Mortalidad materna por Etnia El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018..... 117

Figura 38. Mortalidad materna por área El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018..... 118

Figura 39. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia 118

Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle..... 119

Figura 41. Mortalidad infantil Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018 120

Figura 42. Mortalidad en la niñez Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018 120

Figura 43. Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018 121

Figura 44. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención 2019..... 140

Figura 45. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca 142

Figura 46. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en El Águila – Valle. Acumulado 2020 146

LISTA DE MAPAS

Mapa 1.División política administrativa y limites, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2020. 29
Mapa 2.Relieve, hidrografía y riesgo municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2018 34
Mapa 3.Vías de comunicación del municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020 36
Mapa 4. Ubicación de la población por área..... 37
Mapa 5. Ubicación de los hogares del municipio de El Águila 2020. 38

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.
La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de El Águila se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta septiembre de 2020, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co . Así mismo, se consultó el Registro Único de Victimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es septiembre de 2020, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a septiembre de 2020.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2019; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2019. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2019; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2019. Adicionalmente se incluyó información resultante de los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida

Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2020 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaria de Salud Municipal de El Águila - Valle**

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud OPS. Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.2. Contexto territorial

1.2.1. Localización

El Águila es un municipio y localidad de Colombia, se encuentra ubicado en el extremo norte del valle del cauca sobre la cordillera occidental; limita al norte con el Departamento de Risaralda, al sur con el municipio de Ansermanuevo y al Occidente con el Municipio.

División Político Administrativa

Principales corregimientos La María y Villanueva. Cuenta con recursos hídricos de gran importancia en especial del río Cañaveral y el río Catarina, aguas subterráneas en las veredas de Cajones y Esparta y siete micro cuencas: Santa Elena, Cañaveral – Villanueva, San José, Catarina – El Embal, El Águila – Cajones, Quebrada Grande y La Guayacana.
Tiene una comuna llamada la libertad, y 42 veredas.

Límites geográficos.

Tabla 1. División Política-Administrativa municipio de El Águila Valle del Cauca), 2020.

CORREGIMIENTO MICROCUENCA	VEREDAS
Cañaveral – Villanueva	El Salado
	Las Travesías
	Cañaveral
	El Golfo – Santa Rita
	La Soledad
	Villanueva Centro Poblado
San José	San José
	El Cofre
	La Judea Alta
	La Judea Baja
Santa Elena	El Guayabo
	El Naranjo
	Santa Elena
	La Estrella Santa Elena
	El Zorro
	San Luís Llano Grande
El Águila Cajones	La Guerra
	Cajones
	La Tribuna
La Guayacana Esparta	La Nube
	La Guayacana
	La Galana
	Esparta Centro Poblado
La María Quebrada Grande	La Quiebra de San pablo
	San Pedro
	Santa Isabel
	La Corea
	La Línea
	Santa Marta
	San Martín La Palma
	Aráñales
	La Estrella
	La Bocatoma
	La Libertad
	La María Centro Poblado
El Embal Catarina	El Río
	El Embal
	Catarina
	La Albania
	La Cedalia
	El Pital
	Buenos Aires

Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

Extensión Territorial

El municipio de El Águila, tiene una extensión territorial de 222 Kilómetros cuadrados.

Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	RURAL	%	URBANO	%	Extensión	%
El Águila	0,37	0,2%	221	99,8%	222	100

Fuente: Federación Colombina de Municipios

A continuación, se muestra el mapa de la división política administrativa del municipio:

Mapa 1.División política administrativa y limites, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2020.

Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

1.1.2. Características físicas del territorio

A continuación, se describen las relaciones existentes entre la población y las características físicas del municipio El Águila: **Clima:** el municipio registra un promedio de humedad relativa del 84%, situada a 40°55´00" latitud Norte. A 76° 3´00" longitud oeste del Meridiano de Greenwich que dispone de una temperatura promedio de 19°c. Con una variación aproximada de 4°c. En la parte más alta a 3.900m sobre el nivel del mar con una temperatura aproximada de 14°c. en su parte más baja a 950m sobre el nivel del mar, una temperatura de 22°c. La precipitación promedio del municipio es aproximadamente de 2000 mm/ año con una distribución de lluvias bimodal o sea de dos estaciones lluviosas, una en los meses de abril y mayo y la otra en octubre y noviembre y dos estacione secas en el resto del año. En el municipio la lluviosidad está altamente influenciada por las masas de aire que ascienden del Valle del Cauca a través de los valles de los ríos Cañaveral y Catarina y por la acción de los vientos húmedos del pacifico que al encontrarse con el aire más cálido del Valle geográfico del Rio Cauca producen precipitaciones en toda la región.

Altura sobre el nivel del mar: 1.800 m.

Temperatura media: 19º c. Principales alturas: Cordillera occidental:
Cerro tatamá norte 3.950 m.s.n.m.
Cerro corcovado oeste 2.600 m.s.n.m.

Hidrografía:

Está bañado al norte desde su nacimiento por el rio cañaveral.
Por el sudoeste por el rio Catarina.

Riesgos

En el municipio de El Águila se encontró que los principales fenómenos que representan amenazas son las inestabilidades del terreno, las inundaciones, los eventos sismos y los incendios. A continuación, se hace un recuento de las condiciones en las que se encontró el municipio respecto a cada uno de estos fenómenos para luego hacer un análisis detallado (en el documento de formulación) de las causas, los indicadores y de las acciones a seguir para enfrentarlos.

Amenaza por inestabilidad del terreno

Es el principal fenómeno que afecta el municipio ya que es el que más vidas humanas pone en peligro, afecta también la comunicación vial de El Águila con el resto del departamento además afecta cultivos y ha ocasionado la perdida de animales y en algunos casos extremos la pérdida de vidas humanas.

La ocurrencia de este tipo de fenómeno es dada por la conjunción de varios factores como es la topografía abrupta del municipio, el mal manejo de las aguas lluvias y de las aguas servidas, de la construcción inadecuada de carreteras, caminos, banqueos, mal uso del suelo debido a prácticas agrícolas inadecuadas, factores climáticos (altos volúmenes de lluvia); todos estos factores han ocasionado diferentes tipos de deslizamientos a través de todo el municipio.

Dentro de los diferentes tipos de deslizamientos que se presentan están: deslizamientos de tipo transnacional, movimientos lentos del terreno, desplomes, caída de roca y deslizamientos planares. Los movimientos lentos del terreno provocan agrietamientos en casa, calles y demás estructuras las cuales tienen que estar siendo reparadas constantemente, los otros tipos de deslizamientos provocan principalmente la obstrucción o pérdida de la banca de las carreteras.

Los principales deslizamientos en el municipio son la cabecera del corregimiento de la María, la vereda Montebello, la Quiebra de San Pablo, el sector de Quebrada Grande, el sector de Punta Brava el casco urbano, la vereda el Naranjo, entre otros. Más adelante se le hará un análisis detallado a cada uno de estos puntos.

Amenaza por inundación

Las inundaciones es el segundo fenómeno en el municipio en causar daños. Este problema se presenta porque las quebradas y ríos del municipio han perdido su regulación hídrica natural por la deforestación que se presenta principalmente en la parte media de sus respectivas microcuencas, las altas pendientes de los cauces que provoca altas velocidades del agua, los altos regímenes de lluvia presentes en la zona, gran cantidad de material suelto producto de los deslizamientos de tierra y de zonas sin protección contra el agua lluvia, la disposición de basuras y escombros a la orilla de ríos y quebradas; todos estos factores son los causantes en un momento dado de la creciente inusuales de las corrientes de agua en épocas de invierno, lo que ha causado daños a cultivos y viviendas en el municipio.

La construcción de las casas a la orilla de los ríos y quebradas en el municipio se da principalmente para aprovechar las condiciones favorables de topografía, obtención fácil de agua para el consumo, facilidad para adecuar el terreno, entre otros.

En el municipio de El Águila se encuentran dos poblados en peligro de sufrir una inundación, Villa Nueva y Esparta, además se encuentran viviendas a la orilla de los ríos y quebradas, principalmente en los ríos Cañaveral y Catarina y en las quebradas Santa Rita, San José, Santa Elena, La Guayacana, Quebradagrande y Gibraltar. Las viviendas no son las únicas que se encuentran en peligro por este fenómeno, también hay cultivos, animales, puentes, carreteras, acueductos y alcantarillados.

Amenaza por sismicidad

El municipio de El Águila se encuentra atravesado por la falla El Águila, la cual tiene una dirección NNE y es la responsable de fracturar plegar intensamente las rocas, esta falla no tiene estudios de sismicidad ni de neotectónica que puedan dar una claridad sobre su actividad, se debe tener en cuenta que esta falla se ubica dentro de una zona tectónicamente activa, por lo cual es factible que se presenten eventos sísmicos potencialmente dañinos. También el municipio se encuentra cerca al sistema de fallas Cauca-Romeral el cual está activo y ha generado sismos que han agrietado viviendas dentro del municipio según informes de los pobladores.

Las viviendas del municipio no se encuentran construidas con las condiciones adecuadas para soportar eventos sísmicos de una magnitud alta, este factor aumenta la vulnerabilidad de la población ante este tipo de fenómenos. Los sismos en el municipio han reactivado, acelerado o creado nuevos deslizamientos, han fracturado las viviendas y en algunos casos se han tenido que reubicar algunas para hacerles reparaciones considerables.

La totalidad del municipio (100% del territorio) se encuentra bajo esta amenaza ya que los eventos sísmicos son de carácter regional y afectan grandes áreas.

Amenaza por incendio

Los incendios que se presentan en el municipio de El Águila son principalmente por la acción del hombre al producir quemas para abrir nuevos terrenos para cultivos, esto en la parte forestal; en la parte estructural los incendios se producen principalmente por el mal manejo de líquidos inflamables, estufas, ollas de presión, redes eléctricas defectuosas o con sobre carga y velas o veladoras.

La gran mayoría de las viviendas son construidas totalmente o parcialmente en madera lo que las hace muy vulnerables ante los incendios. Los incendios de tipo estructural se han presentado principalmente en la cabecera municipal, sin tenerse

reportes de los otros centros poblados o de la zona rural.

Los incendios de tipo forestal se presentan en el límite de la zona boscosa con las fincas ya que es allí donde se facilita a los pobladores para crear nuevos campos para cultivar; la parte más alejada de la frontera agrícola no presenta un mayor peligro dadas las condiciones de humedad y lluvias que presenta el municipio de El Águila.

El porcentaje de área correspondiente dentro del territorio a cada tipo de amenaza es el que se indica a continuación:

- Amenazas para el casco urbano:
- Amenaza alta por inestabilidad del terreno: un área de 3.5 he.
- Amenaza alta por sismicidad y por incendios: un área de 50.9 he.
- Amenazas zona rural:
- Amenaza alta por inestabilidad del terreno: 1.68%
- Amenaza media por inestabilidad del terreno: 10.74%
- Amenaza baja: 79.20%
- Amenaza alta por sismicidad: 100%
- Amenaza moderada por incendio natural: 4.60%
- Amenaza alta por incendio estructural: 0.25%
- Amenaza alta por inundación: 1.74%
- Amenaza moderada por inundación: 1.79%

Mapa 2.Relieve, hidrografía y riesgo municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2018



Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

Este mapa muestra las diferentes zonas en las cuales se encuentra peligrosidad con respecto a las zonas de riesgo en nuestro perímetro urbano, según el INGEOMINAS.

1.1.3. Accesibilidad geográfica

El municipio cuenta con 132.5 kilómetros de vías, de los cuales se requiere atender el 100%, ya que por las condiciones geológicas, topográficas, climatológicas y de uso del suelo se ven afectadas cada año, ocasionando que el municipio requiere de hacer mantenimiento periódico año tras año a toda la red vial terciaria. Para este mantenimiento se dispone de recursos del sistema general de participaciones, recursos propios y recursos de convenios, sin embargo, en épocas de invierno es insuficiente y se presenta el taponamiento de las mismas en ocasiones por periodos prolongados.

El municipio posee maquinaria pesada comprendida por dos volquetas (en comodato por la gobernación), dos retroexcavadoras y una motoniveladora, esta maquinaria está muy deteriorada y especialmente las volquetas requieren ser repuestas por maquinaria nueva, ya que los altos costos de mantenimiento y consumo de combustible hacen inviable su sostenimiento.

En el año 2009 se formuló el plan vial municipal, el cual está para ejecutarse, sin embargo, dado las fuertes olas invernales presentadas en el municipio y las graves afectaciones que han tenido las vías, este requiere ser actualizado y soportado por estudios detallados de algunos puntos críticos en las vías.

El municipio tiene acceso por vía terrestre, Se comunica por carretera con los municipios de Ansermanuevo, La Celia, Balboa, En las vías internas hay comunicación con todas sus veredas, sus vías terciarias con destapadas, pero en buen estado, se utiliza el jeep, camperos, taxis y motocicletas.

Terrestre.

- Zona sur del municipio de El Águila – Norte de Ansermanuevo.
- El equilibrio de la oferta y la demanda de transporte se da por el horario que cumplen 2 chivas.
- Buenos Aires 1 y 2, Catarina, El Pital, El Embal, El Río, La Cedalia, La Albania, El Cedral, Picaderos y Manzanares.
- Fluviales**:** la topografía no lo permite.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Águila (Valle del Cauca) a los municipios contiguos, 2020.

Municipios	Tiempo de llegada desde el municipio a los municipios vecinos y a la capital del departamento	Distancia en Kilómetros desde el municipio a los municipios vecinos y a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento
CALI	4h 29 min	188 km	Terrestre
EL ÁGUILA	1h 22 min	23,3 km	Terrestre
ANSERMANUEVO	1h 22 min	23,1 km	Terrestre
VERSALLES	1h 9 min	18,9 km	Terrestre

Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

A continuación, se muestra el mapa de vías de comunicación: terrestres, fluviales y aéreas con el que cuenta actualmente el municipio de El Águila (Mapa 3).

Mapa 3.Vías de comunicación del municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020

Fuente: http://www.gosur.com/es/mapa/?route=1

1.2. Contexto demográfico

Población total

En el municipio de El Águila y según datos proyección Censo DANE 2015, se presenta 8.562 personas como población para el año 2020, presentando un decrecimiento con respecto al 2015.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de El Águila, presenta una superficie total de 222 Km cuadrados, para una densidad de 38 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El mayor porcentaje de la población está distribuida en el área rural (72,4 %) como muestra la (Tabla 4).

Tabla 4. Población por área de residencia Municipio El Águila (Valle del Cauca), 2020.

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
El Águila	2.360	27,6 %	6.202	72,4%	8.562	27,6%

Fuente: Dane

Mapa 4. Ubicación de la población por área.



Fuente: Planeación **municipal**

Grado de urbanización

El 27,6 % de la población del municipio de El Águila, reside en áreas urbanas respecto a la población total.

Tabla 5. Grado de Urbanización 2020

Municipio	Población Urbana		Población Rural		Grado de Urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje	
El Águila	2.360	27,6 %	6.202	72,4%	28%

Fuente: DANE

Número de viviendas.

Según el DNP para el año 2019 el municipio de El Águila cuenta con 2.472 hogares, de los cuales 797 se encuentran en la zona urbana y 1.675 en la zona rural.

Número de hogares

En El Águila para el año 2020 cuenta con 2.472 hogares, repartidos en su extensión territorial.

Tabla 6. Número de Viviendas y Hogares Municipio de El Águila, 2020.

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
Cabecera	1.002	27,78%	797	32,24%
Resto	2.605	72,22%	1.675	67,76%
Total	3.607	100%	2.472	100%

Fuente: Dane

Mapa 5. Ubicación de los hogares del municipio de El Águila 2020.



Fuente: Planeación municipal

Población por pertenencia étnica

El mayor porcentaje de la población por etnia en El Águila no se identifica con ningún grupo étnico con 97%.

Tabla 7. Población étnica del Municipio El Águila (Valle del Cauca) 2005.

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	124	1,68%	1,68%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	57	0,77%	2,45%
Ningún grupo étnico	7 192	97,28%	99,73%
No informa	20	0,27%	100,00%
Total	7 393	100,00%	100,00%

Fuente: Planeación Departamental

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide demográfica del municipio de El Águila muestra una dinámica poblacional en transición; se puede observar una marcada tendencia a la reducción evidente en ambos sexos. Este fenómeno probablemente se deba a la reducción de la natalidad y una alta migración de la población en edad productiva como muestra la (Figura 1)

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023



Fuente: Dane

Población por grupo de edad

Para el periodo de tiempo 2015-2020, el mayor porcentaje de población del municipio se encuentra en la población adulta, con tendencia al aumento durante el periodo; seguida de la población joven, con tendencia estable durante el mismo periodo de tiempo; el tercer grupo poblacional corresponde a la adolescencia y los adultos mayores.

Tabla 8. Proporción de la población por ciclo vital, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023.

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.058	11%	845	10%	812	9%
Infancia (6 a 11 años)	1.159	12%	947	11%	925	11%
Adolescencia (12 a 18 años)	1.285	13%	1.089	13%	1.075	12%
Juventud (14 a 26 años)	1.997	20%	1.657	19%	1.652	19%
Adultez (25 a 59 años)	4.301	43%	3.643	42%	3.699	42%
Persona mayor (60 años y más)	1.297	13%	1.343	16%	1.521	17%
Total	9.955		8.562		8.732	

Fuente: Dane

Los grupos etarios que presentan un aumento en la población durante el periodo 2015 proyectado al 2023, en el año 2020 se presenta un aumento en la población de 60 a 79 años.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023



Fuente: Dane

En el municipio de El Águila para el año 2020, se observa mayor proporción de hombres que de mujeres, especialmente en los grupos de edad entre 10 a 14 años.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Águila, 2020



Fuente: Dane

Otros indicadores demográficos

Los indicadores de estructura demográfica del municipio de El Águila permiten observar que en el año 2015 por cada 100 mujeres hay 110 hombres con una leve reducción hacia la proyección de está razón para el año 2023 que por cada 100 mujeres habrá 108 hombres. Con relación a la razón niños: mujer se puede observar en el año 2015 que por cada 100 mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), hay 39 niños y niñas entre 0 y 4 años, la cual se reduce a 35 niños y niñas por cada 100 mujeres en edad fértil en el 2023.

Tabla 9. Otros indicadores demográficos

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	9.955	8.562	8.732
Población Masculina	5.209	4.482	4.524
Población femenina	4.746	4.080	4.208
Relación hombres: mujer	109,76	109,85	108
Razón ninos:mujer	39	38	35
Índice de infancia	28	27	25
Índice de juventud	22	21	21
Índice de vejez	13	16	17
Índice de envejecimiento	46	59	69
Índice demográfico de dependencia	58,97	60,10	60,51
Índice de dependencia infantil	44,78	42,65	40,79
Índice de dependencia mayores	14,20	17,45	19,72
Índice de Friz	147,56	147,36	141,73

Fuente: Dane

Tabla 10. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Águila, 2015, 2020, 2023.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 110 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 110 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 28 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 27 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 21 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 13 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 16 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 46 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 59 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 59 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 60 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 45 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 43 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 14 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 17 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Dane

1.2.2. Dinámica demográfica

Para el municipio de El Águila en el año 2018 presenta una tasa de mortalidad de 3,84, menor con comparación con la tasa del año anterior (4,21) e inferior a la tasa del año 2005 de 5,52.

Para el municipio de El Águila en el año 2018 presenta una tasa de natalidad de 8,21 la cual es mayor en comparación con la tasa del año anterior (8,06) y también es inferior a la tasa el año 2005 de 14,96.

Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad en El Águila. 2005 - 2018



Fuente: Dane

Tabla 11. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de El Águila (Valle del Cauca)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa bruta de natalidad	14,96	16,79	14,5	14,46	11,92	10,58	10,46	9,32	9,74	9,43	7,67	6,21	8,06	8,21
Tasa bruta de mortalidad	5,52	5,41	5,95	4,63	3,97	4,14	4,68	4,57	4,46	3,36	4,15	4,41	4,21	3,84

Fuente: DANE

Tabla 12. Tasa de fecundidad municipio de El Águila

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	1,83	1,86	1,90	0,00	0,00	6,11	4,18	6,42	0,00	2,23	0,00	0,00	9,28	0,00
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	96,44	93,36	82,14	87,58	79,27	63,14	78,35	52,41	87,79	59,21	67,42	50,69	70,26	37,74
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	45,94	45,14	40,47	42,79	39,24	34,62	41,54	29,66	44,37	30,94	33,82	25,29	39,63	18,80

Fuente: DANE

1.2.3. Víctimas del conflicto Armado

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el departamento identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. En el municipio existen 402 mujeres, 367 hombres y 8 personas LGTBI y el grupo etario con mayor número de personas es de 20 a 24 años.

Tabla 13. Víctimas del conflicto armado por género, municipio de El Águila-Valle del Cauca año 2020.

	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	4	1%	3	1%	0	0%
De 05 a 09 años	29	7%	35	10%		0%
De 10 a 14 años	57	14%	52	14%		0%
De 15 a 19 años	66	16%	42	11%		0%
De 20 a 24 años	90	22%	85	23%		0%
De 25 a 29 años	31	8%	25	7%		0%
De 30 a 34 años	24	6%	18	5%		0%
De 35 a 39 años	23	6%	19	5%		0%
De 40 a 44 años	12	3%	21	6%		0%
De 45 a 49 años	20	5%	16	4%		0%
De 50 a 54 años	10	2%	13	4%		0%
De 55 a 59 años	14	3%	13	4%		0%
De 60 a 64 años	8	2%	7	2%		0%
De 65 a 69 años	9	2%	6	2%		0%
De 70 a 74 años		0%	4	1%		0%
De 75 a 79 años	2	0%	1	0%		0%
De 80 años o más	2	0%	7	2%	1	13%
No Reportado	1	0%		0%	7	88%
Total	402	100%	367	100%	8	100%

FUENTE: Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio de El Águila-Valle del Cauca, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud del municipio de El Águila no tiene una forma claramente definida, aunque con una leve tendencia a ser del tipo estacionaria antigua, presentando para los grupos de 20 a 24 años un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres.

Figura 5. Pirámide de población extranjera El Águila - Valle. Año 2019



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el presente capítulo se realizó el análisis de la mortalidad para el Municipio de El Águila, tema abordado mediante la subdivisión en: grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporo variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

La información para el análisis fue provista por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ubicada en el portal SISPRO. Este análisis se desagrego por sexo durante el periodo 2005 - 2018.

El desarrollo de la lista OPS 6/61 se conceptualizó en 1987, y se utilizó por primera vez en 1992, su propósito principal fue el de facilitar las comparaciones entre países, para así ayudar a la OPS en la realización de análisis de mortalidad desde una perspectiva Regional. Este fue el instrumento utilizado por OPS durante muchos años para el acopio de datos de mortalidad, basados en la CIE-9.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99)
Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22)
Neoplasias (Tumores) (C00-D48)
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)
Causas externas (V01-Y89)
Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00- F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30- J98, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)

El análisis epidemiológico de estos eventos permite tener una visión de la agrupación de los casos en el tiempo y en determinadas zonas geográficas e igualmente determina la confluencia de factores relacionados los cuales deben ser considerados y tenidos en cuenta en la planificación de los servicios de salud.

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por quinquenios y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2018) según información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual contiene información del DANE, ubicada en el portal SISPRO.

El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo, los cálculos de las tasas se realizaron en hojas de cálculo electrónico – Excel. A continuación, se relaciona las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6/67

Población General

La principal casusa de mortalidad en la población general fue para las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 110,20, seguido de las causas externas con una tasa de 98,91.

Tabla 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	151,28	265,08	205,05	95,47	174,07	135,28	207,03	103,15	88,75	139,20	125,03	130,68	86,41	110,20
Causas externas	279,01	113,61	267,18	148,98	140,27	94,44	136,73	139,85	158,88	81,33	74,97	128,93	86,70	98,91
Neoplasias	53,56	54,74	132,21	66,98	83,24	9,54	77,28	92,65	64,87	69,06	72,60	41,61	105,14	66,87
Las demás causas	150,12	224,09	110,12	172,31	36,16	169,30	82,20	119,35	119,67	38,39	93,87	97,11	91,20	60,21
Enfermedades transmisibles	10,86	46,36	8,80	8,50	19,46	33,41	17,00	12,28	17,96	0,00	25,77	9,15	16,08	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	31,78	18,65	0,00	49,88	13,73	20,92	0,00	0,00	0,00	7,96	8,63	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres son las causas externas la primera causa de mortalidad en el año 2018 con una tasa de 147,34 y cuyo pico máximo fue en el año 2013 con 279,34. La segunda causa fueron estás las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 103,05.

Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	473,84	205,66	461,53	267,09	215,73	154,45	196,97	226,98	279,34	147,29	120,43	218,99	162,81	147,34
Enfermedades sistema circulatorio	117,92	246,23	184,59	109,21	179,70	176,82	326,03	119,06	79,43	175,60	150,69	123,09	97,96	103,05
Neoplasias	54,11	71,54	144,82	66,24	113,48	16,24	73,84	118,04	58,09	60,50	124,37	58,80	102,23	78,63
Las demás causas	211,22	282,42	93,00	209,92	47,25	214,05	100,22	129,62	132,00	50,69	105,24	86,75	139,02	78,22
Enfermedades transmisibles	0,00	36,37	16,11	15,62	17,83	61,49	32,08	0,00	17,81	0,00	17,10	0,00	29,66	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	60,04	14,83	0,00	75,46	26,49	19,29	0,00	0,00	0,00	13,64	16,78	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de muerte con una tasa de 120,13, seguido de las neoplasias con una tasa de 55,31.

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	211,75	260,15	232,07	86,75	151,89	85,60	72,14	75,50	104,48	86,97	97,65	132,35	72,67	120,13
Neoplasias	54,37	31,02	121,76	69,08	44,99	0,00	86,58	65,70	65,74	77,26	0,00	18,20	110,96	55,31
Causas externas	49,12	0,00	43,72	0,00	45,52	18,16	66,01	37,28	18,82	0,00	24,24	19,53	0,00	35,70
Las demás causas	101,97	181,89	134,58	126,92	20,97	123,87	51,88	106,74	103,97	21,57	75,75	112,02	35,95	35,06
Enfermedades transmisibles	26,15	62,04	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	25,17	18,16	0,00	37,19	18,88	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	24,46	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 –2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para la población general de El Águila se observa que según el indicador de AVPP proporciones, las denominadas causas externas son las de mayor incidencia, alcanzando en el año 2006 la tasa más elevada. Para el año 2018 el que presenta la mayor proporción de causas externas. En los últimos años del periodo de estudio se observó una disminución de las proporciones de AVPP por enfermedades del sistema circulatorio y aumento de las neoplasias.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Población general El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Hombres El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP

Según el análisis de años de vida potencialmente perdidos por muerte prematura en 2018, son las causas externas con una tasa de 3.290,40 siendo la más alta en el año 2005 de 12.946.

Tabla 17. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	12.946,62	4.925,60	10.986,02	5.971,19	5.738,87	4.053,06	5.927,06	4.849,80	8.372,84	3.135,88	2.777,55	5.409,24	4.036,16	3.290,40
Neoplasias	1.685,85	871,84	2.179,09	1.445,17	1.350,52	187,48	1.953,96	851,91	924,48	1.615,06	1.019,36	982,91	2.422,34	1.637,06
Las demás causas	2.869,61	3.524,55	1.701,85	2.784,31	1.125,43	3.211,36	1.334,18	2.143,61	2.790,47	477,71	2.431,07	1.367,40	2.222,97	1.381,13
Enfermedades sistema circulatorio	2.749,97	2.990,89	2.269,92	1.902,26	1.982,84	1.097,68	1.943,42	922,31	1.601,66	2.004,24	1.472,99	1.252,00	951,68	1.059,60
Enfermedades transmisibles	294,28	519,85	336,14	324,87	866,37	703,47	908,17	55,73	1.375,18	0,00	1.472,98	41,54	104,31	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	190,44	243,52	0,00	504,33	61,51	1.034,65	0,00	0,00	0,00	123,65	38,67	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 12. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres la principal causa de AVPP son las causas externas son las que tienen la tasa ajustada más elevada en el año 2018 con una tasa de 5.010,28.

Tabla 18. AVPP por grandes causas lista 6/67 Hombres, Municipio de El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	22.711,67	9.020,58	18.055,53	10.961,74	8.723,59	6.069,78	8.890,63	7.544,09	14.461,47	5.735,77	4.150,72	9.048,19	7.572,52	5.010,28
Neoplasias	1.633,56	1.266,49	2.920,10	1.329,67	1.513,41	319,29	1.823,32	1.091,68	1.024,84	1.486,41	1.756,38	1.291,45	2.123,01	1.644,03
Enfermedades sistema circulatorio	2.482,62	2.606,05	2.521,52	747,21	2.592,47	1.529,86	2.643,20	1.344,84	1.019,10	1.929,22	1.490,61	1.512,18	1.114,90	1.216,66
Las demás causas	3.084,93	4.739,91	999,64	1.876,13	1.659,61	4.448,39	1.147,10	1.078,54	3.315,83	762,09	2.299,92	1.402,84	3.057,73	917,42
Enfermedades transmisibles	0,00	432,33	615,58	596,61	768,58	1.297,17	1.726,52	0,00	1.297,98	0,00	1.330,38	0,00	188,67	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	347,38	176,13	0,00	584,64	118,71	1.022,41	0,00	0,00	0,00	211,97	75,18	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 13. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en hombres. El Águila 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres la principal causa de AVPP son las neoplasias con una tasa para el año 2018 de 1.798,23.

Tabla 19. AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres, Municipio de El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Las demás causas	2.698,23	2.484,97	2.632,01	3.729,96	568,23	1.918,41	1.432,76	3.326,24	2.283,79	97,93	2.543,94	1.375,22	1.307,05	1.798,23
Neoplasias	1.711,97	328,51	1.339,30	1.588,84	1.104,51	0,00	2.286,75	543,49	733,39	1.768,74	0,00	576,68	2.720,98	1.714,39
Causas externas	1.543,57	0,00	2.650,73	0,00	2.130,43	1.496,64	2.457,14	1.693,17	1.326,79	0,00	1.231,78	1.088,32	0,00	1.130,72
Enfermedades sistema circulatorio	3.420,17	3.333,10	2.013,54	3.312,50	1.073,32	525,87	1.102,76	342,74	2.406,50	1.969,71	1.478,65	863,96	733,49	866,17
Enfermedades transmisibles	708,65	657,01	0,00	0,00	983,77	0,00	0,00	114,25	1.458,96	0,00	1.709,28	85,68	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	357,62	0,00	448,16	0,00	1.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 14. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en mujeres. El Águila 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Enfermedades transmisibles

Se destaca que en el municipio de El Águila durante los años 2005 y 2018 permanecen en 0 las tasas de mortalidad en las siguientes enfermedades trasmisibles: ciertas enfermedades inmunoprevenibles y transmitidas por vectores y rabia. Para 2018 no se presentan tasas.

Tasas ajustadas por la edad

Ambos Sexos

Tabla 20. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,15	8,63	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	8,80	8,50	9,73	9,10	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	10,86	12,06	0,00	0,00	9,73	15,25	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres se observa que la tasa más constante en el periodo de estudio ha sido VIH, presentando la tasa más alta en el año 2009 con 17,83. Para todo el periodo de estudio no se presentaron casos en hombres por: Meningitis, Tuberculosis, ciertas enfermedades inmunoprevenibles y transmitidas por vectores y rabia.

En el año 2018 no se presentan tasas.

Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 - 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	16,11	15,62	17,83	17,05	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones

Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Para las mujeres, se observa que la tasa más constante en el periodo de estudio ha sido por infecciones respiratorias agudas con una tasa de 31,02 en el año 2006 alcanza la tasa más alta durante el periodo.

Para todo el periodo de estudio no se presentaron casos en mujeres por: ciertas enfermedades inmunoprevenibles y transmitidas por vectores y rabia.

Para el año 2017 no se presentaron tasas en el subgrupo.

Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Águila 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	26,15	31,02	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Ambos Sexos

Para el año 2018 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, la principal causa de muerte es Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 17,51. La segunda causa fue para tumor maligno de la mama de la mujer.

Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	12,06	30,15	0,00	0,00	9,54	18,31	9,40	8,02	19,06	15,93	0,00	23,74	17,51
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	19,56	16,73
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	12,06	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	8,13	8,15	0,00	0,00	9,69	23,14	10,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	9,20	8,50	9,93	0,00	9,64	24,55	0,00	8,14	8,53	0,00	7,49	8,16
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	21,68	9,27	49,99	0,00	18,41	0,00	13,73	20,77	11,27	8,58	7,64	7,52	7,45	8,16
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	12,26	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	12,28	18,00	0,00	16,70	0,00	18,35	8,16
Tumor maligno del estómago	19,62	21,34	11,09	0,00	37,93	0,00	0,00	9,40	8,15	8,58	0,00	24,40	0,00	7,45
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	41,94	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	40,52	0,00	12,36	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	11,09	0,00	16,97	0,00	8,49	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

Para los hombres en el año 2018, la principal causa de muerte es Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 18,07. La segunda causa fue para Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon.

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	16,24	0,00	15,83	13,63	15,26	27,15	0,00	43,09	18,07
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	15,93	0,00	16,54	0,00	16,17	23,97	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	15,89
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	18,69	16,03	31,46	0,00	14,73	0,00	26,49	38,44	0,00	15,26	12,99	12,88	0,00	15,89
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	23,97	30,33	0,00	29,16	0,00	19,97	15,89
Tumor maligno del estómago	35,42	35,77	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	15,83	14,13	15,26	0,00	28,39	0,00	12,88
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	19,74	0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	26,80	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	41,94	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	40,52	0,00	12,36	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	18,10	0,00	33,56	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres en el año 2018 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, la principal causa de muerte es para Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 21,81.

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	19,28	0,00	0,00	0,00	18,05	21,81
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	31,02	26,31	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	16,78
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	19,56	16,73
Tumor maligno del estómago	0,00	0,00	28,68	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	19,12	0,00	0,00	18,05	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	22,71	0,00	66,78	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del sistema circulatorio

Ambos sexos

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, cuyo pico más alto fue en el año 2006 con una tasa de 160,77, en el año 2015 la tasa es de 55,91 y en el año 2018 la tasa es de 79,97 El segundo lugar fue para las enfermedades hipertensivas con una tasa de 8,16.

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	100,04	160,77	41,35	57,30	109,69	72,05	116,08	66,11	29,60	63,27	55,91	103,23	53,54	79,97
Enfermedades hipertensivas	10,18	12,06	11,09	0,00	9,93	45,76	13,73	0,00	15,83	10,49	0,00	9,15	0,00	8,16
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,35	24,13	9,68	8,59	18,41	9,06	8,26	8,50	0,00	27,88	17,14	9,15	0,00	7,45
Enfermedades cerebrovasculares	0,00	68,12	91,83	19,55	9,93	0,00	60,47	20,40	18,33	37,56	43,70	9,15	32,86	7,45
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	16,21	0,00	8,29	0,00	0,00	7,17
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	32,71	0,00	51,10	10,03	26,10	0,00	8,49	8,13	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres son las enfermedades isquémicas del corazón las que presentan la tasa ajustada más elevada, alcanzando un pico de 175,64 en el año 2011, tasa para el año 2015 es 104,41 y en 2015 se presenta un leve incremento a 105,33. Para el año 2018 fue de 74,75.

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	86,47	132,41	56,98	75,50	115,25	88,37	175,64	76,34	21,88	78,53	104,41	105,33	37,53	74,75
Enfermedades hipertensivas	15,67	19,74	0,00	0,00	16,54	59,22	26,49	0,00	26,43	20,41	0,00	0,00	0,00	15,89
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	12,40
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	15,77	19,74	17,31	0,00	16,64	14,83	14,17	15,58	0,00	28,13	0,00	17,76	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	51,83	16,63	14,73	0,00	14,07	13,57	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades cerebrovasculares	0,00	74,35	58,48	17,08	16,54	0,00	95,65	13,57	15,50	48,53	31,49	0,00	60,42	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres para el año 2018 se presentó como primera causa las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 84,79. El segundo lugar fue para la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón.

Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	129,96	185,99	28,68	46,87	93,55	54,14	48,27	50,33	44,85	40,69	0,00	94,60	72,67	84,79
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	31,02	0,00	17,79	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	38,02	0,00	0,00	17,67
Enfermedades cerebrovasculares	0,00	43,14	133,90	22,09	0,00	0,00	23,87	25,17	22,42	21,57	59,63	18,88	0,00	17,67
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	81,79	0,00	40,81	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Ambos Sexos

En el periodo estudiado 2005-2018 la tasa más alta la comparten: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal.

Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 24. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres se resalta el subgrupo denominado Sepsis bacteriana del recién nacido y el Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con dos casos a lo largo del período.

Tabla 30. Mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 25. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres la incidencia de muertes por esta problemática es mucho más baja que en los hombres. Solo se presentó 1 caso para: Trastornos respiratorios específicos del período perinatal Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal.

Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2018, del total de casos de muertes del periodo perinatal en el municipio de El Águila, el 0% lo que significa que por ciertas afecciones del periodo perinatal no se presentaron casos, este porcentaje es inferior al observado en el total departamental (25,27%). Figura 27

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2018, del total de tasas de muertes del periodo perinatal en el municipio de El Águila fue del 100%, mientras que para el Valle fue de 36,63%.

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

Ambos sexos

La principal causa de mortalidad por causas externas para el año 2018 son las agresiones (homicidios), con tasa de 60,37, con una disminución frente al año anterior. El segundo lugar lo ocupan los suicidios.

Tabla 32. Mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad, en ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agresiones (homicidios)	186,18	66,01	146,65	91,08	68,73	57,38	107,71	75,15	140,22	64,06	33,36	83,85	78,07	60,37
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	21,11	8,86	18,29	8,16	22,42	8,99	11,32	8,34	8,65	8,63	11,06	8,00	0,00	16,04
Accidentes de transporte terrestre	18,70	10,34	0,00	0,00	11,26	0,00	8,67	21,08	0,00	0,00	9,74	9,36	0,00	15,33
Eventos de intención no determinada	10,10	28,41	50,70	30,02	28,49	28,07	0,00	8,50	0,00	8,63	9,74	0,00	0,00	7,17
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	8,63	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	10,86	0,00	20,68	0,00	9,36	0,00	9,03	8,50	0,00	0,00	11,06	18,03	0,00	0,00
Las demás causas externas	32,05	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres para las causas externas en el año 2018 son las agresiones (homicidios) con una tasa de 110,14 observándose disminución en comparación con el año anterior. En segundo lugar, se encuentran los accidentes de transporte.

Tabla 33. Mortalidad por causas externas de mortalidad en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agresiones (homicidios)	325,36	120,10	251,97	162,92	107,02	102,14	181,32	124,57	244,38	114,61	62,33	137,41	146,03	110,14
Accidentes de transporte terrestre	32,50	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	41,07	0,00	0,00	18,88	17,98	0,00	12,40
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	38,52	16,44	32,02	15,48	41,44	16,19	0,00	15,10	16,34	16,34	0,00	14,28	0,00	12,40
Eventos de intención no determinada	18,03	49,97	78,73	54,02	49,81	36,12	0,00	0,00	0,00	16,34	18,88	0,00	0,00	12,40
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	16,78	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	41,94	0,00	17,45	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	20,35	31,78	0,00	0,00
Las demás causas externas	59,44	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres se presentaron tasas representativas para: Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con 18,93 y Accidentes de transporte Terrestre con una tasa de 16,78.

Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	18,93
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agresiones (homicidios)	22,97	0,00	21,86	0,00	20,97	0,00	19,42	19,53	18,82	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	18,16	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Las demás causas

Ambos Sexos

Dentro de las demás causas de mortalidad se encuentra en primer lugar para el año 2018 el subgrupo denominado Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa de 14,90.

Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	14,90
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	100,55	69,88	21,20	10,39	9,13	18,05	17,52	16,62	24,77	10,49	35,53	26,26	33,93	14,13
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	24,55	18,00	0,00	17,20	0,00	0,00	8,78
Enfermedades del sistema urinario	12,26	9,27	30,79	0,00	0,00	18,05	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	9,15	15,61	8,16
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9,49	0,00	0,00	0,00	9,62	15,25	0,00	0,00	17,18	10,49	8,79	19,92	9,53	7,17
Diabetes mellitus	19,71	32,51	18,76	19,74	8,70	24,31	0,00	0,00	16,96	8,84	7,77	17,15	0,00	7,06
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	31,17	0,00	9,32	0,00	0,00	22,67	12,28	11,27	8,58	8,41	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	20,68	10,03	0,00	27,23	13,73	0,00	0,00	0,00	8,53	9,15	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	53,13	9,64	47,22	0,00	49,40	17,52	0,00	11,27	0,00	7,64	0,00	16,64	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,11	8,30	0,00	0,00	8,71	8,78	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	9,05	56,63	0,00	8,24	10,76	38,37	8,84	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres se encuentra en primer lugar para el año 2018 el subgrupo denominado Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa de 25,76.

Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	157,46	136,90	34,63	17,55	14,73	31,03	29,45	14,47	41,68	0,00	46,24	31,41	50,33	24,16
Enfermedades del sistema urinario	20,00	16,03	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	17,76	26,87	15,89
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	16,37	0,00	0,00	0,00	15,67	29,61	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	19,82	18,33	12,40
Diabetes mellitus	17,39	0,00	0,00	31,91	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00	17,76	0,00	0,00
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	47,94	32,64	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	16,19	26,49	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	81,97	16,43	67,41	0,00	59,22	29,45	0,00	21,88	0,00	12,99	0,00	30,61	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	16,14	0,00	0,00	16,84	17,01	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	15,15	0,00	38,80	14,83	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres dentro de las demás causas de mortalidad se encuentra en primer lugar para el año 2018 el subgrupo denominado Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales con una tasa de 18,04.

Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
Diabetes mellitus	29,08	82,08	48,05	0,00	20,97	31,46	0,00	0,00	38,83	0,00	17,26	18,20	0,00	17,01
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	18,08	18,88	0,00	0,00
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	21,57	20,13	18,88	17,98	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	43,14	0,00	25,11	0,00	0,00	28,49	25,17	23,23	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	28,33	0,00	20,97	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	19,75	37,75	0,00	0,00	23,39	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal De Salud Pública 2012-2021

Monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021. (Tabla 38).

En El Águila, supera los valores departamentales: Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente y Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios).

Tabla 38. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Águila 2005-2018

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	18,50	15,33	↘	↘	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	17,34	16,73	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,03	0,00	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	10,60	7,45	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,32	7,06	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,56	16,04	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	45,78	60,37	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	35,59	0,00	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,11	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	10,87
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12,50	0,00	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,62	11,76	28,99	0,00	10,87
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,25	5,56	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12,05	0,00	13,70	12,05	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	22,22	0,00	29,41	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	9,90	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	28,57	0,00	21,28
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,47	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, Disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Ambos sexos

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	99,11
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	183,15	0,00	95,51	96,99	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	99,30	99,21	198,41	0,00	99,11
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	91,58	93,63	0,00	0,00	98,33	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	178,57	0,00	185,19	187,62	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	182,15	0,00	0,00	190,11	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	204,08	0,00	203,67
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Águila, periodo 2005 – 2018

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en El Águila, ocurridas en el periodo de 12 años comprendido entre el año 2005 y el 2018.

Se presentaron un total de 25 casos de muertes en menores de 5 años en los 13 años de reporte. Los casos han sido variables en el transcurso de los años.

Tabla 48. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Águila, periodo 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	MASCULINO	De 0 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

		antes de 1 año														
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN	FEMENINO	De 0 a ante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4

EL PERIODO PERINATAL		s de 1 año														
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6
		Total	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6
	Total		2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	1	10
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3

	Total		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Total			3	2	1	3	1	2	1	2	1	1	4	2	2	25

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación, se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

Ocurrieron 2 casos para el periodo entre 2005 y 2017. Tabla 49

Tabla 49. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 01 a 04 años											1			1
			Total											1			1
		Total												1			1
	12 - OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	FEMENINO	De 01 a 04 años									1					1
			Total									1					1
		Total										1					1
	Total											1		1			2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 50. Muertes por tumores (neoplasias) en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	01 - LEUCEMIA	MASCULINO	De 01 a 04 años							1							1
			Total							1							1
		Total								1							1
	Total									1							1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 51. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1									1	2
			Total				1									1	2
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año											1			1
			Total											1			1
		Total					1							1		1	3
	Total						1							1		1	3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 52. Muertes por enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 01 a 04 años											1			1
			Total											1			1
		Total												1			1
	Total													1			1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 53. Muertes por ciertas enfermedades del sistema circulatorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	Menores de 1 año				1										1
			Total				1										1
		Total					1										1
	Total						1										1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 54. Muertes por ciertas enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1												1
			Total		1												1
		Total			1												1
	Total				1												1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 55. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	01 - FETO Y RECIENNACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año												1		1
			Total												1		1

	Total													1		1
02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1													1
		Total	1													1
	Total		1													1
04 - HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año													1	1
		Total													1	1
	Total														1	1
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1													1
		Total	1													1
	Total		1													1

	06 - NEUMONÍA CONGÉNITA	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año			1											1
			Total			1											1
		Total				1											1
	08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año										1		1		2
			Total										1		1		2
		Total											1		1		2
	11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año											1			1
			Total											1			1
		MASCULINO	De 0				1				1						2

			a antes de 1 año														
			Total				1				1						2
		Total					1				1			1			3
	Total			2		1	1				1		1	1	2	1	10

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 56. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosomáticas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1												1
			Total		1												1
		Total			1												1
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes d	1													1

			e 1 a ñ o														
			T ot al	1													1
		MAS CULI NO	D e 0 a a nt e s d e 1 a ñ o					1									1
			T ot al					1									1
		Total		1				1									2
	06 - OTRAS MALFO RMACIO NES CONGÉ NITAS	MAS CULI NO	D e 0 1 a 0 4 a ñ o s						1								1
			T ot al						1								1
		Total							1								1
	Total			1	1			1	1								4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 57. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2018.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2018	Total Muertes
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	MASCULINO	De 01 a 04 años								1						1
			Total								1						1
		Total									1						1
	06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año						1								1
			Total						1								1
		Total							1								1
	Total								1		1						2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

No se presentaron casos en el municipio del año en estudio

Mortalidad por consumo de Sustancias Psicoactivas

No se presentaron casos en el municipio del año en estudio

Mortalidad por Epilepsia

Tabla 58. Mortalidad por Epilepsia municipio de El Águila 2005-2018

2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total general
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
	1										1					1												3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 35. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de El Águila 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5 Mortalidad por COVID-19

Tabla 59. Mortalidad por Covid-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del cauca.

Grupo de edad	Año 2020			
	EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	0	1	1.867	988
0-4	0	0	0	2
5-9	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0
15-19	0	0	3	1
20-24	0	0	8	5
25-29	0	0	11	1
30-34	0	0	14	4
35-39	0	0	16	10
40-44	0	0	49	17
45-49	0	0	64	20
50-54	0	0	91	41
55-59	0	1	151	59
60-64	0	0	187	107
65-69	0	0	256	124
70-74	0	0	270	145
75-79	0	0	265	126
80 Y MÁS	0	0	482	326

Fuente: Cubo SegCOVID

Figura 36. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 El Águila, comparado con el Valle del Cauca



Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 60. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, El Águila, Valle del Cauca

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En EL ÁGUILA para el año 2020 por cada 0 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 189 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	#¡DIV/0!
Índice de juventud	En EL ÁGUILA de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 1 muertes por COVID - 19
Índice de vejez	En EL ÁGUILA de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 70 muerte por COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En EL ÁGUILA de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, había 0 muertes por la misma causa en menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 232 muertes por COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En EL ÁGUILA, 0 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 0 personas que murieron por COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En EL ÁGUILA, 0 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19, mientras que para VALLE fue de 232 personas que murieron por COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) que murieron por COVID -19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años que murieron por COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida. Lo que muestra el índice de 3,09 para el Valle, es que la población murió por Covid fue mayoritariamente adulta.

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 61. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca

EL ÁGUILA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención VALLE		Concentración de muertes según ámbito de atención – EL ÁGUILA
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
EL ÁGUILA	Consulta Externa	0	0	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0	#¡DIV/0!
	Cuidado Intensivo	0	0		Cuidado Intensivo	1197	42	0,00
	Cuidado Intermedio	0	0		Cuidado Intermedio	169	6	0,00
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	25	1	0,00
	Hospitalización	0	0		Hospitalización	724	25	0,00
	No Reportado	1	100		No Reportado	1715	60	0,00
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00
	Urgencias	0	0		Urgencias	251	9	0,00
	Total	**1**	**100**		**Total**	**2855**	**143**	0,00

Fuente: Cubo SegCOVID

2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Las tasas de mortalidad infantil y en la niñez del municipio de El Águila presenta valores en rojo respecto al Departamento, así como la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

Tabla 62. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Águila, 2005- 2018

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	24,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	7,04	10,87	↘	↗	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad infantil	10,04	21,74	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	12,02	21,74	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	10,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	3,54	99,11	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna

No se presentaron casos de mortalidad materna en el periodo 2009 – 2018

Tabla 63. Mortalidad materna por etnia del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA									
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE									
6 - OTRAS ETNIAS									
NO REPORTADO									
Total General									

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Figura 37. Mortalidad materna por Etnia El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Tabla 64. Mortalidad materna por área del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA										
2 - CENTRO POBLADO										
3 - AREA RURAL DISPERSA										
Total General										

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Figura 38. Mortalidad materna por área El Águila (Valle del Cauca), 2009-2018

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Mortalidad Neonatal por Etnia

Tabla 65. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA						500,00			
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE									
6 - OTRAS ETNIAS	8,62			11,24			13,51	31,75	
NO REPORTADO									
Total General	7,75			9,80		9,62	11,76	28,99	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Figura 39. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Mortalidad Neonatal por Área

Tabla 66. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA									
2 - CENTRO POBLADO				32,26			52,63	52,63	
3 - AREA RURAL DISPERSA	12,66					17,86		27,78	
Total General	7,75			9,80		9,62	11,76	28,99	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Mortalidad en la Niñez

Figura 41. Mortalidad infantil Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Durante el periodo de estudio 2005-2018, en el último año presentan tasas superiores respecto a los valores Departamentales.

Figura 42. Mortalidad en la niñez Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales.

Durante el periodo de estudio 2005-2018, en el último año presentan tasas superiores respecto a los valores Departamentales.

Figura 43. Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Tabla 67. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2018

ÁREA	INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
URBANA	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	8,11	9,09	3,23	18,75	6,90		9,09	4,00	2,70	8,70	9,68	14,29	13,64	4,76
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	88,57	95,12	96,30	78,13	100,00	100,00	100,00	100,00	97,30	95,65	90,32	100,00	90,91	95,24
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	92,11	100,00	96,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD			32,26	31,25										
RURAL	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,72	4,44	12,30	10,66	10,00	2,38	3,26	3,90	7,14	6,17	7,41	5,45	7,35	5,63
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	86,84	88,55	83,33	89,26	85,11	91,03	90,70	90,91	87,14	83,95	88,89	83,64	82,35	94,37
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	91,67	94,12	95,90	96,72	95,00	98,81	98,91	97,40	95,71	97,53	98,15	98,18	98,53	98,59
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	16,67	14,71		16,39	10,00	11,90		12,99		12,35	37,04	36,36		28,17

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 68. Otros Indicadores materno infantiles, según etnia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2008-2018

Indicador	Etnia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	1 - INDÍGENA	66,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	15,38	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	6 - OTRAS ETNIAS	13,75	7,76	1,92	3,88	4,49	6,06	8,05	6,76	7,94	9,64	5,75
	NO REPORTADO	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	1 - INDÍGENA	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00	100,00
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	91,67	100,00	87,50	100,00	84,62	85,71	93,33	100,00	100,00	100,00	50,00
	6 - OTRAS ETNIAS	92,50	88,18	93,81	92,63	94,38	91,92	87,36	90,54	88,89	87,95	95,40
	NO REPORTADO	81,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	1 - INDÍGENA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	80,00	66,67
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6 - OTRAS ETNIAS	96,25	95,69	99,04	100,00	97,75	97,98	97,70	100,00	98,41	100,00	100,00
	NO REPORTADO	98,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS		0,00	0,00	6,11	4,18	6,42	0,00	2,23	0,00	0,00	9,28	0,00
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	1 - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	333,33
	6 - OTRAS ETNIAS	0,00	8,62	9,62	0,00	11,24	0,00	0,00	27,03	31,75	0,00	11,49
	NO REPORTADO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.

A continuación, se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Por grandes causas, en mujeres las enfermedades del sistema circulatorio presentan las tasas más altas. En hombres, en cambio, son las causas externas. Por causas específicas, se mantiene este perfil, en primer lugar, se identifican los homicidios, en segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón. Aunque los homicidios afectan principalmente a los hombres, las tasas generales son muy elevadas. Luego, la diabetes mellitus.

En relación a las causas de mortalidad materno-infantil, las tasas más altas son para Ciertas afecciones perinatales seguidas de las Malformaciones congénitas y de los signos y síntomas no clasificados. Se llama la atención sobre los homicidios, la diabetes mellitus y todas las causas materno-infantiles identificadas por su tendencia al aumento.

Tabla 69. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Águila, 2018

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador de El Águila (2018)	Valor del indicador del Valle del Cauca (2018)	Tendencia 2005 a 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada para enfermedades del sistema circulatorio	110,20	160,49	FLUCTUANTE	001
	2. Tasa ajustada de causas externas x 100.000 personas	98,91	81,78	DISMINUYO	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	79,97	91,77	FLUCTUANTE	001
	2. Tas ajustada de Homicidios por 100.000 personas	60,37	45,78	FLUCTUANTE	012
	3.Tumor maligno otras localizaciones y de las no especificadas	17,51	14,72	AUMENTO	007
	4. Tumor maligno de la mama de la mujer	16,73	17,34	FLUCTUANTE	009
	5. Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	16,04	5,56	AUMENTO	007
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Tasa de mortalidad infantil	21,74	10,04	AUMENTO	008
	2. Tasa de mortalidad en la niñez	21,74	12,02	AUMENTO	008
	3. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	99,11	3,54	AUMENTO	008

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

CONCLUSIONES DE LA MORTALIDAD

El Municipio de El Águila, muestra en el análisis de mortalidad general por grandes causas que la primera causa de mortalidad en el municipio es por sistema circulatorio la mayor tasa registrada es en el año 2011 (207,03); la segunda causa de mortalidad en el municipio son causas externas con una tasa 279,01 en 2005, a través del tiempo ha mostrado tendencia la reducción. En los hombres la primera causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio la tasa mayor alcanzada es en el año 2006 246,23; en las mujeres, la primera causa de mortalidad en el municipio son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 260,15 en el año 2006, mostrando un comportamiento inestable a través del tiempo.

Comparando los casos según las grandes causas de mortalidad, se evidencia que tanto en hombres como en mujeres se encuentran dentro las dos primeras causas de mortalidad las Enfermedades del Sistema Circulatorio.
El Municipio de El Águila los años de vida potencialmente perdida se atribuyen principalmente a las causas externas donde se presentó la mayor tasa en el año 2006 (12.946,4), seguido de las Enfermedades del Sistema Circulatorio y sin desconocer las demás causas (En hombres la primera causa de mortalidad es por causa externa a diferencia de las mujeres que son las Enfermedades del Sistema circulatorio).

En Enfermedades transmisibles, la principal causa de muerte en el municipio para las mujeres es por infección respiratoria aguda; contraria a la principal causa de mortalidad en hombres que corresponde a VIH.
Con relación a las neoplasias se observa que dentro de las primeras causas de muerte por este evento en el municipio en hombres es por Tumor maligno de estómago y en mujeres el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón.
Siendo las enfermedades del sistema circulatorio la primera causa de muerte en la población del municipio, desagregando por subgrupos las causas de muerte que presenta mayor frecuencia son las Enfermedades isquémicas del corazón, tanto en hombres como en mujeres del municipio de El Águila.

En la semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio El Águila, 2005-2018 marcan alerta y requieren Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) y para tumor de mama en la mujer las cuales deben tenerse en cuenta para priorización de intervención en este municipio.

2.2. Análisis de la morbilidad

Morbilidad atendida

Se analizaron la frecuencia de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS. Se analizaron la frecuencia de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS.

Como resultado de la evaluación del periodo de 2009 a 2019, en el municipio de El águila se obtuvo que la primera causa de morbilidad en el ciclo vital de la primera infancia (0 a 5 años) son las condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 34,94 para el año 2019, en la infancia (6-11 años) Enfermedades no transmisibles con una tasa de 45,72 para el año 2018.

En adolescencia (12-18 años) se destacan las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 58,68 para el año 2019. En la juventud (14 - 26 años) se destacan las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 53,68 para el año 2019.

En la adultez (27 - 59 años) las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 70,40 para el año 2019 y para las Personas mayores (> 60 años) también son las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 82,96.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Tabla 70. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,41	49,68	30,45	65,51	53,36	38,83	29,95	30,19	38,52	36,70	34,94	-1,76
	Condiciones perinatales	0,21	1,28	0,45	0,00	1,06	5,85	1,60	0,00	1,28	0,79	2,14	1,35
	Enfermedades no transmisibles	26,77	28,53	36,36	15,36	25,09	26,60	32,09	23,90	29,21	37,22	30,88	-6,35
	Lesiones	5,71	6,41	6,36	5,80	7,07	13,30	10,16	6,92	10,75	6,95	8,44	1,49
	Condiciones mal clasificadas	19,89	14,10	26,36	13,33	13,43	15,43	26,20	38,99	20,22	18,35	23,61	5,26
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,72	25,88	22,08	18,18	49,62	18,13	18,11	25,93	25,91	22,61	24,93	2,31
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	31,25	30,59	46,10	63,64	30,83	36,88	47,24	40,74	39,12	49,29	45,72	-3,57
	Lesiones	8,71	11,76	16,23	6,82	7,52	16,88	7,09	5,56	15,54	12,54	8,55	-3,99
	Condiciones mal clasificadas	22,32	31,76	15,58	11,36	12,03	20,63	27,56	27,78	19,17	15,55	20,80	5,25
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,57	18,13	8,88	11,54	14,98	8,71	20,18	12,60	9,51	12,57	11,49	-1,08
	Condiciones maternas	5,75	3,51	11,20	7,69	7,29	10,11	0,00	0,00	9,73	9,26	1,96	-7,31
	Enfermedades no transmisibles	49,71	51,46	54,83	53,42	41,70	44,10	33,33	35,37	44,54	60,21	58,68	-1,53
	Lesiones	9,78	20,47	12,74	14,96	11,34	15,45	17,54	20,33	16,32	5,39	11,57	6,19
	Condiciones mal clasificadas	18,18	6,43	12,36	12,39	24,70	21,63	28,95	31,71	19,89	12,57	16,30	3,73
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,65	15,28	7,47	7,62	10,76	13,71	12,50	7,74	13,93	12,75	8,86	-3,90
	Condiciones maternas	5,91	2,40	11,31	5,18	5,38	8,96	0,78	5,26	6,85	6,21	7,85	1,63
	Enfermedades no transmisibles	57,30	65,94	60,86	56,40	55,81	41,83	48,05	28,17	45,89	52,30	53,78	1,48
	Lesiones	4,38	6,11	7,69	16,16	8,78	13,71	11,72	17,96	11,19	12,75	13,17	0,42
	Condiciones mal clasificadas	16,76	10,26	12,67	14,63	19,26	21,79	26,95	40,87	22,15	15,98	16,34	0,36
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,21	6,70	3,14	2,68	9,56	4,55	5,47	8,62	8,57	7,28	8,29	1,01
	Condiciones maternas	0,82	0,55	1,05	1,63	0,66	1,18	0,98	0,24	0,71	1,26	0,51	-0,75
	Enfermedades no transmisibles	74,88	82,87	85,35	83,83	72,36	73,73	71,58	65,61	73,45	73,30	70,40	-2,90
	Lesiones	5,30	2,69	4,31	5,29	5,76	8,97	3,61	7,40	7,14	6,78	8,53	1,75
	Condiciones mal clasificadas	9,78	7,18	6,15	6,57	11,67	11,57	18,36	18,13	10,11	11,38	12,28	0,89
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,32	3,18	1,31	1,39	4,42	2,10	3,35	4,10	3,71	5,43	4,65	-0,78
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
	Enfermedades no transmisibles	88,62	91,52	92,31	94,12	83,61	90,78	83,43	81,17	84,76	79,61	82,96	3,35
	Lesiones	2,71	2,37	1,97	1,96	4,22	2,10	2,96	2,10	4,58	6,68	3,78	-2,90
	Condiciones mal clasificadas	4,35	2,94	4,40	2,53	7,75	5,01	10,26	12,62	6,94	8,28	8,48	0,20

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 71. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,84	49,38	43,43	53,19	55,56	42,42	33,33	30,34	38,23	36,52	38,48	1,96
	Condiciones perinatales	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	1,83	0,00	1,74	1,74
	Enfermedades no transmisibles	23,42	26,54	30,30	18,44	24,84	29,29	21,88	31,46	27,22	37,08	30,43	-6,64
	Lesiones	6,54	8,02	6,06	10,64	7,19	13,13	16,67	7,87	9,79	5,90	8,04	2,14
	Condiciones mal clasificadas	18,78	16,05	20,20	17,73	12,42	15,15	25,00	30,34	22,94	20,51	21,30	0,80
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,53	26,09	14,29	16,00	52,78	27,69	10,61	23,64	23,08	21,45	21,52	0,06
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	28,06	17,39	44,29	68,00	19,44	26,15	51,52	45,45	40,72	46,55	49,09	2,55
	Lesiones	11,86	21,74	31,43	6,00	13,89	23,08	9,09	5,45	17,65	18,18	9,39	-8,79
	Condiciones mal clasificadas	20,55	34,78	10,00	10,00	13,89	23,08	28,79	25,45	18,55	13,82	20,00	6,18
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,00	40,30	10,39	13,64	15,48	12,50	25,00	10,45	8,36	15,54	9,60	-5,94
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	29,00	22,39	59,74	39,39	47,62	48,21	25,00	35,07	41,48	64,53	55,53	-8,99
	Lesiones	30,50	32,84	23,38	40,91	14,29	20,24	28,13	31,34	28,30	11,15	18,58	7,43
	Condiciones mal clasificadas	20,50	4,48	6,49	6,06	22,62	19,05	21,88	23,13	21,86	8,78	16,28	7,50
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,92	16,16	6,73	10,00	12,26	12,78	20,00	9,09	14,40	14,40	11,86	-2,54
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
	Enfermedades no transmisibles	58,52	55,56	62,50	53,64	60,38	37,22	27,27	18,18	39,51	49,80	47,44	-2,36
	Lesiones	9,66	17,17	18,27	31,82	18,87	32,78	38,18	46,75	23,87	26,60	31,40	4,80
	Condiciones mal clasificadas	17,90	11,11	11,54	4,55	8,49	16,67	14,55	25,97	22,22	9,20	8,14	-1,06
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,19	8,21	4,30	4,86	11,23	6,95	5,66	6,32	15,38	9,76	11,36	1,60
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	Enfermedades no transmisibles	69,31	79,71	77,42	71,53	63,71	56,77	72,08	55,46	60,98	68,34	64,78	-3,56
	Lesiones	10,83	5,56	8,82	10,42	13,82	19,74	9,43	18,97	15,01	12,28	12,50	0,22
	Condiciones mal clasificadas	8,66	6,52	9,46	13,19	11,23	16,54	12,83	19,25	8,62	9,62	11,30	1,68
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,01	3,34	2,12	1,10	2,71	2,50	4,57	4,46	4,74	6,40	5,28	-1,12
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,86	90,33	90,47	93,42	83,92	89,68	81,96	83,84	79,68	74,19	83,37	9,17
	Lesiones	3,41	2,81	3,33	2,60	4,59	3,16	5,25	1,95	7,49	9,83	3,63	-6,20
	Condiciones mal clasificadas	4,72	3,51	4,08	2,88	8,77	4,66	8,22	9,75	8,08	9,58	7,72	-1,86

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 72. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43,95	50,00	19,83	74,02	50,77	34,83	26,37	30,00	38,85	36,86	31,51	-5,34
	Condiciones perinatales	0,00	2,67	0,83	0,00	2,31	12,36	0,00	0,00	0,68	1,47	2,52	1,05
	Enfermedades no transmisibles	30,15	30,67	41,32	13,24	25,38	23,60	42,86	14,29	31,42	37,35	31,30	-6,04
	Lesiones	4,88	4,67	6,61	2,45	6,92	13,48	3,30	5,71	11,82	7,86	8,82	0,96
	Condiciones mal clasificadas	21,02	12,00	31,40	10,29	14,62	15,73	27,47	50,00	17,23	16,46	25,84	9,38
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,38	25,64	28,57	19,51	45,90	11,58	26,23	28,30	29,70	23,71	28,16	4,45
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	35,38	46,15	47,62	60,98	44,26	44,21	42,62	35,85	36,97	51,89	42,53	-9,36
	Lesiones	4,62	0,00	3,57	7,32	0,00	12,63	4,92	5,66	12,73	7,22	7,76	0,54
	Condiciones mal clasificadas	24,62	28,21	20,24	12,20	9,84	18,95	26,23	30,19	20,00	17,18	21,55	4,37
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,55	3,85	8,24	10,71	14,72	5,32	18,29	15,18	10,10	11,42	12,70	1,28
	Condiciones maternas	7,47	5,77	15,93	10,71	11,04	19,15	0,00	0,00	14,66	12,86	3,21	-9,65
	Enfermedades no transmisibles	55,90	70,19	52,75	58,93	38,65	40,43	36,59	35,71	46,09	58,53	60,70	2,17
	Lesiones	3,59	12,50	8,24	4,76	9,82	11,17	13,41	7,14	10,26	3,15	7,09	3,94
	Condiciones mal clasificadas	17,49	7,69	14,84	14,88	25,77	23,94	31,71	41,96	18,89	14,04	16,31	2,27
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,21	15,04	7,69	6,42	10,12	14,14	10,45	7,32	13,74	11,64	7,51	-4,13
	Condiciones maternas	7,83	3,06	14,50	7,80	7,69	12,85	1,00	6,91	9,48	10,42	10,84	0,43
	Enfermedades no transmisibles	56,91	68,80	60,36	57,80	53,85	43,96	53,73	31,30	48,34	53,99	56,62	2,63
	Lesiones	2,67	3,06	4,44	8,26	4,45	4,88	4,48	8,94	6,32	3,38	5,01	1,62
	Condiciones mal clasificadas	16,39	10,03	13,02	19,72	23,89	24,16	30,35	45,53	22,12	20,57	20,02	-0,55
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,25	6,09	2,67	1,94	8,70	3,44	5,40	9,52	5,70	5,97	6,67	0,70
	Condiciones maternas	1,22	0,77	1,47	2,18	0,99	1,72	1,32	0,34	1,02	1,93	0,75	-1,17
	Enfermedades no transmisibles	77,58	84,14	88,53	87,96	76,76	81,50	71,41	69,61	78,71	75,91	73,36	-2,54
	Lesiones	2,62	1,55	2,50	3,57	1,65	4,04	1,58	2,83	3,83	3,89	6,43	2,54
	Condiciones mal clasificadas	10,32	7,45	4,83	4,35	11,89	9,29	20,29	17,69	10,74	12,31	12,79	0,48
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,70	3,04	0,70	1,64	5,93	1,73	2,43	3,86	2,76	4,25	4,03	-0,21
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	Enfermedades no transmisibles	90,19	92,54	93,72	94,72	83,33	91,82	84,55	79,41	89,45	86,22	82,56	-3,65
	Lesiones	2,08	1,98	0,93	1,41	3,89	1,10	1,22	2,21	1,89	2,83	3,93	1,10
	Condiciones mal clasificadas	4,03	2,44	4,65	2,23	6,85	5,35	11,81	14,52	5,90	6,71	9,22	2,52

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2019. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 8.1 de Morbilidad por subgrupos.

Para el grupo de enfermedades transmisibles y nutricionales, la principal consulta fueron las infecciones respiratorias con una tasa de 54,11 para el año 2019. Para el grupo de condiciones maternas y perinatales, la principal consulta fueron las condiciones maternas con una tasa de 85,59 para el año 2019.

Para el grupo de enfermedades no transmisibles, la principal consulta fueron las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 27,74 para el año 2019.

Para el grupo de Lesiones, la principal consulta los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 89,83 el año 2019.

Tabla 73. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	42,25	31,88	39,47	41,89	34,83	40,31	51,79	53,09	55,94	52,40	44,20	-8,20
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,02	67,15	59,21	56,22	63,03	56,07	46,88	45,09	42,86	46,59	54,11	7,52
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,73	0,97	1,32	1,89	2,14	3,62	1,34	1,82	1,21	1,01	1,69	0,68
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,93	86,21	97,94	100,00	93,88	97,16	80,00	100,00	95,68	97,41	88,59	-8,83
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,07	13,79	2,06	0,00	6,12	2,84	20,00	0,00	4,32	2,59	11,41	8,83
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,08	0,32	0,36	0,12	0,66	1,47	3,06	2,00	0,57	0,73	2,58	1,85
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,46	0,33	0,41	0,58	0,72	0,75	0,67	1,16	1,33	1,27	-0,06
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,57	6,30	6,83	5,12	3,50	3,11	2,47	2,06	2,11	1,64	1,87	0,23
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,75	1,87	2,09	1,42	5,67	4,07	2,53	2,78	4,35	4,17	3,81	-0,36
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,23	3,54	3,88	3,70	6,78	7,62	5,38	5,44	6,26	6,53	7,34	0,81
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,01	2,19	5,34	5,36	6,29	5,50	4,95	4,39	5,06	6,07	6,62	0,56
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,19	60,24	58,34	64,11	36,30	43,34	48,39	48,00	45,03	33,41	27,74	-5,67
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,13	2,58	1,88	3,76	4,34	4,10	3,87	4,61	4,90	3,87	4,88	1,01
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,09	3,89	2,83	3,64	5,59	4,55	6,51	3,89	4,33	4,78	5,62	0,84
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,16	6,37	7,13	4,12	11,21	9,26	7,53	5,89	9,03	8,03	8,33	0,30
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,37	3,64	3,19	2,07	4,17	4,85	3,49	3,39	3,28	4,17	3,73	-0,44
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	8,16	7,07	4,18	3,55	10,77	8,41	7,10	8,22	9,39	10,49	10,77	0,28
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,36	0,53	0,48	0,24	0,75	0,31	0,27	0,11	0,51	0,86	0,71	-0,15
	Condiciones orales (K00-K14)	1,62	0,99	3,16	2,37	3,37	2,70	3,71	8,56	4,02	13,94	14,74	0,80
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,95	15,53	6,80	7,95	10,43	6,96	9,66	2,55	6,88	8,90	8,45	-0,45
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,73	0,00	0,49	0,00	2,37	0,26	2,07	1,28	1,75	2,46	1,63	-0,83
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,94	0,10	-0,84
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,31	82,61	92,72	92,05	87,20	92,78	88,28	96,17	90,61	87,70	89,83	2,12
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 74. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	43,43	26,60	40,20	29,55	37,85	41,92	54,84	45,45	60,12	59,65	44,89	-14,76
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,27	71,28	57,84	70,45	61,21	55,56	45,16	53,54	39,46	39,65	52,48	12,83
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,31	2,13	1,96	0,00	0,93	2,53	0,00	1,01	0,41	0,70	2,63	1,93
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	35,71	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	64,29	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,08	0,10	0,71	0,09	1,06	1,69	4,46	4,11	0,91	0,90	4,61	3,71
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,35	0,52	0,53	0,44	0,82	0,85	0,64	0,82	1,77	1,73	0,68	-1,05
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,23	5,28	8,23	4,67	4,69	4,04	3,18	1,48	0,50	1,22	1,42	0,21
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,38	1,45	0,97	0,70	2,81	2,63	0,64	0,82	2,89	3,59	2,53	-1,05
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	6,26	4,35	4,60	4,05	6,57	8,83	5,41	6,25	6,07	5,09	6,46	1,37
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,92	1,55	7,08	7,48	7,27	5,92	5,73	4,77	5,74	6,08	7,59	1,51
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,19	63,52	55,58	61,36	36,58	38,72	47,93	46,38	43,29	33,19	26,05	-7,14
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,11	2,59	3,45	6,87	6,57	5,08	5,73	7,40	7,26	5,76	5,26	-0,50
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,07	3,52	2,21	3,96	5,86	4,70	5,89	3,29	5,53	5,67	5,86	0,19
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,38	4,46	4,16	2,55	5,86	6,86	2,71	3,13	5,90	5,57	6,43	0,86
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,46	4,87	3,10	1,85	5,04	7,14	3,82	2,47	3,59	6,53	4,61	-1,92
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,03	5,49	4,25	3,17	11,61	9,49	8,28	7,73	11,02	9,99	12,88	2,90
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,58	1,24	1,15	0,00	1,76	0,47	0,48	0,33	0,74	0,80	0,82	0,02
	Condiciones orales (K00-K14)	1,96	1,04	3,98	2,82	3,52	3,57	5,10	11,02	4,79	13,89	14,79	0,90
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,68	7,92	8,59	8,33	8,63	4,65	9,00	2,48	5,33	7,63	7,23	-0,40
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,86	0,39	3,15	2,41	-0,74
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,83	0,17	-0,66
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,32	92,08	91,41	91,67	91,37	95,35	88,00	95,65	93,10	88,39	90,19	1,80
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

Tabla 75. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	41,34	36,28	38,89	48,74	32,28	38,62	49,62	57,39	51,96	45,72	43,58	-2,14
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,60	63,72	60,32	48,32	64,57	56,61	48,09	40,34	46,08	52,99	55,59	2,60
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,06	0,00	0,79	2,94	3,15	4,76	2,29	2,27	1,96	1,29	0,84	-0,45
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,06	86,21	98,96	100,00	93,88	97,86	100,00	100,00	98,88	97,41	92,94	-4,47
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,94	13,79	1,04	0,00	6,12	2,14	0,00	0,00	1,12	2,59	7,06	4,47
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,08	0,43	0,18	0,13	0,43	1,34	2,35	0,92	0,39	0,61	1,25	0,63
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,23	0,43	0,22	0,40	0,43	0,64	0,81	0,59	0,82	1,05	1,66	0,61
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,76	6,82	6,12	5,35	2,78	2,58	2,11	2,35	2,99	1,93	2,16	0,23
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,95	2,09	2,65	1,78	7,41	4,89	3,49	3,78	5,15	4,56	4,64	0,08
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	4,68	3,11	3,51	3,53	6,91	6,93	5,36	5,03	6,37	7,52	7,92	0,40
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,51	2,52	4,45	4,28	5,70	5,26	4,55	4,19	4,69	6,05	5,98	-0,07
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,19	58,54	59,74	65,51	36,14	45,97	48,62	48,83	45,99	33,56	28,84	-4,72
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,06	2,58	1,08	2,19	2,99	3,54	2,92	3,19	3,60	2,57	4,62	2,06
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,63	4,08	3,15	3,48	5,42	4,46	6,82	4,19	3,67	4,17	5,46	1,29
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,28	7,36	8,64	4,91	14,47	10,63	9,98	7,30	10,74	9,72	9,58	-0,13
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,78	3,01	3,24	2,19	3,64	3,54	3,33	3,86	3,11	2,54	3,15	0,61
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	7,15	7,89	4,14	3,75	10,26	7,79	6,49	8,47	8,50	10,84	9,38	-1,46
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,25	0,16	0,13	0,36	0,14	0,21	0,16	0,00	0,39	0,90	0,63	-0,27
	Condiciones orales (K00-K14)	1,43	0,97	2,74	2,14	3,28	2,20	3,00	7,30	3,60	13,97	14,71	0,74
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,29	28,33	3,85	7,37	13,89	11,54	11,11	2,70	9,59	11,95	9,98	-1,97
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	2,08	0,00	1,28	0,00	6,94	0,77	0,00	0,00	4,11	0,80	0,65	-0,15
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	-1,20
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,63	66,67	94,87	92,63	79,17	87,69	88,89	97,30	86,30	86,06	89,37	3,32
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

2.2.3 Morbilidad específica salud mental

Morbilidad salud mental en población general (ambos sexos)

En salud mental del municipio de El Águila primera infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con el 100%.

En la infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con el 100%.

En la adolescencia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 90,48 para el año 2019, seguido por los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con una tasa de 9,52.

En la juventud la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un porcentaje de 86,96 para el año 2019, seguido por la Epilepsia con 13,04%.

En la adultez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 72,14% para el año 2019, seguido por Epilepsia con 27,86%.

En la vejez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 88,14% para el año 2019 y la Epilepsia con 11,86%.

Tabla 76. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio El Águila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	93,33	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	10,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	66,67	100,00	100,00	39,13	100,00	0,00	100,00	90,48	86,96	-3,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	-9,52
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	33,33	0,00	0,00	30,43	0,00	100,00	0,00	0,00	13,04	13,04
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,51	80,00	93,75	100,00	95,65	100,00	100,00	33,33	91,67	80,65	92,86	12,21
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,04	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	24,49	20,00	6,25	0,00	4,35	0,00	0,00	66,67	8,33	19,35	7,14	-12,21
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	63,92	76,92	97,06	84,62	72,00	69,74	75,00	69,57	81,05	84,96	72,14	-12,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-1,50
	Epilepsia	36,08	23,08	2,94	15,38	28,00	30,26	25,00	30,43	18,95	15,04	27,86	12,82
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,10	100,00	55,56	80,00	83,33	100,00	100,00	91,67	100,00	80,77	88,14	7,37
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	12,90	0,00	44,44	20,00	16,67	0,00	0,00	8,33	0,00	19,23	11,86	-7,37

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 77. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio El Águila 2009 – 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00	87,50	100,00	12,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	-12,50
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	33,33	#¡DIV/0!	0,00	100,00	50,00	80,00	30,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	33,33	#¡DIV/0!	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	33,33	#¡DIV/0!	100,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	66,67	81,82	15,15
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	33,33	18,18	-15,15
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	44,44	66,67	91,67	100,00	66,67	67,86	50,00	68,75	85,11	91,80	88,41	-3,40
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	-3,28
	Epilepsia	55,56	33,33	8,33	0,00	33,33	32,14	50,00	31,25	14,89	8,20	11,59	3,40
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	85,71	100,00	66,67	80,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	81,25	31,25
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	14,29	0,00	33,33	20,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18,75	-31,25

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 78. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#¡DIV/0!	100,00	100,00	92,31	-7,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	7,69	7,69
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	36,84	#¡DIV/0!	88,89	100,00	50,00	100,00	100,00	33,33	90,48	84,00	100,00	16,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	5,26	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	63,16	#¡DIV/0!	11,11	0,00	50,00	0,00	0,00	66,67	9,52	16,00	0,00	-16,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	100,00	100,00	76,47	73,68	70,83	83,33	71,43	77,08	79,17	63,64	-15,53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	28,57	0,00	0,00	23,53	26,32	29,17	16,67	28,57	22,92	20,83	36,36	15,53
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	#¡DIV/0!	50,00	#¡DIV/0!	66,67	100,00	100,00	90,91	100,00	97,06	96,30	-0,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	#¡DIV/0!	50,00	#¡DIV/0!	33,33	0,00	0,00	9,09	0,00	2,94	3,70	0,76

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

2.2.4 Morbilidad de eventos alto costo

En relación con los eventos de alto costo, se buscó realizar estimación de los indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente en listado fue la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Tabla 79. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Águila comparado con Valle del Cauca

Evento	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	10,54	13,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,51	27,40	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	3,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

2.2.5 Eventos precursores

Tabla 80. Semáforo de Eventos precursores del municipio de El Águila, 2011 -2019

Evento	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	5,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	-	↗	↘

Fuente: SISPRO – MS

2.2.6 Morbilidad población migrante

Atenciones en salud de la población extranjera

Un total de 53302 personas extranjeras fueron atendidas en el Valle del Cauca, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en El Águila fue una atención.

Tabla 81. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo El Águila-Valle. Año 2019

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en EL ÁGUILA	%	Total de migrantes con atenciones en salud en VALLE DEL CAUCA	%	Concentración EL ÁGUILA
Contributivo	1	100,0	6740	12,6	0,0%
Subsidiado	0	0,0	1042	2,0	0,0%
No afiliada	0	0,0	33349	62,6	0,0%
Particular	0	0,0	6199	11,6	0,0%
Otro	0	0,0	6919	13,0	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	37	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	440	0,8	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	**1**	**100**	**53302**	**103**	**0,0%**

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Tabla 82. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo El Águila – Valle. Año 2019

EL ÁGUILA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia VALLE		Concentración de la atención población migrante EL ÁGUILA
		2019	Proporción			2019	Distribución	2019
EL ÁGUILA	Brasil	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	134	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	674	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	39	0%	0,0%
	Otros	0	0%		Otros	6193	12%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	227	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	195	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	0	0%		República Bolivariana de Venezuela	39035	73%	0,0%
	Sin identificador de país	1	100%		Sin identificador de país	6805	13%	0,0%
	Total	1	100%		**Total**	53302	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Colombia – Valle. Año 2019

EL ÁGUILA	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos EL ÁGUILA		Total Migrantes atendidos VALLE DEL CAUCA		Concentración EL ÁGUILA
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
EL ÁGUILA	Consulta Externa	-	0%	38.706	73%	0,0%
	Servicios de urgencias	-	0%	6.519	12%	0,0%
	Hospitalización	-	0%	3.206	6%	0,0%
	Procedimientos	-	0%	37.536	70%	0,0%
	Medicamentos	1	100%	20.359	38%	0,0%
	Nacimientos	-	0%	185	0%	0,0%
	Total	1	100%	53.302	100%	0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 44. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención 2019



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7 Notificación Obligatoria

A continuación, Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Tabla 84. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en El Águila

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas															
Intoxicaciones															
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,62	0,00	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles															
Transmisión aérea y contacto directo															
Infección Respiratoria Aguda	0,46	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘
Tuberculosis pulmonar	6,61	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Tasas de incidencia PDSP															
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	48,47	36,10	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,24	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	1,58	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-

Fuente: SISPRO – MS

2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

Tabla 85. Morbilidad por COVID-19, Municipio de El Águila, comparado con Valle del Cauca

Grupo de edad	Año 2020			
	EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3	6	39.053	37.387
0-4	0	0	533	514
5-9	0	0	430	412
10-14	1	0	695	611
15-19	0	0	1.391	1.183
20-24	0	0	3.273	3.399
25-29	1	1	4.795	5.122
30-34	0	1	4.802	4.662
35-39	0	1	4.304	4.014
40-44	1	0	3.627	3.229
45-49	0	1	3.010	2.879
50-54	0	0	3.009	2.750
55-59	0	1	2.701	2.478
60-64	0	1	1.919	1.874
65-69	0	0	1.402	1.364
70-74	0	0	1.119	1.013
75-79	0	0	898	694
80 Y MÁS	0	0	1.145	1.189

Fuente: Cubo SegCOVID

Figura 45. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca



Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 86. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de El Águila

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En EL ÁGUILA para el año 2020 por cada 50 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 104 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En EL ÁGUILA por cada 0 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil (15-49años) con COVID -19, mientras que para VALLE por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil con COVID -19
Índice de infancia	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 11 correspondían a población hasta los 14 años con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 4 personas con COVID -19
Índice de juventud	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 22 correspondían a población de 15 a 29 años con COVID -19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 25 personas con COVID -19
Índice de vejez	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 0 correspondían a población de 65 años y más con COVID -19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 12 personas con COVID -19
Índice de envejecimiento	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 0 correspondían a población de 65 años y más con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 276 personas con COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En EL ÁGUILA de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19, había 13 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 19 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En EL ÁGUILA, 13 personas menores de 15 años con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 5 personas con COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En EL ÁGUILA, 0 personas de 65 años y más con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID -19 , mientras que para VALLE fue de 14 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven con COVID - 19, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida con COVID - 19. El índice de Fritz tanto en el Valle como en Colombia para la morbilidad por COVID-19 es de 18,9 y 23,9 respectivamente, lo cual indica que los afectados en el Valle son menores en comparación con el Colombia, pero en ambos es población envejecida.

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 87. Tipo de comorbilidad Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca

EL ÁGUILA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración EL ÁGUILA
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
EL ÁGUILA	Artritis	0	0,00	VALLE DEL CAUCA	Artritis	226	0,30	0,00
	Asma	0	0,00		Asma	1.765	2,31	0,00
	Cáncer	0	0,00		Cáncer	679	0,89	0,00
	Comorbilidades (al menos una)	1	11,11		Comorbilidades (al menos una)	21.293	27,86	0,00
	Diabetes	0	0,00		Diabetes	4.642	6,07	0,00
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	118	0,15	0,00
	EPOC	0	0,00		EPOC	2.201	2,88	0,00
	ERC	0	0,00		ERC	2.150	2,81	0,00
	Hipertensión	1	11,11		Hipertensión	11.157	14,60	0,00
	Sobrepeso y Obesidad	0	0,00		Sobrepeso y Obesidad	8.855	11,58	0,00
	Terapia Reemplazo Renal	0	0,00		Terapia Reemplazo Renal	297	0,39	0,00
	VIH	0	0,00		VIH	342	0,45	0,00
	Mayor de 59	1	11,11		Mayor de 59	11.966	15,65	0,00
	Total	**9**	**33,33**		**Total**	**76440**	**85,94**	**0,00**

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 88. Ámbito de atención Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca

EL ÁGUILA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito VALLE		Concentración de casos según ámbito – EL ÁGUILA
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
EL ÁGUILA	Consulta Externa	0	0,0	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0,0	#¡DIV/0!
	Cuidado Intensivo	0	0,0		Cuidado Intensivo	2066	2,7	0,00
	Cuidado Intermedio	0	0,0		Cuidado Intermedio	625	0,8	0,00
	Domiciliaria	0	0,0		Domiciliaria	91	0,1	0,00
	Hospitalización	0	0,0		Hospitalización	3594	4,7	0,00
	No Reportado	9	100,0		No Reportado	76294	99,8	0,00
	Otro	0	0,0		Otro	11	0,0	0,00
	Urgencias	0	0,0		Urgencias	752	1,0	0,00
	Total	9	100,0		**Total**	76440	109,1	0,00

Fuente: Cubo SegCOVID

2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos. Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Registro de Personas con Discapacidad, que se encuentra disponible desde el 2005 hasta el 2019.

Para el año 2019 se identificó un total de 273 personas con alguna discapacidad en el municipio, siendo las alteraciones en el movimiento las más relevantes, seguida del sistema nervioso y los ojos.

Tabla 89. Distribución de las alteraciones permanentes en El Águila, 2009-2020

Grupo de edad	Año	
	2020	
	Hombres	Mujeres
Total	160	113
0-4	0	0
5-9	2	2
10-14	3	4
15-19	6	2
20-24	20	8
25-29	2	8
30-34	10	4
35-39	5	5
40-44	3	7
45-49	6	7
50-54	6	7
55-59	8	4
60-64	8	9
65-69	8	7
70-74	15	8
75-79	12	8
80 Y MÁS	45	23
NO REPORTADO	1	0

Fuente: SISPRO – MS

Tabla 90. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en El Águila, Acumulado a 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	141	51,65
El sistema nervioso	90	32,97
Los ojos	107	39,19
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	42	15,38
Los oídos	68	24,91
La voz y el habla	80	29,30
La digestión, el metabolismo, las hormonas	22	8,06
El sistema genital y reproductivo	24	8,79
La piel	7	2,56
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	7	2,56
Ninguna	0	0,00
Total	273	100

Fuente: SISPRO – MS

Figura 46. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en El Águila – Valle. Acumulado 2020



Fuente: SISPRO – MS

2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Morbilidad atendida

Tabla 91. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida Municipio de El Águila

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de El Águila	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en la vejez (2019)	82,96		Estable	009
	2. Enfermedades no transmisibles en la adultez (2019)	70,40		Estable	009
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa (2019)	89,83		Fluctuante	008
	2. Condiciones Maternas perinatales: condiciones maternas (2019)	88,59		Fluctuante	009
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias (2019)	54,11		Fluctuante	008
	4. Condiciones transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias (2019)	44,20		Fluctuante	012
	5. Enfermedades cardiovasculares	27,24		Disminuyó	001
Discapacidad	1.Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2019)	52%		Aumento	000
	3.Ojos (2019)	39%		Aumento	000
	2.Sistema nervioso (2019)	32%		Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones de la morbilidad

En el capítulo de morbilidad, para los grandes grupos de causas, se destacan los aumentos en el año 2020 para las condiciones no transmisibles en primera infancia, las lesiones en juventud y en la adolescencia.
Con relación a los subgrupos de morbilidad, se resalta el aumento de las enfermedades infecciosas y parasitarias en la población general, las enfermedades de la piel en población general, las enfermedades cardiovasculares en hombres y las enfermedades digestivas en mujeres.

El análisis de las causas externas se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 5% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los grupos de edad, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Con relación a los eventos de notificación obligatoria no se destacan indicadores estadísticamente superiores a los observados en el Valle del Cauca: tasa de incidencia de dengue clásico.

Se debe mencionar el alto porcentaje de consultas mal clasificadas, lo cual impide cualquier tipo de planificación en programas de prevención.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad: del movimiento de manos, piernas, cuerpo, la discapacidad de los ojos y la discapacidad del sistema nervioso, pues son las que presentan mayores porcentajes.

2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación:

Condiciones de vida

Se debe observa falencias en calidad del agua, alcantarillados y eliminación de excretas como indicadores superiores al de referencia del departamento como se muestra en la (tabla 92).

Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de El Águila (Valle del Cauca)

Determinantes intermediarios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA
Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018*	97,82	97,50
Cobertura de acueducto año. Año 2019**	95,3	42,96
Cobertura de alcantarillado. Año 2019**	90,9	17,69
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)***	4,8	12,12
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE). Año 2018	4,3	29,20
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE). Año 2018	5,9	35,70

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2018 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP

Tabla 93. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Águila - Valle del Cauca.

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	99,73	95,63
Cobertura de acueducto	100	30,70
Cobertura de alcantarillado	100,0	0,00

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Disponibilidad de alimentos

El análisis de este indicador arroja como resultado un valor similar a la tasa dada del Valle del Cauca, con tendencia al aumento durante los tres últimos años.

Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de El Águila (Valle del Cauca)

Determinantes intermediarios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,56	5,43	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘

Fuente: Sispro

Condiciones de trabajo

Según los datos del Censo DANE 2015 el trabajo infantil es del 10,61% (en el Valle es 3,3% y en Colombia es 3,9%). Igualmente, el porcentaje de hogares con trabajo informal es del 96,23% (84,1% en el Valle y 86,8% en Colombia).

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 95. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, municipio El Águila (Valle del Cauca)

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	126,88	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	191,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO-MS

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones se requiere vigilancia ya que muestran alerta en el indicador Coberturas administrativas de vacunación; como muestra la siguiente Tabla 96, esto asociado probablemente a la proporción de población indígena que habita el municipio y frecuentemente no asisten los servicios de salud.

Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2006 – 2019

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8	1,30													↘	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	6,5	2,10													↘	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	95,7	80,70				-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	87,22	32,00	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↙	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	99,27	116,00	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↙	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	97,3	116,28	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↙	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	96,1	126,74	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↙	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,86	94,57	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,39	98,88	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,48	98,91	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	

Fuente: Sispro-MS

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de El Águila:

Tabla 97. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico			1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social REPS

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 98. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de El Águila, 2020

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social. REPS 07 enero 2016

2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

En la Tabla 99 se puede observar que las proporciones de la población más significante es el de necesidades básicas insatisfechas y población bajo la línea de pobreza.

Tabla 99. Otros indicadores de ingreso, Municipio de El Águila-Cabecera 2020

Cód. Depto.	Nombre Departamento	Cód. Mpio	Nombre Municipio	Personas en NBI					
				Cabecera		Resto		Total	
				Prop (%)	cve (%)	Prop (%)	cve (%)	Prop (%)	cve (%)
76	VALLE DEL CAUCA	243	EL AGUILA	7.49	-	16.81	-	14.09	-

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Ocupación

La tasa de desempleo del municipio va en aumento y la tasa de empleo informal es de 93,5% tales tasas se asocia este cambio a la emigración de la población en edad productiva, que tal como se mostró en la pirámide poblacional principalmente lo realiza por la falta de oportunidades laborales.

Tabla 100. Ocupación Municipio de El Águila, Valle del Cauca, 2020

Desempleo Larga Duración	Trabajo Infantil	Trabajo Informal
29,7	3,4	93,5

Fuente: DANE

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos indican que se debe prestar atención y vigilancia en el porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2015).

Tabla 101. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2005 – 2019

	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	6,1	20,60			↗													↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	92,39	82,98	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	102,53	104,04	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	80,57	75,39	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública Tabla 102.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hizo reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, se formuló como una situación negativa que debe ser modificada, adicionalmente se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.

Tabla 102. Priorización de los problemas de salud en El Águila

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud Ambiental	Baja Cobertura de acueducto en la zona rural	000
	Baja Cobertura de alcantarillado en la zona rural	000
	Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2015)	000
	Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
	Alto Índice de calidad del agua (IRCA)	009
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
	Mortalidad por edad por tumor estomago	007
	Tasa ajusta de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 100.000 personas	001
	Mortalidad por Diabetes Mellitus	001
	Mortalidad por tasa de causas externas	012
Seguridad Alimentaria	Morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales en la infancia y en la adultez	009
	Morbilidad por Condiciones Maternas perinatales: condiciones maternas	008
Convivencia Social y Salud Mental	Morbilidad por Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en mujeres	012
	Tasa ajustada de mortalidad por las demás causas	000
	Tasa ajustada de mortalidad por Homicidios por 100.000 personas	012
	Tasa ajustada de muertes por Lesiones auto-infligidas	012
Enfermedades	Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias	001

Transmisibles	Morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias	009
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	Tasa ajustada de mortalidad neonatal	008
	Mortalidad por tumor maligno de mama de la mujer.	009
	Mortalidad infantil, de la niñez y por desnutrición en menores de 5 años.	009
Salud pública en emergencias y desastres	Riesgo de inundaciones y deslizamientos	SD
	Mortalidad por exposición a fuerza de la naturaleza	013
Salud y Ámbito laboral	Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	Alta proporción de hogares con analfabetismo	000
	Discapacidad: Ojos Y Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	Discapacidad: Sistema nervioso	000
	Mortalidad neonatal, infantil y en la niñez	008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	Baja cobertura de vacunación	000

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades no transmisibles o crónicas son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta y constituyen la principal causa de muerte en el mundo, en especial en países de ingresos bajos y medios como Colombia. Esta situación no es diferente en el Valle del Cauca y en el municipio de El Águila, ya que el en el año 2020 surgió de la priorización a nivel local tasas altas para las enfermedades del sistema circulatorio tales como isquémicas del corazón, cerebrovasculares, así como la presencia de neoplasias como el tumor maligno de mama en las mujeres y la presencia de hipertensión arterial y diabetes.

Los principales factores de riesgo identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que influyen en la aparición temprana de las enfermedades crónicas y la muerte prematura de las personas son:

- El consumo de tabaco.
- El consumo perjudicial de alcohol.
- El régimen alimentario insalubre (consumo bajo de frutas y verduras, consumo de comida chatarra).
- La inactividad física.
- El sobrepeso y la obesidad. La obesidad afecta especialmente a niños y adolescentes y puede llegar a reducir la esperanza de vida de una persona hasta en diez años.
- La presión arterial elevada.
- La glicemia elevada (azúcar en la sangre).

- Los lípidos sanguíneos anormales y su subconjunto “colesterol total aumentado”.

Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad crónica.

Otro aspecto muy importante de destacar que se enmarca dentro de las causas externas de muerte, es de los homicidios, ya que ha sido en las últimas décadas un flagelo producto de la violencia y del narcotráfico asentado en el Norte del Valle del Cauca, sin embargo, las cifras han venido disminuyendo a nivel Departamental y municipal. Para el municipio de El Águila en el año 2005 la tasa de mortalidad en ambos sexos fue de 186,18, la tasa más baja ha llegado a ser en el año 2015 con 33,36 y en el año 2018 fue de 78,07.

Las consultas por morbilidad están en el mismo camino de las enfermedades no transmisibles, ya que predominan en todos los grupos poblacionales, en especial en la vejes y en la adultez y con tendencia al aumento.

También se presentaron tasas altas en las enfermedades transmisibles no menos importantes, especialmente para los subgrupos de Condiciones transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias y para infecciones respiratorias.

En cuanto a las enfermedades de alto costo y las enfermedades de notificación obligatoria no se presentaron datos relevantes para el municipio, sin embargo, se recomienda de igual forma fortalecer las acciones para la Dimensión del Plan de Salud Pública denominada Vida Saludable y enfermedades transmisibles.

Por otra parte, la salud mental del municipio de El Águila la principal causa de consulta para todos los grupos poblacionales son los trastornos mentales, seguido por la Epilepsia. Las consultas para Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas solo se presentaron en la adolescencia y en la adultez. Este análisis implica reforzar los recursos en la Dimensión del Salud Mental del Plan de Salud Pública.