Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2020

El Análisis de Situación de Salud 2020 del municipio de TORO, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 26 de enero de 2021.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Revisó: Luisa Fernanda Reina González, Subsecretaria de Salud Pública
Hector Andrés Betancur Cano, Líder de Programa
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa, Epidemiólogo Contratista VSP

icontec ISO 9001
IQNet

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

Secretaria Departamental del Salud del Valle del Cauca

Secretaría Municipal de Salud y Bienestar Social de Toro

Grupo ASIS

Toro, Valle del Cauca

2020

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud

JUAN CARLOS ESCUDERO

Alcalde Municipal

MAURICIO ANDRES LIBREROS

Secretaria Municipal de Salud y Bienestar Social

Toro Valle

TORO, VALLE DEL CAUCA

2020

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 14

INTRODUCCIÓN 15

METODOLOGÍA 17

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 19

SIGLAS 20

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 22

1.1. Contexto territorial 22

1.1.1. Localización 22

1.1.2. Características físicas del territorio 23

1.1.3. Accesibilidad geográfica 25

1.2. Contexto demográfico 28

1.2.1. Estructura Demográfica 30

1.2.2. Dinámica demográfica 34

1.2.3. Victimas Conflicto Armado 35

1.2.4. Dinámica migratoria 40

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 42

2.1. Análisis de la mortalidad 42

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 42

2.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo 50

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 74

2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental 79

2.1.5. Mortalidad por COVID-19 79

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 89

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil 97

2.2. Análisis de la morbilidad 100

2.2.1. Principales causas de morbilidad 100

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo 104
2.2.3. Morbilidad Especifica salud Mental 107
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo 110
2.2.5. Morbilidad de eventos precursores 110
2.2.6. Morbilidad población migrante 111
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 113
2.2.7.1. IRAG por virus nuevo 114
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 116
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 118
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 121
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 121
2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 127
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 128
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 128

ÍNIDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Toro 2020 22
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de municipios vecinos al municipio de Toro Valle, 2020..... 26
Tabla 3. Población por área de residencia Toro Valle 2018 29
Tabla 4. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de Toro, 2020 30
Tabla 5.Número de hogares municipio de Toro..... 30
Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Toro, 2020..... 30
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Toro 2018-2020-2023 31
Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro. Interpretación 33
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro, Resumen..... 34
Tabla 10.Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 - 19 2005-2018. Municipio de Toro..... 35
Tabla 11. Población victima por grupos de edad y sexo municipio de Toro Valle. Acumulado a junio 10 de 2020..... 35
Tabla 12. Población víctima por desplazamiento forzado, Toro 2020. Acumulado a junio 10 de 2020 36
Tabla 13. Población víctima por enfoque diferencial, Toro 2019 37
Tabla 14. Población víctima del conflicto por Área de Residencia. Departamento del Valle del Cauca, 2020 . 39
Tabla 15. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2018..... 42
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 43
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 44
Tabla 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 48
Tabla 19. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 49
Tabla 20. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 50
Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 51
Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 52
Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 53
Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2018..... 54
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2018 55

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 56
Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 57
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 58
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2018 59
Tabla 30. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en ambos sexos municipio de Toro 2005-2018 60
Tabla 31. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Toro 2005-2018 61
Tabla 32. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Toro 2005-2018 62
Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 66
Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 67
Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2018 68
Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 69
Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 70
Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 71
Tabla 39. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Toro, 2005-2018. 74
Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2018 75
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2018 75
Tlabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2018 76
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2018 76

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2018 77
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Toro 2005 – 2018 77
Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2018 78
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2018 78
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos. Toro 2005 – 2018 79
Tabla 49. Comorbilidades de mortalidad por COVID-19, 2020 80
Tabla 50. Muertes según ámbito de atención por COVID-19, 2020 81
Tabla 51. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2018 81
Tabla 52. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Toro 2005 – 2018 83
Tabla 53. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Toro 2005 – 2018 84
Tabla 54. Muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2018 84
Tabla 55. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Toro, 2005 – 2018 85
Tabla 56. Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2018 85
Tabla 57. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Toro, 2005 – 2018 86
Tabla 58. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Toro, 2005 – 2018 86
Tabla 59. Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Toro, 2005 – 2018 87
Tabla 60. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Toro, 2005 – 2018 88
Tabla 61. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Toro, 2005 – 2018 . 89
Tabla 62. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, Toro, 2005 – 2018 89
Tabla 63. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Toro, 2005- 2018 90
Tabla 64. Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2018 94
Tabla 65. Mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2018 95

Tabla 66. Otros Indicadores por área de residencia (Urbano) 96
Tabla 67. Otros Indicadores por área de residencia (Rural) 96
Tabla 68. Otros Indicadores por etnia 97
Tabla 69. Identificación de prioridades en salud del municipio de Toro, 2018 98
Tabla 70. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Toro 2009-2019 101
Tabla 71. Principales causas de morbilidad en hombres. Toro 2009 – 2019 102
Tabla 72. Principales causas de morbilidad en mujeres, Toro 2009- 2019 103
Tabla 73. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Toro 2009 – 2019 104
Tabla 74. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Toro 2009 – 2019 105
Tabla 75. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Toro 2009 – 2019 106
Tabla 76. Morbilidad Salud Mental población total, Toro 2009-2019 107
Tabla 77. Morbilidad Salud Mental hombres, Toro 2009-2019 108
Tabla 78. Morbilidad Salud Mental mujeres, Toro 2009-2018 109
Tabla 79. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Toro comparado con el Valle del Cauca 110
Tabla 80. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Toro, 2006 -2018 111
Tabla 81. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Toro– Valle del Cauca. Año 2019 111
Tabla 82. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2019 112
Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2019 113
Tabla 84. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, municipio de Toro, 2006-2018 114
Tabla 85. Comorbilidades por Covid – 19 para el municipio de Toro Valle, 2020 114
Tabla 86. Tipo de atención por Covid – 19 para el municipio de Toro Valle, 2020 115
Tabla 87. Distribución de las alteraciones permanentes. Toro. Acumulado a Septiembre 25 de 2019 117
Tabla 88. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Toro, 2019 117
Tabla 89. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Toro (Valle del Cauca) 119
Tabla 90. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Toro (Valle del Cauca) 121
Tabla 91. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Toro - Valle del Cauca. Zona rural vs Zona urbana 122

Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Toro, Valle del Cauca 122
Tabla 93. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Toro, Valle del Cauca 123
Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Toro, Valle del Cauca 124
Tabla 95. Servicios habilitados IPS, en el Municipio de Toro, Valle del Cauca 2019 125
Tabla 96.Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Toro, Valle del Cauca 2019 126
Tabla 97. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Toro, Valle del Cauca 2003 – 2019 127
Tabla 98. Priorización de los problemas de salud Municipio de Toro, Valle del Cauca 128

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Toro, 2015-2020-2023 31
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios Municipio de Toro. 2028,2020 y 2023 .. 32
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Toro, 2020 32
Figura 4. Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Toro 2005 -2018 34
Figura 5. Pirámide población migratoria, Toro 2020 40
Figura 6. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2018 43
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 44
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 45
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2018 46
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 46
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 47
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2018 48
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 49
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 50
Figura 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 51
Figura 16. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 52
Figura 17. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 53
Figura 18. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2018 54
Figura 19. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2018 55
Figura 20. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 56
Figura 21. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 57

Figura 22. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 58
Figura 23. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro 2005-2018 59
Figura 24. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en ambos sexos municipio de Toro 2005-2018 60
Figura 25. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Toro 2005-2018 61
Figura 26. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Toro 2005-2018 62
Figura 27. Porcentaje de mortalidad por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas del periodo perinatal en Toro, 2005 - 2018 63
Figura 28. Porcentaje de mortalidad por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento del periodo perinatal en Toro 2005-2018 63
Figura 29. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Toro 2005-2018 64
Figura 30. Porcentaje de mortalidad por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta del periodo perinatal en Toro 2005-2018 64
Figura 31. Porcentaje de mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido del periodo perinatal en Toro 2005-2018 65
Figura 32. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal en Toro 2005-2018 65
Figura 33. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 66
Figura 34. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 67
Figura 35. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2018 68
Figura 36.Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 69
Figura 37. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018 70
Figura 38. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018 71

Figura 39. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018 72
Figura 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 72
Figura 41. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018..... 73
Figura 42. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19, 2020 80
Figura 43. Tasa de mortalidad materna, municipio Toro Valle 2005-2018 90
Figura 44. Tasa de mortalidad neonatal, municipio Toro Valle 2005-2018..... 91
Figura 45. Tasa de mortalidad infantil, municipio Toro Valle 2005-2018 91
Figura 46. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio Toro Valle 2005-2018 92
Figura 47. Tasa de mortalidad por EDA, municipio Toro Valle 2005-2018..... 92
Figura 48. Tasa de mortalidad por IRA, municipio Toro Valle 2005-2018 93
Figura 49. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, municipio Toro Valle 2005-2018 93
Figura 50. Tasa de mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2018..... 94
Figura 51. Tasa de mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2018..... 95
Figura 52. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Municipio Toro, 2019... 112
Figura 53. Pirámide de morbilidad por COVID- 19 para el municipio de Toro Valle, 2020 114
Figura 54. Casos de intoxicaciones en el municipio de Toro Valle 2018..... 116
Figura 55. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Toro– Valle. Acumulado 25 septiembre, 2019..... 118

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Toro 2020 23
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Toro 2020 25
Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2020 27
Mapa 4. Vías Internas Del Municipio 27
Mapa 5. Plano Urbano del municipio de Toro. 2020 29

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sociales en salud y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la herramienta

fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Toro se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2020, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co . Así mismo, se consultó el Registro Único de Victimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2018; excepto la información sobre COVID-19 que, por supuesto corresponde al año 2020, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2019. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2018; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2019.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2020 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaria de Salud y desarrollo social Municipal de Toro – Valle

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio.: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS. Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Toro se encuentra localizado entre el Valle geográfico del Rio Cauca y la vertiente Oriental de la Cordillera Occidental, al norte del departamento del Valle del Cauca. Presenta una altitud aproximada de 950 metros sobre el nivel del mar, un promedio de temperatura de 23C y una precipitación de 1000 mm. La situación Astronómica es de 4º36'30'' de Latitud Norte y 76º04'30'' Longitud Oeste meridiano de Greenwich. Tiene una extensión de 200 km2 (16.000 hectáreas).

Limita al norte con el Municipio de Ansermanuevo, al oriente con los Municipios de Obando y Cartago, al occidente con los Municipios de Versalles y Argelia; y al sur con el Municipio de La Unión.

Fuera de su perímetro urbano, se encuentra conformado por 23 veredas y 6 corregimientos. Estos últimos son La Pradera, Ventaquemada, El Cedro, San Antonio, Bohío y San Francisco. Por otro lado, las veredas pertenecientes al municipio son: Buenavista, El Roble, El Bosque, La Quiebra, Chontaduro, Santa Elena, La Consólida, La Chica, Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, San José de los Osos, La Cayetana, El Guachal, El Guineo, Pan de Azúcar y Bolívar.

Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Toro 2020

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión km2	%	Extensión km2	%	Extensión km2	%
Toro	74	38.5	120	61.5	194	0.9

Fuente: Federación Colombiana de municipios

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Toro 2020

Fuente: Alcaldía Municipal

1.1.2. Características físicas del territorio

Toro cuenta con un área total de 17.499.5 Has, y se encuentra entre los pisos térmicos: caliente y templado, con una temperatura oscila entre los 18°C y 24°C. El Municipio cuenta con cuatro ecosistemas estratégicos de acuerdo a la clasificación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que son considerados prioritarios en el Departamento. Ellos son: Bosque seco y humedales del valle geográfico asociados al río Cauca. Del bosque seco que originariamente se encontraba en la suela plana del valle geográfico, está completamente desaparecido y solo sobreviven algunos árboles típicos de este ecosistema, generalmente asociados a las cañadas que confluyen en el Cauca. En este ecosistema se encuentran los humedales La Pepa, El Nilo, declarados por la CVC como Reservas de Recursos Naturales en el 2007.

Igualmente se encuentran los humedales Chancos, Cantarrana y El Bayano conocido también como San Antonio. El Bayano fue declarado por el Municipio como área protegida local. Del bosque seco y subxerofítico de la zona de piedemonte y ladera se encuentra en un estado de conservación crítico como se pudo observar en los datos sobre erosión donde se muestra que la mayor parte del área se encuentra en proceso de erosión severa y muy severa, pues las cotas aproximadas donde se ubican estos ecosistemas son los 900 a 1.200 msnm el bosque seco y subxerofítico que se encuentra en el Municipio tiene una extensión aproximada de 978,6 has.

En los ajustes introducidos al EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Toro Valle) se incluyó la determinación de declarar el ecosistema de bosque seco y subxerofítico del Municipio como área protegida municipal. El otro ecosistema presente en es el bosque subandino, el cual se encuentra a partir de la cota donde termina el bosque seco y subxerofítico. Este ecosistema se encuentra muy deteriorado en el Municipio siguiendo el patrón general del Departamento. Dentro de este ecosistema se encuentra el 100% de la Reserva Municipal del Bosque Subandino. La zona que corresponde al bosque subandino está caracterizada por ser la de mayor presencia de cultivos cafeteros, por lo que se explica su grado de deterioro.

Hidrografía

El Municipio de Toro tiene una red hídrica conformada por la cuenca Chancos, la cuenca RUT y la cuenca del río Cauca, de la cual las anteriores son afluentes. A su vez, esa red hídrica está comprendida por siete sub cuencas de las quebradas El Negro, La Chica, La Grande, El Lázaro, San francisco, El Idunque y la Pradera. En total las siete subcuencas la integran 37 Microcuencas, cubren un área de 11.440 Has, que representan el 65.37% del municipio. La Sub cuenca El negro tiene una extensión de 500 hectáreas, nace a la altura de 1.550 msnm con un perímetro de 13 km. La cuenca La Chica tiene una extensión de 1.700 hectáreas, una extensión de 18 km y nace a una altura de 1.900 msnm. La cuenca La Grande tiene una extensión total de 2.000 hectáreas, una longitud de 19.5 km y nace a los 2.130 msnm. La cuenca El Lázaro tiene una extensión de 1.650 hectáreas, una longitud de 18 km y nace a la altura de 2.050 msnm. La cuenca San Francisco tiene una extensión de 4.800 hectáreas, una longitud de 32.5 km y nace a una altura de 1.950 msnm. La cuenca La Pradera tiene una extensión de 490 hectáreas, una longitud de 8.25 km y nace a los 2.000 msnm. Finalmente la cuenca El Idunque tiene una extensión de 300 hectáreas, una longitud de 6.5 hectáreas y su altura máxima es 1.050 msnm.

Zonas de Riesgo

De acuerdo con los 2.442 reportes de desastres en el Valle, el 50% corresponde a desastres asociados a inundaciones y deslizamientos y el 18,4% a incendios estructurales y forestales. La ocurrencia y afectación por inundaciones se concentran principalmente en los meses de marzo – mayo y octubre – Diciembre, que se correlaciona con los periodos anuales de invierno en el departamento. Los eventos que mayor cantidad de víctimas fatales generan son las inundaciones y deslizamientos, lo cual ocurre de manera similar en el caso de la afectación en viviendas. No obstante, las viviendas que resultan destruidas también están asociadas en buena medida a la ocurrencia de sismos. Dentro de las amenazas y riesgos afectan al Municipio se identifican:

1) Asociados con fenómenos de origen hidrometereológico relacionado con inundaciones del Río cauca.

2) Asociados con Fenómenos de Origen Geológico relacionados con movimientos en masa y sismos debido a que el departamento se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta.

3) Asociados con Fenómenos Biosanitario en donde se ubica principalmente Dengue, Malaria, Gripa AH1N1, SIDA, Caracol Africano, Leptospirosis, Toxoplasmosis, Cisticercosis.

4) Otros riesgos: Accidentes de tránsito e incendios forestales.

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Toro 2020



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de Comunicación

Aéreas: No tiene Aeropuerto.

Terrestres: La mayoría de las carreteras se encuentran en buen estado.

Fluviales: No posee vías de comunicación fluviales, los ríos se explotan mayormente por el sector turístico, (canotaje) y de la construcción (extracción de arena y de materiales de rio).

El sistema vial municipal, está formado por una red vial de carácter departamental que comprende la Panorama, además cuenta con un sistema de carreteras municipales que facilitan la movilidad y la comunicación entre el casco urbano, las cabeceras de los corregimientos, las veredas y los municipios vecinos como Cartago, La Unión, Obando, Ansermanuevo, Argelia y Versalles. La vía Panorama, genera en el municipio un impacto social y físico positivo, ya que su trazado no influye directamente en las actividades cotidianas de la ciudad, pero si facilita la movilidad y la comunicación con los diferentes municipios del Nor-Occidente del Departamento.

El sistema de transporte en el municipio, se realiza principalmente en busetas y taxis de empresas privadas. El servicio de transporte intermunicipal es prestado por las empresas Trans-Occidente, Trans-Cunchipa y Trans-Tuluá y se realiza con un parque automotor tipo buseta, con un horario determinado iniciando desde las 5.00 Am hasta las 7:00 p.m. El municipio cuenta además con el servicio de taxi, prestando por las empresas de Trans-Toro y Trans-Victoria, con una frecuencia según la demanda de transporte, solo se realiza el viaje hasta que estén completos los pasajeros, además como no existe un terminal de transporte determinado ni con la infraestructura necesaria, los vehículos utilizan el sistema puerta a puerta, generando demoras en el transporte y el tiempo de viaje.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de municipios vecinos al municipio de Toro Valle, 2020

Municipios	Tiempo de llegada desde la vereda más alejada a la ciudad capital del departamento en Minutos	Distancia en Kilometros desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento	Tipo de Transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento
Cali	3 h 24 min	169	Terrestre
Ansermanuevo	1 h 2 min	23.355	Terrestre
Argelia	1 h 9 min	18.166	Terrestre
Cartago	1 h 18 min	38.603	Terrestre
La Unión	29 min	12.302	Terrestre

Fuente: Ministerio de Salud

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2020



Base: Mapa digital Integrado. IGAC. 2002. Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia. Atlas de Colombia, IGAC. 2002.
Fuente Barimetria: Prof. José Agustín Blanco Barros

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Mapa 4. Vías Internas Del Municipio



Fuente: planeación municipio de Toro

Vías rurales del municipio:

- Toro- Sabanazo Patio Bonito
- Toro-Patio Bonito La Sonara
- Toro- El Cedro- Violetas
- La Quiebra el Bosque
- Patio Bonito la Quiebra
- Venta Quemada las Torres
- Las Partidas Buena Vista
- Venta Quemada el Roble
- Toro San Jose de los Osos
- Toro Pan de Azúcar
- Bolívar –El Café
- Vía el Café la Pradera Palo Solo
- Las Partidas- El Guineo

1.2. Contexto demográfico

Población total

Según datos Censo DANE 2018, para el año 2020, el municipio de Toro tiene una proyección de población de 14.389 habitantes, de los cuales 6.927 son hombres (48%) y 7.462 (52%) son mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

Teniendo en cuenta que el municipio de Toro presenta una población para el año 2020 de 14.389 habitantes y que la superficie corresponde a 194 km2, la densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de 74 habitantes por KM2.

Población por área de residencia urbano/rural

El municipio de Toro presenta una población total de 9.972 habitantes en la cabecera municipal con un 69,30% y 4.417 habitantes en la zona rural con un 30,70%.

Tabla 3. Población por área de residencia Toro Valle 2018

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Toro	9.972	69,30%	4.417	30,70%	14.389	69,3

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Grado de urbanización

El grado de urbanización del Municipio de Toro es del 69,30%, por debajo del estimado para el departamento (87,7%), lo cual evidencia que existe una importante proporción de la población que permanece en las áreas rurales dispersas y centros poblados, aspecto que podría explicarse porque las principales actividades económicas de sus habitantes son la agricultura y la ganadería.

Mapa 5. Plano Urbano del municipio de Toro. 2020



Fuente: secretaria asesora de planeación Municipio de Toro

Número de viviendas

De acuerdo al Censo DANE 2018 el municipio de Toro tiene 5.016 viviendas de la cuales 3.174 se encuentran en la cabecera municipal con un 63% y 1.842 están en el área rural con un 37%. El principal tipo vivienda era tipo casa de una sola unidad, considerándose estas las que tienen acceso directo desde el exterior; con servicio de cocina y sanitario dentro de las mismas.

Tabla 4. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de Toro, 2020

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
Cabecera	3.174	63.2	2.928	70.2
Resto	1.842	36.8	1.239	29.8
Total	5.016	100	4.167	100

Fuente: DANE 2018

Número de hogares

De acuerdo al Censo DANE 2018 el municipio de Toro tiene 4.167 hogares, de los cuales 2.928 son de la zona urbana y 1.239 de la zona rural. La conformación promedio de e 2,9 personas.

Tabla 5.Número de hogares municipio de Toro

Id	Municipio	No. Hogares
34	Toro	4.167

Fuente: DANE 2018

Población por pertenencia étnica

La principal etnia presente en el Municipio es la afrodescendiente, que representas el 1,80% de la población total del municipio, mientras que la población indígena tiene representación del 0,36%. Tabla 6

Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio de Toro, 2020

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	44	0,36%	0,36%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	1	0,01%	0,37%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	218	1,80%	2,18%
Ningún grupo étnico	11 783	97,45%	99,63%
No informa	45	0,37%	100,00%
Total	12 091	100,00%	100,00%

Fuente**:** DANE 2018, Planeación Departamental

1.2.1. Estructura Demográfica

El municipio de Toro presenta una pirámide de tipo estacionaria. Del 2015 al 2023 se observa un descenso de la población de niños(as), adolescentes y la juventud lo que podría asociarse a una reducción de la natalidad y la fecundidad. Por otra parte, se observa un aumento en la población mayor de 55 años, lo que significaría una reducción de la mortalidad. En la población mayor, se evidencia un mayor crecimiento de mujeres que de hombres.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Toro, 2015-2020-2023



Fuente: DANE 2018

Población por grupo de edad

En la población según grupos de edad se puede ver que en los ciclos vitales de la infancia y la juventud, se presenta un leve decrecimiento en cada quinquenio, mientras que la vejez, presenta un importante aumento con el transcurso de cada quinquenio relacionado en la tabla 7.

Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Toro 2018-2020-2023

CICLO VITAL	2015		2020		2023	
	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
PRIMER INFANCIA DE 0-4 AÑOS	1.275	8%	1.066	7%	1.033	7%
INFANCIA DE 5 A 9 AÑOS	1.432	9%	1.207	8%	1.182	7%
ADOLESCENCIA DE 15 A 19 AÑOS	1.418	9%	1.210	8%	1.176	8%
JUVENTUD DE 15 A 24 AÑOS	2.593	16%	2.188	15%	2.143	15%
ADULTEZ DE 15 A 59 AÑOS	9.343	58%	8.111	56%	8.162	60%
PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS Y MAS	2.512	16%	2.688	19%	3.015	21%

Fuente: DANE 2018

La proporción de la población por grupos etarios en el comparativo de los años 2015, 2020 y 2023 presenta durante el periodo 2015 a 2020 en la población de 15-59 años se observa una disminución. En el grupo de 60 años y más se evidencia un aumento.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios Municipio de Toro. 2028,2020 y 2023



Fuente: DANE 2018

La población 10-14 años se observa una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En el grupo 75 a 79 se evidencia un aumento importante de mujeres sobre las en hombres. El mayor aumento entre mujeres con relación a hombres esta entre el grupo de 50 a 54 años.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de Toro, 2020



Fuente: DANE 2018

Otros indicadores demográficos

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro. Interpretación

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 95 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 93 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 32 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 26 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 25 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 21 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 16 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 19 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 59 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 75 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 59 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 62 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 42 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 40 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 17 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 21 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE 2018

A lo largo del periodo se registran una reducción de los niños(as) y de los hombres en relación con las mujeres. Tal como se refleja en la gráfica anterior, en el periodo analizado se observa una reducción de los menores de 14 años (índice de infancia) y de los jóvenes entre 15 y 29 años (índice de juventud) en relación con el resto de la población. Igualmente, las cifras reflejan un aumento de la población mayor de 65 años (índice de vejez). Según los datos, el índice de envejecimiento muestra un incremento entre 2015 y 2020 de 59 a 75.

En el periodo se observa un aumento del índice de dependencia, es decir, de menores y mayores de 65 en relación con población económicamente activa de 15 a 64 años.

En 2020 se proyecta de 144.75 (el índice de friz representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida).

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Toro, Resumen.

Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	16.113	14.389	14.674
Población Masculina	7.836	6.927	6.980
Población femenina	8.277	7.462	7.694
Relación hombres: mujer	94,67	92,83	91
Razón niños: mujer	33	32	31
Índice de infancia	26	25	24
índice de juventud	22	21	20
índice de vejez	16	19	21
índice de envejecimiento	59	75	86
índice demográfico de dependencia	59,41	61,51	62,59
índice de dependencia infantil	42,13	40,30	38,75
índice de dependencia mayores	17,28	21,21	23,84
índice de Friz	146,74	144,75	137,72

Fuente: Dane 2018

1.2.2. Dinámica demográfica

La Figura 4, en el periodo del 2005 al 2018, según información del DANE, la tasa bruta de natalidad, en el año 2005 estaba en 17,03 y al año 2018 la está en 8,74. En mortalidad la tasa para el año 2005 fue 6,42 y para el año 2018 es de 6,95, comparando con el año anterior (2017) la tasa presenta un aumento en mortalidad.

Figura 4. Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Toro 2005 -2018



Fuente: DANE 2018

Otros indicadores de la dinámica de la población

La tasa de fecundidad en los diferentes grupos de fecundidad en las mujeres, se observa un aumento entre las mujeres de 10-14 años de edad y entre los 10 y 19años, para el año 2018.

Tabla 10.Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 - 19 2005-2018. Municipio de Toro

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	2,42	3,67	6,21	7,62	2,61	5,35	2,75	1,41	5,73	2,89	2,89	0,00	2,88	4,32
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	81,86	100,54	78,04	86,27	89,73	71,61	70,87	72,00	54,35	64,16	47,21	66,08	62,59	61,56
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	39,77	49,87	41,00	46,39	46,25	38,94	37,61	37,67	30,68	34,07	25,18	32,77	32,23	32,35

Fuente: DANE 2018

1.2.3. Victimas Conflicto Armado

Las cifras del conflicto armado, según en condición victima 2020 el municipio presenta una población de 1.740 para un total de mujeres 945 y de hombres de 789, lo cual son cifras elevadas. Observándose una diferencia de 156 personas, indicando que las mujeres son más afectadas por este flagelo que los hombres.

Tabla 11. Población victima por grupos de edad y sexo municipio de Toro Valle. Acumulado a junio 10 de 2020

Municipio	GE - Quinquenios DANE	FEMENINO	MASCULINO	NO DEFINIDO	NR - NO REPORTADO	Total general
76823 - Toro	De 0 a 04 años	9	17			26
76823 - Toro	De 05 a 09 años	43	42			85
76823 - Toro	De 10 a 14 años	61	70		2	133
76823 - Toro	De 15 a 19 años	89	94		3	186
76823 - Toro	De 20 a 24 años	106	118			224
76823 - Toro	De 25 a 29 años	66	74		1	141
76823 - Toro	De 30 a 34 años	62	48			110
76823 - Toro	De 35 a 39 años	64	49			113
76823 - Toro	De 40 a 44 años	83	52			135
76823 - Toro	De 45 a 49 años	67	47			114

76823 - Toro	De 50 a 54 años	62	48			110
76823 - Toro	De 55 a 59 años	66	26			92
76823 - Toro	De 60 a 64 años	41	23			64
76823 - Toro	De 65 a 69 años	42	26			68
76823 - Toro	De 70 a 74 años	27	15			42
76823 - Toro	De 75 a 79 años	24	14			38
76823 - Toro	De 80 años o más	33	25			58
76823 - Toro	No Reportado		1			1
Total 76823 - Toro		945	789		6	1.740

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

Hasta el 10 de junio de 2020 se registraron 1.157 personas como población en situación de desplazamiento en Toro; el 52,37% son mujeres. Tabla 12

Tabla 12. Población víctima por desplazamiento forzado, Toro 2020. Acumulado a junio 10 de 2020

Municipio	Sexo	GE - Quinquenios DANE	Número de Personas
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 0 a 04 años	9
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 05 a 09 años	42
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 10 a 14 años	57
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 15 a 19 años	76
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 20 a 24 años	93
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 25 a 29 años	55
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 30 a 34 años	43
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 35 a 39 años	42
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 40 a 44 años	52
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 45 a 49 años	30
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 50 a 54 años	27
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 55 a 59 años	24
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 60 a 64 años	12
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 65 a 69 años	12
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 70 a 74 años	7
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 75 a 79 años	7
76823 - Toro	**FEMENINO**	De 80 años o más	18
76823 - Toro	**Total FEMENINO**		**606**
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 0 a 04 años	17
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 05 a 09 años	42
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 10 a 14 años	69
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 15 a 19 años	85
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 20 a 24 años	88
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 25 a 29 años	47
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 30 a 34 años	30

76823 - Toro	**MASCULINO**	De 35 a 39 años	24
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 40 a 44 años	29
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 45 a 49 años	25
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 50 a 54 años	26
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 55 a 59 años	11
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 60 a 64 años	13
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 65 a 69 años	15
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 70 a 74 años	9
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 75 a 79 años	4
76823 - Toro	**MASCULINO**	De 80 años o más	11
76823 - Toro	**MASCULINO**	No Reportado	1
76823 - Toro	**Total MASCULINO**		**546**
76823 - Toro	**NR - NO REPORTADO**	De 10 a 14 años	2
76823 - Toro	**NR - NO REPORTADO**	De 15 a 19 años	3
76823 - Toro	**Total NR - NO REPORTADO**		**5**
Total 76823 - Toro			1.157

Fuente**:** Fecha de Corte: 10/06/2020 RUV

Según la Unidad para la atención y Reparación a las Victimas en el municipio los afro descendientes, negros, palenqueros y raizales es la etnia que tiene más personas víctimas de este tipo.

Tabla 13. Población víctima por enfoque diferencial, Toro 2019

MUNICIPIO	Ninguna		Afrocolombiano(a)		Indígena		Otras Minorías		Total	
	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% fila	Num.	% col
ALCALA	1707	94,80%	56	3,10%	23	1,30%	15	0,80%	1801	0,60%
ANDALUCIA	1293	96,60%	33	2,50%	4	0,30%	8	0,60%	1338	0,40%
ANSERMANUEVO	1007	92,60%	47	4,30%	31	2,90%	2	0,20%	1087	0,40%
ARGELIA	897	92,70%	52	5,40%	14	1,40%	5	0,50%	968	0,30%
BOLIVAR	1135	93,00%	60	4,90%	26	2,10%	0	0,00%	1221	0,40%
BUGALAGRANDE	4926	96,70%	129	2,50%	36	0,70%	1	0,00%	5092	1,70%
CAICEDONIA	2533	96,80%	51	1,90%	27	1,00%	7	0,30%	2618	0,80%
CALI	98866	67,40%	44652	**30,40%**	2773	1,90%	461	0,30%	146752	**47,60%**
CALIMA	2152	94,80%	78	3,40%	30	1,30%	11	0,50%	2271	0,70%
CANDELARIA	4067	80,20%	940	18,50%	54	1,10%	8	0,20%	5069	1,60%
CARTAGO	5483	90,60%	527	8,70%	30	0,50%	12	0,20%	6052	2,00%
DAGUA	7470	83,30%	1208	13,50%	251	2,80%	36	0,40%	8965	2,90%
EL AGUILA	566	95,80%	16	2,70%	6	1,00%	3	0,50%	591	0,20%

EL CAIRO	646	84,00%	102	13,30%	17	2,20%	4	0,50%	769	0,20%
EL CERRITO	2642	84,80%	430	13,80%	25	0,80%	18	0,60%	3115	1,00%
EL DOVIO	1023	94,50%	24	2,20%	31	2,90%	5	0,50%	1083	0,40%
FLORIDA	6379	80,30%	1074	13,50%	463	**5,80%**	27	0,30%	7943	2,60%
GINEBRA	1293	93,70%	62	4,50%	18	1,30%	7	0,50%	1380	0,40%
GUACARI	2257	86,90%	142	5,50%	30	1,20%	167	**6,40%**	2596	0,80%
GUAD. DE BUGA	9694	95,20%	417	4,10%	50	0,50%	17	0,20%	10178	3,30%
JAMUNDI	11058	82,90%	1901	14,30%	349	2,60%	31	0,20%	13339	4,30%
LA CUMBRE	929	90,80%	38	3,70%	39	**3,80%**	17	**1,70%**	1023	0,30%
LA UNION	1800	97,10%	30	1,60%	19	1,00%	5	0,30%	1854	0,60%
LA VICTORIA	644	96,40%	14	2,10%	4	0,60%	6	0,90%	668	0,20%
OBANDO	852	91,70%	66	7,10%	8	0,90%	3	0,30%	929	0,30%
PALMIRA	11811	79,40%	2822	**19,00%**	188	1,30%	53	0,40%	14874	4,80%
PRADERA	5145	86,30%	749	12,60%	60	1,00%	10	0,20%	5964	1,90%
RESTREPO	2062	94,80%	90	4,10%	19	0,90%	3	0,10%	2174	0,70%
RIOFRIO	3415	97,20%	73	2,10%	13	0,40%	13	0,40%	3514	1,10%
ROLDANILLO	2976	96,40%	96	3,10%	2	0,10%	14	0,50%	3088	1,00%
SAN PEDRO	2611	98,30%	38	1,40%	6	0,20%	0	0,00%	2655	0,90%
SEVILLA	3126	95,20%	50	1,50%	101	**3,10%**	7	0,20%	3284	1,10%
TORO	**1262**	**96,40%**	**34**	**2,60%**	**7**	**0,50%**	**6**	**0,50%**	**1309**	**0,40%**
TRUJILLO	3651	97,60%	26	0,70%	49	1,30%	16	0,40%	3742	1,20%
TULUA	24305	93,20%	**1533**	5,90%	125	0,50%	115	0,40%	26078	8,50%
ULLOA	305	95,60%	13	4,10%	1	0,30%	0	0,00%	319	0,10%
VERSALLES	452	94,00%	26	5,40%	3	0,60%	0	0,00%	481	0,20%
VIJES	465	93,40%	19	3,80%	13	2,60%	1	0,20%	498	0,20%
YOTOCO	1236	91,20%	69	5,10%	41	3,00%	9	0,70%	1355	0,40%
YUMBO	6052	90,60%	418	6,30%	178	2,70%	29	0,40%	6677	2,20%
ZARZAL	3135	88,50%	327	9,20%	20	0,60%	59	**1,70%**	3541	1,10%
Total general	**241621**	**78,40%**	**58532**	**19,00%**	**5184**	**1,70%**	**1211**	**0,40%**	**308255**	**99,80%**

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas Fecha de corte: 30-06-2019

En el municipio de Toro, el 74,6% corresponden a la zona rural y el 25, 4% a la zona urbana. Los distritos de Cali y Buenaventura concentran el 81,3% de las personas residentes en la zona urbana y el 62,3% de los residentes en la zona rural. De un número importante de casos no se obtuvo el área de residencia, 103.742 personas que representan el 25% del total de personas víctimas del conflicto. Tabla 14.

Tabla 14. Población víctima del conflicto por Área de Residencia. Departamento del Valle del Cauca, 2020

MUNICIPIO	NÚMERO DE PERSONAS		% COLUMNAS		% FILAS	
URBANA	RURAL	URBANA	URBANA	RURAL	URBANA	RURAL
Cali	21792	89917	31,2%	43,4%	19,5%	80,5%
Alcalá	177	546	0,3%	0,3%	24,5%	75,5%
Andalucía	23	173	0,0%	0,1%	11,7%	88,3%
Ansermanuevo	88	540	0,1%	0,3%	14,0%	86,0%
Argelia	93	595	0,1%	0,3%	13,5%	86,5%
Bolívar	76	167	0,1%	0,1%	31,3%	68,7%
Buenaventura	34974	39158	50,1%	18,9%	47,2%	52,8%
Buga	685	5237	1,0%	2,5%	11,6%	88,4%
Bugalagrande	267	2897	0,4%	1,4%	8,4%	91,6%
Caicedonia	264	1368	0,4%	0,7%	16,2%	83,8%
Calima	159	944	0,2%	0,5%	14,4%	85,6%
Candelaria	552	2626	0,8%	1,3%	17,4%	82,6%
Cartago	480	2939	0,7%	1,4%	14,0%	86,0%
Dagua	362	4242	0,5%	2,0%	7,9%	92,1%
El Águila	25	148	0,0%	0,1%	14,5%	85,5%
El Cairo	53	297	0,1%	0,1%	15,1%	84,9%
El Cerrito	270	1044	0,4%	0,5%	20,5%	79,5%
El Dovio	15	281	0,0%	0,1%	5,1%	94,9%
Florida	445	2038	0,6%	1,0%	17,9%	82,1%
Ginebra	71	612	0,1%	0,3%	10,4%	89,6%
Guacarí	162	831	0,2%	0,4%	16,3%	83,7%
Jamundí	988	7282	1,4%	3,5%	11,9%	88,1%
La Cumbre	6	258	0,0%	0,1%	2,3%	97,7%
La Unión	243	732	0,3%	0,4%	24,9%	75,1%
La Victoria	79	341	0,1%	0,2%	18,8%	81,2%
Obando	157	355	0,2%	0,2%	30,7%	69,3%
Palmira	1646	5373	2,4%	2,6%	23,5%	76,5%
Pradera	758	3043	1,1%	1,5%	19,9%	80,1%
Restrepo	94	746	0,1%	0,4%	11,2%	88,8%
Riofrio	206	1621	0,3%	0,8%	11,3%	88,7%
Roldanillo	295	954	0,4%	0,5%	23,6%	76,4%
San Pedro	144	2774	0,2%	1,3%	4,9%	95,1%
Sevilla	131	2328	0,2%	1,1%	5,3%	94,7%
Toro	**117**	**344**	**0,2%**	**0,2%**	**25,4%**	**74,6%**
Trujillo	181	881	0,3%	0,4%	17,0%	83,0%
Tuluá	2379	18521	3,4%	8,9%	11,4%	88,6%
Ulloa	25	131	0,0%	0,1%	16,0%	84,0%
Versalles	15	117	0,0%	0,1%	11,4%	88,6%
Vijes	26	114	0,0%	0,1%	18,6%	81,4%
Yotoco	56	275	0,1%	0,1%	16,9%	83,1%
Yumbo	948	3575	1,4%	1,7%	21,0%	79,0%
Zarzal	287	879	0,4%	0,4%	24,6%	75,4%
TOTAL VALLE	**69814**	**207244**	**100,0%**	**100,0%**	**25,2%**	**74,8%**

Fuente: Cubo Sispro de Víctimas del Conflicto Armado

1.2.4. Dinámica migratoria

En el municipio de Toro Valle se atendieron en las instituciones de salud un total de 67 personas de población extranjera. La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud, tiene una tendencia a ser del tipo expansiva, presentando para los grupos de 20 a 24 años un porcentaje más alto de mujeres que de hombres, esto se observa tanto en el departamento como en el total Municipal. Figura 5.

Figura 5. Pirámide población migratoria, Toro 2020



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.

Conclusiones

El municipio de Toro se encuentra ubicado estratégicamente sobre la vía Troncal del Pacifico que facilita el acceso a tres ciudades Pereira, Armenia y Cali, además de la conectividad a otros municipios cercanos que se abastecen de los productos de la zona. En cuanto las vías inter-veredales, el municipio tienen una gran ventaja, ya que todas sus veredas y corregimientos cuentan con vías de acceso a la cabecera municipal, lo cual facilita el transporte tanto de sus habitantes, como de los productos que los mismos producen en sus territorios. La población toresana se caracteriza por ser gente amable y cordial, que hace que la vida en el municipio sea muy alegre y pacífica. Cabe resaltar, que el género femenino representa el mayor número de población en el municipio.

Las características geográficas y demográficas del territorio, constituyen una riqueza enorme de flora y fauna, que le permiten al municipio ser considerado y reconocido por el Ministerio Nacional del Medio Ambiente, como Municipio Verde. Además, sus distintos pisos térmicos permiten que se cultiven gran variedad de productos como tubérculos, flores, café, caña de azúcar, entre otros.

La población del municipio para el año 2020 es de 14.389 habitantes, 6.927 hombres y 7.462 mujeres. El 69,30% de la población se encuentran en la cabecera municipal y el 30,70% en el área rural.

Para el año 2015 por cada 95 hombres, había 100 mujeres. En el año 2015 de 100 personas, 26 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 25 personas. En el año 2015 de 100 personas, 59 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 75 personas.

La tasa de fecundidad en los rangos de edad de 10 a 14 años, la más alta fue para el año 2008 con 7,62, en el 2016 fue la más baja con 0 y para el año 2018 es de 4,32. En el mismo, orden de ideas, la tasa para los rangos de 15 a 19 años más alta es para el 2006 con 100,54, la más baja en el año 2015 con 47,21 y para el 2018 fue de 61,56 y por último, entre los 10 y 19 años, cuenta con su tasa más alta en el año 2006 con 49,87, tasa más baja 2015 con 25,18 y en el año 2018 con 32,35.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el siguiente apartado se presenta el análisis realizado sobre la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporo variables que generan gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Este análisis se desagregó por quinquenios y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2018). Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual contiene información del DANE, ubicada en el portal SISPRO.

En la población en general la principal causa de muerte en el grupo de eventos que presentan la tasa ajustada más elevada para el año 2018 son las por causas externas (152,00), seguido por las demás causas con una tasa de 124,21, en tercer lugar se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio (102,34) y para el año 2018 no se presentó mortalidad por signos y síntomas mal definidos.

En los hombres del municipio de Toro la principal causas de muerte son las causas externas con una tasa de 260,32 para el año 2018, seguido por enfermedades del sistema circulatorio (119,68), después por las demás causas con una tasa de 118,43.

En las mujeres del municipio la tasa de mortalidad mayor para el año 2018 son las demás causas con una tasa de 127,56, siguiendo las neoplasias (96,63) y las enfermedades del sistema circulatorio (85,13).

Tabla 15. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	215,21	102,37	172,23	200,69	158,87	214,80	154,65	94,59	192,00	31,65	78,46	138,15	77,10	152,00
Las demás causas	134,63	164,42	156,67	130,65	181,03	88,04	140,40	142,90	147,77	149,98	111,44	111,82	123,67	124,21
Enfermedades sistema circulatorio	182,82	141,05	219,47	216,74	182,32	189,16	184,38	204,76	157,43	198,15	144,68	172,57	181,78	102,34
Neoplasias	93,85	115,54	116,45	79,22	92,48	105,23	103,72	100,31	76,15	109,76	67,96	66,00	116,84	93,43
Enfermedades transmisibles	40,35	68,09	34,21	21,24	32,37	37,79	24,41	32,80	17,07	17,89	38,85	29,42	26,89	41,99
Signos y síntomas mal definidos	0	0	6,55	0	0	23,50	16,55	5,39	11,75	11,24	5,99	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 6. Tasa ajustada total de mortalidad por grandes causas Municipio de Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	339,97	200,53	321,05	357,81	303,20	345,75	288,97	188,64	350,09	48,57	118,41	229,23	137,15	260,32
Enfermedades sistema circulatorio	156,94	155,82	267,56	264,08	196,62	245,02	212,87	233,75	185,50	212,70	170,08	190,67	215,75	119,68
Las demás causas	103,25	132,82	155,44	150,49	173,44	72,08	178,76	104,96	127,93	139,34	69,51	100,25	127,50	118,43
Neoplasias	94,88	147,22	92,63	85,49	98,12	85,82	85,24	131,96	70,98	116,54	56,88	67,32	103,23	88,14
Enfermedades transmisibles	26,51	74,97	27,75	27,65	27,04	40,35	35,92	27,63	23,86	35,42	56,99	57,82	11,76	36,42
Signos y síntomas mal definidos	0	0	12,31	0	0	35,13	23,22	11,53	12,33	11,60	11,69	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Las demás causas	169,84	197,07	156,10	114,54	187,12	104,17	105,12	183,84	164,68	161,44	151,92	123,39	115,70	127,56
Neoplasias	91,39	82,20	140,38	73,61	86,88	125,29	121,45	69,05	80,34	101,79	79,80	66,07	129,46	96,63
Enfermedades sistema circulatorio	211,13	129,05	174,17	172,20	169,71	137,08	157,71	178,11	130,07	185,95	121,34	151,39	148,98	85,13
Enfermedades transmisibles	54,05	60,98	42,82	14,10	39,14	33,17	13,96	38,05	9,87	0	18,99	0	40,67	48,13
Causas externas	88,19	0	15,25	39,92	11,01	78,35	12,00	0	21,41	12,35	37,39	39,57	14,08	34,01
Signos y síntomas mal definidos	0	0	0	0	0	11,52	10,34	0	9,87	10,34	0	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos de la población del municipio de Toro se deben principalmente a las Causas Externas, seguido de las demás causas, neoplasias y enfermedades del sistema circulatorio y para el año 2018 no se presenta AVPP por signos y síntomas mal definidos.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Para el periodo 2005-2018 se encontró que la mayor tasa de años de vida potencialmente perdidos en general en el municipio de Toro Valle es por causas externas (6.750,00) teniendo un aumento frente al año anterior, seguido las demás causas (2.209,98), después encontramos las neoplasias (1.981,23) y a continuación las enfermedades del sistema circulatorio (1.560,56).

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en los hombres se evidencia que la mayor tasa es por causas externas (11.578,80) seguido por las demás causas (2.080,23), después se encuentra las neoplasias.

En las mujeres la tasa de años de vida potencialmente perdidos se evidencia que la mayor tasa es por las neoplasias (2.521,66), seguido por las demás causas con una tasa de (2.303,73), después se encuentra las enfermedades transmisibles.

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Toro, 2005 – 2018

Tasa de AVPP ajustadas por edad

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	9.110,90	4.001,03	7.832,54	9.034,54	6.598,77	9.758,79	7.389,27	3.631,37	9.282,32	1.461,07	3.679,56	6.676,55	2.725,73	6.750,02
Las demás causas	3.102,87	3.163,05	2.882,00	1.662,97	3.767,66	1.495,61	3.027,08	2.899,19	2.748,25	1.313,88	2.048,80	1.700,66	1.664,57	2.209,98
Neoplasias	2.025,50	2.300,15	1.970,77	810,37	1.649,17	2.650,08	2.525,89	1.661,85	1.365,83	1.839,59	1.217,53	1.039,43	2.178,21	1.981,23
Enfermedades sistema circulatorio	2.414,63	2.140,41	3.131,28	2.049,22	2.109,08	2.291,31	2.191,66	2.203,29	1.688,27	2.709,06	1.588,55	2.010,78	2.087,89	1.560,56
Enfermedades transmisibles	1.431,69	1.906,44	1.154,25	657,85	1.427,07	952,48	299,44	1.254,12	147,96	689,94	695,54	1.058,16	726,96	1.441,28
Signos y síntomas mal definidos	0	0	379,59	0	0	230,75	98,96	24,17	124,13	532,64	71,12	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 19. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018

Tasa de AVPP ajustadas por edad

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	13.583,31	7.821,12	14.852,32	15.717,17	12.272,88	14.442,89	13.577,15	7.164,05	17.170,18	2.610,01	4.740,41	10.968,99	4.739,85	11.578,80
Las demás causas	2.550,50	2.248,98	2.853,30	1.441,32	3.393,59	1.035,61	3.290,52	1.684,58	2.646,03	1.066,25	766,19	1.003,26	2.317,79	2.080,23
Neoplasias	1.754,36	2.884,69	1.449,79	759,08	1.522,59	1.489,42	1.214,85	2.138,49	1.309,58	1.400,65	664,50	1.106,06	1.630,20	1.463,17
Enfermedades sistema circulatorio	1.793,18	2.016,64	3.445,25	1.849,29	1.957,99	2.957,92	2.629,32	2.747,83	1.761,91	3.517,24	1.825,09	2.273,80	2.872,04	1.455,64
Enfermedades transmisibles	789,55	1.797,40	1.062,53	1.022,38	863,86	1.581,54	352,08	1.137,93	243,31	1.355,16	1.260,21	2.053,24	282,93	1.024,42
Signos y síntomas mal definidos			713,16			331,24	154,66	51,65	191,66	926,67	138,86		0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 20. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018

Tasa de AVPP ajustadas por edad

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Neoplasias	2.241,02	1.682,29	2.507,76	879,51	1.813,93	3.835,80	3.826,31	1.186,25	1.377,80	2.243,91	1.768,45	955,29	2.686,44	2.521,66
Las demás causas	3.758,26	4.150,04	2.893,15	1.920,17	4.147,94	1.995,18	2.782,13	4.184,29	2.880,97	1.576,42	3.341,75	2.418,21	953,10	2.303,73
Enfermedades transmisibles	2.098,99	2.019,92	1.337,77	258,22	2.042,59	270,36	255,79	1.406,11	44,80	0	86,22	0	1.192,63	1.918,78
Enfermedades sistema circulatorio	3.097,07	2.340,76	2.845,67	2.217,44	2.279,06	1.648,12	1.780,28	1.682,88	1.606,57	1.930,91	1.364,86	1.734,61	1.309,85	1.706,50
Causas externas	4.555,19	0	345,09	2.123,60	721,99	4.759,26	727,50	0	744,71	175,81	2.569,50	1.966,77	579,09	1.431,70
Signos y síntomas mal definidos	0	0	0	0	0	121,95	46,95	0	44,80	109,50	0	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo

Tasas ajustadas por edad

A continuación se presentará un análisis en el que se identificaran los subgrupos de las causas dentro los siete grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás enfermedades y síntomas, signos y afecciones mal definidas, por género.

Enfermedades transmisibles

Ambos sexos

En la población en general del municipio de toro la principal causa de mortalidad en este grupo son las infecciones respiratorias agudas con una tasa en el año 2018 de 27,55, seguida por las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 14,44, para los demás subgrupos o causas de mortalidad la tasa es cero para el año 2018.

Tabla 21. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infecciones respiratorias agudas	6,67	36,33	13,51	7,06	6,26	24,44	12,30	6,71	17,07	0	11,24	10,55	16,14	27,55
Enfermedad por el VIH (SIDA)	20,32	7,35	0	7,48	7,45	7,32	0	13,89	0	6,05	5,33	5,78	5,77	14,44
Enfermedades infecciosas intestinales	0	5,66	6,66	0	5,94	0	0	0	0	0	0	5,93	0,00	0,00
Tuberculosis	6,60	6,36	0	0	6,71	0	6,65	6,81	0	0	5,99	0	4,98	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0	6,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0	0		0	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	0	6,88	6,70	0	0	5,45	0	0	11,84	16,30	7,15	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6,76	0	7,17	0	0	6,02	0	5,39	0	0	0	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 15. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISP

Hombres

En los hombres del municipio de Toro durante los años 2005-2018 se observa que en el último año de estudio el primer lugar lo ocupan las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 22,55 se evidencia un aumento en comparación al año anterior (00,00 para el año 2017), seguida por las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 13,87.

Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infecciones respiratorias agudas	12,81	35,87	14,02	13,29	12,88	14,78	11,69	0	23,86	0	12,37	21,51	0,00	22,55
Enfermedad por el VIH (SIDA)	13,70	0	0	14,37	14,16	13,82	0	27,63	0	11,88	9,96	11,30	11,76	13,87
Enfermedades infecciosas intestinales	0	12,28	13,73	0	0	0	0	0	0	0	0	11,55	0,00	0,00
Tuberculosis	0	12,94	0	0	0	0	12,70	0	0	0	11,69	0	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0	13,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	0	0	0	0	0	11,53	0	0	23,54	22,96	13,47	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 16. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro durante los años 2005-2018 se observa en el último año de estudio el primer lugar lo ocupa las Infecciones respiratorias agudas con una tasa de 32,56 se evidencia un aumento en comparación al año anterior (31,57 para el año 2017), en segundo lugar las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 15,58, para el resto de enfermedades la tasa es cero para el año 2018 en este grupo.

Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infecciones respiratorias agudas		35,77	14,00	0	0	33,17	13,96	13,39	9,87	0	9,50	0	31,57	32,56
Enfermedad por el VIH (SIDA)	27,69	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	12,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Tuberculosis	12,80	0	0	0	14,10	0	0	14,52	0	0	0	0	9,10	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	10,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Meningitis	0	0	0	0	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	0	13,57	14,10	0	0	0	0	0	0	9,50	0	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	13,57	0	15,25	0	0	0	0	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Ambos sexos

Para el año 2018 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, se presentó en primer lugar Tumores malignos de la tráquea, bronquios y pulmón con una tasa de 31,89. En segundo lugar se encuentra Tumor maligno de la próstata, con una tasa de 21,81; en tercer lugar el Tumores malignos del cuello del útero de 14,08 y en cuarto lugar Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 11,41.

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el	12,34	21,18	20,38	19,43	5,51	11,43	17,35	5,39	0	11,30	0	5,08	5,77	31,89
Tumor maligno de la próstata	26,53	39,26	13,95	11,80	11,62	11,76	11,88	35,29	0	35,50	11,27	11,19	32,71	21,81
Tumor maligno del cuello del útero	0	13,82	12,43	10,49	0	14,53	12,35	0	12,42	11,10	0	0	0,00	14,08
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	6,96	12,25	6,12	18,89	6,40	12,10	12,12	17,84	0	0	11,01	4,98	11,41
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	6,56	18,84	0	0	11,47	0	0	5,78	11,12	5,86	0	5,31	9,81
Leucemia	7,26	0	12,20	0	0	0	0	0	0	18,15	0	0	0,00	6,12
Tumor maligno del tejido linfático, de otros	0	0	0	0	5,40	0	12,50	0	0	0	0	0	0,00	5,70
Tumores in situ, benignos y los de	0	0	0	5,55	6,26	6,68	6,63	5,47	0	11,33	10,41	5,08	21,27	5,34
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,04	19,55	6,33	6,70	19,64	6,02	6,37	24,58	17,87	0	29,27	16,83	10,80	5,23
Tumor maligno del estómago	7,35	14,21	12,25	5,55	12,80	13,40	11,82	11,30	5,32	5,28	5,41	5,08	12,33	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y	0	6,94	7,17	0	0	0	6,37	0	6,09	12,11	0	0	5,31	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	26,43	12,49	13,70	10,49	0	0	0	0	0	0	12,28	0	23,23	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	13,90	0	0	0	0	26,96	13,24	12,34	0	0	0	0	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20,14	6,79	7,17	19,22	18,48	23,38	12,10	17,61	17,17	17,12	5,86	17,83	23,15	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 18. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos del Municipio de Toro, 2005– 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En el grupo de hombres las neoplasias para el año 2018 la primera causa de muerte son los Tumores malignos de la tráquea, bronquios y pulmón con una tasa de 44,12 presentando un aumento significativo en comparación con el año anterior que la tasa fue 00,00, el segundo lugar lo ocupa el subgrupo de Tumor maligno de la próstata, seguido por Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 11,28 y después Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 10,34.

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el	0	12,76	13,95	38,16	11,62	23,56	23,41	11,53	0	11,44	0	11,19	0,00	44,12
Tumor maligno de la próstata	26,53	39,26	13,95	11,80	11,62	11,76	11,88	35,29	0	35,50	11,27	11,19	32,71	21,81
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	0	0	11,95	24,02	0	12,70	0	24,28	0	0	0	11,02	11,28
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	11,80	0	0	0	0	0	11,88	21,97	0	21,90	10,94
Tumor maligno del estómago	13,93	27,67	0	0	24,70	14,78	11,53	23,14	11,53	10,78	0	11,19	11,45	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del	27,13	27,29	0	0	13,36	11,76	0	38,24	11,41	0	23,64	10,63	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e	0	13,95	13,53	0	0	0	13,02	0	0	23,76	0	0	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	13,53	12,85	0	0	11,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Leucemia	13,83	0	24,84	0	0	0	0	0	0	12,03	0	0	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	0	0	0	12,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	13,45	12,76	13,53	11,80	12,81	12,36	0	23,76	23,76	11,14	0	23,14	26,14	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 19. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Toro, 2005– 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres en el grupo de las neoplasias para el año 2018 la primera causa de muerte es Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 19,27 presentando un aumento en comparación con el año anterior cuya tasa fue 11,35, el segundo lugar lo ocupa el subgrupo de Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de 17,76, seguido por los Tumor maligno del cuello del útero (14,08) y después leucemia (12,72).

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el	23,36	30,87	28,25	0	0	0	11,55	0	0	12,35	0	0	11,35	19,27
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	0	24,12	0	0	12,32	0	0	11,70	22,21	11,52	0	10,36	17,76
Tumor maligno del cuello del útero	0	13,82	12,43	10,49	0	14,53	12,35	0	12,42	11,10	0	0	0,00	14,08
Leucemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,61	0	0	0,00	12,72
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0	14,54	24,44	0	14,10	12,55	10,34	24,82	9,87	0	0	21,40	0,00	11,21
Tumor maligno del tejido linfático, de otros	0	0	0	0	11,23	0	11,55	0	0	0	0	0	0,00	11,21
Tumor maligno de los órganos digestivos y del	0	10,49	13,00	14,10	26,75	0	12,48	10,63	23,46	0	33,83	23,27	21,45	10,39
Tumor maligno del estómago	0	0	24,44	10,49	0	11,52	12,48	0	0	0	10,66	0	13,07	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y	0	0	0	0	0	0	0	0	12,42	0	0	0	10,36	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	26,43	12,49	13,70	10,49	0	0	0	0	0	0	12,28	0	23,23	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	13,90	0	0	0	0	26,96	13,24	12,34	0	0	0	0	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	27,71	0	0	28,05	22,65	33,38	24,32	10,63	10,48	22,18	11,52	12,08	18,19	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	12,16	14,03	13,15	10,63	0	10,34	0	9,32	21,45	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 20. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del sistema circulatorio

Ambos sexos

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar en el año 2018 de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, con una tasa de 47,46. En segundo lugar se encuentra la Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 37,74, seguido por Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (6,58).

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	107,60	95,49	122,60	138,79	86,37	71,86	93,64	138,78	106,17	131,60	97,08	112,75	140,82	47,46
Enfermedades cerebrovasculares	37,41	12,12	45,36	42,21	30,70	43,31	27,85	32,87	16,48	38,99	21,58	27,70	25,43	37,74
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la	7,26	0	13,59	6,36	11,02	27,92	17,55	0	5,32	0	5,41	21,96	0,00	6,58
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,74	13,25	0	0	5,51	0	5,65	6,07	0	5,56	0	0	0,00	5,34
Enfermedades hipertensivas	5,74	7,27	23,59	29,39	37,70	39,44	39,68	16,25	23,69	16,76	15,46	10,17	15,53	5,22
Fiebre reumática aguda y enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	19,07	12,92	14,34	0	11,02	6,63	0	10,79	5,78	5,24	5,15	0	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 21. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio la principal causa de mortalidad en este grupo son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 76,23, seguidos por la Enfermedad cerebrovascular con una tasa de 21,88, la cual presenta un aumento ya que el año anterior la tasa fue 11,02, en tercer lugar se encuentra las enfermedades hipertensivas (10,63)

Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	80,72	130,71	188,57	178,74	63,66	110,76	107,15	176,03	139,09	166,74	135,60	144,54	193,85	76,23
Enfermedades cerebrovasculares	38,24	0	0	36,35	47,93	49,33	46,59	23,41	11,53	23,38	11,94	0	11,02	21,88
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	12,58	12,56	0	0	11,62	0	0	0	0	11,14	0	0	0,00	10,94
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	37,91	48,99	50,19	35,73	47,60	22,79	11,95	11,44	11,27	11,19	10,88	10,63
Fiebre reumática aguda y enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la	0,00	0,00	14,02	0	11,62	47,20	11,53	0	11,53	0	0	34,95	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	25,40	12,56	27,05	0	11,62	0	0	11,53	11,41	0	11,27	0	0,00	0,00
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 22. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 52,64. Seguido por las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 19,15, en tercer lugar se encuentra Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 13,33 y para las demás enfermedades de este grupo la tasa es cero.

Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro. 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades cerebrovasculares	37,94	23,80	89,85	48,06	14,59	36,22	10,34	41,03	21,36	54,39	29,65	53,99	38,38	52,64
Enfermedades isquémicas del corazón	133,47	62,00	60,19	101,19	107,08	34,81	79,10	104,39	73,90	99,10	62,03	77,81	91,17	19,15
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la	15,27	0	13,70	12,46	10,49	10,41	24,30	0	0	0	10,66	10,27	0,00	13,33
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	10,56	15,44	10,41	10,49	27,07	41,66	33,03	10,13	34,81	22,78	18,99	9,32	19,44	0,00
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	13,90	13,31		0	10,49	13,99	0	10,13	0	9,68	0	0	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0	14,50	0	0	0	0	10,94	12,42	0	0	0	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Ambos sexos

Tabla 30. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en ambos sexos municipio de Toro 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	2	0	2	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 24. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en ambos sexos municipio de Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

Tabla 31. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Toro 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 25. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Tabla 32. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Toro 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1		0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Casos de mortalidad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de muertes por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas

Para el año 2018, en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (4,7%). Figura 27

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas del periodo perinatal en Toro, 2005 - 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de muertes por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento

Para el año 2018, en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (11,35%). Figura 28

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento del periodo perinatal en Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2018, en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (25,27%). Figura 29

Figura 29. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de muertes por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta

Para el año 2018, en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (5,08%). Figura 30

Figura 30. Porcentaje de mortalidad por retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta del periodo perinatal en Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de muertes por Sepsis bacteriana del recién nacido

Para el año 2018, en el municipio de Toro, el 0% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (16,11%). Figura 31

Figura 31. Porcentaje de mortalidad por Sepsis bacteriana del recién nacido del periodo perinatal en Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2018, en el municipio de Toro, el 100% corresponden a ciertas afecciones del periodo perinatal, este porcentaje es más bajo que el observado en el total departamental (36,63%). Figura 32

Figura 32. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal en Toro 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

Ambos sexos

En el municipio de Toro la principal causa de muerte en el año 2018 para este grupo son las Agresiones (homicidios) con una tasa de 74,85, seguido por Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 30,28, presentando una disminución en comparación con el año anterior (37,49), después se encuentra las Caídas con una tasa de 12,21.

Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agresiones (homicidios)	172,43	69,63	125,52	154,84	121,60	148,76	118,05	72,00	148,65	25,59	23,69	113,48	33,53	74,85
Accidentes de transporte terrestre	20,83	11,61	13,51	12,86	12,50	30,58	11,24	11,15	18,80	0	31,01	13,37	37,49	30,28
Caídas	0	0	7,43	0	5,51	11,90	0	0	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	21,95	6,86	13,10	20,02	7,15	12,46	13,46	0	12,73	0	17,82	5,33	6,08	11,65
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
Envenenamiento accidental por, y exposición a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
Accidentes que obstruyen la respiración	0	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
Eventos de intención no determinada	0	0	7,43	6,70	6,09	5,96	5,85	0	6,50	6,05	0	5,98	0,00	5,22
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	7,35	5,24	6,27	6,02	5,14	0	0	0	0	5,95	0	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	6,05	0	0	0	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 33. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres del municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son las agresiones (homicidios) con una tasa de 132,12, presentando un aumento en comparación con el año anterior (65,85), en segundo lugar se encuentra los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 57,94, seguido por las caídas con una tasa de 13,87.

Tabla 34. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agresiones (homicidios)	299,38	135,91	244,77	293,53	228,87	253,52	228,32	143,36	286,45	48,57	46,06	203,94	65,85	132,12
Accidentes de transporte terrestre	40,58	22,13	12,94	25,35	25,23	22,53	10,57	21,94	26,49		49,47	14,42	59,59	57,94
Caídas	0	0	14,44	0	11,62	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	0	13,88	24,61	14,37	14,27	23,43	26,35	0	24,91	0	22,88	10,88	11,72	11,81
Envenenamiento accidental por, y exposición a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
Eventos de intención no determinada	0	0	14,44	12,76	11,88	12,36	11,85	0	12,24	0	0	0	0,00	10,63
Accidentes que obstruyen la respiración	0	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	14,66	9,84	11,81	11,34	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 34. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres del municipio de Toro la principal causa de muerte para este grupo son Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y Agresiones (homicidios) ambas con una tasa de 11,87, seguida de las caídas (10,27) para los demás subgrupos la tasa es cero en el año 2018.

Tabla 35. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	44,20	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12,45	0	0,00	11,87
Agresiones (homicidios)	43,99	0,00	0,00	14,07	11,01	38,39	0	0,00	0	0	0	15,25	0,00	11,87
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
Accidentes de transporte terrestre	0	0	15,25	0	0	39,96	12,00	0	11,54	0	12,71	11,88	14,08	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,35	0	12,44	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 35. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Toro, 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Todas las demás enfermedades

Ambos sexos

En el municipio de Toro la primera causa de muerte en este grupo son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 27,20, seguido por diabetes mellitus con una tasa de 22,85 y en tercer lugar se encuentran resto de las Enfermedades del sistema digestivo (21,50).

Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	31,12	45,88	57,46	48,60	49,13	16,47	34,62	61,31	33,09	33,30	36,91	27,84	36,31	27,20
Diabetes mellitus	14,61	27,30	11,91	18,50	43,00	12,65	41,76	11,44	39,57	28,87	23,07	11,01	21,77	22,85
Resto de enfermedades del sistema digestivo	13,00	6,96	18,02	19,83	26,00	30,49	23,79	5,83	11,41	23,06	5,99	24,87	32,82	21,50
Resto de las enfermedades	19,19	39,21	12,45	13,31	5,51	16,94	11,30	28,99	25,88	27,03	12,46	21,18	4,98	16,21
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12,18	7,35	0	0	6,26	0	5,45	6,55	5,32	5,24	0	0	11,32	10,56
Enfermedades del sistema urinario	25,50	12,60	33,60	24,86	20,00	5,49	0	10,79	15,95	10,49	10,41	0	0,00	10,56
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0	7,27	12,42	0	25,19	0	11,50	6,00	5,78	0	6,34	11,15	4,98	5,53
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0	5,66	0	0	5,94	0	0	0	5,32	0	5,15	5,33	0,00	4,90
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y	0	0	0	5,55	0	0	0	0	0	5,24	0	0	4,98	4,90
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del	7,35	7,27	5,57	0	0	0	0	0	0	5,24	5,15	10,45	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,24	0	0	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	5,46	0	0	0	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y	11,68	4,95	5,24	0	0	5,98	11,99	12,00	0	6,27	5,95	0	6,49	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 36.Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En el municipio de Toro los hombres presentan la primera causa de muerte en este grupo son las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 32,20, seguidas de diabetes mellitus con una tasa de 22,22 seguido del Resto de enfermedades del sistema respiratorio (21,57).

Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0	0	25,93	13,45	14,78	48,85	25,06	0	11,95	23,47	11,69	11,19	46,70	21,48
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	25,65	0	0	0	0	0	11,53	0	11,53	0	0	0	22,33	21,57
Malformaciones congénitas, deformidades y	11,49	0	9,84	0	0	0	11,66	0	0	12,03	0	0	12,91	0,00
Diabetes mellitus	0	41,23	11,98	12,47	36,90	0	48,44	11,53	47,43	23,32	0	11,63	12,07	22,22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	25,65	25,70	52,58	74,24	72,96	23,23	70,56	57,37	22,46	34,32	22,54	34,11	11,45	32,20
Enfermedades del sistema nervioso, excepto	0	13,73	14,69	0	24,43	0	0	11,66	11,41	0	12,74	10,63	11,02	10,34
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	0	0		0	0	0	0	11,44	0	0	11,02	0,00
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0	0	0	0	11,57	0	0	0	11,53	0	0	10,88	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,63	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	26,52	12,28	40,41	36,88	12,81	0	0	11,53	0	11,44	11,27	0	0,00	10,63
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	13,95	39,89	0	13,45	0	0	11,53	12,88	11,63	11,88	11,27	11,19	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 37. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En el municipio de Toro las mujeres presentan la primera causa de muerte en este grupo son el Resto de las enfermedades con una tasa de 31,16, seguidas por Diabetes mellitus con una tasa de 23,60 y en tercer lugar se encuentra las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (22,78).

Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resto de las enfermedades	24,46	38,12	23,99	14,10	10,49	32,34	11,55	44,15	40,41	38,72	14,74	30,72	9,10	31,16
Diabetes mellitus	30,83	13,31	12,43	23,48	48,97	26,33	36,06	12,40	29,61	35,12	45,34	9,32	30,07	23,60
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	36,83	66,13	61,43	25,55	25,07	10,41	0	67,22	43,68	35,12	50,27	21,70	57,09	22,78
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,83	14,54	10,41	26,84	37,04	12,35	22,69	11,46	9,87	23,44	0	39,30	19,44	21,84
Enfermedades del sistema urinario	24,46	13,82	26,75	14,10	27,13	10,41	0	10,13	29,61	9,68	10,34	0	0,00	10,42
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0	10,49	0	0	0	0	0	0	0	0	9,50	0	0,00	8,88
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	0	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto	0	0	10,68	0	26,26	0	22,48	0	0	0	0	12,08	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	14,72	0	0	12,16	0	0	13,77	0	9,68	0	0	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del	15,56	15,44	10,41	0	0	0	0	0	0	9,68	9,50	10,27	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	11,51	0	0	0	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,88	10,51	0	0	0	12,32	12,34	24,71	0	0	12,24	0	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 38. Tasa de Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ahora bien, un balance de las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de Toro deja ver causas de mortalidad asociadas con un perfil mixto en el que se combinan las enfermedades no trasmisibles como las neoplasias y las causas externas con las enfermedades infecciosas.

Figura 39. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en ambos sexos del municipio de Toro, 2005 – 2018

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en hombres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 41. Tasa de mortalidad ajustada por edad para signos, síntomas y afecciones mal definidas en mujeres del municipio de Toro, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal De Salud Pública

Monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021.

En Toro, solo cuatro causas de muerte superan a los indicadores propuestos por el Departamento del Valle del Cauca, como lo son: Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios), Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino y Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, de color rojo y Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles, Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus y Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata de color amarillo, como se evidencia en la tabla 39

Tabla 39. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Toro, 2005-2018

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	18,50	30,28	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	17,34	0,00	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,09	14,08	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-	-	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,03	21,81	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	10,06	0,00	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,32	22,85	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,56	11,65	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	45,78	74,85	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	35,59	41,99	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SR

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres, se presenta durante el año 2017 causa de muerte en Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 15,63, en el año 2018 en todas las enfermedades la tasa es cero.

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	7,63	0,00	25,21	0,00	8,47	0,00	13,16	0,00	11,90	0,00	14,49	15,63	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres en el municipio de Toro solo se presentó tasa de mortalidad en menores de 1 año durante el año 2017 con una tasa de 15,15 y 2018 con una tasa de 13,70 en Enfermedades del sistema respiratorio, observando una reducción.

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	13,70
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	7,58	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	23,53	12,82	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	10,99	23,53	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tlabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	6,90
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	7,60	0,00	13,95	5,21	4,63		18,63	6,29	6,54	7,19	7,35	7,69	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	10,93	12,42	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

En el municipio de Toro no se presentó tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años en el año 2018 para los hombres y desde el año 2012 no se presenta causa de muerte.

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En el municipio de Toro durante los años analizados (2005 a 2018) solo se presentaron dos tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años en mujeres una en el año 2010, correspondiente a 173,61 por neoplasias y la otra en el año 2015 de 173,61 por causas externas de morbilidad y mortalidad, para el año 2018 no se presentaron causas.

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Para los hombres, se presenta durante el año 2017 causa de muerte en Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 130,04, en el año 2018 en todas las enfermedades la tasa es cero.

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	129,37	0,00	389,11	0,00	131,23	0,00	131,58	0,00	130,89	0,00	130,38	130,04	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres en el municipio de Toro solo se presentó tasa de mortalidad en menores de 5 años durante los años 2017 con una tasa de 136,99 y 2018 con una tasa de 136,61 en Enfermedades del sistema respiratorio.

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	136,61
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	135,14	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	278,94	139,28	0,00	138,12	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	139,28	278,94	0,00	0,00	138,12	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos. Toro 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	66,53
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	132,19	0,00	199,87	67,07	67,52	0,00	203,11	67,57	67,34	67,16	66,93	66,71	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	135,32	135,41	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental

En el municipio de Toro Valle, no se presentan muertes por salud mental desde el año 2005 hasta el año 2018 según reporte de SISPRO, mortalidad relacionada con Trastornos mentales y del comportamiento, Sustancias Psicoactivas y Epilepsia.

2.1.5. Mortalidad por COVID-19

La pirámide en el municipio de Toro Valle es de tipo expansiva invertida. Se presentaron 3 muertes en personas mayores de 70 años, siendo 2 hombres y 1 mujer por COVID-19 para el año 2020.

Figura 42. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19, 2020



Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020, Número de casos confirmados de Covid - 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Tabla 49. Comorbilidades de mortalidad por COVID-19, 2020

TORO	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad municipio de Toro		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración Municipio de Toro
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
TORO	Artritis		0,00	VALLE	Artritis	17	0,22	0,00
	Asma		0,00		Asma	70	0,92	0,00
	Cáncer		0,00		Cáncer	87	1,14	0,00
	Comorbilidades (al menos una)	2	25,00		Comorbilidades (al menos una)	1.836	24,15	0,00
	Diabetes	1	12,50		Diabetes	727	9,56	0,00
	Enfermedades Huérfanas		0,00		Enfermedades Huérfanas	10	0,13	0,00
	EPOC		0,00		EPOC	351	4,62	0,00
	ERC	1	12,50		ERC	518	6,81	0,00
	Hipertensión	1	12,50		Hipertensión	1.476	19,42	0,00
	Sobrepeso y Obesidad		0,00		Sobrepeso y Obesidad	344	4,53	0,00
	Terapia Reemplazo Renal		0,00		Terapia Reemplazo Renal	90	1,18	0,00
	VIH		0,00		VIH	11	0,14	0,00
	Mayor de 59	3	37,50		Mayor de 59	2.065	27,16	0,00
	Total	**3**	**100,00**		**Total**	**2.855**	**100,00**	**0,00**

Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020, Número de casos confirmados de Covid - 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Tabla 50. Muertes según ámbito de atención por COVID-19, 2020

TORO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
TORO	Consulta Externa	0	0	VALLE	Consulta Externa	0	0	0,0
	Cuidado Intensivo	3	38		Cuidado Intensivo	1197	29	0,00
	Cuidado Intermedio	2	25		Cuidado Intermedio	169	4	0,01
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	25	1	0,00
	Hospitalización	1	13		Hospitalización	724	18	0,00
	No Reportado	2	25		No Reportado	1715	42	0,00
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00
	Urgencias	0	0		Urgencias	251	6	0,00
	Total	**3**	**100**		**Total**	**2.855**	**100**	0,00

Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020, Número de casos confirmados de Covid - 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2018

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Toro, ocurridas en el periodo de 14 años comprendido entre el año 2005 y el 2018.

Tabla 51. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Toro, periodo 2005 – 2018

Capitulo Gran causa de muerte 6/67 OPS	Subgrupo de causas 6/67 OPS	Casos 2005	Casos 2006	Casos 2007	Casos 2008	Casos 2009	Casos 2010	Casos 2011	Casos 2012	Casos 2013	Casos 2014	Casos 2015	Casos 2016	Casos 2017	Casos 2018
100 - ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	101 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		1	1									1		
	106 - SEPTICEMIA, EXCEPTO NEONATAL										1				
	108 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		1											1	1
200 - NEOPLASIAS	211 - TUMOR MALIGNO DE OTROS ÓRGANOS						1								

	GENITOURINARIOS														
400 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	401 - FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS AFECCIONES MATERNAS					1						1			
	402 - FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO				1										
	403 - RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, DESNUTRICIÓN FETAL, GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER												1		
	404 - TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECÍFICOS DEL PERÍODO PERINATAL		2		2		1		2	1	1	1			
	405 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO								1						
500 - CAUSAS EXTERNAS	505 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES											1			
600 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	602 - DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES					1									
	604 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS								1						
	609 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL					1									

	SISTEMA DIGESTIVO														
	613 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0
	614 - RESTO DE LAS ENFERMEDADES									1					

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez.

Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia.

Tabla 52. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. Toro 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO				1									
	08 - SEPTICEMIA									1				
	Total				1					1				

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por neoplasias en la niñez y la infancia

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las neoplasias en la niñez y la infancia.

Tabla 53. Muertes por neoplasias en la infancia y niñez. Toro 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS					1								
	Total					1								

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos en la infancia y niñez

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en la niñez y la infancia, desde el año 2013.

Tabla 54. Muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS								1					
	Total								1					

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia.

Tabla 55. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la infancia y niñez Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES				1									
	Total				1									

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del Sistema Nervioso

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2018 solo se presentó un caso en el año 2012.

Tabla 56. Muertes por enfermedades del sistema nervioso, en la infancia y niñez. Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO							1						
	Total							1						

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y niñez

En el año 2018 se presentó un caso de muerte por neumonía entre la edad de 0-1 año de edad.

Tabla 57. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio, Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA		1										1	1
	Total		1										1	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la infancia y niñez

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos de las enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2018 solo se presentó un caso en el año 2009.

Tabla 58. Muertes por enfermedades del sistema digestivo, Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO				1									
	Total				1									

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPR

Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

En el año 2018, no se presentaron muertes, en el año 2016 se presentó una muerte por Feto Y Recién Nacido Afectado Por Factores Maternos y Por Complicaciones Del Embarazo en un hombre y durante el año 2017 se presentó 1 caso en hombre menos de 1 año por Trastornos Relacionados Con La Duración De La Gestación Y El Crecimiento Fetal durante el periodo de estudio 2005-2018 se presentaron 15 casos.

Tabla 59. Muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO			1	1							1		
	02 - TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL												1	
	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO		1	2				2	1	1				
	07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO		1			1					1			
	08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO							1						
	Total		2	3	1	1		3	1	1	1	1	1	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la infancia y niñez

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2018 se presentaron 8 casos.

Tabla 60. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO					1								
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	1						1						
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO						1	1			1			
	05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS						1							
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	1												
	Total	2				1	2	2			1			

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la infancia y niñez

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2018 solo se presentó 1 caso.

Tabla 61. Muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL									1				
	Total									1				

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad

En el año 2018 no se presentaron número de muertes por ninguno de los subgrupos por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia y durante el periodo de estudio 2005-2018 solo se presentó 1 caso.

Tabla 62. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad, Toro, 2005 – 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES										1			
	Total										1			

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor situación se encuentren, para esto se

elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Con el fin de estimar la razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto a través una hoja en Excel (Ver anexo 13 Herramienta mortalidad materno-infantil y niñez de la guía ASIS – DSS).

Tabla 63. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Toro, 2005-2018

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	24,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	7,04	0,00	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad infantil	10,04	6,90	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	12,02	6,90	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	10,90	66,53	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	3,54	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 43. Tasa de mortalidad materna, municipio Toro Valle 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 44. Tasa de mortalidad neonatal, municipio Toro Valle 2005-2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76 - Valle del Cauca	8,17	8,32	8,22	8,68	7,11	7,09	7,11	7,35	6,53	6,27	6,74	6,74	6,86	7,04
76823 - Toro	3,69	7,60	0,00	13,95	5,21	9,26	5,46	24,84	0,00	6,54	7,19	7,35	7,69	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 45. Tasa de mortalidad infantil, municipio Toro Valle 2005-2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76 - Valle del Cauca	12,84	13,35	12,17	13,32	11,42	11,36	10,68	10,73	9,65	9,45	10,24	9,85	10,05	10,04
76823 - Toro	3,69	11,41	0,00	13,95	15,63	9,26	10,93	31,06	12,58	19,61	14,39	14,71	15,38	6,90

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 46. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio Toro Valle 2005-2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76 - Valle del Cauca	16,02	16,33	14,73	15,72	13,81	13,84	13,07	12,99	12,01	11,08	11,94	11,37	11,81	12,02
76823 - Toro	7,38	11,41	0,00	13,95	20,83	13,89	10,93	37,27	12,58	19,61	21,58	14,71	15,38	6,90

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 47. Tasa de mortalidad por EDA, municipio Toro Valle 2005-2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76 - Valle del Cauca	18,51	20,59	18,22	13,02	16,09	10,26	13,28	14,91	11,03	8,81	9,62	11,79	14,22	10,90
76823 - Toro	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	66,53

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 48. Tasa de mortalidad por IRA, municipio Toro Valle 2005-2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76 - Valle del Cauca	10,62	8,24	9,94	4,71	3,61	4,44	3,04	3,04	2,21	1,38	1,92	2,47	1,91	3,00
76823 - Toro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 49. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, municipio Toro Valle 2005-2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
76 - Valle del Cauca	9,53	4,39	3,59	4,99	6,10	3,33	1,94	4,14	6,89	4,40	6,04	3,56	1,37	3,54
76823 - Toro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna

No se presentaron casos de mortalidad materna en el periodo 2009 – 2018.

Mortalidad neonatal por Etnia

En el municipio de Toro la mayor incidencia de mortalidad neonatal se presentó en el año 2017 y es en el grupo denominado indígena con una tasa de 1000,00 y es la primera tasa reportada durante el periodo de estudio en este grupo de etnia y para el año 2018 la incidencia fue de 0.

Tabla 64. Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA									1.000,00	
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE								333,33		
6 - OTRAS ETNIAS	5,71	10,10	5,92	25,48		7,04	7,87			
NO REPORTADO										
Total General	5,21	9,26	5,46	24,84		6,54	7,19	7,35	7,69	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 50. Tasa de mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Toro 2009- 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Razón de mortalidad neonatal por área

Durante el año 2017, el área rural dispersa presento una tasa de 52,63 la cual ha sido la segunda más alta presentada por el municipio, presentada en el área rural dispersa.

Tabla 65. Mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2018

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA	8,26	14,60	8,47	38,46						
2 - CENTRO POBLADO							52,63			
3 - AREA RURAL DISPERSA						55,56		38,46	52,63	
SIN INFORMACION										
Total General	5,21	9,26	5,46	24,84		6,54	7,19	7,35	7,69	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 51. Tasa de mortalidad Neonatal por área de residencia, Municipio de Toro, 2005- 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otros Indicadores por área de residencia y etnia

Tabla 66. Otros Indicadores por área de residencia (Urbano)

Valor Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
76823 - Toro	**49,3**	**50,6**	**48,4**	**52,4**	**49**	**48,6**	**49,8**	**51,6**	**51**	**51,3**	**50**	**50**	**50**	**49,2**	**50,04**
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	5,23	8,38	6,96	10,61	3,31	0,73	4,24	6,73	9,62	9,4	6,19	6,82	3,33	7,37	6,37
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	92,9	93,26	87,66	94,57	94,78	93,28	93,22	95,15	92,31	95,73	90,72	93,18	93,33	87,37	92,67
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	98,84	98,88	98,73	100	97,52	98,54	99,15	100	99,04	98,29	100	100	100	100	99,12
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD		11,17		22,73	8,26	14,6	8,47	48,08		8,55	10,31		11,11		9,92

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 67. Otros Indicadores por área de residencia (Rural)

Valor Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
76823 - Toro	**46,6**	**48,45**	**49,64**	**48,05**	**48,54**	**47,9**	**48,26**	**48,68**	**48,64**	**53,47**	**48,21**	**50,52**	**48,75**	**48**	**48,58**
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	4,17	8,64	7,25	5,19	7,25	2,53	7,69	10,53	7,27	25	2,38	16,67	15	4	7,87
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	85,11	86,08	88,41	85,71	89,55	91,67	84,38	84,21	85,45	80,56	90,48	85,42	80	88	86,35
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	96,88	97,53	98,55	98,7	95,65	98,73	100	98,25	96,36	100	97,62	95,83	97,5	96	97,69
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	10,42	12,35			28,99		15,38		36,36	55,56	23,81	41,67	25	20	16,2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 68. Otros Indicadores por etnia

	Total 2017	2018							Total 2018	Total general
Etiquetas de fila		1 - INDÍGENA	2 - ROM (GITANO)	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	6 - OTRAS ETNIAS	NO REPORTADO		
76823 - Toro	**21,25**	**12,5**					**49,13**	**0,14**	**22,21**	**23,9**
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,92						6,29		6,21	6,94
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	89,23	50					88,11		87,59	90,92
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	99,23						100		98,62	98,74
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	2,88								4,32	3,55
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	15,38								6,9	14,76

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

A continuación se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 69. Identificación de prioridades en salud del municipio de Toro, 2018

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicado, Valle del Cauca (2018)	Valor del indicado en Toro (2018)	Tendencia a través del tiempo 2005 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad General por grandes causas*	1. Tasa ajustada por causas externas x 100.000 personas	45,00	152,00	FLUCTUANTE	012
	2. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas circulatorio	160,05	101,94	DISMINUCIÓN	001
	3. Tasa ajustada por neoplasias x 100.000 personas	1996,2	93,43	DISMINUCIÓN	007
Mortalidad específica por subgrupo	1. Tasa ajustada por infecciones respiratorias agudas	19,00	27,55	AUMENTO	009
	2. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	91,08	47,46	FLUCTUANTE	001
	3. Tasa Ajustada de homicidios	45,78	74,85	FLUCTUANTE	012
	4. Tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	5,56	11,65	AUMENTO	012
	5. Tasa ajustada demortalidad por accidentes de transporte terrestre	18,50	30,28	FLUCTUANTE	012
	5. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,00	21,81	AUMENTO	007
	6. Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino	6,09	14,08	AUMENTO	007
	7. Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,02	22,85	AUMENTO	001
Mortalidad En La Niñez Y En La Infancia	1. Tasa de mortalidad por IRA	10,90	66,53	DISMINUCIÓN	009

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones

En la población en general la principal causa de muerte en el grupo de eventos que presentan la tasa ajustada más elevada para el año 2018 son las por causas externas (152,00), seguido por las demás causas con una tasa de 124,21, en tercer lugar se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio (102,34) y para el año 2018 no se presentó mortalidad por signos y síntomas mal definidos.

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos de la población del municipio de Toro para el periodo 2005-2018 se encontró que la mayor tasa de años de vida potencialmente perdidos en general en el municipio de Toro Valle es por causas externas (6.750,00) teniendo un aumento frente al año anterior, seguido las demás causas (2.209,98), después encontramos las neoplasias (1.981,23) y a continuación las enfermedades del sistema circulatorio (1.560,56).

En la población en general del municipio de toro la principal causa de mortalidad en las enfermedades transmisibles son las infecciones respiratorias agudas con una tasa en el año 2018 de 27,55, seguida por las enfermedades por el VIH (SIDA) con una tasa de 14,44, para los demás subgrupos o causas de mortalidad la tasa es cero para el año 2018.

Para el año 2018 en la mortalidad ajustada en general por neoplasias en primer lugar Tumores malignos de la tráquea, bronquios y pulmón con una tasa de 31,89. En segundo lugar se encuentra Tumor maligno de la próstata, con una tasa de 21,81; en tercer lugar el Tumores malignos del cuello del útero de 14,08 y en cuarto lugar los Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 11,41.

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar en el año 2018 de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, con una tasa de 47,46. En segundo lugar se encuentra la Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 37,74, seguido por Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (6,58).

Por muertes por enfermedades Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2018 no se presentaron casos.

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida

En la población general (ambos sexos) la principal causa de consulta en el año 2019 en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 46,34, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 34,11. En la infancia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 57,44, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 22,84. En adolescencia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 61,20, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 12,72. Para la juventud al igual que en los grupos etarios anteriores la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 60,84, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 11,13. En la adultez también la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con una tasa de 77,66, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 7,85. Finalmente en las personas mayores de 80 años se presenta como primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 85,39, seguido por lesiones con una tasa de 5,33.

Tabla 70. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Toro 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,87	30,41	45,28	48,83	42,88	43,13	44,20	39,29	30,10	32,44	34,11	1,67
	Condiciones perinatales	0,78	2,19	1,42	2,00	2,77	1,67	0,53	0,29	0,53	0,89	2,14	1,25
	Enfermedades no transmisibles	25,31	45,45	30,19	24,83	33,92	32,36	29,95	29,72	35,05	40,53	46,34	5,81
	Lesiones	4,59	6,27	5,82	6,54	6,38	6,02	4,83	4,34	6,54	6,82	7,05	0,24
	Condiciones mal clasificadas	13,44	15,67	17,30	18,29	14,05	16,83	20,48	26,35	27,78	19,32	10,36	-8,97
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,88	14,38	29,96	30,72	27,03	25,60	37,20	22,50	13,52	17,76	22,84	5,08
	Condiciones maternas	0,16	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	32,70	48,75	44,73	33,33	42,62	45,13	39,55	49,41	48,05	50,55	57,44	6,89
	Lesiones	7,07	19,38	8,86	14,20	16,42	10,64	5,31	7,06	11,19	12,30	10,45	-1,84
	Condiciones mal clasificadas	10,19	17,50	16,46	19,13	13,93	18,63	17,94	21,03	27,23	19,40	9,27	-10,13
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,11	12,54	18,33	14,98	14,69	16,13	22,50	14,86	12,03	8,98	12,72	3,74
	Condiciones maternas	7,71	15,29	7,38	10,13	7,76	4,81	4,34	5,16	2,65	7,25	3,77	-3,48
	Enfermedades no transmisibles	49,91	53,21	36,90	36,34	39,10	49,08	48,27	48,45	52,00	52,29	61,20	8,91
	Lesiones	5,44	10,70	12,38	14,10	10,66	12,85	7,86	11,20	9,35	10,56	11,25	0,69
	Condiciones mal clasificadas	9,84	8,26	25,00	24,45	27,78	17,14	17,03	20,33	23,97	20,92	11,06	-9,86
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,59	17,58	13,66	16,77	10,95	12,59	18,66	13,20	6,96	7,72	9,36	1,64
	Condiciones maternas	9,97	16,48	10,13	7,88	10,59	6,44	6,28	8,30	8,59	8,23	7,79	-0,44
	Enfermedades no transmisibles	60,31	39,01	53,30	43,33	46,91	53,97	49,73	50,89	49,34	50,74	60,84	10,10
	Lesiones	4,90	14,84	10,57	10,81	9,67	9,69	7,15	8,15	11,98	12,03	10,88	-1,14
	Condiciones mal clasificadas	8,24	12,09	12,33	21,21	21,89	17,29	18,20	19,46	23,14	21,28	11,13	-10,15
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,45	13,50	8,02	6,24	8,39	8,01	13,31	8,10	5,18	4,90	6,15	1,25
	Condiciones maternas	1,73	3,12	1,83	0,79	1,13	0,72	0,62	0,69	0,85	1,17	1,60	0,44
	Enfermedades no transmisibles	71,44	65,43	70,93	71,16	70,06	71,10	68,26	72,55	72,87	74,38	77,66	3,28
	Lesiones	3,93	6,38	6,98	8,72	7,13	6,76	4,92	4,77	5,29	5,83	6,74	0,91
	Condiciones mal clasificadas	9,45	11,57	12,23	13,10	13,28	13,42	12,89	13,90	15,81	13,72	7,85	-5,87
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,74	6,33	3,33	3,41	3,62	4,96	7,48	4,35	3,08	2,77	4,25	1,48
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,50	79,28	84,11	81,34	83,15	81,50	80,14	83,69	82,00	82,50	85,39	2,90
	Lesiones	3,41	4,09	3,33	6,10	4,10	5,16	4,06	3,08	6,43	5,37	5,33	-0,05
	Condiciones mal clasificadas	7,35	10,30	9,23	9,15	9,13	8,30	8,32	8,88	8,48	9,36	5,03	-4,33

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 71. Principales causas de morbilidad en hombres. Toro 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	55,06	30,35	47,14	52,57	41,11	41,30	44,10	38,08	28,26	34,27	32,21	-2,06
	Condiciones perinatales	0,70	1,99	2,00	3,42	3,33	1,74	0,75	0,56	0,47	0,44	2,10	1,67
	Enfermedades no transmisibles	25,14	43,28	28,29	21,52	35,93	31,82	29,28	29,98	35,96	39,79	47,96	8,17
	Lesiones	5,67	8,46	6,57	8,80	5,00	5,57	5,17	4,28	7,89	7,19	7,27	0,08
	Condiciones mal clasificadas	13,43	15,92	16,00	13,69	14,63	19,57	20,69	27,09	27,42	18,32	10,46	-7,86
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,58	20,29	35,94	34,93	21,77	27,72	39,40	22,54	14,36	18,58	25,03	6,45
	Condiciones maternas	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	29,62	42,03	35,94	36,99	41,13	43,75	37,77	49,64	48,96	47,23	55,63	8,39
	Lesiones	9,15	15,94	13,28	13,01	24,60	12,50	6,69	9,27	13,45	13,48	9,48	-3,99
	Condiciones mal clasificadas	10,32	21,74	14,84	15,07	12,50	16,03	16,15	18,54	23,24	20,71	9,86	-10,85
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,05	16,16	18,03	7,55	18,25	16,60	27,73	17,58	14,10	11,35	14,94	3,59
	Condiciones maternas	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	46,64	55,56	42,62	37,74	36,75	50,26	42,56	45,95	51,78	50,92	57,70	6,78
	Lesiones	10,90	26,26	22,95	33,96	15,50	17,53	12,60	17,67	13,29	18,65	16,12	-2,53
	Condiciones mal clasificadas	10,14	2,02	16,39	20,75	29,50	15,61	17,01	18,80	20,83	19,09	11,24	-7,84
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,72	27,82	9,96	25,26	14,92	16,63	25,84	17,20	8,70	9,94	12,63	2,69
	Condiciones maternas	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	Enfermedades no transmisibles	53,97	33,08	52,11	33,42	45,88	52,53	46,01	52,62	50,55	47,31	58,03	10,72
	Lesiones	11,98	27,07	23,37	20,15	20,49	12,35	11,49	14,19	22,71	24,53	18,84	-5,68
	Condiciones mal clasificadas	9,73	12,03	14,56	21,17	18,71	18,49	16,66	16,00	18,04	18,21	10,28	-7,94
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,90	16,59	9,28	6,76	10,17	9,82	15,22	10,32	5,68	6,11	7,52	1,42
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	65,49	59,32	63,53	63,23	63,37	66,20	63,08	67,95	70,49	69,62	74,14	4,52
	Lesiones	7,35	14,55	12,76	17,61	11,74	9,15	8,84	8,08	9,08	9,84	10,34	0,50
	Condiciones mal clasificadas	11,26	9,55	14,43	12,40	14,72	14,83	12,86	13,66	14,76	14,44	8,00	-6,44
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,30	6,97	3,31	2,27	2,81	4,38	8,41	4,29	2,41	2,96	4,93	1,96
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	79,82	77,21	81,89	80,68	83,42	81,74	76,77	83,05	79,23	80,72	83,46	2,73
	Lesiones	4,13	3,75	3,78	6,82	5,13	5,62	6,04	3,85	10,23	8,53	6,30	-2,23
	Condiciones mal clasificadas	8,75	12,06	11,02	10,23	8,64	8,26	8,79	8,82	8,13	7,78	5,32	-2,47

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 72. Principales causas de morbilidad en mujeres, Toro 2009- 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	56,80	30,51	43,01	43,24	44,65	45,22	44,32	40,62	32,06	30,32	36,83	6,50
	Condiciones perinatales	0,88	2,54	0,70	0,29	2,21	1,59	0,28	0,00	0,60	1,42	2,19	0,77
	Enfermedades no transmisibles	25,51	49,15	32,52	28,82	31,92	32,96	30,71	29,44	34,07	41,38	44,03	2,65
	Lesiones	3,36	2,54	4,90	3,82	7,75	6,53	4,44	4,41	5,11	6,39	6,75	0,36
	Condiciones mal clasificadas	13,45	15,25	18,88	23,82	13,47	13,69	20,25	25,54	28,16	20,49	10,21	-10,28
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	49,19	9,89	22,94	27,64	32,62	23,68	34,97	22,46	12,74	17,00	20,71	3,71
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	35,71	53,85	55,05	30,65	44,21	46,38	41,36	49,17	47,21	53,62	59,19	5,57
	Lesiones	5,03	21,98	3,67	15,08	7,73	8,96	3,90	4,70	9,10	11,20	11,40	0,20
	Condiciones mal clasificadas	10,06	14,29	18,35	22,11	15,45	20,98	19,77	23,67	30,95	18,18	8,70	-9,48
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,91	10,96	18,46	18,98	12,56	15,83	19,36	13,04	10,66	7,63	11,20	3,57
	Condiciones maternas	11,29	21,93	10,40	15,59	12,41	7,89	6,88	8,61	4,39	11,41	6,35	-5,06
	Enfermedades no transmisibles	51,73	52,19	34,56	35,59	40,51	48,32	51,69	50,12	52,14	53,08	63,60	10,52
	Lesiones	2,40	3,95	8,05	3,39	7,77	9,84	5,02	6,87	6,75	5,91	7,92	2,01
	Condiciones mal clasificadas	9,67	10,96	28,52	26,44	26,76	18,12	17,05	21,36	26,05	21,97	10,93	-11,04
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,35	11,69	15,95	11,20	9,08	10,46	14,96	11,61	6,23	6,55	7,60	1,05
	Condiciones maternas	12,90	25,97	16,43	13,04	15,55	9,85	9,51	11,61	12,20	12,59	11,86	-0,73
	Enfermedades no transmisibles	62,29	42,42	54,05	49,83	47,39	54,74	51,64	50,20	48,83	52,56	62,36	9,80
	Lesiones	2,68	7,79	2,62	4,68	4,59	8,29	4,91	5,74	7,46	5,39	6,60	1,21
	Condiciones mal clasificadas	7,77	12,12	10,95	21,24	23,38	16,66	18,99	20,84	25,28	22,91	11,59	-11,32
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,49	12,00	7,24	5,93	7,45	7,22	12,54	7,10	4,93	4,40	5,50	1,10
	Condiciones maternas	2,41	4,63	2,98	1,25	1,73	1,03	0,88	0,99	1,27	1,66	2,36	0,71
	Enfermedades no transmisibles	73,78	68,39	75,54	75,87	73,60	73,23	70,34	74,61	74,05	76,38	79,32	2,94
	Lesiones	2,59	2,42	3,38	3,43	4,70	5,71	3,35	3,29	3,42	4,14	5,03	0,90
	Condiciones mal clasificadas	8,74	12,56	10,86	13,51	12,52	12,80	12,90	14,01	16,33	13,42	7,78	-5,64
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,30	5,77	3,35	4,61	4,16	5,34	6,91	4,38	3,50	2,65	3,78	1,14
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,59	81,06	86,17	82,02	82,98	81,34	82,19	84,08	83,74	83,63	86,72	3,09
	Lesiones	2,84	4,39	2,91	5,35	3,42	4,86	2,86	2,61	4,05	3,36	4,66	1,31
	Condiciones mal clasificadas	6,26	8,78	7,57	8,02	9,45	8,33	8,04	8,92	8,70	10,37	4,83	-5,54

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPR

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (48,82) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2019 para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas con una tasa de 1794,44, las primeras en este grupo.

En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 67,24, seguido por las Enfermedades musculo-esqueléticas con una tasa de 29,03.

Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 180,99 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

Tabla 73. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Toro 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	41,13	46,94	37,69	46,89	44,91	43,35	68,72	55,60	47,17	51,25	48,82	-2,43
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	58,45	46,07	60,27	50,67	52,47	55,13	30,66	43,45	49,38	46,09	47,66	1,58
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,42	6,99	2,04	2,44	2,62	1,52	0,62	0,96	3,46	2,66	3,51	0,85
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	96,32	94,34	93,84	89,82	89,94	89,93	96,69	98,85	97,88	97,38	1794,44	1697,06
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	3,68	5,66	6,16	10,18	10,06	10,07	3,31	1,15	2,12	2,62	138,89	136,27
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,93	3,45	2,68	2,62	3,09	2,26	1,53	2,01	1,74	1,78	3,98	2,20
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,97	2,38	1,96	1,55	0,73	0,76	0,70	0,96	1,13	1,74	4,65	2,92
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,87	2,91	3,15	2,60	3,58	3,20	4,01	3,75	3,52	3,23	7,94	4,71
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,37	5,63	5,89	4,15	5,99	4,33	4,61	5,14	4,17	4,36	12,01	7,65
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	8,86	8,06	6,67	6,15	8,47	7,82	6,45	7,45	8,14	7,40	24,11	16,71
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,07	9,85	6,04	7,84	8,97	9,70	7,74	9,56	9,33	12,75	28,17	15,42
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	18,88	17,52	26,43	27,11	27,19	27,48	26,21	27,22	29,20	26,10	67,24	41,14
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,46	4,22	4,46	3,45	5,54	3,60	3,70	5,08	4,37	5,21	16,68	11,46
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,75	9,71	7,08	8,62	7,75	7,13	6,35	5,28	5,97	6,49	24,03	17,54
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,39	12,23	13,21	13,43	9,64	11,30	12,33	9,73	9,32	10,59	26,67	16,08
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,76	4,71	5,68	5,86	4,33	4,89	4,69	4,32	3,66	4,12	11,67	7,55
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	11,08	10,58	10,60	11,16	9,75	11,54	10,12	9,14	10,38	10,04	29,03	18,98
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	3,88	1,16	0,24	0,85	0,88	0,42	0,28	0,67	0,57	1,59	1,02
	Condiciones orales (K00-K14)	4,97	4,85	4,97	5,22	4,13	5,10	11,15	10,08	8,41	5,61	13,27	7,66
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,39	3,09	5,18	4,79	6,71	1,17	1,00	1,41	1,50	1,53	8,79	7,26
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,62	0,39	1,91	0,00	0,63	0,36	0,64	0,06	0,65	0,27	0,57	0,30
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	1,37	0,00	-1,37
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,99	96,53	92,92	95,21	92,66	98,47	98,37	98,47	97,86	96,82	180,99	84,17
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	253,11	153,11

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Tabla 74. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Toro 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	39,74	57,27	34,09	46,04	40,89	41,14	69,32	56,97	49,27	51,72	48,65	-3,07
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	60,02	37,89	65,06	51,98	56,90	56,69	30,04	42,08	47,81	45,63	49,20	3,57
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,24	4,85	0,85	1,98	2,21	1,96	0,64	0,96	2,92	2,66	2,15	-0,51
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	-8,33
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D66-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,04	2,09	2,53	2,24	1,39	2,71	0,95	1,90	1,43	2,29	2,38	0,09
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,46	1,18	0,97	1,22	0,51	0,40	0,44	0,98	0,64	1,50	1,57	0,07
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,18	2,09	3,86	2,79	2,87	3,24	3,85	3,47	3,25	3,06	2,77	-0,29
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D66-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,11	5,37	4,23	2,79	2,95	2,55	2,62	2,80	2,27	2,22	3,17	0,96
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	6,36	7,98	8,40	6,39	7,72	8,80	6,72	7,31	9,99	7,23	8,10	0,87
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,59	8,90	8,02	9,31	8,99	10,25	9,14	10,48	8,85	12,78	10,61	-2,17
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	20,80	23,82	27,86	32,68	34,30	28,18	27,49	28,34	30,88	27,56	25,36	-2,20
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	9,70	4,84	4,75	4,28	5,78	4,49	5,40	6,57	5,30	7,46	7,90	0,44
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,87	9,95	5,72	7,88	8,35	6,86	6,49	5,53	5,31	6,72	9,34	2,62
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,86	8,64	8,32	6,86	5,78	7,72	7,82	6,33	5,83	7,76	8,21	0,45
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,08	6,02	7,43	7,07	4,89	6,33	5,95	5,23	4,30	4,51	4,99	0,47
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	12,63	9,29	11,14	10,73	10,25	11,34	9,38	8,75	10,89	10,00	9,65	-0,35
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,07	3,53	1,49	0,14	1,77	1,21	0,39	0,38	1,26	0,81	0,57	-0,23
	Condiciones orales (K00-K14)	6,24	6,28	5,27	5,84	4,43	5,91	13,38	11,93	9,79	6,10	5,37	-0,73
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,99	1,79	3,17	5,57	7,64	1,50	1,37	1,25	1,25	1,72	5,00	3,28
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,35	0,60	2,78	0,00	0,00	0,44	0,65	0,00	0,62	0,46	0,50	0,04
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	2,31	0,00	-2,31
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,65	97,62	94,05	94,43	92,36	98,07	97,99	98,64	98,13	95,50	94,50	-1,01
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Tabla 75. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Toro 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	42,22	36,80	40,99	47,76	48,06	45,07	68,25	54,53	45,68	50,85	48,99	-1,86
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,22	54,11	55,87	49,33	49,00	53,75	31,15	44,52	50,48	46,48	46,22	-0,26
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,56	9,09	3,13	2,91	2,94	1,18	0,60	0,96	3,84	2,66	4,78	2,12
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,85	96,77	98,56	98,04	95,52	94,09	99,01	100,00	98,83	98,06	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,15	3,23	1,44	1,96	4,48	5,91	0,99	0,00	1,17	1,94	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,87	4,24	2,78	2,87	4,05	2,02	1,82	2,06	1,91	1,52	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,21	3,09	2,63	1,77	0,86	0,96	0,83	0,96	1,40	1,86	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,19	3,40	2,68	2,47	3,98	3,18	4,09	3,89	3,67	3,32	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,97	5,79	7,00	5,03	7,70	5,30	5,57	6,37	5,22	5,47	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	10,04	8,10	5,51	6,00	8,89	7,28	6,32	7,52	7,11	7,49	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,87	10,42	4,72	6,89	8,96	9,40	7,06	9,08	9,60	12,74	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	17,96	13,81	25,47	23,49	23,16	27,09	25,59	26,62	28,27	25,34	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,92	3,86	4,27	2,91	5,41	3,12	2,87	4,29	3,85	4,05	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,65	9,57	7,99	9,23	7,41	7,28	6,28	5,15	6,34	6,38	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,48	14,35	16,48	17,70	11,82	13,26	14,50	11,53	11,25	12,05	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,66	3,94	4,52	5,08	4,00	4,10	4,08	3,84	3,31	3,91	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,35	11,34	10,23	11,43	9,46	11,65	10,47	9,35	10,09	10,07	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	4,09	0,94	0,31	0,33	0,70	0,43	0,24	0,34	0,44	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Condiciones orales (K00-K14)	4,36	4,01	4,77	4,81	3,96	4,65	10,07	9,11	7,65	5,36	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,52	5,49	9,57	2,96	5,42	0,90	0,54	1,60	1,85	1,26	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,02	0,00	0,00	0,00	1,51	0,30	0,63	0,13	0,68	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,46	94,51	90,43	97,04	93,07	98,81	98,84	98,26	97,47	98,74	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

2.2.3. Morbilidad Especifica salud Mental

En el municipio de Toro la principal causa en primera infancia de morbilidad mental son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 100,00 para el año 2019, con un cambio porcentual de 13,95. En la infancia la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 97,03 para el año 2019, con sin cambio porcentual de 6,92, seguido por Epilepsia con una tasa de 2,97. En adolescencia la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 82,52 para el año 2018, con un cambio porcentual de -12,56, seguido por Epilepsia con una tasa 16,50. En juventud la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 84,95 para el año 2019, con un cambio porcentual de -8,09, seguido por Epilepsia con una tasa de 15,05. En adultez la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 86,64 para el año 2019, con un cambio porcentual de 0,56, seguido por Epilepsia con una tasa de 13,36. Y finalmente en la vejez la principal causa son los Trastornos mentales y del comportamiento con una tasa de 92,71 para el año 2019, con un cambio porcentual de 4,73, seguido por Epilepsia con una tasa de 7,29.

Tabla 76. Morbilidad Salud Mental población total, Toro 2009-2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	26,67	45,45	14,29	100,00	90,00	93,44	87,18	66,67	83,33	86,05	100,00	13,95
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	73,33	54,55	85,71	0,00	10,00	6,56	12,82	33,33	16,67	13,95	0,00	-13,95
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	20,00	21,43	100,00	89,66	100,00	100,00	98,41	92,31	90,11	97,03	6,92
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	80,00	78,57	0,00	10,34	0,00	0,00	1,59	7,69	9,89	2,97	-6,92
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	92,31	50,00	100,00	75,00	95,00	80,00	93,02	91,80	97,58	95,08	82,52	-12,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,85	0,00	0,00	25,00	2,50	11,00	2,33	1,64	0,00	0,82	0,97	0,15
	Epilepsia	3,85	50,00	0,00	0,00	2,50	9,00	4,65	6,56	2,42	4,10	16,50	12,41
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,74	66,67	88,24	100,00	93,18	89,22	88,72	89,71	87,25	93,04	84,95	-8,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	13,16	16,67	11,76	0,00	4,55	10,78	5,26	2,86	3,36	1,90	2,69	0,79
	Epilepsia	5,26	33,33	11,76	0,00	6,82	10,78	11,28	10,29	12,75	6,96	15,05	8,09
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	96,21	85,00	94,87	89,83	86,26	89,88	83,91	93,05	93,49	86,08	86,64	0,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	2,25	1,20	0,54	1,19	5,92	4,72
	Epilepsia	3,79	15,00	5,13	10,17	13,74	10,12	16,09	6,95	6,51	13,92	13,36	-0,56
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	77,78	100,00	100,00	83,33	97,14	96,79	92,59	95,93	89,05	87,97	92,71	4,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,78	25,00	0,00	0,00	2,86	3,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	22,22	0,00	0,00	16,67	2,86	3,21	7,41	4,07	10,95	12,03	7,29	-4,73

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Tabla 77. Morbilidad Salud Mental hombres, Toro 2009-2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	28,57	0,00	100,00	83,33	94,29	92,31	60,00	78,26	83,78	100,00	16,22
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	71,43	100,00	0,00	16,67	5,71	7,69	40,00	21,74	16,22	0,00	-16,22
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	25,00	18,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,43	87,14	100,00	12,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	75,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	12,86	0,00	-12,86
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,12	52,94	100,00	100,00	96,55	75,00	93,33	95,65	98,67	100,00	95,45	-4,55
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	19,64	6,67	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	5,88	47,06	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	1,33	0,00	4,55	4,55
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	84,62	60,00	83,33	100,00	91,30	88,33	87,07	76,81	73,91	89,89	80,00	-9,89
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	30,77	0,00	16,67	0,00	8,70	18,33	5,17	4,35	5,80	3,37	5,26	1,89
	Epilepsia	15,38	40,00	16,67	0,00	8,70	11,67	12,93	23,19	26,09	10,11	20,00	9,89
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	89,19	60,00	96,00	81,25	85,71	85,47	85,10	93,58	93,14	78,90	84,76	5,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,48	2,67	0,95	2,29	2,86	0,56
	Epilepsia	10,81	40,00	4,00	18,75	14,29	14,53	14,90	6,42	6,86	21,10	15,24	-5,86
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	94,83	85,00	93,75	83,02	77,27	94,37	17,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	15,00	6,25	16,98	22,73	5,63	-17,09

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

Tabla 78. Morbilidad Salud Mental mujeres, Toro 2009-2018

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	57,14	75,00	100,00	100,00	100,00	92,31	76,92	85,71	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	42,86	25,00	0,00	0,00	0,00	7,69	23,08	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#¡DIV/0!	0,00	33,33	100,00	62,50	100,00	100,00	94,44	93,33	100,00	83,33	-16,67
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#¡DIV/0!	100,00	66,67	0,00	37,50	0,00	0,00	5,56	6,67	0,00	16,67	16,67
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,89	33,33	#¡DIV/0!	50,00	90,91	86,36	92,86	89,47	95,92	91,30	72,88	-18,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11,11	0,00	#¡DIV/0!	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,69	0,25
	Epilepsia	0,00	66,67	#¡DIV/0!	0,00	9,09	13,64	7,14	10,53	4,08	7,25	25,42	18,18
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	100,00	95,24	90,48	100,00	98,11	98,75	97,10	90,11	-6,99
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	1,89	1,25	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	9,52	0,00	1,89	1,25	2,90	9,89	6,99
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	98,95	93,33	92,86	100,00	86,46	93,00	83,24	92,61	93,95	91,58	87,90	-3,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	3,24	0,00	0,00	0,35	7,96	7,61
	Epilepsia	1,05	6,67	7,14	0,00	13,54	7,00	16,76	7,39	6,05	8,42	12,10	3,68
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,17	100,00	100,00	83,33	95,65	97,96	95,08	96,84	91,22	92,11	92,33	0,23
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	20,83	0,00	0,00	16,67	4,35	2,04	4,92	3,16	8,78	7,89	7,67	-0,23

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

El Manual de Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, define as enfermedades "Catastróficas o de Alto Costo", como aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo "costo – efectividad" en su tratamiento. De acuerdo a lo estipulado en la Ley 1122 de 2007, las enfermedades de alto costo o catastróficas, corresponden a: Tratamiento con radio terapia y quimioterapia para el cáncer, diálisis para insuficiencia renal crónica, trasplante (renal, de corazón, de medula ósea y de córnea), tratamiento para el SIDA y sus complicaciones, terapia en unidad de cuidados intensivos, remplazos articulares y atención del gran quemado. Por esta razón, el Gobierno Nacional en los artículos 19 y 25 de esta misma Ley, creo la cuenta de Alto costo de Colombia (CAC) con el fin de brindar estabilidad al sistema de salud.

Tabla 79. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Toro comparado con el Valle del Cauca

Evento	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,01	0,01	- - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ - ↗
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	10,54	8,16	- - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ -
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,51	0,00	- - - - - - - - ↗ ↘ - - -
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,34	0,00	- - - - - - - - - - - - -
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	3,17	0,00	- - - - - - - - - - - - -

Fuente: SISPRO – MS

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

La prevalencia de diabetes mellitus es más baja en el municipio de Toro que en el Departamento del Valle del Cauca. La hipertensión aumento para el año 2017 y 2018 en comparación con 2016 y la diabetes disminuyó. El año 2019 no se incluyen en la tendencia pues el dato no se encuentra disponible.

Tabla 80. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Toro, 2006 -2018

Evento	Valle del Cauca	Toro	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	2,09	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	15,14	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗

Fuente: SISPRO – MS

2.2.6. Morbilidad población migrante

Un total de 53.302 personas extranjeras fueron atendidas en el Valle del Cauca, el análisis según el régimen de atención en salud. Por el contrario en el municipio de Toro, se atendieron 67 personas.

Tabla 81. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Toro–Valle del Cauca. Año 2019

Toro	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Toro		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Toro
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
Toro	Consulta Externa	59	36%	38706	36%	0,2%
	Servicios de urgencias	2	1%	6519	6%	0,0%
	Hospitalización	7	4%	3206	3%	0,2%
	Procedimientos	50	30%	37536	35%	0,1%
	Medicamentos	44	27%	20359	19%	0,2%
	Nacimientos	2	1%	185	0%	1,1%
	Total	67	100%	53.302	100%	0,2%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 52. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Municipio Toro, 2019



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación del municipio de Toro, en el cual se realizó un procedimiento a la persona migrante registrada.

Tabla 82. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2019

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Toro Valle	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	2	2,6	6740	12,3	0,0%
Subsidiado	0	0,0	1042	1,9	0,0%
No afiliada	55	71,4	33349	60,9	0,2%
Particular	0	0,0	6199	11,3	0,0%
Otro	20	26,0	6919	12,6	0,3%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	37	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	440	0,8	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	**67**	**100**	**53.302**	**100**	**0,1%**

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

En el año 2018 tanto en el Valle del Cauca (57%) como en Colombia (63%) la población de la República Bolivariana de Venezuela la más representativa de la población extranjera.

Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Toro – Valle del Cauca. Año 2019

TORO	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2019	Proporción			2019	Distribución	2019
TORO	Brasil	**0**	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	**134**	0%	0,0%
	Ecuador	**2**	3%		Ecuador	**674**	1%	0,3%
	Nicaragua	**0**	0%		Nicaragua	**39**	0%	0,0%
	Otros	**4**	6%		Otros	**6193**	12%	0,1%
	Panamá	**2**	3%		Panamá	**227**	0%	0,9%
	Perú	**0**	0%		Perú	**195**	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	**59**	88%		República Bolivariana de Venezuela	**39035**	73%	0,2%
	Sin identificador de país	**0**	0%		Sin identificador de país	**6805**	13%	0,0%
	Total	**67**	100%		**Total**	**53302**	100%	0,1%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Respecto a los eventos de notificación obligatoria, se observa que las causas externas por Intoxicaciones (20,00) se encuentra en rojo lo que indica que su valor se encuentra muy por encima del departamento del Valle del Cauca, siendo esto de especial interés para evaluación dentro del municipio, por otra parte, la Infección Respiratoria Aguda Grave (20,00) su tasa es mayor a la del departamento mientras que la Infección Respiratoria Aguda (1,39) no supera a la del departamento, ambas se encuentra en color amarillo, en cuanto a las tasas de incidencia ninguna de ellas supera los valores del departamento estadísticamente en el semáforo a continuación.

Tabla 84. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, municipio de Toro, 2006-2018

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas															
Intoxicaciones															
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,62	20,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↗
Trasmisibles															
Transmisión aérea y contacto directo															
Infección Respiratoria Aguda	0,46	1,39	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	27,07	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tuberculosis pulmonar	6,61	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-	↗	↘
Tuberculosis extrapulmonar	5,34	0,00	-	-	-	-	-	↗	-	↘	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea															
Leptospirosis	4,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP															
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	48,47	21,52	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,24	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	1,58	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	12,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO – MS

2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Figura 53. Pirámide de morbilidad por COVID- 19 para el municipio de Toro Valle, 2020



Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020, Número de casos confirmados de Covid - 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Tabla 85. Comorbilidades por Covid – 19 para el municipio de Toro Valle, 2020

TORO	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad TORO		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad VALLE		Concentración
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
TORO	Artritis		0,00	VALLE	Artritis	226	0,34	0,00
	Asma	1	5,00		Asma	1.765	2,69	0,00
	Cáncer		0,00		Cáncer	679	1,03	0,00
	Comorbilidades (al menos una)	5	25,00		Comorbilidades (al menos una)	21.293	32,41	0,00
	Diabetes	1	5,00		Diabetes	4.642	7,07	0,00
	Enfermedades Huérfanas		0,00		Enfermedades Huérfanas	118	0,18	0,00
	EPOC		0,00		EPOC	2.201	3,35	0,00
	ERC	1	5,00		ERC	2.150	3,27	0,00
	Hipertensión	3	15,00		Hipertensión	11.157	16,98	0,00
	Sobrepeso y Obesidad	1	5,00		Sobrepeso y Obesidad	8.855	13,48	0,00
	Terapia Reemplazo Renal		0,00		Terapia Reemplazo Renal	297	0,45	0,00
	VIH		0,00		VIH	342	0,52	0,00
	Mayor de 59	8	40,00		Mayor de 59	11.966	18,22	0,00
	Total	**17**	**100,00**		**Total**	**76.440**	**100,00**	**0,00**

Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020, Número de casos confirmados de Covid - 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Tabla 86. Tipo de atención por Covid – 19 para el municipio de Toro Valle, 2020

TORO	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
TORO	Consulta Externa		0,0	VALLE	Consulta Externa	0	0,0	0,00
	Cuidado Intensivo	3	13,6		Cuidado Intensivo	2066	2,5	0,00
	Cuidado Intermedio	2	9,1		Cuidado Intermedio	625	0,7	0,00
	Domiciliaria		0,0		Domiciliaria	91	0,1	0,00
	Hospitalización	4	18,2		Hospitalización	3594	4,3	0,00
	No Reportado	13	59,1		No Reportado	76294	91,4	0,00
	Otro		0,0		Otro	11	0,0	0,00
	Urgencias		0,0		Urgencias	752	0,9	0,00
	Total	17	100,0		**Total**	76.440	100,0	0,00

Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020, Número de casos confirmados de Covid - 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Profundización en los indicadores significativamente mayores en el Toro en comparación con Valle del Cauca

Intoxicaciones

El riesgo de letalidad por Intoxicaciones para el año 2018 en el municipio de Toro es de 20%, mientras en el valle fue de 1,62%, es decir, en el municipio el riesgo de morir entre quienes se enferman, es 12 veces mayor que el riesgo del Valle del Cauca. Al revisar los datos del Sivigila, se encuentra que se notificaron 6 casos por intoxicaciones para el año 2018, con una reducción de 26 casos respecto al año 2017. En el año 2012 se presentó el mayor número de casos alcanzando los 40 mientras que para los años 2005 y 2006 no se presentaron casos. La tendencia es fluctuante pero con fuerte reducción para el año 2018.

Figura 54. Casos de intoxicaciones en el municipio de Toro Valle 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INTOXICACIONES	0	0	12	23	23	22	16	40	12	23	33	20	32	6

Fuente: SIVIGILA

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de Toro, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En el año 2019, en el municipio de Toro se reportaron un total de 987 casos de personas en condición de discapacidad, la mayor condición es por alteraciones permanentes del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (45,08), seguidos por el sistema nervioso (43,02) y después la condición de los ojos (29,75). La discapacidad del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, es mayor en los hombres (104) y en las mujeres la discapacidad mayor es en el sistema nervioso (102).

Tabla 87. Distribución de las alteraciones permanentes. Toro. Acumulado a Septiembre 25 de 2019

Tipo De Discapacidad	Femenino	Masculino	No Definido	Total	
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	93	104	0	197	20%
El sistema nervioso	102	86	0	188	19%
Los ojos	66	64	0	130	13%
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	22	24	0	46	5%
Los oídos	41	51	0	92	9%
La voz y el habla	48	66	0	114	12%
La digestión, el metabolismo, las hormonas	6	10	0	16	2%
El sistema genital y reproductivo	102	86	0	188	19%
La piel	5	5	0	10	1%
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	4	2	0	6	1%
Total	489	498	0	987	100%

Fuente: SISPRO – MS

Tabla 88. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Toro, 2019

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	197	45,08
El sistema nervioso	188	43,02
Los ojos	130	29,75
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	46	10,53
Los oídos	92	21,05
La voz y el habla	114	26,09
La digestión, el metabolismo, las hormonas	16	3,66
El sistema genital y reproductivo	29	6,64
La piel	10	2,29
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	6	1,37
Ninguna	0	0,00
Total	437	

Fuente: SISPRO – MS

Figura 55. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Toro– Valle. Acumulado 25 septiembre, 2019



Fuente: SISPRO – MS

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se identificaron las tres principales causas de morbilidad, ubicadas en los grupos de morbilidad por subgrupos y eventos de notificación obligatoria.

Tabla 89. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Toro (Valle del Cauca)

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Toro	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Condiciones transmisibles y nutricionales en la infancia (2019)	22,84%	16,34%	Aumento	009
	2.Condiciones mal clasificadas en la primera infancia (2019)	9,27%	18,26%	Disminución	SD
Específica por Subcausas o subgrupos	1.Condiciones transmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias (2018)	47,66%	54,92%	Fluctuante	001
	2.Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas (2019)	1794,44%	88,09%	Aumento	012
	3. Lesiones no intencionales (2019)	8,79%	6,01%	Aumento	012
	4.Enfermedades no transmisibles: Enfermedades cardiovasculares (2019)	67,24%	20,79%	Aumento	012
	5. Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas en juventud (2019)	2,69%	8,10%	Aumento	004
Eventos Notificación obligatoria	1.Letalidad por intoxicación	20,00	1,62	Fluctuante	009
	2.Letalidad por Infección Respiratoria Aguda	1,39	0,46	Aumento	009
	3. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave	20,00	27,07	Estable	009
Eventos precursores	1.Prevalencia de hipertensión arterial	15,14	10,27	Aumento	009
Discapacidad	1.Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2019)	45,08%	49,47%	Aumento	000
	2.Ojos (año 2019)	29,75%	40,99%	Aumento	000
	3.Sistema nervioso (año 2019)	43,02%	45,55%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones

En la población general (ambos sexos) la principal causa de consulta en el año 2019 en la primera infancia son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 46,34, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 34,11. En la infancia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 57,44, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 22,84. En adolescencia la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 61,20, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 12,72. Para la juventud al igual que en los grupos etarios anteriores la primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 60,84, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 11,13. En la adultez también la primera causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles con una tasa de 77,66, seguido por condiciones mal clasificadas con una tasa de 7,85. Finalmente en las personas mayores de 80 años se presenta como primera causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 85,39, seguido por lesiones con una tasa de 5,33.

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias (48,82) quienes obtienen la mayor tasa para el año 2019 para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas con una tasa de 1794,44, las primeras en este grupo. En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 67,24, seguido por las Enfermedades musculo-esqueléticas con una tasa de 29,03. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 180,99 quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

En el municipio de Toro la principal causa en primera infancia, en infancia, adolescencia, juventud, adultez y en la vejez sobre morbilidad mental son los Trastornos mentales y del comportamiento seguido por Epilepsia.

En la morbilidad por eventos precursores la prevalencia de diabetes mellitus es más baja en el municipio de Toro que en el Departamento del Valle del Cauca. La hipertensión aumento para el año 2017 y 2018 en comparación con 2016 y la diabetes disminuyó. El año 2019 no se incluyen en la tendencia pues el dato no se encuentra disponible.

La discapacidad del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, es mayor en los hombres (104) y en las mujeres la discapacidad mayor es en el sistema nervioso (102).

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación:

El municipio de Toro tiene coberturas por debajo de las departamentales en el servicio de electricidad, acueducto y alcantarillado y una diferencia significativa, de alerta en la calidad del agua IRCA, porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y porcentajes de hogares con inadecuada eliminación de excretas, puesto que, están por encima al departamento.

En la cobertura de acueducto y alcantarillado en la zona rural, es baja en comparación con la cabecera municipal.

Tabla 90. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Toro (Valle del Cauca)

Determinantes intermediarios de la salud	VALLE DEL CAUCA	TORO
Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018*	97,82	97,66
Cobertura de acueducto Año 2019**	95,3	69,72
Cobertura de alcantarillado Año 2019**	95,9	54,44
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)***	4,8	10,56
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) Año 2018	4,3	6,70
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE). Año 2018	5,9	11,90

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2018 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP.

Tabla 91. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Toro - Valle del Cauca. Zona rural vs Zona urbana

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018*	97,42	95,90
Cobertura de acueducto (Año 2019) **	100	33,53
Cobertura de alcantarillado (Año 2019) **	100,0	0,00

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales).

Disponibilidad de alimentos

El análisis de este indicador está dado solo por el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio de Toro, la cifra es menor a la del departamento, no hay una diferencia considerable.

Tabla 92. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Toro, Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	VALLE 2018	TORO 2018	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,56	6,21	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	-

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo para el año 2019 se resumen en estos dos indicadores:

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo

No se presentó ningún caso de enfermedades relacionadas con el trabajo en el año 2019.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Entre los factores psicológicos y culturales del municipio de Toro se encuentra que las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2018 está en 20,74, es decir menor que la tasa dada por el departamento, la tasa de incidencia de violencia contra la mujer está en 40,03 igualmente menor que la del Valle del Cauca.

Tabla 93. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Toro, Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	127	20,74	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	191,4	40,03	-	-	↘	↘	↗	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Sistema sanitario

Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Toro, Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8	2,10													-	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	6,5	4,40													-	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	95,7	85,79				↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	87,22	21,43	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	99,27	84,29	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	97,3	85,00	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	96,1	102,11	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,86	87,59	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,4	98,62	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,5	98,62	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

A continuación se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Toro:

Tabla 95. Servicios habilitados IPS, en el Municipio de Toro, Valle del Cauca 2019

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas			1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1			
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	1	1			
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría					1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	1	1			
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente agudo	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador	1	1	1	1	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1			
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1		1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2	2	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 96.Otros indicadores de sistema sanitario en Municipio de Toro, Valle del Cauca 2019

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60

Fuente: Sispro-Ministerio de salud

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de educación

El porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio de Toro es tres veces mayor al departamental 18,10 frente al 6,10 respectivamente. En contraste la cobertura bruta de educación primaria, bruta de educación secundaria y bruta de educación media, tienen cifras similares, presentan cifras menores a las reportadas a nivel departamental.

Tabla 97. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Toro, Valle del Cauca 2003 – 2019

Eventos de Notificación Obligatoria	VALLE DEL CAUCA	TORO	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	6,10	18,10			↗													↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	92,39	81,21	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	102,53	92,04	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	80,57	70,69	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Ocupación

Porcentaje de hogares con empleo informal

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadística Nacional DANE. Se registra un porcentaje de 96% de personas del municipio que trabajan en condiciones de informalidad, lo que significa que la mayor parte de la población en edad de trabajar lo hace sin la garantía de condiciones de formalidad.

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, los cuales se presentaran en una tabla. Tabla 98

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 98. Priorización de los problemas de salud Municipio de Toro, Valle del Cauca

DIMENSIONES	PROBLEMAS PRIORIZADOS	MIAS
Salud ambiental	1.Baja cobertura de alcantarillado y acueducto en la zona rural	000
	2.Riesgo medio en la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	000
	3.Porcentaje importante de Hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
Vida saludable y condiciones no transmisibles	1.Mortalidad: enfermedades del sistema circulatorio	001
	2.Mortalidad: enfermedades isquémicas del corazón	001
	3.Mortaliad por neoplasias	007
	4.Mortalidad: por diabetes mellitus	001
	5.Mortalidad: tumor maligno de la próstata y cuello uterino	007
	6.Morbilidad: Condiciones trasmisibles y nutricionales en la infancia	009
	7.Morbilidad: Enfermedades no transmisibles: Enfermedades cardiovasculares	012
	8, Mortalidad: Causas externas	012
	9.Prevalencia de hipertensión arterial	001
	10.Mortalidad: tumor maligno de mama y próstata	007
Convivencia social y salud mental	1.Mortalidad: accidentes de transporte terrestre	012
	2.Elevada mortalidad por Lesiones Auto infringidas (Suicidios)	012
	3 Morbilidad: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas en juventud	004
Seguridad alimentaria y nutricional	1.Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer cerca al departamento	008
Sexuales y Reproductiva	1.Morbilidad: .Condiciones maternas perinatales: Condiciones maternas	012
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Morbilidad: Condiciones transmisibles y nutricionales: enfermedades infecciosas y parasitarias	001
	2. Mortalidad: Tasa de Infección Respiratoria Aguda menos de 5 años	009
Salud y ámbito laboral	Alto índice de hogares con empleo informal	011

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1.Discapacidad :l Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2.Discapacidad: ojos	000
	3.Discapacidad: Sistema nervioso	000
	4.Mortalidad: neonatal, niñez e infantil	008
	5. Porcentaje de hogares con analfabetismo	000
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1.Baja cobertura de vacunación por BCG	009

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones finales y recomendaciones

El ASIS del municipio de Toro en el año 2020 expone las situaciones de riesgo para la salud de los habitantes del municipio. La mirada hacia la salud de forma integral permite al próximo Gobierno tener una línea de base que permita un abordaje de la Salud contextualizado.

El estilo de vida poco saludable de gran parte de la población del municipio, donde cada vez más personas consumen alimentos procesados, altas cantidades de sodio, azúcar, se ingieren grandes cantidades de alcohol, se frecuenta el tabaco y no se realizan actividad física con regularidad, explican las principales causas de muerte para el año final de estudio del ASIS (2020). Las principales causas de muerte pertenecen al grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio para Toro con una tasa de 47,46 en Enfermedades isquémicas del corazón.

También en la mortalidad hay que destacar el incremento en los últimos años de las Neoplasias, principalmente de Tumores malignos de la tráquea, bronquios y pulmón con una tasa de 31,89. En segundo lugar se encuentra Tumor maligno de la próstata, con una tasa de 21,81 y en tercer lugar el Tumores malignos del cuello del útero de 14,08, lo cual es vital para la programación de acciones preventivas específicas en todos los grupos poblacionales.

La participación de la mortalidad materna y en la niñez en el municipio de Toro presentó dos: Tasa de mortalidad en la infancia con 6,90 para el municipio y 10,04 para el Departamento del Valle del Cauca y Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años con 66,53 para el municipio y 10,90 para el Departamento del Valle del Cauca. En este aspecto se recomienda fortalecer en las IPS local Hospital, en cuanto al acceso, la calidad del control prenatal, el diagnóstico y la detección precoz del riesgo, adicionalmente continuar con las acciones de capacitación y actualización del personal en temas relacionados con la atención materno-infantil. También se recomienda a las EPS que operan en el municipio fortalecer la demanda inducida, captación temprana y seguimiento de la gestante.