




**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2020


El Análisis de Situación de Salud 2020 del municipio de VERSALLES, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 26 de enero de 2021.

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Revisó: Luisa Fernanda Reina González, Subsecretaria de Salud Pública
Hector Andrés Betancur Cano, Líder de Programa *HB*
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa, Epidemiólogo Contratista VSP 





MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2

DOCUMENTOS



Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense

Alcaldía 2020 - 2023

TRD: 600

Versión: 02

ASIS MUNICIPIO VERSALLES



2020

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	<small>Alcaldía 2020 - 2023</small>

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD

MUNICIPIO DE VERSALLES

JOSE RODRIGO BENITEZ VASQUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

MYRIAN GIRALDO MONTOYA
 SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

VERSALLES – VALLEDEL CAUCA, 2020

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Contenido

PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	14
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	16
SIGLAS.....	17
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.....	19
1.1. Contexto territorial.....	19
1.1.1. Localización.....	19
1.1.2. Características físicas del territorio.....	20
1.1.3. Accesibilidad Geográfica.....	24
1.2. Contexto demográfico.....	26
1.2.1. Estructura demográfica.....	27
1.2.2. Dinámica demográfica.....	32
1.2.3. Víctima de Conflicto de Armado.....	33
1.2.4. Dinámica migratoria.....	37
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	40
2.1. Análisis de la mortalidad.....	40
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	40
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo.....	51
2.1.3. Mortalidad materno - infantil y en la niñez.....	87
2.1.4. Análisis Mortalidad relacionada con Salud Mental.....	96
2.1.5. Mortalidad por COVID.....	97
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez.....	97
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil	103
2.2. Análisis de la morbilidad.....	105
2.2.1. Principales causas de morbilidad.....	105
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	109
2.2.3. Morbilidad específica salud mental.....	114
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo.....	118
2.2.5. Morbilidad de eventos precursores.....	119
2.2.6. Morbilidad población migrante.....	119
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	122

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2.2.7.1.	IRAG por virus COVID19	123
2.2.8.	Análisis de la población en condición de discapacidad	125
2.2.9.	Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....	126
2.2.10.	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	128
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	129
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	137
3.	CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD.....	140
3.1.	Priorización de los problemas de salud.....	140

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia Versalles valle año 2020	20
Tabla 2. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles	22
Tabla 3. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles	23
Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Versalles, hacia diferentes municipios y corregimientos del municipio de Versalles valle 2020	24
Tabla 5. Distancia de cabecera municipal de Versalles valle hasta cada uno de los corregimientos y veredas	25
Tabla 6. Población por área de residencia urbano/rural	26
Tabla 7. Viviendas y hogares del municipio Versalles	26
Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2018	27
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Versalles 2015, 2020 y 2023	29
Tabla 10. Otros indicadores demográficos Versalles Valle	31
Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica – Resumen en el municipio Versalles	32
Tabla 12. Fecundad Versalles, mujeres 10- 19 años	33
Tabla 13. Población víctima del conflicto Armado Versalles por grupo de edad y sexo	34
Tabla 14. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Versalles, valle	35
Tabla 15. Población Víctima Según Pertenencia Étnica	36
Tabla 16. <i>Población Víctima Según Su Ciclo Vital</i>	36
Tabla 17. Hechos Victimizantes en el Municipio	36
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edades en la población general del municipio de Versalles 2005-2018	42
Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018 ..	43
Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2018 ..	44
Tabla 21. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018	45
Tabla 22. Número de casos de mortalidad de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018	46
Tabla 23. Número de casos de mortalidad de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2018	47
Tabla 24. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018	49
Tabla 25. Número de casos de mortalidad AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio	49

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 26. Número de casos de mortalidad de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2018	51
Tabla 27. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018.....	52
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2018	53
Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 – 2018	55
Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2018..	57
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2018.....	59
Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2018.....	61
Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018.....	63
Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2018	65
Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2018.....	67
Tabla 36. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2018.....	69
Tabla 37. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2018.....	71
Tabla 38. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2018	73
Tabla 39. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2018.....	75
Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018.....	77
Tabla 41. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	79
<i>Tabla 42. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2018.....</i>	<i>81</i>
Tabla 43. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	82
Tabla 44. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	85
Tabla 45. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Versalles, 2005-2018.....	87

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2018	89
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2018	89
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2018.....	90
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2018.....	90
Tabla 50. <i>Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2018</i>	91
Tabla 51. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2018.....	91
Tabla 52. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Versalles.2005 – 2018	92
Tabla 53. <i>Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Versalles.2005 – 2018</i>	92
Tabla 54. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles.2005 – 2018.....	93
Tabla 55. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y causas, Versalles, 2005-2018.....	93
Tabla 56. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Versalles, 2005- 2018.....	98
Tabla 57. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Etnia, Versalles 2009-2017	99
Tabla 58. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia. Versalles 2009-2017	100
Tabla 59. Otros indicadores materno infantiles, según área de residencia y año, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2005- 2018	101
Tabla 60. Otros indicadores materno infantiles, según etnia y año, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2008- 2018	102
Tabla 61. Identificación de prioridades en salud del municipio de Versalles, 2018	103
Tabla 62. Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Versalles 2009 – 2019.....	106
Tabla 63. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Versalles 2009 – 2019.....	107
Tabla 64. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Versalles 2009 – 2019	108
Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2018.....	110
Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2019	112
Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2019.....	113
Tabla 68. <i>Proporción de consultas por morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2019.....</i>	115

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 69. Proporción de consultas por morbilidad morbilidad salud mental en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2019	116
Tabla 70. Proporción de consultas por morbilidad salud mental en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2019.....	117
Tabla 71. Tabla de semaforización de los eventos de alto costos Municipio de Versalles	118
Tabla 72. Eventos precursores, Municipio de Versalles	119
Tabla 73. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Versalles – Valle del Cauca. Año 2019.	119
Tabla 74. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Versalles - Valle del Cauca. Año 2019	120
Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Versalles – Valle del Cauca. Año 2019	121
Tabla 76. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Municipio de Versalles 2006-2018.....	122
<i>Tabla 77. Comorbidad, 2020 comparativo municipio Versalles-departamento del Valle, 2020</i>	<i>124</i>
<i>Tabla 78. Atención de casos COVID-19, comparativo municipio Versalles-departamento del Valle, 2020</i>	<i>124</i>
Tabla 79. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Versalles (Valle del Cauca), Acumulado a Agosto 27 de 2020	126
Tabla 80. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria	127
Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida. Municipio Versalles	130
Tabla 82. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Versalles.....	131
Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio Versalles.....	131
Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento Municipio de Versalles.....	132
Tabla 85. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Versalles.....	135
Tabla 86. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio de Versalles 2019	136
Tabla 87. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Versalles 2019	137
Tabla 88. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Versalles.....	138
Tabla 89. Pobreza Multidimensional del municipio de Versalles,2018	139
Tabla 90. Priorización de los problemas de salud, Municipio Versalles.....	141

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

CONTENIDO DE FIGURAS

<i>Figura 1. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2018.....</i>	27
Figura 2. Pirámide poblacional Versalles valle año 2015-2020-2023	28
Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Versalles 2015, 2020 y 2023	30
<i>Figura 4. Población por sexo y grupo de edad municipio de Versalles 2020.....</i>	30
Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Versalles	33
Figura 6. Pirámide población migrante, 2020	37
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del municipio de Versalles 2005-2018.....	41
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018 ...	42
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2018	43
Figura 10. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018.....	45
Figura 11. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018.....	46
Figura 12. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2018.....	47
Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018	48
Figura 14. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 - 2018...	49
Figura 15. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2018 ...	50
Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018.....	52
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2018	54
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 - 2018.....	56
Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2018 58	
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2018.....	60
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2018.....	62
Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018.....	64
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2018.....	66
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2018.....	68

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Figura 25. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2018.....	70
Figura 26 Casos de <i>mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2018</i>	72
Figura 27. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2018	74
Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2018.....	76
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	78
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	80
Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2018.....	81
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	84
Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018	86
Figura 34. Mortalidad por Epilepsia, Valle de Cauca y Versalles 2005-2018	96
Figura 35. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Etnia, Versalles 2009-2017.....	99
Figura 36. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia. Versalles 2009-2017	100
Figura 37. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Versalles - Valle del Cauca. Año 2019	121
Figura 38. Pirámide casos COVID-19, Municipio Versalles 2020.....	123
Figura 39. Pirámide poblacional en situación de discapacidad del municipio Versalles, (Valle del Cauca), Acumulado a agosto 27 de 2020	125

CONTENIDO DE MAPA

Mapa 1. Extensión territorial Versalles valle, 2020	20
Mapa 2. Relieve hidrográfico del municipio de Versalles valle, 2020	23
Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2020	25

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud-ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	<small>Alcaldía 2020 - 2023</small>

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Versalles se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2020, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2018; excepto la información sobre COVID-19 que, por supuesto corresponde al año 2020, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2019. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2018; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2019.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2020 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaria de Salud Municipal de Versalles - Valle**

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud OPS. Organización Panamericana de Salud

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Versalles está situado en una vertiente de la cordillera occidental al noroccidente del Departamento del Valle del Cauca, en la Latitud Norte: 4° 34' 43" y Longitud: (Wgreem) 76° 12'23". Su cabecera Municipal está situada a 1860 mst sobre el nivel del mar con una temperatura media de 18° C., y mínima 12° C. Sus pisos térmicos de distribuyen así: Cálido 42 Km2, medio 222 Km2 y frío 88 Km2.

Sus límites generales son:

Norte: Municipios del Cairo y la Argelia

Sur: Municipio de El Dovio

Este: Municipios de Toro y La Unión

Oeste: Serranía de los Paraguas y el Municipio del Sipí en el Departamento del Chocó.

División Político Administrativa

El área urbana del municipio está compuesta por 8 barrios que son: Fundadores, Monserrate, Guayabito, Las Olivas, La Pista, El Oasis, El Comercio y Holguín. El área rural del municipio comprende 7 corregimientos: El Balsal, La Versalles, Campoalegre, Puerto Nuevo, Pinares, El Vergel y Puente Tierra y 38 veredas: El Arbolito, El Arenillo, El Embal, Guaimaral, Murrupal, Coconuco, el Jigual, El Hoyo, La Rayada, El Ruby, La Arabia, El Diamante, La Cristalina, Bosqueculebra, Calamar, dosquebradas, La Sonora, Bosquetarzo, El Tambo, El Manzano, Altagracia, El Cedro, Batambal, La Balsora, Pueblohondo, Costa Rica, La Guaira, Morroñato, El Castillo, La Palma, El Tulcán, Buenavista, Las Aurora y Puerto Nuevo.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia Versalles valle año 2020

Municipio	Extensión urbana	Extensión rural	Extensión total
Versalles	072	188	94

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

Mapa 1. Extensión territorial Versalles valle, 2020



Fuente: Google Maps

1.1.2. Características físicas del territorio

La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.880 mts sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 18° C; el rango está entre 16° C y 24°C lo que produce una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. En Versalles se encuentran todos los pisos térmicos, lo cual convierte a la región en un gran potencial agrícola.

El Municipio carece de valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada o montañosa.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Hidrografía:

Los ríos y quebradas de más notoriedad son: Río Las Vueltas o Garrapatas muy importante por su influencia económica y social. Atraviesa el municipio en toda su extensión y recibe el caudal de otros arroyos y quebradas que lo bañan. Ha sido fuente de alimentación de los habitantes de sus márgenes por la existencia de peces que se crían en sus aguas y porque sus márgenes boscosas proporcionaron durante muchos años caza abundante, hoy casi extinguida. Sigue siendo motivo de interés turístico por sus frescas y limpias aguas y la belleza y tranquilidad del paisaje. Nace en la Serranía de Los Paraguas y entrega sus aguas al río San Juan en el departamento del CHOCO.

Patumá. Es el río tutelar de la población. Le dio su nombre a la región, y sus aguas que han constituido una interesante atracción dominical, forman una hermosa cascada llamada "LOS CHORROS", a tres kilómetros de distancia del poblado. De ellas se sirve también la Central

Hidroeléctrica de Patumá que la C.V.C. construyó para suministrar energía a los municipios de Versalles, Dovio y Argelia.

Río Peñones. Sirve parcialmente de límite occidental al municipio, desde el Alto de Careperro, hasta el río Las Vueltas o Garrapatas. En sus riberas la fauna era variada y numerosa, pero la explotación sin cesar de sus recursos la ha agotado casi totalmente.

Maravelez. Surte parcialmente de agua a la cabecera del municipio, constituyéndose por ello en fuente de abastecimiento del precioso líquido para los tanques del acueducto del Alto de la Cruz.

La Suiza. También suministra agua a los habitantes de la cabecera, por medio del acueducto del sector occidental.

Otras quebradas y riachuelos son:

Santa Marta, La Guaira, Aguas Sucias, El Diamante, Guaimaral, Piamonte, Tulcán, El Cedro, La Rayada, La Cristalina, Agua Linda, Las Olivas, Batambal, Caja de Oro, El Cedral, El Bosque, La Bella y Canaán.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Zonas de Riesgo

Los factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas del municipio según área de residencia se resumen a continuación:

Tabla 2. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles

EVENTO	UBICACIÓN	CAUSA	CALIF, AMENAZA	SOPORTE
Incendios estructurales y explosión	Expendios de combustible en el municipio.	Ubicación de 1 estaciones de servicio, y 4 varios expendios de gas propano	ALTO	Observación directa. Censo
Inundación	Barrios las Olivas	Falta mantenimiento de canales de drenaje, existe posibilidad de represamiento. Precipitaciones fuertes. Desbordamiento ALTO de quebradas, con posibilidad de avalancha.	MEDIO	Antecedente histórico
FEM — Fenómenos de Erosión Masal	Barrios El comercio.	Desprendimiento, por pérdida de la cobertura vegetal. Erosión del terreno.	BAJO	Observación directa. Antecedente histórico
Edificaciones en mal estado	Viviendas urbanas	Deterioro por el mal estado, Agotamiento de materiales, Movimientos Sísmicos anteriores.	MEDIO	Estudio
Desabastecimiento de agua	Zona Urbana	Fenómenos de remoción masal, eventos sísmicos.	BAJO	Hechos Históricos. Observación Directa,
Intoxicaciones masivas	Casco urbano	Alimentos en mal estado, licores adulterados, fumigación de cultivos	MEDIO	Hechos Históricos
Accidentes de Transito	Parque Principal; Calle del Comercio; Carrera 7	Estacionamiento de vehículos, transito rápido	BAJO	Hechos Históricos
Vientos Huracanados	Casco Urbano	Fenómenos Meteorológicos	BAJO	Hechos Históricos
Caída de Recles Eléctricas	Casco Urbano	Fenómenos Meteorológicos, agotamiento de materiales	BAJO	Hechos Históricos

Fuente: Planeación Municipio

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 3. Factores de riesgos naturales, catastróficos y amenazas antrópicas are Urbana Municipio de Versalles

EVENTO	UBICACION	CAUSA	CALIF. AMENAZ	SOPORTE
Inundación	Asentamientos poblacionales corregimiento puerto nuevo	Asentamiento sub. normal. Existe posibilidad de represa miento. Precipitaciones fuertes. Desbordamiento de quebradas, con posibilidad de avalancha.	ALTO	Antecedente histórico
Sabotaje o accidente	Subestación eléctrica de EPSA la Versalles.	Atentados terroristas,	BAJO	Observación Directa
FRM - Fenómenos de Erosión Masal	Vía principal a la Unión, Vía al balsal. Vía la Guaira, Vía Puerto nuevo, via a la Versalles, el vergel, pinares	Desprendimiento, por perdida de la cobertura vegetal, mantenimiento de obras de arte.	ALTO	Observación directa, Antecedente histórico
Edificaciones en mal estado	vivienda en mal estado, El varias Veredas Corregimientos del municipio el Balsal, la	Deterioro por el mal estado, Agotamiento de materiales. Movimientos sísmicos.	MEDIO	Observación Directa Hechos Históricos

Fuente: Planeación Municipal

Mapa 2. Relieve hidrográfico del municipio de Versalles valle, 2020



Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

1.1.3. Accesibilidad Geográfica

Aéreas: No tiene.

Terrestres: La mayoría de los corregimientos son accesibles por carro, pero un porcentaje importante de las veredas, solo tiene acceso a pie o en bestia. Para el transporte de carga y pasajeros hay establecidas empresas que hacen el recorrido de Versalles a La Unión y La Victoria, con itinerarios normales y de Versalles a sus veredas y corregimientos de acuerdo con las exigencias del tráfico

Fluviales: El sistema hidrográfico está constituido por el río las vueltas, garrapatas y sus afluentes.

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Versalles, hacia diferentes municipios y corregimientos del municipio de Versalles valle 2020

Municipios	Distancia en km desde el municipio a los municipios vecinos	Tipo de transporte desde el municipio más alejados a los municipios vecinos y a la capital del departamento
Cali (capital)	210km	Terrestre
Argelia	31 km	Terrestre
El Dovio	22 km	Terrestre
La unión	22 km	Terrestre
El Cairo	25 km	Terrestre

Fuente: Planeación Municipal


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 5. Distancia de cabecera municipal de Versalles valle hasta cada uno de los corregimientos y veredas

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS	DISTANCIA EN KM DESDE EL CORREGIMIENTO O VEREDA HASTA LA CABECERA MPAL	TIPO DE TRANSPORTE DESDE EL CORREGIMIENTO O VEREDA HASTA LA CABECERA MPAL
EL BALSAL	36 KM	TERRESTRE
LA VERSALLES	12 KM	TERRESTRE
CAMPOALEGRE	10 KM	TERRESTRE
VEREDA EL DIAMANTE	7 KM	TERRESTRE
EL CEDRO	30 KM	TERRESTRE
MORROÑATO	15 KM	TERRESTRE
EL VERGEL	20 KM	TERRESTRE
PUENTE TIERRA	13 KM	TERRESTRE
EL RUBI	13 KM	TERRESTRE
CALAMAR	8 KM	TERRESTRE

Fuente: Planeación Municipal

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca, 2020



Fuente: Planeación Municipal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

1.2. Contexto demográfico

Población total

Según anexo de proyecciones de DANE, para el 2020 Versalles (76863) tiene una población de 6.950 habitantes, de los cuales 3.404 son hombres y 3.546 mujeres.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Versalles presenta una extensión total de 462 [km²](#), con una densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado, según la siguiente tabla Versalles presenta para el 2020 un grado de urbanización del 58 % Número de viviendas en la cabecera municipal.

Tabla 6. Población por área de residencia urbano/rural

MUNICIPIO	CABECERA MUNICIPAL		POBLACION RURAL		POBLACION TOTAL	GRADO DE URBANIZACION
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
VERSALLES	4.084	58,7%	2.866	41,3%	6.950	58

Fuente: Planeación Municipal

Según las proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 el municipio de Versalles cuenta con 6.23 viviendas de las cuales las 2.962 personas en hogares se ubican en el área rural y 3.271 personas en hogares particulares se encuentran en la cabecera del municipio y según la siguiente tabla no se encuentran personas en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) en Versalles.

Tabla 7. Viviendas y hogares del municipio Versalles

NOMBRE MUNICIPIO	Total Cabecera Municipal			Total Resto Municipal (Centros Poblados y Rural Disperso)			Total Personas en hogares particulares
	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas total	Personas en hogares particulares	Personas en LEA	Personas total	
Versalles	3.271	0	3.271	2.962	0	2.962	6.233

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 | DANE | Colombia


Población por pertenencia étnica

Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2018

Auto reconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	134	2,15%	2,15%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	20	0,32%	2,47%
Ningún grupo étnico	6 057	97,18%	99,65%
No informa	22	0,35%	100,00%
Total	6 233	100,00%	100,00%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 | DANE | Colombia

Figura 1. Población por pertenencia étnica del municipio de Versalles, 2018




Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 | DANE | Colombia

1.2.1. Estructura demográfica

Los Indicadores de estructura demográfica discriminados por sexo y edad en grupos quinquenales, se resumen en la pirámide poblacional, donde se compara el año 2020 con respecto al año 2015 se evidencia una disminución en la población de hombres y un aumento leve en las mujeres y en comparación con el año 2023 para ambos sexos se observa un pequeño aumento.

Figura 2. Pirámide poblacional Versalles valle año 2015-2020-2023



Fuente: DANE

Población por ciclo vital

En el análisis de la población por ciclo vital se puede observar una tendencia al descenso en el grupo de la primera infancia y adolescencia; en la población joven de adultos y adultos mayores se encuentran una tendencia al decremento desde el año 2015 hasta la proyección 2023. Lo anterior se correlaciona con lo presentado en la pirámide poblacional, donde se muestra una base estrecha y en la parte alta de la pirámide un comportamiento de la población por ciclo vital tiene el mismo comportamiento decreciente en la primera infancia, en la infancia, adolescencia y para la línea de tiempo de 2015, 2020 y proyección a 2023; en el grupo de 60 y más se observa un pequeño aumento en el año 2020 en comparación con el año 2015 y en contraste jóvenes, adultos y personas mayores aumentan en esta misma línea de tiempo.


Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Versalles 2015, 2020 y 2023

Ciclo vital	2015		2020		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	858	10%	618	8,9%	591	8%
Infancia (6 a 11 años)	892	10%	659	9,5%	642	8%
Adolescencia (12 a 18 años)	1.016	12%	772	11,1%	752	11%
Juventud (14 a 26 años)	1.696	20%	1.295	18,6%	1.272	18%
Adulthood (24 a 59 años)	3.803	44%	2.945	42,4%	2.982	42%
Persona mayor (60 años y más)	1.354	16%	1.377	19,8%	1.550	22%
Total	8.560	100%	6.950	100%	7.088	100%

Fuente: DANE

El comportamiento de la población por ciclo vital tiene el mismo comportamiento creciente en menores de 1 año, 60 y 79 años, para la línea de tiempo de 2015, 2020 y proyección a 2023; en el grupo de 15-24 años es más notoria la disminución, los demás grupos etarios aumentan en esta misma línea de tiempo como lo muestra la figura 3.


Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Versalles 2015, 2020 y 2023



Fuente: DANE

A lo largo de todos los grupos de edad con excepción de los mayores de 80 años se observa una disminución de población según avanzan los años y una mayor proporción de hombres que de mujeres. En los grupos entre 15 y 59 se evidencia una constante entre hombres y mujeres en comparación con los otros grupos. Las edades que más población concentran son 5 a 14 años, seguimos por la población de 2024 año, después las edades de 50-54 años, como se observa en la siguiente tabla.

Figura 4. Población por sexo y grupo de edad municipio de Versalles 2020



Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

En el municipio de Versalles valle para el año 2020 se observa una disminución en la proporción de hombres que de mujeres comparando 2005 entre 2019, mientras que en comparación con el año 2023 se observa un aumento para el último año en mención.

En el año 2015 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil y demás datos se encuentran en la siguiente tabla.

Tabla 10. Otros indicadores demográficos Versalles Valle

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 112 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 96 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Indice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 23 personas
Indice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 21 personas
Indice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 14 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 20 personas
Indice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 60 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 85 personas
Indice demografico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 51 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 59 personas
Indice de dependencia infantil	En el año 2015, 36 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 37 personas
Indice de dependencia mayores	En el año 2015, 15 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2020 fue de 22 personas
Indice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica – Resumen en el municipio Versalles


Índice Demográfico	Año		
	2015	2020	2023
Población total	7.215	6.950	7.088
Población Masculina	3.813	3.404	3.433
Población femenina	3.402	3.546	3.655
Relación hombres: mujer	112,08	96,00	94
Razón niños:mujer	35	33	31
Índice de infancia	24	23	22
Índice de juventud	24	21	20
Índice de vejez	14	20	22
Índice de envejecimiento	60	85	99
Índice demográfico de dependencia	50,97	59,00	60,29
Índice de dependencia infantil	36,03	36,93	35,35
Índice de dependencia mayores	14,94	22,08	24,94
Índice de Friz	126,80	134,14	127,84

Fuente: DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

La tasa bruta de natalidad para el año 2018 fue de 8,09, durante el periodo de estudio el año más alto registrado fue el 2016(8,29), observándose un aumento en comparación con el año anterior. La tasa bruta de Mortalidad reportada para el 2018 fue de 6,50 y para el año 2017 es de 6,13 igualmente se observa una disminución. Lo cual es favorable para Versalles y se observa en la siguiente gráfica.

Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Versalles



Fuente: DANE

Tabla 12. Fecundidad Versalles, mujeres 10- 19 años

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	6,28	2,17	2,29	9,85	0,00	11,53	0,00	3,34	3,55	7,38	7,55	3,83	0,00	0,00
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	102,49	73,57	85,11	88,77	59,59	65,79	71,04	75,14	37,15	66,67	61,59	54,69	33,33	73,91
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	47,68	33,86	40,64	48,16	30,22	39,89	37,85	41,86	21,49	38,53	35,12	29,01	16,06	35,12

Fuente: DANE

1.2.3. Víctima de Conflicto de Armado

Hasta el 10 de Junio de 2010, en el municipio hay un total de 736 personas registradas como Víctimas del conflicto armado; 375 son del sexo femenino y 359 del sexo masculino.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 13. Población víctima del conflicto Armado Versalles por grupo de edad y sexo

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	7	6		13
De 05 a 09 años	14	20		34
De 10 a 14 años	42	43		85
De 15 a 19 años	32	51	1	84
De 20 a 24 años	48	51	1	100
De 25 a 29 años	51	28		79
De 30 a 34 años	21	18		39
De 35 a 39 años	35	15		50
De 40 a 44 años	23	25		48
De 45 a 49 años	18	17		35
De 50 a 54 años	24	15		39
De 55 a 59 años	18	17		35
De 60 a 64 años	14	13		27
De 65 a 69 años	9	9		18
De 70 a 74 años	8	13		21
De 75 a 79 años	6	6		12
De 80 años o más	5	12		17
TOTAL	375	359	2	736

Fuente: Sispro-Registro Único de Víctimas

Desplazamiento Forzado

Para el año 2020, en el municipio de Versalles se reconocen 311 mujeres, 306 hombres y 2 no definido según archivo nombrado la bodega de datos SISPRO 2020, la edad con mayor número de movilidad forzada es de 20 a 24 años, seguida por la población de 10 a 14 años.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 14. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Versalles, valle

	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	%	#	%	#	%	#
De 0 a 04 años	2%	7	2%	6	0%	0
De 05 a 09 años	5%	14	7%	20	0%	0
De 10 a 14 años	13%	41	14%	42	0%	0
De 15 a 19 años	10%	30	15%	46	50%	1
De 20 a 24 años	14%	44	15%	47	50%	1
De 25 a 29 años	15%	46	8%	25	0%	0
De 30 a 34 años	6%	20	5%	14	0%	0
De 35 a 39 años	9%	29	4%	12	0%	0
De 40 a 44 años	6%	18	7%	20	0%	0
De 45 a 49 años	4%	12	5%	15	0%	0
De 50 a 54 años	4%	11	4%	11	0%	0
De 55 a 59 años	4%	12	4%	12	0%	0
De 60 a 64 años	4%	11	3%	10	0%	0
De 65 a 69 años	2%	7	2%	7	0%	0
De 70 a 74 años	1%	3	2%	6	0%	0
De 75 a 79 años	1%	4	1%	4	0%	0
De 80 años o más	1%	2	3%	9	0%	0
TOTAL	100%	311	100%	306	100%	2

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO. Registro Único de Víctimas, 10 de junio de 2020

Según el enlace de víctimas del municipio, Versalles cuenta con 469 personas de las cuales 236 son hombres y 231 mujeres y 2 no informa, según el ciclo vital entre 29 y 60 años son quienes cuentan con mayor incidencia con un total de 166, la etnia de negro o afrocolombiano con 9 son quienes padecen mayores víctimas. En condición de discapacidad 17 personas y sin discapacidad 452.

Tomando como referencia los datos presentados por la Unidad para la atención y reparación de las víctimas; Versalles actualmente cuenta con 533 víctimas de conflicto armado; caracterizadas, según su pertenencia étnica, género y edad de la siguiente manera:

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

Tabla 15. Población Víctima Según Pertenencia Étnica

PERTENECEÍA ÉTNICA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA	
Indígena	17
Gitano(a) rom/raizal de san Andrés	0
Negro (a) afrocolombiano	34
Palanquero	0
Ninguna	482
TOTAL	533

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.

Tabla 16. Población Víctima Según Su Ciclo Vital

CICLO VITAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA	
Entre 0 y 5 años	20
Entre 6 y 11 años	54
Entre 12 y 17 años	67
Entre 18 y 28 años	107
Entre 29 y 60 años	215
Entre 61 y 100 años	70
TOTAL	533

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

La siguiente tabla, evidencia los hechos victimizantes que se han presentado en el municipio

Tabla 17. Hechos Victimizantes en el Municipio


Abandono o despojo forzado de tierras	0
Acto terrorista	3
Amenaza	116
Confinamiento	0
Delitos contra la libertad y la integridad sexual	3
Desaparición forzada	1547
Homicidio	220
Lesiones personales físicas	1
lesiones personales psicológicas	0
Minas anti personas	0
Perdida de bienes o inmuebles	8
Secuestro	6
Tortura	0
Vinculación NNA	0

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

1.2.4. Dinámica migratoria

En el municipio de Versalles para el año 2019 se presenta un total de 13 personas de origen extranjero, siendo 6 de ellos hombres y 7 mujeres el cual es menor a los datos presentados a nivel departamental para este mismo año.

Figura 6. Pirámide población migrante, 2020



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

CONCLUSIONES

Versalles se ubica en una vertiente de la cordillera occidental, al noroeste del Valle del Cauca, con una vocación económica principalmente agropecuaria lo que favorece relaciones de tipo cultural, económico, político, administrativo principalmente con la sub-región norte.

Los principales riesgos ambientales que presenta el municipio se relacionan con inundaciones, fenómenos de erosión masal en el área rural y en la zona urbana con incendios estructurales y la explosión, las inundaciones.

La mayor extensión del municipio es la rural (99%) donde se concentra la mayor parte de la población en 7 corregimientos y 38 veredas, esta situación se puede relacionar con una alta demanda de servicios de salud en zona rural dispersa, lo cual requiere del fortalecimiento de la infraestructura vial para facilitar su acceso y de la capacidad institucional de los prestadores de servicios de salud del municipio.

Según anexo de proyecciones de DANE, para el 2020 Versalles (76863) tiene una población de 6.950 habitantes, de los cuales 3.404 son hombres y 3.546 mujeres, municipio de Versalles presenta una extensión total de 462 km², con una densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado, según la siguiente tabla Versalles presenta para el 2020 un grado de urbanización del 58 % Número de viviendas en la cabecera municipal.

Es evidente la disminución en general en toda la población en comparación con el año 2015, entre las edades de 50-80 y un leve aumento en la población y en comparación con el año 2020, aunque es mayor la proyección para el año 2023.

La tasa bruta de natalidad para el año 2018 fue de 8.09, durante el periodo de estudio el año más alto registrado fue el 2016(8,29), observándose un aumento en comparación con el año anterior. La tasa bruta de Mortalidad reportada para el 2018 fue de 6,50 igualmente se observa una disminución en comparación con el año anterior.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

En el análisis de la población por ciclo vital se puede observar una tendencia al descenso en el grupo de la primera infancia y adolescencia; en la población joven de adultos y adultos mayores se encuentran una tendencia al decremento desde el año 2015 hasta la proyección 2023.

Según datos el municipio de Versalles para el año 2020, en el municipio de Versalles se reconocen 311 mujeres, 306 hombres y 2 no definido, la edad con mayor número de movilidad forzada es de 20 a 24 años, seguida por la población de 10 a 14 años.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2018.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99)

1.00 Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22)

2.00 Neoplasias (Tumores) (C00-D48)

3.00 Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)

4.00 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)

5.00 Causas externas (V01-Y89)

6.00 Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00- F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00- L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Se relaciona las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6/67.


En la población en general la principal causa de muerte para el año 2018 son las causas externas con una tasa de 72,9, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 171,6 las cuales se

observa un aumento en comparación con el año anterior (111,0) y en tercer lugar las enfermedades transmisibles.

En los hombres de Versalles la primera tasa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 203,1 para el año 2018, seguidos por las neoplasias (106,3), para el año 2018, en las anteriores se observa un aumento en comparación con el año anterior. No se presentaron tasas en signos y síntomas mal definidos.

En las mujeres la primera tasa de mortalidad son las demás causas con una tasa de 141,7, seguido por las enfermedades sistema circulatorio (131,4), en tercer lugar se encuentran las neoplasias y para el año 2018 no se presentaron tasas en enfermedades trasmisibles y en signos y síntomas mal definidos.

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad en la población general del municipio de Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO



**MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2**

DOCUMENTOS



**Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense**

Alcaldía 2020 - 2023

TRD: 600


Versión: 02

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edades en la población general del municipio de Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	157,1	172,7	202,3	334,6	154,5	234,4	186,1	193	228,1	265,8	173,1	165,2	111	171,6
Las demás causas	108,9	117,9	165,4	121,2	116,4	106,6	129,7	130,8	151,2	154,2	98,9	135,5	149	122
Neoplasias	98,2	135,6	116,1	140,9	64	66,3	116,8	150,6	106,7	169,4	77,8	100,2	88,2	110,9
Causas externas	225,6	162,6	143,6	114,9	146,4	148,1	133,4	64,6	36,3	37,5	31,2	131,4	105,6	72,9
Enfermedades transmisibles	14,1	38	14,1	26,1	40,4	14	83,9	0	11,2	56,9	49,3	41,7	25,7	31,6
Signos y síntomas mal definidos	0	0	27,1	0	0	0	24	12,9	12,4	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	166,8	167,9	207,4	252,9	225,2	271,3	266,5	129,4	251,6	287,3	228,5	208,6	85,1	203,1
Neoplasias	150,3	136,8	95,8	160,8	54,3	79,2	116,9	144,5	134,0	156,0	109,4	145,4	63,3	106,3
Las demás causas	42,6	101,5	130,3	190,5	151,6	130,6	173,9	134,0	155,1	157,9	145,4	159,5	242,1	97,8
Causas externas	407,5	314,0	254,4	196,8	207,3	237,4	185,6	78,7	68,1	25,9	58,3	205,9	197,4	69,7
Enfermedades transmisibles	28,1	20,8	0,0	50,6	55,3	27,8	83,6	0,0	0,0	87,1	70,9	30,2	20,7	60,4
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Las demás causas	180,1	135,6	203,3	47,5	81,6	81,3	84,8	128,3	152,1	143,7	47,7	108,7	47,3	141,7
Enfermedades sistema circulatorio	150,0	168,8	188,4	414,3	80,5	189,6	102,9	258,5	203,8	242,0	110,9	119,9	143,6	131,4
Neoplasias	36,2	134,6	134,6	124,5	76,8	52,5	119,3	157,2	74,8	186,2	42,2	46,6	115,4	119,6
Causas externas	29,0	0,0	25,8	27,6	80,9	47,1	74,6	48,9	0,0	50,3	0,0	46,4	0,0	76,1
Enfermedades transmisibles	0,0	54,9	30,4	0,0	27,2	0,0	82,4	0,0	24,6	24,0	26,0	53,5	32,0	0,0
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En la población del municipio el principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos corresponde a causas externas (218) se observa una disminución en comparación con el año anterior, en segundo lugar, se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por neoplasias.

El principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos en hombres el municipio de Versalles corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio con un valor de 153 para el año 2018, seguido por las causas externas y después las demás enfermedades, para las afecciones periodo perinatal y los signos y síntomas mal definidos no presentan casos en el año 2018.

El principal grupo de causas que incide en los Años de Vida Potencialmente Perdidos en mujeres el municipio de Versalles corresponde a neoplasias (113) observándose un aumento en comparación con el año anterior, seguido por las enfermedades causas externas, en tercer lugar las demás causas.

Figura 10. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 21. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	770	461	464	337	455	512	438	247	150	57	106	392	229	218
Enfermedades sistema circulatorio	115	187	218	306	120	175	228	230	312	272	196	181	126	208
Neoplasias	108	153	207	251	111	108	141	242	161	236	155	143	109	176
Las demás causas	119	201	225	234	156	229	288	154	163	257	92	166	244	148
Enfermedades transmisibles	48	150	11	116	109	43	142	0	27	51	101	167	46	25
Afecciones periodo perinatal	80	160	0	80	80	0	82	80	82	0	82	82	165	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	48	0	0	0	13	5	5	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Figura 11. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018




Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 22. Número de casos de mortalidad de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	54	114	104	106	83	112	125	82	116	139	161	91	33	153
Causas externas	765	461	433	327	303	410	336	150	150	38	106	359	229	106
Las demás causas	31	132	86	205	119	170	228	93	44	142	67	97	225	75
Neoplasias	97	53	92	144	20	75	46	125	84	69	134	100	21	63
Enfermedades transmisibles	48	63	0	116	82	43	72	0	0	46	83	80	4	25
Afecciones periodo perinatal	80	160	0	80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	43	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Figura 12. Proporciones de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO

Tabla 23. Número de casos de mortalidad de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 - 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Neoplasias	11	100	114	107	91	33	94	117	78	167	21	42	88	113
Causas externas	5	0	32	11	153	102	102	97	0	19	0	33	0	112
Las demás causas	88	69	140	28	38	59	59	60	119	115	25	69	19	74
Enfermedades sistema circulatorio	61	73	114	201	37	64	103	148	195	133	35	90	93	55
Enfermedades transmisibles	0	87	11	0	27	0	70	0	27	5	18	87	41	0
Afecciones periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82	82	165	0
Signos y síntomas mal definidos	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE - SISPRO


Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

En el periodo 2005-2018, la principal causa de AVPP en la población en general son las causas externas con una tasa de 356,1, seguido por las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 2286,0, en tercer lugar se encuentran las neoplasias, después las enfermedades las demás causas, las enfermedades transmisibles y signos y para el año 2018 los síntomas mal definidos con una tasa de 0.

En los hombres las tasas de AVPP evidencian que en promedio las enfermedades del sistema circulatorio es la mayor presentada en el 2018, con una tasa de 3135,7, lo cual supera a causas externas; seguidas por a las demás causas y seguido por las neoplasias.

En las mujeres las tasas de AVPP por mujeres se observa que la tasa anual de AVPP más elevado, lo aportan las causas externas con una tasa de 4219,3 AVPP por cada 100.000Hb, seguido de las neoplasias con una tasa de 2781,1 AVPP por 100.000Hb. En su orden siguen las demás causas, seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades transmisibles con una tasa de cero para el último año de estudio.

Figura 13. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO


Tabla 24. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	10157,1	6311,1	6805,1	4322,0	6687,8	6925,5	5970,9	3254,2	1830,5	738,0	1654,4	5497,1	2790,0	3356,1
Enfermedades sistema circulatorio	1598,7	2389,6	2645,6	3950,3	1496,6	2174,7	2695,4	2833,6	4394,1	3126,3	2586,6	2036,5	1411,9	2286,0
Neoplasias	1468,5	1984,6	2616,4	3256,1	1357,1	1573,3	1643,9	3202,4	1910,1	3089,4	1960,1	1600,6	1258,6	2032,0
Las demás causas	1581,3	2697,4	3089,1	2874,2	1826,2	3152,4	3828,7	1862,6	1891,8	3412,3	1021,4	2437,4	3693,8	1929,4
Enfermedades transmisibles	677,0	1779,1	149,0	1453,5	1447,1	604,3	2086,2	0,0	303,0	578,4	1358,7	2545,4	674,3	265,0
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	596,8	0,0	0,0	0,0	152,8	58,6	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Figura 14. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio de Versalles 2005 - 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tabla 25. Número de casos de mortalidad AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres Municipio



**MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2**

DOCUMENTOS



**Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense**

Alcaldía 2020 - 2023

TRD: 600

Versión: 02


de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades sistema circulatorio	1442,7	2692,0	2334,5	2578,6	1964,8	2595,4	2898,9	1744,4	2635,7	3009,0	4150,0	1872,6	705,1	3135,7
Causas externas	19461,0	12143,0	12398,1	8089,5	9048,7	10965,7	7960,6	4043,0	3433,8	991,2	3089,8	9625,4	5209,0	2587,7
Las demás causas	661,8	3551,0	2132,4	4925,1	2570,1	4669,7	5900,5	2158,0	945,1	3447,2	1387,1	2540,7	6607,5	1450,9
Neoplasias	2400,3	1396,4	2206,7	3824,4	523,3	2230,2	1045,4	2950,4	1863,2	1527,6	3340,2	2057,9	445,2	1430,9
Enfermedades transmisibles	1349,0	1309,1	0,0	2808,4	2175,2	1199,2	2189,8	0,0	0,0	996,1	2149,5	2416,0	92,7	493,4
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	1062,8	0,0	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 15. Tasas de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 26. Número de casos de mortalidad de AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres Municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Causas externas	131,8	0,0	817,9	292,7	4081,1	2364,7	3791,9	2377,9	0,0	483,5	0,0	791,8	0,0	4219,3
Neoplasias	383,3	2627,4	2986,0	2646,3	2297,8	866,4	2310,7	3523,4	1925,1	4865,2	447,1	1025,4	2156,0	2781,1
Las demás causas	2602,0	1833,5	4167,3	676,8	1026,0	1559,9	1669,0	1545,0	3002,4	3189,1	602,7	2310,1	466,8	2413,1
Enfermedades sistema circulatorio	1806,1	2023,1	2926,9	5340,8	985,5	1651,4	2509,4	3993,3	6363,5	3277,5	758,7	2207,4	2269,2	1266,1
Enfermedades transmisibles	0,0	2260,9	321,9	0,0	738,4	0,0	1969,2	0,0	666,5	108,8	475,7	2679,1	1315,6	0,0
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	118,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

A continuación, se presenta el análisis por subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Enfermedades trasmisibles

POBLACIÓN GENERAL


Para el año 2018 la principal causa de muerte fueron las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 13,6, en la cual se observa un aumento significativo ya que en el año anterior la tasa fue 0,00 y el presente año alcanza su mayor tasa durante el periodo de estudio, para el resto de enfermedades que son objeto de estudio, no se presenta tasa para el año 2018.

Tabla 27. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infecciones respiratorias agudas	0,0	27,1	14,1	10,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	21,7	23,0	26,3	0,0	31,6
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	10,5	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	13,5	0,0	0,0	11,8	14,4	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	14,1	10,9	0,0	16,1	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	15,3	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

HOMBRES


En los hombres la principal causa de muerte en el municipio de Versalles son las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 60,4 para el año 2018, observándose un aumento con el año anterior que la tasa es cero. Para el resto de las enfermedades que son objeto de estudio la tasa es cero para el año 2018.

Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Infecciones respiratorias agudas	0,0	0,0	0,0	19,1	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	21,9	30,2	0,0	60,4
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,0	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	28,1	20,8	0,0	31,4	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	21,8	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Versalles 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres la principal causa de muerte es la enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa de 31,99 para el año 2017, En el último año de estudio 2018 no se presentaron tasas de mortalidad para ninguna de las enfermedades en este grupo.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
Infecciones respiratorias agudas	0,0	54,9	30,4	0,0	27,2	0,0	53,9	0,0	0,0	0,0	26,0	22,2	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Versalles 2005 - 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Neoplasias

POBLACIÓN GENERAL

En el grupo de neoplasias la principal causa de muerte es el Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 44,4. Seguido por el tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 24,9, después se encuentra por Tumores malignos del cuello del útero con la misma tasa de 24,9, seguido por Tumor maligno de la próstata con una tasa de 20,1.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,0	37,8	0,0	42,1	0,0	22,1	0,0	11,8	11,8	54,3	10,7	11,1	22,3	44,4
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,0	0,0	83,4	24,3	24,6	29,0	0,0	26,0	0,0	26,3	0,0	25,2	25,8	24,9
Tumor maligno del cuello del útero	0,0	0,0	0,0	23,8	24,5	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	24,9
Tumor maligno de la próstata	0,0	29,6	0,0	29,6	0,0	0,0	53,9	25,6	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	20,1
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	27,5	14,7	0,0	11,7	13,0	13,5	0,0	12,2	0,0	12,4	10,1	34,3	32,6	11,5
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	26,4	14,3	50,8	27,4	0,0	0,0	32,3	0,0	24,6	23,3	0,0	0,0	10,5	10,9
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	10,1	12,2	0,0	10,7
Tumor maligno del estómago	28,6	15,4	24,9	11,6	27,8	0,0	34,7	33,9	10,0	33,5	20,7	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	15,7	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	12,4	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucemia	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,5	12,9	35,4	9,9	15,0	10,7	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias en población general de Versalles. 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES


En los hombres la principal causa de muerte es el Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 44,7 seguido por el Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 21,3 y en tercer lugar Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de 20,3.

Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,0	49,9	0,0	79,2	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	45,7	19,5	20,0	21,9	44,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	24,1	0,0	23,5	19,2	64,1	20,7	21,3
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	22,6	0,0	20,3
Tumor maligno de la próstata	0,0	29,6	0,0	29,6	0,0	0,0	53,9	25,6	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	20,1
Tumor maligno del estómago	24,6	27,6	0,0	22,4	54,3	0,0	43,0	45,2	19,2	42,2	19,5	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	24,4	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	49,1	0,0	95,8	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0
Leucemia	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	21,9	0,0	29,3	19,5	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio de Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio los Tumores malignos de la tráquea, los bronquios y el pulmón son los que obtuvieron una mayor tasa en el año 2017 (46,24), observándose un aumento en comparación con el año anterior que la tasa es cero, seguido por Tumor maligno de la mama de la mujer, seguido por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	24,7	24,6	65,9	0,0	0,0	22,0	45,8
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,0	0,0	83,4	24,3	24,6	29,0	0,0	26,0	0,0	26,3	0,0	25,2	25,8	24,9
Tumor maligno del cuello del útero	0,0	0,0	0,0	23,8	24,5	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	24,9
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,0	30,2	0,0	27,6	0,0	0,0	67,8	0,0	0,0	49,2	0,0	0,0	0,0	24,1
Tumor maligno del estómago	36,2	0,0	51,2	0,0	0,0	0,0	24,8	21,1	0,0	24,0	21,1	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,0	29,0	0,0	25,1	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0
Leucemia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	26,0	50,3	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Enfermedades Sistema Circulatorio

POBLACIÓN GENERAL


En la población del municipio en este grupo de las enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte es Enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 85,1, se observa un aumento en comparación con el año anterior, en segundo lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 30,8, después se encuentra Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con una tasa de 22,8 en general se observa un aumento en este grupo de enfermedades.

Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	72,6	49,7	167,7	191,2	125,7	167,5	92,2	166,1	120,3	103,3	88,7	130,7	45,1	85,1
Enfermedades cerebrovasculares	56,2	68,8	11,3	79,1	0,0	39,0	24,0	0,0	73,1	48,1	32,4	12,0	22,6	30,8
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,0	0,0	12,1	25,9	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	35,2	11,4	0,0	10,5	22,8
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,0	15,4	11,3	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	45,7	18,2	10,9	20,9	22,8
Enfermedades hipertensivas	28,3	14,7	0,0	0,0	28,8	14,0	25,5	0,0	22,4	21,7	22,4	11,6	11,9	10,2
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	0,0	24,2	0,0	38,3	0,0	14,0	34,1	0,0	12,4	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en población general de Versalles. Periodo 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En hombres del municipio Enfermedades isquémicas del corazón son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2018 (60,4) seguido por las enfermedades cerebrovasculares (59,0), en tercer lugar, se encuentran Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, seguidos por Las demás enfermedades del sistema circulatorio.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	106,4	67,1	186,8	103,5	167,2	222,0	127,6	108,3	160,4	132,8	86,5	165,9	21,9	60,4
Enfermedades cerebrovasculares	60,4	27,6	20,7	99,5	0,0	20,8	47,0	0,0	23,3	46,7	43,8	0,0	21,9	59,0
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	0,0	23,2	20,7	0,0	20,7	41,9
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	42,3	33,8	21,6	20,7	41,9
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades hipertensivas	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	28,5	49,1	0,0	43,6	42,2	43,8	21,1	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	0,0	45,5	0,0	49,9	0,0	0,0	22,9	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES


En las mujeres del municipio Enfermedades isquémicas del corazón son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2018 (110,7), seguido por las enfermedades hipertensivas con una tasa de 20,7, para el resto de las enfermedades la tasa es cero para el último año de estudio.

Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades isquémicas del corazón	36,2	30,2	137,8	277,7	80,5	107,2	56,0	227,0	75,5	70,8	89,7	95,0	71,9	110,7
Enfermedades hipertensivas	57,5	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	20,7
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,0	0,0	25,8	55,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	27,5	46,9	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades cerebrovasculares	56,3	109,6	0,0	53,9	0,0	54,9	0,0	0,0	128,3	50,4	21,1	25,0	23,7	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	22,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

POBLACIÓN GENERAL

En la población general del municipio de Versalles, no se presentaron muertes en el año 2018 en este grupo y para el año 2017 fueron en Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal para el resto de enfermedades objeto de estudio el valor es cero.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

**Tabla 36. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general
Versalles 2005 – 2018**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 25. Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general Versalles 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio en todas las enfermedades que son objeto de estudio en el grupo las afecciones originadas en el periodo perinatal las tasas son cero desde el año 2013 hasta el año 2018.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 37. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 26 Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES


En las mujeres del municipio de Versalles en el año 2018 no se presentaron muertes y en el año 2017 presentan en dos subgrupos la tasa de 1,00 para Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento.

Tabla 38. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 27. Casos de mortalidad ajustada por edad para las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio Versalles 2005-2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Causas externas

POBLACIÓN GENERAL


En la población en general del municipio el subgrupo de accidente de transporte terrestre es quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2018 (31,6) la segunda causa de la población Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 18,1, seguida agresiones (homicidios) con una tasa 12,8, seguido por Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas con una tasa de 10,4, para los demás subgrupos la tasa es cero para el último año de estudio.

Tabla 39. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accidentes de transporte terrestre	12,0	10,9	24,4	0,0	0,0	0,0	12,0	11,4	12,6	13,3	0,0	10,1	0,0	31,6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	12,2	11,9	18,1
Agresiones (homicidios)	172,5	137,0	57,2	102,0	121,7	124,2	93,9	16,7	23,7	0,0	31,2	79,8	71,8	12,8
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0
Los demás accidentes	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	14,8	14,7	16,7	12,9	0,0	10,5	13,5	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	10,5	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas en población general de Versalles. 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES


En los hombres del municipio el grupo de causas externas el subgrupo los accidentes de transporte terrestre son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2018 (26,4), seguido por las Agresiones (homicidios) con una tasa de 24,6, después Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas con una tasa de 18,7.

Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accidentes de transporte terrestre	23,5	20,8	24,7	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	23,6	25,9	0,0	0,0	0,0	26,4
Agresiones (homicidios)	332,7	263,6	110,0	196,8	178,3	192,4	110,9	31,2	44,5	0,0	58,3	149,8	134,1	24,6
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	22,6	21,9	0,0
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	29,6	31,6	0,0	0,0	19,7	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres del municipio el subgrupo en el año 2018 la principal causa de muerte son las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de 39,3 seguido por los accidentes de transporte terrestre y para el resto de los subgrupos la tasa es cero para este año.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 41. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3
Accidentes de transporte terrestre	0,0	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	36,8
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Agresiones (homicidios)	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	47,1	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	29,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Todas las demás Enfermedades

POBLACIÓN EN GENERAL

En la población en general del municipio se observa que la principal causa de muerte en este grupo son el Resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 20,6, seguido por resto de las Enfermedades con la misma tasa, en tercer lugar, se encuentran las enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 17,6 seguido por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias.


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 42. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	15,7	26,6	14,8	0,0	11,8	0,0	14,0	10,1	32,4	0,0	10,1	21,9	10,5	20,6
Resto de las enfermedades	56,0	11,5	0,0	0,0	0,0	11,9	26,9	0,0	0,0	10,9	0,0	11,1	17,9	20,6
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	13,5	11,5	0,0	0,0	10,3	0,0	13,7	0,0	0,0	16,1	0,0	12,2	0,0	17,6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	11,8	27,2	42,1	36,4	65,5	25,2	63,2	34,9	24,8	21,7	57,5	23,2	22,4	11,2
Resto de enfermedades del sistema digestivo	11,8	16,4	24,3	26,5	28,8	17,2	0,0	22,0	22,4	45,0	0,0	28,5	41,9	11,2
Diabetes mellitus	0,0	0,0	28,7	22,7	0,0	24,5	0,0	38,0	35,2	35,7	31,3	17,6	11,9	10,2
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	14,8	0,0	10,9	0,0	10,2
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Enfermedades del sistema urinario	0,0	24,8	26,9	11,6	0,0	14,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	17,9	10,2
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	11,9	12,9	12,4	9,9	0,0	10,1	10,7	0,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	13,8	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad por las Demás Causas en población general de Versalles 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

HOMBRES

En los hombres del municipio el subgrupo de Resto de enfermedades del sistema respiratorio son quienes que obtuvieron mayor tasa en el año 2018 (38,8) se observa un aumento en comparación con el año anterior seguido por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (20,1); después se encuentran por Resto de enfermedades del sistema digestivo con la misma tasa de (20,1).

Tabla 43. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018



**MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2**

DOCUMENTOS



**Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense**

Alcaldía 2020 - 2023


TRD: 600

Versión: 02

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,0	24,0	0,0	0,0	22,7	0,0	27,5	19,5	62,8	0,0	19,2	21,6	0,0	38,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0,0	0,0	26,2	49,9	80,4	21,1	97,1	19,5	48,7	0,0	65,8	22,6	20,7	20,1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	21,3	31,3	24,6	50,4	29,0	33,1	0,0	19,5	19,2	43,4	0,0	21,6	82,7	20,1
Resto de las enfermedades	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	20,0	33,4	18,7
Diabetes mellitus	0,0	0,0	26,6	22,0	0,0	20,8	0,0	25,6	0,0	45,7	60,4	32,9	21,9	0,0
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	26,3	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	25,6	24,4	19,0	0,0	19,2	19,3	0,0
Enfermedades del sistema urinario	0,0	46,1	53,0	22,4	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	27,1	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Versalles, 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

MUJERES

En las mujeres la principal causa de muerte son Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 38,2 la cual representa un aumento ya que el año anterior la tasa fue 0, la segunda causa de muerte Diabetes mellitus con una tasa de 20,7, seguido de Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales .


	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 44. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	28,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	38,2
Diabetes mellitus	0,0	0,0	29,0	23,8	0,0	29,0	0,0	52,6	74,8	24,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	30,1	0,0	0,0	0,0	20,7
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Enfermedades del sistema urinario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Resto de las enfermedades	88,8	25,4	0,0	0,0	0,0	24,9	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	26,7	55,8	59,7	23,8	53,1	27,5	26,8	50,9	0,0	44,8	47,7	22,2	26,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	36,2	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	21,3	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	24,8	0,0	28,5	0,0	0,0	24,8	25,2	44,8	0,0	37,6	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Versalles, 2005 – 2018



Fuente: Registro Individual de Defunción. DANE – SISPRO

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021

Como estrategia para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento en lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, del municipio de Versalles- Valle del Cauca se muestra la tendencia de las principales causas de muerte con el fin de realizar la priorización de las causas que requieren intervención.

Tabla 45. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Versalles, 2005-2018

Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	18,50	31,60	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	17,34	24,90	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,09	24,90	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	↗	-	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	19,03	20,10	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	10,60	0,00	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	18,32	10,20	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5,56	18,10	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	45,78	12,80	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	35,59	31,60	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Registro Individual de Defunción –Sispro-Ministerio de Salud

2.1.3. Mortalidad materno - infantil y en la niñez

En este punto se realizó el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en donde se evalúan los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave - SRAG, como se muestra a continuación:

Casos de mortalidad

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Para los hombres menores de 1 año son Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 32,26 el único subgrupo con incidencia en general para todo el periodo, para las demás enfermedades objeto de estudio el valor es cero. Tabla 46

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	15,63	39,22	0,00	17,86	23,81	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	17,86	0	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres menores de 1 año son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal las de mayor incidencia en general para todo el periodo con una tasa de 83,33

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	23,26	0,00	24,39	28,57	83,33	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,35	21,05	0,00	9,62	11,90	0,00	12,35	11,36	12,82	0,00	13,16	16,95	35,36	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Para los hombres menores de 1 a 4 años ninguna de las enfermedades que son objeto de estudio presentaron tasa de cero para el año 2018 y en el último año que se presentó tasa fue en el año 2011.

Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Versalles 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Para las mujeres entre 1 a 4 años ninguna de las enfermedades que son objeto de estudio presentaron tasa de cero para el año 2018 y desde el año 2014 no se presentan tasas. Tabla 50

Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Versalles 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 51. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

En los hombres, son las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas la única causa de muerte para el año 2017 con una tasa de 369,45, para los demás subgrupos y en el año 2018 el valor es cero.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense Alcaldía 2020 - 2023
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 52. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Versalles. 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	258,40	540,54	0,00	289,02	296,74	0,00	0,00	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	289,02	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,65	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En las mujeres la principal causa fue Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 722,02 para el año 2017, para las demás enfermedades y el año 2018 la tasa es cero.

Tabla 53. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Versalles. 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00	334,45	0,00	347,22	353,36	722,02	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 54. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Versalles.2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	135,32	280,50	0,00	147,71	151,06	0,00	158,23	161,03	163,93	0,00	170,65	173,61	355,24	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,62	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otras el grupo de Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal es el grupo con mayor número de muertes (12 casos) en menores de 5 años. No se identifican muertes en el año 2018 en menores de 5 años y en total 21 muertes durante el periodo de estudio 2005-2018.

Tabla 55. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y causas, Versalles, 2005- 2018

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Total	
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1	
08 - ENFERM	01 - NEUMONÍA	De 0 a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
		Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	

2.1.4. Análisis Mortalidad relacionada con Salud Mental

Trastorno Mental y del Comportamiento

En el municipio de Versalles no se presentaron casos de mortalidad por Trastorno Mental y del Comportamiento durante los años 2005-2018.


Sustancias Psicoactivas

El municipio de Versalles no presenta casos de mortalidad por Sustancias Psicoactivas durante los años 2005-2018.

Epilepsia

En el municipio de Versalles durante el periodo de estudio 2005-2018 se presentó 1 caso de mortalidad por epilepsia, un hombre en el año 2014, mientras que para este mismo año en el Valle del Cauca se presentaron 38 casos.

Figura 34. Mortalidad por Epilepsia, Valle de Cauca y Versalles 2005-2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2.1.5. Mortalidad por COVID

El municipio de Versalles mortalidad presenta casos de mortalidad por el nuevo coronavirus SARCoV-2 para el año 2020.

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno - infantil y en la niñez

Este análisis se realizó a través del cálculo de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; se identificaron las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno - infantil y se indicando cuáles son las causas que se encuentran en peor situación entre las evaluadas: razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad .

Para evaluar los indicadores se estimó los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. Para la interpretación de los resultados se pueden tener en cuenta que:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2018.

El semáforo arroja como resultado las tasas de mortalidad infantil y de la niñez de color amarillo, lo cual significa que la diferencia no es significativa en comparación con la y tasa del Valle.

Tabla 56. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Versalles, 2005- 2018

Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Razón de mortalidad materna	24,40	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	7,04	0,00	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad infantil	10,04	0,00	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	12,02	0,00	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	10,90	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,00	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	3,54	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Indicadores de Razón de Mortalidad Materna por Etnia

En el municipio de Versalles no se registran casos de mortalidad materna por etnia, durante el periodo 2009-2017.

Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Etnia


En el municipio se reportaron muertes en otras etnias con una tasa de 57,69 para el año 2017.

Tabla 57. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Etnia, Versalles 2009-2017

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	13,70	0,00	12,50	11,90	12,99	0,00	0,00	0,00	57,69
NO REPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	11,90	0,00	12,35	11,36	12,82	0,00	0,00	16,95	54,55

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 35. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Etnia, Versalles 2009-2017



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Indicadores de Razón de Mortalidad Materna por Área de Residencia

En el municipio de Versalles no se registran casos de mortalidad materna por área de residencia, durante el periodo 2009-2017.

Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia


En el municipio se presenta mayor tasa de mortalidad neonatal en el área rural dispersa (105.26), que en la cabecera (40,0) para el año 2017.

Tabla 58. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia. Versalles 2009-2017

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 - CABECERA	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2 - CENTRO POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	34,48	0,00	0,00	29,41	33,33	0,00	0,00	55,56	105,26
SIN INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	11,90	0,00	12,35	11,36	12,82	0,00	0,00	16,95	54,55

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 36. Indicadores de Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia. Versalles 2009-2017



Fuente:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes Estructurales

Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia y año

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

En el año 2018 se presentaron tasas de 100,0 en Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal y porcentaje de partos atendidos por personal calificado, en el área urbana y en el área rural la tasa más alta es para Porcentaje de partos atendidos por personal calificado con un valor de 90,91.

Tabla 59. Otros indicadores materno infantiles, según área de residencia y año, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2005- 2018

Indicador		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AREA URBANA	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,25	7,50	11,90	13,64	7,14	2,44	6,25	6,45	7,69	10,34	8,11	4,35	8,00	0,00
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	91,30	88,89	90,48	100,00	88,89	95,00	100,00	100,00	94,87	93,10	97,30	100,00	92,00	100,00
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0,00	25,00	0,00	22,73	0,00	24,39	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	40,00
AREA RURAL	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	9,76	3,77	4,23	5,08	9,09	8,77	10,42	5,26	17,95	8,11	2,56	8,33	13,79	9,09
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	90,91	79,25	85,71	89,66	92,59	94,44	85,42	91,23	82,05	91,89	92,11	75,00	82,76	78,79
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	91,86	98,11	100,00	100,00	98,18	96,49	95,83	96,49	97,44	97,30	97,44	100,00	90,00	90,91
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	11,63	37,74	0,0	16,95	18,18	0,0	20,83	17,54	25,64	0,0	25,64	55,56	66,67	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otros indicadores maternos infantiles, según etnia y año

En Versalles la para otros indicadores materno infantil según etnia, quien presenta mayor tasa son las denominadas otras etnias para el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (96,1) y porcentaje de partos atendidos por personal calificado (100).

Tabla 60. Otros indicadores materno infantiles, según etnia y año, municipio de Versalles (Valle de Cauca), 2008- 2018

Indicador	Etnia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	66,7	50,0	20,0
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	20,0	0,0	0,0	0,0
	6 - OTRAS ETNIAS	12,0	9,6	6,4	8,8	4,8	13,0	8,3	4,3	3,6	9,6	3,9
	NO REPORTADO	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	80,0	100,0	0,0	0,0
	6 - OTRAS ETNIAS	98,0	93,0	95,7	92,5	95,2	89,6	91,7	95,7	89,1	90,4	96,1
	NO REPORTADO	91,7	83,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	1 - INDÍGENA	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0	33,3	40,0
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	6 - OTRAS ETNIAS	100,0	98,6	97,9	97,5	98,8	100,0	98,3	100,0	100,0	98,1	100,0
	NO REPORTADO	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	NO REPORTADO	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0
	6 - OTRAS ETNIAS	20,0	13,7	10,6	25,0	11,9	13,0	0,0	0,0	0,0	57,7	0,0
	NO REPORTADO	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense Alcaldía 2020 - 2023
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud Tabla 61

Tabla 61. Identificación de prioridades en salud del municipio de Versalles, 2018

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador de Versalles (2018)	Valor del indicador del Valle del Cauca (2018)	Tendencia a 2005 a 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	171,65	160,49	DISMINUCION	001
	2. Tasa ajustada de neoplasias x 100.000 personas	110,92	103,79	AUMENTO	007
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	24,90	17,34	AUMENTO	007
	2. Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	31,60	18,0	AUMENTO	007
	3. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	24,90	6,09	AUMENTO	007
	4. Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	45,14	91,77	DISMINUCION	001
	5. Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	18,10	5,56	AUMENTO	009
	6. Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	20,10	19,03	AUMENTO	007
	7. Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	17,62	8,78	AUMENTO	001

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Conclusiones Mortalidad

Se puede observar un aumento en mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias y en las demás enfermedades, resaltando en el grupo de enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis en muertes pues el año anterior su tasa fue cero y para el presente año 17,62 incluso superando a la tasa departamental.

En la población en general la principal causa de muerte para el año 2018 son las causas externas, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio se observa un aumento en comparación con el año anterior.

En los hombres de Versalles la primera tasa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 203,1 para el año 2018, seguidos por las neoplasias (106,3), para el año 2018, en las anteriores se observa un aumento en comparación con el año anterior. No se presentaron tasas en signos y síntomas mal definidos.

En las mujeres la primera tasa de mortalidad son las demás causas, seguido por las enfermedades sistema circulatorio (131,4), en tercer lugar se encuentran las neoplasias y para el año 2018 no se presentaron tasas en enfermedades transmisibles y en signos y síntomas mal definidos.

En el grupo de neoplasias la principal causa de muerte es el Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 44,4. Seguido por el tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 24,9, después se encuentra por Tumores malignos del cuello del útero con la misma tasa de 24,9, seguido por Tumor maligno de la próstata con una tasa de 20,1.

De la misma forma, hay otro indicador que debe resaltarse como es la tasa de muerte Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, con un indicador que supera al Valle del Cauca y con un comportamiento en aumento. Se recomienda la producción, difusión y uso de información para la prevención del homicidio intencional en el municipio.

Por último, En el año 2018 se presentaron tasas de 100,0 en Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal y porcentaje de partos atendidos por personal calificado, en el área urbana y

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

en el área rural la tasa más alta es para Porcentaje de partos atendidos por personal calificado con una valor de 90,91. Para otros indicadores materno infantil según etnia, quien presenta mayor tasa son las denominadas otras etnias para el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (96,1) y porcentaje de partos atendidos por personal calificado (100).

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios - RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública -Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Principales causas de morbilidad en ambos sexos

En la población general del municipio de Versalles la causa más frecuente de morbilidad durante los años 2009 – 2019; en la primera infancia (0-5 años) son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 61,29 con un cambio porcentual de -6,79 en comparación con el año 2018, seguido por Condiciones trasmisibles y nutricionales con la tasa de 22,69; infancia (6-11 años) la principal enfermedades no Transmisibles con una tasa de 57,72, con un cambio porcentual de -2,21 en comparación con el año 2018, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales; adolescencia (12-18 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 55,85 con un cambio porcentual de -7,85,00 en comparación con el año

2018, seguido por las Condiciones transmisibles y nutricionales; juventud (14-26 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 47,70, con un cambio porcentual de -11,96 en comparación con el año 2018 al año 2019, en la adultez(27-59 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 66,07, con un cambio porcentual de -5,09 en comparación con el año 2018, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 16,67 y en personas mayor de 60 años, las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 65,7 con cambio porcentual de -6,40 para el año 2018 en comparación con el año 2019, seguido por las lesiones.

Tabla 62.Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Versalles 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,38	16,76	17,56	12,63	14,41	10,58	14,87	15,98	10,52	14,95	22,69	7,74
	Condiciones perinatales	4,91	3,00	2,36	3,43	3,34	2,97	0,98	1,96	3,82	2,23	2,01	-0,22
	Enfermedades no transmisibles	64,53	64,44	64,62	67,50	68,35	73,83	71,90	67,26	70,83	68,07	61,29	-6,79
	Lesiones	4,11	5,18	4,38	3,76	5,29	4,70	3,83	5,38	4,61	3,75	5,24	1,49
	Condiciones mal clasificadas	8,08	10,63	11,08	12,68	8,61	7,92	8,42	9,42	10,22	11,00	8,77	-2,23
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,49	16,13	29,78	30,45	32,18	16,97	30,56	25,17	20,96	22,95	20,64	-2,31
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	41,44	47,31	40,34	45,39	46,07	44,81	49,20	54,79	58,44	59,93	57,72	-2,21
	Lesiones	15,74	15,05	13,93	7,80	8,99	12,69	5,34	9,77	14,66	8,74	10,02	1,28
	Condiciones mal clasificadas	8,33	21,51	15,96	16,36	12,76	25,54	14,90	10,27	5,94	8,38	11,62	3,24
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,22	22,45	15,51	14,54	23,30	9,08	12,85	14,16	6,39	15,27	18,10	2,83
	Condiciones maternas	4,57	5,90	8,92	9,19	2,57	10,50	4,28	1,27	6,29	1,92	3,64	1,72
	Enfermedades no transmisibles	58,38	52,61	49,36	46,17	46,11	52,33	63,70	55,39	66,63	63,70	55,85	-7,85
	Lesiones	6,33	5,90	12,06	16,74	12,35	11,75	9,56	15,39	14,71	5,67	10,15	4,48
	Condiciones mal clasificadas	12,50	13,15	14,15	13,36	15,68	16,33	9,61	13,78	5,98	13,44	12,25	-1,19
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,96	19,85	15,80	22,86	15,74	15,46	11,75	11,26	9,94	11,96	12,63	0,67
	Condiciones maternas	7,61	5,39	9,89	6,40	9,60	6,60	10,20	8,61	8,58	7,52	17,36	9,84
	Enfermedades no transmisibles	54,13	49,02	52,24	47,85	52,17	55,33	57,64	59,14	61,88	59,66	47,70	-11,96
	Lesiones	8,45	10,78	10,65	8,15	9,45	13,94	8,47	9,19	8,22	6,71	9,21	2,50
	Condiciones mal clasificadas	9,84	14,95	11,42	14,74	13,04	8,66	11,94	11,81	11,38	14,15	13,11	-1,04
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,48	10,85	9,82	7,18	8,49	7,93	9,72	11,30	8,56	11,87	16,67	4,80
	Condiciones maternas	3,72	2,06	1,83	2,35	2,37	1,92	0,71	1,40	2,70	1,67	0,98	-0,69
	Enfermedades no transmisibles	68,42	66,27	71,05	71,27	71,63	75,01	75,78	69,76	72,10	71,15	66,07	-5,09
	Lesiones	7,92	8,13	6,33	6,14	8,32	7,86	5,89	8,68	6,85	4,45	6,80	2,35
	Condiciones mal clasificadas	8,46	12,69	10,96	13,05	9,19	7,27	7,90	8,87	9,78	10,86	9,48	-1,37
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,03	6,62	5,22	4,44	6,10	2,22	5,96	7,54	5,15	4,74	9,97	5,23
	Condiciones maternas	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	79,35	81,10	81,12	81,81	73,01	87,89	81,51	76,72	76,88	72,13	65,73	-6,40
	Lesiones	8,19	5,33	7,57	4,07	10,37	5,85	4,72	6,19	8,47	16,04	17,62	1,58
	Condiciones mal clasificadas	7,25	6,95	6,08	9,68	10,53	4,03	7,82	9,55	9,50	7,09	6,67	-0,42

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 63. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Versalles 2009 – 2019

		Hombres												
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,55	41,67	50,38	39,55	48,25	35,34	52,23	47,54	38,96	51,11	58,60	7,49	
	Condiciones perinatales	3,53	2,78	1,03	3,87	2,72	4,83	0,55	1,33	1,61	0,00	4,73	4,73	
	Enfermedades no transmisibles	33,97	41,67	27,69	42,25	31,13	37,93	29,57	37,15	40,16	30,83	20,60	-10,23	
	Lesiones	5,16	9,26	7,44	3,60	10,41	7,41	7,73	6,52	8,84	7,78	10,02	2,24	
	Condiciones mal clasificadas	9,78	4,63	13,46	10,72	7,49	14,48	9,92	7,46	10,44	10,28	6,05	-4,23	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,33	17,07	33,01	28,67	33,81	13,56	28,00	21,66	12,00	20,27	17,67	-2,61	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	43,48	37,80	41,75	46,29	43,83	43,22	50,94	53,58	60,40	59,11	59,36	0,26	
	Lesiones	15,94	28,05	13,83	10,71	12,70	12,29	6,55	12,57	19,20	11,00	14,13	3,13	
	Condiciones mal clasificadas	7,25	17,07	11,41	14,34	9,66	30,93	14,50	12,19	8,40	9,62	8,83	-0,79	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,57	29,30	18,06	18,72	28,50	16,70	15,68	15,57	6,20	21,92	6,46	-15,45	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	49,89	43,31	45,83	41,79	37,52	45,66	55,47	49,18	67,12	56,71	60,46	3,75	
	Lesiones	13,33	9,55	21,21	26,00	20,63	19,38	17,38	24,90	23,18	8,22	17,87	9,65	
	Condiciones mal clasificadas	17,20	17,83	14,90	13,49	13,34	18,26	11,46	10,35	3,50	13,15	15,21	2,06	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,95	25,38	19,23	15,61	15,45	7,33	17,51	16,07	5,56	11,88	16,39	4,51	
	Condiciones maternas	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	55,18	39,23	47,44	48,76	56,17	55,47	51,50	51,67	60,42	62,98	55,74	-7,25	
	Lesiones	14,02	25,38	22,44	19,91	17,98	28,13	18,27	20,09	22,57	11,33	17,12	5,80	
	Condiciones mal clasificadas	8,84	9,23	10,90	15,72	10,40	9,07	12,72	12,17	11,46	13,81	10,75	-3,07	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,59	7,43	10,81	8,31	10,30	10,53	11,25	13,15	12,45	15,57	18,08	2,52	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	62,09	61,82	65,09	67,00	62,83	64,65	69,92	63,91	66,31	67,16	60,57	-6,59	
	Lesiones	18,03	15,88	12,11	11,78	17,10	16,72	11,55	15,93	12,23	6,89	11,49	4,60	
	Condiciones mal clasificadas	10,30	14,86	11,98	12,92	9,97	8,10	7,29	7,01	9,01	10,38	9,86	-0,52	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,69	4,01	4,94	5,65	5,11	1,77	6,56	7,05	7,96	4,51	7,86	3,35	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	80,64	84,62	81,70	79,02	69,56	88,65	79,13	74,77	71,71	63,56	61,92	-1,64	
	Lesiones	10,61	4,68	6,52	4,31	13,06	6,96	5,10	6,32	9,95	25,88	25,35	-0,53	
	Condiciones mal clasificadas	6,06	6,69	6,84	11,02	12,27	2,61	9,21	11,86	10,38	6,05	4,88	-1,18	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 64. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Versalles 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,24	12,46	9,36	6,71	7,65	6,89	9,00	10,40	6,51	9,95	15,94	5,99
	Condiciones perinatales	5,20	3,04	2,69	3,33	3,46	2,70	1,04	2,07	4,13	2,54	1,49	-1,04
	Enfermedades no transmisibles	70,95	68,37	73,85	73,06	75,78	79,18	78,55	72,58	75,16	73,22	68,94	-4,28
	Lesiones	3,89	4,47	3,62	3,79	4,27	4,29	3,22	5,18	4,02	3,19	4,34	1,15
	Condiciones mal clasificadas	7,72	11,66	10,48	13,11	8,84	6,94	8,19	9,77	10,19	11,10	9,28	-1,82
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,56	15,38	26,99	32,14	30,86	19,14	33,53	28,83	28,72	25,97	24,54	-1,43
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	39,56	54,81	39,12	44,54	47,89	45,82	47,17	56,05	56,75	60,85	55,96	-5,80
	Lesiones	15,56	4,81	14,02	5,06	5,97	12,94	3,93	6,85	10,73	6,20	4,63	-1,67
	Condiciones mal clasificadas	9,33	25,00	19,87	18,27	15,28	22,10	15,38	8,27	3,81	6,98	15,28	8,30
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,47	18,66	14,08	11,85	19,56	4,53	11,24	13,17	6,50	12,16	22,86	10,70
	Condiciones maternas	7,08	9,15	13,94	15,11	4,41	16,78	6,71	2,17	10,08	2,82	5,13	2,32
	Enfermedades no transmisibles	63,05	57,75	51,95	49,00	52,27	56,32	68,37	59,77	66,34	66,97	53,97	-13,00
	Lesiones	2,48	3,87	6,90	10,76	6,40	7,19	5,12	8,68	9,59	4,48	7,00	2,52
	Condiciones mal clasificadas	9,92	10,56	13,73	13,28	17,36	15,18	8,56	16,21	7,48	13,57	11,04	-2,53
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,09	17,27	14,20	25,82	15,87	20,17	9,01	8,94	11,48	12,00	10,83	-1,17
	Condiciones maternas	10,95	7,55	14,50	9,02	14,10	10,43	15,06	12,76	11,60	10,63	25,68	15,05
	Enfermedades no transmisibles	53,87	53,60	54,48	47,47	50,30	55,26	60,56	62,74	62,39	58,29	43,84	-14,44
	Lesiones	6,01	3,96	5,16	3,34	5,46	5,72	3,80	3,93	3,17	4,80	5,41	0,61
	Condiciones mal clasificadas	10,28	17,63	11,66	14,34	14,28	8,42	11,56	11,63	11,36	14,29	14,24	-0,05
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,24	12,46	9,36	6,71	7,65	6,89	9,00	10,40	6,51	9,95	15,94	5,99
	Condiciones maternas	5,20	3,04	2,69	3,33	3,46	2,70	1,04	2,07	4,13	2,54	1,49	-1,04
	Enfermedades no transmisibles	70,95	68,37	73,85	73,06	75,78	79,18	78,55	72,58	75,16	73,22	68,94	-4,28
	Lesiones	3,89	4,47	3,62	3,79	4,27	4,29	3,22	5,18	4,02	3,19	4,34	1,15
	Condiciones mal clasificadas	7,72	11,66	10,48	13,11	8,84	6,94	8,19	9,77	10,19	11,10	9,28	-1,82
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,44	9,06	5,49	3,07	7,18	2,85	5,41	7,94	2,94	4,96	12,12	7,16
	Condiciones maternas	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	78,03	77,81	80,59	84,98	76,78	86,85	83,63	78,33	80,96	80,56	69,61	-10,95
	Lesiones	5,71	5,94	8,55	3,79	7,42	4,33	4,38	6,09	7,30	6,36	9,77	3,41
	Condiciones mal clasificadas	8,48	7,19	5,37	8,16	8,61	5,98	6,58	7,64	8,81	8,11	8,49	0,38

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo

Morbilidad por subgrupos en hombres

En el Municipio de Versalles durante el periodo 2009 a 2019, la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles y nutricionales en los hombres son las Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66), con una tasa de 69,13 para el año 2019, con un cambio porcentual de 17,75 puntos en 2019 con relación a 2018.

La única principal causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en los hombres son las Condiciones maternas (O00-O99), con una tasa de 68,00 para el año 2018. Seguido por Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) con una tasa de 32,00.

En grupo de enfermedades no trasmisibles la morbilidad principal en este subgrupo son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 23,31 las que presentaron una mayor tasa para el año 2019, con un cambio porcentual de 9,69 en relación con el año 2018; seguido por las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), con una tasa de 13,33, después Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98) con una tasa de 10,21.

En el grupo de las lesiones, son los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) las que representan el mayor porcentaje de consultas en los hombres en el año 2019 con una tasa de 97,22 y un cambio porcentual de 0,85 con relación al año 2018.

Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2018

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H68, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	57,96	56,40	47,67	39,45	31,43	43,65	45,59	51,22	29,95	47,24	28,37	-18,87
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H68)	41,84	32,56	51,75	58,87	67,59	44,33	52,77	48,11	50,53	51,38	69,13	17,75
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E54)	0,20	11,05	0,58	1,68	0,99	12,01	1,64	0,67	19,52	1,38	2,50	1,12
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	68,00	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	32,00	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,43	9,98	7,03	1,97	1,77	3,85	2,61	2,34	2,36	0,33	1,61	1,28
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,84	0,63	0,79	1,77	1,13	0,63	0,66	1,06	1,46	1,67	2,48	0,81
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,60	4,44	2,01	2,29	1,29	1,96	1,86	1,69	2,55	2,67	2,19	-0,48
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,62	6,66	3,47	2,45	4,09	1,91	3,02	3,40	2,36	2,52	1,51	-1,01
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,80	3,65	4,44	6,00	6,20	6,86	9,09	9,43	9,24	9,39	10,21	0,82
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	14,67	14,26	8,58	8,15	9,65	5,76	8,60	9,02	8,58	10,58	9,82	-0,76
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	13,76	14,58	20,74	23,10	20,92	34,98	20,89	14,87	16,36	13,62	23,31	9,69
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,11	6,02	8,15	6,91	7,89	11,55	4,94	4,64	8,77	5,60	7,47	1,87
	Enfermedades digestivas (K00-K92)	8,70	6,50	6,81	9,02	7,99	4,14	8,56	8,21	6,79	9,61	6,28	-3,33
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,99	7,45	8,49	8,94	10,53	14,65	8,13	10,73	11,27	12,62	13,33	0,71
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,54	4,91	6,60	8,76	6,74	4,22	5,50	5,65	5,52	6,57	4,89	-1,67
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,43	12,36	14,05	12,24	11,62	5,03	11,28	11,63	8,91	11,28	8,02	-3,26
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,49	2,22	0,52	1,17	0,88	1,20	0,46	0,41	0,85	0,22	0,84	0,61
	Condiciones orales (K00-K14)	4,02	6,34	8,33	7,23	9,30	3,26	14,38	16,92	14,99	13,32	8,05	-5,27
Lesiones (V01-V99, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-V99, Y40-Y66, Y68, Y69)	4,58	7,04	3,70	3,63	4,58	4,17	8,31	8,18	3,78	3,18	2,68	-0,50
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,29	0,70	0,71	1,97	1,43	0,00	0,89	0,90	0,67	0,45	0,10	-0,36
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1,15	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,98	92,25	95,59	94,39	93,69	95,83	90,80	90,62	95,56	96,36	97,22	0,85
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

Morbilidad por subgrupos en mujeres

Durante el periodo 2009 a 2019, la primera causa de morbilidad por Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66), con una tasa de 84,91 en el año 2019, con un cambio porcentual de 20,424 en comparación con el año 2018, seguido por Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73).

La primera causa de morbilidad por condiciones maternas perinatales en las mujeres son las condiciones maternas, alcanzando para el año 2018 el 98.62 de las consultas en este grupo poblacional, con un cambio porcentual de 1,19 puntos en 2019 con relación a 2018.

En relación a las enfermedades no transmisibles, en las mujeres son las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) con una tasa de 21,02 para el año 2019, con cambio proporción de 8,75 en comparación con el año 2018, seguidos por las Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) con una tasa de 15,92, después encontramos Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) con una tasa de 11,04 después por Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99), las Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99).

En el grupo de las lesiones, son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 91,02, con un cambio porcentual de -0,51 en comparación el año 2018.



**MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2**

DOCUMENTOS



**Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense**

Alcaldía 2020 - 2023

TRD: 600

Versión: 02

Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	56,50	57,81	48,07	39,45	36,28	40,53	47,47	48,17	36,91	33,88	13,44	-20,44
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	42,75	39,66	50,93	58,58	62,73	58,85	50,55	49,65	60,73	64,19	84,61	20,42
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,76	2,53	1,00	1,97	0,98	0,63	1,97	2,18	2,36	1,93	1,95	0,02
Condiciones maternas perinatales (O00-Q99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-Q99)	93,38	90,82	92,93	95,29	92,79	84,45	97,35	98,27	99,57	97,42	98,62	1,19
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,62	9,18	7,07	4,71	7,21	15,55	2,65	1,73	0,43	2,58	1,38	-1,19
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,43	1,75	1,34	1,10	1,26	4,60	2,00	1,08	5,54	1,24	2,23	0,98
	Otras neoplasias (D00-D48)	2,40	1,84	1,22	2,60	2,58	3,09	1,19	2,23	2,13	2,75	2,10	-0,65
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,79	3,31	2,52	3,38	1,74	2,97	2,13	1,91	2,74	2,07	1,78	-0,30
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,83	8,92	5,97	6,18	4,70	5,17	5,29	5,17	6,71	6,64	5,57	-1,07
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,44	6,35	5,46	7,24	7,29	7,32	9,30	6,75	5,33	6,11	8,08	1,96
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,05	8,65	6,34	6,62	7,43	6,86	6,69	7,40	6,42	8,04	11,04	3,00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	7,15	12,88	19,95	19,61	18,63	29,39	20,38	14,35	15,29	12,27	21,02	8,75
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,40	3,50	5,05	3,86	4,63	3,05	2,58	3,55	6,39	4,15	3,04	-1,11
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,41	9,66	8,82	8,39	6,28	5,81	7,56	9,21	8,28	8,95	7,18	-1,77
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	21,45	19,78	17,52	16,85	20,20	13,27	17,36	19,28	14,20	17,67	15,92	-1,74
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,54	7,18	6,03	5,03	5,03	3,20	4,20	4,55	4,08	5,70	4,31	-1,39
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,91	12,33	11,67	10,71	12,13	8,86	10,14	10,91	10,55	13,85	10,14	-3,71
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,43	0,28	0,34	0,81	0,46	0,79	0,43	0,38	0,32	0,57	0,41	-0,16
Condiciones orales (K00-K14)	5,79	3,59	7,75	7,61	7,66	5,59	10,76	13,23	12,01	9,98	7,18	-2,80	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,60	11,25	3,69	17,24	9,22	6,68	8,09	9,61	5,28	8,47	5,86	-2,62
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,92	2,51	2,55	0,86	0,93	1,86	2,64	0,00	3,13	3,13
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,40	88,75	95,39	80,09	88,23	92,46	90,98	88,53	91,75	91,53	91,02	-0,51
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	57,12	57,21	47,89	39,45	34,08	41,86	46,64	49,49	33,81	40,20	19,02	-21,18
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	42,36	36,67	51,29	58,72	64,94	52,67	51,54	48,98	56,19	58,13	78,82	20,69
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,52	6,11	0,82	1,83	0,98	5,48	1,82	1,53	10,00	1,67	2,15	0,49
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	89,52	87,25	91,45	91,51	88,62	80,04	96,26	94,98	97,86	97,42	924,00	826,58
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	10,48	12,75	8,55	8,49	11,38	19,96	3,74	5,02	2,14	2,58	44,00	41,42
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,07	4,77	3,47	1,44	1,45	4,28	2,22	1,54	4,39	0,91	1,98	1,07
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,84	1,40	1,06	2,27	2,04	2,05	1,00	1,80	1,89	2,35	2,25	-0,10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,07	3,73	2,33	2,95	1,57	2,54	2,03	1,83	2,67	2,30	1,94	-0,35
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,75	8,09	5,04	4,71	4,47	3,79	4,47	4,52	5,14	5,11	3,95	-1,16
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,86	5,36	5,08	6,75	6,89	7,13	9,23	7,73	6,74	7,33	8,93	1,60
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11,04	10,71	7,17	7,22	8,25	6,40	7,38	7,99	7,20	8,98	10,55	1,57
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	9,50	13,50	20,25	20,98	19,47	31,75	20,57	14,54	15,68	12,77	21,94	9,17
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,07	4,42	6,21	5,06	5,83	6,65	3,43	3,95	7,25	4,69	4,81	0,12
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11,09	8,50	8,07	8,64	6,91	5,10	7,92	8,85	7,74	9,20	6,82	-2,38
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,38	15,25	14,14	13,73	16,64	13,85	14,01	16,15	13,14	15,80	14,89	-0,91
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,96	6,34	6,24	6,50	5,66	3,63	4,67	4,96	4,60	6,02	4,54	-1,48
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14,38	12,34	12,56	11,32	11,94	7,24	10,56	11,17	9,96	12,90	9,29	-3,61
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,81	0,99	0,41	0,95	0,61	0,97	0,44	0,39	0,51	0,44	0,58	0,14
	Condiciones orales (K00-K14)	5,16	4,60	7,97	7,46	8,26	4,60	12,07	14,59	13,09	11,22	7,53	-3,69
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,79	8,56	3,69	9,06	6,19	5,05	8,23	8,74	4,38	4,82	3,75
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)		0,17	0,45	0,80	2,19	1,82	0,30	0,90	1,28	1,46	0,31	1,12	0,81
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)		0,69	0,00	0,00	0,06	0,20	0,00	0,00	0,18	0,13	0,00	0,00	0,00
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)		95,34	90,99	95,50	88,69	91,80	94,65	90,87	89,80	94,02	94,87	95,13	0,26
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

2.2.3. Morbilidad específica salud mental

Morbilidad salud mental en población general (ambos sexos)

En salud mental del municipio de Versalles primera infancia la principal causa de consulta son los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con una tasa de 100,0 para el año 2019 y con un cambio porcentual de -14,29 en comparación con el año 2018.

En la infancia la principal causa de consulta son los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con una tasa de 100,0 para el año.

En la adolescencia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 100,0 para el año 2019 y con un cambio porcentual de 11,75 en comparación con el año 2018, para los demás subgrupos la tasa es cero.

En la juventud la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 91,13 para el año 2019 y con un cambio porcentual de 41,13 en comparación con el año 2018, seguido por la Epilepsia con una tasa de 8,87 observándose una gran disminución de -41,13 en comparación con el año 2018.

En la adultez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 80,43 para el año 2019 y con un cambio porcentual de -7.73 en comparación con el año 2018, seguido por la Epilepsia con una tasa de 19,02 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es 0,54.

En la vejez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 50,0 para el año 2019 y con un cambio porcentual de 5,67 en comparación con el año 2018, seguido por la Epilepsia con una tasa de 50,0 y para Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas la tasa es 0,0.



**MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA**
Nit: 891.901.155-2

DOCUMENTOS



**Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense**

Alcaldía 2020 - 2023

TRD: 600

Versión: 02

Tabla 68. Proporción de consultas por morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio Versalles 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	100,00	28,57	57,14	100,00	100,00	87,50	91,67	58,33	77,78	85,71	100,00	100,00	142,9
	Epilepsia	0,00	71,43	42,86	0,00	0,00	12,50	8,33	41,67	22,22	14,29	0,00	0,00	-14,29
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	60,00	71,43	85,71	100,00	100,00	92,59	97,30	92,31	86,36	100,00	100,00	100,00	0,00
	Epilepsia	40,00	28,57	14,29	0,00	0,00	7,41	2,70	7,69	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	50,00	25,00	94,12	43,48	83,33	87,80	90,48	53,33	88,24	100,00	100,00	117,6
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	4,76	6,67	5,88	0,00	0,00	-5,88
	Epilepsia	50,00	50,00	75,00	0,00	56,52	16,67	12,20	4,76	40,00	5,88	0,00	0,00	-5,88
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	75,00	57,14	73,13	64,52	64,60	81,18	25,53	54,17	50,00	91,13	91,13	41,13
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	7,14	0,00	0,00	5,97	3,23	5,31	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	21,43	25,00	42,86	20,90	32,26	30,09	18,28	74,47	45,83	50,00	8,87	8,87	-41,13
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	86,36	91,67	71,11	81,59	76,36	57,39	70,88	74,14	62,83	88,17	80,43	80,43	-7,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,59	0,54	0,54	-0,05
	Epilepsia	13,64	8,33	26,67	18,41	23,64	42,61	29,12	25,86	20,35	11,24	19,02	19,02	7,73
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	90,00	97,37	97,17	95,45	74,19	92,73	86,36	94,74	44,33	50,00	50,00	5,7
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
	Epilepsia	0,00	10,00	2,63	2,83	4,55	25,81	7,27	13,64	5,26	54,64	50,00	50,00	-4,64

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 69. Proporción de consultas por morbilidad morbilidad salud mental en hombres, Municipio Versalles 2009 – 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres											Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00	84,62	100,00	100,00	66,67	100,00	33,33	
	Epilepsia	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	94,74	97,37	92,31	92,31	100,00	100,00	0,00	
	Epilepsia	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	5,26	2,63	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	100,00	42,86	#DIV/0!	84,62	93,75	33,33	75,00	100,00	25,00	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	6,25	11,11	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	100,00	100,00	100,00	0,00	57,14	#DIV/0!	15,38	0,00	55,56	25,00	0,00	25,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	#DIV/0!	40,00	56,76	71,88	62,77	73,33	10,81	26,67	20,00	89,32	69,32	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	12,50	#DIV/0!	0,00	5,41	6,25	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	37,50	#DIV/0!	60,00	37,84	21,88	30,85	26,67	89,19	73,33	80,00	10,68	69,32	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	100,00	51,61	33,33	43,75	25,00	57,50	74,49	52,78	87,50	74,17	13,33	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,83	0,83	0,00	
	Epilepsia	66,67	0,00	48,39	66,67	56,25	75,00	42,50	25,51	20,83	11,67	25,00	13,33	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	97,62	90,91	55,56	81,82	80,00	100,00	26,23	87,50	61,27	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	2,38	9,09	44,44	18,18	20,00	0,00	73,77	12,50	61,27	

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud



**MUNICIPIO DE VERSALLES
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.155-2**

DOCUMENTOS



**Unidos por el bienestar
de la Familia Versallense**

Alcaldía 2020 - 2023

TRD: 600

Versión: 02

Tabla 70. Proporción de consultas por morbilidad salud mental en mujeres, Municipio Versalles 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres										Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	16,67	50,00	100,00	#DIV/0!	0,00	100,00	28,57	60,00	100,00	100,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	83,33	50,00	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00	71,43	40,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	75,00	80,00	100,00	100,00	87,50	97,22	92,31	77,78	100,00	100,00	0,00
	Epilepsia	100,00	25,00	20,00	0,00	0,00	12,50	2,78	7,69	22,22	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	100,00	57,14	90,48	43,75	83,33	93,33	80,00	83,33	92,31	100,00	7,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	-7,69
	Epilepsia	28,57	0,00	42,86	0,00	56,25	16,67	6,67	20,00	16,67	0,00	0,00	0,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	75,00	70,00	93,33	56,67	73,68	95,45	80,00	100,00	94,12	100,00	5,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	25,00	30,00	0,00	43,33	26,32	3,03	20,00	0,00	5,88	0,00	-5,88
Aduldez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,74	87,50	81,36	96,73	89,74	82,00	82,27	73,68	80,49	89,80	92,19	2,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	5,26	12,50	15,25	3,27	10,26	18,00	17,73	26,32	19,51	10,20	7,81	-2,39
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	87,50	95,65	95,45	100,00	100,00	100,00	94,74	90,00	75,00	45,31	-23,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	-2,78
	Epilepsia	0,00	12,50	4,35	4,55	0,00	0,00	0,00	5,26	10,00	22,22	54,69	32,47

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

Se realizó estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada.

Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

Tabla 71. Tabla de semaforización de los eventos de alto costos Municipio de Versalles

Evento	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	0,0105	0,0142	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	-	↗	↘
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	10,54	14,23	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	-	↘
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,51	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfocítica (menores de 15 años)	3,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIVIGILA, Cuenta de Alto Costo.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

Se analizaron como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas relativas de comparación entre el departamento del Valle y el municipio de Versalles y en ambas prevalencias son menores en comparación con el departamento

Tabla 72. Eventos precursores, Municipio de Versalles

Evento	Valle del Cauca	Versalles																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Prevalencia de diabetes mellitus	3,85	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	-	
Prevalencia de hipertensión arterial	10,27	11,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	

Fuente: SISPRO-MS

2.2.6. Morbilidad población migrante

La siguiente tabla muestra la situación de Versalles, en el cual un 38% del total de consultas a población extranjera, y 35% de procedimientos y un 19% de medicamentos. Tabla 73.

Tabla 73. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Versalles – Valle del Cauca. Año 2019.

Versalles	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Versalles		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Versalles
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
Versalles	Consulta Externa	10	38%	38.706	73%	0,0%
	Servicios de urgencias	1	4%	6.519	12%	0,0%
	Hospitalización	1	4%	3.206	6%	0,0%
	Procedimientos	9	35%	37.536	70%	0,0%
	Medicamentos	5	19%	20.359	38%	0,0%
	Nacimientos	-	0%	185	0%	0,0%
	Total	26	100%	53.302	100%	0,0%

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	


Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.
 Un total de 13 personas extranjeras fueron atendidas en Versalles, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en Versalles que los 13 casos se encuentran no afiliados 100%. Tabla 74 y Figura 37

Tabla 74. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Versalles - Valle del Cauca. Año 2019

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la Versalles	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	0	0,0	6740	12,6	0,0%
Subsidiado	0	0,0	1042	2,0	0,0%
No afiliada	13	100,0	33349	62,6	0,0%
Particular	0	0,0	6199	11,6	0,0%
Otro	0	0,0	6919	13,0	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	37	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	440	0,8	0,0%
Sin dato	0	0,0		0,0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	13	100	53.302	100	0,0%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.

Figura 37. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Versalles - Valle del Cauca. Año 2019



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.

En el año 2019 en el municipio 100% de la población extranjeras son de la Venezuela lo cual corresponde a 13 personas, para el Valle del Cauca la población es del 73% correspondiente a 39.035 emigrantes.

Tabla 75.

Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Versalles – Valle del Cauca. Año 2019

Versalles	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia a del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante 2019
		2019	Proporción			2019	Distribución	
Versalles	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	134	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	674	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	39	0%	0,0%
	Otros	0	0%		Otros	6193	12%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	227	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	195	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	13	100%		República Bolivariana de Venezuela	39035	73%	0,0%
	Sin identificador de país	0	0%		Sin identificador de país	6805	13%	0,0%
	Total	13	100%		Total	53302	100%	0,0%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Al estimarse a la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% para todos los eventos de notificación obligatoria en los años 2007 al 2018 con el fin de observar la letalidad de estos frente a la referencia del departamento.

Tabla 76. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Municipio de Versalles 2006-2018


Causa de muerte	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Causas externas																
Transmisión aérea y contacto directo																
Infección Respiratoria Aguda	0,46	0,47	↗	-	↗	-	-	↗	↗	↗	-	↗	↗	↘	↗	
Tasas de incidencia PDSP																
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	48,47	0,00	-	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0.24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leptospirosis	1,58	0,00	-	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de Incidencia de chagas	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de Incidencia Sífilis congénita	12,20	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Bodega de datos de Sispro. Sivigila. Estadísticas Vitales del Dane

2.2.7.1. IRAG por virus COVID19

En el municipio de Versalles según el Cubo SegCovid con fecha de 3 de Noviembre de 2020, presenta 12 casos reportados de los cuales 12 son hombres y 7 mujeres y siendo entre 30-34 años la edad con mayor casos sobre la actual situación del COVID-19.

Figura 38. Pirámide casos COVID-19, Municipio Versalles 2020



Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 77. Comorbidad, 2020 comparativo municipio Versalles-departamento del Valle, 2020

VERSALLES	Tipo de Comorbidad	Comorbidad Versalles		VALLE	Tipo de Comorbidad	Comorbidad VALLE		Concentración 2020
		2020	Proporción			2020	Proporción	
VERSALLES	Artritis	0	0,00	VALLE	Artritis	226	0,34	0,00
	Asma	0	0,00		Asma	1.765	2,69	0,00
	Cáncer	0	0,00		Cáncer	679	1,03	0,00
	Comorbidades (al menos una)	4	26,67		Comorbidades (al menos una)	21.293	32,41	0,00
	Diabetes	2	13,33		Diabetes	4.642	7,07	0,00
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	118	0,18	0,00
	EPOC	2	13,33		EPOC	2.201	3,35	0,00
	ERC	0	0,00		ERC	2.150	3,27	0,00
	Hipertensión	3	20,00		Hipertensión	11.157	16,98	0,00
	Sobrepeso y Obesidad	0	0,00		Sobrepeso y Obesidad	8.855	13,48	0,00
	Terapia Reemplazo Renal	0	0,00		Terapia Reemplazo Renal	297	0,45	0,00
	VIH	0	0,00		VIH	342	0,52	0,00
	Mayor de 59	4	26,67		Mayor de 59	11.966	18,22	0,00
	Total	12	100,00		Total	76440	100,00	0,00

Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020.

Tabla 78. Atención de casos COVID-19, comparativo municipio Versalles-departamento del Valle, 2020

VERSALLES	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito 2020
		2020	Proporción			2020	Proporción	
VERSALLES	Consulta Externa	0	0,0	VALLE	Consulta Externa	0	0,0	0,00
	Cuidado Intensivo	0	0,0		Cuidado Intensivo	2066	2,7	0,00
	Cuidado Intermedio	0	0,0		Cuidado Intermedio	625	0,8	0,00
	Domiciliaria	0	0,0		Domiciliaria	91	0,1	0,00
	Hospitalización	0	0,0		Hospitalización	3594	4,7	0,00
	No Reportado	20	166,7		No Reportado	76294	99,8	0,00
	Otro	0	0,0		Otro	11	0,0	0,00
	Urgencias	0	0,0		Urgencias	752	1,0	0,00
	Total	12	100,0		Total	76440	100,0	0,00


Fuente: Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020.

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación se realiza la descripción de la población del municipio de Versalles, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal y etnia. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

En general se puede observar que el municipio de Versalles cuenta con más hombres, que mujeres en condición de discapacidad, el tipo de discapacidad que más se evidencia la mayor alteración son del sistema nervioso, seguidas por el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y el que menos presenta son el sistema genital y reproductivo en el municipio.

Figura 39. Pirámide poblacional en situación de discapacidad del municipio Versalles, (Valle del Cauca), Acumulado a agosto 27 de 2020



Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

Tabla 79. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Versalles (Valle del Cauca), Acumulado a Agosto 27 de 2020

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	131	19,18
El sistema nervioso	158	23,13
Los ojos	98	14,35
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	40	5,86
Los oídos	78	11,42
La voz y el habla	117	17,13
La digestión, el metabolismo, las hormonas	15	2,20
El sistema genital y reproductivo	10	1,46
La piel	21	3,07
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	15	2,20
Ninguna		0,00
Total	683	

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2018 en comparación con 2017 y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o aquellos que, aunque marcaron amarillo presentan un indicador más elevado que el Departamento del Valle. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad Tabla 80.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 80. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Versalles	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1.Enfermedades no transmisibles yen primera infancia (2019)	40,65	32,19	Aumento	000
	2. Enfermedades no transmisibles en adultez hombres(2019)	70,12	54,53	Aumento	001
Específica por Subcausas o subgrupos	1.Enfermedades transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias (2019)	40,79	52,10	Aumento	009
	2.Condiciones maternas y perinatales: Condiciones maternas (2019)	88,09	89,39	Disminuyo	008
	3. Enfermedades no transmisibles: Enfermedad cardiovascular (2019)	20,79	19,88	Aumento	001
	4.Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en hombres (2019)	92,75	93,37	Aumento	012
	5. Salud mental: Morbilidad por Trastornos mentales y del comportamiento en la juventud	87,61	82,4	Aumento	004
Alto Costo	1.Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	14,23	10,54	Aumento	001
Discapacidad	1.Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2020)	19,18%	49,47%	Aumento	000
	2.Sistema nervioso (año 2020)	23,13%	45,55%	Aumento	000
	3.Voz y habla (año 2020)	17,13%	19,72%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones de Morbilidad

En la población general del municipio de Versalles la causa más frecuente de morbilidad durante los años 2009 – 2019; en la primera infancia (0-5 años) son las enfermedades no transmisibles con una tasa de 61,29 con un cambio porcentual de -6,79 en comparación con el año 2018, seguido por Condiciones trasmisibles y nutricionales con la tasa de 22,69; infancia (6-11 años) la principal enfermedades no Transmisibles con una tasa de 57,72, con un cambio porcentual de -2,21 en comparación con el año 2018, seguido por Condiciones transmisibles y nutricionales; adolescencia (12-18 años) son las enfermedades

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

no trasmisibles con una tasa de 55,85 con un cambio porcentual de -7,85,00 en comparación con el año 2018, seguido por las Condiciones trasmisibles y nutricionales; juventud (14-26 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 47,70, con un cambio porcentual de -11,96 en comparación con el año 2018 al año 2019, en la adultez(27-59 años) son las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 66,07, con un cambio porcentual de -5,09 en comparación con el año 2018, seguido por Condiciones trasmisibles y nutricionales con una tasa de 16,67 y en personas mayor de 60 años, las enfermedades no trasmisibles con una tasa de 65,7 con cambio porcentual de -6,40 para el año 2018 en comparación con el año 2019, seguido por las lesiones.

En el Municipio de Versalles durante el periodo 2009 a 2019, la primera causa de morbilidad por enfermedades trasmisibles y nutricionales en los hombres son las Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66), con una tasa de 69,13 para el año 2019, con un cambio porcentual de 17,75 puntos en 2019 con relación a 2018 y Durante el mismo periodo, la primera causa de morbilidad por Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66), con una tasa de 84,91 en el año 2019, con un cambio porcentual de 20,424 en comparación con el año 2018, seguido por Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73).

En salud mental del municipio de Versalles primera infancia, infancia la principal causa de consulta son los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas y para el resto de grupo de edades la principal causa de morbilidad en salud mental son los trastornos mentales y de comportamiento.

En el municipio de Versalles según el Cubo SegCovid con fecha de 3 de Noviembre de 2020, presenta 12 casos reportados de los cuales 12 son hombres y 7 mujeres y siendo entre 30-34 años la edad con mayor casos sobre la actual situación del COVID-19.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida;

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimaron para los indicadores que resultaron en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables disponibles

Los indicadores de condiciones de vida que se han establecido para el análisis de los determinantes intermedios de la salud son:

Cobertura de servicios de electricidad

Según los datos censales de 2005 del DANE, la cobertura en servicios de electricidad para el Versalles observada es del 99,18%, comparado con el promedio departamental del 97,82% el municipio está un poco mejor de lo que representa condiciones favorables para la población reflejada en un mejor bienestar y comodidad.

Cobertura de acueducto

La cobertura en acueducto para el Valle del Cauca, según los datos censales de 2005 del DANE, es del 49,96%, comparado con el promedio del Valle del Cauca el 95,35%, este indicador refleja que nuestro municipio está por debajo del promedio departamental, representando ello condiciones injustas para la población del municipio.

Cobertura de alcantarillado

La cobertura en alcantarillado para en Versalles es del 39,45%, comparado con el promedio departamental del 90,9%, este indicador refleja que nuestro municipio está por debajo del promedio departamental, representando ello carencia de óptimas condiciones para la población Versallense.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)

En la medición del riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA en el municipio para el año 2019 (19,14) presenta un riesgo mayor comparado con el promedio departamental (11,8) y esta diferencia no representativa para el municipio.

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada

Este porcentaje es un indicador que refleja el grado de privación de los hogares del municipio al servicio de agua mejorada, según censo DNP-DANE 2005 es del 47,89%, que comparado con el promedio del Valle del Cauca del 6,7%, permite observar que en nuestro municipio tiene mucho por mejorar en este aspecto

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas

Este porcentaje es un indicador que refleja el grado de privación de los hogares del Versalles al servicio de eliminación de excretas, según censo DNP-DANE 2005 es del 3,92%, que comparado con el promedio departamental del 5,4%, permite inferir que nuestro municipio presenta menor privación que el promedio departamental y esta diferencia es estadísticamente significativa. Tabla 81.

Tabla 81. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida. Municipio Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles
Cobertura de servicios de electricidad(2018)	97,82	99,18
Cobertura de acueducto (2019)	95,35	49,96
Cobertura de alcantarillado (2019)	90,9	39,45
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	4,8	19,14
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) (2018)	4,3	47,89
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) (2018)	5,9	15,20

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2018 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 82. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad (2019)	99,59	98,64
Cobertura de acueducto (2019)	100	17,40
Cobertura de alcantarillado(2019)	100,0	0,00

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales).

Disponibilidad de alimentos

El Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el año 2018 es de 5,36% en el municipio, siendo menor que el porcentaje reportado a nivel departamental (8,56%), indicando que es menor a la tasa dada el año anterior.

Tabla 83. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) (2018)	8,56	5,36	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘

Fuente: DANE-Sispro-Ministerio de Salud

Condiciones de trabajo

No se reportan datos en el municipio sobre: Incidencia de accidentalidad en el trabajo ni Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. Con respecto a la informalidad se registra un porcentaje según cifras del DANE de 92,04%, lo que significa que la mayor parte de la población en edad de trabajar lo hace sin la garantía de condiciones de formalidad.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Para el análisis de los indicadores de los factores psicológicos y culturales, se utilizaron tasas, prevalencias y porcentajes. Sus resultados se mencionan a continuación:

Tasa de incidencia de violencia de pareja

Con relación a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2018, se encontró que para Versalles fue de 14,40 por 100.000 mil habitantes, siendo más bajo que el promedio departamental (118,73); siendo significativamente menor que el Departamento.

Tasa de incidencia de violencia interpersonal contra la mujer

En cuanto a la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para el municipio la tasa es de 14,14 y contra la mujer se encontró que para el municipio fue de 27,78 por 100.000 mujeres, siendo más bajo que el promedio departamental para ambos casos; aunque no tiene significancia estadística es preocupante este indicador considerando el gran impacto que este tipo de violencia tiene, tanto para la salud pública de Versalles en su conjunto, como para cada familia y cada mujer que vive este drama en particular.

Tabla 84. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento Municipio de Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	126,88	14,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	191,35	27,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗

Fuente: Sispro, Ministerio de Salud – Forensis Medicina Legal

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación se analiza las proporciones y sus intervalos de confianza:

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia

El 14,48% de los hogares del municipio presentan barreras de acceso a los servicios para el cuidado del grupo poblacional de primera infancia, siendo este un poco superior al promedio departamental (12,67%)

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud

En cuanto al porcentaje de hogares con barreras de acceso se encontró que en Versalles el 8,88% de los mismos cuentan con barreras de acceso a los servicios de salud, mayor al promedio del Valle del Cauca (5,45%).

Cobertura de afiliación al SGSSS

El 103,28% de la población de Versalles se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siendo dicha cobertura superior que la del nivel departamental (90,05%).

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos

La cobertura del biológico BCG para la población recién nacida del Valle del Cauca es del 90,46%, siendo mayor que el del nivel municipal (22,73%).

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año

En cuanto a coberturas útiles en la población menor de 1 año del biológico DPT se encontró que para el Valle del Cauca es del 99,27%, siendo menor que la del nivel municipal (101,52%), lo cual recompensa el esfuerzo de la ESE local y de la Secretaría de Salud.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año

Para la cobertura útil del menor de un año en el biológico Polio se encontró que la de Versalles es del 100%, siendo mayor que la del nivel departamental (99,02%).

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año

La cobertura del biológico Triple Viral para la población menor de un año de Versalles es del 74,39%, siendo menor que el del nivel departamental (98,194%).

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal

Para el año 2017 en el municipio el 87,04% de los nacidos vivos cuentan con 4 o más consultas prenatales, siendo menor que la del nivel departamental (91,2%).

Porcentaje de partos institucionales

Para el año 2016 el 94,55% de los partos en el municipio son institucionales, siendo menor a la cobertura que la del nivel departamental (99,23%).

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado

Para el año 2017 el 94,55% de partos atendidos en el municipio son por personal calificado, siendo menor a la cobertura que la del nivel departamental (99,32%). Tabla 85.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 85. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Versalles

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8,00	1,40																↘	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	6,50	5,70																-	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	95,70	100,00				-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	87,22	35,38	↘	↗	↘	↘	-	↘	↗	↘	↘	↗	-	-	↘	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	99,27	104,62	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	97,3	104,62	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗			
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	96,10	110,77	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗		
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	90,86	87,50	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘				
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,40	94,64	↗	↗	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗				
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,48	94,64	↗	↗	-	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗				

Fuente: DANE-Sispro-Ministerio de Salud

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en el municipio de Versalles para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Tabla 86.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 86. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio de Versalles 2019

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia		1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje		1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia		1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general		1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general		1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría		1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1		
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1

Fuente: Registro de Prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental

Otros indicadores del sistema sanitario

A continuación, se presentan otros indicadores del sistema sanitario en Versalles. Tabla 87

Tabla 87. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Versalles 2019

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,42	0,42	0,43	0,29	0,29
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,42	0,42	0,43	0,29	0,29
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	1,25	1,26	1,28	1,30	1,32

Fuente: Registro de Prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de educación

A continuación, se describirán algunos de los determinantes estructurales de las inequidades en salud para el Versalles y en ocasiones se harán comparaciones con el Valle del Cauca.

El porcentaje de hogares en el municipio de Versalles es dos veces mayor al departamental 21,75 % frente al 12,1% respectivamente.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

La tasa de cobertura es un indicador que mide la capacidad del sistema educativo para atender a la población en edad escolar, en consecuencia, se define la tasa de cobertura bruta como la relación entre los alumnos matriculados en un nivel educativo específico (preescolar, básica primaria, básica secundaria o media) - independiente de la edad que tengan y la población escolar en edad apropiada para cursar dicho nivel educativo. En contraste la cobertura bruta de educación primaria, tasas brutas de educación secundaria y de educación media tiene cifras menores a las reportadas a nivel departamental. Tabla 88

Tabla 88. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Versalles

Eventos de Notificación Obligatoria	Valle del Cauca	Versalles	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) (2005)	6,10	15,50			↗													↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) (2019)	92,39	85,51	-	-	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) (2019)	102,53	93,76	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) (2019)	80,57	87,39	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Ocupación

La tasa de desempleo del municipio va en aumento y la tasa de empleo informal es de 92,04% tales tasas se asocia este cambio a la emigración de la población en edad productiva, que tal como se mostró en la pirámide poblacional principalmente lo realiza por la falta de oportunidades laborales

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Pobreza

El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico.

Tabla 89. Pobreza Multidimensional del municipio de Versalles, 2018

Municipio	Versalles
Analfabetismo	15,5
Trabajo infantil	1,6
Bajo logro educativo	68,9
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	1,4
Barreras de acceso a servicios de salud	5,7
Desempleo de larga duración	36
Hacinamiento crítico	3,8
Inadecuada eliminación de excretas	15,2
Inasistencia escolar	5
Material inadecuado de paredes exteriores	3,8
Material inadecuado de pisos	0,8
Rezago escolar	14,4
Sin acceso a fuente de agua mejorada	11,2
Sin aseguramiento en salud	7,9
Trabajo informal	88,7
Total	30,6
Cabeceras	15,9
Centros poblados y rural disperso	46,8

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	<small>Alcaldía 2020 - 2023</small>

3. CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Versalles

3.1. Priorización de los problemas de salud

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Versalles

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	 Unidos por el bienestar de la Familia Versallense <small>Alcaldía 2020 - 2023</small>
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	

Tabla 90. Priorización de los problemas de salud, Municipio Versalles

Dimensión	Prioridades	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud ambiental	1: Alto número de hogares sin acceso a fuentes de mejora de agua	000
	2: Alto número de hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
	3 Baja cobertura de alcantarillado	000
	4: Baja cobertura de acueducto	000
Vida Saludable y condiciones no transmisibles	1: Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en la población de Versalles	001
	2: Mortalidad por neoplasias	007
	3: Mortalidad por tumor maligno del cuello uterino.	007
	4: Mortalidad por tumor de maligno mama	007
	5: Mortalidad por tumor maligno de la próstata	007
	6: Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	001
	7: Morbilidad en Enfermedades no transmisibles	001
	8: Morbilidad por enfermedades cardiovasculares	001
	9: Morbilidad por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa en hombres	012
	10: Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	001
	11: Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	001
Convivencia social y salud mental	1: Mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente	009
	2: Morbilidad: Salud mental: Morbilidad por Trastornos mentales y del comportamiento en la juventud	004
	3: Mortalidad: por accidentes de transporte terrestre	007
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1 Altas tasas de fecundidad en población de 10 a 19 años	008
	8: Condiciones maternas y perinatales: Condiciones maternas	008
	2: Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	00
Vida saludable y enfermedades transmisibles	2: Baja cobertura de vacunación BCG para nacidos vivos	009
	3: Alta incidencia de infecciones respiratoria aguda.	009
	1. Morbilidad por enfermedades transmisibles	001
	2. Morbilidad por Enfermedades transmisibles y nutricionales en primera infancia	000
Salud pública en emergencias y desastres	3. Morbilidad en Enfermedades transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias	009
	1: Alto riesgo de incendios estructurales, de inundaciones y de erosión masa en zona urbana y rural	000
	Salud y ámbito laboral	1: Alta incidencia de trabajo informal (92,04) y en aumento.
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables	1: Alta concentración de población rural lo cual podría indicar dificultades para el acceso a servicios de salud y otros servicios sociales.	000
	2: Alta tasa de analfabetismo, es superior a la tasa del departamento.	000
	3: Disminución en la cobertura de educación en primaria en el municipio.	00
	Discapacidad: Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	Discapacidad: sistema nervioso	000
	Discapacidad voz y habla	000
	Morbilidad Condiciones maternas y perinatales: Condiciones maternas	008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud	1: Alto porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (14,5%)	008
	2: Alto porcentaje sin acceso a servicios de salud (8,88) en el municipio comparado con la tasa del departamento.	000

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA Nit: 891.901.155-2	
	DOCUMENTOS	
TRD: 600	Versión: 02	Alcaldía 2020 - 2023

Conclusiones finales y recomendaciones

Todas estas enfermedades no transmisibles, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá mayor impacto al ya observado durante los últimos años. Como lo es en la enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en el municipio de Versalles, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la poca física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol.

En la mayoría de las enfermedades transmisibles se pueden disminuir su incidencia con el lavado de manos y haciendo uso de herramientas de calidad del consumo los alimentos y mejorando la red de acueducto, alcantarillado, mejorando las condiciones y generando más calidad de vida para los habitantes del municipio.

En el indicador que debe resaltarse como es la tasa de muerte Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, con un indicador que supera al Valle del Cauca y con un comportamiento fluctuante. Se recomienda la producción, difusión y uso de información para la prevención del homicidio intencional en el municipio.