

PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA

INVENTARIO Y REGISTRO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DEL CAIRO – VALLE DEL CAUCA, ENMARCADO DENTRO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

				N° Fi	cha	4	8
Coordenadas	Planas	N	0.40, 401, 07, 411	E W		700 401 00 01	
	Esféricas	N 1.875	04º 42' 37.1" msnm	VV Presició		76º 12' 26.9"	
	Altura				. ,	<u> </u> -	3
		1. Idei	ntificación				
No. Plancha:				No. De Sitio:			
Cuantos Lotes:	1		Serie:	Cod. DANE:			
Municipio	El Cairo		Ver	eda		Camellones	
Nombre del Predio: Nombre del Predio:	(Original) Reserva Natural Cielo Bonito.		Propietario: Propietario:		(Original) Alcaldía Municipal De El Cairo		El Cairo
Área del Predio (Ha) (M²)		30 Ha		_			
Accesos y medios de transporte			Cam	ino Trocha			
		2. Tipo	de paisaje				
Loma		Terraza			Plar	nada	
Pendiente	25-50%	Cañada			Colina		
Cuchilla		Otro					
Vegetación		-	Ladera de	cordillera con t	opografia fue	ertemente que	ebrada
Boscosa	X	Cultivos		Pastos			
Cultivos transitorios			Cultivos pe	rmanentes			
Sitios de Interes Cultural y/o Natural Cual?		Si _	X No Arqueológico				
Zona forestal o de conse	ervacion Cual?	Si .	Х	. No			
Tiene nacimientos de ag		Si Cuantos? Nombres?	X	. No		· ·	
Límita con quebradas?		Si Nombres?	Х	. No Pajuí			

Página 1/3



PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA

INVENTARIO Y REGISTRO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DEL CAIRO – VALLE DEL CAUCA, ENMARCADO DENTRO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

Red de Drenaje Dendritico Subdendritico X Pinado Paralelo Erosion Laminar X Surcos Carcavas Pata de Vaca Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Guesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Ladera coluvial Geoforma general ambiente fluvial Laurura de Inundación Valle coluvio aluvial Cono aluviolorrencial Ciénaga o laguna fluvial Laurura de Inundación Valle coluvio aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Realenos artificiales Diques Embalses o lago artificiale Explotación minera superficial Diques Explotación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.						
Red de Drenaje Dendritico Subdendritico X Pinado Paralelo Erosion Laminar X Surcos Carcavas Pata de Vaca Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Geoforma General ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Superficie de aplanamiento Geoforma general ambiente fluvial Llanura de Inundación Abanico aluvial Cono aluvial Escarpe Geoforma general ambiente fluvial Llanura de Inundación Abanico aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Explotación minera superficial Escarpe Cono aluvial Cono aluvial Escarpe Cono aluvi					N° Ficha	48
Erosion Laminar X Surcos Carcavas Pata de Vaca Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Es			3. Geomo	orfología		
Erosion Laminar X Surcos Carcavas Pata de Vaca Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Es				<u> </u>		
Erosion Laminar X Surcos Carcavas Pata de Vaca Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Domo Escarpe Estructural Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Glacis Ladera denudacional Superficie Erial Llamura de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalese o lago artificiale Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un alforamiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Red de Drenaje					
Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Cuesta X Espínazo Barra Colina Residual Escarpe denudacional Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie Erial Escarpe denudacional Glacis Ladera coluvial Elauruar de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente fluvial Llauruar de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente matrópico Rellenos artificiales Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Escarpe Deservaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidríca y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un alforamiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Dendrítico	Subden	dritico X	Pinado	Par	alelo
Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Cuesta X Espínazo Barra Colina Residual Escarpe denudacional Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie Erial Escarpe denudacional Glacis Ladera coluvial Elauruar de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente fluvial Llauruar de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente matrópico Rellenos artificiales Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Escarpe Deservaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidríca y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un alforamiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.						
Ambiente Geomorfológico Estructural X Denudacional Fluvial Antrópico Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Lomerío Cuchilla Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie de aplanamiento Galacis Ladera coluvial Lanura de Inundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Llanura de Inundación Valle coluvio aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Cono aluvial Canal Estanque Diques Cono aluvial Canal Estanque Diques Cono aluvial Canal Estanque Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Ercsión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y ascurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcitals balancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.		•		5	.,	
Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Colina Residual Geoforma general ambiente fluvial Lanura de Inundación Valle coluvio aluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Cana Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Diques Explotación minera superficial Cana Estanque Diques Explotación minera superficial Cana Estanque Diques Explotación minera superficial Cana Estanque Disparaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Laminar X	Surcos	Carcavas	Pata de	Vaca	
Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Colina Residual Geoforma general ambiente fluvial Lanura de Inundación Valle coluvio aluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Cana Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Diques Explotación minera superficial Cana Estanque Diques Explotación minera superficial Cana Estanque Diques Explotación minera superficial Cana Estanque Disparaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Amhiente Geomorfológico					
Geoforma General Ambiente Estructural Domo Escarpe Estructural Lomerio Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie Erial Escarpe denudacional Glacis Ladera coluvial Geoforma general ambiente fluvial Llanura de Inundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	<u> </u>	Χ	Denudacional		Fluvial	Antrónico
Domo Escarpe Estructural Espinazo Barra Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera coluvial Geoforma general ambiente fluvial Llanura de Inundación Valle coluvio aluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de arestauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción indirica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Eon dotal di	^	Donaddona		1 Idvidi	7 that opioo
Cuesta X Espinazo Barra Meseta Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie Erial Escarpe denudacional Glacis Ladera coluvial Cono aluviatorrencial Ciénaga o laguna fluvial Lalanura del hundación Valle coluvio aluvial Cono aluviatorrencial Escarpe Geoforma general ambiente fluvial Lalanura del hundación Valle coluvio aluvial Cono aluviatorrencial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afforamiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Geoforma General Ambiente Estre	uctural				
Geoforma general ambiente denudacional Superficie de aplanamiento Escarpe denudacional Glacis Colina Residual Ladera coluvial Cadera coluvial Cono aluviotorrencial Escarpe Geoforma general ambiente fluvial Lanura de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Cano aluviotorrencial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción indirica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Domo	Escarpe Estructura	al	Lomerio	Cuchilla	
Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie Erial Escarpe denudacional Glacis Ladera coluvial Geoforma general ambiente fluvial Ladura de Inundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Canal Estanque Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Cuesta X	Espinazo		Barra	Meseta	
Superficie de aplanamiento Colina Residual Ladera denudacional Superficie Erial Escarpe denudacional Glacis Ladera coluvial Geoforma general ambiente fluvial Ladura de Inundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Canal Estanque Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hidrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.						
Geoforma general ambiente fluvial Llanura de Inundación Valle coluvio aluvial Cauce Terraza Aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Canal Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Diques Embalses o lago artificial Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indigenas por los habitantes. Jugualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	_	dacional				
Geoforma general ambiente fluvial Llanura de Inundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	·					Superficie Erial
Llanura de Înundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Escarpe denudacional		Glacis		Ladera coluvial	
Llanura de Înundación Valle coluvio aluvial Cono aluviotorrencial Ciénaga o laguna fluvial Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Geoforma general ambiente fluvia	ıl				
Abanico aluvial Cauce Terraza Aluvial Escarpe Geoforma general ambiente antrópico Rellenos artificiales Embalses o lago artificial Canal Estanque Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	_		I	Cono aluviotorrenci	al Ciénaga o la	guna fluvial
Rellenos artificiales Diques Embalses o lago artificial Explotación minera superficial Canal Estanque Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.		Cauce		Terraza Aluvial		9
Rellenos artificiales Diques Embalses o lago artificial Explotación minera superficial Canal Estanque Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.					•	
Diques Explotación minera superficial Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Geoforma general ambiente antró	pico				
Observaciones: Zona con abundante cobertura vegetal en estado de restauración. Erosión laminar asociada a las fuertes pendientes, acción hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.					Canal	Estanque
hídrica y escurrimientos superficiales. Se presenta un depósito de arcillas blancas y grises, referente de uso de indígenas por los habitantes. Igualmente es evidente un afloramiento de material parental. Ladera estructural con bazamientos asociados a degradación parcial de estratos sedimentarios. Zona alta de vida.	Diques		Explotacion minera	superficial		
	hídrica y escurrimientos superfici Igualmente es evidente un afloran	ales. Se presenta un	depósito de arcilla irental. Ladera estr	as blancas y grises, uctural con bazami	referente de uso de indíger	nas por los habitantes.



PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA INVENTARIO Y REGISTRO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DEL CAIRO – VALLE DEL CAUCA, ENMARCADO DENTRO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

				N° Fi	cha	48
		3. Tipo de Ev	videncia Reporta	ada		
Cerámica		Lítico			Tun	nbas
Rasgos		- Otro	Posible p	petroglifo	-	
S		-			-	
		4. Tipo de	sitio reportado	ı		
Cementerio		Vivienda		Cultivo		
Basurero		Otro		Ninguno		
	Cual?					
Estado de Conse	ervación	Bueno		Regular	X	Malo
Observaciones: Roca meta	morfica con prese	ncia de evidencias d	e posible origen a	antrópico Petr	oglifo?.	
		5. Conservación, I	ntervención y Pı	rotección		
Conservación		Deteriorado		En riesgo	Х	Alterado
Estado de Intervención		Alto		Medio	X	Bajo
				-		
Grado de Alteración		Alto		Medio	Х	Bajo
Causa de la alteración	Antrópico-intervenciones recientes					
Agentes de la alteración						
rigomoo uo la amoraolom	Animal		Antrópico -	X	Natural -	
	Otro ¿Cuál?					
Protección Legal	Si		No			
		Alto	-	Medio	-	Poio
Grado de Protección Ninguno		¿Cuál?	Zona De Cor	-	Cuenca Gua	Bajo yaquil- Municipio-CVC
· ·····guo						, ,
Observaciones: Roca meta						
se observan diseños geom parcialmente enterrada y h				cceso limitado p	or pendientes	abruptas, la roca esta
parcialifierite efficirada y fi	a sido objeto de iri	terververiciones no ti	ecilicas.			
Diligencia				Página 3/3		Fecha