

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2021

El Análisis de Situación de Salud 2021 del municipio de JAMUNDÍ, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo con la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 27 de diciembre de 2021

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: Hector Andres Betancur Cano, Líder programa
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista VSP

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



**Gobierno de los
Ciudadanos**



**La salud
es de todos**

Minsalud

Análisis de Situación de Salud
Modelo de los Determinantes Sociales de Salud Jamundí 2021

Dirección Local de Salud Municipio de Jamundí

Andrés Felipe Ramírez Restrepo
Alcalde Municipal

Neyder Avendaño
Secretario de Salud Municipal (E)

Jamundí – Valle del Cauca, diciembre de 2021



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	12
INTRODUCCIÓN.....	13
METODOLOGÍA.....	15
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.	17
SIGLAS	18
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.	20
1.1. Contexto territorial	20
1.1.1. Localización	20
1.1.2. Características físicas del territorio	22
1.1.3. Accesibilidad geográfica	24
1.2. Contexto Demográfico.....	26
1.2.1. Estructura demográfica.....	28
1.2.2. Dinámica demográfica	31
1.2.3. Población víctima del conflicto armado.....	31
1.2.4. Dinámica migratoria.....	36
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	38
2.1. Análisis de la mortalidad.....	38
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	38
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	45
2.1.3. Mortalidad materno – Infantil y en la niñez	63
2.1.4. Mortalidad en Salud Mental	68
2.1.5. Mortalidad por COVID-19	72
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez.....	75
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil.....	80
2.2. Análisis de la Morbilidad.....	83
2.2.1. Principales causas de morbilidad	83
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos	87
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental.....	90
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo	96
2.2.5. Eventos precursores.....	96



2.2.6.	Morbilidad población migrante	96
2.2.7.	Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	99
2.2.7.1.	IRAG por virus nuevo	100
2.2.8.	Análisis de la población en condición de discapacidad	103
2.2.9.	Identificación de prioridades principales en la morbilidad	104
2.2.10.	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	106
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud	106
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	112
3.	CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	115
3.1.	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	115



Listado de Tablas

Tabla 1. Distribución de Jamundí por extensión territorial y área de residencia.	21
Tabla 2. Tiempo de Traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros.....	25
Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Jamundí 2021	26
Tabla 4. Ubicación de las viviendas del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2021	27
Tabla 5. Pertenencia étnica en Jamundí. Censo Dane 2018	27
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2018, 2021 y 2023	28
Tabla 7. Interpretación de otros indicadores demográficos 2021	30
Tabla 8. Otros Indicadores demográficos 2018, 2021, 2023.....	30
Tabla 9. Tasas Específicas de Fecundidad entre 2005 – 2019. Municipio de Jamundí.....	31
Tabla 10. Víctimas del conflicto armado por edad y género en Jamundí. Corte a septiembre de 2021.....	32
Tabla 11. Víctimas de desplazamiento forzado por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2021	33
Tabla 12. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2021.....	34
Tabla 13. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2021.....	34
Tabla 14. Población víctima del conflicto por Área de Residencia. Departamento del Valle del Cauca, 2020.....	35
Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2019.	39
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2019	40
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, Municipio de Jamundí Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2019	41
Tabla 18. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	45
Tabla 19. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	46
Tabla 20. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	47
Tabla 21. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	48
Tabla 22. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	49
Tabla 23. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	50
Tabla 24. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	51



Tabla 25. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	52
Tabla 26. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	53
Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí, 2005 – 2019	54
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí, 2005 – 2019.....	55
Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí, 2005 – 2019.....	56
Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	57
Tabla 31. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	58
Tabla 32. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	59
Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	60
Tabla 34. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	61
Tabla 35. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	62
Tabla 36. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Jamundí, Valle del Cauca 2006 – 2019	63
Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2019	64
Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2019.....	64
Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2019	65
Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2019	65
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2019.....	66
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2019	66
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2019.....	67
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2019.....	67



Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2019	67
Tabla 46. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019	68
Tabla 47. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2005 – 2019.....	71
Tabla 48. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021	73
Tabla 49. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021	73
Tabla 50. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Jamundí y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021	74
Tabla 51. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Colombia y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021	74
Tabla 52. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Jamundí, 2005-2019	75
Tabla 53. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia y año. Jamundí, periodo 2005 – 2019	75
Tabla 54. Otros indicadores maternos infantiles, según etnia y año. Jamundí, periodo 2008 – 2019.....	76
Tabla 55. Mortalidad Materna por área del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019	76
Tabla 56. Mortalidad Materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019.....	77
Tabla 57. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019 .	78
Tabla 58. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019	79
Tabla 59. Identificación de prioridades en salud (mortalidad) del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2019 ..	80
Tabla 60. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2020	84
Tabla 61. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2020.....	85
Tabla 62. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2020.....	86
Tabla 63. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Jamundí 2009 – 2020	87
Tabla 64. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2020.....	88
Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Jamundí 2009 – 2020	89
Tabla 66. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020	90
Tabla 67. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020	91
Tabla 68. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020	92
Tabla 69. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020	93
Tabla 70. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Jamundí 2009 – 2020	94



Tabla 71. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Jamundí 2009 – 2020	95
Tabla 72. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Jamundí comparado con Valle del Cauca	96
Tabla 73. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Jamundí, 2016 -2020	96
Tabla 74. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Jamundí - Valle del Cauca. Año 2020	97
Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2020	98
Tabla 76. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2020.....	98
Tabla 77. SemafORIZACIÓN de los eventos de notificación obligatoria en Jamundí 2007 – 2019.....	99
Tabla 78. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre.....	101
Tabla 79. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre	101
Tabla 80. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre.....	102
Tabla 81. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre.....	102
Tabla 82. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Jamundí. Acumulado julio 12 de 2021	103
Tabla 83. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Acumulado julio 12 de 2021	103
Tabla 84. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria.....	105
Tabla 85. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca	107
Tabla 86. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca.....	107
Tabla 87. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Jamundí –Valle del Cauca	107
Tabla 88. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Jamundí - Valle del Cauca	108
Tabla 89. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Jamundí - Valle del Cauca	108
Tabla 90. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Jamundí (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre.....	109
Tabla 91. Servicios habilitados en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca año 2020	110
Tabla 92. Otros indicadores sanitarios en Jamundí año 2020	112



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



La salud
es de todos

Minsalud

Tabla 93. Pobreza multidimensional. Municipios del Valle del Cauca. Año 2018	113
Tabla 94. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Jamundí, 2005 – 2020	114
Tabla 95. Priorización de los problemas de salud en Jamundí	115
Tabla 96. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021	116



Listado de Figuras

Figura 1. Pirámide Poblacional comparativa año 2018, 2021 y proyección al 2023	28
Figura 2. Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2018, 2021 y 2023.....	29
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, 2021	29
Figura 4. Tasas de Natalidad y Mortalidad. Jamundí 2005 al 2019.....	31
Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2020.....	36
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2019 .	39
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Jamundí, 2005 – 2019.....	40
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2019	41
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio Jamundí, 2005 – 2019.....	42
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio Jamundí, 2005 – 2019.....	42
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2019.....	43
Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, población general municipio Jamundí, 2005 – 2019.....	43
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas en los hombres del Municipio Jamundí, 2005 – 2019	44
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2019.....	44
Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	45
Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	46
Figura 17. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	47
Figura 18. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	48
Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	49
Figura 20. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	50
Figura 21. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	51
Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	52
Figura 23. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	53



Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí, 2005 – 2019	54
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí, 2005 – 2019.....	55
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí, 2005 – 2019.....	56
Figura 27. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	57
Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	58
Figura 29. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	59
Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	60
Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	61
Figura 32. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019	62
Figura 33. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento. Jamundí 2005 – 2019	68
Figura 34. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2019.....	70
Figura 35. Número de muertes por epilepsia. Jamundí 2005 – 2019.....	70
Figura 36. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	72
Figura 37. Mortalidad materna por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019. 77	
Figura 38. Mortalidad materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019.....	78
Figura 39. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019 78	
Figura 40. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019.....	79
Figura 41. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Jamundí, Valle del Cauca, 2020	97
Figura 42. Casos de Tuberculosis extrapulmonar en Jamundí. Periodo 2007 – 2019.....	99
Figura 43. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre.....	100
Figura 44. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Jamundí – Valle. Acumulado julio 12 de 2021	104



Listado de Mapas

Mapa 1. Jamundí, división político administrativa.	21
Mapa 2. Relieve. Municipio de Jamundí.....	23
Mapa 3. Hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Jamundí2014clpad, planeación municipal.	24
Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento/ distrito / municipio.	26



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del ASIS. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud.



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



La salud
es de todos

Minsalud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Jamundí se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2021, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2019; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2021, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2020. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2019; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2020. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2020. Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



La salud
es de todos

Minsalud

mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



La salud
es de todos

Minsalud

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2021 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca
- ✓ Grupo ASIS
- ✓

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaría de Salud Municipal de Jamundí - Valle



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



La salud
es de todos

Minsalud

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DPTO: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



La salud
es de todos

Minsalud

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El Municipio de Jamundí, tiene una extensión de 557 kilómetros cuadrados; una altura sobre el nivel del mar de 975 m. en la cabecera municipal y tiene diversidad de climas y diferentes alturas con una máxima de 4.200 metros sobre el nivel del mar, y está ubicado al Sur del Departamento del Valle; a 24 kilómetros de la capital, es atravesado por la Troncal 25, antes vía Panamericana que comunica hacia el norte con la capital Departamental Cali y hacia el sur con el Departamento del Cauca y Nariño.

Limita por el norte con la capital Departamental, Santiago de Cali; por el sur con el Departamento del Cauca, con los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el occidente con el municipio de Buenaventura y el Parque Nacional Natural “Los Farallones; por el oriente con el Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica.

Coordenadas 3°15'39"N 76°32'22"O Coordenadas: 3°15'39"N 76°32'22"O (mapa)

Altitud Media 869 m s. n. m.

Huso horario UTC -5

División Política Administrativa

En la zona urbana de 42 kilómetros cuadrados tiene una población de 75.948 habitantes (66.21%) y el área rural de 535 kilómetros cuadrados tiene una población de 38.759 habitantes (33.78%). El área urbana está conformada por 24 barrios, 33 urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, en total 85 agrupaciones humanas que dan la idea del crecimiento de los últimos años ya que en el año 2011 tenía 76 agrupaciones. La zona rural está conformada por 19 corregimientos y 104 veredas.

Extensión Territorial


Limita por el Norte con la capital del Departamento, Santiago de Cali; por el Sur con el Departamento del Cauca, por los Municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el Occidente con el Municipio de Buenaventura y el Parque Nacional Natural “Los Farallones; por el Oriente con el Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica.

Tabla 1. Distribución de Jamundí por extensión territorial y área de residencia.

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total
	Km	%	Km	%	
Jamundí	42	7,2	535	92,8	577 Km.

Fuente: <http://www.jamundi-valle.gov.co/publicaciones/>

Mapa 1. Jamundí, división político administrativa.



Fuente: www.google.com.co/maps/place/Jamundi,+Valle+del+Cauca/@3.2612723,-76.5594051,14z/



1.1.2. Características físicas del territorio

Jamundí es un municipio que por estar en la margen izquierda del Río Cauca y por estar localizado en la cordillera occidental, posee todos los climas y alturas que van desde los 990 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que este expuesto a factores de riesgo de diferentes tipos: Climáticos: expuesto a inundaciones por los torrenciales aguaceros que suelen caer en la cabecera municipal y a deslizamientos de tierra en las partes altas del municipio y a la formación de avalanchas por los mismos deslizamiento conformación de represamientos que luego se desprenden y causan graves inundaciones en la parte baja.

Naturales: Está atravesada por una falla geológica en la parte alta que produce daños en carreteras veredales y corregimentales. Está expuesto a los vendavales, amenaza por truenos y rayos y avenidas torrenciales. Jamundí es uno de los municipios que maneja mejores condiciones ambientales y oferta en cuanto a fauna y flora, sin embargo, en los últimos años proceso asociado a la explotación agropecuaria, la ganadería, la explotación minera y el desarrollo urbanístico y demográfico que experimenta el municipio han propiciado el aumento del deterioro de los recursos naturales.

Entre los elementos de orden natural que posee el municipio se pueden referir el de contar con poco más de 13.200 has en jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, así mismo cuenta con la Zona de Reserva Forestal Protectora de Chontaduro y el sistema de humedales y madre viejas asociadas al Río Cauca (Gaurino, la Guinea, entre otras).

Sociales: El municipio está expuesto a la acción de grupos ilegales sean, grupos armados ilegales como guerrilla y paramilitarismo y grupos delincuenciales. Formación de pandillas juveniles que producen todas unas altas tasas de homicidios en las últimas décadas.

Socio naturales: Incendios forestales, el transporte interveredal es un factor de riesgo por lo poco e inadecuado, como es el uso de carro reformados sin tecnología calculada y que son abusados en carga y que sin brinda seguridad a los usuarios y que han causado accidentes con gran número de víctimas.

Relieve

Ubicado a 24 km de Cali, el municipio se caracteriza por ser plano aunque con algunos terrenos montañosos al occidente (Farallones de Cali), que presenta alturas de hasta 4200 msnm. Se encuentra al sur del Valle del Cauca en la margen izquierda del río Cauca, situándose entre éste afluente y la Cordillera Occidental. Tiene un área total



de 577 km². Asimismo posee numerosos ríos entre los que se destacan: Río Claro, Cauca, Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y Timba.

Mapa 2. Relieve. Municipio de Jamundí.




Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi.

Hidrografía.

En cuanto a recursos hídricos se considera uno de los municipios con mejor oferta y gran potencial en este aspecto, su territorio es bañado por tres sistemas hidrográficos de importancia como son el río Jamundí, Claro, Jordán, Pital y Timba a los cuales se asocian una red de tributarios de importancia significativa por su cobertura y significancia ambiental, por su parte se cuenta con el Río Cauca el cual corre perimetralmente en dirección Sur-Norte al lado occidental del municipio

Mapa 3. Hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Jamundí 2014



Fuente: www.google.com.co/maps/place/Jamundí,+Valle+del+Cauca/@3.2612723,-76.46296

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de comunicación

En cuanto a vías de acceso el municipio cuenta en el ámbito urbano se cuenta con una malla vial local, en su mayoría pavimentada que sirve de ejes que articula los diferentes sectores del municipio; la cual a su vez se articula con el sistema vial intermunicipal: Al norte las vías que conectan al municipio con la ciudad de Cali, la cual corresponde a la vía Cañas gordas ya la vía Cali-Jamundí, siendo esta última a su vez enlace con la zona sur del país conectando con la vía Panamericana y los municipios de la zona norte del Cauca; Así mismo en sentido al Cauca se cuenta con la vía, Jamundí-Timba la cual conecta por el sector occidental el municipio con el norte del Cauca caso de los municipios de Timba, Buenos aires y Suarez.

Complementarias a estas vías se cuenta con una malla vial, constituida por vías pavimentadas, des pavimentadas y carretables las cuales interconectan las cabeceras de los corregimientos y el resto del territorio municipal.



Actualmente el sistema vial del municipio se encuentra fragmentado, con deterioro de la malla vial en puntos estratégicos, señalización vertical y demarcación vial críticas y con obras inconclusas.

En cuanto al servicio de transporte, tenemos que el Transporte intermunicipal Jamundí-Cali es prestado por las empresas de transporte Transur y Montebello, así mismo estando la rutas que conectan el norte del Departamento del Cauca con Cali, es posible utilizar el servicio de transporte que transitan por el sector de la vía Jamundí-Cali (antes Panamericana) desde Puerto Tejada, Villarrica, Santander y del sur del país, en la vía Jamundí-Timba se cuenta con el servicio de la Empresa Transur que cubre la ruta hasta Buenos Aires y Suarez.

En el ámbito urbano se cuenta con un transporte urbano prestado por las empresas Montebello y COOTRANSUNIDOS por medio busetas de servicio colectivo, los cuales tiene cobertura mediante rutas sobre la zona urbana; en cuanto a la zona rural el transporte es prestado, por la empresa Transur y COOTRANSUNIDOS mediante buses y busetas las cuales tiene rutas hacia las cabeceras de los corregimientos, el cual es complementado con un sistema de camperos los cuales viajan hacia las cabeceras de los corregimientos y los caseríos en la zona rural.

Tiempos de traslado


Tabla 2. Tiempo de Traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros.

Municipio	Distancia en Kilómetros	Tiempo (min) desde el Municipio hasta la Capital del Departamento.	Tipo de transporte
Cali	56.7	20	Terrestre
Santander de Quilichao	56	35	Terrestre
Puerto Tejada	22,3	30	Terrestre
Villa Rica	15,4	10	Terrestre
Buenaventura	127	140	Terrestre

Fuente: <http://co.lasdistancias.com>, http://Jamundivalle.gov.co/informacion_general.shtml#vias.



Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento/ distrito / municipio.



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi.

1.2. Contexto Demográfico

Población total

Según proyecciones DANE 2018, Para el año 2021 Jamundí posee una población total de 168.079 habitantes.

Densidad de Población

Los 577 kilómetros cuadrados de superficie del municipio de Jamundí nos permiten determinar que cuenta con una densidad de población de 291 habitantes por Kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de la población urbana o rural con respecto a la población total.

Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Jamundí 2021

Municipio	Población cabecera Municipal	%	Población resto	%	Población total	Grado de Urbanización
Jamundí	131.156	77,8	36.923	22,2	168.079	77,8%

Fuente: DANE.



Grado de urbanización

El grado de urbanización es el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas respecto a la población total. Específicamente en el municipio de Jamundí el 77,8% viven en la parte urbana del Municipio.

Número de viviendas

Se observa que el 69% de la población total tiene una vivienda tipo casa, seguida del 20% tipo apartamento y en menores proporciones tipo cuarto y otro tipo de vivienda.

Tabla 4. Ubicación de las viviendas del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2021

Municipio	No. viviendas
Jamundí	55.322

Fuente: DANE

Número de hogares

Según la proyección DANE, se estimaron 41.733 hogares en una población aproximada de 77274 personas para un promedio de 3,15 personas/hogar y 55.322 viviendas para un promedio de 0,75 Hogares/vivienda.

Población por pertenencia étnica

El 27,91% de los habitantes de Jamundí son afrodescendientes, solo un 1,39% son indígenas.

Tabla 5. Pertenencia étnica en Jamundí. Censo Dane 2018


Autorreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	1 837	1,39%	1,39%
Gitano(a) o Rrom	8	0,01%	1,40%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	18	0,01%	1,41%
Palanquero(a) de San Basilio	4	0,00%	1,42%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	36 787	27,91%	29,33%
Ningún grupo étnico	92 166	69,93%	99,25%
No informa	986	0,75%	100,00%

Fuente: DANE.

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide Poblacional de Jamundí muestra a una población que está pasando por un proceso de envejecimiento. Esto debido a que su base se encuentra más reducida (pirámide Regresiva) a medida que pasan los años y hay un engrosamiento en la mitad de la gráfica, la cual será la próxima población adulta mayor y no se presenta el mismo número de nacimientos que remplacen esa población envejecida al estarse reduciendo la base que son los nacimientos.

Figura 1. Pirámide Poblacional comparativa año 2018, 2021 y proyección al 2023



Fuente: DANE

Población por ciclo vital


Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2018, 2021 y 2023

Ciclo Vital	2018		2021		2023	
	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa
Primera Infancia (0 a 4 Años)	12.155	7,60%	12.377	7,36%	12.193	7,15%
Infancia (5 a 9 Años)	12.668	7,92%	12.901	7,68%	12.789	7,50%
Adolescencia (15 a 19 Años)	13.394	8,38%	13.469	8,01%	13.238	7,76%
Juventud (15 a 24 Años)	26.246	16,42%	26.754	15,92%	26.440	15,51%
Adultez (15 a 59 Años)	101.999	63,80%	106.427	63,32%	107.450	63,02%
Persona Mayor (60 Años y Más)	19.824	12,40%	23.052	13,71%	24.920	14,62%

Fuente: DANE.

Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital


Figura 2. Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2018, 2021 y 2023



Fuente. DANE.

Población por grupos de edad

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, 2021



Fuente. DANE.



Otros indicadores de estructura Demografica en Jamundí 2018, 2021, 2023

Tabla 7. Interpretación de otros indicadores demográficos 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2018 por cada 94 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2021 por cada 94 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2018 por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2021 por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2018 de 100 personas, 24 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 23 personas
Índice de juventud	En el año 2018 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de vejez	En el año 2018 de 100 personas, 12 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 14 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2018 de 100 personas, 52 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 60 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2018 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 47 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 48 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2018, 35 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2021 fue de 34 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2018, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2021 fue de 14 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE.


Tabla 8. Otros Indicadores demográficos 2018, 2021, 2023

Índice Demográfico	Año		
	2018	2021	2023
Población total	159.877	168.079	170.492
Población Masculina	77.495	81.294	81.770
Población femenina	82.382	86.785	88.722
Relación hombres: mujer	94,07	93,67	92
Razón niños: mujer	28	28	27
Índice de infancia	24	23	22
Índice de juventud	24	24	23
Índice de vejez	12	14	15
Índice de envejecimiento	52	60	65
Índice demográfico de dependencia	47,25	47,62	47,87
Índice de dependencia infantil	35,05	33,90	33,06
Índice de dependencia mayores	12,20	13,72	14,80
Índice de Friz	113,41	109,32	105,30

Fuente: DANE 2018

1.2.2. Dinámica demográfica

Figura 4. Tasas de Natalidad y Mortalidad. Jamundí 2005 al 2019



Fuente. DANE.

Otros indicadores de la dinámica de la población

Tabla 9. Tasas Específicas de Fecundidad entre 2005 – 2019. Municipio de Jamundí.

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	4,17	3,15	3,91	2,92	2,93	1,77	2,38	3,01	2,65	1,66	2,31	2,31	3,75	2,26	1,67
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	68,18	65,58	72,16	58,20	61,17	56,77	48,07	53,65	57,21	54,27	46,79	48,10	47,29	53,54	36,98
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	34,54	32,97	36,88	30,01	31,89	29,50	25,71	29,15	31,09	29,26	25,73	26,32	26,43	28,70	

Fuente DANE.

1.2.3. Población víctima del conflicto armado

Hasta el 30 de junio de 2021, un total de 19.357 personas están registradas como víctimas del conflicto armado en Jamundí; el 52,7 % son de sexo femenino. Tabla 10



Tabla 10. Víctimas del conflicto armado por edad y género en Jamundí. Corte a septiembre de 2021

Municipio	GE - Quinquenios DANE	FEMENINO	MASCULINO	NO DEFINIDO	NR - NO REPORTADO	Total general
76364 - Jamundí	De 0 a 04 años	81	88			169
76364 - Jamundí	De 05 a 09 años	582	576			1.158
76364 - Jamundí	De 10 a 14 años	892	997		16	1.905
76364 - Jamundí	De 15 a 19 años	923	960		15	1.898
76364 - Jamundí	De 20 a 24 años	1.233	1.284		9	2.526
76364 - Jamundí	De 25 a 29 años	1.046	997			2.043
76364 - Jamundí	De 30 a 34 años	900	777			1.677
76364 - Jamundí	De 35 a 39 años	876	610			1.486
76364 - Jamundí	De 40 a 44 años	824	589			1.413
76364 - Jamundí	De 45 a 49 años	621	472			1.093
76364 - Jamundí	De 50 a 54 años	578	439			1.017
76364 - Jamundí	De 55 a 59 años	478	341			819
76364 - Jamundí	De 60 a 64 años	348	293			641
76364 - Jamundí	De 65 a 69 años	270	193			463
76364 - Jamundí	De 70 a 74 años	179	172			351
76364 - Jamundí	De 75 a 79 años	149	109			258
76364 - Jamundí	De 80 años o más	222	210			432
76364 - Jamundí	No Definido	1	1	1		3
76364 - Jamundí	No Reportado	1	1		3	5
Total 76364 - Jamundí		10.204	9.109	1	43	19.357

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Desplazamiento forzado

Hasta el 30 de junio de 2021 se registraron 17.340 personas como población en situación de desplazamiento en Jamundí; el 52,45% son mujeres. Es decir, del total de personas registradas como víctimas, un 89,6% fueron víctimas de desplazamiento forzado, el 10,4% tuvieron otros hechos victimizantes. Tabla 11



Tabla 11. Víctimas de desplazamiento forzado por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2021

Sexo	GE - Quinquenios DANE	Número de Personas
FEMENINO	De 0 a 04 años	150
FEMENINO	De 05 a 09 años	639
FEMENINO	De 10 a 14 años	884
FEMENINO	De 15 a 19 años	894
FEMENINO	De 20 a 24 años	1.204
FEMENINO	De 25 a 29 años	927
FEMENINO	De 30 a 34 años	803
FEMENINO	De 35 a 39 años	774
FEMENINO	De 40 a 44 años	642
FEMENINO	De 45 a 49 años	497
FEMENINO	De 50 a 54 años	446
FEMENINO	De 55 a 59 años	344
FEMENINO	De 60 a 64 años	241
FEMENINO	De 65 a 69 años	190
FEMENINO	De 70 a 74 años	117
FEMENINO	De 75 a 79 años	99
FEMENINO	De 80 años o más	149
FEMENINO	No Reportado	15
Total FEMENINO		9.015
MASCULINO	De 0 a 04 años	173
MASCULINO	De 05 a 09 años	654
MASCULINO	De 10 a 14 años	961
MASCULINO	De 15 a 19 años	945
MASCULINO	De 20 a 24 años	1.223
MASCULINO	De 25 a 29 años	855
MASCULINO	De 30 a 34 años	612
MASCULINO	De 35 a 39 años	502
MASCULINO	De 40 a 44 años	475
MASCULINO	De 45 a 49 años	361
MASCULINO	De 50 a 54 años	335
MASCULINO	De 55 a 59 años	268
MASCULINO	De 60 a 64 años	231
MASCULINO	De 65 a 69 años	132
MASCULINO	De 70 a 74 años	125
MASCULINO	De 75 a 79 años	83
MASCULINO	De 80 años o más	141
MASCULINO	No Definido	1
MASCULINO	No Reportado	10
Total MASCULINO		8.087
NO DEFINIDO	No Reportado	25
Total NO DEFINIDO		25
NR - NO REPORTADO	De 05 a 09 años	1
NR - NO REPORTADO	De 10 a 14 años	42
NR - NO REPORTADO	De 15 a 19 años	22
NR - NO REPORTADO	De 20 a 24 años	7
NR - NO REPORTADO	No Reportado	23
Total NR - NO REPORTADO		95

Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD



Tabla 12. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2021

Municipio	GE - Quinquenios DANE	INDÍGENA			Total general
		FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	
76364 - Jamundí	De 0 a 04 años	1	1		2
76364 - Jamundí	De 05 a 09 años	18	21		39
76364 - Jamundí	De 10 a 14 años	55	53	1	109
76364 - Jamundí	De 15 a 19 años	57	55		112
76364 - Jamundí	De 20 a 24 años	53	59	2	114
76364 - Jamundí	De 25 a 29 años	74	45		119
76364 - Jamundí	De 30 a 34 años	56	38		94
76364 - Jamundí	De 35 a 39 años	61	41		102
76364 - Jamundí	De 40 a 44 años	41	33		74
76364 - Jamundí	De 45 a 49 años	27	29		56
76364 - Jamundí	De 50 a 54 años	23	20		43
76364 - Jamundí	De 55 a 59 años	18	23		41
76364 - Jamundí	De 60 a 64 años	16	15		31
76364 - Jamundí	De 65 a 69 años	13	12		25
76364 - Jamundí	De 70 a 74 años	5	12		17
76364 - Jamundí	De 75 a 79 años	3	2		5
76364 - Jamundí	De 80 años o más	11	9		20
Total 76364 - Jamundí		532	468	3	1.003

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 13. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2021

Municipio	GE - Quinquenio	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC			Total	PALENQUERO DE SAN BASILIO			Total	RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)			Total	Total general
		FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO		FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO		FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO		
76364 - Jamu	De 05 a 09 añ	34	23		57									57
76364 - Jamu	De 10 a 14 añ	71	60	3	134							1	1	135
76364 - Jamu	De 15 a 19 añ	108	106		214	2	2		4	2	2		4	222
76364 - Jamu	De 20 a 24 añ	99	87	2	188	1			1	1	1		2	191
76364 - Jamu	De 25 a 29 añ	115	89		204	1			1					205
76364 - Jamu	De 30 a 34 añ	103	107		210					4	1		5	215
76364 - Jamu	De 35 a 39 añ	136	81		217					2	1		3	220
76364 - Jamu	De 40 a 44 añ	124	75		199					2	2		4	203
76364 - Jamu	De 45 a 49 añ	100	71		171					2			2	173
76364 - Jamu	De 50 a 54 añ	79	52		131						1		1	132
76364 - Jamu	De 55 a 59 añ	69	42		111					1	3		4	115
76364 - Jamu	De 60 a 64 añ	44	34		78	1			1	1	2		3	82
76364 - Jamu	De 65 a 69 añ	28	20		48					1	2		3	51
76364 - Jamu	De 70 a 74 añ	36	15		51					2	1		3	54
76364 - Jamu	De 75 a 79 añ	18	14		32						1		1	33
76364 - Jamu	De 80 años o	26	13		39					2	1		3	42
Total 76364 - Jamundí		1.190	889	5	2.084	5	2		7	20	19		39	2.130

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD



En el municipio de Jamundí, el 88,1% corresponden a la zona rural. Los distritos de Cali y Buenaventura concentran el 81,3% de las personas residentes en la zona urbana y el 62,3% de los residentes en la zona rural. De un número importante de casos no se obtuvo el área de residencia, 103.742 personas que representan el 25% del total de personas víctimas del conflicto. Tabla 14

Tabla 14. Población víctima del conflicto por Área de Residencia. Departamento del Valle del Cauca, 2020

MUNICIPIO	NÚMERO DE PERSONAS		% COLUMNAS		% FILAS	
	URBANA	RURAL	URBANA	RURAL	URBANA	RURAL
Cali	21792	89917	31,2%	43,4%	19,5%	80,5%
Alcalá	177	546	0,3%	0,3%	24,5%	75,5%
Andalucía	23	173	0,0%	0,1%	11,7%	88,3%
Ansermanuevo	88	540	0,1%	0,3%	14,0%	86,0%
Argelia	93	595	0,1%	0,3%	13,5%	86,5%
Bolívar	76	167	0,1%	0,1%	31,3%	68,7%
Buenaventura	34974	39158	50,1%	18,9%	47,2%	52,8%
Buga	685	5237	1,0%	2,5%	11,6%	88,4%
Bugalagrande	267	2897	0,4%	1,4%	8,4%	91,6%
Caicedonia	264	1368	0,4%	0,7%	16,2%	83,8%
Calima	159	944	0,2%	0,5%	14,4%	85,6%
Candelaria	552	2626	0,8%	1,3%	17,4%	82,6%
Cartago	480	2939	0,7%	1,4%	14,0%	86,0%
Dagua	362	4242	0,5%	2,0%	7,9%	92,1%
El Águila	25	148	0,0%	0,1%	14,5%	85,5%
El Cairo	53	297	0,1%	0,1%	15,1%	84,9%
El Cerrito	270	1044	0,4%	0,5%	20,5%	79,5%
El Dovio	15	281	0,0%	0,1%	5,1%	94,9%
Florida	445	2038	0,6%	1,0%	17,9%	82,1%
Ginebra	71	612	0,1%	0,3%	10,4%	89,6%
Guacarí	162	831	0,2%	0,4%	16,3%	83,7%
Jamundí	988	7282	1,4%	3,5%	11,9%	88,1%
La Cumbre	6	258	0,0%	0,1%	2,3%	97,7%
La Unión	243	732	0,3%	0,4%	24,9%	75,1%
La Victoria	79	341	0,1%	0,2%	18,8%	81,2%
Obando	157	355	0,2%	0,2%	30,7%	69,3%
Palmira	1646	5373	2,4%	2,6%	23,5%	76,5%
Pradera	758	3043	1,1%	1,5%	19,9%	80,1%
Restrepo	94	746	0,1%	0,4%	11,2%	88,8%
Riofrío	206	1621	0,3%	0,8%	11,3%	88,7%
Roldanillo	295	954	0,4%	0,5%	23,6%	76,4%
San Pedro	144	2774	0,2%	1,3%	4,9%	95,1%
Sevilla	131	2328	0,2%	1,1%	5,3%	94,7%
Toro	117	344	0,2%	0,2%	25,4%	74,6%
Trujillo	181	881	0,3%	0,4%	17,0%	83,0%
Tuluá	2379	18521	3,4%	8,9%	11,4%	88,6%
Ulloa	25	131	0,0%	0,1%	16,0%	84,0%
Versalles	15	117	0,0%	0,1%	11,4%	88,6%
Vijes	26	114	0,0%	0,1%	18,6%	81,4%
Yotoco	56	275	0,1%	0,1%	16,9%	83,1%
Yumbo	948	3575	1,4%	1,7%	21,0%	79,0%
Zarzal	287	879	0,4%	0,4%	24,6%	75,4%
TOTAL VALLE	69814	207244	100,0%	100,0%	25,2%	74,8%


Fuente: Cubo Sispro de Víctimas del Conflicto Armado

1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

Un total de 2.295 personas extranjeras fueron atendidas en instituciones de salud del municipio de Jamundí. La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de Jamundí para el año 2021 muestra que en Jamundí la representación de hombres de 0 a 4 años y de 10 a 29 años es mucho más alta que en el Valle, lo mismo ocurre para las mujeres de 0 a 4 años y de 15 a 29 años. Figura 5.

Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2020



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021.



Conclusiones Caracterización de los Contextos Territoriales y Demográficos

Jamundí se ubica entre los Municipios más importantes del Departamento, se caracteriza por su riqueza hídrica y una estratégica posición geográfica que la hace tener una prominente capacidad turística, además del crecimiento demográfico la perfila con la ciudad futuro del Departamento. Su riqueza económica se basa en su tierra fértil, por su diversidad de cultivos la hace ser la más importante despensa del cono sur.

La población residente en el municipio de Jamundí para el año 2021 según su distribución por sexo se presenta de manera similar, siendo el sexo Femenino mayor, la población de acuerdo a los indicadores demográficos se considera joven pero con tendencia al envejecimiento, a la cual se debe proyectar las acciones de educación, formación y capacitación en temas que tienen como objetivo fomentar los hábitos de vida saludable incluyendo en ellos lo concerniente en el aspecto reproductivo, incluyendo la prevención de embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual y formas de obtener el sustento familiar entre otros.

Un cuarto de la población es menor de 15 años, población que se encuentra en estado de dependencia juvenil. El 30% de la población de Jamundí pertenece a lo que se reconoce como minorías étnicas. La distribución de las minorías étnicas más importantes en el municipio es la siguiente: indígenas (1,39%), afro descendientes (27,91%).

La pirámide Poblacional del municipio ha pasado de ser expansiva a constrictiva como resultado de la transición demográfica con el consecuente aumento de la esperanza de vida al nacer. La tasa de natalidad disminuyó para el año 2019 y también la tasa de mortalidad disminuyó de manera importante respecto al año 2018. Los indicadores de fecundidad muestran que la tasa en mujeres de 10 a 14 años disminuyó para el año 2019; con un comportamiento fluctuante a través de los años. Se deben enfocar estrategias de prevención de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar. La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años disminuyó respecto a 2018.

Un gran número de población se encuentra registrada como víctima del conflicto armado en el municipio de Jamundí, esta población vive una difícil situación social y económica que afecta su salud tanto física como mental. Se trata de una población con bajo nivel de escolaridad y preparación técnica para ingresar a laborar en sus nuevos sitios de ubicación. El esfuerzo desde el sector de salud debe ser conjunto con otros sectores para lograr que las personas que tienen como municipio de llegada Jamundí; tengan no solo el acceso a los servicios de salud sino también en la mejora de las condiciones de vida en general que están gravemente afectadas y que tienen un altísimo potencial para afectar negativamente su estado de salud física y mental.

Igualmente, la población migrante, que solo para el año 2020 se empieza a visibilizar, representa, de un lado, una carga para el sistema de salud, lo cual debe estar incluido en la planeación de los recursos y de otro lado el gran porcentaje de mujeres en edad reproductiva, se convierte en un factor de riesgo para el incremento de la fecundidad.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad.

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2019.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:


- ✓ Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99).
- ✓ Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).
- ✓ Neoplasias (Tumores) (C00-D48).
- ✓ Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99).
- ✓ Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96).
- ✓ Causas externas (V01-Y89).
- ✓ Todas las demás enfermedades ((D50-D89), (E00-E90), (F00- F99), (G04-G98), (H00-H59), (H60-H95), (J30-J98), (K00-K93), (L00- L99), (M00-M99), (N00-N99), (O00-O99), (Q00-Q99)).

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Tasas ajustadas en Población general

En la población general del municipio, para los años 2005 a 2019 las enfermedades del sistema circulatorio fueron las de mayor incidencia, alcanzando el pico máximo en el año 2018 (200,84 por 100.000 habitantes), observándose una disminución para el año 2019 (144,92). Figura 6 y tabla 15

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	195,46	196,68	186,89	179,84	172,79	196,91	168,11	137,37	148,85	163,98	187,90	181,94	174,24	200,84	144,92
Neoplasias	96,03	109,25	105,46	100,31	95,50	87,49	114,34	105,56	97,95	81,11	69,41	89,71	102,65	104,40	90,44
Las demás causas	143,74	131,46	135,14	132,65	102,52	113,34	114,97	104,36	125,01	108,72	103,98	92,76	103,75	118,27	90,00
Causas externas	104,35	110,74	124,31	117,53	105,23	130,90	122,29	144,23	89,27	103,59	87,32	89,51	80,69	120,67	75,68
Enfermedades transmisibles	45,24	36,92	30,08	29,79	34,97	24,32	35,38	38,09	31,43	24,40	34,37	32,76	29,89	34,10	26,19
Signos y síntomas mal definidos	8,51	4,85	6,15	6,05	2,29	5,21	11,45	9,15	11,51	8,97	18,29	3,18	3,21	0,77	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tasas ajustadas por grandes causas en Hombres

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Jamundí, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	211,31	263,90	187,48	222,39	212,76	254,79	213,63	179,07	148,38	209,03	234,70	201,68	208,40	266,94	157,52
Causas externas	201,84	196,05	226,42	202,35	205,26	250,22	237,30	256,95	178,01	190,75	159,86	158,07	148,85	204,46	135,78
Las demás causas	145,97	164,29	137,94	158,17	119,40	139,81	139,14	101,12	150,51	138,37	127,85	132,34	129,59	131,63	111,98
Neoplasias	97,63	123,58	111,81	120,07	115,81	86,22	118,70	130,43	107,54	78,81	74,84	105,93	128,05	114,16	95,32
Enfermedades transmisibles	65,91	39,38	46,14	48,82	26,67	23,75	46,58	60,03	29,87	35,31	43,08	41,43	41,14	55,74	33,41
Signos y síntomas mal definidos	11,80	10,00	10,32	1,63	2,79	9,48	5,09	7,14	14,20	15,38	25,00	1,54	7,42	2,04	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas ajustadas por grandes causas en Mujeres

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, Municipio de Jamundí Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	182,48	144,92	185,81	148,32	141,08	152,51	133,45	104,89	149,31	130,18	152,98	166,68	151,72	152,18	134,06
Neoplasias	96,66	99,92	101,49	85,59	79,67	90,64	110,38	86,84	92,99	83,07	67,22	78,26	86,76	98,54	86,67
Las demás causas	141,21	107,22	130,96	111,73	86,99	94,29	96,60	105,68	105,17	87,40	86,35	64,54	81,85	107,34	71,99
Enfermedades transmisibles	30,06	34,18	17,00	14,86	41,17	24,23	26,34	20,50	32,58	15,91	28,15	25,55	21,09	16,60	19,35
Causas externas	16,88	32,75	27,61	39,56	12,98	21,71	13,69	37,89	7,02	20,78	20,78	26,73	16,25	42,18	18,02
Signos y síntomas mal definidos	5,01	0	1,92	9,83	2,00	1,95	16,75	10,71	9,94	4,78	13,60	4,54	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Años de Vida Potencialmente perdidos (AVPP) por Grandes Causas


Como complemento de las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres se calcularon los Porcentajes de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, desde el 2005 a 2019 permitiendo calcular la incidencia sobre la mortalidad prematura. Siendo las causas externas las que tienen mayor peso para el año 2019 mostrando una disminución en comparación con el año 2018. En hombre las causas externas ocupan el primer lugar y en mujeres las neoplasias en el año 2019.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio Jamundí, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio Jamundí, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Las causas externas explican la mayor tasa ajustada de AVPP para la población del municipio de Jamundí con un comportamiento variable, pero ocupando el primer lugar en cada uno de los años de estudio. Las muertes prematuras en el caso de los hombres son las causas externas en primer lugar, en cambio en mujeres son las neoplasias.

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, población general municipio Jamundí, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres


Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas en los hombres del Municipio Jamundí, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

A continuación, se realiza un análisis más detallado que permita identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Tasas ajustadas por la edad

Enfermedades transmisibles

Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 18. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	21,04	29,04	13,26	10,38	17,26	11,40	19,72	23,78	19,28	18,38	22,95	20,99	21,20	21,62	12,34
Enfermedad por el VIH (SIDA)	9,23	4,24	3,60	5,89	7,83	4,84	6,54	4,69	5,69	3,39	3,31	5,67	5,51	2,99	7,55
Tuberculosis	3,66	1,38	2,15	2,37	3,06	3,00	0	1,70	2,69	0	1,95	1,68	0,00	1,67	2,78
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,46	1,28	3,08	3,18	1,25	0,97	1,81	1,78	1,94	2,63	1,78	0,94	0,70	2,22	2,33
Meningitis		0	0,99	0	0,96	0	0	0	0	0	0,88	0	0,00	1,59	0,61
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	1,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,58
Enfermedades infecciosas intestinales	3,69	0,98	4,78	2,37	2,29	1,90	1,09	0	0,96	0	0,88	1,68	0,86	2,42	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0,94	0	0	0	0	0,85	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	3,78	0	2,22	5,59	2,32	2,21	5,28	6,14	0,86	0	2,63	0,94	1,62	1,58	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 19. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	33,55	29,71	24,82	21,82	8,34	9,08	20,89	34,39	11,85	27,97	29,21	21,08	25,14	34,86	13,74
Enfermedad por el VIH (SIDA)	15,53	6,77	5,02	10,49	10,73	6,75	12,21	10,01	9,96	5,58	5,44	8,45	8,63	6,45	9,76
Tuberculosis	2,38	2,90	1,94	2,29	2,18	4,23	0	1,80	3,81	0	4,36	3,99	0,00	3,97	6,18
Meningitis	0	0	2,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,14	1,37
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	3,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,24
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3,18	0	5,23	6,64	2,77	0	3,70	3,98	1,88	1,75	0	2,15	1,50	0,00	1,12
Enfermedades infecciosas intestinales	8,17	0	1,88	2,91	0	3,69	2,55	0	2,37	0	0	1,81	1,66	5,32	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,81	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	0	5,14	4,66	2,65	0	7,23	9,85	0	0	4,08	2,15	4,20	2,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 17. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 20. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	12,46	28,04	4,27	2,35	24,30	13,08	18,74	15,23	25,20	10,91	18,89	20,77	18,13	11,13	10,56
Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,79	1,95	2,19	1,82	5,33	3,57	1,77	0	1,99	1,49	1,47	3,24	2,96	0,00	5,47
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,04	2,15	1,68	0	0	1,83	0	0	1,99	3,51	3,23	0	0,00	4,22	3,32
Enfermedades infecciosas intestinales	0	2,04	6,79	2,00	3,93	0	0	0	0	0	1,64	1,54	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	4,73	0	2,07	2,33	3,69	1,95	0	1,66	1,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	1,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0	0	0	0	1,99	0	0	0	0	0	1,46	0	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	7,05	0	0	6,36	1,93	3,81	3,91	3,60	1,71	0	1,45	0	0,00	1,25	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Neoplasias

Figura 18. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 21. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno del estómago	15,23	17,39	9,00	9,54	14,94	9,73	20,92	8,99	9,34	11,38	10,58	9,40	11,32	16,97	11,66
Tumor maligno de la mama de la mujer	11,73	13,61	12,19	2,00	4,09	9,60	22,15	7,14	10,24	9,79	13,53	13,92	24,63	15,19	11,53
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	21,62	11,09	14,82	16,51	15,76	10,89	16,59	19,32	13,45	9,30	4,68	11,90	8,89	8,96	10,94
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	11,50	18,51	20,91	20,74	8,27	11,91	16,22	12,96	9,10	8,40	9,48	14,01	12,79	12,54	10,70
Tumor maligno de la próstata	12,93	21,13	11,74	22,66	13,77	15,67	12,65	25,99	25,13	15,76	6,65	10,75	32,97	13,00	9,49
Tumor maligno del cuello del útero	7,51	7,27	17,16	12,16	7,64	3,63	11,25	6,96	8,71	8,41	6,18	3,28	1,38	11,45	8,49
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,69	5,41	6,02	5,52	3,24	5,86	10,26	2,01	5,83	4,38	5,97	4,29	6,68	3,84	7,64
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,06	2,64	2,22	3,35	10,36	4,02	2,85	9,43	9,80	4,38	5,26	6,89	8,08	6,29	7,56
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,64	3,08	13,04	6,00	4,67	5,21	1,09	6,83	10,24	11,90	3,53	2,56	6,99	6,19	7,45
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10,90	17,29	14,58	15,50	7,07	13,58	11,45	13,03	10,68	6,35	6,10	12,22	5,69	11,01	6,54
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,59	6,68	2,70	4,82	12,41	5,86	1,05	7,72	4,91	3,81	6,22	5,81	7,27	8,51	6,17
Leucemia	5,03	5,30	0	0	4,12	3,75	4,23	6,35	2,76	3,87	3,27	7,22	3,93	5,51	5,21
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,75	1,28	0	0	0	0,97	0	0	0,80	0,90	0,88	0	0,00	0,77	1,11
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2,76	0	2,58	1,77	0	3,65	5,49	0	0	0	0	0	1,59	0,00	0,88
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	2,12	0	5,39	0	0	0	0	3,11	4,23	6,11	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 22. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno del estómago	17,86	22,23	14,29	13,44	20,08	12,52	24,42	13,13	11,34	12,95	20,45	14,14	14,11	25,23	17,28
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	9,97	20,17	22,88	29,50	10,23	12,05	23,18	14,95	6,11	10,97	6,21	12,69	8,47	11,04	13,74
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	17,76	8,65	22,28	10,72	12,72	12,03	15,24	23,34	22,21	8,89	2,24	16,94	14,53	13,86	11,11
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,33	9,04	4,62	6,88	7,01	6,81	11,04	2,03	7,06	3,52	5,11	0	13,80	3,10	10,67
Tumor maligno de la próstata	12,93	21,13	11,74	22,66	13,77	15,67	12,65	25,99	25,13	15,76	6,65	10,75	32,97	13,00	9,49
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	6,01	3,04	4,36	18,34	2,54	3,30	10,73	4,72	4,13	8,04	5,53	13,84	9,95	9,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	12,90	21,13	21,95	22,20	13,66	15,52	14,16	19,18	18,57	4,18	12,34	19,16	7,92	19,12	7,90
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,93	0	8,19	10,32	5,45	0	2,55	5,89	8,57	10,27	0	5,50	7,38	3,09	6,16
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	6,20	8,91	2,84	0	10,28	4,93	2,55	6,97	1,89	1,83	8,49	7,81	9,65	10,53	6,13
Leucemia	7,91	3,17	0	0	1,59	2,08	9,60	8,22	1,93	4,56	5,31	13,43	5,40	3,21	3,83
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	5,85	3,17	0	0	0	2,06	0	0	0	1,75	0	0	0,00	2,04	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Figura 20. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 23. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de la mama de la mujer	11,73	13,61	12,19	2,00	4,09	9,60	22,15	7,14	10,24	9,79	13,53	13,92	24,63	15,19	11,53
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	24,80	13,28	9,24	21,51	18,07	10,15	17,89	16,22	6,39	9,46	6,44	8,10	4,29	5,12	10,71
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,43	5,85	16,91	2,35	4,16	9,54	0	7,55	12,14	12,92	6,41	0	6,73	8,46	8,49
Tumor maligno del cuello del útero	7,51	7,27	17,16	12,16	7,64	3,63	11,25	6,96	8,71	8,41	6,18	3,28	1,38	11,45	8,49
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12,64	16,48	19,10	12,99	5,98	11,50	9,23	10,47	11,61	6,40	11,93	15,21	15,50	14,67	8,27
Tumor maligno del estómago	13,41	13,59	4,40	6,82	10,60	7,75	18,26	5,58	7,99	9,89	3,09	5,85	9,78	11,13	6,97
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,97	0	1,88	2,35	4,44	5,53	2,15	8,39	13,79	4,67	3,10	7,42	4,28	2,70	6,32
Leucemia	2,25	7,61	0	0	6,15	5,36	0	4,85	3,36	3,62	1,80	1,81	2,92	7,06	6,23
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,08	4,79	2,58	8,35	14,41	6,70	0	8,62	7,00	5,22	4,90	4,69	5,83	6,99	6,08
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9,81	14,75	8,55	11,06	2,00	12,14	9,24	9,09	5,07	7,81	1,64	7,37	4,20	5,41	5,47
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,25	2,68	6,90	4,25	0	5,09	9,32	1,99	5,19	4,87	6,73	7,52	1,38	4,26	5,24
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	1,51	0	1,46	0	0,00	0,00	1,99
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2,76	0	2,58	1,77	0	3,65	5,49	0	0	0	0	0	1,59	0,00	0,88
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	2,12	0	5,39	0	0	0	0	3,11	4,23	6,11	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Enfermedades del sistema circulatorio

Figura 21. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 24. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	85,57	90,30	83,81	85,59	86,41	87,12	78,13	68,37	79,92	86,01	115,93	109,39	114,80	126,59	99,70
Enfermedades cerebrovasculares	58,24	52,32	52,88	55,42	36,85	46,39	49,41	25,45	41,73	30,51	37,71	42,04	27,99	34,26	24,51
Enfermedades hipertensivas	24,18	22,77	22,63	18,41	23,70	22,96	20,20	9,17	12,77	23,55	12,60	7,70	7,90	19,64	7,56
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,69	14,93	12,08	13,29	11,69	18,20	8,30	15,59	7,60	11,12	11,80	12,57	17,20	12,46	7,47
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	8,66	6,81	6,11	3,64	8,25	15,68	6,03	8,74	4,89	7,25	6,17	5,18	4,82	5,48	4,61
Insuficiencia cardíaca	11,12	9,55	9,38	3,50	5,89	6,56	6,04	8,10	0,96	5,54	3,69	5,05	1,52	2,41	1,07
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	1,01	0,96	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 25. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	104,82	128,83	97,80	115,90	96,01	120,52	103,02	94,83	94,50	118,62	145,63	132,14	142,60	176,23	114,43
Enfermedades cerebrovasculares	55,28	70,62	49,60	56,59	52,78	57,72	56,30	21,35	35,16	33,69	47,78	37,42	30,99	34,76	22,15
Enfermedades hipertensivas	23,58	26,97	11,70	19,77	25,93	29,01	34,51	9,09	7,02	28,81	19,24	8,28	5,70	27,20	9,35
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	3,33	19,53	12,67	21,56	19,19	19,04	4,55	24,67	9,34	9,10	11,55	9,82	23,76	14,22	8,89
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	11,65	8,98	5,87	5,66	10,77	18,22	6,08	17,50	0	12,65	8,38	11,86	1,70	10,89	2,70
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	2,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	12,65	8,97	9,85	2,91	8,08	10,28	9,18	7,14	2,37	6,16	2,11	2,16	3,64	3,64	0,00
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	2,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 23. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 26. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	69,15	59,10	74,49	63,19	78,48	61,17	59,32	48,33	67,76	61,71	93,30	93,11	96,97	90,61	87,30
Enfermedades cerebrovasculares	61,40	39,87	53,99	54,78	24,36	37,13	44,61	28,54	47,33	29,11	30,43	44,67	26,01	33,64	26,40
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6,60	4,79	6,32	2,00	6,05	14,30	5,86	1,63	8,41	3,03	4,64	0,00	6,78	1,41	6,14
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	12,03	11,03	11,64	6,40	6,02	17,25	10,80	8,95	6,81	12,57	12,06	14,84	12,67	10,77	6,14
Enfermedades hipertensivas	23,77	19,83	30,39	17,57	22,04	18,92	9,28	8,90	17,38	19,19	7,84	6,93	9,28	14,40	6,13
Insuficiencia cardíaca	9,52	10,29	8,97	4,38	4,12	3,72	3,58	8,54	0,00	4,57	4,70	7,13	0,00	1,35	1,94
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	0	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2	1	5	6	5	7	3	3	0	3	2	4	1	2	5
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	2	1	0	1	2	1	2	0	1	1	1	1	3	3
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	2	1	2	0	1	2	0	2	1	0	0	1	2	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	2	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	2	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	1	3	4	4	2	1	1	0	0	0	3	1	1	4
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	1		1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí, 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	2
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	2	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	2	0	2	2	1	5	2	2	0	3	2	1	0	1	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Causas externas

Figura 27. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	67,06	64,95	90,00	82,42	63,38	85,22	87,69	94,03	56,32	65,22	44,54	46,58	44,99	68,98	44,32
Accidentes de transporte terrestre	11,98	24,83	18,12	19,44	19,65	21,56	19,19	19,94	24,78	17,67	22,21	22,61	18,94	34,47	19,24
Eventos de intención no determinada	1,38	3,19	2,22	3,11	7,31	5,53	2,90	6,56	0,81	2,64	4,27	3,23	4,80	8,59	4,99
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	5,03	4,61	4,73	0,97	2,83	3,64	6,07	5,89	3,61	4,99	5,11	5,67	5,51	3,09	4,23
Caídas	4,09	1,43	3,37	3,31	0,89	3,16	0	1,94	1,81	1,75	1,84	2,52	3,29	2,41	1,62
Ahogamiento y sumersión accidentales	2,83	3,97	1,76	2,17	3,68	3,75	3,66	3,44	0	3,57	2,42	0	1,62	0,00	0,64
Accidentes que obstruyen la respiración	3,31	2,23	0,98	2,02	1,13	2,02	0	5,69	0,87	2,77	0	1,58	0,00	0,77	0,63
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	1,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	2,28	0,99	0	0,83	0,92	0	0,86	0,82	0,79	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	1,48	0	1,15	0	0	0	0,92	0,97	0	0	0,88	0	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	2,74	0	0	0	0,77	0	0,76	0,00	2,36	0,00
Los demás accidentes	5,24	3,60	1,03	1,80	2,67	3,28	1,01	4,84	1,08	2,59	4,42	5,77	1,53	0,00	0,00
Las demás causas externas	1,96	0	0,94	0	1,79	0	0	0	0	0,78	0,80	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 31. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	135,07	124,72	175,18	142,99	128,05	170,23	177,77	175,09	112,18	127,73	85,60	82,11	83,71	123,76	85,74
Accidentes de transporte terrestre	25,91	44,06	29,26	31,00	34,90	36,27	35,15	33,21	48,27	29,85	36,12	41,13	34,64	55,69	33,13
Eventos de intención no determinada	3,12	4,24	2,11	2,14	15,59	10,31	1,98	11,20	1,73	5,83	7,60	4,95	8,27	11,87	8,26
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10,57	5,93	7,94	2,01	5,83	5,66	9,35	8,35	7,73	9,46	5,87	6,97	11,24	4,72	7,41
Accidentes que obstruyen la respiración	5,34	1,74	0	4,28	2,38	4,57	0	10,03	1,88	0	0	3,15	0,00	2,04	1,24
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	3,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Caídas	6,44	3,05	4,36	6,91	1,89	4,48	0	4,18	3,89	1,83	4,29	6,12	6,30	3,20	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	1,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,74	6,09	3,49	4,53	5,53	8,03	7,36	5,16	0	5,71	4,90	0	3,20	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	4,79	2,09	0	1,77	1,93	0	1,87	1,63	1,58	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	1,78	0	0	0	2,23	0	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	5,81	0	0	0	1,51	0	1,63	0,00	3,19	0,00
Los demás accidentes	7,86	2,25	2,20	3,71	3,55	4,86	2,14	7,79	2,34	5,41	9,89	10,44	1,50	0,00	0,00
Las demás causas externas	1,80	0	1,89	0	3,68	0	0	0	0	1,54	1,73	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Figura 29. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


**Tabla 32. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accidentes de transporte terrestre	0	7,67	7,72	9,09	5,76	9,05	5,03	7,34	3,60	6,33	9,19	6,31	4,37	15,36	5,75
Agresiones (homicidios)	5,43	9,90	9,76	26,63	3,36	5,18	1,77	17,47	3,42	4,91	5,04	12,49	7,39	16,29	4,68
Caídas	2,00	0	2,07	0	0	2,22	0	0	0	1,49	0	0	1,59	1,49	2,90
Eventos de intención no determinada	0	2,30	2,07	3,84	0	1,64	3,56	1,99	0	0	1,64	1,61	1,32	6,04	2,13
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0	3,69	1,77	0,00	0,00	1,76	3,32	3,40	0,00	1,59	4,90	4,73	0,00	1,50	1,25
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	2,04	2,42	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	2,75	0	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
Los demás accidentes	2,65	4,72	0,00	0,00	1,87	1,86	0	2,08	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
Las demás causas externas	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Demás causas

Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	28,47	29,98	41,02	23,17	23,39	25,86	23,32	24,01	22,97	21,10	10,48	11,08	17,04	21,18	18,57
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5,32	3,38	3,19	3,48	9,01	5,68	5,49	7,06	13,07	9,61	7,19	9,04	7,29	8,12	11,50
Resto de enfermedades del sistema digestivo	16,75	15,34	12,25	16,19	10,14	10,46	13,39	15,81	16,31	14,28	15,40	5,06	7,97	17,41	10,96
Resto de las enfermedades	14,51	11,81	14,55	14,56	11,27	14,02	8,02	7,73	13,75	8,22	14,65	9,17	9,02	10,10	8,71
Enfermedades del sistema urinario	22,88	12,63	7,50	12,24	10,09	12,16	11,83	10,84	12,23	9,26	13,15	12,75	13,15	8,51	6,96
Diabetes mellitus	31,16	38,68	36,83	31,85	24,40	17,26	17,93	13,94	20,85	13,05	15,39	11,85	11,30	17,80	6,29
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,49	3,41	0	4,71	2,14	6,54	8,22	9,08	6,62	11,26	9,64	16,17	14,52	11,75	6,16
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	7,36	6,21	8,74	13,30	2,29	3,25	6,99	5,10	2,97	2,83	1,77	2,54	3,34	2,36	6,03
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	1,18	0	0	0,96	3,69	1,77	3,38	3,38	2,32	4,05
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,82	1,34	1,31	3,34	1,18	2,16	5,39	2,99	1,95	2,81	0,97	0,84	3,19	3,87	3,46
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	1,34	3,77	3,89	5,80	3,68	3,49	10,65	2,19	6,78	4,58	7,28	7,42	5,08	2,39	2,90
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,95	4,91	5,87	4,00	3,79	8,30	3,74	4,53	4,68	6,28	6,30	2,62	7,65	11,68	2,68
Hiperplasia de la próstata	2,70	0	0	0	1,15	1,09	0	1,07	0,96	0	0	0,84	0,00	0,77	1,11
Embarazo, parto y puerperio	0,98	0	0	0	0	1,89	0	0	0,90	1,75	0	0	0,82	0,00	0,62

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 34. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	46,53	51,45	49,73	34,36	29,30	34,21	29,96	13,37	30,07	24,95	19,64	10,77	16,12	21,60	23,35
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,43	25,25	15,04	12,92	15,66	15,72	12,07	17,97	17,50	17,98	12,44	6,49	12,09	17,10	16,96
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4,72	7,24	2,84	2,01	7,42	10,54	8,18	3,64	16,09	7,21	8,06	16,78	8,83	6,90	12,39
Diabetes mellitus	20,70	37,85	30,64	36,96	26,07	14,75	22,39	9,12	25,52	15,22	13,17	11,95	17,65	21,49	10,35
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	10,07	5,06	11,73	14,36	2,68	4,91	7,55	7,31	0	6,38	0	2,16	4,16	1,62	9,17
Enfermedades del sistema urinario	15,89	12,29	5,87	12,96	9,88	15,11	12,66	9,64	13,39	16,04	21,21	17,24	17,65	9,55	8,89
Resto de las enfermedades	0	15,17	8,79	16,26	12,95	17,41	11,46	6,28	14,54	8,30	17,93	16,01	11,50	9,87	8,23
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	7,95	0	0	8,53	1,86	7,99	9,34	16,42	8,02	18,37	17,43	32,37	15,77	18,66	7,27
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	6,51	3,03	0	1,88	0	0	7,66	4,69	0	4,56	0	0	5,17	2,04	4,21
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	2,51	0	0	2,37	4,60	2,23	0	1,89	4,08	3,60
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,91	3,79	7,53	7,92	5,49	8,94	3,64	5,25	7,73	8,74	7,30	3,41	13,28	14,95	2,64
Hiperplasia de la próstata	6,26	0	0	0	2,68	2,54	0	2,49	2,37	0	0	2,16	0,00	2,04	2,49
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	3,17	5,77	10,02	5,41	5,18	14,23	4,94	12,90	5,99	8,44	13,00	5,49	1,74	2,44

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 32. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 35. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí – Valle.
Periodo 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14,37	13,58	34,34	14,82	18,07	20,05	18,07	31,31	17,98	17,61	4,41	11,37	17,52	20,54	14,57
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5,83	0	3,69	4,78	10,56	2,03	3,32	9,93	10,33	12,31	6,63	3,30	6,63	8,46	10,86
Resto de las enfermedades	26,53	9,10	18,54	13,93	9,94	11,69	5,30	8,36	13,20	8,44	12,17	4,37	7,12	10,92	9,38
Resto de enfermedades del sistema digestivo	9,16	6,94	8,71	18,00	5,73	7,18	14,55	13,71	15,71	11,03	17,73	4,34	4,24	17,59	5,77
Enfermedades del sistema urinario	28,47	13,92	8,41	11,50	9,85	10,11	11,31	11,82	11,40	5,17	7,48	9,88	9,56	7,96	5,49
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	4,91	6,44	0	2,01	2,12	5,61	7,29	3,78	4,87	6,11	2,92	4,87	13,50	6,83	5,06
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,08	1,46	5,54	4,24	1,25	4,38
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4,51	6,94	6,79	12,69	1,93	1,91	7,07	3,70	5,09	0	2,92	2,82	2,69	2,99	3,51
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	2,25	4,46	2,52	2,08	2,12	1,86	7,60	0	1,87	3,39	6,35	2,86	4,81	2,60	3,14
Diabetes mellitus	39,18	39,72	41,51	27,93	22,55	18,91	14,71	17,73	17,64	11,89	16,99	12,02	6,87	14,50	3,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0	0	2,37	4,00	2,12	3,89	3,54	1,53	3,49	1,44	1,80	1,39	1,32	5,33	2,87
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,07	6,12	4,07	0	1,99	7,47	3,85	3,79	1,87	3,69	5,47	1,79	1,76	8,38	2,72
Embarazo, parto y puerperio	1,93	0	0	0	0	3,58	0	0	1,72	3,26	0	0	1,59	0,00	1,25

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Plan decenal de salud pública 2012 – 2021

En el municipio de Jamundí Valle los indicadores propuestos para el semáforo del plan decenal, que presentan valores estadísticamente un poco más elevados que el departamento del Valle del Cauca, con relación a las tasas ajustadas, son accidentes de transporte terrestre, tumor maligno del cuello uterino y del estómago y trastornos mentales y del comportamiento, encontrándose en color amarillo. Tabla 36

Tabla 36. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Jamundí, Valle del Cauca 2006 – 2019

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2019	JAMUNDÍ 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,19	19,24	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,72	11,53	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,20	8,49	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,43	9,49	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,11	11,66	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	15,51	6,29	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	5,07	4,23	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,24	4,05	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	51,81	44,32	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘		
Tasa de mortalidad especifica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	33,45	26,19	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘		
Tasa de mortalidad especifica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,13	0,00	↗	↘	↘	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	-	-	-		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – Infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.



Se llevó a cabo un acercamiento a las tasas específicas por edad.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,44		1,36			1,49	1,64			1,42			0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)													0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,44	1,46													
Enfermedades del sistema nervioso					1,48								0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio					1,48							1,35	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio			1,36		1,48		1,64	1,54	1,48			1,35	1,29	1,20	0,00
Enfermedades del sistema digestivo			1,36	2,99									0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario													0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,89	4,37	3,16	5,97	8,89	5,95	6,56	1,54	2,97	5,67	1,38	6,76	3,87	8,39	4,64
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		1,46	4,08	4,48	2,96	5,95	3,28	3,08	2,97	7,08	2,76	1,35	5,15	4,80	1,16
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio			2,72										0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de mortalidad y mortalidad							1,64			1,42			0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,47	1,39		1,54				1,49		1,57			0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)													0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso					1,52								0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio			1,45								1,55		0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio				1,54							1,55		0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo									1,52				0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario													0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,87	4,18	5,81	6,14	3,04	13,54	8,06	5,98		4,71	3,09	7,41	4,08	2,55	5,73
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,94	4,18	2,90		1,52	5,08	3,23	1,49	1,52	3,14	3,09	1,48	1,36	3,82	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio				1,54									0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de mortalidad y mortalidad	1,47	1,39	1,45										0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total																
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,46	0,71	0,70	0,76		0,79	0,81	0,7587		1,49			0,00	0,00	0,00		
Tumores (neoplasias)													0,00	0,00	0,00		
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	0,00	0,00		
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,73	0,71											0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema nervioso					1,50								0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema circulatorio			0,70		0,75						0,73	0,71	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema respiratorio			0,70	0,76	0,75		0,81	0,76	0,75		0,73	0,71	0,66	0,62	0,00		
Enfermedades del sistema digestivo			0,70	1,51					0,75				0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema genitourinario													0,00	0,00	0,00		
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	4,37	4,27	7,02	6,06	6,00	9,50	7,32	3,79	1,50	5,21	2,19	7,07	3,97	5,56	5,18		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,46	2,85	3,51	2,27	2,25	5,54	3,25	2,28	2,25	5,21	2,92	1,41	3,31	4,32	0,58		
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio			1,40	0,76									0,00	0,00	0,00		
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00		
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,73	0,71	0,70				0,81			0,74			0,00	0,00	0,00		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres																
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						26,10							0,00	0,00	0,00		
Tumores (neoplasias)		53,06		26,41			25,81	25,48		24,80	24,47		0,00	23,42	19,58		
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	0,00	0,00		
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	26,66							25,48		24,80			23,78	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema nervioso									25,14				0,00	23,42	0,00		
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema circulatorio			26,46	26,41									0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema respiratorio	26,66		26,46				25,81						23,78	23,42	0,00		
Enfermedades del sistema digestivo													0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema genitourinario													0,00	0,00	0,00		
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal													0,00	0,00	0,00		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26,66	26,53	26,46						25,14			24,12	47,35	46,85	0,00		
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio													0,00	0,00	0,00		
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00		
Causas externas de morbilidad y mortalidad		26,53	26,46	26,41			25,81	25,14				24,12	23,78	0,00	0,00		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						27,73	27,39						0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)													0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							27,39						0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas													0,00	24,55	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	28,23				28,05					26,19			24,92	0,00	20,69
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	28,23												0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio		28,35										25,31	24,92	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario		28,35											0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal										26,19			0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas								27,03					0,00	0,00	20,69
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio										26,19			0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad		56,71		28,27	28,05					26,19			0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						26,89	13,29						0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)		27,41		13,66			13,29	13,12		12,74	12,54		0,00	11,99	10,06
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							13,29						0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	13,71							13,12		12,74			12,17	11,99	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	13,71				13,57				12,93	12,74			12,17	11,99	10,06
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	13,71		13,69	13,66									0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	13,71	13,71	13,69				13,29					12,35	24,33	11,99	0,00
Enfermedades del sistema digestivo													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario		13,71											0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal										12,74			0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13,71	13,71	13,69					13,12	12,93			12,35	24,33	23,98	10,06
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio										12,74			0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad		41,12	13,69	27,31	13,57		13,29		12,93	12,74		12,35	12,17	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	21,51		21,25			41,65	20,56			19,74			0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)		42,74		21,17			20,56	20,28		19,74	19,48		0,00	18,66	15,71
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	48,03	21,37						20,28		19,74			18,94	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso					21,03				20,00				0,00	18,66	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio			21,25	21,17	21,03							19,22	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	21,51		42,51		21,03		41,11	20,28	20,00			19,22	7,89	37,33	0,00
Enfermedades del sistema digestivo			21,25	42,35									0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario													0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	43,03	64,10	127,52	84,69	126,16	83,30	82,22	20,28	40,00	78,94	19,48	96,08	56,83	130,65	62,85
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21,51	42,74	85,02	63,52	42,05	83,30	41,11	40,56	60,00	98,68	38,96	38,43	113,66	111,98	15,71
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio				42,51									0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad		21,37	21,25	21,17			41,11		20,00	19,74		19,22	18,94	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	22,98	23,02		22,73		22,04	21,71	21,40		20,80			0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)							21,71						0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos													0,00	18,98	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas													19,89	0,00	16,62
Enfermedades del sistema nervioso	22,98				44,85					20,80			0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	22,98		22,95									20,50	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio		23,02		22,73								20,50	20,19	19,89	0,00
Enfermedades del sistema digestivo									21,11				0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario		23,02											0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	91,91	69,06	91,79	90,93	44,85	176,33	108,55	86,59		83,21	41,01	100,95	59,67	39,19	83,10
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	45,96	69,06	45,89		22,43	66,12	43,42	42,79	21,11	41,61	41,01	20,19	19,89	58,78	16,62
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio				22,73						20,80			0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	22,98	69,06	22,95	22,73	22,43					20,80			0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Jamundí 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	22,22	11,08	11,03	10,96		32,12	21,12	10,41		20,26			0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)		22,16		10,96			10,56	10,41		10,13	9,99		0,00	9,56	8,08
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos								10,56					0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	22,22	11,08						10,41		10,13			9,70	9,56	8,08
Enfermedades del sistema nervioso	11,11				2,56				10,27	10,13			9,70	9,56	8,08
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas													0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	11,11		22,07	10,96	10,85						9,99	9,85	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	11,11	11,08	22,07	10,96	10,85		21,12	10,41	10,27		9,99	19,69	29,11	19,12	0,00
Enfermedades del sistema digestivo									10,27				0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario		11,08											0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	66,67	66,49	110,34	87,70	86,82	128,49	95,03	82,05	20,54	81,02	29,97	98,45	58,21	86,03	72,69
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	33,33	55,41	66,20	32,89	32,56	74,95	42,23	41,64	41,08	70,89	39,96	29,54	67,92	86,03	16,15
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio			22,07	10,96						10,13			0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades													0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	11,11	44,33	22,07	21,93	10,85		21,12		10,27	20,26		9,85	9,70	0,00	0,00


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



2.1.4. Mortalidad en Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

Figura 33. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento. Jamundí 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En el Valle del Cauca, para el año 2019 se presentaron 213 muertes por trastornos mentales y del comportamiento, con un incremento en comparación con el año 2018 en el cual se habían registrado 147 casos.

Para el caso de Jamundí, hubo un aumento de cinco casos, pues en el año 2018 se habían registrado tres casos y en 2019 ocho casos. Tabla 46.

Tabla 46. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019

MUNICIPIOS	AÑO 2018			AÑO 2019		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	61	41	102	83	61	144
76020 - Alcalá				1	1	2
76036 - Andalucía						
76041 - Ansermanuevo						
76054 - Argelia					1	1
76100 - Bolívar						
76109 - Buenaventura				3	2	5
76111 - Guadalajara De Buga	3	1	4		1	1
76113 - Bugalagrande						
76122 - Caicedonia					1	1
76126 - Calima						




76130 - Candelaria	1	2	3	4	2	6
76147 - Cartago	1	1	2	1	1	2
76233 - Dagua	1		1	1		1
76248 - El Cerrito				1	1	2
76250 - El Dovio						
76275 - Florida		2	2	2	1	3
76306 - Ginebra	1		1	2		2
76318 - Guacarí						
76364 - Jamundí	1	2	3	5	3	8
76377 - La Cumbre				1		1
76400 - La Unión					1	1
76403 - La Victoria					1	1
76520 - Palmira	6	4	10	10	4	14
76563 - Pradera				1	2	3
76606 - Restrepo	2		2			
76616 - Riofrío						
76622 - Roldanillo						
76670 - San Pedro						
76736 - Sevilla	2	1	3	1		1
76828 - Trujillo		1	1		1	1
76834 - Tuluá	5	2	7	3	3	6
76845 - Ulloa		1	1			
76863 - Versalles				2		2
76869 - Vijes						
76890 - Yotoco						
76892 - Yumbo	2	3	5	3	1	4
76895 - Zarzal				1		1
76 - Valle del Cauca	86	61	147	125	88	213

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En todo el Valle el año 2019 presenta el número más alto de muertes por consumo de sustancias psicoactivas (10 muertes). este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. Las mujeres presentaron dos muertes en 2019. Las 10 muertes se distribuyeron así: cuatro en Cali, dos en Buenaventura, y uno respectivamente en Caicedonia, El Cerrito, La Unión y Pradera. En Jamundí no ocurrieron casos en dicho periodo. Figura 34.

Figura 34. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por epilepsia

En el Valle del Cauca para el año 2019, se registraron 53 muertes por epilepsia, de las cuales 30 ocurrieron en hombres y 23 en mujeres. En ambos sexos se observa un aumento de casos en 2019 respecto a 2018, mientras En Jamundí se registraron tres casos en 2019, dos en hombres y uno en mujer, observando se un aumento con relación al año 2018 de un caso.

Figura 35. Número de muertes por epilepsia. Jamundí 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 47. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2005 – 2019

MUNICIPIOS	AÑO 2018			AÑO 2019		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	7	9	16	11	12	23
76020 - Alcalá						
76036 - Andalucía						
76041 - Ansermanuevo						
76054 - Argelia						
76100 - Bolívar					1	1
76109 - Buenaventura				4	2	6
76111 - Guadalajara De Buga		1	1		1	1
76113 - Bugalagrande						
76122 - Caicedonia						
76126 - Calima					1	1
76130 - Candelaria		1	1			
76147 - Cartago		2	2			
76233 - Dagua		1	1			
76243 - El Águila						
76246 - El Cairo						
76248 - El Cerrito					1	1
76250 - El Dovio		1	1			
76275 - Florida					1	1
76306 - Ginebra		1	1			
76318 - Guacarí						
76364 - Jamundí		2	2	1	2	3
76377 - La Cumbre						
76400 - La Unión					1	1
76403 - La Victoria				1		1
76497 - Obando						
76520 - Palmira	2	1	3	1	4	5
76563 - Pradera					2	2
76606 - Restrepo						
76616 - Riofrío				1		1
76622 - Roldanillo						
76736 - Sevilla	1		1		1	1
76823 - Toro				1		1
76828 - Trujillo						
76834 - Tuluá		3	3	2	1	3
76845 - Ulloa						
76863 - Versalles						
76869 - Vijes						
76890 - Yotoco				1		1
76892 - Yumbo						
76895 - Zarzal						
76 - Valle del Cauca	10	22	32	23	30	53

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




2.1.5. Mortalidad por COVID-19

En el municipio de Jamundí hasta el 09 de septiembre de 2021, se registraron un total de 267 muertes por COVID-19. Este número total es preliminar y puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.

Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19

La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que, en **Jamundí**, hay una afectación mayor de hombres de 55 años y más en comparación con el Valle del Cauca. Igualmente, los hombres de 35 a 45 años tienen mayor afectación en el municipio. Por otro lado, las mujeres que tienen mayor afectación son las de 55 años en adelante. Figura 36.

Figura 36. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021



Fuente: Ministerio de Salud



Se presentan a continuación los indicadores demográficos de mortalidad para el municipio.

Tabla 48. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

Índice Demográfico	Año 2021	
	JAMUNDÍ	VALLE DEL CAUCA
Población total	267	14.682
Población Masculina	165	9.002
Población femenina	102	5.680
Relación hombres: mujer	161,76	158,49
Razón niños: mujer	0	3
Índice de infancia	0	0
Índice de juventud	3	1
Índice de vejez	61	67
Índice demográfico de dependencia	159,22	201,97
Índice de dependencia infantil	0,00	0,53
Índice de dependencia mayores	159,22	201,44
Índice de Friz	0,00	3,67

Fuente: Ministerio de Salud.

Tabla 49. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En JAMUNDÍ para el año 2021 por cada 162 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 158 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En JAMUNDÍ por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por la misma causa en mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 3 muertes en niños y niñas (0-4años) por covid - 19, había 100 muertes por esta misma causa en mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En JAMUNDÍ de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 0 muertes por COVID - 19
Índice de juventud	En JAMUNDÍ de 100 muertes por COVID - 19, 3 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 1 muertes por COVID - 19
Índice de vejez	En JAMUNDÍ de 100 muertes por COVID - 19, 61 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 67 muerte por COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En JAMUNDÍ de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, había 159 muertes por la misma causa en menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 202 muertes por COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En JAMUNDÍ, 0 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 1 personas que murieron por COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En JAMUNDÍ, 159 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 201 personas que murieron por COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) que murieron por COVID -19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años que murieron por COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida. La población del municipio de Jamundí Valle fallecida por covid-19 es decididamente envejecida

Fuente: Ministerio de Salud



En el Valle del Cauca el 62,51% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este porcentaje es más alto que el porcentaje de Jamundí (53,56%). La diabetes presenta una mayor proporción en el Valle (23,74%) en comparación con Jamundí (19,85%). También el Valle presenta un valor especialmente alto para la hipertensión (48,40%) en el valle, mientras que Jamundí presenta un 39,33%.

Tabla 50. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Jamundí y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

JAMUNDÍ	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad JAMUNDÍ		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE DEL CAUCA		Concentración Municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	
JAMUNDÍ	Artritis	1	0,37	VALLE DEL CAUCA	Artritis	103	0,70	0,010
	Asma	4	1,50		Asma	392	2,67	0,010
	Cáncer	5	1,87		Cáncer	483	3,29	0,010
	Comorbilidades (al menos una)	143	53,56		Comorbilidades (al menos una)	9178	62,51	0,016
	Diabetes	53	19,85		Diabetes	3485	23,74	0,015
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	57	0,39	0,000
	EPOC	31	11,61		EPOC	1778	12,11	0,017
	ERC	38	14,23		ERC	2432	16,56	0,016
	Hipertensión	105	39,33		Hipertensión	7106	48,40	0,015
	Sobrepeso y Obesidad	28	10,49		Sobrepeso y Obesidad	1929	13,14	0,015
	Terapia Reemplazo Renal	15	5,62		Terapia Reemplazo Renal	374	2,55	0,040
	VIH	1	0,37		VIH	59	0,40	0,017
	Mayor de 59	133	49,81		Mayor de 59	8874	60,44	0,015
Total		267		Total		14.682		0,018

Fuente: Ministerio de Salud

El 30% de los fallecidos por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron en cuidado intensivo. **Para el caso de Jamundí**, el 24% estuvo en cuidado intensivo.

Tabla 51. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Colombia y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

JAMUNDÍ	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	
JAMUNDÍ	Consulta Externa	0	0	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0	0,00000
	Cuidado Intensivo	63	24		Cuidado Intensivo	4360	30	0,01445
	Cuidado Intermedio	10	4		Cuidado Intermedio	607	4	0,01647
	Domiciliaria	1	0		Domiciliaria	55	0	0,01818
	Hospitalización	47	18		Hospitalización	3171	22	0,01482
	No Reportado	222	83		No Reportado	11317	77	0,01962
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00000
	Urgencias	11	4		Urgencias	654	4	0,01682
Total		267		Total		14.682		0,01819

Fuente: Ministerio de Salud



2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Tabla 52. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Jamundí, 2005- 2019

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2019	JAMUNDÍ 2019	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Razón de mortalidad materna	46,60	0,00	↘	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	-		
Tasa de mortalidad neonatal	6,84	4,61	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad infantil	9,45	5,76	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘		
Tasa de mortalidad en la niñez	11,35	7,49	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗		
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,02	0,00	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	↘	↘	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘		
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,05	0,00	↘	↘	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	↗	↘		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ninguno de los indicadores en Jamundí es estadísticamente más elevado en comparación con el Valle del Cauca.

Tabla 52.

Indicadores maternos infantiles por área de residencia y etnia

Tabla 53. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia y año. Jamundí, periodo 2005 – 2019

AREA	INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total general
ÁREA URBANA	76364 - Jamundí	48,21	49,79	50,00	50,21	50,30	51,45	51,22	51,27	50,77	51,34	50,86	51,50	51,40	51,13	50,99	50,72
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,92	9,03	8,55	7,77	9,13	8,81	9,09	9,85	8,70	9,12	7,08	9,24	8,78	9,81	10,64	8,90
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	88,02	89,10	90,44	91,37	90,52	95,51	96,00	94,96	93,86	94,58	95,42	95,24	95,14	93,60	92,63	93,09
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	97,11	99,79	99,42	99,68	99,90	99,89	99,77	99,89	99,69	99,80	99,90	99,70	99,72	99,91	99,78	99,61
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	5,55	8,21	12,63	11,55	8,20	16,95	7,95	6,56	4,09	15,35	5,21	9,92	10,27	8,53	5,95	9,05
ÁREA RURAL	76364 - Jamundí	43,96	48,06	47,98	48,98	49,64	50,07	49,96	50,00	50,07	50,34	50,36	50,74	49,89	51,71	51,40	49,52
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	13,72	11,64	11,73	11,48	9,94	9,02	8,00	9,65	10,14	9,29	7,54	12,29	8,05	12,56	10,77	10,42
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	72,73	80,05	77,55	82,58	86,49	90,67	88,41	89,54	87,61	90,98	92,21	89,68	91,12	91,95	93,62	87,08
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	85,87	98,10	98,21	99,44	99,15	98,67	99,71	99,01	99,15	99,18	99,27	99,26	97,95	99,11	98,72	97,89
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	12,90	11,88	22,96	11,20	19,89	13,26	25,71	9,90	8,45	5,46	9,73	9,83	2,27	15,66	5,10	12,13

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 54. Otros indicadores maternos infantiles, según etnia y año. Jamundí, periodo 2008 – 2019

INDICADOR	1 - INDÍGENA	2 - ROM (GITANO)	3 - RAZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	6 - OTRAS ETNIAS	Total	1 - INDÍGENA	2 - ROM (GITANO)	3 - RAZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	6 - OTRAS ETNIAS	Total
	2018							2019						
76364 - Jamundí	50,00	0,00	0,00	0,00	50,87	51,37	29,26	36,84	0,00	0,00	0,00	52,46	50,96	26,25
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	10,43	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	9,92	10,67
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100,00	0,00	0,00	0,00	89,96	93,63	93,14	60,00	0,00	0,00	0,00	93,16	93,03	92,86
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,64	99,69	80,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,66	99,54
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	10,85	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	5,36	5,76

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.


Mortalidad materna por Área de residencia y etnia

Tabla 55. Mortalidad Materna por área del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA		225,99			102,35	102,35					
2 - CENTRO POBLADO											
3 - AREA RURAL DISPERSA									520,83		
SIN INFORMACION											
Total General		158,35			75,08	74,46			66,18		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 37. Mortalidad materna por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 56. Mortalidad Materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA											
2 - ROM (GITANO)											
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO											
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE											
6 - OTRAS ETNIAS		202,22			86,81	85,32			77,94		
NO REPORTADO											
Total General		158,35			75,08	74,46			66,18		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 38. Mortalidad materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

Tabla 57. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA	5,12	15,82	7,95	3,28	2,05	10,24	1,04	6,94	7,47	6,83	4,46
2 - CENTRO POBLADO	11,81	16,06	23,12	10,31			3,89	12,99		3,64	4,26
3 - AREA RURAL DISPERSA	10,20	7,81	11,30	9,52	11,36	7,14	6,49		5,21	23,26	6,37
SIN INFORMACION											
Total General	6,75	15,04	10,57	5,31	3,00	8,19	2,19	7,07	5,96	8,03	4,61

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 39. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 58. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA			1.000,00								
2 - ROM (GITANO)											
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO											
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	8,37	12,15	10,87	9,62	5,88	6,02	4,55	5,43	4,59	8,73	4,27
6 - OTRAS ETNIAS	6,60	15,17	9,58	4,53	2,60	7,68	1,74	7,35	6,24	7,96	4,69
NO REPORTADO		50,00				1.000,00					
Total General	6,75	15,04	10,57	5,31	3,00	8,19	2,19	7,07	5,96	8,03	4,61

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 40. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2009 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil.

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud Tabla 57

Tabla 59. Identificación de prioridades en salud (mortalidad) del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2019

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Jamundí (2019)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2019)	Tendencia 2005 a 2019	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad ajustada por edad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas en hombres	157,52	171,08	Disminución	001
	2. Tasa de causas externas x 100.000 hombres	135,78	163,38	Variable	012
	3. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas en mujeres	134,06	115,98	Disminución	001
	4. Neoplasias x 100.000 mujeres	86,67	93,92	Disminución	007
	5. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas en ambos sexos	144,92	140,00	Variable	001
Mortalidad ajustada por edad por subgrupos de causas	1. Tasa ajustada de infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas hombres	13,74	20,01	Disminución	009
	3. Tasa ajustada de tumor maligno de estómago x 100.000 personas hombres	17,28	14,17	Variable	007
	4. Tasa ajustada de tumor maligno de mama x 100.000 personas mujeres	11,53	14,72	Disminución	007
	6. Tasa ajustada de homicidios x 100.000 personas hombres	85,74	101,48	Disminución	012
	7. Tasa ajustada de accidentes de tránsito x 100.000 personas mujeres	5,75	6,43	Disminución	012
	8. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas hombres	114,43	101,74	Disminución	001
	8. Tasa ajustada de enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas mujeres	26,40	28,55	Disminución	001
	9. Tasa ajustada de enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas hombres	23,35	32,27	Variable	001
Materno infantil. Indicadores trazadores	1. Tasa de mortalidad neonatal	4,61	6,84	Variable	008
	2. Tasa de mortalidad infantil	5,76	9,45	Variable	008
	3. Tasa de mortalidad en la niñez	7,49	11,35	Variable	008
Otros Indicadores materno infantiles	1. Enfermedades del sistema nervioso en menores de 1 a 4 años en mujeres	20,69		Aumento	008
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de 1 a 4 años en mujeres	20,69		Aumento	008

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones Mortalidad

Las enfermedades del sistema circulatorio son las que presentan mayor riesgo de causar muertes en la población general del municipio para todos los años del periodo 2005 – 2019.

Se resalta el alto porcentaje de años de vida potencialmente perdidos para las causas externas en hombres (AVPP), lo cual es un indicador de muerte prematura, también la mayor tasa de AVPP y la tasa ajustada por edad lo tienen las causas externas, diferenciándose de manera importante del resto de grupos de causas de muerte. Igualmente, se resaltan las neoplasias en mujeres, las cuales presentaron una disminución.

Con relación a las mortalidades específicas, se debe mencionar inicialmente que cuatro de los indicadores propuestos como monitoreo del Plan Decenal, presentan valores para el año 2019 que presentan valores estadísticamente un poco más elevados que el departamento del Valle del Cauca, como son los accidentes de transporte terrestre, tumor maligno del cuello uterino y del estómago y trastornos mentales y del comportamiento, encontrándose en color amarillo.

Para el grupo de mortalidades infecciosas, son las infecciones respiratorias agudas las de mayor incidencia tanto para hombres como para mujeres y con tendencia a la disminución.

En el grupo de las neoplasias se resaltan las siguientes: Tumor maligno de estómago en hombres, tiene tendencia a la disminución. Tumor maligno de mama en mujeres, su tendencia es de disminución, pero se prioriza dado que presenta el valor más elevado entre las neoplasias en mujeres.

En el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón, las cuales presentan un indicador con tendencia a la disminución en los dos sexos. Se priorizan también en este grupo, las enfermedades cerebrovasculares en ambos sexos, que tienen un valor levemente inferior al valor departamental, pero con una tasa alta, lo cual significa una alta carga en el total de la mortalidad.

Con relación al grupo de las causas externas para los hombres, se observaron disminución en: agresiones (homicidios), eventos de intención no determinada, accidentes de tránsito y accidentes que obstruyen la respiración. Para las mujeres, las disminuciones se evidenciaron en: homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y eventos de intención no determinad. Con relación a los homicidios, que es la principal causa de muerte, se debe mejorar en la prevención de los casos, se debe fomentar la resolución pacífica de los conflictos, pues, aunque muchos homicidios se dan en contextos de delincuencia, muchos otros ocurren por temas de convivencia que se hubieran podido resolver fácilmente. Se debe mejorar el control del tráfico de armas de fuego, por medio de



retenes y puesto de control en puestos claves y cambiantes. También se debe atacar con mayor vehemencia el tráfico de estupefacientes, pues se sabe que muchos de los crímenes están relacionados con esta actividad.

Finalmente, en los grandes grupos de causas, para el Resto de Enfermedades, se deben resaltar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que, aunque presentan un valor inferior al valor departamental, tienen una importante carga entre todas las causas de muerte.

Entre los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en Jamundí, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y también para las neoplasias. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. El consumo alto de grasas saturadas puede elevar los niveles de colesterol, además de aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular.

En las enfermedades del sistema circulatorio, son las enfermedades isquémicas del corazón las que presentan el mayor riesgo de muerte para ambos sexos, no solo entre el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, sino entre todos los grandes grupos de causas.

Con relación a los indicadores de mortalidad por COVID-19, se recomienda seguir trabajando en la prevención del contagio con campañas permanentes y normatividad que incentive el aislamiento y las medidas de bioseguridad en la población general.



2.2. Análisis de la Morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada según los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, el Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuyó al análisis.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel o anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos.

Morbilidad atendida según grandes causas

En la primera infancia las enfermedades no transmisibles representan la mayor proporción de consultas, sin embargo, las condiciones mal clasificadas presentan el incremento más alto entre las morbilidades para el año 2020 en comparación el 2019.



Tabla 60. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,87	38,99	39,28	42,39	43,76	39,26	36,64	34,87	33,88	33,86	32,26	23,58	-8,68
	Condiciones perinatales	1,31	1,34	2,04	2,19	1,74	1,79	1,68	1,62	1,63	2,75	3,91	7,22	3,33
	Enfermedades no transmisibles	33,14	36,53	36,29	36,12	36,00	39,68	41,71	40,55	38,05	35,70	37,41	38,02	0,61
	Lesiones	7,95	6,49	6,17	7,49	6,77	7,79	5,71	5,79	5,94	5,94	7,26	8,61	1,35
	Condiciones mal clasificadas	14,73	16,65	16,22	11,82	11,73	11,48	14,26	17,17	20,50	21,76	19,17	22,57	3,40
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,38	23,33	21,28	21,05	24,20	20,72	22,00	19,22	17,26	17,18	17,66	14,78	-2,88
	Condiciones maternas	0,04	0,09	0,08	0,39	0,03	0,15	0,04	0,00	0,02	0,00	0,05	0,10	0,05
	Enfermedades no transmisibles	53,78	54,01	60,13	59,02	53,87	53,73	52,60	55,50	48,79	51,07	53,17	51,15	-2,02
	Lesiones	10,19	8,24	6,44	8,32	7,56	9,08	7,51	7,53	7,44	6,99	7,83	11,02	3,19
	Condiciones mal clasificadas	12,62	14,32	12,07	11,22	14,35	16,33	17,84	17,75	26,49	24,76	21,29	22,94	1,65
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,03	13,60	12,15	13,02	15,10	12,40	14,53	14,48	13,06	10,05	10,20	10,88	0,68
	Condiciones maternas	3,41	2,91	2,29	2,80	2,40	1,93	2,14	2,22	1,94	2,55	2,40	3,68	1,28
	Enfermedades no transmisibles	54,84	56,18	62,63	62,56	56,27	59,83	55,65	54,90	55,80	56,86	58,85	51,86	-6,99
	Lesiones	10,83	11,97	9,07	8,34	9,98	10,05	8,68	9,82	9,89	10,80	8,58	11,75	3,16
	Condiciones mal clasificadas	13,90	15,34	13,87	13,28	16,25	15,79	19,00	18,57	19,31	19,73	19,97	21,83	1,86
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,00	14,41	12,97	12,73	15,59	13,33	15,14	14,86	12,94	11,95	11,34	10,15	-1,19
	Condiciones maternas	8,28	5,67	5,87	7,38	6,52	5,25	5,38	5,79	6,52	6,24	7,86	12,00	4,15
	Enfermedades no transmisibles	52,16	53,75	58,49	58,95	55,43	57,19	52,82	51,25	49,03	50,74	49,65	45,42	-4,23
	Lesiones	8,80	8,57	10,05	9,85	8,86	9,10	10,71	11,51	10,11	9,93	10,19	10,44	0,25
	Condiciones mal clasificadas	14,76	17,61	12,63	11,09	13,59	15,12	15,95	16,59	21,40	21,13	20,96	21,99	1,03
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,06	8,94	8,92	8,79	9,34	8,55	10,63	9,24	8,47	8,26	7,92	8,00	0,09
	Condiciones maternas	1,42	1,39	1,16	1,32	1,31	1,25	1,32	0,99	0,87	1,16	1,52	2,17	0,63
	Enfermedades no transmisibles	69,43	69,57	74,26	72,79	70,86	71,46	68,68	69,87	68,49	66,68	66,65	65,55	-1,10
	Lesiones	7,54	7,70	5,91	7,06	6,40	6,22	5,88	7,43	6,25	6,75	6,23	8,05	1,82
	Condiciones mal clasificadas	10,55	12,41	9,75	10,04	12,10	12,53	13,48	12,47	15,92	17,15	17,68	16,23	-1,45
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,62	9,06	5,47	6,81	4,75	4,10	5,13	5,03	4,51	3,81	4,10	3,56	-0,53
	Condiciones maternas	0,01	0,08	0,00	0,01	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,02	78,42	84,63	79,89	82,66	84,01	80,54	82,33	72,55	73,44	75,70	80,59	4,89
	Lesiones	5,59	4,75	2,94	4,14	4,29	3,47	3,22	4,30	3,54	3,52	3,98	5,17	1,19
	Condiciones mal clasificadas	6,76	7,69	6,95	9,15	8,24	8,38	11,10	8,34	19,40	19,23	16,21	10,67	-5,54

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 61. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,96	38,64	39,56	42,74	44,69	38,40	36,19	35,39	34,04	33,93	33,28	22,29	-10,99
	Condiciones perinatales	1,33	1,50	1,73	2,26	1,07	2,29	1,20	1,02	2,36	2,40	3,30	7,79	4,49
	Enfermedades no transmisibles	32,91	35,19	35,06	35,36	35,78	40,02	41,73	39,68	37,91	35,80	36,71	38,72	2,01
	Lesiones	7,85	7,52	6,65	8,04	7,03	8,25	5,75	6,29	6,51	6,15	8,37	8,39	0,03
	Condiciones mal clasificadas	14,94	17,14	16,99	11,59	11,43	11,03	15,13	17,62	19,18	21,72	18,36	22,81	4,45
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,89	24,51	20,67	20,01	24,63	20,17	21,52	18,47	17,64	17,59	20,00	14,54	-5,46
	Condiciones maternas	0,00	0,18	0,10	0,59	0,02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	-0,02
	Enfermedades no transmisibles	51,49	51,62	59,91	59,93	53,28	53,96	51,26	54,32	48,13	49,56	49,54	52,11	2,56
	Lesiones	11,46	9,43	8,00	9,45	8,64	11,09	8,75	9,08	9,20	8,43	8,70	12,15	3,45
	Condiciones mal clasificadas	13,16	14,27	11,32	10,01	13,42	14,64	18,47	18,12	25,03	24,42	21,73	21,17	-0,56
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,74	15,24	12,62	13,40	16,03	13,98	16,24	17,29	15,75	10,83	10,28	11,67	1,39
	Condiciones maternas	0,47	0,00	0,13	0,00	0,03	0,03	0,13	0,03	0,00	0,21	0,05	0,09	0,04
	Enfermedades no transmisibles	52,51	51,39	61,03	61,13	54,11	57,59	51,35	52,43	53,48	54,43	62,15	52,16	-9,99
	Lesiones	14,15	19,77	14,60	13,31	14,05	14,11	12,80	13,45	14,69	16,91	11,16	16,39	5,23
	Condiciones mal clasificadas	14,15	13,60	11,61	12,17	15,78	14,29	19,48	16,80	16,08	17,63	16,36	19,69	3,32
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,19	15,45	14,00	14,48	18,21	16,03	18,41	17,45	16,82	14,57	15,10	13,80	-1,30
	Condiciones maternas	0,00	0,10	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,06	0,00	0,02	0,07	0,02	-0,06
	Enfermedades no transmisibles	49,75	49,95	54,99	56,77	53,33	55,69	46,55	47,79	46,00	47,92	47,66	46,96	-0,71
	Lesiones	18,19	19,66	20,59	18,86	15,85	15,95	20,86	22,09	20,21	20,25	19,16	20,48	1,32
	Condiciones mal clasificadas	12,88	14,84	10,41	9,87	12,59	12,30	14,17	12,62	16,96	17,23	18,01	18,75	0,74
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,38	9,05	8,82	9,77	10,37	9,94	12,39	10,09	9,29	9,59	10,07	10,76	0,69
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	Enfermedades no transmisibles	65,56	67,09	72,53	68,89	67,46	68,53	65,15	65,98	65,83	63,31	64,06	61,33	-2,73
	Lesiones	12,28	13,14	10,03	12,37	10,89	10,21	9,83	12,61	10,46	11,49	10,06	12,57	2,51
	Condiciones mal clasificadas	9,78	10,73	8,62	8,97	11,29	11,28	12,62	11,33	14,42	15,61	15,80	15,33	-0,47
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,06	13,60	6,10	6,10	4,52	4,17	4,43	4,54	4,19	3,51	4,10	3,91	-0,19
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,98	74,53	84,35	80,58	82,78	83,36	82,07	82,85	72,55	74,49	77,30	80,02	2,72
	Lesiones	4,96	4,32	3,03	4,25	4,10	3,94	3,42	5,16	4,20	3,80	3,69	5,60	1,91
	Condiciones mal clasificadas	7,99	7,54	6,51	9,07	8,46	8,50	10,09	7,44	19,06	18,21	14,92	10,46	-4,46

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 62. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2020

		Mujeres													
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ pp 2020-2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,76	39,36	38,97	41,97	42,68	40,28	37,12	34,29	33,72	33,80	31,18	24,99	-6,18	
	Condiciones perinatales	1,29	1,17	2,39	2,10	2,53	1,19	2,20	2,30	0,86	3,12	4,56	6,59	2,03	
	Enfermedades no transmisibles	33,40	37,94	37,64	37,01	36,25	39,28	41,70	41,54	38,21	35,58	38,16	37,25	-0,91	
	Lesiones	8,07	5,39	5,63	6,85	6,47	7,25	5,66	5,21	5,33	5,71	6,08	8,86	2,78	
	Condiciones mal clasificadas	14,49	16,13	15,36	12,07	12,07	12,01	13,32	16,67	21,88	21,79	20,02	22,30	2,28	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,91	22,15	21,95	22,21	23,72	21,26	22,52	19,90	16,87	16,79	15,23	15,04	-0,19	
	Condiciones maternas	0,07	0,00	0,06	0,16	0,03	0,16	0,08	0,00	0,03	0,00	0,06	0,18	0,12	
	Enfermedades no transmisibles	55,88	56,42	60,38	58,00	54,52	53,49	54,05	56,57	49,47	52,55	56,95	50,12	-6,83	
	Lesiones	9,02	7,05	4,68	7,06	6,36	7,07	6,17	6,13	5,67	5,58	6,93	9,82	2,89	
	Condiciones mal clasificadas	12,12	14,38	12,92	12,56	15,37	18,02	17,17	17,41	27,96	25,08	20,83	24,84	4,01	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,60	12,30	11,78	12,76	14,33	11,15	13,18	12,20	10,87	9,48	10,13	10,31	0,18	
	Condiciones maternas	5,87	5,22	3,95	4,74	4,36	3,43	3,72	4,01	3,52	4,28	4,55	6,29	1,74	
	Enfermedades no transmisibles	56,79	59,98	63,86	63,55	58,06	61,61	59,04	56,92	57,69	58,65	55,82	51,84	-4,19	
	Lesiones	8,06	5,79	4,80	4,90	6,60	6,85	5,43	6,87	5,99	6,30	6,22	8,36	2,14	
	Condiciones mal clasificadas	13,69	16,71	15,60	14,05	16,65	16,97	18,63	20,01	21,94	21,28	23,27	23,40	0,12	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,56	13,99	12,35	11,67	14,22	11,74	13,30	13,41	11,13	10,58	9,29	8,22	-1,07	
	Condiciones maternas	12,01	7,95	9,36	11,78	9,93	8,33	8,40	9,02	9,56	9,48	12,11	18,34	6,23	
	Enfermedades no transmisibles	53,24	55,30	60,57	60,26	56,53	58,08	56,35	53,21	50,44	52,21	50,74	44,61	-6,12	
	Lesiones	4,58	4,03	3,76	4,47	5,21	5,07	4,99	5,55	5,40	4,56	5,29	5,13	-0,16	
	Condiciones mal clasificadas	15,61	18,74	13,96	11,82	14,11	16,78	16,95	18,82	23,47	23,17	22,57	23,70	1,12	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,30	8,90	8,97	8,26	8,75	7,77	9,65	8,80	8,04	7,52	6,69	6,34	-0,35	
	Condiciones maternas	2,24	2,04	1,80	2,03	2,06	1,93	2,06	1,51	1,33	1,80	2,38	3,47	1,09	
	Enfermedades no transmisibles	71,66	70,75	75,21	74,90	72,81	73,09	70,66	71,93	69,89	68,55	68,13	68,08	-0,04	
	Lesiones	4,81	5,11	3,65	4,19	3,81	3,99	3,67	4,68	4,04	4,11	4,05	5,33	1,29	
	Condiciones mal clasificadas	10,99	13,21	10,37	10,62	12,57	13,23	13,97	13,08	16,71	18,01	18,75	16,77	-1,98	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,97	5,74	4,99	7,28	4,91	4,06	5,63	5,32	4,72	4,03	4,10	3,31	-0,79	
	Condiciones maternas	0,02	0,15	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	
	Enfermedades no transmisibles	82,04	81,25	84,85	79,43	82,58	84,43	79,47	82,02	72,55	72,66	74,51	81,01	6,50	
	Lesiones	5,97	5,06	2,88	4,07	4,42	3,16	3,08	3,78	3,08	3,32	4,20	4,85	0,63	
	Condiciones mal clasificadas	5,99	7,80	7,29	9,20	8,09	8,30	11,81	8,87	19,64	19,99	17,18	10,83	-6,35	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2020. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 8.1 de Morbilidad por subgrupos.

Para el grupo de las enfermedades transmisibles son las enfermedades infecciosas y parasitarias las de mayor proporción de consultas para el año 2020, alcanzando alrededor de 59% del total de consultas por transmisibles.

Morbilidad por subgrupos en hombres

Tabla 63. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Jamundí 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2020-2019	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49.68	44.72	45.16	50.20	50.21	53.17	63.73	62.03	50.39	50.17	51.96	60.06	8.11
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49.21	53.69	52.64	47.71	48.11	45.45	34.67	36.09	48.42	48.12	45.88	37.63	-8.26
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1.11	1.59	2.20	2.09	1.68	1.38	1.60	1.87	1.19	1.71	2.16	2.31	0.15
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	20.00	0.00	7.84	1.00	0.00	0.00	1.39	6.67	0.00	6.61	3.69	1.45	-2.24
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	80.00	100.00	92.16	99.00	100.00	100.00	98.61	93.33	100.00	93.39	96.31	98.55	2.24
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G08, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1.34	1.90	1.78	2.82	3.50	1.61	1.87	1.68	2.61	2.90	2.97	3.84	0.87
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.55	0.68	1.06	0.74	0.93	0.84	0.97	0.84	0.84	1.06	1.30	1.23	-0.07
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.71	2.87	2.95	2.81	4.37	3.91	4.34	4.04	4.56	3.99	3.41	5.26	1.84
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3.79	2.78	3.69	4.40	5.26	4.93	4.89	4.59	3.97	4.28	3.80	4.19	0.39
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G08)	4.25	4.03	6.06	6.63	7.18	7.35	7.00	6.54	7.35	8.48	11.79	11.11	-0.68
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8.02	7.22	5.96	5.80	6.58	7.00	6.41	4.96	7.42	8.19	8.06	6.05	-2.01
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16.03	20.39	20.56	14.43	16.92	15.50	16.63	16.56	20.38	19.20	19.36	23.09	3.73
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6.16	6.17	6.31	5.48	4.66	4.75	5.02	4.66	5.42	6.09	5.27	4.92	-0.35
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7.33	5.27	5.41	6.57	6.78	6.12	7.15	6.87	6.30	7.06	6.33	7.34	1.02
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7.69	6.68	8.52	9.06	8.25	8.42	7.59	6.71	6.94	8.11	8.81	10.19	1.38
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7.12	7.91	5.68	6.00	5.42	6.42	6.03	5.53	5.01	5.36	5.09	5.34	0.24
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13.72	12.56	10.71	13.45	12.89	13.99	15.05	15.76	11.50	12.31	11.08	10.91	-0.17
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.68	0.64	0.52	0.70	1.48	0.96	1.00	0.63	1.00	0.92	2.31	0.81	-1.50
	Condiciones orales (K00-K14)	20.61	20.92	20.79	21.09	15.80	18.21	16.03	20.63	16.70	12.06	10.41	5.71	-4.71
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	0.75	1.06	1.72	1.74	2.16	1.63	1.60	2.54	2.59	1.73	2.86	7.62	4.76
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.04	0.11	0.25	0.23	0.49	0.14	0.49	0.10	0.39	0.18	0.11	0.28	0.18
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	99.21	98.78	98.00	98.03	97.34	98.23	97.91	97.37	97.02	98.09	97.03	91.98	-5.05
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 64. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,94	52,45	44,85	48,64	47,02	49,35	59,88	57,51	46,96	48,30	45,46	56,26	10,80
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,87	42,98	52,19	47,67	50,38	47,40	36,93	39,71	49,38	48,85	51,05	39,33	-11,72
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	4,18	4,57	2,96	3,69	2,60	3,25	3,19	2,78	3,67	2,85	3,49	4,41	0,92
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,68	93,93	94,66	94,86	91,60	94,74	93,00	93,75	97,16	90,90	92,69	92,73	0,04
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,32	6,07	5,34	5,14	8,40	5,26	7,00	6,25	2,84	9,10	7,31	7,27	-0,04
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,05	0,99	1,53	1,76	1,97	1,41	2,24	2,68	2,20	2,58	3,02	3,65	0,63
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,90	1,64	1,95	2,40	1,74	2,05	2,16	1,20	1,39	1,67	1,90	1,84	-0,06
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,20	2,70	2,74	2,28	2,96	3,47	3,42	3,76	3,73	3,36	3,46	4,91	1,45
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,26	4,56	4,70	5,74	6,78	6,99	7,15	5,90	5,59	6,01	6,43	6,34	-0,08
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,22	4,46	4,89	6,89	7,55	6,94	6,94	7,13	7,69	9,08	9,37	8,94	-0,44
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,47	5,91	5,08	5,45	6,09	6,31	5,49	4,67	6,84	7,83	8,30	5,89	-2,41
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15,00	20,83	19,59	12,59	15,21	14,61	14,90	16,85	18,77	17,55	17,41	23,08	5,67
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,80	4,50	4,74	3,50	3,00	3,23	2,98	3,30	3,77	3,64	3,93	3,07	-0,86
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,69	6,49	6,16	6,46	7,43	6,57	6,33	6,23	6,03	6,55	6,18	7,02	0,84
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,63	13,76	12,09	15,61	15,21	12,76	13,14	11,08	11,60	12,86	11,58	12,21	0,63
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,87	6,09	4,54	4,98	4,64	4,90	5,12	4,01	3,97	4,19	4,45	4,27	-0,18
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,10	11,64	12,71	14,03	13,10	15,19	14,85	15,36	12,58	12,91	13,32	12,35	-0,97
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	0,46	0,36	0,59	0,58	0,47	0,51	0,67	0,72	0,69	0,65	0,67	0,02
	Condiciones orales (K00-K14)	16,15	15,98	18,93	17,69	13,74	15,11	14,78	17,16	15,12	11,08	9,98	5,75	-4,23
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,95	3,79	4,12	2,94	2,54	3,92	2,27	4,89	3,05	2,60	4,14	11,74	7,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,12	0,24	0,53	0,50	0,68	0,39	0,81	0,27	0,54	0,36	-0,18
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,05	96,21	95,76	96,82	96,93	95,58	97,05	94,69	96,14	97,13	95,31	87,89	-7,42
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Jamundí 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49,28	48,95	44,99	49,32	48,50	51,13	61,63	59,50	48,50	49,15	48,64	58,11	9,47
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,93	47,82	52,39	47,69	49,32	46,49	35,90	38,12	48,95	48,52	48,52	38,50	-10,02
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,79	3,23	2,63	2,99	2,17	2,38	2,47	2,38	2,55	2,33	2,84	3,39	0,55
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	92,71	89,00	90,89	90,39	88,33	87,71	89,93	91,05	89,94	85,12	86,29	85,47	-0,82
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	7,29	11,00	9,11	9,61	11,67	12,29	10,07	8,95	10,06	14,88	13,71	14,53	0,82
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,16	1,31	1,63	2,16	2,56	1,49	2,10	2,31	2,36	2,71	3,00	3,73	0,73
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,40	1,30	1,60	1,78	1,43	1,59	1,71	1,07	1,18	1,43	1,66	1,60	-0,06
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,02	2,76	2,83	2,48	3,51	3,64	3,77	3,86	4,04	3,60	3,44	5,05	1,60
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,72	3,93	4,30	5,24	6,19	6,20	6,30	5,42	4,98	5,34	5,37	5,49	0,13
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,49	4,31	5,35	6,79	7,41	7,09	6,97	6,92	7,56	8,85	10,35	9,80	-0,55
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,04	6,37	5,42	5,58	6,28	6,57	5,84	4,77	7,06	7,97	8,20	5,96	-2,25
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15,38	20,67	19,97	13,28	15,87	14,95	15,56	16,74	19,38	18,19	18,20	23,09	4,89
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,67	5,09	5,36	4,24	3,64	3,82	3,75	3,80	4,39	4,59	4,47	3,80	-0,67
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,56	6,06	5,86	6,51	7,18	6,40	6,64	6,46	6,13	6,75	6,24	7,15	0,91
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,07	11,24	10,68	13,16	12,51	11,09	11,04	9,49	9,85	11,02	10,46	11,42	0,95
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,70	6,74	4,99	5,37	4,94	5,48	5,47	4,57	4,36	4,64	4,71	4,69	-0,02
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,33	11,97	11,92	13,81	13,02	14,73	14,92	15,51	12,18	12,68	12,42	11,78	-0,64
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,66	0,52	0,42	0,63	0,93	0,66	0,69	0,65	0,83	0,78	1,32	0,73	-0,59
	Condiciones orales (K00-K14)	17,80	17,73	19,66	18,97	14,53	16,30	15,25	18,43	15,71	11,46	10,15	5,73	-4,42
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y66, Y88, Y89)	1,27	2,21	2,61	2,21	2,32	2,57	1,86	3,50	2,78	2,07	3,40	9,40	5,99
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,02	0,06	0,20	0,23	0,51	0,29	0,57	0,22	0,56	0,21	0,29	0,32	0,03
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,07	0,06
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,70	97,70	97,17	97,55	97,17	97,14	97,57	96,27	96,66	97,71	96,30	90,22	-6,08
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 66. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	89,74	91,43	89,23	87,64	97,41	96,16	96,57	97,10	92,70	72,65	90,80	85,75	-5,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	9,20	1,21	-8,00
	Epilepsia	10,26	8,57	10,77	12,36	2,59	3,84	3,43	2,90	7,30	27,35	9,20	14,25	5,05
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,24	82,86	98,98	89,66	97,76	97,32	95,06	99,48	89,70	95,37	96,24	92,07	-4,16
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,58	0,00	-0,58
	Epilepsia	11,76	17,14	1,02	10,34	2,24	2,68	4,94	0,52	10,30	4,63	3,76	7,93	4,16
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	68,75	51,61	77,92	80,58	86,55	78,48	84,58	85,93	79,78	82,88	86,73	85,29	-1,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,13	3,23	3,90	6,80	8,97	10,31	4,74	7,41	5,88	10,75	7,50	9,94	2,44
	Epilepsia	28,13	45,16	18,18	12,62	4,48	11,21	10,67	6,67	14,34	6,38	5,77	4,77	-1,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	61,67	69,39	70,71	85,77	88,96	83,01	84,46	84,89	89,81	82,17	64,80	89,24	24,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,33	6,12	10,00	18,18	19,02	16,03	16,33	8,63	23,06	15,51	15,93	17,64	1,71
	Epilepsia	38,33	30,61	29,29	14,23	11,04	16,99	15,54	15,11	10,19	17,83	35,40	10,76	-24,64
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	73,84	72,36	64,32	77,27	78,11	56,68	82,17	81,70	83,51	76,86	66,96	85,66	18,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	12,79	3,25	0,00	2,41	5,68	3,23	5,43	4,26	1,63	7,36	3,85	4,63	0,78
	Epilepsia	26,16	27,64	35,68	22,73	21,89	43,32	17,83	18,30	16,49	23,14	33,04	14,34	-18,69
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	73,33	95,52	93,65	92,20	61,50	91,94	90,64	80,00	88,89	79,69	89,77	84,66	-5,11
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	2,99	0,55	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,65	5,73	0,34	1,10	0,76
	Epilepsia	26,67	4,48	6,35	7,80	38,50	8,06	9,36	20,00	11,11	20,31	10,23	15,34	5,11

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 67. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres														T total 2009-2020	% 2009- 2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	35	32	58	78	339	401	225	67	165	178	365	355	2298	90,69		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas									1		37	5	43	1,70		
	Epilepsia	4	3	7	11	9	16	8	2	13	67	37	59	236	9,31		
	T total	39	35	65	89	348	417	233	69	178	245	402	414	2534	100,00		
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	30	29	97	130	393	399	250	193	418	762	665	395	3761	94,83		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas									2		4		6	0,15		
	Epilepsia	4	6	1	15	9	11	13	1	48	37	26	34	205	5,17		
	T total	34	35	98	145	402	410	263	194	466	799	691	429	3966	100,00		
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22	16	60	83	193	175	214	116	217	455	451	429	2431	83,22		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	1	3	7	20	23	12	10	16	59	39	50	241	8,25		
	Epilepsia	9	14	14	13	10	25	27	9	39	35	30	24	249	8,52		
	T total	32	31	77	103	223	223	253	135	272	549	520	503	2921	100,00		
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	37	34	99	217	145	259	212	118	370	461	438	1.103	3493	82,11		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	3	14	46	31	50	41	12	95	87	108	218	707	16,62		
	Epilepsia	23	15	41	36	18	53	39	21	42	100	240	133	761	17,89		
	T total	60	49	140	253	163	312	251	139	412	561	678	1236	4254	100,00		
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	127	89	238	289	289	403	378	192	613	940	1.060	2.072	6690	76,25		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	22	4		9	21	23	25	10	12	90	61	112	389	4,43		
	Epilepsia	45	34	132	85	81	308	82	43	121	283	523	347	2084	23,75		
	T total	172	123	370	374	370	711	460	235	734	1223	1583	2419	8774	100,00		
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	22	64	339	130	139	194	155	132	408	667	790	1.076	4116	85,39		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas		2	2			2			3	48	3	14	74	1,54		
	Epilepsia	8	3	23	11	87	17	16	33	51	170	90	195	704	14,61		
	T total	30	67	362	141	226	211	171	165	459	837	880	1271	4820	100,00		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



**Tabla 68. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Jamundí
2009 – 2020**

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,29	90,32	96,67	86,36	91,07	91,98	96,30	82,86	81,76	74,89	82,71	74,66	-8,95
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,68	0,21
	Epilepsia	35,71	9,68	3,33	13,64	8,93	8,02	3,70	17,14	18,24	25,11	17,29	25,34	8,05
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,78	73,68	91,94	93,22	93,98	92,83	92,16	93,80	94,63	92,32	88,40	59,06	-29,35
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	16,22	26,32	8,06	6,78	6,02	7,17	7,84	6,20	5,37	7,68	11,60	40,94	29,26
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	58,06	86,11	76,06	87,46	92,05	92,40	90,12	82,35	86,94	92,95	90,18	94,87	4,89
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,41	0,00	0,76	1,46	1,85	4,71	1,02	3,67	4,03	1,90	-2,12
	Epilepsia	41,94	13,89	22,54	12,54	7,20	6,14	8,02	12,94	12,04	3,38	5,80	3,23	-2,67
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,84	81,82	64,10	88,13	90,00	82,31	86,69	76,98	80,71	84,16	90,22	84,90	-5,32
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,01	0,00	2,56	0,63	0,48	3,61	1,95	5,56	1,48	3,14	1,24	3,10	1,87
	Epilepsia	16,16	18,18	35,90	11,88	10,00	17,69	13,31	23,02	19,29	15,84	9,78	15,10	5,32
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,77	71,07	82,30	84,42	86,81	84,47	88,28	89,56	84,47	87,95	89,51	82,70	-6,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,75	0,00	0,33	0,49	0,14	5,45	0,55	0,00	0,68	0,97	0,13	0,64	0,51
	Epilepsia	16,23	28,93	17,70	15,58	13,19	15,53	11,72	10,44	15,53	12,05	10,49	17,30	6,82
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	93,42	93,06	96,22	96,73	96,72	96,17	96,56	95,43	89,98	92,54	94,96	88,39	-6,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,69	0,00	0,33	0,48	0,18	0,30	0,00	0,08	0,06	0,19	0,13
	Epilepsia	6,58	6,94	3,78	3,27	3,28	3,83	3,44	4,57	10,02	7,46	5,04	11,61	6,57

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 69. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres													Total 2009- 2020	% 2009- 2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18	28	58	38	153	172	104	29	139	164	177	221	1301	83,40	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas					1						1	2	4	0,26	
	Epilepsia	10	3	2	6	15	15	4	6	31	55	37	75	259	16,60	
	Total	28	31	60	44	168	187	108	35	170	219	214	296	1560	100,00	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	31	14	57	55	203	298	247	121	317	445	526	326	2640	85,85	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas													0	0,00	
	Epilepsia	6	5	5	4	13	23	21	8	18	37	69	226	435	14,15	
	Total	37	19	62	59	216	321	268	129	335	482	595	552	3075	100,00	
Adolescencia (12-17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18	31	54	258	243	316	146	70	426	633	560	499	3254	90,29	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas				1	2	5	3	4	5	25	25	10	80	2,22	
	Epilepsia	13	5	16	37	19	21	13	11	59	23	36	17	270	7,49	
	Total	31	36	71	295	264	342	162	85	490	681	621	526	3604	100,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83	36	50	141	189	228	267	97	272	643	803	821	3630	85,21	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1		2	1	1	10	6	7	5	24	11	30	98	2,30	
	Epilepsia	16	8	28	19	21	49	41	29	65	121	87	146	630	14,79	
	Total	99	44	78	160	210	277	308	126	337	764	890	967	4260	100,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	222	113	502	520	599	729	640	386	865	1.627	2.031	2.332	10566	85,75	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2		2	3	1	47	4		7	18	3	18	105	0,85	
	Epilepsia	43	46	108	96	91	134	85	45	159	223	238	488	1756	14,25	
	Total	265	159	610	616	690	863	725	431	1024	1850	2269	2820	12322	100,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	71	67	280	266	295	603	533	313	530	1.117	1.489	1.850	7414	92,87	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas				2	1	3	1	1		1	1	4	14	0,18	
	Epilepsia	5	5	11	9	10	24	19	15	59	90	79	243	569	7,13	
	Total	76	72	291	275	305	627	552	328	589	1207	1568	2093	7983	100,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 70. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,10	90,91	92,80	87,22	95,35	94,87	96,48	92,31	87,36	73,71	87,99	81,13	-6,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	6,17	0,99	-5,18
	Epilepsia	20,90	9,09	7,20	12,78	4,65	5,13	3,52	7,69	12,64	26,29	12,01	18,87	6,86
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	85,92	79,63	96,25	90,69	96,44	95,35	93,60	97,21	91,76	94,22	92,61	73,50	-19,12
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,31	0,00	-0,31
	Epilepsia	14,08	20,37	3,75	9,31	3,56	4,65	6,40	2,79	8,24	5,78	7,39	26,50	19,12
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	63,49	70,15	77,03	85,68	89,53	86,90	86,75	84,55	84,38	88,46	88,61	90,18	1,58
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,59	1,49	2,70	1,76	4,52	4,96	3,61	6,36	2,76	6,83	5,61	5,83	0,22
	Epilepsia	34,92	28,36	20,27	12,56	5,95	8,14	9,64	9,09	12,86	4,72	5,78	3,98	-1,80
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,47	75,27	68,35	86,68	89,54	82,68	85,69	81,13	85,71	83,32	79,15	87,34	8,19
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,89	3,23	7,34	11,38	8,58	10,19	8,41	7,17	13,35	8,38	7,59	11,26	3,67
	Epilepsia	24,53	24,73	31,65	13,32	10,46	17,32	14,31	18,87	14,29	16,68	20,85	12,66	-8,19
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,86	71,63	75,51	81,72	83,77	71,92	85,91	86,79	84,07	83,53	80,24	84,06	3,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	5,49	1,42	0,20	1,21	2,08	4,45	2,45	1,50	1,08	3,51	1,66	2,48	0,82
	Epilepsia	20,14	28,37	24,49	18,28	16,23	28,08	14,09	13,21	15,93	16,47	19,76	15,94	-3,82
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,74	94,24	94,79	95,19	81,73	95,11	95,16	90,26	89,50	87,28	93,10	86,98	-6,12
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	1,44	0,61	0,00	0,19	0,60	0,14	0,20	0,29	2,40	0,16	0,54	0,37
	Epilepsia	12,26	5,76	5,21	4,81	18,27	4,89	4,84	9,74	10,50	12,72	6,90	13,02	6,12

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 71. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Jamundí 2009 – 2020

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población														Total 2009-2020	% 2009-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	53	60	116	116	492	573	329	96	304	342	542	576	3599	87,91		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	38	7	47	1,15		
	Epilepsia	14	6	9	17	24	31	12	8	44	122	74	134	495	12,09		
	Total	67	66	125	133	516	604	341	104	348	464	616	710	4094	100,00		
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	61	43	154	185	596	697	497	314	735	1207	1191	721	6401	90,91		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	6	0,09		
	Epilepsia	10	11	6	19	22	34	34	9	66	74	95	260	640	9,09		
	Total	71	54	160	204	618	731	531	323	801	1281	1286	981	7041	100,00		
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	40	47	114	341	436	491	360	186	643	1088	1011	928	5685	87,13		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	1	4	7	22	28	15	14	21	84	64	60	321	4,92		
	Epilepsia	22	19	30	50	29	46	40	20	98	58	66	41	519	7,95		
	Total	63	67	148	398	487	565	415	220	762	1230	1141	1029	6525	100,00		
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	120	70	149	358	334	487	479	215	642	1104	1241	1924	7123	83,66		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	3	16	47	32	60	47	19	100	111	119	248	805	9,46		
	Epilepsia	39	23	69	55	39	102	80	50	107	221	327	279	1391	16,34		
	Total	159	93	218	413	373	589	559	265	749	1325	1568	2203	8514	100,00		
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	349	202	740	809	888	1132	1018	578	1478	2567	3091	4404	17256	81,80		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	24	4	2	12	22	70	29	10	19	108	64	130	494	2,34		
	Epilepsia	88	80	240	181	172	442	167	88	280	506	761	835	3840	18,20		
	Total	437	282	980	990	1060	1574	1185	666	1758	3073	3852	5239	21096	100,00		
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	93	131	619	396	434	797	688	445	938	1784	2279	2926	11530	90,06		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	2	4	0	1	5	1	1	3	49	4	18	88	0,69		
	Epilepsia	13	8	34	20	97	41	35	48	110	260	169	438	1273	9,94		
	Total	106	139	653	416	531	838	723	493	1048	2044	2448	3364	12803	100,00		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En el municipio de Jamundí la Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 2019, presentó valor estadísticamente más elevados que el Valle. Tabla 72

Tabla 72. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Jamundí comparado con Valle del Cauca

Evento	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. 2020	165,30	163,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗				
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados. 2020	18,99	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗				
Tasa de incidencia de VIH notificada.	38,15	25,30	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗				
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 2019	0,27	2,42	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘				
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años). 2019	3,65	4,83	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘				

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.5. Eventos precursores

En el municipio de Jamundí ninguno de los indicadores de enfermedades precursoras presentó valores estadísticamente más elevados que el Valle. Tabla 73

Tabla 73. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Jamundí, 2016 -2020

Evento	VALLE DEL CAUCA 2020	JAMUNDÍ 2020	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Prevalencia de diabetes mellitus	4,20	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗		
Prevalencia de hipertensión arterial	11,50	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.2.6. Morbilidad población migrante

Un total de 2.295 personas extranjeras fueron atendidas en Jamundí durante el año 2020, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que, en Jamundí, el 88,2% son no afiliados, mientras en el Valle este porcentaje es del 54,8%. Tabla 74 y figura 41




Tabla 74. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Jamundí - Valle del Cauca. Año 2020

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia	%	Concentración
Contributivo	131	5,7	7300	18,4	1,8%
Subsidiado	4	0,2	1403	3,5	0,3%
No afiliada	2025	88,2	21723	54,8	9,3%
Particular	21	0,9	5627	14,2	0,4%
Otro	121	5,3	3923	9,9	3,1%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	54	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	755	1,9	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	2295		39644		5,8%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 41. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Jamundí, Valle del Cauca, 2020



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2020

JAMUNDÍ	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante 2020
		2020	Proporción			2020	Distribución	
JAMUNDÍ	Brasil	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	100	0%	0,0%
	Ecuador	3	0%		Ecuador	531	1%	0,6%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	27	0%	0,0%
	Otros	2259	98%		Otros	3878	10%	58,3%
	Panamá	0	0%		Panamá	149	0%	0,0%
	Perú	1	0%		Perú	172	0%	0,6%
	República Bolivariana de Venezuela	2223	97%		República Bolivariana de Venezuela	31103	78%	7,1%
	Sin identificador de país	32	1%		Sin identificador de país	3685	9%	0,9%
	Total	2295			Total	39644		5,8%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación de Jamundí, en el cual el 86% del total de consultas a población extranjera es por consulta externa y un 65% por procedimientos. Tabla 76

Tabla 76. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2020

JAMUNDÍ	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos JAMUNDÍ		Total Migrantes atendidos VALLE DEL CAUCA		Concentración JAMUNDÍ 2020
		2020	Distribución	2020	Distribución	
JAMUNDÍ	Consulta Externa	1.971	86%	28.784	73%	6,8%
	Servicios de urgencias	334	15%	3.751	9%	8,9%
	Hospitalización	222	10%	1.718	4%	12,9%
	Procedimientos	1.484	65%	25.412	64%	5,8%
	Medicamentos	1.271	55%	14.884	38%	8,5%
	Nacimientos	72	3%	244	1%	29,5%
	Total	2.295		39.644		5,8%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Tabla 77. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en Jamundí 2007 – 2019

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2019	JAMUNDÍ 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Intoxicaciones																			
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	1,96	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↗	
Transmisión aérea y contacto directo																			
Infección Respiratoria Aguda	0,34	0,42	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘		
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	16,13	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗		
Tuberculosis pulmonar	6,76	4,23	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗		
Tuberculosis extrapulmonar	9,92	50,00	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	-	-	↗		
Dengue	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	-	-	-		
Dengue grave	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	↗	↘	-	-		
Malaria	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasas de incidencia PDSP																			
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘		
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘		
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,11	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘		
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,31	1,15	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗		


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Profundización en los indicadores significativamente mayores en Pradera en comparación con el Valle del Cauca

Tuberculosis extrapulmonar

En el municipio de Jamundí, la letalidad por tuberculosis extrapulmonar es del 50%, mientras en el Valle fue de 9,92%, es decir, en el municipio el riesgo de morir, entre quienes se enferman, es mayor que el riesgo del Valle del Cauca.

Figura 42. Casos de Tuberculosis extrapulmonar en Jamundí. Periodo 2007 – 2019



Fuente: SIVIGILA




2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.

Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo

En el municipio de Jamundí se identificaron 8.597 personas infectadas por COVID-19. El 52,8% son mujeres. La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que en Jamundí la proporción de mujeres afectadas entre 30 y 49 años es mayor que la observada en el Valle del Cauca. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección. Figura 43.

Figura 43. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre



Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud



Tabla 78. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

Índice Demográfico	Año 2021	
	JAMUNDÍ	VALLE DEL CAUCA
Poblacion total	8.597	385.802
Poblacion Masculina	4.055	185.093
Poblacion femenina	4.542	200.709
Relación hombres:mujer	89,28	92,22
Razón niños:mujer	5	4
Indice de infancia	6	5
Indice de juventud	22	24
Indice de vejez	10	12
Indice demografico de dependencia	19,37	20,06
Indice de dependencia infantil	7,62	5,57
Indice de dependencia mayores	11,75	14,50
Indice de Friz	24,35	21,40

Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud

Tabla 79. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En JAMUNDÍ para el año 2021 por cada 89 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 92 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En JAMUNDÍ por cada 5 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil (15-49años) con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil con COVID -19
Indice de infancia	En JAMUNDÍ de 100 personas con COVID - 19, 6 correspondían a población hasta los 14 años con COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 5 personas con COVID -19
Indice de juventud	En JAMUNDÍ de 100 personas con COVID - 19, 22 correspondían a población de 15 a 29 años con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 24 personas con COVID -19
Indice de vejez	En JAMUNDÍ de 100 personas con COVID - 19, 10 correspondían a población de 65 años y más con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 12 personas con COVID -19
Indice demografico de dependencia	En JAMUNDÍ de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19, había 19 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) con COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 20 personas con COVID - 19
Indice de dependencia infantil	En JAMUNDÍ, 8 personas menores de 15 años con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 6 personas con COVID - 19
Indice de dependencia mayores	En JAMUNDÍ, 12 personas de 65 años y más con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID -19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 14 personas con COVID - 19
Indice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven con COVID - 19, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida con COVID - 19. Lo cual quiere decir que en Jamundí la población afectada es mayoritariamente envejecida

Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud



En el Valle del Cauca el 25,57% de las personas contagiadas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, **Para el caso de Jamundí el porcentaje es del 21,68%**. La diabetes presenta una mayor proporción en el Valle (5,26%) en comparación con Jamundí (3,84%).

Tabla 80. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

JAMUNDÍ	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad JAMUNDÍ		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad VALLE		Concentración 2021
		2021	Proporción			2021	Proporción	
JAMUNDÍ	Artritis	23	0,27	VALLE DEL CAUCA	Artritis	1.124	0,29	0,0205
	Asma	182	2,12		Asma	8.419	2,18	0,0216
	Cáncer	62	0,72		Cáncer	3.324	0,86	0,0187
	Comorbilidades (al menos una)	1864	21,68		Comorbilidades (al menos una)	98.647	25,57	0,0189
	Diabetes	330	3,84		Diabetes	20.307	5,26	0,0163
	Enfermedades Huérfanas	7	0,08		Enfermedades Huérfanas	643	0,17	0,0109
	EPOC	199	2,31		EPOC	10.197	2,64	0,0195
	ERC	171	1,99		ERC	9.691	2,51	0,0176
	Hipertensión	914	10,63		Hipertensión	51.728	13,41	0,0177
	Sobrepeso y Obesidad	732	8,51		Sobrepeso y Obesidad	40.052	10,38	0,0183
	Terapia Reemplazo Renal	25	0,29		Terapia Reemplazo Renal	1.015	0,26	0,0246
	VIH	25	0,29		VIH	1.478	0,38	0,0169
	Mayor de 59	983	11,43		Mayor de 59	54.408	14,10	0,0181
Total		8.597		Total		385.802		0,0223

Fuente: Secgovid - Ministerio de Salud

El 3,2% de los que enfermaron por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron hospitalizados, este porcentaje es mayor al observado en Jamundí, el 2,7%.

Tabla 81. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

JAMUNDÍ	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito 2021
		2021	Proporción			2021	Proporción	
JAMUNDÍ	Consulta Externa	0	0,0	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0,0	0,0000
	Cuidado Intensivo	105	1,2		Cuidado Intensivo	6996	1,8	0,0150
	Cuidado Intermedio	25	0,3		Cuidado Intermedio	2008	0,5	0,0125
	Domiciliaria	6	0,1		Domiciliaria	282	0,1	0,0213
	Hospitalización	229	2,7		Hospitalización	12355	3,2	0,0185
	No Reportado	8501	98,9		No Reportado	379114	98,3	0,0224
	Otro	0	0,0		Otro	12	0,0	0,0000
	Urgencias	26	0,3		Urgencias	1818	0,5	0,0143
Total		8.597		Total		385.802		0,0223

Fuente: Secgovid - Ministerio de Salud



2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación, se realiza la descripción de la población del municipio de Jamundí, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad y la proporción y número de personas según cada tipo de discapacidad con fecha de corte julio de 2021. Posteriormente, se analiza el número de personas según el sexo y el grupo de edad quinquenal, incluyendo la pirámide. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: el sistema nervioso; la piel; los ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

Tabla 82. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Jamundí. Acumulado julio 12 de 2021

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	635	52,83
El sistema nervioso	462	38,44
Los ojos	209	17,39
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	80	6,66
Los oídos	92	7,65
La voz y el habla	134	11,15
La digestión, el metabolismo, las hormonas	24	2,00
El sistema genital y reproductivo	12	1,00
La piel	12	1,00
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	9	0,75
Ninguna	0	0,00
Total	1202	


Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 83. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Acumulado julio 12 de 2021

Grupo de edad	Año	
	2021	
	Hombres	Mujeres
Total	930	730
0-4	10	8
5-9	30	19
10-14	37	49
15-19	43	27
20-24	55	30
25-29	79	34
30-34	40	35
35-39	41	32
40-44	44	40
45-49	38	32
50-54	38	32
55-59	47	39
60-64	50	49
65-69	36	41
70-74	40	46
75-79	46	36
80 Y MÁS	256	181

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 44. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Jamundí – Valle. Acumulado julio 12 de 2021



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad. Tabla 84



Tabla 84. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Jamundí	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en adolescencia (2019)	58,78%	60,49%	Variable	009
	2. Enfermedades no transmisibles en personas mayores de 60 Años en mujeres	80,59	84,10	Aumento	009
	3. Condiciones maternas y perinatales en la juventud en mujeres	18,34	20,08	Aumento	008
	4. Lesiones en la adolescencia en hombres	16,39	12,43	Fluctuante	012
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades infecciosas y parasitarias en hombres	60,06	39,21	Aumento	009
	2. Condiciones Maternas en mujeres	92,73	91,88	Aumento	008
	3. Enfermedades cardiovasculares en hombres	23,09	29,04	Aumento	001
Alto costo	1. Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (2019)	2,42	0,27	Disminución	007
Notificación obligatoria ENOS	1. Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar (2019)	50,00	9,92	Disminución	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2021)	52,83%	49,47%	Estable	000
	2. Sistema Nervioso (2021)	38,44%	40,99%	Estable	000
	3. Los ojos (2021)	17,39%	45,55%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones de morbilidad

Se priorizaron las consultas por enfermedades no transmisibles en adulto mayor, pues fue el grupo de causas con un mayor incremento en 2020 respecto a 2019. De la misma forma, se priorizaron las condiciones perinatales en la juventud en mujeres, pues presentó un importante incremento en 2020 respecto a 2019.

En los subgrupos de morbilidad para ambos sexos, en las condiciones transmisibles y nutricionales, son las enfermedades infecciosas y parasitarias quienes obtienen la mayor tasa para el año 2020, para el grupo de condiciones maternas y perinatales son las condiciones maternas las primeras en este grupo. En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, seguido por las Enfermedades musculo-



esqueleticas. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

En el municipio la principal causa en primera infancia, en infancia, adolescencia, juventud, adultez y en la vejez sobre morbilidad mental son los Trastornos mentales y del comportamiento seguido por Epilepsia.

Para el caso de las enfermedades de alto costo, se priorizó la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide es un valor que está muy por encima del valor departamental marcando en rojo en el semáforo.

En los eventos de notificación obligatoria se prioriza un evento: Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad; una de ellas presenta valores por encima del valor departamental: discapacidad del movimiento de manos, piernas, cuerpo. Los otros tipos de discapacidad priorizada es la discapacidad del sistema nervioso y de los ojos, pero presenta valores inferiores al departamental, pero se prioriza debido al alto porcentaje de afectación de este entre el total de discapacidades.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta.

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

Solo la cobertura de alcantarillado se encuentra estadísticamente por debajo del indicador del departamento del Valle. En la comparación urbana – rural, se observa con sorpresa que la zona rural del municipio presenta mayor cobertura de alcantarillado que la zona urbana. Estos datos fueron corroborados y son los que están disponibles, aunque cuesta creer tal situación. Tabla 85 y 86.



Tabla 85. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Jamundí
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	88,59
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,9	72,17
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	6,45
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) (Año 2018)	4,9	3,80
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) (Año 2018)	6	2,10

*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL)

**Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales

*** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. ****DANE 2018

Tabla 86. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Jamundí - Valle del Cauca.

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	100,00
Cobertura de acueducto	87,12	100,00
Cobertura de alcantarillado	68,6	99,99

*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL).

**Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales.

Disponibilidad de alimentos

Tabla 87. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Jamundí – Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca 2019	Jamundi 2019	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9	10,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Condiciones de trabajo

Según los datos del Censo Dane 2018, en el 67,5% de los hogares del Valle del Cauca hay empleo informal, este porcentaje es mayor al porcentaje de Antioquia (66,4%); **en Jamundí es de 78,5%**. Igualmente, el trabajo infantil alcanza un 2,1% en el Valle del Cauca, siendo mayor al Departamento de Antioquia (1,7%); **en Jamundí es del 0,8%**.



Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 88. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Jamundí - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca 2020	Jamundí 2020	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	17,8	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	21,8	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Medicina Legal

Sistema sanitario

Tabla 89. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Jamundí - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Jamundí	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) 2020	5,9	2,10													↗		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) 2020	2,4	11,12													↗		
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) 2020	98,46	73,60				↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) 2020	71,44	11,45	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,63	60,45	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,21	60,08	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	79,86	59,96	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 2010	89,73	92,86	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 2019	99,34	99,29	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) 2019	99,4	99,54	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud



Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19

En el municipio de Jamundí cuya población DANE es de 168.079, se han aplicado primera dosis a 62.938 personas, únicas dosis a 4.492 y segunda dosis a 36.841 personas, con una cobertura de vacunación contra COVID-19 del 25% al 9 de diciembre. Este valor es inferior al valor departamental (48%). Dosis por aplicar 50.225.

Tabla 90. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Jamundí (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre

Municipio	Pob. DANE	1ra dosis	Única dosis	2da dosis	% Cobertura esquema completo (2da y única dosis)	dosis por aplicar
Alcalá	14.375	9.003	700	7.148	55%	360
Andalucía	22.716	11.623	3.237	6.067	41%	1.041
Ansermanuevo	17.409	12.017	538	8.383	51%	0
Argelia	5.205	3.857	1.050	2.849	75%	0
Bolívar	15.798	9.565	1.830	7.663	60%	0
Buga	129.639	67.967	8.758	46.059	42%	14.022
Bugalagrande	24.597	15.432	2.054	10.221	50%	0
Caicedonia	28.674	16.597	1.495	12.481	49%	1.980
Cali	2.264.748	1.526.611	160.235	1.033.941	53%	0
Calima	18.364	12.897	1.230	9.177	57%	0
Candelaria	94.736	47.684	9.253	27.738	39%	9.378
Cartago	138.042	83.099	6.653	60.645	49%	6.877
Dagua	49.279	17.473	8.051	10.370	37%	8.971
El Águila	8.608	6.488	981	4.682	66%	0
El Cairo	6.541	5.875	250	4.792	77%	0
El Cerrito	57.441	32.318	3.660	23.423	47%	4.231
El Dovio	8.662	9.159	1.277	5.046	73%	0
Florida	58.273	33.131	1.714	21.809	40%	5.946
Ginebra	23.174	11.140	3.425	8.887	53%	1.657
Guacarí	33.759	22.607	3.660	15.923	58%	0
Jamundí	168.079	62.938	4.492	36.841	25%	50.225
La Cumbre	16.598	9.940	805	7.762	52%	874
La Unión	34.685	22.590	1.864	16.157	52%	0
La Victoria	11.931	9.919	0	8.522	71%	0
Obando	12.107	8.827	1.460	6.854	69%	0
Palmira	356.259	189.448	13.195	131.233	41%	46.738
Pradera	48.424	25.194	535	12.079	26%	8.168
Restrepo	15.386	10.526	1.535	7.707	60%	0
Riofrío	15.546	16.032	845	11.036	76%	0
Roldanillo	36.984	22.249	1.695	15.852	47%	1.945
San Pedro	17.297	16.887	892	11.121	70%	0
Sevilla	41.374	32.432	1.743	22.799	59%	0
Toro	14.466	10.440	933	8.276	64%	0
Trujillo	19.084	12.888	1.373	9.039	55%	0
Tuluá	220.032	112.953	6.704	66.431	33%	34.365
Ulloa	5.410	6.687	209	3.925	76%	0
Versalles	6.987	5.702	416	4.935	77%	0
Vijes	12.953	6.702	2.772	4.846	59%	0
Yotoco	16.284	10.276	2.722	6.987	60%	0



Yumbo	110.683	55.963	3.116	32.042	32%	18.399
Zarzal	42.635	26.377	2.451	16.814	45%	1.017
Valle del Cauca	4.243.244	2.629.513	269.808	1.768.562	48%	70.950

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca.

Prestación de servicios

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en Jamundí para el año 2020. Tabla 91.

Tabla 91. Servicios habilitados en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca año 2020

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	2	2	2	2	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	10	10	9	8	10	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	5	8	8	7	8	12
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	3	3	3	3	3	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio de patología	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	5	4	4	4	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	7	7	7	6	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	7	8	8	8	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	9	10	8	6	5	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	7	6	5	6	7	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	6	5	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	12	13	11	11	13	15
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	4	6	6	6	7	8
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	2	2	2	2	3	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	1	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía cardiovascular				1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	3	4	4	4	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial					1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	1	1	2	2	3	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética					1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular				1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	4	7	6	5	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	3	3	3	3	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dolor y cuidados paliativos						1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	4	5	6	6	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	10	13	12	11	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	6	6	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	3	5	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de geriatría						1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	8	10	10	9	13	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar	5	6	6	6	8	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación	1	1	1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	21	21	18	15	17	19
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	8	9	9	9	12	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología	1	1				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	10	11	10	9	11	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	13	14	12	11	14	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría	2	3	4	4	4	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología	2	3	3	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	4	4	4	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	6	7	7	7	9	8



	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología	2	2	3	2	4	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología	4	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1	1	1	2	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	7	10	11	10	13	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	4	4	4	4	6	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	18	19	16	13	15	17
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	8	6	4	3	2	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	3	3	3	3	4	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de reumatología					1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	6	7	5	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	5	5	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de urología	2	2	2	2	3	3
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional de paciente crónico	5	5	3	2	2	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	2	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de hospitalización en unidad de salud mental	2	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación hospitalaria consumidor de sustancias psicoactivas				1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial consumidor de sustancias psicoactivas				1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial en hospital	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría o unidad de salud mental	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			5			
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a consumidor de sustancias psicoactivas	3	4	4	3	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente agudo	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente crónico con ventilador				1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente crónico sin ventilador	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas	4	5	5	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención prehospitalaria		1	1	1	2	2
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	3	5		5	6	6
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	8	6	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	6	7	6	6	9	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	7	8	7	7	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	8	10	9	8	10	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	8	9	8	7	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	7	8	7	7	9	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	8	8	7	7	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	6	7	6	6	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	4	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	7	6	5	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	2	3	3	3	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	5	6	6	6	8	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	9	9	9	9	12	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	6	5	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	4	3	2	2	2	2
QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial					1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica	1	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	3	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial medicalizado			1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1

Fuente: Registro de prestadores habilitados. SISPRO.



Otros indicadores sanitarios

Tabla 92. Otros indicadores sanitarios en Jamundí año 2020

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,06	0,07	0,03	0,06	0,07	0,05
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,06	0,07	0,04	0,06	0,08	0,06
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,12	0,11	0,11	0,14	0,17	0,13
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	1,92	1,38	0,96	0,89	0,90	0,73

Fuente: Registro de prestadores habilitados. SISPRO.

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Pobreza

El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico.

En Jamundí el 14,9% de la población es pobre según el indicador compuesto de pobreza multidimensional; 28,8% en zona rural y 11,3% en la zona urbana. En el Valle del Cauca el porcentaje de pobreza total es 13,6%, lo cual indica que en Jamundí el porcentaje de pobreza es más alto que en el Valle; igualmente en el Valle es 22,3% en zona rural y 12,3% en zona urbana, es decir el porcentaje de pobreza es más alta en Jamundí tanto en zona urbana como rural en comparación con el Valle. Si se hace la comparación con el total de Colombia el porcentaje total de pobreza es 19,1%, lo cual indica que Jamundí tiene mejores condiciones de vida que el promedio de Colombia.



Tabla 93. Pobreza multidimensional. Municipios del Valle del Cauca. Año 2018

MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
ALCALA	18,7	1,5	72,1	1,7	7,1	31,9	6,9	6,4	3,9	10,6	2,7	13,7	7,0	14,8	86,2	31,9	31,5	33,1
ANDALUCIA	8,6	0,5	52,0	1,2	0,5	37,4	4,5	2,1	2,2	2,4	1,4	11,2	2,8	11,1	80,0	15,3	13,9	20,8
ANSERMANUEVO	17,4	1,7	76,6	2,4	3,0	30,8	5,8	4,4	5,0	1,5	2,1	15,9	19,6	13,1	85,9	31,3	26,1	40,4
ARGELIA	21,4	3,0	77,5	1,7	1,5	27,1	6,4	14,6	4,5	2,8	0,3	16,5	24,2	10,4	92,4	36,2	23,6	49,8
BOLIVAR	16,8	1,9	69,9	3,0	1,1	30,9	5,5	16,1	5,0	2,4	2,3	14,1	15,1	13,3	89,9	29,7	13,9	35,6
BUENAVENTURA	14,1	1,3	48,3	5,1	4,5	43,5	10,2	32,4	5,2	15,7	1,0	24,2	26,3	22,2	88,6	41,0	35,6	67,4
BUGA	6,4	0,5	40,9	1,1	4,2	22,3	4,8	1,1	1,9	0,5	0,6	12,1	1,6	13,7	76,9	12,3	10,8	22,2
BUGALAGRANDE	14,1	0,9	58,2	1,8	5,7	28,7	4,3	8,8	2,4	5,5	4,7	16,7	11,7	14,3	79,3	25,8	13,5	39,3
CAICEDONIA	14,7	1,2	64,0	1,1	7,5	29,3	5,7	5,3	2,8	2,6	0,6	11,9	6,8	13,3	86,4	24,6	19,9	46,9
CALI	4,4	0,6	33,0	1,9	4,1	21,1	4,8	1,5	2,8	0,6	0,3	11,3	0,9	17,7	75,3	11,9	11,7	17,0
CALIMA	10,1	1,0	60,6	1,4	8,8	27,2	6,3	3,4	3,4	5,7	1,6	13,7	12,1	15,3	83,9	25,7	22,0	33,4
CANDELARIA	8,2	0,7	46,4	2,0	2,6	25,0	3,6	2,4	3,6	1,0	1,3	12,2	5,3	16,0	76,6	15,5	14,2	15,9
CARTAGO	8,4	0,6	48,2	1,3	6,8	25,7	4,3	1,5	2,4	0,9	0,5	11,9	1,6	14,7	81,3	16,6	16,4	25,7
DAGUA	12,4	1,1	66,0	2,1	4,6	28,9	5,3	13,4	4,6	2,5	4,7	15,5	14,7	14,3	86,4	28,4	22,3	30,5
EL AGUILA	20,6	3,4	78,2	1,3	2,1	29,7	4,9	35,7	4,4	8,1	0,8	23,1	29,2	9,6	93,5	43,5	24,2	51,4
EL CAIRO	16,6	2,6	76,0	2,1	4,7	25,0	4,7	24,3	3,6	3,2	1,3	17,5	24,1	11,4	92,3	35,8	21,8	45,8
EL CERRITO	9,8	0,6	50,5	1,9	2,8	25,0	4,6	1,3	4,1	0,4	0,4	11,4	2,4	14,3	76,2	15,2	14,4	16,6
EL DOVIO	21,3	2,8	72,3	2,7	12,3	31,6	8,0	11,9	6,4	5,6	3,4	22,4	9,6	8,8	90,9	37,2	25,0	56,1
FLORIDA	11,3	0,8	52,4	1,7	3,6	27,1	5,3	2,2	3,2	1,5	4,1	12,4	3,6	14,8	79,6	18,9	16,4	24,6
GINEBRA	7,5	1,1	53,0	1,2	0,6	21,9	4,4	1,9	3,1	1,8	1,3	13,5	4,4	13,5	80,0	14,7	8,0	20,1
GUACARI	10,6	0,6	52,4	1,4	3,3	28,9	5,8	1,9	2,7	1,3	2,3	11,0	2,0	14,1	77,2	16,0	15,6	16,7
JAMUNDI	5,7	0,8	38,6	2,1	2,4	24,6	4,4	2,1	4,1	2,2	2,6	13,4	3,8	17,7	78,5	14,9	11,3	28,8
LA CUMBRE	12,3	1,0	61,6	1,4	14,3	23,0	4,4	5,7	2,8	5,1	5,7	12,6	12,5	11,7	85,5	25,3	20,1	26,7
LA UNION	10,0	1,1	59,4	1,3	11,1	28,3	6,5	3,7	5,4	1,7	1,8	16,1	3,6	12,1	87,1	22,5	20,2	34,3
LA VICTORIA	15,6	1,2	61,6	1,3	2,2	28,8	4,7	3,0	3,9	1,1	0,8	13,1	5,1	15,2	83,8	22,9	18,8	33,7
OBANDO	17,2	1,3	69,9	2,2	5,2	34,1	7,1	7,6	4,4	4,2	3,4	13,5	14,6	14,4	81,9	31,2	24,9	48,8
PALMIRA	5,3	0,4	40,3	1,5	1,5	25,0	3,0	0,5	3,3	0,4	0,7	12,4	1,0	15,2	78,9	11,5	10,8	13,8
PRADERA	15,1	0,9	56,9	1,5	8,0	30,6	9,3	2,9	3,6	1,2	2,4	15,1	4,9	14,1	77,9	24,8	24,0	31,0
RESTREPO	12,5	1,3	60,4	1,5	0,8	27,9	6,5	4,3	3,2	2,8	2,0	10,1	5,2	14,1	84,1	20,7	16,8	29,0
RIOFRIO	15,1	1,2	66,6	1,2	2,5	28,7	4,2	7,4	3,3	2,9	4,6	11,7	14,0	10,9	83,2	23,2	16,2	29,0
ROLDANILLO	9,1	0,8	51,1	1,0	3,7	26,9	4,1	3,6	2,4	0,7	1,1	13,0	4,0	12,3	83,3	16,5	13,0	27,0
SAN PEDRO	11,3	0,8	56,8	1,6	4,4	30,6	4,5	1,7	2,3	1,2	1,9	11,2	3,6	12,7	78,0	18,0	13,4	21,7



MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
SEVILLA	14,6	1,0	67,0	1,1	2,8	31,9	5,7	5,7	3,3	5,0	1,0	14,2	9,7	12,1	88,9	27,4	23,8	39,8
TORO	18,1	1,7	70,7	2,1	4,4	30,1	6,3	11,9	5,3	1,8	2,4	18,6	6,7	12,4	89,1	32,1	26,2	45,2
TRUJILLO	17,4	2,4	72,3	1,4	6,4	30,2	5,8	17,3	3,6	4,3	2,5	17,6	18,9	10,5	90,4	34,9	25,4	43,3
TULUA	7,5	0,7	44,6	1,4	2,9	25,7	4,1	1,4	2,6	0,9	0,9	11,5	2,1	13,9	80,4	13,7	11,6	24,5
ULLOA	16,5	0,9	69,7	1,2	0,9	27,9	5,2	2,5	3,6	7,8	1,1	12,2	4,8	15,5	85,4	24,2	19,5	28,3
VERSALLES	15,5	1,6	68,9	1,4	5,7	36,0	3,8	15,2	5,0	3,8	0,8	14,4	11,2	7,9	88,7	30,6	15,9	46,8
GUADALAJARA DE BUGA	11,7	0,4	58,4	1,8	0,7	27,7	6,3	2,8	1,6	2,0	2,9	9,5	8,9	12,1	79,6	19,0	13,0	33,2
YOTOCO	11,5	1,1	58,0	1,6	6,8	25,8	5,9	3,7	5,1	1,2	1,9	13,9	12,8	13,5	79,1	20,8	17,0	25,3
YUMBO	7,5	0,6	44,3	1,8	2,7	24,3	7,6	1,3	3,4	3,8	2,9	13,8	3,7	16,0	76,0	15,6	15,3	18,0
ZARZAL	10,8	0,6	47,5	1,1	4,0	28,3	5,2	1,5	2,3	1,5	0,7	14,1	1,8	11,8	76,8	17,2	15,8	21,5
TOTAL VALLE	6,1	2,1	39,4	8,0	6,5	12,1	5,7	5,9	2,0	2,5	0,7	23,8	4,3	10,2	67,5	13,6	12,3	22,3
COLOMBIA	10,0	2,0	44,5	8,3	6,2	12,1	8,3	11,6	3,1	2,7	6,2	27,4	11,7	11,0	72,7	19,1	13,2	38,6

Fuente: DANE 2018.

Cobertura de Educación y analfabetismo

Ninguno de los indicadores de educación presenta valores estadísticamente peores en Jamundí en comparación con el Valle. Tabla 94

Tabla 94. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Jamundí, 2005 – 2020

Indicadores	Valle	Jamundi	Comportamiento																	
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	7,10	5,70			↗												↘			
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	91,11	87,07	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	101,60	89,49	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	82,37	68,67	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública Tabla 95

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla 95. Priorización de los problemas de salud en Jamundí

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja cobertura de alcantarillado (Año 2020)	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	3. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares (2019)	001
	6. Tasa ajustada de Mortalidad por Neoplasias x 100.000 mujeres	007
	7. Tasa ajustada de Mortalidad por tumor maligno de estómago x 100.000 hombres	007
	8. Tasa ajustada de Mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	9. Tasa ajustada de Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas	001
	10. Tasa ajustada de Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas	001
3. Seguridad alimentaria		
4. Convivencia social y salud mental	1. Tasa de causas externas x 100.000 hombres	012
	2. Tasa ajustada de homicidios x 100.000 personas	012
	3. Tasa ajustada de accidentes de tránsito x 100.000 personas	012
	4. Morbilidad por Condiciones neuropsiquiátricas (2020)	004
	5. Morbilidad por Epilepsia en juventud (2020)	004
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa ajustada de Mortalidad por tumor maligno de mama x 100.000 mujeres	007
	3. Tasa de mortalidad neonatal en menores de cinco años	008
	4. Tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años	008
	5. Tasa de mortalidad en la niñez en menores de cinco años	008
	6. Tasa de mortalidad infantil en menores de un año zona rural	008
	7. Condiciones perinatales en primera infancia (2020)	008
	8. Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (2019)	007
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa ajustada de Mortalidad por infecciones respiratorias agudas x 100.000 hombres	009
	2. Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar (2019)	009
	3. Bajas Coberturas administrativas de vacunación con triple viral.	009
	4. Bajas Coberturas administrativas de vacunación con BCG.	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Porcentaje de comorbilidad en mortalidad por COVID-19	009
	2. Riesgo de inundaciones	SD
8. Salud y ámbito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal.	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2021)	000
	2. Discapacidad del Sistema Nervioso (2021)	000
	3. Discapacidad de Los ojos (2021)	000
	1. Proporción de atenciones por consulta externa en población extranjera	SD
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Morbilidad por Condiciones mal clasificadas (2020)	SD
	2. Baja cobertura de afiliación en salud	000

Fuente: Elaboración propia.



Tabla 96. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2021				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2021	2021	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2018
Mortalidad	2005 – 2019	2019	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 – 2020	2020	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2020	2020	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2020	2020	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 - 2019	2019	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado Julio de 2021		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales	2005 - 2020	2020	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forensis 2020 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2020 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación 2018 (Ministerio de Educación)	

Fuente: Elaboración propia