



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2021

El Análisis de Situación de Salud 2021 del municipio de GINEBRA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo con la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 27 de diciembre de 2021

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: Hector Andres Betancur Cano, Líder programa
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista VSP

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



ZORAIDA SAAVEDRA COBO

Jefe de Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los
Determinantes Sociales de Salud
2021

Dirección Local de Salud Municipio de Ginebra

Ginebra – Valle del Cauca, 2021



Tabla de contenido

PRESENTACIÓN.....	9
INTRODUCCIÓN	10
METODOLOGÍA.....	12
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	14
SIGLAS	15
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.....	17
1.1. Contexto territorial	17
1.1.1. Localización.....	17
1.1.2. Características físicas del territorio.....	25
1.1.3. Accesibilidad geográfica	31
1.2. Contexto demográfico	37
1.2.1. Estructura demográfica	41
1.2.2. Dinámica demográfica	47
1.2.3. Movilidad Forzada	48
1.2.4. Dinámica Migratoria.....	54
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	56
2.1. Análisis de la mortalidad	56
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	56
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	65
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez	85
2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental.....	91
2.1.5. Mortalidad por Covid-19.....	93
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	96
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.....	101
2.2. ANÁLISIS DE MORBILIDAD	104
2.2.1. Principales causas de morbilidad	104
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos	108
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental	112
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo	118
2.2.5. Morbilidad de eventos precursores	119
2.2.6. Morbilidad población migrante	120
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	122
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad	127
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad	129
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	132
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	143
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	143
3.2 Priorización de los problemas de salud	143



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CORREGIMIENTOS Y VEREDAS	18
TABLA 2. EXTENSIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA EN RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	25
TABLA 3. FORMACIÓN VEGETAL O ZONA DE VIDA, MUNICIPIO DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA.....	26
TABLA 4. LAGOS Y RESERVORIOS MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA.....	29
TABLA 5. LONGITUD Y ESTADO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA.	35
TABLA 6. TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS A MUNICIPIOS VECINOS. GINEBRA – VALLE.....	37
TABLA 7. POBLACIÓN ESTRATIFICADA POR ÁREA DE RESIDENCIA AÑO 2021. MUNICIPIO DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA	37
TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS ESTRATIFICADAS POR ÁREA DE RESIDENCIA. GINEBRA - VALLE	38
TABLA 9. POBLACIÓN POR PERTENENCIA ÉTNICA VALLE DEL CAUCA COMPARADA CON EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2018	41
TABLA 10. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CICLO VITAL, MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA 2015, 2021 Y 2023.....	43
TABLA 11. OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS	45
TABLA 12. OTROS INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA, AÑOS 2015, 2021, 2023.....	46
TABLA 13. TASAS ESPECÍFICAS COMPARATIVA DE FECUNDIDAD EN MUJERES ENTRE 10 A 14 Y 15 A 19 AÑOS 2005-2019. MUNICIPIO DE GINEBRA	48
TABLA 14. POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN GINEBRA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO GINEBRA JUN-30-2021	49
TABLA 15. POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VÍCTIMA POR CICLO VITAL Y SEXO MUNICIPIO DE GINEBRA.....	50
TABLA 16. POBLACIÓN INDÍGENA EN CONDICIÓN DE VÍCTIMA POR CICLO VITAL Y SEXO. GINEBRA. ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2021.....	52
TABLA 17. POBLACIÓN VÍCTIMA NRAP POR QUINQUENIO Y SEXO. GINEBRA.....	53
TABLA 18. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019.....	57
TABLA 19. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019	58
TABLA 20. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019	59
TABLA 21. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	65
TABLA 22. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2018.	66
TABLA 23. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	67
TABLA 24. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019... ..	68
TABLA 25. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.....	69
TABLA 26. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.....	71
TABLA 27. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.....	72
TABLA 28. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	73
TABLA 29. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	74
TABLA 30. CASOS DE MORTALIDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005 – 2019.....	74
TABLA 31. CASOS DE MORTALIDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005 – 2019.....	75
TABLA 32. CASOS DE MORTALIDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN AMBOS SEXOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005 – 2019	76
TABLA 33. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	78
TABLA 34. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019....	79
TABLA 35. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.....	81



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

TABLA 36. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	82
TABLA 37. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	83
TABLA 38. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	84
TABLA 39. SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECIFICAS MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005-2019	84
TABLA 40. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). GINEBRA 2005 – 2019	86
TABLA 41. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). GINEBRA 2005 – 2019	87
TABLA 42. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). GINEBRA 2005 – 2019	87
TABLA 43. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). GINEBRA 2005 – 2019	88
TABLA 44. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). GINEBRA 2005 – 2019	88
TABLA 45. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). GINEBRA 2005 – 2019	89
TABLA 46. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). GINEBRA 2005 – 2019	89
TABLA 47. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). GINEBRA 2005 – 2019	90
TABLA 48. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). GINEBRA 2005 – 2019	90
TABLA 49. MORTALIDAD POR EPILEPSIA EN GINEBRA 2019	92
TABLA 50. MORTALIDAD POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO GINEBRA 2019	92
TABLA 51. ÍNDICE DEMOGRÁFICO MORTALIDAD COVID-19 GINEBRA 2021	94
TABLA 52. OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MORTALIDAD COVID-19 GINEBRA 2021	94
TABLA 53. CONCENTRACIÓN COMORBILIDAD PREEXISTENTE EN MUERTES POR COVID 19 MUNICIPIO DE GINEBRA 2021	95
TABLA 54. ÁMBITO DE ATENCIÓN MUERTES POR COVID 19 MUNICIPIO DE GINEBRA 2021	95
TABLA 55. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNO – INFANTIL Y NIÑEZ, MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005- 2019	96
TABLA 56. MORTALIDAD NEONATAL POR ETNIA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE DEL CAUCA), 2009 – 2019	100
TABLA 57. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBOS SEXOS, MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020	105
TABLA 58. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOMBRES, MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020	106
TABLA 59. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MUJERES, MUNICIPIO GINEBRA 2009 – 2019	107
TABLA 60. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN HOMBRES, MUNICIPIO GINEBRA 2009 – 2020	109
TABLA 61. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN MUJERES, MUNICIPIO GINEBRA 2009 – 2020	110
TABLA 62. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN AMBOS SEXOS, MUNICIPIO GINEBRA 2009 – 2020	111
TABLA 63. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA HOMBRES. MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020.	112
TABLA 64. CANTIDAD DE ATENCIONES POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA HOMBRES. MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020.	113
TABLA 65. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA MUJERES. MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020	114
TABLA 66. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA MUJERES. MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020.	115
TABLA 67. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA AMBOS SEXOS. MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020.	116
TABLA 68. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA AMBOS SEXOS. MUNICIPIO DE GINEBRA 2009 – 2020.	117
TABLA 69. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE ALTO COSTO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA COMPARADO CON VALLE DEL CAUCA	119
TABLA 70. SEMÁFORO DE EVENTOS PRECURSORES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2011 -2020	119
TABLA 71. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN RÉGIMEN DE AFILIACIÓN COMPARATIVO GINEBRA - VALLE DEL CAUCA. AÑO 2020	120



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

TABLA 72. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA, COMPARATIVO GINEBRA – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2019.....	121
TABLA 73. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN TIPO DE CONSULTA, COMPARATIVO GINEBRA – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2020.....	122
TABLA 74. SEMAFORIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE GINEBRA (VALLE), 2007 – 2020	123
TABLA 75. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. GINEBRA. AÑO 2021	124
TABLA 76. INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. GINEBRA. AÑO 2021 ...	125
TABLA 77. COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y GINEBRA. AÑO 2020	126
TABLA 78. CONCENTRACIÓN DE COMORBILIDAD MUNICIPIO DE GINEBRA 2020	126
TABLA 79. ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA, GINEBRA AÑO 2021.....	127
TABLA 80. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD EN GINEBRA (VALLE DEL CAUCA), CON CORTE AL 27 DE AGOSTO DE 2021	128
TABLA 81. DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTERACIONES PERMANENTES POR EDAD Y SEXO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE DEL CAUCA). CORTE 12 DE JULIO DE 2021.	128
TABLA 82. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN LA MORBILIDAD ATENDIDA, EVENTOS DE ALTO COSTO Y NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA. GINEBRA, VALLE DEL CAUCA	130
TABLA 83. DETERMINANTES INTERMEDIOS EN SALUD RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE VIDA. GINEBRA - VALLE DEL CAUCA ...	132
TABLA 84. DETERMINANTES INTERMEDIOS EN SALUD RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE VIDA. GINEBRA - VALLE DEL CAUCA. ZONA RURAL VS ZONA URBANA.....	133
TABLA 85. DETERMINANTES INTERMEDIOS EN SALUD RELACIONADOS CON LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS. GINEBRA - VALLE DEL CAUCA	133
TABLA 86. DETERMINANTES INTERMEDIOS EN SALUD RELACIONADOS CON CONDICIONES Y FACTORES PSICOLÓGICOS Y CULTURALES. GINEBRA- VALLE DEL CAUCA	134
TABLA 87. DETERMINANTES INTERMEDIOS EN SALUD RELACIONADOS CON EL SISTEMA SANITARIO. GINEBRA - VALLE DEL CAUCA.....	134
TABLA 88. ESQUEMAS DE COBERTURA DE VACUNACIÓN	135
TABLA 89. SERVICIOS HABILITADOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE DEL CAUCA), AÑO 2019.....	137
TABLA 90. OTROS INDICADORES SANITARIOS EN GINEBRA (VALLE DEL CAUCA), AÑO 2019	139
TABLA 91. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL GINEBRA 2018	140
TABLA 92. PRIVACIONES POR HOGAR SEGÚN VARIABLE MUNICIPIO GINEBRA 2018	140
TABLA 93. COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. GINEBRA – VALLE DEL CAUCA	141
TABLA 94. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA.....	143
TABLA 95. RUTA DE INDICADORES DISPONIBLES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD 2021.....	145



ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA.....	39
FIGURA 2. PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA, AÑOS 2015, 2021, 2023	42
FIGURA 3. CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO ETARIOS, MUNICIPIO DE GINEBRA 2015, 2021 Y 2023	44
FIGURA 4. POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA, AÑO 2021	44
FIGURA 5. COMPARACIÓN ENTRE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD Y DE NATALIDAD MUNICIPIO DE GINEBRA 2005-2019	47
FIGURA 6. VÍCTIMAS DESPLAZAMIENTO FORZADO	50
FIGURA 7. POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VÍCTIMA POR SEXO Y QUINQUENIO GINEBRA JUN-30-2021	51
FIGURA 8. POBLACIÓN INDÍGENA EN CONDICIÓN DE VÍCTIMA POR CICLO VITAL Y SEXO. GINEBRA. ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2021	52
FIGURA 9. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EXTRANJERA ATENDIDA EN INSTITUCIONES DE SALUD. COMPARATIVO GINEBRA – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021.....	54
FIGURA 10. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019	56
FIGURA 11. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019	57
FIGURA 12. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019.....	58
FIGURA 13. PROPORCIÓN DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019 .	60
FIGURA 14. PROPORCIÓN DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019.....	61
FIGURA 15. PROPORCIÓN DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019.....	61
FIGURA 16. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019	62
FIGURA 17. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019.....	63
FIGURA 18. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005 – 2019.....	64
FIGURA 19. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2005-2019.	65
FIGURA 20. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	66
FIGURA 21. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	67
FIGURA 22. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	68
FIGURA 23. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2018.	69
FIGURA 24. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	70
FIGURA 25. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	71
FIGURA 26. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	72
FIGURA 27. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	73
FIGURA 28. CASOS MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005 – 2019	75
FIGURA 29. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005 – 2019	76
FIGURA 30. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL AMBOS SEXOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005 – 2019	77
FIGURA 31. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	78
FIGURA 32. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES CAUSA EXTERNA EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.....	79
FIGURA 33. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES CAUSA EXTERNA EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.	80
FIGURA 34. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES POBLACIÓN TOTAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	81
FIGURA 35. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019.....	82



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

FIGURA 36. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, 2005 – 2019	83
FIGURA 37. MORTALIDAD POR EPILEPSIA GINEBRA 2019.....	91
FIGURA 38. MORTALIDAD POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO POBLACIÓN TOTAL GINEBRA 2019	92
FIGURA 39. PIRÁMIDE POBLACIONAL MORTALIDAD POR COVID-19 MUNICIPIO-DEPARTAMENTO 2021	93
FIGURA 40. TASA MORTALIDAD NEONATAL GINEBRA, VALLE DEL CAUCA 2005- 2019.....	97
FIGURA 41. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL.....	98
FIGURA 42. TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ.....	98
FIGURA 43. TASA DE MORTALIDAD POR EDA	99
FIGURA 44. MORTALIDAD NEONATAL POR ÁREA DE RESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE DEL CAUCA), 2009 – 2019	100
FIGURA 45. MORTALIDAD NEONATAL POR ETNIA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE DEL CAUCA), 2009 – 2019.....	101
FIGURA 46. NUMERO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ESTADÍO 0 A 5, MUNICIPIO DE GINEBRA 2020.	118
FIGURA 47. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN RÉGIMEN DE ATENCIÓN. GINEBRA, VALLE DEL CAUCA, 2020.	121
FIGURA 48. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE MORBILIDAD POR COVID-19.....	124
FIGURA 49. PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. CORTE 12 DE JULIO DE 2021. (VALLE DEL CAUCA),	129
FIGURA 50. PIRÁMIDE ESQUEMAS POR GRUPO DE EDAD.	135
FIGURA 51. COBERTURA POR GRUPO DE EDAD MUNICIPIO DE GINEBRA.....	136
FIGURA 52 . EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA	136

ÍNDICE DE MAPAS

MAPA 1. MUNICIPIO DE GINEBRA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, LIMITES 2019	19
MAPA 2. MUNICIPIO DE GINEBRA, DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA CORREGIMIENTOS.	20
MAPA 3. EXTENSIÓN TERRITORIAL	21
MAPA 4. MUNICIPIO DE GINEBRA, DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA CABECERA MUNICIPAL.....	24
MAPA 5. VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y SU RELACIÓN CON EL MUNICIPIO DE GINEBRA 2021	32
MAPA 6. MAPA DE VÍAS. MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE.	33



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Así mismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Ginebra se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta noviembre de 2021, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2019. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2018; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2018. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013 y 2020 e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2020.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2020 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca
- ✓ Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaría de Desarrollo Social y Gestión Comunitaria Ginebra - Valle



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El Municipio de Ginebra se encuentra localizado al occidente del país en el departamento del Valle del Cauca en las coordenadas 3°45'50" Latitud Norte y 76°16'20" latitud de Greenwich, su cabecera municipal se localiza en el piedemonte de la cordillera central, aproximadamente a 60 Km. de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento, a 32km de la Ciudad de Palmira y a 20 Km. de la Ciudad de Guadalajara de Buga, a través de la vía Panamericana la cual se encuentra localizada a 3.75km de la cabecera municipal por sus vías principales de acceso.

División Político Administrativa.

El territorio municipal se caracteriza por dos zonas: una plana donde predomina la agricultura intensiva y la zona montañosa donde se localiza la mayor parte de sus corregimientos, su relieve corresponde a la vertiente occidental de la cordillera central de los Andes, por ende, goza de todos los climas.

La zona de ladera a su vez se divide en dos, según sus corregimientos así: zona 1, el cañón del río Guabas con los corregimientos de Juntas, La Selva y Cocuyos, cuya zona de abastecimiento es en Costa Rica y la zona 2 con los corregimientos de los Medios y la Novillera con margen sobre el río Sabaletas, los cuales se comunican a través de La Floresta. Estas mismas se comunican con la cabecera municipal el cual a su vez se relaciona con el Departamento y la Nación por las vías de primer y segundo orden.

En la tabla 1 se observa los corregimientos y veredas del municipio de Ginebra.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria
Tabla 1. Corregimientos y veredas



Tabla de División política del municipio			
Corregimiento		Veredas	
1	Costa Rica	1	Costa Rica
		2	Bello Horizonte
		3	El Sauce
2	Cocuyos	4	Cocuyos
		5	Campo Alegre
		6	Moravia
		7	Canaima
		8	Lulos /La Cascada
		9	Regaderos
3	Juntas	10	Juntas
		11	La Cecilia
		12	Las Hermosas
		13	Portugal
4	La Selva	14	La Selva
		15	El Jardín
		16	Cominal
		17	Flautas
5	La Floresta	18	La Floresta
		19	Barranco Bajo
		20	Loma Gorda
		21	La Cuesta
		22	Patio Bonito
		23	Villa Vanegas
6	Novillera	24	Novillera
		25	Barranco Alto
		26	Valledupar
7	Los Medios	27	Los Medios
8	Zabalestas	28	Sabalestas
		29	El Guabito
		30	Mosoco

Fuente: Planeación Municipal

En el mapa 1 se observa los límites del municipio de Ginebra, con los municipios vecinos y su ubicación geográfica en el Valle del Cauca.






República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Mapa 2. Municipio de Ginebra, División política administrativa corregimientos.



Fuente:
Municipio de Ginebra.

EOT



Extensión Territorial

Mapa 3. Extensión Territorial



Fuente Plan e Desarrollo 2020-2023

Delimitación urbana: El perímetro urbano del municipio está definido por el acuerdo 007 del nueve de marzo de 1996 “Por el cual se determina el perímetro urbano del municipio de Ginebra” en el cual se definió el perímetro con 38, deltas con su identificación de Rumbo, grados y distancia. Este perímetro presenta un área bastante extensa donde se incluye zonas de expansión sin la viabilidad de servicios públicos. Mapa 3

La cabecera Municipal tiene un área de 114.51 Km² ha y se encuentra conformado por 123 manzanas catastrales. Mediante acuerdo No. 010 del 2 de mayo de 1995, se acogieron diecinueve barrios en la cabecera Municipal.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Barrios Bolívar, El Refugio, El Alcázar, El Molino, Cornelio Reyes, San Pedro, San Juan Bosco, Alfonso López, Prados del Norte, La Promesa, SAGI, La Mansión, Municipal, El Jordán, Altos de Ginebra, El Prado, San José, Condominio Villas de Ginebra y El Centro

Barrio El Alcázar: Corresponde a las manzanas (051, 103, 102, 104, 105) ubicadas sobre el margen izquierdo de la entrada al municipio hasta la calle 1ª, de aquí se extiende por la proyección de la cra 5ª hasta la intersección con la prolongación de la calle 2ª, la cual continúa hasta encontrarse con la cra 8 y de allí hasta el perímetro colindante con la finca Villa Ceci.

Barrio El Molino: Conformado por las manzanas (003, 072, 049 y parte de la manzana 050 la cual falta su división) al margen derecho de la cra 4ª, hasta la calle 1ª donde baja hasta encontrar la cra 5ª y continúa por su prolongación hasta la calle 3ª, la cual sube hasta la cra 2ª y desde allí hasta encontrar el perímetro urbano, colindante con la finca La Julia.

Barrio Bolívar: Lo componen las manzanas (055,056,057, 046,047, 048,028,029, 030,025, 026,027,005 y IG) de viviendas, parque central, alcaldía, estación de policía y Plaza de mercado, entre la carrera 5ª, desde la calle 3ª hasta la calle 6ª por donde sube hasta la cra 1, de allí a la calle 5, hasta la cra. 1N, la cual llega a la calle 3ª.

Barrio El Centro: Está constituido por manzanas (031, 032, 033, 034, 042, 043, 044, 045) con una alta influencia comercial entre las cra. 2ª y 4ª y la calle 6ª y 10ª.

Barrio El Prado: Barrio tradicional conformado por las manzanas (006,007, 008,009,010,011,012,021,022,023,024,100,101) entre la cra 2ª desde la calle 6ª hasta la calle 10ª; de la cra 2N hasta la calle 5ª.

Barrios Prados del Norte: Constituido por las manzanas (124, 125,126, 127, 128,120) entre la cra. 2N hasta la 4N y la calle 5ª y 8ª.

Barrio San José: Corresponde a las manzanas (106,107,108,109,110,111, 112,113,114,115,116,117,118,119) entre la cra. 4N hasta el perímetro colindante con la finca El Rancho y las calles 5ª y perímetro colindante con predios del Club Real Independiente y el Condominio.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Condominio Villas de Ginebra: Corresponde a la unidad cerrada del municipio, de parcelaciones con límites con predios del Club Real Independiente, la calle 10ª salida a Pichichi, y la calle 8ª.

Barrio Altos de Ginebra: Ubicado en el extremo nororiental de la cabecera, entre la acequia El Ávila y la cra. 1N hasta la calle 12 y de allí hasta la cra 3N, hasta la calle 10. Manzanas (086, 088, 091, 092, 093, 095, 096, 097, 098, 099).

Barrio El Municipal: Comprende las manzanas (013, 014, 015, 018, 019, 020, 087) entre la cra. 3N y la 3AN entrada al Condominio, desde la prolongación de la calle 8, hasta la calle 12 donde se prolonga sobre la cra. 1N hasta la calle 13 hasta llegar a la cra 2ª y subir nuevamente hasta la cra 2N.

Barrio La Promesa: Corresponde a las manzanas (017, 082, 083, 084, 085) entre las cra. 2 y 1N salida a Costa Rica, y la calle 13 hasta la acequia el Jordán límite oriental del perímetro urbano.

Barrio El Jordán: Constituido por las viviendas ubicadas en la salida hacia Costa Rica, hasta donde cierra el perímetro urbano en la primera curva, esquina del restaurante El Jordán.

Barrio Alfonso López: Comprende las manzanas (035, 036, 037, 039, 040, 041, 122, 123) entre las calle 10 y 14 y las cra. 2ª y 4ª.

Barrio La Mansión: Corresponde a las manzanas (129, 130, 082, 063, 131) y la urbanización cerrada entre las cra. 4 y la acequia el Jordán, y las calles 10 y 12, salida hacia Villavanegas.

Barrio Sagi: Corresponde a las manzanas (079, 080, 081) entre la calles 9 A y la calle 10 por la cra 6ª. Desde la cra 5ª limitando con la urbanización la Mansión, hasta cerrar con el centro minero encuentro del perímetro urbano.

Barrio San Juan Bosco: Constituido por las manzanas (059, 060, 061, 071) entre la cra. 4 hasta límites del perímetro y las calles 7ª y 9A. Quedan localizados dentro de este barrio tres equipamientos de bastante importancia como el Colegio la Inmaculada, el parque Recreacional y el Estadio.

Barrio Cornelio Reyes: Comprende siete manzanas (058, 064, 065, 066, 067, 068, 069) entre las calles 4 y 7 y las cras 5ª y 7ª incluyendo además las manzana sobre la cra. 4ª entre calles 6ª y 7ª.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra




Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Barrio San Pedro: Constituido por las manzanas (070, 075, 076, 078). Desde la cra 6ª con calle 3ª hasta la calle 4, sube hasta la cra 7ª hasta la calle 7ª y de allí hasta cerrar el perímetro límites con la Finca Gualanday.

Barrio El Refugio: Comprende las manzanas (053,054,077,121) entre las cras 5ª y 6ª y la prolongación de la calle 2ª y la calle 4ª.

Mapa 4. Municipio de Ginebra, División política administrativa cabecera municipal.



Fuente: POT Municipio de Ginebra.

En la tabla 1 se observa que el municipio de Ginebra tiene una extensión total de territorio de 313Km, de los cuales el 97,7% se concentra en el área rural. Para el Departamento del Valle, Ginebra aporta en extensión territorial el 1,08%



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tabla 2. Extensión del municipio de Ginebra en relación con el Departamento del Valle del cauca.

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión Km2	%	Extensión Km2	%	Extensión Km2	% respecto al Valle
Ginebra	114,51	41,64%	160,49	58,36%	275	1.24%

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

1.1.2. Características físicas del territorio

Altitud y Relieve

El municipio de Ginebra se puede clasificar en cinco zonas climáticas teniendo en cuenta la interacción entre las altitudes y sus diferentes niveles de humedad de la siguiente forma:

- Tierras Cálidas sub-húmedas ubicadas en zonas de elevaciones hasta los 1000 m.s.n.m., con temperaturas sobre los 24 °C y con niveles de precipitación menores a los 1200 mm. El casco urbano y el corregimiento de Sabaletas se encuentran ubicados en esta zona
- Tierras medio sub-húmedas, en zonas entre los 1000 y 2000 m.s.n.m, con temperaturas menores de 24 °C y con una precipitación promedio anual de 1200 mm; constituye una estrecha franja norte-sur que cobija parte de los corregimientos de Costa rica, La floresta, Novillero.
- Tierras medio húmedas, comprendiendo altitudes entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. con un rango de precipitación promedio anual de 1200 mm a 1800 mm. En esta franja se encuentran los corregimientos de Cocuyos, parte de Juntas y Los Medios.
- Tierras frío húmeda, zonas con altitud entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., con precipitaciones promedio entre los 1200 y 2000 mm. Ubicadas en la parte Nor occidente del corregimiento de Juntas y la zona sur occidental del corregimiento de los Medios.
- Tierras muy frío húmedas a perhumedas, con alturas entre los 3000 y 3400 m.s.n.m. con precipitaciones promedio entre 1400 y 1800 mm anuales Abarca la franja norte-sur del occidente del municipio, en límites con los municipios de Buga y el Cerrito.



Zonas de Vida

Una zona de vida o formación vegetal son asociaciones de vegetales con características naturales bien definidas. Las caracterizaciones de las zonas de vida se hicieron de acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del mundo elaborado por L.R. Holdridge. El cual se aplica a las condiciones del departamento del Valle y es el sistema utilizado en el Departamento por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca así: Tabla 3.

- Bosque tropical seco, se encuentran entre los 950 y los 1100 m.s.n.m., conserva en su mayoría las características de la zona de tierras cálidas. Incluye la cabecera municipal, el corregimiento de Sabaletas y parte de los corregimientos de Costa Rica y la Floresta.
- Bosque Húmedo Premontano: comprende la zona entre los 1400 y los 1600 m.s.n.m. conservando características de la zona de tierras medio secas, medio húmedas y frío húmedas. Abarca en términos generales los corregimientos de la Floresta, parte de Costa Rica, Cocuyos y Novilleras.
- Bosque muy Húmedo premontano: con alturas que oscilan entre 1600 y 2000 m.s.n.m., correspondiendo en sus características a la zona de tierras medio húmedas. Incluye parte de los corregimientos de Cocuyos, Juntas y los Medios.
- Bosque muy húmedo montano bajo: entre los 2000 y los 2900 m.s.n.m. Incluye características de la zona de tierras frío húmedas en los corregimientos de Juntas y los Medios.
- Bosque muy Húmedo montano y pluvial montano. Entre los 2900 y 3800 m.s.n.m. Incluye toda la zona de tierras muy frías húmedas o paramunas.

Tabla 3. Formación vegetal o zona de vida, Municipio de Ginebra – Valle del Cauca

Formación Vegetal y/o Zona De Vida	Hectáreas
Bosque seco tropical	7.077,10
Bosque húmedo premontano	4.250,50
Bosque muy húmedo premontano	3.946,43
Bosque muy húmedo montano bajo	8.333,59
Bosque muy húmedo montano y pluvial montano	4.286,09

Fuente CVC



Hidrografía

De acuerdo a la zonificación administrativa, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. por Unidad de Manejo de Cuenca (UMC) el Municipio hace parte de la UMC 11 Sonso – Guabas – Sabaletas, las cuales conforman una red hídrica que convergen regionalmente a la megacuenca del río Cauca.

El Municipio cuenta con una distribución hídrica constituida en su totalidad por los principales cauces de la UMC y las quebradas Tapias, Guayabal, La Magdalena, La Esperanza, Flautas y La Cecilia entre otras.

Aguas Superficiales

La red hídrica del municipio se encuentra distribuida entre las cuencas de los ríos Guabas y Sabaletas.

Cuenca del Río Guabas

Tributario importante del río Cauca, nace en la vereda Cecilia, corregimiento de Juntas, municipio de Ginebra, a una altura aproximada de 3000 m.s.n.m. con un área de 16234.73 ha el río Guabas presenta un caudal permanente todo el año y es el principal abastecedor del municipio con un registro pluviométrico promedio de 2134 mm. El río corre en dirección N-S hasta Galarza y luego E-W hasta su desembocadura.

Entre los afluentes principales se cuentan el río Flautas, las quebradas de Tabor, Juntas; La Victoria, La Esperanza, Cocuyos, Lulos, Sonadora, Las Hermosas, El Salado, El Silencio y Galarza, Las quebradas Vanegas y Barranco. Estas dos últimas nacen en la vereda Valledupar y son utilizadas para abastecer los acueductos de Ginebra y Costa Rica.

Su principal fenómeno de deterioro es la erosión, debido al reemplazo de la vegetación natural, para ejercer actividad agropecuaria, haciendo más propicio este fenómeno las pendientes pronunciadas a veces son superiores al 50%. Los datos de caudales se encuentran registrados entre 1995 y 1999. Presentando un caudal medio mensual es de 6.19 m³/seg; un caudal máximo mensual de 53.72 m³/seg y un caudal mínimo mensual de 1.00 m³/seg. Los valores de caudales máximos se presentan especialmente durante los meses de enero y marzo, esto se debe a las mayores precipitaciones ocurridas durante el trimestre. Los valores de caudal mínimo se presentaron durante los meses de octubre y enero, posiblemente en las épocas secas del Municipio.



Cuenca del Río Sabaletas

Ubicada al lado occidental de la cordillera central, esta cuenca limita por el norte con la cuenca del río Guabas y en sus otros extremos con territorios externos al límite municipal. Presenta un área de 10683.73 ha y se caracteriza por su dirección oriente-occidente y dada su orientación, mantiene un alto grado de evaporación, teniendo en cuenta su exposición a los rayos solares con una longitud del cauce principal de 39 km por su larga extensión presenta un porcentaje alto de captación; en la parte alta del río hay un caudal base de 1 m³/seg; la segunda parte se define como la zona media con un caudal base de 0,250 m³/seg. El 94% de la cuenca del río es de propiedad privada y un 6% son baldíos ésta cuenca es relativamente poblada, evidenciándose situaciones complejas en lo ecológico, económico y social trasgrediendo de alguna forma la cuenca del río especialmente en la zona medio-baja de la cuenca.

El principal problema que afronta la cuenca del río sabaletas es la erosión, ya que en forma paulatina ha venido causando una serie de daños en los cultivos, potreros y caminos afectando especialmente la zona alta-media y media, donde ésta cuenca presenta la pendientes más considerables entre un 30 y un 90% lo cual ocasiona que el agua que escurre tome gran velocidad arrastrando a su paso material sólido, y como existe una baja cobertura vegetal se acelera el proceso erosivo; La extinción del bosque nativo como también otras especies vegetativas que presenta la parte media y alta de la cuenca ha sido favorable para dichos procesos, agravando más esta situación, la intervención de algunos colonos que sin las más mínimas medidas de protección y conservación reemplazan el bosque y vegetación natural por cultivos de café, plátanos, frutales y potreros para ganadería; en la parte media y baja la situación es igual, en el sentido de que se ha reemplazado el bosque por cultivos agroindustriales, limpios y ganadería.

La presencia de las numerosas fuentes en el territorio nos brindaría la posibilidad de hallar un equilibrio en su distribución y utilización, además el sistema de esta cuenca se halla conformado por la quebrada La Cristalina, Los Medios, Barranca, Venegas, Paporrinas, y Hojas Anchas. Las aguas del río, así como los afluentes descritos son usados para abastecer los acueductos de los centros poblados de los Medios y la Reina.

Lagos y Reservorios

Existen formas artificiales de aguas superficiales, las cuales están siendo explotadas en la industria piscícola y turística, formando agremiaciones organizadas por cada una de las actividades ejercidas, lo que atrae inversionistas generando a su vez empleo, entre estas aguas superficiales destacamos la Piscícola del Sol, Las Brisas y La Cristalina; estas



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

aguas también son utilizadas para riego de la agroindustria. Los reservorios de agua para uso agrícola, se ubican en los siguientes sitios: Tabla 4,

Tabla 4. Lagos y reservorios Municipio de Ginebra - Valle del Cauca

Sitio	Número	Sitio	Número
La Primavera	1	Lusitania	1
Betania	1	El Higeron	3
Buenos Aires	2	La Marquesa	1
La Ranchera	1	La Isla	1
Monserate	1	La Cristalina	1
Asturias	2	La Perla	1
Florencia	1		
Las Mercedes	1		
Los Guaduales	1		
Santa Teresita	2		
La Margarita	1		

Fuente CVC

Zonas de riesgo

En relación con las zonas de riesgo se encuentra el sector de la vía Panamericana, en límites con el municipio de Guacarí, por desbordamiento del río Sabaletas y la quebrada Paporrinas. Afección del centro poblado de Sabaletas, situación que se acrecienta por estar localizada en una cota más baja que la vía panamericana y la Férrea. Existe una influencia directa sobre el sistema de tratamiento individual de residuos, por aumento en el nivel freático.

Cabecera municipal, zonas aledañas a cauces de acequias, provocando inundaciones locales y la obstrucción de los colectores por sobrecarga de materiales idos.

El corregimiento de Costa Rica; es afectado por la quebrada Vanegas en el tramo de la bocatoma del acueducto y en un sitio conocido como la piscina. Como consecuencia de lo anterior, se consideran zonas de alto riesgo la quebrada Vanegas y una franja de 30 metros a lado y lado del mismo, en el tramo entre la bocatoma del acueducto de la población, y unos 500 metros aguas abajo del sitio conocido como la Piscina, especialmente en la margen derecha. Sin embargo, el sector el sector topográficamente bajo y adyacente a la quebrada Vanegas de la población de Costa Rica está expuesta a la avalancha de lodo y piedras de la quebrada, por lo que se evidencia la necesidad de obras de mitigación del problema, haciéndose necesario como en otros documentos mencionados realizar las siguientes acciones:



- Dado que la cuenca es inestable, y presenta un alto riesgo para la población, el acueducto y las viviendas, es importante recomendar la construcción de obras de mitigación diseñadas como Presas y muro margen derecha (protección a población) Control e Inundaciones quebrada Vanegas, Espolones en tramo K0+033 hasta K0+333 (protección al acueducto) Control de inundaciones Quebrada Vanegas así como también cambiar el uso del suelo en la cuenca, restringiéndose las actividades agropecuarias, propiciar la reforestación y evitar la Intervención de la misma en especial con vías nuevas, disminuyendo el impacto de las vías existentes mediante el manejo de las aguas superficiales con la construcción de obras de arte apropiadas.
- Reubicar a las personas cuyas viviendas ocupan las franjas de protección recomendadas como única garantía de salvaguardar sus vidas, acogiéndose a los decretos reglamentarios existentes, una vez evacuadas, tales viviendas y construcciones deben demolerse, y sembrar especies apropiadas de árboles.
- Formular por parte de las entidades oficiales competentes, una estricta reglamentación de la explotación de material de arrastre que presente las condiciones de fondo y capacidad de la Quebrada Vanegas y prohíba la dañina explotación indiscriminada de material que se efectúa en la actualidad. Esta reglamentación debe pronunciarse claramente sobre la geometría de la extracción, lugares apropiados, épocas permitidas, equipo y forma de realizarla, y distancia a guardar con las obras de defensa.
- Construir las obras aquí diseñadas para una frecuencia de 1:100 años más un bordo libre de 1 metro, con las siguientes prioridades y características.
 - Etapa I Urgente- Protección de la Población
 - Etapa II importante- Protección del acueducto.
- Debe implementarse un monitoreo permanente sobre el funcionamiento y operación de las obras, sobre el cumplimiento de la reglamentación de explotación y sobre preservación de la cuenca.
- Se recomienda construir las obras en un periodo de verano (Diciembre a Febrero o Julio a Septiembre) a fin de economizarse o disminuir los costos del manejo o desvío de la quebrada.
- Franjas de protección de la Quebrada Vanegas

Objetivo de las franjas: La de la margen derecha es para permitir el mantenimiento del cauce, o sea su limpieza con un pala grúa en el caso de una colmatación del mismo durante una creciente que no permita entrar por el mismo cauce, y que haya la posibilidad de un desbordamiento por excesiva colmatación, también puede darse el caso de una reparación o mejora de las obras civiles; la de la margen izquierda es para prevenir, controlar y manejar los fenómenos erosivos actuales(cárcavas, erosión remontante, erosión laminar etc.) por medio de la inducción, siembra y



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

mantenimiento de una vegetación protectora de esa margen, en todo el tramo desde el K0+000 hasta el K1+233. (Fuente de información Estudio de Inundabilidad del Corregimiento de Costa Rica por los desbordamientos de la Quebrada Vanegas y Diseño de las obras de Mitigación Municipio de Ginebra -CVC-)

Amenaza por Avenidas Torrenciales

Margen derecha de la quebrada Vanegas, en la zona suburbana de Costa Rica, afectada por las avenidas torrenciales de las crecientes, comprometiendo además las obras de infraestructura vial y la pérdida parcial del dique de protección. Este sector está expuesto a avalanchas de lodo y piedras, por lo que se evidencia la necesidad de unas obras de mitigación del problema.

Vereda Villavanegas: Este asentamiento se localiza por debajo de la cota de la quebrada del mismo nombre, causando inundaciones en su margen derecha en épocas de invierno, agregándole a ello la situación por saturación de material rodado en su cauce. Fuente Comité local de emergencia. Año 2.000.

Cuenca del Río Guabas: en los tramos de Puente Rojo – La Cecilia y Puente Rojo – Las Hermosas. La cuenca se vio afectada en la creciente del 24 de diciembre de 1999, ocasionando daños en la población y obras de infraestructura. (Fuente: Informe técnico SGA – I – 017 – 2000 Creciente del Río Guabas el 24 de diciembre de 1999 Municipio de Ginebra (Valle)).

1.1.3. Accesibilidad geográfica

En relación con la accesibilidad geográfica, en el mapa No 5 se evidencia las vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca y su relación con el Municipio de Ginebra.




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Mapa 5. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca y su relación con el municipio de Ginebra 2021



Fuente: Pagina web Departamento del Valle del Cauca


En el mapa No 6 se evidencia la red principal o de primer orden para el municipio de Ginebra, específicamente la carretera panamericana, igualmente la red secundaria o de segundo orden que une la cabecera municipal del municipio



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

con la carretera principal. Adicionalmente la red terciaria o de tercer orden que son las que unen la cabecera municipal de Ginebra con las veredas o las veredas entre sí.

Mapa 6. Mapa de vías. Municipio de Ginebra Valle.



Fuente: Google Map

El Municipio de Ginebra al occidente es cruzado en un tramo de 3 km por la vía Nacional Panamericana a la cual se comunica la cabecera Municipal por dos vías de acceso principales, colocando al municipio en un punto estratégico al estar ubicado en el centro del departamento y contar con vías de comunicación de fácil acceso con todos los municipio principalmente con la ciudad de Cali la cual se encuentra distante 58 km de la cabecera municipal, Palmira a 35km, Buga a 20km y Buenaventura a 220km considerada la Zona Económica de Exportación.

La vía de acceso al municipio de mayor tránsito tiene una distancia de 6.4 km de la cabecera al cruce con la Panamericana, posee un ancho de vía de 6.4 metros lo que la hace una vía estrecha para el tráfico pesado que por esta transita permanentemente, principalmente los trenes cañeros y el transporte de buses intermunicipal. Se encuentra totalmente asfaltada pero su estado es regular dado que por el mismo tráfico pesado y la carencia de canales para el manejo de las aguas lluvias ha ocasionado su deterioro.

Esta vía carece de señalización, no se encuentra demarcada y posee una berna de vía de aproximadamente 4 metros a cada lado que posibilita su ampliación futura. Igualmente para el acceso al municipio y en tramos de curvas pronunciadas carece de reductores de velocidad.



El uso del suelo a lo largo de esta vía es principalmente agrícola en cultivos de caña, uva, arroz y potreros; también se encuentran ubicados algunos de los restaurantes típicos de comida Vallecaucana, que caracterizan la vocación turística del Municipio, lo que ocasiona el incremento del tráfico liviano, por esta vía, los fines de semana.

Otra vía alterna de acceso al municipio se desvía de la vía principal en el cruce conocido como EL Naranjal y termina en el puente sobre el río Sabaletas limítrofe con el municipio de El Cerrito, conectándose después a la vía panamericana en el Municipio de El Cerrito, en una distancia de la cabecera Municipal de Ginebra de 5.3 Km. Su estado actual es bueno al ser esta vía recientemente pavimentada, sin embargo por su ubicación se ha convertido en el desvío del tráfico pesado por la evasión del Peaje localizado en la vereda de Sabaletas sobre la vía Panamericana. Esto sumado a lo estrecho de la vía pues su ancho es en algunos tramos de 7.4 y otros de 6.4, un trazado irregular donde la mayor parte de la vía presenta curvas muy cerradas y la carencia de señalización, demarcación y reductores de velocidad, ha acelerado su deterioro y la ha convertido en una vía de alta accidentalidad.

A diferencia de la vía principal esta vía cuenta solo con una berma de escasos 2 metros a ambos lados y en algunos tramos no está bien definido lo cual dificulta la posibilidad de su ampliación futura. El uso del suelo a lo largo de la vía es principalmente caña de azúcar. También presenta en el cruce con el río Sabaletas una extracción de material de construcción no reglamentada.

Esta vía requiere cunetas en algunas partes, especialmente para el manejo de las aguas lluvias, mejoramiento de los puentes principalmente sobre el río Sabaletas, y además falta terminar la obra de pavimentación con la carpeta asfáltica. Tabla 5.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 5. Longitud y estado de las vías del Municipio de Ginebra.

Longitud y estado de vías en jurisdicción del municipio								
Nombre de la vía	Lugar de inicio	Longitud total de la vía (km)	Tipo de superficie		Estado de la vía en kilómetros			
			PAVIMENTADO	AFIRMADO	PLACA HUELLA	BUENO	REGULAR	MAL
Ginebra-costa rica	Ginebra	7	7			7		
Costa rica - las hermosas	Costa rica	20	1	19		1	19	
Barranco bajo-la novillera	Barranco bajo	25		24,7	0,3		25	
Lulos-la cascada-canaïma	Pte. Qda. Lulos	15		15			15	
El jardín-flautas	Escuela el jardín	15		15			14.995	0,005
Costa rica-la selva	Costa rica	5,8	1	4,8		1	4,8	
Ginebra-puente rio sabaletas (hda. La selva)	Ginebra	5,5	0,7	2,8		0,7	3,5	
Juntas - la Cecilia	Juntas	4,2		4,2			4,1	0,1
Costa rica-puente rojo								
Puente rojo-juntas								
Lulos –cocuyos								
Cocuyos-campo alegre-puente piedra								
El jardín-flautas-la selva								
Regaderos-la selva								
Juntas-Portugal								
Juntas. Las hermosas								
El jardín-el silencio-cominal								
Flautas-cominal								
Valledupar-patio bonito-la floresta								
Costa rica-patio bonito								
Ginebra-el sauce								
El sauce Lusitania								
El naranjal-la cruz								
Galicia-cruce villavanegas								
Ginebra-villavanegas-barranco bajo-la cuesta								
Villavanegas-loma gorda								
La floresta-loma gorda-cruce vía barranco bajo								
La floresta-villavanegas								
Barranco bajo-cruce vía ginebra- santa helena								
Los medios-el castillo								
Acceso a campo alegre								
Crucero-ginebra		6	6			6		



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

El cerrito-ginebra (naranjal)		5	5			5		
Ginebra-santa helena (la selva)		4	4			4		
Mosoco-guabitas		2		2			2	
Red terciaria sin pavimentar	25 km.							
Red terciaria pavimentadas	27.364 km							

Fuente: Planeación Departamental

Formas o vías de acceso (aéreo, terrestre, fluvial)

Tipo de transporte entre los centros poblados de desarrollo y comunidad dispersa más alejada

En el Municipio existen Tres (2) empresas de transporte público conocidas como Coodetrans y TransGinebra , que cubren las rutas intermunicipales, principalmente la ruta Ginebra – Buga y Ginebra-Palmira- Cali. La frecuencia de las rutas es permanente durante todo el día y el servicio es de buena calidad, en la mayoría son busetas y hay algunos buses principalmente en la ruta Ginebra a Buga.

Todas estas empresas utilizan como punto de partida y llegada la galería del Corregimiento de Costa Rica, por la carencia de una terminal de transporte. Este punto de encuentro ocasiona alta contaminación y no permite la funcionalidad vial del Corregimiento por cuanto todos los buses al igual que el transporte rural se aglutinan aquí sin ningún tipo de organización. Lo anterior, refleja el hecho de la necesidad de una terminal o un punto de encuentro distinto que permita desembotellar y organizar el tráfico en el Corregimiento dado que la cabecera Municipal se ha convertido solo en un sitio de paso y es realmente Costa Rica, por su localización y número de población, el sitio de llegada y partida del transporte público.

En cuanto a la zona rural del municipio, se encuentra cubierta en un 90% por el transporte público principalmente de la empresa de Coodetrans y de TransGinebra. Los vehículos en su mayoría son camperos con capacidad para 14 pasajeros aunque por el bajo control se utiliza sobrecupos.

Las frecuencias son permanentes desde las 5:30am hasta las 4 pm. Aunque algunas veredas solo cuentan con transporte una o dos veces a la semana, como es el caso de Flautas, Portugal, Valledupar, Campo alegre, Los Medios y la Novillera. La mayor frecuencia de pasajeros se encuentra el día sábado por ser este el día de mercado. Tabla 6.



Tabla 6. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros a municipios vecinos. Ginebra – Valle

Municipio	Distancia en Kilómetros desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento *	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al municipio vecino*	
			horas	minutos
El Cerrito	9.28	Terrestre		10
Guacari	18.61	Terrestre		15
Buga	22.32	Terrestre		25
Tuluá	37.29	Terrestre		35
Palmira	20.73	Terrestre		40
Cali	53.90	Terrestre		50

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS

1.2. Contexto demográfico

Por instrucciones del Ministerio de Salud, la población que se usará en este capítulo corresponde a las proyecciones DANE del Censo 2018.

Población total

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2018, para el año 2021 alrededor de 23.174 personas viven en el municipio de Ginebra; el 46% en zona urbana y 54% en zona rural. Tabla 7.

Tabla 7. Población estratificada por área de residencia año 2021. Municipio de Ginebra – Valle del Cauca

Municipio	Población urbana		Población rural		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Ginebra	10.831	46	12.509	54	23.174	46

Fuente: Proyecciones de población Dane 2018

Densidad de población

La densidad de población por Km2, teniendo en cuenta una población proyectada para el año 2021 es de 23.174 personas según proyección de población DANE 2018 y una extensión territorial de 275 km2, se calcula una población de 84.26 habitantes por kilómetro cuadrado.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Grado de urbanización

El grado de urbanización del Municipio de Ginebra para el año 2021 es de 46, %.

Situación de Hogares y viviendas en el Municipio

Teniendo en cuenta la proyección de población del censo 2018, en la siguiente tabla se evidencian el número de viviendas, hogares y personas estratificado por áreas de residencia, igualmente la proyección de la población para el 2021. Se puede observar que el número de viviendas, hogares y personas es mayor en el área rural. Tabla 8.

Tabla 8. Distribución de viviendas, hogares y personas estratificadas por área de residencia. Ginebra - Valle

	Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación				Viviendas, Hogares y Personas			
Área	Unidades de vivienda con personas ausentes	Unidades de vivienda de uso temporal	Unidades de vivienda desocupadas	Unidades de vivienda con personas presentes	Viviendas	Hogares	Personas	Proyección Población 2021
	Censo General 2018							
Cabecera	89	36	161	2.792	3.078	2.945	8.538	10.831
Resto	158	324	323	3.239	4.044	3.625	10.531	12.509
Total	247	360	484	6.031	7.122	6.570	19.069	23.174

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 - DANE

Más allá de las demandas generadas por el crecimiento demográfico y la nupcialidad, existe una demanda represada alimentada por tres hechos:

- El 20% de los hogares son arrendatarios, reflejando que la concentración de la propiedad inmobiliaria existe, aunque sin cuantificar en el municipio.
- El 9% de la población comparte la vivienda con otros hogares, lo que indicaría la existencia de hacinamientos superiores a 7 personas/vivienda.
- Con un indicador de calidad de la vivienda se encuentra que el 34.5% de las viviendas no posee paredes de ladrillo, sino de materiales diferentes y sin especificaciones técnicas.


Con los anteriores indicadores se realiza una primera aproximación al déficit de vivienda y se ubica en 594, a los cuales hay que agregarle las 74 nuevas que son necesarias anualmente, para finalizar el año con un desbalance de 668 viviendas.



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

En comparación con el Departamento 4,6%, el déficit cuantitativo estimado de vivienda por el municipio de Ginebra es muy superior, 13,1% igualmente superior al de la nación, 9,8%. Figura 2.

figura 1. Déficit cuantitativo de vivienda.



Fuente: Terridata Dane 2018

La vivienda del casco urbano de Ginebra responde al trazado urbano de manzanas de 60*60 m. la cual cuenta con predios de grandes áreas con un promedio de 90-110 m² distribuidos en habitaciones en galería y patios interiores para ventilación e iluminación caracterizando los centros de estas manzanas. Ya en los bordes del centro urbano las nuevas tipologías de viviendas corresponden a un área de 60-70 m² con menor área en patios y de manzanas alargadas de 30*120 m².

Predomina un solo piso en las edificaciones con tendencias a construir el aire en los barrios más populares haciendo que se conserve un paisaje urbano muy parejo y agradable.

La vivienda del pie de monte característica de Costa Rica tiene su parentesco con la vivienda paisa de la colonización antioqueña, Viviendas escalonadas con el relieve de la montaña en la que predominan el bahareque en muros, teja de barro y largos aleros en los techos; puertas y ventanas en madera y pisos en cemento.

En la vivienda rural plana predomina el bahareque y la tapia como principal material de construcción al igual que en la montaña pero en menor proporción predominado la madera. La tipología de vivienda es muy parecida y predominante



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

en la zona rural andina de Colombia la cual consiste en habitaciones en galería distribuidas a lo largo de un corredor. Característica de esta vivienda es su ampliación en la medida en que la familia va creciendo aumentando los niveles de hacinamiento con unidades de servicio bastante precario y mezcla en materiales de construcción.

La mayoría de las viviendas se han realizado por autoconstrucción haciendo que en muchos casos no presenten las condiciones óptimas de habitabilidad para el bienestar de sus habitantes. Así mismo en muchos casos se ha venido reemplazando el bahareque por el ladrillo con la falsa creencia de mayor estabilidad, y más aún cuando ésta carece de una estructura de amarre. Se presentan mezclas de estos materiales junto con el cemento en una misma vivienda debilitando la estructura y presentando un alto riesgo para sus habitantes en el momento de un sismo.

Población por pertenencia étnica

En relación con la población por pertenencia étnica podemos decir que el 4,1% de la población del municipio de Ginebra es Negra, comportamiento que dista del reportado en el Valle del Cauca donde se estima que es el 24,4%

En relación con la población indígena, en el municipio de Ginebra se calcula que del total de su población 0,75 pertenecen a esta etnia lo cual se encuentra por encima de lo reportado para el departamento del Valle del Cauca. Tabla 9.



Tabla 9. Población por pertenencia étnica Valle del Cauca comparada con el municipio de Ginebra, 2018

VALLE DEL CAUCA	Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
	Indígena	30 844	0,81%	0,81%
	Gitano(a) o Rrom	136	0,00%	0,82%
	Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	474	0,01%	0,83%
	Palenquero(a) de San Basilio	290	0,01%	0,84%
	Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	646 762	17,07%	17,90%
	Ningún grupo étnico	3 066 708	80,92%	98,82%
	No informa	44 660	1,18%	100,00%
	Total	3 789 874	100,00%	100,00%
GINEBRA	Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
	Indígena	244	1,28%	1,28%
	Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	1	0,01%	1,28%
	Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	200	1,05%	2,33%
	Ningún grupo étnico	18 544	97,25%	99,58%
	No informa	80	0,42%	100,00%
	Total	19 069	100,00%	100,00%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

1.2.1. Estructura demográfica

Los Indicadores de estructura demográfica de la población masculina y femenina y por grupos quinquenales de edad se resumen en la siguiente pirámide Poblacional donde se compara el cambio para el año 2021 con respecto al 2015 y la proyección al año 2023.


La pirámide Poblacional del municipio ha pasado de ser expansiva a más constrictiva como resultado de la transición demográfica, debida a la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, con el consecuente aumento de la esperanza de vida por la disminución de las tasas natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil. Específicamente se observa



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

un aumento aunque poco significativo en la población menor de 19 años, sin embargo las proyecciones de los grupos quinquenales con una mayor reducción fue el de 10 a 14 años seguido por el de 5 a 9 tanto en hombres como mujeres comparando 2015 – 2023. Figura 3.

Figura 2. Pirámide Poblacional del Municipio de Ginebra - Valle del Cauca, Años 2015, 2021, 2023



Fuente: Dane



Población por grupo de edad

Al comparar la información de los años 2015, 2021 y 2023, se puede evidenciar un aumento de población habitante en el municipio de Ginebra, sin embargo se observa un decrecimiento en la población menor de 5 años, un aumento para el 2021 de las poblaciones de 5 a 14 años, de 15 a 19 años y luego para la proyección 2023 estos ciclos vitales decrecen nuevamente. Luego en las poblaciones de 20 a 60 años y mas se observa una proyección de crecimiento constante hasta 2023.

Tabla 10. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Ginebra - Valle del Cauca 2015, 2021 y 2023.

Ciclo Vital	2015		2021		2023	
	Numero absoluto	Frecuencia Relativa	Numero absoluto	Frecuencia Relativa	Numero absoluto	Frecuencia Relativa
Menor de 5 años	1597	7,41%	1579	6,81%	1533	6,52%
5 a 14 años	3590	16,66%	3624	15,64%	3564	15,16%
15 a 19 años	1815	8,42%	1873	8,08%	1848	7,86%
20 a 29 años	3292	15,28%	3327	14,36%	3326	14,15%
30 a 59 años	8173	37,92%	8616	37,18%	8726	37,12%
60 años y mas	3084	14,31%	4155	17,93%	4510	19,19%
Total Población	21551	100,00%	23174	100,00%	23507	100,00%


Fuente: Dane

En la siguiente figura se puede observar que la población mayor de 59 años presenta un aumento en la proporción, de igual manera el decrecimiento de la población joven, especialmente la población de 5 a 19 años tuvo un decremento muy importante para el año 2018. Figura 4



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria


Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Ginebra 2015, 2021 y 2023



Fuente: DANE

Se observa un leve incremento en la poblacion femenina para el 2021. El grupo más numeroso en hombres es de los 10 a 14 años y en mujeres es el grupo de 15 a 19 años. Figura 5.

Figura 4. Población por Sexo y Grupo de Edad del Municipio de Ginebra - Valle del Cauca, Año 2021



Fuente: DANE



Otros indicadores demográficos

Tabla 11. Otros Indicadores demográficos

Índice Demográfico	Año		
	2015	2021	2023
Población total	21.551	23.183	23.507
Población Masculina	10.620	11.429	11.529
Población femenina	10.931	11.754	11.978
Relación hombres : mujer	97,15	97,23	96
Razón niños : mujer	29	28	27
Índice de infancia	24	22	22
Índice de juventud	24	22	22
Índice de vejez	14	18	19
Índice de envejecimiento	59	80	88
Índice demográfico de dependencia	51,75	54,37	54,99
Índice de dependencia infantil	36,52	34,66	33,61
Índice de dependencia mayores	15,22	19,71	21,38
Índice de Friz	121,44	119,61	115,77

Fuente: DANE



Tabla 12. Otros indicadores de Estructura Demográfica en el Municipio de Ginebra Valle del Cauca, Años 2015, 2021, 2023.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 97 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2021 por cada 97 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 29 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2021 por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 14 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 18 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 59 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 80 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 52 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 54 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 37 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de 35 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 15 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de 20 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.


Fuente: DANE



1.2.2. Dinámica demográfica

En el periodo 2005 -2017 la tasa de natalidad para el municipio de Ginebra presentaba una tendencia descendente hasta el año 2014, aunque se incrementa para el año 2015 y desciende nuevamente para los años 2016 y 2019, según los parámetros se clasificaría como baja (parámetros: alta por encima de 30, moderada, entre 15 y 30 y baja por debajo de 15). En cuanto a la tasa bruta de mortalidad, se observa un comportamiento fluctuante sin cambios bruscos aunque con aumento para el año 2015 en comparación con 2014. desciende para el 2016 y 2017, aumentando nuevamente para el año 2019 con 4,89 casos por mil hb,. Figura 6

Figura 5. Comparación entre la Tasa bruta de mortalidad y de natalidad Municipio de Ginebra 2005-2019



Fuente: DANE

Natalidad Migrantes


Para el año 2020 en el municipio de Ginebra no se presentaron casos de recién nacidos de migrantes, mientras que en el Valle se presentaron 244 casos.



Otros indicadores de la dinámica de la población

La tasa de fecundidad en el grupo de edad de 10 a 14 en Ginebra presentaba una tendencia decreciente hasta el año 2014, pero para el 2015 aumenta de manera importante, triplicando el valor del año anterior, y nuevamente vuelve a disminuir para los años 2016 a 2019. Se observa un indicador mayor en la tasa de fecundidad para mujeres del grupo de edad de 15 a 19 años; fluctuante para todos los años, pero se observa una tasa en 2005 de 78,18 con pico en 2012 de 81,97 y con descenso a partir de ese año hasta terminar en 2019 en 35,19. Con el anterior análisis podemos deducir logros y avances la educación a la población de ese grupo de edad en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Tabla13.

Tabla 13. Tasas Específicas comparativa de Fecundidad en mujeres entre 10 a 14 y 15 a 19 años 2005-2019.
Municipio de Ginebra



Fuente: DANE

1.2.3. Movilidad Forzada

En el municipio de Ginebra se reportaron 1834 personas víctimas de desplazamiento forzado personas registradas como víctimas del conflicto armado, con fecha de corte a junio 30 de 2021. La mayor cifra de desplazamiento se dio



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

en el quinquenio de 20 a 24 años con 136 mujeres y 135 hombres y 1 de sexo no reportado, para un total de 272 personas reportadas como víctimas; en segundo lugar los quinquenios con mayor reporte fueron los de 10 a 14 y 15 a 19 del sexo femenino con 103 y 101 mujeres respectivamente y en el sexo masculino fueron los quinquenios de 15 a 19 y 25 a 29 años con 96 y 90 hombres; cifras muy inferiores a las de la Capital del Valle con 621.263 personas. Tabla 15. Figura 7.


Tabla 14. Población víctima de desplazamiento forzado en Ginebra por grupos de edad y sexo Ginebra jun-30-2021

GE - Quinquenios DANE	Sexo		
	FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO
De 0 a 04 años	10	13	
De 05 a 09 años	57	70	
De 10 a 14 años	103	81	
De 15 a 19 años	101	96	3
De 20 a 24 años	136	135	1
De 25 a 29 años	99	90	
De 30 a 34 años	72	51	
De 35 a 39 años	68	67	
De 40 a 44 años	66	57	
De 45 a 49 años	54	49	
De 50 a 54 años	47	48	
De 55 a 59 años	39	25	
De 60 a 64 años	35	25	
De 65 a 69 años	29	22	
De 70 a 74 años	10	15	
De 75 a 79 años	8	12	
De 80 años o más	15	25	
Total	949	881	4

Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD



Figura 6. Víctimas Desplazamiento Forzado



Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD

El análisis por ciclo vital y sexo para las personas en condición de víctimas, permite observar que presentaron un mayor índice victimizante en las mujeres en los ciclos 20 a 24, 25 a 29 y 15 a 19 años con cifras de 143, 107 y 104 personas respectivamente. Mientras que en los hombres de 20 a 24 y 25 a 29 años, presentaron mayor cifra con 142 y 100 personas respectivamente. Tabla 16.

En el municipio de Ginebra hay un acumulado de 2.063 personas registradas en condición de víctimas, con fecha de corte a junio 30 de 2021..

Tabla 15. Población en Condición de Víctima por ciclo vital y sexo Municipio de Ginebra

Población en condición de víctima por ciclo vital y sexo jun-30-2021				
GE - Quinquenios DANE	FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO	Total general
De 0 a 04 años	10	13		23
De 05 a 09 años	57	71		128
De 10 a 14 años	103	81		184
De 15 a 19 años	104	98	3	205
De 20 a 24 años	143	142	1	286
De 25 a 29 años	107	100		207




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



De 30 a 34 años	80	62		142
De 35 a 39 años	81	77		158
De 40 a 44 años	80	70		150
De 45 a 49 años	67	56		123
De 50 a 54 años	59	54		113
De 55 a 59 años	49	28		77
De 60 a 64 años	50	33		83
De 65 a 69 años	36	32		68
De 70 a 74 años	17	19		36
De 75 a 79 años	11	15		26
De 80 años o más	21	33		54
total	1.075	984	4	2.063

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

Figura 7. Población en condición de victima por sexo y quinquenio Ginebra jun-30-2021



Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)




Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 16. Población Indígena en condición de victima por ciclo vital y sexo. Ginebra. Acumulado a junio 30 de 2021

GE - Quinquenios DANE	INDÍGENA FEMENINO	INDÍGENA MASCULINO	Total INDÍGENA
De 05 a 09 años	1	1	2
De 10 a 14 años	2		2
De 15 a 19 años	1	4	5
De 20 a 24 años	3	3	6
De 25 a 29 años	1	2	3
De 30 a 34 años	6	2	8
De 35 a 39 años		5	5
De 40 a 44 años	1	1	2
De 45 a 49 años		1	1
De 50 a 54 años	3	1	4
De 55 a 59 años	1		1
De 60 a 64 años	2	1	3
De 65 a 69 años		2	2
De 70 a 74 años	1		1
De 80 años o más	2	3	5
Total 76306 - Ginebra	24	26	50

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

Figura 8. Población Indígena en condición de victima por ciclo vital y sexo. Ginebra. Acumulado a junio 30 de 2021



Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas RUV- SISPRO- MISANLUD



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tabla 17. Población víctima NRAP por quinquenio y sexo. Ginebra.

Número de Personas	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	Total NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	PALE NQUE RO DE SAN BASILIO	PALE NQUE RO DE SAN BASILIO	PALE NQUE RO DE SAN BASILIO	Total PALE NQUE RO DE SAN BASILIO	RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	Total RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	Total general
GE - Quinquenios DANE	FEMENINO	MASCULINO	NO DEFINIDO	NR - NO REPORTADO		FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO		FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO		
De 05 a 09 años	1	3			4									4
De 10 a 14 años	3	3			6									6
De 15 a 19 años	4	6			10									10
De 20 a 24 años	1	3			4									4
De 25 a 29 años	3	2			5					1			1	6
De 30 a 34 años	1	2			3		1		1					4
De 35 a 39 años	7	3			10					1			1	11
De 40 a 44 años	1	8			9						1		1	10
De 45 a 49 años	3	4			7									7
De 50 a 54 años	5	1			6									6
De 55 a 59 años		1			1									1
De 60 a 64 años	2	1			3									3
De 65 a 69 años	1	1			2									2
De 70 a 74 años	1				1									1
De 75 a 79 años	1	1			2									2
De 80 años o más	1	2			3									3
	35	41			76		1		1	2	1		3	80

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas RUV- SISPRO- MISANLUD




1.2.4. Dinámica Migratoria

Pirámide de población extranjera

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de Ginebra muestra que se atendieron 122 personas, 55 masculinas; la mayor población atendida fue la de 0 a 4 años (10) personas seguida de la de 20 a 24 años con (9) personas y la de 25 a 29 y 30 a 34 años con (6) personas cada una; en la población femenina, 67 mujeres fueron atendidas, de 25 a 29 años (16) personas, de 20 a 24 (13) personas, de 15 a 19 y de 30 a 34 años (10 y 9) personas respectivamente. Figura 9.

Figura 9. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Ginebra – Valle del Cauca. Año 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según Circular 029 de 2017



Conclusiones

El municipio de Ginebra es un municipio cuya área rural es del 97,7% y en esta reside el 50,7% de la población, es decir alrededor de la mitad de la población del municipio vive en la extensa zona rural del municipio de Ginebra, y esto está relacionado con las principales actividades económicas que tiene el municipio, estas son: La producción de uva Isabela, la ganadería, la agricultura y la gastronomía, se destacan los cultivos de caña de azúcar, café, arroz, frijol, soya, maíz, yuca, frutales (mora, tomate de árbol, cítricos y legumbres). Tiene como vía de acceso principal la carretera panamericana y todas las vías de las veredas conectan con el municipio, pero algunas de ellas presentan poca señalización y están averiadas por el tránsito de vehículos pesados que transportan caña de azúcar y otros productos agrícolas.

La dinámica Poblacional, es muy similar a la de varios municipios del departamento del Valle del Cauca; presenta un grado de urbanización medio con respecto al 2005, un 95,2% de población no étnica, seguida de la población afro colombiano con el 4,1 % y un 0,7% de población indígena.

La pirámide demográfica muestra que los grupos Poblacionales más jóvenes, han venido disminuyendo en su aporte. Lo que supone una natalidad baja y controlada y mayor supervivencia de los grupos de personas mayores. La pirámide Poblacional del municipio de Ginebra es estacionaria moderna e ilustra una disminución de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2019 comparado con el año 2005.

Las tasas de fecundidad en las adolescentes más jóvenes, fluctúa de manera brusca teniendo picos que superan las tasas a nivel departamental, esto quiere decir que falta implementar acciones para controlar el número de casos que se presentan al año, en otras palabras; desarrollar programas de desarrollo y promoción juvenil que les permita a los jóvenes construir un proyecto de vida y acceder a mejores condiciones de educación salud, opciones culturales y laborales. El desafío es saber combinar los programas de entrega de información sobre planificación familiar con oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

De otro lado, las más de mil víctimas del conflicto armado se constituyen en un grupo prioritario para ser incluido en todos los servicios, en lo posible, vinculándolos en los procesos de desarrollo del municipio y no simplemente como grupos de beneficiarios que no logren integrarse en las dinámicas productivas, educativas, culturales y sociales del municipio. Los datos muestran que un número importante de personas del municipio han tenido esta situación.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES


Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2019.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

En el municipio de Ginebra, para la población general, las tasas de mortalidad más altas en el año 2018 y 2019 fueron las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales presentaron un incremento pasando de 117,6 x 100m hb. a 196,44 x 100m hb, lo que indica que se debe aunar esfuerzos en los HEVS para la prevención de este tipo de enfermedades. de Figura 10 y Tabla 18.

Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edades en el municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edades en el municipio de Ginebra 2005 – 2019


Causa de Muerte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	188,03	174,26	180,49	200,94	111,13	136,72	122,04	149,83	122,14	100,78	152,81	104,42	137,07	117,57	131,81
Las demás causas	184,93	175,20	110,96	122,72	165,62	181,06	68,00	59,27	104,41	118,23	142,24	124,80	96,90	102,25	81,49
Causas externas	80,99	104,86	71,96	55,09	80,30	67,69	75,23	41,62	50,74	61,11	29,36	46,08	59,02	32,87	70,24
Neoplasias	107,54	184,68	102,42	103,02	75,28	111,76	106,75	97,45	61,53	84,41	88,65	99,43	73,80	77,64	51,19
Enfermedades transmisibles	26,38	42,38	25,71	28,77	18,01	22,56	17,63	24,59	44,39	19,67	26,86	50,01	11,82	21,65	19,96
Signos y síntomas mal definidos	0	4,95	4,78	0	0	4,23	4,08	0	21,14	4,08	14,90	11,71	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Grandes causas en hombres

En el municipio de Ginebra la tasa de mortalidad más alta en hombres para el año 2018 es por Causas externas, seguida por las demás causas, para el año 2019 fueron las Enfermedades del sistema circulatorio con 143,76 . Figura 11 y Tabla 21.

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edades en hombres del municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edades en hombres del municipio de Ginebra 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	162,29	187,43	201,76	253,37	121,76	133,22	165,91	169,10	140,91	118,36	153,87	149,54	181,53	133,93	143,76
Causas externas	138,43	196,56	131,66	110,25	139,09	115,00	149,51	73,75	91,28	106,57	58,76	55,03	91,63	53,61	109,72
Las demás causas	216,32	166,35	131,85	135,92	207,70	246,73	73,37	86,21	80,98	112,18	116,94	144,37	140,45	116,29	106,11
Neoplasias	105,01	173,94	91,10	126,17	65,89	98,00	91,96	100,66	57,16	95,68	84,51	116,19	93,22	49,67	43,20
Enfermedades transmisibles	32,98	51,01	20,04	20,00	36,99	9,22	26,77	17,07	50,28	24,87	24,30	54,43	23,77	14,05	20,79
Signos y síntomas mal definidos	0	10,49	10,00	0	0	0	0	0	8,03	0	23,11	23,33	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Grandes Causas en mujeres

En el municipio de Ginebra, la tasa de mortalidad más alta en mujeres para el año 2021 fue por las enfermedades del el sistema circulatorio seguido de las neoplasias. Figura 12 y Tabla 22.

Figura 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres del municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres del municipio de Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades transmisibles	19,5	33,3	31,9	36,5	0,0	35,6	8,6	31,5	38,8	14,2	29,2	45,0	0,0	29,8	25,8
Neoplasias	111,0	195,3	114,3	79,7	82,5	126,5	120,3	95,9	67,0	73,8	92,8	84,7	55,3	104,4	77,5
Enfermedades sistema circulatorio	208,4	164,1	160,0	147,7	99,0	140,5	76,7	129,2	103,9	82,7	149,5	63,2	93,7	103,7	189,6
Causas externas	21,9	11,3	11,3	0,0	21,5	20,6	0,0	8,6	10,1	16,0	0,0	37,0	25,5	11,9	34,5
Las demás causas	153,0	183,3	89,9	112,5	125,8	114,5	61,4	32,5	128,3	123,7	166,2	106,8	55,5	88,4	94,8
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	7,9	0,0	34,1	8,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Complementando las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, a continuación, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2019) de la información como se muestra a continuación:


Se observa en las gráficas de proporciones que se muestran a continuación, que las causas de muerte prematura para población general en el municipio de ginebra que tienen mayor participación para el año 2019 son las muertes por signos y síntomas mal definidos. Figura 13.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 13. Proporción de años de vida potencialmente perdidos población total en el municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Las muertes por signos y síntomas mal definidos son la causa de muerte prematura con mayor participación en los hombres para el año 2019, como se muestra en la figura 14.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 14. Proporción de años de vida potencialmente perdidos en hombres en el municipio de Ginebra 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Las muertes por signos y síntomas mal definidos y enfermedades transmisibles tienen la mayor participación en las mujeres como se muestra en la figura 15.

Figura 15. Proporción de años de vida potencialmente perdidos en mujeres en el municipio de Ginebra 2005 – 2019




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Las causas externas tienen la mayor tasa de años de vida potencialmente perdidos para el año 2019 en la población general en el municipio de Ginebra. Figura 16.

Figura 16. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Para todos los años de estudio son las causas externas las que tienen la mayor tasa de años de vida potencialmente perdidos para los hombres. Figura 17.

Figura 17. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en hombres en el municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



En las mujeres son las Causas externas las que tienen la mayor tasa de años de vida potencialmente perdidos para el año 2019. Figura 18.

Figura 18. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en mujeres en el municipio de Ginebra 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Enfermedades transmisibles

Figura 19. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles población total en el municipio de Ginebra 2005-2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 21. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles población total del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	15,79	10,73	15,60	19,22	8,80	17,88	4,33	11,89	24,06	11,46	7,24	41,49	7,66	9,90	15,75
Enfermedades infecciosas intestinales	0	5,57	0	0	0	0	0	3,96	0	0	3,87	0	0,00	0,00	4,21
Tuberculosis	0	5,55	0	0	0	0	4,51	4,37	0	0	0	0	0,00	3,71	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,47	0	0	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Meningitis	5,21	5,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	10,35	0	4,58	0	4,68	0	0	12,46	3,74	7,48	3,50	0,00	3,27	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	5,38	4,80	10,11	4,97	4,81	0	8,79	4,37	0	0	8,26	0	4,15	4,78	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	4,40	0	0	0	7,88	0	0	5,02	0,00	0,00	0,00


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 20. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 22. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Ginebra, 2005 – 2018.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	10,97	10,23	0	10,13	18,19	9,22	0	8,25	25,28	15,85	7,67	44,61	15,43	7,02	20,79
Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0	10,69	0	0	0	0	9,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,03	0	0	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Meningitis	11,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	20,39	0	0	0	0	0	0	16,97	0	7,78	0	0,00	7,02	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	10,90	9,71	20,04	9,87	9,71	0	17,69	8,82	0	0	8,86	0	8,34	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	9,10	0	0	0	8,03	0	0	9,82	0,00	0,00	0,00


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 21. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 23. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en Mujeres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	19,45	11,28	31,94	27,68	0	26,02	8,64	15,25	23,00	7,12	6,86	38,38	0,00	12,73	11,07
Enfermedades infecciosas intestinales	0	11,33	0	0	0	0	0	7,63	0	0	7,75	0	0,00	0,00	8,11
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	8,67	0	0	0	0	0,00	7,42	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0	10,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0	0	0	8,83	0	9,61	0	0	7,84	7,12	6,86	6,59	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,75	0	0,00	9,69	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	8,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Neoplasias

Figura 22. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 24. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de la próstata	10,13	62,38	0	19,65	0	26,19	8,91	8,25	32,14	23,76	7,73	37,06	7,26	0,00	19,34
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	4,95	0	0	4,40	9,27	10,02	0	4,12	4,08	7,34	3,69	3,70	3,41	11,89
Tumor maligno de la mama de la mujer	11,05	41,29	20,44	8,83	0	17,95	8,97	16,86	25,73	16,11	0	16,00	14,41	30,21	8,11
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	5,76	10,14	0	0	0	0	4,27	3,96	4,13	3,98	0	0	7,06	10,39	6,89
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	16,07	16,04	5,15	4,99	0	4,67	9,28	8,28	0	0	7,73	3,50	3,39	3,36	6,44
Tumor maligno del estómago	15,48	20,56	5,21	24,29	4,80	17,28	4,56	8,37	12,34	15,95	22,39	7,37	6,92	0,00	3,58
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0	16,00	35,38	9,97	0	13,95	12,24	12,90	0	4,47	15,73	17,93	10,40	17,16	3,58
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	21,55	15,70	26,20	19,41	24,35	4,23	17,69	4,14	4,25	11,41	3,62	7,25	17,42	6,90	2,56
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	26,76	19,68	5,21	9,73	14,73	8,57	13,35	29,59	0	3,74	11,54	11,17	7,06	10,17	2,56
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	11,23	5,36	0	4,58	4,40	0	4,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra




Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tumor maligno del cuello del útero	0	19,45	20,01	20,78	34,77	18,99	0	35,83	8,60	18,14	17,22	31,83	7,39	8,54	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	9,98	0	0	0	0	0	0	7,71	0	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	9,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0	9,58	0	0	4,84	9,18	13,53	0	0	7,80	3,87	0	3,53	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	5,32	5,22	0	0	8,57	8,66	0	4,12	4,08	0	6,18	0,00	6,78	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en hombres del municipio de Ginebra, 2005 – 2018.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 25. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en hombres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de la próstata	10,13	62,38	0	19,65	0	26,19	8,91	8,25	32,14	23,76	7,73	37,06	7,26	0,00	19,34
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	10,49	0	0	0	9,21	19,82	0	0	8,27	7,67	7,39	7,40	6,92	10,82
Tumor maligno del estómago	21,24	20,21	10,27	48,69	9,58	26,44	0	8,25	16,81	23,93	30,54	7,33	7,12	0,00	7,62
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	19,90	10,20	0	19,46	0	0	9,59	42,39	0	7,86	7,93	15,09	7,12	6,81	5,41
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	11,21	0	10,18	9,69	0	9,49	9,59	8,25	0	0	7,73	7,44	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0	10,20	50,27	9,69	0	9,21	8,44	16,91	0	0	15,19	22,22	21,56	14,58	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	20,95	20,72	10,27	18,99	37,85	8,73	17,60	8,35	0	7,79	0	7,34	28,54	7,17	0,00



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra




Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	21,58	10,23	0	0	9,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0	10,20	0	0	0	0	0	8,25	0	7,98	0	0	7,12	0,00	0,00
Leucemia	0	8,52	0	0	9,36	0	18,02	0	0	7,79	7,73	0	7,12	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	10,78	10,11	0	0	8,73	0	0	8,21	8,27	0	12,32	0,00	14,19	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 24. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en mujeres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria


Tabla 26. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en mujeres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0	0	0	0	8,53	9,61	0	0	8,27	0	7,34	0	0,00	0,00	12,96
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	11,98	9,38	0	0	0	0	8,50	0	8,41	0	0	0	7,01	20,26	12,96
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	20,95	32,57	0	0	0	0	9,28	8,84	0	0	7,67	0	6,34	6,62	12,21
Tumor maligno de la mama de la mujer	11,05	41,29	20,44	8,83	0	17,95	8,97	16,86	25,73	16,11	0	16,00	14,41	30,21	8,11
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0	22,23	19,91	10,28	0	18,82	15,81	8,67	0	8,86	16,41	14,68	0,00	19,05	6,76
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	21,86	10,68	43,37	20,96	9,68	0	17,71	0	8,60	14,68	6,86	7,31	6,76	6,72	4,86
Tumor maligno del estómago	10,41	20,72	0	0	0	8,21	9,32	8,98	7,37	8,00	14,38	7,42	6,34	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	8,83	0	0	7,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0	19,45	20,01	20,78	34,77	18,99	0	35,83	8,60	18,14	17,22	31,83	7,39	8,54	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	9,98	0	0	0	0	0	0	7,71	0	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	9,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0	10,56	0	0	0	18,31	8,64	0	0	8,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0	0	0	0	0	8,62	17,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	34,79	28,46	10,56	0	29,50	16,82	16,88	16,69	0	0	15,19	7,42	7,01	13,02	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del Sistema Circulatorio

Figura 25. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria




Tabla 27. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	91,02	103,53	95,95	68,54	64,84	70,16	69,68	99,14	59,99	54,47	88,74	79,47	73,22	43,21	81,09
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	5,71	5,19	0	30,24	4,40	0	17,71	4,27	11,93	0	7,53	3,50	7,01	6,72	20,34
Enfermedades cerebrovasculares	36,73	30,42	34,66	48,63	27,84	40,82	17,55	33,68	32,75	27,13	30,13	3,50	43,21	49,97	14,82
Enfermedades hipertensivas	31,91	15,09	30,33	33,90	9,21	16,92	17,11	4,37	0	19,18	18,53	6,99	13,63	6,65	9,42
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	22,66	9,90	14,78	10,04	0	8,82	0	0	9,49	0	3,62	7,30	0,00	4,48	3,58
Insuficiencia cardíaca	0	4,95	4,78	9,58	4,84	0	0	8,37	7,98	0	4,26	3,66	0,00	6,54	2,56
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0	5,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra




Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 28. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en hombres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	86,3	124,8	101,8	97,9	74,5	62,1	104,7	126,3	81,5	63,0	107,4	127,3	122,8	62,6	102,2
Enfermedades cerebrovasculares	22,2	20,7	40,0	48,9	19,5	36,2	8,7	34,1	24,5	31,6	30,8	0,0	44,3	50,4	14,9
Enfermedades hipertensivas	31,7	21,0	29,9	38,4	18,7	34,9	17,1	0,0	0,0	23,8	7,7	14,9	7,1	13,8	12,9
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	11,1	10,5	20,1	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,6
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	11,0	0,0	0,0	39,4	9,1	0,0	35,3	0,0	8,0	0,0	7,9	0,0	7,4	0,0	6,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	0,0	10,5	10,0	19,1	0,0	0,0	0,0	8,7	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 27. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 29. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	90,5	83,2	90,2	39,8	53,8	78,2	33,1	71,9	39,6	45,8	69,1	35,3	26,8	25,1	60,8
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,0	10,6	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	8,6	16,0	0,0	6,9	6,6	6,3	13,2	33,3
Enfermedades cerebrovasculares	50,9	39,9	30,1	47,9	35,5	44,9	26,4	32,3	41,0	22,7	29,1	6,6	41,5	50,2	14,6
Enfermedades hipertensivas	32,2	10,6	30,5	29,4	0,0	0,0	17,2	8,7	0,0	14,2	29,1	0,0	19,0	0,0	6,2
Insuficiencia cardíaca	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	7,6	7,4	0,0	8,5	7,3	0,0	6,1	4,9
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	34,8	9,4	9,2	10,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	7,4	0,0	9,1	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal

Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en hombres


Tabla 30. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 28. Casos mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en hombres del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en mujeres

Tabla 31. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Figura 29. Mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en mujeres del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en ambos sexos

Tabla 32. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en ambos sexos del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 30. Mortalidad por enfermedades del periodo perinatal ambos sexos del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Figura 31. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 33. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accidentes de transporte terrestre	10,9	21,0	10,0	24,7	30,3	24,8	14,3	8,7	23,7	21,6	9,4	14,5	27,7	24,9	37,6
Agresiones (homicidios)	55,0	52,0	30,4	20,0	35,9	24,9	28,0	18,8	14,6	18,7	9,9	22,7	22,5	0,0	20,8
Caídas	0,0	0,0	5,4	10,4	0,0	9,3	0,0	5,2	3,8	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	6,4
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	5,0	5,2	0,0	4,8	0,0	9,0	4,3	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	15,1	16,0	10,5	0,0	9,4	8,7	18,0	0,0	8,6	13,0	0,0	9,0	4,3	4,5	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 32. Tasa de mortalidad para las muertes causa externa en hombres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 34. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en hombres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accidentes de transporte terrestre	21,4	42,1	20,3	49,8	50,5	49,4	28,7	17,6	37,0	43,5	18,6	20,4	37,7	37,6	66,9
Agresiones (homicidios)	98,1	102,1	49,2	39,9	59,9	29,6	55,3	28,3	29,2	36,9	19,9	25,6	45,0	0,0	34,6
Caídas	0,0	0,0	10,3	20,5	0,0	18,5	0,0	10,4	8,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	8,2
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	10,5	10,2	0,0	9,7	0,0	17,7	8,5	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	19,0	31,6	20,7	0,0	18,9	17,5	36,2	0,0	17,0	18,4	0,0	9,0	0,0	8,8	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Figura 33. Tasa de mortalidad para las muertes causa externa en mujeres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria


Tabla 35. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en mujeres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,42
Accidentes de transporte terrestre	0	0	0	0	10,14	0	0	0	10,12	0	0	8,59	16,91	11,92	9,99
Agresiones (homicidios)	11,31	0	11,31	0	11,33	20,57	0	8,61	0	0	0	19,79	0,00	0,00	8,11
Caidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,86
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0	11,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10,60	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	0	8,59	8,55	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Demás enfermedades

Figura 34. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra




Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 36. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades población total en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	79,3	48,5	24,7	43,0	46,6	40,5	16,8	16,7	43,9	15,5	25,6	17,5	17,9	19,7	25,6
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	3,5	9,8	11,9
Resto de las enfermedades	15,6	10,8	14,8	9,2	37,6	4,2	4,3	8,4	4,3	28,6	15,9	14,1	11,2	8,6	10,8
Diabetes mellitus	32,9	52,5	30,5	10,1	14,2	40,8	13,0	16,7	8,5	23,8	29,7	7,2	17,4	10,7	6,5
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	7,9	12,0	3,7	7,0	6,2
Enfermedades del sistema urinario	21,6	5,5	10,4	15,3	13,2	17,8	8,8	0,0	8,1	11,2	22,3	14,3	3,6	10,0	5,6
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	3,4	3,3	5,1
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	10,7	4,8	19,9	4,4	13,8	0,0	0,0	8,1	3,7	7,7	10,9	8,3	8,3	3,9
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5,2	5,6	4,8	0,0	4,8	8,9	0,0	0,0	4,0	4,1	4,8	3,6	0,0	6,9	3,3
Resto de enfermedades del sistema digestivo	15,9	26,3	10,4	5,1	9,7	17,5	4,1	4,1	23,5	15,5	3,6	25,4	14,0	17,9	2,6
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4,9	10,1	0,0	9,4	8,8	13,1	4,1	13,3	0,0	7,8	7,7	0,0	3,4	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5,2	5,4	5,3	0,0	4,8	8,9	0,0	0,0	4,1	3,9	3,9	12,6	10,5	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	5,3	5,7	17,1	11,4	16,9	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 35. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en hombres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria


Tabla 37. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en hombres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	87,1	31,6	30,3	47,9	56,0	72,4	8,4	16,9	48,8	23,9	15,6	14,9	29,9	14,0	26,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	7,1	21,1	23,9
Diabetes mellitus	32,9	51,4	41,2	10,1	18,7	72,5	17,5	25,4	0,0	32,7	15,3	7,4	14,3	8,2	13,8
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	7,7	7,3	7,4	7,2	12,3
Resto de las enfermedades	21,0	0,0	0,0	9,5	46,3	0,0	0,0	16,9	0,0	15,7	7,7	0,0	7,1	0,0	11,6
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	10,7	10,0	0,0	9,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	7,3	0,0	6,8	7,1
Enfermedades del sistema urinario	43,4	10,5	10,1	19,6	18,2	27,2	17,4	0,0	8,0	15,7	30,5	14,8	7,4	20,6	6,1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	11,1	41,4	10,1	10,2	0,0	17,5	0,0	8,4	24,1	7,8	0,0	44,4	28,9	21,8	5,4
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	9,9	10,5	0,0	9,5	9,1	9,2	8,4	18,6	0,0	8,1	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,3	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	0,0	10,0	29,1	9,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	16,8	16,6	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	11,1	10,2	10,1	0,0	9,6	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	18,4	14,2	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	10,1	0,0	22,3	11,2	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En las mujeres son el Resto de enfermedades, le siguen el Resto de enfermedades del sistema digestivo Figura 38 y Tabla 38.

Figura 36. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en la mujer en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 38. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en mujeres en el municipio de Ginebra, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	71,3	65,9	19,7	38,7	38,2	9,2	25,1	16,6	39,1	7,1	34,3	19,8	6,8	25,2	24,3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,1	9,7
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,0	21,4	28,9	8,8	29,5	8,2	8,6	0,0	8,6	41,9	24,2	27,1	14,9	17,1	9,7
Resto de las enfermedades	11,05	21,35	28,86	8,83	29,54	8,21	8,64	0	8,60	41,93	24,16	27,09	14,89	17,07	9,71
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	21,9	0,0	11,2	0,0	17,4	0,0	0,0	16,0	7,1	15,3	7,0	0,0	0,0	7,4
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,0	0,0	10,6	11,6	8,5	8,2	0,0	0,0	8,4	7,1	14,2	14,0	0,0	0,0	4,9
Diabetes mellitus	0,0	10,6	0,0	9,5	8,5	16,4	0,0	8,2	0,0	7,1	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	8,3	7,7	0,0	6,6	6,8	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	7,8	8,1	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	16,5	0,0	6,9	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	21,3	11,3	10,8	0,0	19,7	17,7	7,9	0,0	23,0	22,4	6,9	8,4	0,0	13,5	0,0
Enfermedades del sistema urinario	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	11,7	11,8	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan decenal de salud pública 2012 – 2021

Los siguientes indicadores presentan valores estadísticamente más elevados en el municipio de Ginebra en comparación con el Valle del Cauca. Tasas de mortalidad ajustada por edad por: accidentes de tránsito. Tabla 39.

Tabla 39. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Ginebra, 2005-2019

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	Ginebra 2019	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,19	37,58	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,72	8,11	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,20	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,43	19,34	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,11	3,58	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	15,51	6,54	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	5,07	0,00	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,24	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	51,81	20,75	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	33,45	19,96	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registro Individual de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio,



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres).
Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	10,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,26	0	0	0	
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	13,89	0,00	0	0	9,71	0	0	0	0	19,23	0	0	0	0	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	17,70	9,71	10,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres).
Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	10,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,9	24,0	0,0	10,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	0	0	0	10,4	0	7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	8,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	3,7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,2	18,6	0,0	4,7	0	4,37	0	0	0	0	9,9	0	0	0	6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	0	0	0	4,7	9,2	8,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	3,7	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres).
Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	157,5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres).
Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	0	0	0	0	165,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	164,2	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	0	0	0	0	81,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de	0	0	0	0	0	0	0	0	80,39	0	0	0	0	0	0	
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	125,6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,2	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	246,9	0	0	0	126,1	0	0	0	0	##	0	0	0	0	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	251,6	126,1	125,6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	125,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres).
Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	127,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	130,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	125,2	383,6	0	130,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	130,5	131,1	131,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	130,4	0,00	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	127,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos).
Ginebra 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	52,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	54,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,45	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	53,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	51,46	314,1	0	53,98	0	54,39	0	0	0	0	127,0	0	0	0	62
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	53,98	192,6	128,8	54,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	53,73	0,00	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	52,81	53,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos y subgrupos de causas, Ginebra, periodo 2005 – 2019




Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Ginebra, ocurridas en el periodo de 13 años comprendido entre el año 2005 y el 2017. No se presentaron muertes en el año 2017 ni 2018, por lo tanto en este subcapítulo se deja la información hasta el año 2016.

Ocurrieron un total de 24 muertes, para un promedio anual de 1,84 casos. El número de muertes por año es heterogéneo y con tendencia al descenso, pues mientras en el 2006 hubo 7 muertes, en el 2013 solo ocurrió una muerte, en el 2014 no hubo muertes, en 2015 hubo dos casos, en 2016 un solo caso y en 2017 y 2018 no hubo casos.

2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental

figura 37. Mortalidad por epilepsia Ginebra 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria
Tabla 49. Mortalidad por epilepsia en Ginebra 2019




Número de Defunciones 40-G41 Epilepsia	Año															Total general
Etiquetas de fila	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
76 - Valle del Cauca	28	42	45	35	45	29	39	42	40	38	49	56	33	32	53	606
76306 - Ginebra		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

No hubo muerte de mujeres por consumo de sustancias psicoactivas en Ginebra en el año 2019.

Figura 38. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento Población total Ginebra 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 50. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento Ginebra 2019

Número de Defunciones TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Año															Total general
Etiquetas de fila	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
76 - Valle del Cauca	6	3	0	10	7	22	23	29	46	73	136	139	125	147	213	979
76306 - Ginebra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	6

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




2.1.5. Mortalidad por Covid-19

En el departamento del Valle del Cauca, hasta el 13 de septiembre, se registraron un total de 2.855 muertos por COVID-19, es decir un poco más del 10% del total de muertes que ocurren en promedio anualmente. El 65,4% fueron hombres y el 80,1% del total de personas fallecidas eran mayores de 59 años. El 33% de las mujeres fallecidas tenían 80 años y más; en los hombres dicho porcentaje fue más bajo (26%). El 19% de los hombres estaba entre 40 y 59 años, mientras en las mujeres este grupo de edad solo representó el 14%.

En el Municipio de Ginebra se registraron 4 muertes por Covid-19, 1 hombre entre 55 y 59 años, 2 hombres de 80 años y mas y una mujer entre 60 y 64 años.

Pirámide poblacional mortalidad por Covid-19 municipio-departamento 2021

figura 39. Pirámide poblacional mortalidad por Covid-19 municipio-departamento 2021



Fuente: Número de casos confirmados de Covid – 19 con estado vital muerto según RUAF ND
Fecha de consulta: Cubo SegCovid 13 de Septiembre de 2021.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 51. Índice demográfico mortalidad Covid-19 Ginebra 2021

Índice Demográfico	Año 2021	
	GINEBRA	VALLE
Poblacion total	34	14.682
Poblacion Masculina	14	9.002
Poblacion femenina	20	5.680
Relación hombres : mujer	70,00	158,49
Razón niños : mujer	0	3
Índice de infancia	0	0
Índice de juventud	0	1
Índice de vejez	65	67
Índice de envejecimiento	0	37669
Índice demográfico de dependencia	183,33	201,97
Índice de dependencia infantil	0,00	0,53
Índice de dependencia mayores	183,33	201,44
Índice de Friz	0,00	3,67

Fuente: Número de casos confirmados de Covid – 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Fecha de consulta: Cubo SegCovid 13 de Septiembre de 2021.

Otros indicadores demográficos mortalidad Covid-19 Ginebra 2021

Tabla 52. Otros indicadores demográficos mortalidad Covid-19 Ginebra 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En GINEBRA para el año 2020 por cada 70 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 158 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En GINEBRA por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por la misma causa en mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para VALLE por cada 3 muertes en niños y niñas (0-4años) por covid - 19, había 100 muertes por esta misma causa en mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En GINEBRA de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 0 muertes por COVID - 19
Índice de juventud	En GINEBRA de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 1 muertes por COVID - 19
Índice de vejez	En GINEBRA de 100 muertes por COVID - 19, 65 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 67 muerte por COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En GINEBRA de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, había 183 muertes por la misma causa en menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 202 muertes por COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En GINEBRA, 0 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 1 personas que murieron por COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En GINEBRA, 183 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19, mientras que para VALLE fue de 201 personas que murieron por COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) que murieron por COVID -19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años que murieron por COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida. (Ajustar la interpretación según resultado)

Fuente: Número de casos confirmados de Covid – 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Fecha de consulta: Cubo SegCovid 13 de Septiembre de 2021.



Concentración comorbilidad preexistente en muertes por Covid-19 Municipio de Ginebra 2021.

Tabla 53. Concentración comorbilidad preexistente en muertes por Covid 19 Municipio de Ginebra 2021.

GINEBRA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad GINEBRA		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2020
GINEBRA	Artritis	0	0,00	VALLE	Artritis	103	0,70	0,000
	Asma	1	2,94		Asma	392	2,67	0,003
	Cáncer	0	0,00		Cáncer	483	3,29	0,000
	Comorbilidades (al menos una)	19	55,88		Comorbilidades (al menos una)	9.178	62,51	0,002
	Diabetes	9	26,47		Diabetes	3.485	23,74	0,003
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	57	0,39	0,000
	EPOC	2	5,88		EPOC	1.778	12,11	0,001
	ERC	2	5,88		ERC	2.432	16,56	0,001
	Hipertensión	15	44,12		Hipertensión	7.106	48,40	0,002
	Sobrepeso y Obesidad	4	11,76		Sobrepeso y Obesidad	1.929	13,14	0,002
	Terapia Reemplazo Renal	0	0,00		Terapia Reemplazo Renal	374	2,55	0,000
	VIH	0	0,00		VIH	59	0,40	0,000
	Mayor de 59	21	61,76		Mayor de 59	8.874	60,44	0,002
	Total	34			Total	14.682		0,002

Fuente: Número de casos confirmados de Covid – 19 con estado vital muerto según RUAF ND

Fecha de consulta: Cubo SegCovid 13 de Septiembre de 2021.

Ámbito de atención muertes por Covid 19 Municipio de Ginebra 2021

Tabla 54. Ámbito de atención muertes por Covid 19 Municipio de Ginebra 2021

GINEBRA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
GINEBRA	Consulta Externa	0	0	VALLE	Consulta Externa	0	0	0,00000
	Cuidado Intensivo	10	22		Cuidado Intensivo	4360	30	0,00229
	Cuidado Intermedio	0	0		Cuidado Intermedio	607	4	0,00000
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	55	0	0,00000
	Hospitalización	7	16		Hospitalización	3171	22	0,00221
	No Reportado	27	60		No Reportado	11317	77	0,00239
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00000



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Urgencias	1	2	Urgencias	654	4	0,00153
Total	45		Total	14.682		0,00306

Fuente: Número de casos confirmados de Covid – 19 con estado vital muerto según RUAF ND
Fecha de consulta: Cubo SegCovid 13 de Septiembre de 2021.

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez .

Una vez identificadas las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizó un análisis materno – infantil, para lo cual se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Allí se encuentran los indicadores de razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, mortalidad infantil ajustada, Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda y Mortalidad por desnutrición desde el 2005 a 2017. En Ginebra para el año 2017, no se presentó mortalidad alguna para los indicadores trazadores. Tabla 59.

Tabla 55. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Ginebra, 2005- 2019

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	Ginebra 2019	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de mortalidad materna	46,60	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,84	5,92	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	-	-	↗	↘	-	-	↗
Tasa de mortalidad infantil	9,45	5,92	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	↘	↘	-	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	11,35	11,83	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,05	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud


Razón de Mortalidad materna

En relación con la razón de mortalidad materna no se registraron casos en el periodo 2009 – 2019 para Ginebra.

Tasa de mortalidad neonatal.




Figura 40. Tasa mortalidad neonatal Ginebra, Valle del cauca 2005- 2019



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales




Figura 41. Tasa de mortalidad infantil.



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Figura 42. Tasa de mortalidad en la Niñez.




Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales



Tasa de Mortalidad por IRA

En relación con la tasa de mortalidad por IRA no se registraron casos en el periodo 2009 – 2019 para Ginebra.

Figura 43. Tasa de mortalidad por EDA



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Tasa de Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años

En relación con la tasa de mortalidad por desnutrición no se registraron casos en el periodo 2009 – 2019 para Ginebra


Tabla 56. Mortalidad neonatal por área del municipio de Ginebra (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA	9,80	9,43	10,75	0	0	0	9,90	0	0	0	0
2 - CENTRO POBLADO	14,49	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	22,22
3 - AREA RURAL DISPERSA	0	0	0	0	0	0	25,64	0	0	0	0
SIN INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	9,22	8,73	5,03	0	0	0	9,85	0	0	0	5,92

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales



Figura 44. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Ginebra (Valle del Cauca), 2009 – 2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2019


Tabla 56. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Ginebra (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - OTRAS ETNIAS	5,15	0	5,10	0	0	0	8,55	0	0	0	6,06
NO REPORTADO	111,11	166,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	9,22	8,73	5,03	0	0	0	9,85	0	0	0	5,92

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales



Figura 45. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Ginebra (Valle del Cauca), 2009 – 2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2019

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud. No se presentaron casos en el año 2017 de mortalidad materno infantil. Tabla 63.

Tabla 58 Identificación de prioridades en salud (mortalidad) del municipio de Ginebra (Valle del Cauca), 2018

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador Ginebra 2019	Valor del indicador Valle 2019	Tendencia 2005 a 2019	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Enfermedades del sistema circulatorio en mujeres (años 2019) (tasa x 100mil hb)	189,6	115,98	Creciente	001



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

	2. Causas externas población total (año 2019) (tasa x 100mil hb)	70,24	89,55	Creciente	012
	3. Las demás causas en hombres (año 2019) ((tasa x 100mil hb)	106,11	141,5	Fluctuante	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Causas Externas: Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	37,58	19,19	Creciente	012
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquémicas del corazón población total. (año 2019) (tasa x 100mil hb)	81,09	78,19	Creciente	001
	5. Neoplasias: Tumor maligno de la mama	8,11	14,72	Fluctuante	007
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Muerta por causas externas de morbilidad mortalidad en mujeres (año 2019) (tasa x 100mil hb)	160		Creciente	008
	2. Tasa de mortalidad en la niñez	11,8	11,3	Fluctuante	008
Mortalidad Materno infantil y en la niñez: Indicadores trazadores	1. Causa de muerte por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres. año 2019) (tasa x 100mil hb)	11		Decreciente	008

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales, 2005 – 2017

CONCLUSIONES DE LA MORTALIDAD

La población general residente en el municipio de Ginebra tiene mayor riesgo de morir por enfermedades del sistema circulatorio, aunque el indicador es menor al departamental y tiene tendencia fluctuante.

Con relación a las tasas de mortalidad específicas, son los accidentes de transporte los que presentaron mayor tasa para el año 2018, sin embargo, las enfermedades cerebro vasculares también presentan una alta incidencia entre todos los subgrupos de causas. Igualmente, se deben resaltar las siguientes tasas de mortalidad ajustadas por edad, que han sido priorizadas, pues presentan incrementos para el año 2018 en comparación con 2017 o presentan valores superiores a los departamentales: tumor maligno de cuello uterino, enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, trastornos mentales y del comportamiento en ambos sexos.

Factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



y de glucosa en sangre son los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. El consumo alto de grasas saturadas puede elevar los niveles de colesterol, además de aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular, las personas que no hacen actividad física suficiente tienen entre un 20% y un 30% más de probabilidad de morir prematuramente que aquellas que si hacen ejercicio.

Todas estas enfermedades por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y hábitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

Con relación a la mortalidad materna infantil, aunque no hubo muertes en el 2018, no deben dejar de mencionarse las 24 muertes de menores de 5 años que se presentaron en el municipio en los 13 años comprendidos entre 2005 y 2017. Cada caso de estos conlleva un drama tanto para las madres y padres de estos menores, así como para el resto de la familia, con fuertes impactos para la sociedad en su conjunto por los años de vida perdidos, que pueden desencadenar incluso trastornos mentales y del comportamiento.



2.2. ANÁLISIS DE MORBILIDAD

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación obligatoria, tomando como fuente información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel o anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Morbilidad atendida según grandes causas

Tabla 57. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Ginebra 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020- 2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	48,64	39,82	46,20	47,39	45,25	39,19	37,66	40,83	36,45	33,22	30,46	22,74	-7,72	
	Condiciones perinatales	1,78	1,93	1,22	0,46	0,47	1,23	0,88	0,37	0,99	1,25	2,10	4,54	2,44	
	Enfermedades no transmisibles	25,28	34,70	29,11	32,23	31,25	32,88	37,35	29,48	31,20	37,87	37,82	35,14	-2,67	
	Lesiones	4,13	5,20	6,78	7,63	7,14	7,90	6,98	8,64	6,88	6,48	8,95	12,62	3,67	
	Condiciones mal clasificadas	20,17	18,36	16,69	12,30	15,90	18,80	17,12	20,68	24,48	21,19	20,67	24,96	4,29	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,59	27,56	30,08	29,36	27,67	25,06	21,80	27,53	24,61	20,14	21,31	21,62	0,31	
	Condiciones maternas	0,00	0,58	0,22	0,00	0,00	0,17	0,28	0,00	0,00	0,12	0,13	0,37	0,24	
	Enfermedades no transmisibles	28,55	39,11	43,99	42,85	40,24	44,23	50,22	41,21	44,51	47,02	50,10	39,49	-10,61	
	Lesiones	9,25	7,65	9,54	10,32	12,06	9,68	7,70	9,74	10,16	8,35	8,23	11,46	3,23	
	Condiciones mal clasificadas	22,62	25,11	16,17	17,47	20,03	20,86	20,00	21,53	20,73	24,36	20,22	27,05	6,83	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,02	16,55	13,38	20,32	17,61	17,17	15,24	17,48	13,25	9,79	10,93	12,52	1,59	
	Condiciones maternas	5,38	2,88	4,31	3,12	4,54	3,60	2,50	2,52	0,62	1,64	1,89	2,55	0,66	
	Enfermedades no transmisibles	38,13	47,78	53,22	46,10	49,35	48,17	51,73	46,86	53,62	54,05	54,76	46,36	-8,40	
	Lesiones	8,55	9,41	10,88	11,14	12,40	10,63	10,69	11,46	11,34	10,67	10,30	10,81	0,51	
	Condiciones mal clasificadas	20,93	23,38	18,21	19,30	16,11	20,43	19,84	21,68	21,17	23,85	22,13	27,77	5,63	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,60	8,99	9,42	9,01	9,53	9,61	8,91	9,76	7,65	6,01	5,38	5,65	0,27	
	Condiciones maternas	15,46	11,22	13,29	12,47	10,53	10,60	9,81	9,51	10,15	9,63	10,86	15,87	5,01	
	Enfermedades no transmisibles	44,42	48,85	48,51	51,16	51,77	51,61	53,28	48,82	47,06	51,51	52,90	42,46	-10,45	
	Lesiones	8,26	10,25	10,25	9,20	11,28	9,87	8,67	11,76	11,70	10,36	10,58	12,14	1,56	
	Condiciones mal clasificadas	21,27	20,69	18,54	18,16	16,89	18,30	19,34	20,16	23,43	22,48	20,28	23,89	3,61	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,22	8,43	8,70	7,39	11,42	9,58	10,26	9,65	8,16	7,99	6,85	8,00	1,15	
	Condiciones maternas	1,70	1,30	0,67	0,69	0,68	0,75	0,98	0,87	0,50	0,64	0,70	1,36	0,66	
	Enfermedades no transmisibles	64,96	65,37	71,96	71,82	66,84	67,11	66,59	65,63	66,31	67,89	67,40	61,16	-6,24	
	Lesiones	5,57	8,29	6,33	6,40	8,48	8,84	7,87	8,64	7,67	6,15	8,66	10,98	2,32	
	Condiciones mal clasificadas	17,55	16,61	12,33	13,70	12,58	13,71	14,29	15,21	17,36	17,33	16,39	18,50	2,11	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,51	4,85	5,33	5,76	6,90	6,72	5,38	6,25	5,02	4,77	3,89	3,12	-0,77	
	Condiciones maternas	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
	Enfermedades no transmisibles	79,52	81,41	82,96	80,33	78,40	77,39	76,33	78,33	77,54	79,70	79,77	78,91	-0,86	
	Lesiones	5,36	3,99	3,71	4,05	5,87	6,15	6,99	4,92	6,11	4,21	4,31	4,90	0,59	
	Condiciones mal clasificadas	8,51	9,74	8,00	9,86	8,82	9,49	11,28	10,50	11,33	11,33	12,02	12,99	0,97	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 58. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Ginebra 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020- 2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,43	36,52	49,08	45,79	43,67	39,57	38,02	39,69	38,03	32,53	29,54	20,77	-8,77	
	Condiciones perinatales	1,94	1,69	1,40	0,45	0,29	1,49	1,12	0,48	0,50	1,12	1,97	2,63	0,66	
	Enfermedades no transmisibles	24,45	36,52	28,53	34,09	31,38	32,85	35,48	30,66	31,67	38,53	38,48	38,57	0,09	
	Lesiones	3,61	6,01	6,32	8,67	9,01	8,36	8,03	8,67	8,18	6,91	9,36	13,08	3,72	
	Condiciones mal clasificadas	19,57	19,26	14,66	11,01	15,65	17,72	17,36	20,50	21,61	20,91	20,65	24,95	4,30	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,88	25,56	31,85	29,00	30,73	23,34	19,06	28,68	20,88	19,72	18,82	18,46	-0,36	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	23,62	38,33	40,75	42,87	39,45	43,78	57,45	39,98	46,65	48,08	52,66	41,49	-11,17	
	Lesiones	9,88	9,44	11,82	13,05	13,77	12,59	7,34	10,85	11,03	9,35	10,02	13,62	3,60	
	Condiciones mal clasificadas	24,62	26,67	15,58	15,08	16,06	20,24	16,15	20,49	21,44	22,84	18,51	26,43	7,92	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	32,87	21,89	15,41	22,05	19,99	21,08	16,62	20,04	15,10	10,31	13,96	13,80	-0,16	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	29,50	38,79	50,69	43,80	43,83	43,02	49,02	41,84	46,86	52,97	54,02	42,06	-11,96	
	Lesiones	14,71	15,66	17,77	16,03	19,99	18,23	16,78	18,64	19,97	15,30	14,34	17,54	3,20	
	Condiciones mal clasificadas	22,93	23,67	16,13	18,11	16,20	17,60	17,58	19,48	18,07	21,43	17,68	26,61	8,93	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones maternas	22,18	19,08	16,93	15,44	14,98	13,45	13,95	15,63	16,53	13,51	13,67	18,81	5,24	
	Enfermedades no transmisibles	41,86	40,00	43,97	49,85	48,96	50,59	51,25	42,99	44,66	53,56	49,72	39,28	-10,43	
	Lesiones	17,58	23,12	20,95	20,19	22,28	20,42	18,75	22,91	22,07	17,11	20,23	19,66	-0,57	
	Condiciones mal clasificadas	18,38	17,80	18,15	14,52	13,78	15,21	16,05	18,46	16,75	15,82	16,38	22,24	5,86	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,47	8,40	10,15	7,39	9,06	11,95	11,25	9,68	9,43	9,76	7,45	9,58	2,13	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	59,39	60,43	66,37	66,92	61,68	61,14	61,61	61,65	60,69	64,61	61,32	54,70	-6,62	
	Lesiones	11,07	15,31	11,96	13,61	16,38	15,10	13,69	15,36	14,02	10,49	16,85	18,25	1,40	
	Condiciones mal clasificadas	18,08	15,85	11,53	12,08	12,88	11,82	13,44	13,31	15,86	15,14	14,37	17,47	3,10	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,62	5,59	4,86	5,57	5,97	6,99	5,61	6,10	4,91	4,09	4,02	3,62	-0,40	
	Condiciones maternas	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
	Enfermedades no transmisibles	79,74	80,08	83,14	79,35	79,05	75,95	76,02	77,73	76,32	77,89	78,97	77,09	-1,89	
	Lesiones	5,54	5,00	4,56	4,44	6,02	8,03	6,75	5,64	6,94	5,64	4,34	4,98	0,64	
	Condiciones mal clasificadas	8,04	9,32	7,45	10,64	8,96	9,00	11,62	10,54	11,83	12,38	12,66	14,30	1,64	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 59. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Ginebra 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020- 2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46,29	43,75	43,73	48,83	46,77	38,80	37,33	42,07	34,98	33,98	31,52	24,96	-6,56	
	Condiciones perinatales	1,57	2,21	1,06	0,47	0,63	0,96	0,66	0,26	1,44	1,39	2,25	6,70	4,41	
	Enfermedades no transmisibles	26,38	32,54	29,61	30,54	31,12	32,92	39,10	28,18	30,76	37,14	37,06	31,28	-5,78	
	Lesiones	4,80	4,23	7,18	6,69	5,32	7,44	6,00	8,61	5,67	5,99	8,48	12,10	3,62	
	Condiciones mal clasificadas	20,96	17,28	18,43	13,47	16,14	19,88	16,91	20,87	27,15	21,49	20,69	24,96	4,27	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,94	29,73	28,13	29,78	24,26	27,20	25,10	26,48	28,29	20,56	23,26	25,02	1,77	
	Condiciones maternas	0,00	1,20	0,46	0,00	0,00	0,31	0,62	0,00	0,00	0,24	0,24	0,77	0,53	
	Enfermedades no transmisibles	34,24	39,94	47,55	42,82	41,13	44,80	41,52	42,33	42,40	45,97	48,11	37,34	-10,77	
	Lesiones	8,51	5,71	7,03	7,18	10,15	6,07	8,14	8,73	9,29	7,35	6,85	9,14	2,30	
	Condiciones mal clasificadas	20,31	23,42	16,82	20,22	24,46	21,62	24,62	22,47	20,03	25,88	21,55	27,72	6,17	
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,21	13,83	11,75	19,27	15,97	14,51	14,17	15,60	11,79	9,37	8,59	11,76	3,17	
	Condiciones maternas	8,88	4,34	7,76	5,03	7,67	6,00	4,43	4,36	1,10	2,97	3,35	4,05	0,70	
	Enfermedades no transmisibles	43,74	52,35	55,25	47,51	53,16	51,69	53,83	50,54	58,96	54,92	55,32	48,90	-6,43	
	Lesiones	4,55	6,24	5,35	8,17	7,16	5,43	5,98	6,21	4,52	6,95	7,16	6,84	-0,32	
	Condiciones mal clasificadas	19,63	23,24	19,88	20,03	16,04	22,37	21,59	23,29	23,62	25,79	25,57	28,45	2,88	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,84	13,39	13,76	12,52	13,82	13,19	12,56	14,13	11,76	9,31	8,31	8,87	0,56	
	Condiciones maternas	12,14	7,37	11,60	11,31	8,52	9,50	8,11	6,76	6,73	7,51	9,32	14,19	4,68	
	Enfermedades no transmisibles	45,68	53,19	50,60	51,67	53,04	52,01	54,11	51,43	48,35	50,39	54,64	44,26	-10,38	
	Lesiones	3,65	3,95	5,31	4,93	6,33	5,82	4,53	6,76	6,15	6,66	5,31	7,86	2,55	
	Condiciones mal clasificadas	22,69	22,10	18,72	19,58	18,29	19,49	20,69	20,92	27,02	26,13	22,41	24,82	2,41	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,73	8,44	8,03	7,39	12,47	8,47	9,80	9,64	7,54	7,10	6,54	6,96	0,42	
	Condiciones maternas	2,38	1,94	0,99	0,97	0,98	1,10	1,44	1,25	0,74	0,96	1,06	2,25	1,29	
	Enfermedades no transmisibles	67,17	67,80	74,57	73,83	69,14	69,93	68,91	67,38	69,05	69,51	70,55	65,40	-5,15	
	Lesiones	3,39	4,84	3,71	3,44	4,96	5,89	5,16	5,69	4,57	4,00	4,41	6,21	1,80	
	Condiciones mal clasificadas	17,34	16,98	12,71	14,37	12,45	14,61	14,69	16,04	18,10	18,42	17,43	19,18	1,75	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,46	4,39	5,69	5,89	7,54	6,51	5,24	6,35	5,10	5,23	3,79	2,65	-1,44	
	Condiciones maternas	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	
	Enfermedades no transmisibles	79,40	82,25	82,82	81,00	77,96	78,43	76,53	78,73	78,40	80,91	80,37	80,64	0,27	
	Lesiones	5,26	3,36	3,07	3,78	5,77	4,80	7,15	4,43	5,52	3,24	4,29	4,82	0,53	
	Condiciones mal clasificadas	8,77	10,01	8,42	9,32	8,73	9,84	11,06	10,47	10,97	10,62	11,55	11,75	0,20	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Comparando los dos sexos se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tienen un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad; observándose una diferencia importante en las lesiones, pues en los



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

hombres estas fluctúan, para el año 2018, entre un valor mínimo de 6,79% en adultos mayores y un máximo de 21,29% en juventud, mientras en las mujeres los porcentajes fluctúan entre 3,23% en adultos mayores y 7,0% en adolescencia.

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2018. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 18 de Morbilidad por subgrupos.

Morbilidad por subgrupos en hombres



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 60. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Ginebra 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	45,04	45,45	50,06	50,60	50,76	55,13	54,60	61,26	43,14	43,58	41,76	63,30	21,55
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,99	52,92	49,01	48,53	48,98	44,18	44,01	37,62	55,07	53,80	55,56	34,11	-21,46
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,97	1,63	0,93	0,86	0,27	0,69	1,39	1,12	1,80	2,61	2,68	2,59	-0,09
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,50	-2,50
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,04	0,99	3,62	1,35	2,01	2,32	2,00	1,63	2,15	2,60	2,70	3,17	0,46
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,71	0,52	0,64	0,96	1,06	1,11	0,86	0,58	1,38	0,61	0,83	1,69	0,86
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,37	4,61	5,02	3,60	3,22	4,41	3,55	4,13	3,97	3,96	4,38	6,67	2,29
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,79	1,71	2,43	2,79	2,06	3,02	1,92	2,77	2,37	3,44	2,53	2,95	0,42
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,71	7,30	8,45	7,78	7,77	9,96	11,21	8,11	8,24	8,73	9,68	9,52	-0,16
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11,04	8,06	9,00	10,36	11,14	9,20	6,36	9,66	8,81	9,02	9,59	6,80	-2,78
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	23,30	25,37	26,74	21,87	17,69	17,51	18,46	20,25	20,63	21,78	21,08	24,25	3,17
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,45	8,85	6,12	7,87	9,01	7,54	7,05	4,56	5,91	4,58	4,28	4,72	0,43
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,41	6,75	5,86	9,18	9,06	8,69	6,52	7,38	5,63	6,91	7,62	5,68	-1,94
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,93	7,90	9,03	7,58	6,67	8,60	6,62	11,06	10,91	8,04	10,28	12,51	2,23
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,34	8,97	6,59	7,55	6,50	6,33	7,18	6,69	5,49	5,54	6,03	5,51	-0,52
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	18,21	14,49	13,54	13,19	13,53	11,34	13,41	13,04	13,78	12,09	11,64	11,51	-0,13
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,45	1,07	0,66	1,19	1,47	1,14	1,12	1,17	1,05	1,47	1,71	1,54	-0,16
	Condiciones orales (K00-K14)	1,26	3,41	2,30	4,74	8,81	8,82	13,72	8,96	9,69	11,23	7,64	3,47	-4,17
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,72	2,30	2,64	6,20	7,18	8,17	6,36	6,12	6,45	6,16	6,67	11,29	4,63
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,13	0,00	0,25	0,04	0,51	0,41	0,22	0,76	0,82	1,74	1,45	0,64	-0,81
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,06	0,04	0,11	0,19	0,13	-0,05
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	97,15	97,70	97,11	93,77	91,47	91,43	93,42	93,05	92,68	91,99	91,69	87,93	-3,76
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 61. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Ginebra 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	45,36	50,31	47,12	50,16	57,62	52,20	58,95	58,29	40,56	40,48	38,60	61,45	22,85	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52,91	47,61	51,15	48,46	41,26	46,39	39,62	39,43	57,47	57,15	59,08	36,44	-22,64	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,73	2,07	1,73	1,38	1,12	1,41	1,43	2,28	1,97	2,36	2,32	2,10	-0,22	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,67	87,75	94,23	97,60	95,60	95,62	93,31	97,62	93,52	94,72	92,74	90,37	-2,37	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,33	12,25	5,77	2,40	4,40	4,38	6,69	2,38	6,48	5,28	7,26	9,63	2,37	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,62	1,36	1,03	0,76	1,29	1,47	1,20	1,67	1,39	1,72	1,84	3,13	1,29	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,03	0,95	1,29	1,72	1,53	1,65	1,58	1,63	1,36	1,44	1,81	1,38	-0,43	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,23	3,37	4,66	3,82	2,66	4,44	3,74	3,52	3,67	4,28	3,73	6,39	2,66	
	Desordenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,53	3,97	4,70	3,88	4,26	4,55	4,25	5,21	5,52	5,26	5,16	5,87	0,71	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,06	7,20	7,23	7,97	9,53	8,62	7,51	8,06	7,78	7,90	9,42	11,97	2,55	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,36	6,54	7,57	7,51	8,49	7,45	6,06	6,84	7,03	8,00	8,35	6,42	-1,93	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	22,69	23,47	25,12	21,04	15,73	15,35	16,97	17,57	22,01	21,77	19,51	20,99	1,48	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,57	5,78	5,80	4,24	4,09	4,81	4,08	3,64	3,67	4,04	3,69	2,40	-1,29	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,30	7,71	6,23	8,49	8,59	8,77	7,69	7,21	5,86	6,09	6,77	6,01	-0,76	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	18,36	16,27	14,59	16,13	15,22	15,98	16,21	18,42	16,19	12,44	14,09	14,19	0,11	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,43	6,32	5,55	6,49	5,35	5,26	5,01	4,99	4,29	5,22	4,73	4,06	-0,67	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15,27	14,09	12,99	13,40	13,86	13,23	13,96	12,95	11,41	11,66	12,93	12,92	-0,01	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,87	0,47	0,62	0,41	0,79	0,71	1,05	0,55	0,49	0,39	0,41	0,36	-0,05	
	Condiciones orales (K00-K14)	0,68	2,49	2,65	4,13	8,60	7,71	10,68	7,74	9,35	9,80	7,58	3,91	-3,67	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,95	3,94	3,37	6,54	5,71	8,07	8,03	7,76	8,71	6,99	8,07	16,70	8,63	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,77	0,28	0,13	0,30	1,00	0,57	1,01	1,06	1,37	2,26	2,22	4,52	2,30	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,28	95,77	96,50	93,11	93,08	91,36	90,96	91,18	89,86	90,70	89,72	78,78	-10,93	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 62. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Ginebra 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	45,21	48,21	48,43	50,34	54,89	53,49	57,16	59,53	41,69	41,85	40,03	62,36	22,33	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	53,42	49,91	50,19	48,49	44,33	45,41	41,43	38,68	56,41	55,67	57,49	35,30	-22,19	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,37	1,88	1,38	1,17	0,78	1,10	1,41	1,80	1,89	2,47	2,48	2,34	-0,14	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	88,85	83,26	91,33	96,55	94,79	90,84	90,81	95,79	91,61	91,37	87,34	87,35	0,01	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	11,15	16,74	8,67	3,45	5,21	9,16	9,19	4,21	8,39	8,63	12,66	12,65	-0,01	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,43	1,23	1,98	0,96	1,54	1,77	1,49	1,66	1,67	2,05	2,17	3,14	0,98	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,93	0,80	1,05	1,47	1,37	1,46	1,32	1,27	1,37	1,13	1,44	1,51	0,07	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,95	3,79	4,79	3,74	2,85	4,43	3,67	3,73	3,78	4,16	3,98	6,51	2,53	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,97	3,20	3,86	3,51	3,50	4,02	3,42	4,37	4,37	4,58	4,16	4,67	0,51	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,63	7,24	7,68	7,91	8,92	9,09	8,83	8,08	7,95	8,21	9,52	10,96	1,44	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,54	7,06	8,10	8,47	9,41	8,06	6,17	7,81	7,68	8,38	8,82	6,58	-2,24	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	22,89	24,12	25,72	21,32	16,41	16,10	17,50	18,49	21,50	21,77	20,11	22,33	2,23	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,50	6,83	5,92	5,47	5,79	5,77	5,14	3,96	4,48	4,24	3,91	3,36	-0,56	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,66	7,38	6,10	8,72	8,75	8,75	7,28	7,27	5,78	6,40	7,09	5,87	-1,22	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,67	13,41	12,54	13,24	12,26	13,40	12,79	15,88	14,26	10,79	12,64	13,50	0,86	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,69	7,22	5,93	6,85	5,75	5,63	5,79	5,58	4,73	5,34	5,22	4,65	-0,57	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	16,22	14,23	13,19	13,33	13,75	12,57	13,76	12,98	12,28	11,82	12,44	12,34	-0,10	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,06	0,68	0,64	0,68	1,03	0,86	1,07	0,77	0,70	0,79	0,91	0,85	-0,06	
Condiciones orales (K00-K14)	0,87	2,80	2,52	4,33	8,67	8,10	11,76	8,16	9,47	10,33	7,60	3,73	-3,87		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,40	2,94	2,93	6,34	6,58	8,13	7,10	6,84	7,35	6,51	7,22	13,45	6,23	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,82	0,11	0,20	0,15	0,71	0,48	0,57	0,90	1,04	1,96	1,75	2,19	0,43	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,58	0,00	0,00	0,04	0,05	0,09	0,11	0,08	-0,03	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,78	96,95	96,87	93,49	92,13	91,40	92,32	92,23	91,56	91,44	90,91	84,28	-6,63	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



2.2.3 .Morbilidad específica en salud mental

Tabla 63. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Ginebra 2009 – 2020.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	83,33	77,27	96,00	97,40	71,43	100,00	100,00	96,05	97,37	92,59	-4,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	16,67	22,73	4,00	2,60	28,57	0,00	0,00	3,95	2,63	7,41	4,78
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	57,14	57,14	75,76	86,41	90,91	92,31	95,83	61,76	97,30	95,85	95,22	95,61	0,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	42,86	42,86	24,24	13,59	9,09	7,69	4,17	38,24	2,70	4,15	4,78	4,39	-0,39
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,00	62,50	78,95	89,39	62,96	56,00	73,21	92,00	91,53	84,52	94,26	25,62	-68,64
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,75	0,00	7,41	8,00	7,14	8,00	5,08	4,17	2,39	1,85	-0,54
	Epilepsia	20,00	37,50	19,30	10,61	29,63	36,00	19,64	0,00	3,39	11,31	3,35	72,53	69,18
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	96,67	83,33	84,62	90,85	78,30	77,70	74,51	71,84	76,88	83,28	83,85	84,94	1,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	5,13	2,44	8,49	4,32	11,76	2,91	2,89	5,90	4,62	10,88	6,26
	Epilepsia	3,33	16,67	15,38	9,15	21,70	22,30	25,49	28,16	23,12	16,72	16,15	15,06	-1,09
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,61	59,15	46,60	78,15	80,00	91,41	88,33	79,70	77,24	88,03	80,27	80,54	0,26
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	2,73	0,00	1,50	3,25	6,84	2,04	3,36	1,31
	Epilepsia	39,39	40,85	53,40	21,85	20,00	8,59	11,67	20,30	22,76	11,97	19,73	19,46	-0,26
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	68,42	97,92	98,04	90,74	81,82	93,55	97,60	93,13	87,21	85,45	-1,75
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,76	0,00	0,91	0,91
	Epilepsia	0,00	0,00	31,58	2,08	1,96	9,26	18,18	6,45	2,40	6,87	12,79	14,55	1,75

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tabla 64. Cantidad de atenciones por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Ginebra 2009 – 2020.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres															Total 2009-2020	% 2009-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	4	23	10	17	24	75	10	5	18	73	148	50	457	94,81			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,41			
	Epilepsia	0	0	2	5	1	2	4			3	4	4	25	5,19			
	Total	4	23	12	22	25	77	14	5	18	76	152	54	482	100,00			
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	4	8	25	89	20	48	69	21	108	208	339	109	1048	92,33			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,18			
	Epilepsia	3	6	8	14	2	4	3	13	3	9	17	5	87	7,67			
	Total	7	14	33	103	22	52	72	34	111	217	356	114	1135	100,00			
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	5	45	59	34	14	41	23	54	142	197	83	705	66,45			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	4	2		4	2	3	7	5	34	3,20			
	Epilepsia	2	3	11	7	16	9	11		2	19	7	235	322	30,35			
	Total	10	8	57	66	54	25	56	25	59	168	209	324	1061	100,00			
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	29	15	33	149	83	108	76	74	133	254	327	203	1484	82,08			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas				2	4	9	6	12	3	5	18	18	103	5,70			
	Epilepsia	1	3	6	15	23	31	26	29	40	51	63	36	324	17,92			
	Total	30	18	39	164	106	139	102	103	173	305	390	239	1808	100,00			
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	20	42	48	254	156	234	106	106	190	309	236	360	2061	80,07			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	10	0	7	0	2	8	24	6	15	72	2,80			
	Epilepsia	13	29	55	71	39	22	14	27	56	42	58	87	513	19,93			
	Total	33	71	103	325	195	256	120	133	246	351	294	447	2574	100,00			
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	7	26	47	50	49	18	29	163	122	75	94	688	91,37			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0,40			
	Epilepsia			12	1	1	5	4	2	4	9	11	16	65	8,63			
	Total	8	7	38	48	51	54	22	31	167	131	86	110	753	100,00			

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tabla 65. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Ginebra 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18,75	0,00	61,54	44,74	85,00	71,43	100,00	66,67	23,53	95,45	64,06	83,33	19,27
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	81,25	100,00	38,46	55,26	15,00	28,57	0,00	33,33	76,47	4,55	35,94	16,67	-19,27
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	56,52	40,00	97,67	83,33	100,00	100,00	98,90	100,00	96,83	-3,17
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	43,48	60,00	2,33	16,67	0,00	0,00	1,10	0,00	3,17	3,17
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	50,00	83,33	100,00	90,91	90,48	100,00	96,30	48,57	88,99	87,92	72,16	-15,75
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,92	2,50	0,00	-2,50
	Epilepsia	0,00	50,00	16,67	0,00	9,09	3,17	0,00	3,70	51,43	10,09	9,58	27,84	18,26
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	92,86	100,00	74,19	92,45	70,99	82,91	90,37	88,04	81,12	87,35	88,26	92,86	4,60
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,23	0,00	2,29	0,00	0,74	19,57	6,99	1,19	1,34	1,07	-0,27
	Epilepsia	7,14	0,00	25,81	7,55	29,01	17,09	9,63	11,96	18,88	12,65	11,74	7,14	-4,60
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	96,55	97,56	70,68	82,50	77,35	85,71	85,71	89,32	89,35	87,22	91,15	91,51	0,36
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,72	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,17	0,00	0,37	0,37
	Epilepsia	3,45	2,44	29,32	17,50	22,65	14,29	14,29	10,68	10,65	12,78	8,85	8,49	-0,36
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	91,67	76,19	88,06	83,70	85,00	91,67	80,56	91,11	77,93	96,55	95,59	98,24	2,65
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	8,33	23,81	11,94	16,30	15,00	8,33	19,44	8,89	22,07	3,45	4,41	1,76	-2,65

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 66. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Ginebra 2009 – 2020.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres														Total 2009-2020	% 2009-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	3	0	8	17	17	15	10	6	4	21	41	15	157	32,57		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Epilepsia	13	2	5	21	3	6	0	3	13	1	23	3	93	19,29		
	Total	16	2	13	38	20	21	10	9	17	22	64	18	250	51,87		
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0	5	12	13	4	42	20	26	135	90	173	61	581	51,19		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Epilepsia	0	0	0	10	6	1	4	0	0	1		2	24	2,11		
	Total	0	5	12	23	10	43	24	26	135	91	173	63	605	53,30		
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	14	3	15	18	60	57	33	26	85	194	211	140	856	80,68		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	6	0	12	1,13		
	Epilepsia		3	3	0	6	2	0	1	90	22	23	54	204	19,23		
	Total	14	6	18	18	66	63	33	27	175	218	240	194	1072	101,04		
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	13	7	23	147	93	131	122	81	116	221	263	260	1477	81,69		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	3	0	1	18	10	3	4	3	43	2,38		
	Epilepsia	1	0	8	12	38	27	13	11	27	32	35	20	224	12,39		
	Total	14	7	31	159	131	158	135	92	143	253	298	280	1701	94,08		
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	56	40	94	330	222	306	186	184	277	505	546	496	3242	125,95		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2	10	0,39		
	Epilepsia	2	1	39	70	65	51	31	22	33	74	53	46	487	18,92		
	Total	58	41	133	400	287	357	217	206	310	579	599	542	3729	144,87		
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	11	32	59	190	102	121	58	82	173	280	455	446	2009	266,80		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Epilepsia	1	10	8	37	18	11	14	8	49	10	21	8	195	25,90		
	Total	12	42	67	227	120	132	72	90	222	290	476	454	2204	292,70		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 67. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Ginebra 2009 – 2020.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ pp 2020-2019
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	35,00	92,00	72,00	56,67	91,11	91,84	83,33	78,57	62,86	95,92	87,50	90,28	2,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	65,00	8,00	28,00	43,33	8,89	8,16	16,67	21,43	37,14	4,08	12,50	9,72	-2,78
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	57,14	68,42	82,22	80,95	75,00	94,74	92,71	78,33	98,78	96,75	96,79	96,05	-0,74
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	42,86	31,58	17,78	19,05	25,00	5,26	7,29	21,67	1,22	3,25	3,21	3,95	0,74
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	91,67	57,14	80,00	91,67	78,33	80,68	83,15	94,23	59,40	87,05	90,87	43,05	-47,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,33	0,00	3,33	6,82	4,49	3,85	1,28	2,33	2,45	1,16	-1,29
	Epilepsia	8,33	42,86	18,67	8,33	18,33	12,50	12,36	1,92	39,32	10,62	6,68	55,79	49,11
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	95,45	88,00	80,00	91,64	74,26	80,47	83,54	79,49	78,80	85,13	85,76	89,21	3,45
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	4,29	1,24	5,06	2,02	5,49	10,77	4,75	3,76	3,20	5,59	2,89
	Epilepsia	4,55	12,00	20,00	8,36	25,74	19,53	16,46	20,51	21,20	14,87	14,24	10,79	-3,45
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,52	73,21	60,17	80,55	78,42	88,09	86,65	85,55	83,99	87,53	87,57	86,55	-1,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,10	0,89	0,00	1,38	0,00	1,14	0,00	0,59	2,34	2,69	0,67	1,72	1,05
	Epilepsia	16,48	26,79	39,83	19,45	21,58	11,91	13,35	14,45	16,01	12,47	12,43	13,45	1,02
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	95,00	79,59	80,95	86,18	88,89	91,40	80,85	91,74	86,38	95,49	94,31	95,74	1,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,24	0,00	0,18	0,18
	Epilepsia	5,00	20,41	19,05	13,82	11,11	8,60	19,15	8,26	13,62	4,51	5,69	4,26	-1,44

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 68. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Ginebra 2009 – 2020.

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población												Total 2009-2020	% 2009-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7	23	18	34	41	90	20	11	22	94	189	65	614	83,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,27
	Epilepsia	13	2	7	26	4	8	4	3	13	4	27	7	118	16,12
	Total	20	25	25	60	45	98	24	14	35	98	216	72	732	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	4	13	37	102	24	90	89	47	243	298	512	170	1629	93,62
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,11
	Epilepsia	3	6	8	24	8	5	7	13	3	10	17	7	111	6,38
	Total	7	19	45	126	32	95	96	60	246	308	529	177	1740	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22	8	60	77	94	71	74	49	139	336	408	223	1561	73,18
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	4	6	4	2	3	9	11	6	46	2,16
	Epilepsia	2	6	14	7	22	11	11	1	92	41	30	289	526	24,66
	Total	24	14	75	84	120	88	89	52	234	386	449	518	2133	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	42	22	56	296	176	239	198	155	249	475	590	463	2961	84,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	3	4	12	6	13	21	15	21	22	29	146	4,16
	Epilepsia	2	3	14	27	61	58	39	40	67	83	98	56	548	15,62
	Total	44	25	70	323	237	297	237	195	316	558	688	519	3509	100,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	76	82	142	584	378	540	292	290	467	814	782	856	5303	84,13
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	1	0	10	0	7	0	2	13	25	6	17	82	1,30
	Epilepsia	15	30	94	141	104	73	45	49	89	116	111	133	1000	15,87
	Total	91	112	236	725	482	613	337	339	556	930	893	989	6303	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	19	39	85	237	152	170	76	111	336	402	530	540	2697	91,21
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0,10
	Epilepsia	1	10	20	38	19	16	18	10	53	19	32	24	260	8,79
	Total	20	49	105	275	171	186	94	121	389	421	562	564	2957	100


Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En relación con los eventos de alto costo, se buscó realizar estimación de los indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente en listado fue la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Figura 46. Numero de personas con enfermedad renal crónica en estadio 0 a 5, municipio de Ginebra 2020.



Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Solo la tasa de incidencia de enfermedad renal crónica es levemente más alta para el municipio de Ginebra en comparación con el Valle del Cauca, sin alcanzar significancia estadística. Tabla 76.



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 69. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Ginebra comparado con Valle del Cauca

Evento	Valle del Cauca	Ginebra	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. Año 2020	165,30	173,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗		
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados. Año 2020	18,99	7,80	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗		
Tasa de incidencia de VIH notificada. Año 2020	38,15	11,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años). Año 2019	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años). Año 2019	3,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

La prevalencia de diabetes mellitus para el año 2020 es mayor en Ginebra a la del departamento, en cambio la hipertensión arterial para el año 2020 son menores en Ginebra que en el departamento, pero dicha diferencia no tiene significancia estadística. Tabla 70

Tabla 70. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Ginebra, 2011 -2020

Evento	Valle del Cauca 2020	Ginebra 2020																			
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Prevalencia de diabetes mellitus	4,20	4,75	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗		
Prevalencia de hipertensión arterial	11,50	11,08	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗		

Fuente: SISPRO – MS



2.2.6. Morbilidad población migrante

Se observa en el Valle del Cauca que la mayoría (6.919) personas proveniente del extranjero tiene otro sistema de afiliación a salud, luego cerca de 6740 personas en el departamento, se encuentran afiliadas al régimen contributivo y 6199 tiene una afiliación particular al sistema de salud; en Ginebra, la mayoría de la población extranjera (398), se encuentra afiliada al régimen contributivo y 95 personas a otro sistema.

. Tabla 71 y figura 49.


Tabla 71. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Ginebra - Valle del Cauca. Año 2020.

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia	%	Concentración
Contributivo	2	1,6	7300	36,8	0,0%
Subsidiado	0	0,0	1403	7,1	0,0%
No afiliada	5	4,1	755	3,8	0,7%
Particular	0	0,0	5627	28,4	0,0%
Otro	115	94,3	3923	19,8	2,9%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	54	0,3	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	0
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	755	3,8	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0
Total de migrantes atendidos	122	100	19817	100	0,6%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020.



Figura 47. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Ginebra, Valle del Cauca, 2020.



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021.

En el año 2019 tanto en Ginebra (100%) como en el Valle del Cauca (73%) es la población de la República Bolivariana de Venezuela la más representativa de la población extranjera, aunque el porcentaje en Colombia es mayor. Del total de población venezolana atendida en el Valle del Cauca un 1,1% fue atendido en Ginebra. Tabla 72.

Tabla 72. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Ginebra – Valle del Cauca. Año 2019.

Ginebra	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2020	Proporción			2020	Distribución	2020
Ginebra	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	100	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	531	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	27	0%	0,0%
	Otros	121	50%		Otros	3878	10%	3,1%
	Panamá	0	0%		Panamá	149	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	172	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	119	49%		República Bolivariana de Venezuela	31103	78%	0,4%
	Sin identificador de país	1	0%		Sin identificador de país	3685	9%	0,0%
	Total	241	100%		Total	39645	100%	0,6%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



La siguiente tabla muestra claramente la situación de Ginebra, en el cual el 31% del total de la población extranjera asiste a la atención por consultas externa, en un 23% el servicio de urgencias y medicamentos. Y un 21% procedimientos. Tabla 73.

Tabla 73. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Ginebra – Valle del Cauca. Año 2020.

				Valle		
Ginebra	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Ginebra		Total Migrantes atendidos Valle		Concentración Ginebra
		2020	Distribución	2020	Distribución	2020
Ginebra	Consulta Externa	107	31%	28.784	38%	0,4%
	Servicios de urgencias	80	23%	3.751	5%	2,1%
	Hospitalización	8	2%	1.718	2%	0,5%
	Procedimientos	72	21%	25.412	34%	0,3%
	Medicamentos	78	23%	14.884	20%	0,5%
	Nacimientos	-	0%	244	0%	0,0%
	Total	345	100%	74.793	100%	0,5%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Ninguno de los valores de letalidad ni tampoco las tasas de incidencia son estadísticamente más elevadas en el municipio en comparación con el departamento, excepto la tasa de incidencia de Leptospirosis, la cual para el año 2018 (4,62) fue mas elevada en Ginebra que en el Valle (1,58).. Solo se han listado en el siguiente semáforo aquellos indicadores (letalidades y tasas de incidencia) que presentan algún valor para el municipio en alguno de los años de estudio (2007 – 2018). Tabla 74.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 74. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria de Ginebra (Valle), 2007 – 2020

Causa de muerte	Valle del Cauca	Ginebra	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Causas externas																				
Intoxicaciones																				
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	0,00																		
Trasmisibles																				
Transmisión aérea y contacto directo																				
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	16,07	0,00																		
Infección Respiratoria Aguda	0,34	0,00																		
Tuberculosis pulmonar	6,76	0,00																		
Tuberculosis extrapulmonar	9,92	0,00																		
Meningitis tuberculosa	25,37	0,00																		
Transmisión sexual y sanguínea																				
Dengue	0,00	0,00																		
Dengue grave 2019	9,21	0,00																		
Leptospirosis	0,00	0,00																		
Malaria	0,00	0,00																		
Vectores																				
Chikugunya	0,00	0,00																		
Tasas de incidencia PDSP																				
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	48,47	72,51																		
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,24	0,00																		
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,11	0,00																		
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00																		
Tasa de incidencia de sífilis congénita	0,31	0,00																		

Fuente: Sivigila-Sispro-Ministerio de Salud.

2.2.7.1 Morbilidad por IRAG por virus nuevo


En el municipio de Ginebra se identificaron, hasta el 03 de noviembre, un total de 158 personas infectadas por virus nuevo (COVID-19), de los cuales 96 fueron hombres y 62 mujeres.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



figura 48. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19



Fuente: Sispro 2021

Tabla 75. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Ginebra. Año 2021

Índice Demográfico	2021	
	Ginebra	Valle
Población total	839	385.796
Población Masculina	437	185.090
Población femenina	402	200.706
Relación hombres: mujer	108,71	92
Razón niños: mujer	2	4
Índice de infancia	2	5
Índice de juventud	24	24
Índice de vejez	15	18
Índice de envejecimiento	700	378
Índice demográfico de dependencia	15,56	20,06
Índice de dependencia infantil	2,48	5,57
Índice de dependencia mayores	13,09	14,50
Índice de Friz	12,26	21,40



Tabla 76. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Ginebra. Año 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Ginebra para el año 2021 por cada 109 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para el departamento Valle en el año 2021 por cada 92 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En el Ginebra para el año 2021 por cada 2 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento Valle para el año 2021 por cada 4 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil
Índice de infancia	En el Ginebra en el año 2021 de 100 personas con COVID-19, 2 correspondían a casos de COVID-19 en población hasta los 14 años, mientras que en el Valle para el año 2021 este grupo poblacional fue de 5 casos de COVID -19
Índice de juventud	En el Ginebra en el año 2021 de 100 casos de COVID - 19, 24 correspondían casos en población de 15 a 29 años, mientras que en el Valle en el año 2021 en este grupo poblacional fue de 24 casos de COVID -19
Índice de vejez	En el Ginebra en el año 2021 de 100 personas con casos de COVID -19, 15 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Valle en el año 2021 este grupo poblacional fue de 18 casos de COVID -19
Índice de envejecimiento	En el Ginebra en el año 2021 de 100 personas con COVID - 19, 700 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Valle en el año 2021 este grupo poblacional fue de 378 personas con COVID - 19
Índice demografico de dependencia	En el Ginebra de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años, hubo 16 personas con COVID - 19 menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el Valle este grupo poblacional fue de 20 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En el Ginebra, 2 personas menores de 15 años con COVID - 19, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que tenían COVID -19, mientras que en el Valle fue de 6 personas
Índice de dependencia mayores	En el Ginebra, 13 personas de 65 años y más con COVID - 19, dependían de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años , mientras que en el Valle fue de 14 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID -19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población con COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población con COVID - 19 envejecida.

Fuente: Ministerio de Salud



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 77. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ginebra. Año 2020

Dx. Comorbilidad	Departamento de Procedencia	Municipio de Procedencia	Nº de casos
Asma	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	2
Cáncer	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	2
Comorbilidades (al menos una)	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	40
Diabetes	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	6
ERC	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	1
Hipertensión	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	20
Sobrepeso y Obesidad	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	20
Mayor de 59	76 - Valle del Cauca	76306 - Ginebra	15

Fuente: Sispro 2020 Cubo SegCovid 3 de Noviembre de 2020

Tabla 78. Concentración de comorbilidad municipio de Ginebra 2020

Ginebra	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Ginebra		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Valle		Concentración Ginebra
		2021	Proporción			2021	Proporción	
Ginebra	Artritis	-	0%	VALLE	Artritis	1.124	0%	0,0%
	Asma	16	3%		Asma	8.419	3%	0,2%
	Cáncer	3	1%		Cáncer	3.324	1%	0,1%
	Comorbilidades (al menos una)	191	34%		Comorbilidades (al menos una)	98.647	34%	0,2%
	Diabetes	46	8%		Diabetes	20.307	7%	0,2%
	Enfermedades Huérfanas	1	0%		Enfermedades Huérfanas	643	0%	0,2%
	EPOC	14	2%		EPOC	10.197	3%	0,1%
	ERC	13	2%		ERC	961	0%	1,4%
	Hipertensión	103	18%		Hipertensión	51.728	18%	0,2%
	Sobrepeso y Obesidad	78	14%		Sobrepeso y Obesidad	40.052	14%	0,2%
	Terapia Reemplazo Renal	2	0%		Terapia Reemplazo Renal	1.015	0%	0,2%
	VIH	-	0%		VIH	1.478	1%	0,0%
	Mayor de 59	97	17%		Mayor de 59	54.408	19%	0,2%
Total		564	100%		Total	292.303	100%	0,2%

Fuente: Sispro. Fecha de consulta: Cubo SegCovid 14 de Septiembre de 2021.



Tabla 79. Ámbito de atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca, Ginebra Año 2021.

Ginebra	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Valle	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - Ginebra
		Año	Proporción			2021	Proporción	2021
Ginebra	Consulta Externa	0	0%	Valle	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	18	2%		Cuidado Intensivo	6996	2%	0,3%
	Cuidado Intermedio	2	0%		Cuidado Intermedio	2008	1%	0,1%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	282	0%	0,0%
	Hospitalización	22	3%		Hospitalización	12355	4%	0,2%
	No Reportado	828	95%		No Reportado	279114	92%	0,3%
	Otro	0	0%		Otro	12	0%	0,0%
	Urgencias	4	0%		Urgencias	1818	1%	0,2%
	Total	874	100%		Total	302585	100%	0,3%

Fuente: Sispro. Fecha de consulta: Cubo SegCovid 14 de Septiembre de 2021.

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos.

Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Registro de Personas con Discapacidad, acumulado a septiembre 25 de 2019. En Ginebra se han identificado 793 personas en situación de discapacidad, siendo la discapacidad del movimiento la más frecuente (21,14%), le sigue la discapacidad del sistema nervioso (20,88%) y por último los ojos con (14,77%). Tabla 80



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 80. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Ginebra (Valle del Cauca), con corte al 27 de agosto de 2021

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción **
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	249	21,14
El sistema nervioso	246	20,88
Los ojos	174	14,77
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	106	9,00
Los oídos	90	7,64
La voz y el habla	188	15,96
La digestión, el metabolismo, las hormonas	48	4,07
El sistema genital y reproductivo	35	2,97
La piel	24	2,04
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	18	1,53
Ninguna	0	0,00
Total	1178	

*Corte 12 de julio de 2021.

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.


Tabla 81. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Ginebra (Valle del Cauca). Corte 12 de julio de 2021.

Grupo de edad	Año 2021	
	Hombres	Mujeres
Total	286	263
0-4	1	1
5-9	6	
10-14	14	9
15-19	15	12
20-24	16	15
25-29	26	29
30-34	23	29
35-39	19	15
40-44	24	9
45-49	12	16
50-54	8	15
55-59	14	18
60-64	24	13
65-69	22	23
70-74	20	18
75-79	13	17
80 Y MÁS	29	24

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud.



Figura 49. Pirámide de la población en situación de discapacidad del municipio de Ginebra. Corte 12 de julio de 2021. (Valle del Cauca),



Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 82. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y notificación obligatoria.
Ginebra, Valle del Cauca

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador Ginebra	Valor del indicador Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MAS)
General por grandes causas	1. Morbilidad por Condiciones Transmisibles y nutricionales - población general - Infancia de (6 - 11 años)	21,62	17,65	Fluctuante	000
	2. Morbilidad por condiciones mal clasificadas - población general - adolescencia (12 - 18 años)	27,77	18,6	Creciente	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Lesiones: Lesiones no intencionales ambos sexos.	13,45	4,8	Creciente	012
	2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas ambos sexos	87,35	87,07	Fluctuante	008
	3. Transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias ambos sexos.	62,36	69,97	Decreciente	000
	4. No transmisibles: Enfermedades cardiovasculares ambos sexos	22,33	23,75	Creciente	001
	5. Neoplasias: Neoplasias malignas ambos sexos	3,14	3,7	Fluctuante	007
Alto Costo	1. Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad	173,8	165,3	Creciente	001
	2. Tasa de incidencia de VIH notificada. Año 2020	7,8	18,99	Decreciente	001
Precusores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	4,75	4,2	Fluctuante	001
	2. Prevalencia hipertensión arterial	11,08	11,5	Creciente	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1. Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	72,51	48,47	Creciente	009
Discapacidad	1. Movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas	21,14	21,47	Fluctuante	000
	2. Sistema nervioso	20,88	20,19	Fluctuante	000
	3. Los Ojos	14,77	17,53	Fluctuante	000

Fuente SISPRO – MS

Conclusiones de la morbilidad

En las consultas según grandes grupos de causas en la población general de Ginebra, se resalta el aumento de las enfermedades no transmisibles en la infancia y juventud para el año 2019 en comparación con el año 2017, aunque con indicadores menores a los observados en el nivel departamental. Las condiciones mal clasificadas en la adolescencia presentan un indicador que supera ampliamente al indicador departamental y con un aumento importante respecto al año 2020.

Comparando los dos sexos en las grandes causas de consulta, se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tienen un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad; observándose una diferencia importante en las lesiones, pues en los hombres este indicador es mucho más elevado que en las mujeres.



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Sin embargo, el análisis de las lesiones se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje muy bajo de las lesiones ocurridas en el municipio (menor al 3%), en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los grupos de edad, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro departamento, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener como código principal las letras X y Y.

En el análisis de subgrupos de enfermedades, hay cinco indicadores que se priorizaron pues las frecuencias relativas presentan un peso importante; se incrementaron de manera importante para el año 2019 o consecutivamente para 2018 y 2019, estas son: Lesiones no intencionales en mujeres, Condiciones derivadas durante el periodo perinatal ambos sexos, Infecciones respiratorias en mujeres, enfermedades genitourinarias en hombres, Condiciones neuropsiquiátricas en mujeres.

Con relación a los eventos precursores, el indicador planteado presentan valores inferiores al indicador departamental, aunque sin tener significancia estadística, por lo cual se puede decir que son indicadores similares. Con relación a los eventos de alto costo, solo la tasa de incidencia de VIH notificada, presenta un indicador levemente inferior al valor departamental, aunque dicha diferencia no alcanza a tener significancia estadística.

Un aspecto que no debe dejarse de lado son las atenciones de la población venezolana, aunque para el año 2019 solo fueron 53 personas, es importante mencionar que para el presente año (2020) la suma fue de 164 persona, un aumento como se esperan y se esperan muchos más casos a futuro, debido a la gran afluencia de migrantes de dicho país. Respecto a los eventos de notificación obligatoria, solo la tasa de incidencia de leptospirosis presentó un valor que es levemente más elevado que el valor del Valle del Cauca, aunque sin alcanzar significancia estadística dicha diferencia.



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Para el caso de la discapacidad, se encontró que Las principales condiciones de discapacidad en el municipio son: en primer lugar, la alteración permanente para el movimiento de una extremidad (manos, brazos, piernas). En segundo lugar, se encuentra la alteración permanente del sistema nervioso.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos.

Condiciones de vida

La cobertura de electricidad, de acueducto y alcantarillado son estadísticamente menores en Ginebra en comparación con el Valle del Cauca. De la misma forma, el porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada es estadísticamente mayor en Ginebra. Tabla 90

Tabla 83. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Ginebra - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Ginebra
Cobertura de servicios de electricidad Año 2019	98,12	82,38
Cobertura de acueducto. Año 2020	72,3	52,78
Cobertura de alcantarillado. Año 2020	60,9	52,84
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA). Año 2020	7,84	5,69
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE). 2018	4,3	4,40
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE). Año 2018	5,9	1,90

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2019 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano- SIVICAP.

La cobertura de alcantarillado para el año 2018 era estadísticamente mayor en el área rural del municipio en comparación con la zona urbana; para el año 2019, se han incrementado las labores de alcantarillado en el casco urbano, logrando así sobrepasar el índice de cobertura . Tabla 91.



Tabla 84. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Ginebra - Valle del Cauca.
Zona rural vs Zona urbana

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	60,16
Cobertura de acueducto	57,66	48,53
Cobertura de alcantarillado	57,7	48,60

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales).

Disponibilidad de alimentos

Tabla 85. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Ginebra - Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Valle 2019	Ginebra 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE) 2019	9	7,70	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘			

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior

Condiciones factores, psicológicos y culturales

A nivel municipal se hace medición de la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y la tasa de incidencia de violencia contra la mujer (violencia interpersonal). Los dos indicadores son estadísticamente menores en Ginebra en comparación con el Valle del Cauca. La fuente de información es el observatorio de violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal. Tabla 93



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Tabla 86. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales.
Ginebra- Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle 2019	Ginebra 2019	Comportamiento													2019	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	126,8	113,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	191.4	198.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↗

Fuente: Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal

Sistema sanitario

Todos los indicadores planteados para la evaluación del sistema sanitario se evalúan para el municipio de Ginebra. Las coberturas de vacunación con BCG para nacidos vivos es estadísticamente más baja en el municipio de Ginebra, pero este indicador simplemente lo que refleja es que los niños nacen en otros municipios que tienen instituciones de salud con mayor capacidad instalada. Se resaltan positivamente dos indicadores que presentan valores estadísticamente más altos en el municipio: Cobertura administrativa de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año y la Cobertura administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año. Tabla 94.

Tabla 87. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Ginebra - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle	Ginebra	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) 2018	8	1,20													-		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) 2108	6,5	0,60													-		
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) 2020	98,46	82,70				↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) 2020	71,44	8,01	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,63	58,33	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,21	58,65	↗	↘	↘	↘	↘	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	79,86	62,10	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 2019	89,68	94,08	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,31	99,41	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	-	↘	↘	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,4	100,00	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	-	↘	↗	

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Cobertura de vacunación contra Covid-19


Esquemas

Tabla 88. Esquemas de cobertura de vacunación

Cobertura de primera dosis a 29-nov-21		
	Primera Dosis	Esquema Completo
Ginebra	11,74%	9,44%
Valle	13,62%	11,59%

Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección social. De acuerdo con el registro realizado por los prestadores de servicios de salud


figura 50. Pirámide esquemas por grupo de edad.



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección social. De acuerdo con el registro realizado por los prestadores de servicios de salud




República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria
figura 51. Cobertura por grupo de edad Municipio de Ginebra



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección social. De acuerdo con el registro realizado por los prestadores de servicios de salud

Figura 52 . Evolución de la cobertura



Fuente: PAI-WEB, Ministerio de Salud y Protección social. De acuerdo con el registro realizado por los prestadores de servicios de salud

Prestación de servicios

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Ginebra: Tabla 95.



Tabla 89. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Municipio de Ginebra (Valle del Cauca), año 2019

Oferta Prestadores-Servicios De Salud Habilitados

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	2	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas		1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	2	2	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	4	4	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido			1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia			1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	2	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna			1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	1	2	2	2	2	3



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría			1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	2	2	2	2	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de urología			1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			3			
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	2		3	3	3
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	2	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	2	2	2	2



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2	2	2	2	2	2
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial medicalizado	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental.

Otros indicadores sanitarios

Tabla 90. Otros indicadores sanitarios en Ginebra (Valle del Cauca), año 2019

Oferta Prestadores-Capacidad Instalada

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,52	0,42	0,42	0,42	0,41	0,39

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental.

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Otros indicadores de ingreso

El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico.



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

En Ginebra el 14,7% de la población es pobre según el indicador compuesto de pobreza multidimensional; 20,1% en zona rural y 8,0% en la zona urbana.

Tabla 91. Índice de pobreza multidimensional Ginebra 2018.

Índice de Pobreza Multidimensional Municipio Ginebra 2018				
Código Municipio	Municipio	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
76306	GINEBRA	14,7	8,0	20,1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 92. Privaciones por Hogar según variable
Municipio Ginebra 2018

Privaciones por Hogar según variable Municipio Ginebra 2018		
	Ginebra	Valle del Cauca
Analfabetismo	7,5	14,0
Bajo logro educativo	53	66,5
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	1,2	6,8
Barreras de acceso a servicios de salud	0,6	5,7
Desempleo de larga duración	21,9	9,3
Hacinamiento crítico	4,4	4,6
Inadecuada eliminación de excretas	1,9	17,8
Inasistencia escolar	3,1	4,2
Material inadecuado de paredes exteriores	1,8	1,4
Material inadecuado de pisos	1,3	3,1
Rezago escolar	13,5	30,8
Sin acceso a fuente de agua mejorada	4,4	25,1
Sin aseguramiento en salud	13,5	11,3
Trabajo infantil	1,1	4,0
Trabajo informal	80	80,5

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



Cobertura bruta de Educación

En relación con los indicadores de educación la tasa de analfabetismo y la cobertura de educación primaria no presentan diferencias estadísticamente significantes con el departamento del Valle, por el contrario las coberturas de educación secundaria y media son estadísticamente más altas a favor de Ginebra. Tabla 100.

Tabla 93. Cobertura bruta de educación Primaria, secundaria y media. Ginebra – Valle del Cauca

Eventos de Notificación Obligatoria	Valle	Ginebra	Comportamiento																	
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) 2018	6,1	7,50			-													↗		
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) 2020	91,11	82,45	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) 2020	101,6	122,94	-	-	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) 2020	82,37	95,98	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Ocupación

Accidentes de trabajo

De acuerdo con el Decreto 1295 de 1994 un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también Accidente de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajos desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Enfermedades laborales:



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

Una enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio. El Gobierno Nacional ha determinado la lista de enfermedades profesionales en el Artículo 201 el Código Sustantivo del Trabajo en el año de 1950 y en el Decreto 1832 de 1994.



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes.

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hizo reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, se formuló como una situación negativa que debe ser modificada, adicionalmente se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2 Priorización de los problemas de salud

A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.

Tabla 94. Priorización de los problemas de salud en el municipio de Ginebra

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Explotación indiscriminada de materiales de arrastre en la quebrada Vanegas	013
	2. Baja Cobertura de acueducto. Año 2020	013
	n. Baja Cobertura de servicios de electricidad Año 2019	013
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Enfermedades del sistema circulatorio	001
	2. Enfermedades cardiovasculares	001
	n. Neoplasias maligna	007
3. Convivencia social y salud mental	1. Mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	012
	2. Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	009
	n. Lesiones no intencionales	012
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Condiciones Transmisibles y nutricionales	000
	2. Deficiencias nutricionales	000
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Condiciones Materno Perinatales	008
	2. Mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello del útero	007
	1. Infección respiratoria aguda	009



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra



Desarrollo Social y Gestión Comunitaria

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	2. Enfermedades infecciosas y parasitarias	009
	n. Enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, Chikungunya, Zyka)	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Alto riesgo por avalanchas de lodo y piedras en la población de Costa Rica por la quebrada Vanegas	SD
	2. Alto riesgo de inundación del centro poblado Zabaletas por el río Zabaletas y la quebrada Paporrinas	SD
8. Salud y Ambito laboral	1 Altos indices de trabajo informal	11
	2. Trabajadores informales que se niegan a las capacitaciones de riesgos laborales	000
9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas	000
	2. Sistema nervioso	000
	n. Los Ojos	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Poco personal Idóneo	000
	2. Pocos recursos para la ejecución de las actividades de Salud Pública enfocadas a la prevención	000



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Municipio de Ginebra
Desarrollo Social y Gestión Comunitaria



Tabla 95. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2019				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2021	2021	Proyecciones Censo DANE 2005, DANE 2018 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del DANE 2018 por indicaciones del Ministerio de Salud
Mortalidad	2005 - 2019	2019	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 - 2020	2020	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2020	2020	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2020	2020	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 - 2019	2019	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Corte a 12 de julio 2021		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales (determinantes intermedios)	2005 - 2019	2019	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forenses 2019 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2019 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación 2019 (Ministerio de Educación)	