



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**  
Secretaría de Salud

## CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2021

El Análisis de Situación de Salud 2021 del municipio de EL DOVIO, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo con la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 27 de diciembre de 2021

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE  
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: Hector Andres Betancur Cano, Líder de Programa *hb*  
Proyectó: Victor Hugo Muñoz Villa, Contratista VSP

NIT: 890399029-5  
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:  
Sitio WEB: [www.valledelcauca.gov.co](http://www.valledelcauca.gov.co) e-mail: [vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co](mailto:vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co)  
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

Secretaría Departamental de Salud

MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE  
**Secretaria Departamental de Salud Valle**

MIGUEL GUZMÁN GARCÍA  
**Alcalde Municipal, El Dovio Valle**

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ  
**Secretaria de Bienestar Social**



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**  
Secretaría Departamental de Salud

## **Análisis de Situación de Salud 2021 con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud**

**Secretaria Departamental del Salud del Valle del Cauca Dirección Local de Salud  
Municipio de El Dovio**

**Grupo ASIS**

**El Dovio – Valle del Cauca, 2021**

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	15
INTRODUCCIÓN .....	16
METODOLOGIA.....	18
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .....	20
SIGLAS .....	21
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.....	22
1.1. Contexto territorial .....	22
1.1.1. Localización .....	22
1.1.2 Características Físicas del Territorio.....	24
1.1.3 Accesibilidad Geográfica.....	28
1.2. Contexto demográfico .....	31
1.2.1. Estructura demográfica .....	33
1.2.2. Dinámica demográfica.....	36
1.2.3. Conflicto armado .....	37
1.2.4. Dinámica migratoria .....	41
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES .....	44
2.1. Análisis de la Mortalidad.....	44
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas .....	44
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo .....	53
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez .....	86
2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental .....	99
2.1.5 Mortalidad por COVID-19.....	100
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez .....	104
2.1.7. Identificación de prioridades identificada por mortalidad general específica y materno-infantil.....	110
2.2. Análisis de la morbilidad .....	111
2.2.1. Principales causas de morbilidad .....	111
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos.....	115
2.2.3 Morbilidad específica salud mental .....	118
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo.....	122
2.2.5. Morbilidad Eventos precursores.....	122
2.2.6 Atenciones en salud de la población extranjera .....	123
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	125
2.2.7.1 IRAG por virus nuevo.....	126

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad.....	130
2.2.9. Identificación de prioridades en la morbilidad .....	132
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS .....	134
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud .....	134
2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud .....	144
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD .....	146
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente .....	146
3.2. Priorización de los problemas de salud.....	146
Conclusiones finales y recomendaciones .....	148

## TABLAS

Tabla 1. Distribución del Municipio por Extensión Territorial y Área de Residencia.....	23
Tabla 2. Distribución de las Veredas según su Corregimiento.....	24
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Dovio .....	28
Tabla 4. . Tiempo y distancia entre municipios vecinos .....	28
Tabla 5. Sistema de comunicación vial entre el área urbana y rural del municipio de El Dovio.....	29
Tabla 6. Población por área de residencia Municipio de El Dovio 2021.....	31
Tabla 7. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de El Dovio.....	32
Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de El Dovio .....	32
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital. El Dovio, 2015, 2021 y 2023. ....	34
Tabla 10. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Dovio, 2015,2021,2023.....	35
Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Dovio, 2015,2021,2023.....	36
Tabla 12. Tasa específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años 2005 a 2019. ....	37
Tabla 13. Víctimas de desplazamiento: hombres, mujeres y LGBTI, El Dovio- Valle del Cauca Corte a septiembre de 2021 .....	38
Tabla 14. Población condición víctima indígenas Corte a septiembre de 2021 .....	39
Tabla 15. Población condición víctima negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, raizal y palenquero Corte a septiembre de 2021.....	40
Tabla 16. Población condición víctima ROM Corte a septiembre de 2021 .....	40
Tabla 17. Población condición víctima, Corte a septiembre de 2021.....	41
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de El Dovio, 2005 – 2019.....	44
Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	45
Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	46
Tabla 21. AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019 .....	50
Tabla 22. AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019 .....	51
Tabla 23. AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019 .....	52
Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Dovio 2005 – 2019 .....	53
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Dovio 2005 –	



2019 .....	54
Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Dovio 2005 – 2019 .....	55
Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Dovio, 2005 – 2019 .....	57
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2019 .....	59
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 ...	61
Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	63
Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	65
Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	67
Tabla 33. Número de casos de muertes por enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	69
Tabla 34. Número de casos de muertes por enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	70
Tabla 35. Número de casos de muertes por enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	71
Tabla 36. Mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad, en ambos sexos del municipio El Dovio, 2005 – 2019 .....	73
Tabla 37. Mortalidad por causas externas en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2019 .....	75
Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	77
Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	79
Tabla 40. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	81
Tabla 41. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	83
Tabla 42. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio El Dovio 2005-2019 .....	85
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). El Dovio 2005 – 2019 .....	86
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres).	



El Dovia 2005 – 2019 .....	87
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). El Dovia 2005 – 2019 .....	87
Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Dovia 2005 – 2019.....	88
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Dovia 2005 – 2019 .....	88
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Dovia 2005 – 2019 .....	89
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Dovia 2005 – 2019 .....	89
Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Dovia 2005 – 2019 .....	90
Tabla 51. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Dovia 2005 – 2019 .....	90
Tabla 52. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Dovia, periodo 2005 – 2019 .....	91
Tabla 53. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	92
Tabla 54. Muertes por Neoplasias. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	92
Tabla 55. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	93
Tabla 56. Muertes por enfermedades del sistema circulatorio en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	93
Tabla 57. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	94
Tabla 58. Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-.....	94
Tabla 59. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	95
Tabla 60. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019.....	97
Tabla 61. Muertes por causas externas de morbi-mortalidad en la niñez y la infancia. El Dovia, periodo 2005-2019 .....	98



Tabla 62. Muertes por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019 .....	98
Tabla 63. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento municipio de El Dovio, Municipio de El Dovio 2005-2019 .....	99
Tabla 64. Mortalidad por Epilepsia municipio de El Dovio 2005-2019 .....	99
Tabla 65. Mortalidad por Covid-19 Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	101
Tabla 66. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, El Dovio, Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	102
Tabla 67. Concentración Comorbilidad Covid-19, El Dovio, Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021 .....	103
Tabla 68. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	103
Tabla 69. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Dovio, 2005- 2019 .....	104
Tabla 70. Mortalidad materna por área del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019.....	105
Tabla 71. Mortalidad materna por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019 .....	105
Tabla 72. Mortalidad neonatal por área del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019 .....	106
Tabla 73. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019 .....	107
Tabla 74. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de El Dovio, Valle del Cauca 2005-2019.....	108
Tabla 75. Otros Indicadores materno infantiles, según etnia y año. Municipio de El Dovio, Valle del Cauca 2008-2019 .....	109
Tabla 76. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Dovio, 2021 .....	110
Tabla 77. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), El Dovio 2009 – 2020 .....	112
Tabla 78. Principales causas de morbilidad (hombres), El Dovio 2009 – 2020 .....	113
Tabla 79. Principales causas de morbilidad (mujeres), El Dovio 2009 – 2020.....	114
Tabla 80. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de El Dovio 2009 – 2020.....	115
Tabla 81. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Dovio 2009 – 2020.....	116
Tabla 82. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Dovio 2009 – 2020 .....	117
Tabla 83. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio El Dovio 2009 – 2020 .....	119
Tabla 84. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio El Dovio 2009 – 2020 .....	120
Tabla 85. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio El Dovio 2009 – 2020.....	121



Tabla 86. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Dovio comparado con Valle del Cauca 2006-2020 .....	122
Tabla 87. Semáforo de Eventos precursores del municipio de El Dovio, 2006 -2020.....	122
Tabla 88. Atenciones en salud de población migrante según tipo de servicio El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020 .....	123
Tabla 89. Atenciones en salud de población migrante según procedencia El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020.	123
Tabla 90. Atenciones en salud de población migrante según régimen afiliación El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020 .....	124
Tabla 91. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en El Dovio 2007 – 2019.....	125
Tabla 92. Morbilidad por COVID-19, Municipio de El Dovio, comparado con Valle del Cauca corte al 14 de septiembre .....	126
Tabla 93. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de El Dovio corte al 14 de septiembre.....	128
Tabla 94. Tipo de comorbilidad Municipio de El Dovio comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre .....	129
Tabla 95. Ámbito de atención Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre .....	129
Tabla 96. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en El Dovio Acumulado julio 12 de 2021.....	130
Tabla 97. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria Municipio de El Dovio .....	132
Tabla 98. Determinantes intermediarios de la salud Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca ....	134
Tabla 99. Determinantes intermedios en salud - Desagregación urbana y rural, El Dovio-Valle del Cauca .....	134
Tabla 100. Determinantes intermedios de la salud con la disponibilidad de alimentos El Dovio (Valle del Cauca), 2019 .....	135
Tabla 101. Determinantes intermedios de la salud con condiciones y factores psicológicos y culturales del Valle del Cauca y El Dovio. 2015-2020.....	135
Tabla 102. Determinantes intermedios de la salud con relación con el Sistema sanitario del municipio de El Dovio. ....	136
Tabla 103. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de El Dovio (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre.....	137
Tabla 104. Servicios habilitados en el municipio de El Dovio-Valle del Cauca 2020 .....	142
Tabla 105. Otros indicadores de sistema sanitario en El Dovio, 2020 .....	143
Tabla 106. Analfabetismo y Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de El Dovio 2005 – 2020 .....	144



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**  
*Secretaría de Salud*



Tabla 107. Línea de Pobreza y NBI municipio El Dovio Valle del Cauca, El Dovio. 2020.....	145
Tabla 108. Priorización de los problemas de salud en El Dovio.....	147

## LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Dovio 2015, 2021, 2023.....	33
Figura 2. Cambio en la población por grupo etarios, municipio de El Dovio , 2015, 2021 y 2023.....	34
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Dovio, 2021.....	35
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de El Dovio, 2005 a 2019 .	37
Figura 5. Pirámide de población extranjera comparativo Colombia - Valle. Año 2020.....	42
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de El Dovio, 2005 – 2019.....	45
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019.....	46
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019.....	47
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de El Dovio Valle del Cauca, Años 2005- 2019.....	48
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Dovio Valle del Cauca, Años 2005- 2019.....	49
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de El Dovio Valle del Cauca, Años 2005- 2019.....	49
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019. ....	50
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019.....	51
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019.....	52
Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Dovio 2005 - 2019.....	54
Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Dovio 2005 – 2019.....	55
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio El Dovio 2005 – 2019.....	56
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Dovio, 2005 – 2019.....	58
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2019.....	60
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Dovio 2005 –	



2019 .....	62
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	64
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	66
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	68
Figura 24. Número de casos de muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	69
Figura 25. Número de casos de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	70
Figura 26. Número de casos de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005-2019 .....	71
Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	72
Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 20193 .....	72
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	74
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	76
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	78
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	80
Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	82
Figura 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019 .....	84
Figura 35. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento, Municipio de El Dovio .....	99
Figura 36. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de El Dovio 2005-2019 .....	100
Figura 37. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 El Dovio, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021 .....	101



Figura 38. Mortalidad materna por área del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019 ..... 105

Figura 39. Mortalidad materna por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019..... 106

Figura 40. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 –2019.. 107

Figura 41. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019 ..... 108

Figura 42. Atenciones en salud de población migrante según régimen de afiliación El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020 ..... 124

Figura 43. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de El Dovio comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre ..... 127

Figura 44. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en El Dovio– Valle. Acumulado julio 12 de 2021 ..... 131

Figura 45. Vacunación contra Covid-19 por sexo ..... 139

Figura 46. Esquemas completos vs. priorizados por entidad ..... 139

Figura 47. Distribución de los biológicos según total aplicados por laboratorio. .... 139

Figura 48. Acumulado dosis aplicadas..... 140

Figura 49. Esquema primera dosis, esquema completo. .... 140

Figura 50. Cobertura según municipio ..... 140

Figura 51. Cobertura por grupo de edad-pirámide poblacional ..... 141

Figura 52. Evolución de la cobertura ..... 141



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**  
*Secretaría de Salud*



## LISTAS DE MAPAS

Mapa 1. División Política Administrativa y Límites, Municipio El Dovio Valle del Cauca. ....	23
Mapa 2. Relieve, Hidrografía, Zonas de Riesgo, Municipio El Dovio Valle del Cauca. ....	27
Mapa 3. Estado de las Vías Terrestres Internas Municipio de El Dovio, Valle del Cauca. ....	30
Mapa 4. Estado de las vías terrestres en la parte Urbana Municipio de El Dovio, Valle del Cauca. ....	30



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

*Secretaría de Salud*



## PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



## INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**  
*Secretaría de Salud*



Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud.

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

## METODOLOGIA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de El Dovio se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta septiembre de 2021 entendiéndose los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co). Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es septiembre de 2021, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a 2021.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2019; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2020. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2019. Adicionalmente se incluyó información resultante de los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

*Secretaría de Salud*



## **AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES**

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2021 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaria de Bienestar Social Municipal de El Dovio – Valle**



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**  
*Secretaría de Salud*



## SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento.

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.





## 1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

### 1.1. Contexto territorial

#### 1.1.1. Localización

El Municipio de El Dovio está ubicado en la parte Noroccidental del departamento del Valle del Cauca, su relieve corresponde a la vertiente occidental de la cordillera de los andes y presenta algunos accidentes geográficos, entre ellos: Cerro de Paramillo, las Cuchillas del Garrapatas, Monte azul, Cierra Mocha y Sirimunda, tal situación lo hace partícipe de las tierras cálidas, húmedas y selváticas de la provincia del pacífico y de la región andina con la cordillera occidental, por consiguiente cuenta con una gran diversidad de medios naturales y socio – económicos. Al Dovio principalmente lo riegan las aguas de los ríos: Río Dovio, Peñones, Reyedó y el gran Río Garrapatas, el cual nace en el alto del cerro de los Galápagos en El Municipio del Cairo, con un recorrido de 79 Km hasta el corregimiento de Bitaco, punto donde termina la cuchilla de nombre Magallanes.

Según ordenanza número uno (1) de 1958, por medio de la cual se le restituyó al Municipio su antiguo nombre de El Dovio, los límites municipales son los siguientes:

- ✓ Limite Norte: Desde el Municipio de Versalles hasta el Departamento del Choco.
- ✓ Limite Oeste: Desde el Departamento del Choco hasta el Municipio de Bolívar.
- ✓ Límite Sur: Desde el municipio de Bolívar hasta el Municipio de Roldanillo.
- ✓ Limite Este: Desde el municipio de Roldanillo continuando por el municipio de la Unión hasta el Municipio de Versalles.

El territorio Municipal de El Dovio tiene un perímetro de 160 Km. y una extensión total de 382, 563 Km<sup>2</sup>, área que cartográficamente está representada en dos zonas distribuidas de la siguiente manera: la zona A 24.681,3 Has que indican el 64%. En esta parte también se encuentra ubicado el sector urbano con 66 has equivalentes al 0.17% y la zona B posee 13.575 has que representan el 35,48% del área total del territorio.

El total de extensión geográfica del Municipio de El Dovio es de 382, 563 Km<sup>2</sup>, teniendo el mayor porcentaje de su extensión geográfica en la zona rural, con un 99.83%.

La tabla 1 permite apreciar en detalle la extensión territorial


Tabla 1. Distribución del Municipio por Extensión Territorial y Área de Residencia.

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
<b>El Dovio</b>	66 Km2	0.17%	382,497 Km2	99.83%	382,563 Km2	100%

Fuente: Planeación Municipal

El mapa visualiza la división política administrativa, límites geográficos y extensión territorial.

Mapa 1. División Política Administrativa y Límites, Municipio El Dovio Valle del Cauca.



Fuente: Secretaría de Planeación El Dovio

### 1.1.2 Características Físicas del Territorio

La zona rural del Municipio está conformada por 13 corregimientos, incluido el resguardo indígena de Batatal y 47 veredas distribuidas de la siguiente manera:

- ✓ Corregimientos: Monte azul, La Pradera, Bitaco, El Dúmar, El Oro, La Esperanza, La Cabaña, Toldafría, Lituania, Playa Rica, Santa Teresa, Sirimunda y El Guachal.
- ✓ Veredas: Samaná, Callelarga, El Cielito, Matecaña, Cañada honda, El Lular, El Crucero, Los Zainos, Bellavista, Ojedas, La María, Las Vueltas, El Guadual, La Virginia, La Rivera, La Peña, El Consuelo, Sabanablaca, Birmania, Montebello, Guatemala, Maravelez, La Hondura, La Dorada, Altomiranda, Santa Elena, Bosquetarzo, Buenos Aires, El Pedral, Batatal, Alto Hermoso, Cuba, El Castillo, El Diamante, El Filo, Guadualejo, La Capilla, La Máquina, La Selva, La Tortuga, Las Cabañas Bajas, Puente Cable, Rio Dovio, Rio Lindo, Rio Mono y Villa Rica.

**Tabla 2. Distribución de las Veredas según su Corregimiento**

DISTRIBUCIÓN DE LAS VEREDAS SEGÚN SU CORREGIMIENTO	
<b>LA CABAÑA</b>	La Cabaña, Bellavista, Los Zainos, Ojedas, El Crucero, El Lular y Cañada Honda.
<b>LA ESPERANZA</b>	La Esperanza, Matecaña.
<b>EL ORO</b>	El Oro, Cielito, Calle Larga, Samaná.
<b>MONTEAZUL</b>	Monteazul, Buenos Aires, El Bosque.
<b>SIRIMUNDA</b>	Sirimunda, Santa Elena, La Hondura, Guatemala, Las Vueltas
<b>LA PRADERA</b>	La Pradera, La Dorada, Balcanes, Peñones.
<b>EL DUMAR</b>	El Dumar, Altomiranda, Maravelez.
<b>LITUANIA</b>	Lituania, Sabana Blanca, El Consuelo.
<b>PLAYA RICA</b>	Playa Rica, Birmania, Montebello, El Pedral.
<b>BITACO</b>	Bitaco, La Rivera, La Peña.
<b>EL DIAMANTE</b>	Toldafría, El Diamante, La Virginia, La María, La Agüadita, El Guadual.
<b>BATATAL (Resguardo Indígena)</b>	La Capilla, Puente Cable, Batatalito, Alto Hermoso

Fuente: Secretaría de Planeación El Dovio

**Zona Urbana** Se encuentra dividida por 21 barrios así: La Merced, Villa Emma Motoristas, Benjamín Perea Nuevo Amanecer, Nicolás Borrero, Fundadores, Las Colinas, El Rodeo, Municipal, José Antonio López, El Carmen, El Porvenir, Los Alpes, Provivienda, Puerto Betania, Unión de Vivienda, Las Acacias, El Oasis, Ciudadela Héctor Urdinola.



## Altitud Y Relieve

**Relieve:** La mayor parte del territorio es montañoso, compuesto por rocas ígneas en donde se encuentra intercalado dos tipos de formaciones, que dan origen a suelos con diversos grados de evolución y fertilidad. Dentro del paisaje montañoso sobresale la Serranía de Los Paraguas que es un ramal de la cordillera Occidental y conforma la cuenca hidrográfica del Río Garrapatas y es considerado un ecosistema estratégico de importancia vital para la región. Por estar ubicado sobre la Cordillera Occidental la mayor parte del Municipio es montañosa, teniendo como único valle, la parte donde hoy se encuentra ubicado el Pueblo que ocupa el puesto No.30 entre los 42 Municipios. Los Cerros y montañas son la Serranía de Los Paraguas, la cual ha sido declarada “RESERVA ECOLÓGICA”, El Cerró Paramillo, Las Cuchillas de El Garrapatas y Monte azul, Sierra Mocha y Sirimunda. Las montañas más altas son: Cerro de Paramillo (2.050 m.s.n.m) en la vereda Las Vueltas y Sirimunda, Cerro Cara De Perro (2.050 m.s.n.m) en la vereda La Dorada, Alto de Paramillo (1.850 m.s.n.m) en la vereda Bellavista y El Cerro Toldafría (1.847 m.s.n.m) en la vereda Toldafría.

**Minería:** En el municipio de El Dovio existen betas de minas de diferentes metales de las cuales no se tiene un estimativo de cantidad productiva ni su valor económico. Entre ellas, está la mina de cobre ubicada en la vereda Sabana Blanca, además se ha detectado la presencia de metales y piedras preciosas en los sectores de Birmania Guatemala y Balcanes. A pesar de que el municipio hace parte del distrito minero Cali-Dovio no se ha realizado la explotación de dichas minas ya que se encuentran en pleno corazón de la serranía de los paraguas, que pertenece a la reserva forestal del pacífico declarada por la Ley 2 del 1959.

**Hidrografía:** A El Dovio lo bañan las aguas de los ríos: Dovio, Peñones, Río Claro y El Río Garrapatas con todos sus afluentes. El Río más importante es el Garrapatas, con una extensión de 79 Kilómetros, y recorre las veredas La Pradera, La Hondura, Monte azul, Maravelez, Guatemala, Lituania, Bitaco, Balcanes, El Dúmar, Sirimunda, La Peña, Montebello, Playa Rica, El Pedral, y El Resguardo Indígena del Cañón del Río Garrapatas. Otros ríos importantes son: Río Dovio que surte de agua el acueducto municipal y para el riego por donde pasa su recorrido, además de los ríos Almorzadero, Cauquita, Quebrada El Castillo que utilizan sus recorridos también para el riego de hortalizas en la zona plana. Este inventario del Recurso hídrico del municipio da cuenta de la gran riqueza y la alta potencialidad que tiene la región en la medida en que se planifique un desarrollo sostenible conciliando la aptitud de los suelos y se busque la conservación de estos.

## Zonas de riesgo

Clasificación de las amenazas naturales por: Inundación, Movimiento en masa, Dinámica del río o quebrada, Escorrentía, Incendio, Inundación



Existe una amenaza natural en estado potencial identificado como movimiento en masa escorrentía en el sector alto de la urbanización las colinas construida en zona de fuerte pendiente sucede erosión lateral sin ningún tipo de control y diseño.

### **(Alcaldía El Dovio-primer esquema de ordenamiento territorial 2001-2003)**

Existen cuatro sitios identificados en el plano de amenazas que históricamente en la zona Urbana sufren inundación en la época invernal, los trastornos ocasionados suceden en los lotes continuos con la orilla de la Quebrada Cauquita en el barrio Municipal y el río Dovio en el sector de Puerto Betania, donde el caudal aumenta inundando algunos solares cultivados. También en el sector de Puerto Castillo el diámetro de la tubería es reducido, causando inundación en algunos barrios de este sector.

Los sectores en riesgo de inundación son: La Merced, Las Colinas y El Rodeo. En épocas de crecientes, el río se desborda por este sector, al igual que la quebrada cauquita, donde construyeron viviendas en su zona protectora. Se pone en riesgo las familias asentadas en el sitio. El deterioro de la cuenca hidrográfica por detrimento de la cobertura forestal, hace que, para una misma condición de lluvias, las crecientes sean más altas que las que se presentaban hace 20 años, razón por la cual hay más área que se inunda en la parte urbana por donde pasa el río. (Alcaldía El Dovio, Plan de Desarrollo 2012-2015)

### **Riesgo Antrópico e Impacto Ambiental**

Para el cañón del Río Garrapatas el fenómeno de deforestación avanza en la medida que se colonizan nuevas áreas, la presencia de nuevos asentamientos indígenas están deforestando buena parte de bosques vírgenes, como en el caso de la vereda Guatemala, donde ya casi acaban con el bosque, razón por la cual es necesario tomar medidas tendientes a detener esta depredación. En general la mayor parte de los suelos del municipio son de clima húmedo templado, moderadamente erosionados y de fertilidad baja a media, donde se deben efectuar prácticas de manejo y conservación de suelos, como la búsqueda de alternativas de producción sostenibles.

### **Erosión en los suelos.**

Estos problemas no se encuentran en una etapa muy avanzada, pero sus consecuencias ya se están haciendo sentir y son causadas por factores tales como: mal uso y manejo de suelos, tala de Bosques, incremento en la ganadería en áreas de ladera, mala disposición de desechos sólidos y líquidos.

El sitio que presenta un gran movimiento de tierra en el sector denominado la mesa, Otros sitios de importancia en este sentido está ubicado en la vereda de La Peña y la Hondura; además en diferentes sitios de la topografía del



### 1.1.3 Accesibilidad Geográfica

#### Vías de comunicación

La relación funcional de mayor importancia la define, la vía pavimentada en sentido oriente del Municipio que lo comunica con Roldanillo a una distancia de 28 kilómetros, recorridos en un tiempo aproximado entre 35 y 40 minutos dependiendo del tipo de vehículo y conductor, además permite tener accesibilidad con los Municipios del Norte, Centro y Sur del departamento. Al confluir con las vías Panorama y Panamericana, exactamente en el Municipio de Zarzal, punto importante porque permite el desplazamiento hacia todo el país. La vía El Dovio-Quebrada actualmente se encuentra pavimentada en su totalidad y alcanza una distancia de 9.5 kilómetros hasta el límite con los Municipios de la Unión y Versailles. La vía sin pavimentar El Dovio- Bitaco – Playa rica, su recorrido alcanza una distancia de 37 Kilómetros, en sentido Occidente del Municipio, continuando por camino de herradura, que permite comunicarse con el Resguardo Indígena Embera Chami, en el punto de confluencia del Río Garrapatos, con el río Reyedó, por el cual se llega al Departamento del Chocó y con el Municipio de Bolívar, por la vertiente izquierda del río Garrapatos.

#### Tiempo de traslado:

El tiempo de traslado del municipio, hacia la ciudad capital del departamento es de 3 horas y 9 minutos y se encuentra a una distancia de 126,17 kilómetros y el desplazamiento es por vía terrestre totalmente pavimentada.

#### Distancias en kilómetros.

**Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Dovio**

Municipio El Dovio	Tiempo de llegada desde El Dovio a la ciudad capital del Departamento en minutos.	Distancia en Kilómetros desde El Dovio a la ciudad capital del Departamento en minutos.	Tipo de transporte desde El Dovio a la ciudad capital del Departamento en minutos.
Cali	3 Horas 9 Minutos	126,17 Km	Terrestre

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS

El municipio más cercano es Roldanillo, con un tiempo de 40 a 50 minutos y el más lejano, entre los municipios vecinos es Tuluá a una distancia de 68 Km y con un tiempo de llegada en transporte terrestre de 55 minutos

**Tabla 4. . Tiempo y distancia entre municipios vecinos**

Municipio Vecino	Distancia en Km. Entre el Municipio y el Municipio Vecino	Tipo de Transporte entre el Municipio y el Municipio Vecino	Tiempo estimado del traslado entre el Municipio y el Municipio Vecino	
			Horas	Minutos
Roldanillo	11,359 Km	Terrestre	0	40 a 50
La Unión	32,977 Km	Terrestre	0	50
Versalles	16,8 Km	Terrestre	0	30
Zarzal	29,5 Km	Terrestre	0	45
Cartago	70,6 Km	Terrestre	1	20
Tuluá	68,5 Km	Terrestre	1	50

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS


**Tabla 5. Sistema de comunicación vial entre el área urbana y rural del municipio de El Dovio**

ITEM	TRAMO VIA	UNIDADES	LONGIUD Mts	DIRECCIÓN ENTORNO URBANO-RURAL	ESTADO ACTUAL	
1	EL DOVIO	MATECAÑA	1	2250	EL DOVIO-ESTE	PAVIMENTADA
		ROLDANILLO				
2	EL DOVIO	SAMANA	2	1540	EL DOVIO-SUR	SIN PAVIMENTAR
		LA ESPERANZA		2900		
3	EL DOVIO	CALLE LARGA	3	1960	EL DOVIO-SUR	SIN PAVIMENTAR
		CIELITO		3460		
		EL ORO		1620		
4	EL DOVIO	LA AGUADITA	4	2700	EL DOVIO- OESTE	SIN PAVIMENTAR
		EL GUADUAL		6300		
5	EL DOVIO	LA AGUADITA	5 LÍNEA PRINCIPAL	1560	EL DOVIO- OESTE	SIN PAVIMENTAR
		LA MARIA		2560		
		EL GUADUAL		4100		
		E DIAMANTE		2660		
		TOLDA FRÍA		2700		
		LA RIVERA		2300		
		BITACO		2300		
6	EL DOVIO	PLAYA RICA	6	3700	EL DOVIO- OESTE	SIN PAVIMENTAR
		SUBTOTAL				
7	EL DOVIO	BITACO	7	15880	EL DOVIO- OESTE	SIN PAVIMENTAR
		LA PEÑA		4900		
		EL CONSUELO		5000		
		LITUANIA		2200		
		SABANA BLANCA		-		
8	EL DOVIO	GUATEMALA	8	12600	EL DOVIO- OESTE NORTE	SIN PAVIMENTAR
		LA HONDURA		6300		
		SIRIMUNDA		3400		
		SANTA ELENA		1200		
		MONTE AZUL		2500		
		BUENOS AIRES		4360		
EL BOSQUE	4100					
9	EL DOVIO	GUATEMALA	9	11460	EL DOVIO- OESTE NORTE	SIN PAVIMENTAR
		MARAVELEZ		5400		
10	EL DOVIO	GUATEMALA	10	12600	EL DOVIO- OESTE NORTE	SIN PAVIMENTAR
		PEÑONES		11760		
		LA PRADERA		4900		
		LA DORADA		4400		
11	EL DOVIO	PEÑONES	11	4900	ESTE-OESTE	SIN PAVIMENTAR
		BALKANES		2500		
		ALTO MIRANDA		2100		
12	EL DOVIO	LA AGUADITA	12	1660	EL DOVIO- OESTE NORTE	SIN PAVIMENTAR
		LA MARIA		3200		
		LAS VUELTAS		4400		
		SUBTOTAL		9260		
13	EL DOVIO	EL CRUCERO	13	4200	EL DOVIO NOR-ESTE	SIN PAVIMENTAR
		EL LULAR		3560		
		LA CABAÑA		3380		
		OJEDAS		-		
		LOS ZAINOS		-		
BELLA VISTA	-					
14	EL DOVIO	CAÑADA ONDA	14	5800	EL DOVIO-ESTE	SIN PAVIMENTAR

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal-El Dovio


En el mapa 3 se describe el estado de las vías de comunicación internas del Municipio de las donde se resalta su amplia distribución en la zona Rural que en su totalidad se encuentra ubicada en la parte montañosa, son vías donde la gran mayoría están sin pavimentar, en la parte Urbana se describe en el mapa 4 y según el mapa se resalta su amplitud y un gran porcentaje de vías pavimentadas.

**Mapa 3. Estado de las Vías Terrestres Internas Municipio de El Dovio, Valle del Cauca.**



Fuente: Secretaria de Planeación de El Dovio

**Mapa 4. Estado de las vías terrestres en la parte Urbana Municipio de El Dovio, Valle del Cauca**



Fuente: Secretaria de Planeación de El Dovio

## 1.2. Contexto demográfico

### Población total

La población estimada para el municipio de El Dovio para el año 2021 según proyecciones de población DANE 2018-2023 es de 8.662 habitantes, de estos el 51% son mujeres (4.436 Hb) y el 49% hombres (4.226 Hb).

### Densidad poblacional por kilómetro cuadrado.

El municipio de El Dovio, presenta una superficie total de 382.56 Km<sup>2</sup>, para una densidad de 22,64 habitantes por kilómetro cuadrado, la superficie del área urbana es de 66 Km<sup>2</sup>, con una densidad poblacional de 82,86 habitantes por kilómetro cuadrado, la extensión en el área rural es de 316.56 Km<sup>2</sup> con una densidad poblacional de 10,08 habitantes por kilómetro cuadrado.

### Población por área de residencia urbano/rural.

La población para el área urbana es de 5.469 habitantes (63%), y para el área rural es de 3.193 (37%). El Dovio tiene un grado de urbanización de 63%

**Tabla 6. Población por área de residencia Municipio de El Dovio 2021**

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
<b>El Dovio</b>	5.469	63%	3.193	37%	8.662	63%

Fuente: DANE

### Grado de urbanización

El municipio de El Dovio presenta un grado de urbanización del 63%, lo que significa que la mayor proporción de su población se concentra en la cabecera municipal.

### Número de viviendas y hogares

Según las proyecciones de población DANE 2018-2023, el municipio de El Dovio para el año 2021 cuenta con 3.349 viviendas de las cuales 1.847 son urbanas (55%) y 1.502 son rurales (45%), como lo muestra la Tabla No 7.

**Tabla 7. Viviendas y Ubicación de los hogares del municipio de El Dovio**

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
<b>Cabecera</b>	1.847	55	1.875	64
<b>Resto</b>	1.502	45	1.039	36
<b>Total</b>	3.349	100	2.914	100

Fuente: DANE.

### Población por pertenencia étnica

De la población caracterizada por pertenencia étnica en el municipio, se destaca la población indígena con un 10,21% perteneciente a la etnia Embera chamí distribuidas principalmente el Resguardo indígena de Batatal, Resguardo Daiumadama, Asentamiento de La Dorada y Asentamiento Jaiquerauera.

**Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de El Dovio**

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	869	10,21%	10,21%
Palenquero(a) de San Basilio	1	0,01%	10,22%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	49	0,58%	10,80%
Ningún grupo étnico	7 549	88,68%	99,47%
No informa	45	0,53%	100,00%
<b>Total</b>	<b>8 513</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DANE


### 1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide poblacional masculina y femenina y por grupos de quinquenios de edad, resume los cambios respecto a la natalidad y mortalidad, en la presente se muestra una evolución a través de los tiempos 2015, 2021 y una proyección a 2023.

La pirámide poblacional del Municipio de El Dovio para el año 2021 es de tipo estancado o en forma de campana, con una base reducida en comparación con el grupo de población comprendidos entre los 35 a 44 años, decreciendo hacia el vértice de manera lenta, lo cual refleja una población que tiende al envejecimiento.

La comparación del año 2015 al 2021, muestra un descenso de la población 0 a 24 años, lo que podría asociarse a una reducción de la natalidad y la fecundidad. Por otra parte, se observa un aumento en la población a partir de los 55 años.

**Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de El Dovio 2015, 2021, 2023.**



Fuente: DANE

### Población por grupo de edad


En términos generales para la primera infancia y en la infancia tiende a disminuir con el paso del tiempo, de igual forma que para la adolescencia y la juventud. En los adultos el comportamiento es más estable, mientras que para los adultos mayores de 60 años se marca incremento para 2021 y 2023.

Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital. El Dovio, 2015, 2021 y 2023.

	2015		2021		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
<b>Primera infancia (0 a 5 años)</b>	1198	12%	967	11%	945	11%
<b>Infancia (6 a 11 años)</b>	1209	12%	990	11%	979	11%
<b>Adolescencia (12 a 18 años)</b>	1315	13%	1092	13%	1078	12%
<b>Juventud (14 a 26 años)</b>	2109	22%	1770	20%	1759	20%
<b>Adultez (25 a 59 años)</b>	3883	40%	3428	40%	3486	40%
<b>Persona mayor (60 años y más)</b>	1252	13%	1409	16%	1528	17%
<b>Total</b>	<b>9781</b>			<b>8662</b>		<b>8787</b>

Fuente: DANE


Figura 2. Cambio en la población por grupo etarios, municipio de El Dovio , 2015, 2021 y 2023.



Fuente: DANE

En el municipio de El Dovio para el año 2021, se observa mayor proporción de mujeres que de hombres para todos los rangos de edad.

**Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Dovio, 2021**



Fuente: DANE

### Otros indicadores demográficos

Los indicadores de estructura demográfica del municipio de El Dovio permiten observar que en el año 2015 por cada 100 mujeres habían 97 hombres, muy similar a 2021. Con relación a la razón niños: mujer se puede observar en el año 2015 por cada 100 mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), había 42 niños y niñas entre 0 y 4 año, similar respecto a 2021.

**Tabla 10. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Dovio, 2015,2021,2023.**

Índice Demográfico	Año		
	2015	2021	2023
Población total	9.781	8.662	8.787
Población Masculina	4.827	4.226	4.254
Población femenina	4.954	4.436	4.533
Relación hombres: mujer	97,44	95,27	94
Razón niños: mujer	42	40	38
Índice de infancia	31	28	27
Índice de juventud	23	22	22
Índice de vejez	13	16	17
Índice de envejecimiento	42	58	64
Índice demográfico de dependencia	65,47	65,84	65,98
Índice de dependencia infantil	50,77	46,77	45,39
Índice de dependencia mayores	14,70	19,07	20,59
Índice de Friz	173,73	164,21	158,27

Fuente: Dane

**Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Dovio, 2015,2021,2023.**

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 97 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2021 por cada 95 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2021 por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 28 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 13 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 16 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 42 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 58 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 65 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 66 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 51 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de 47 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 15 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de 19 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.


Fuente: Dane

### 1.2.2. Dinámica demográfica

La dinámica se establece a partir del comportamiento de indicadores como la tasa de crecimiento natural, las tasas brutas de natalidad y mortalidad. La tasa bruta de natalidad, en el municipio de El Dovio para el año 2019, por cada 1000 habitantes es de 14,81 nacidos vivos, similar al año anterior.

La tasa bruta de mortalidad, representa la relación entre defunciones con respecto a la población total en el municipio de El Dovio para el año 2019, por cada 1000 habitantes, se presentaron 6,08 defunciones, inferior respecto al año anterior.

**Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de El Dovio, 2005 a 2019**



Fuente: DANE

### Otros indicadores de la dinámica de la población

**Tabla 12. Tasa específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años 2005 a 2019.**

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	9,56	5,93	2,07	2,18	11,60	4,90	7,73	5,35	13,66	8,31	11,08	5,60	14,12	8,65	12,29
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	100,88	143,48	92,87	81,90	76,09	91,11	91,95	65,06	99,24	88,71	77,14	110,45	129,23	103,13	76,12
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	52,09	71,43	46,46	42,30	44,89	50,12	52,25	36,76	57,97	49,11	43,60	56,36	69,22	53,97	43,15

Fuente: Dane

#### 1.2.3. Conflicto armado

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. En el municipio existen 1.165 mujeres, 1.161 hombres y 1 persona no definido y 11 no reportado. El grupo etario con mayor número de personas es de 20 a 24 años.

**Tabla 13. Víctimas de desplazamiento: hombres, mujeres y LGBTI, El Dovio- Valle del Cauca Corte a septiembre de 2021**

QUINQUENIO	FEMENINO	MASCULINO	NO DEFINIDO	NO REPORTADO	TOTAL
De 0 a 04 años	16	21	0	0	37
De 05 a 09 años	96	104	0	0	200
De 10 a 14 años	127	133	0	4	264
De 15 a 19 años	127	162	0	2	291
De 20 a 24 años	150	156	1	5	312
De 25 a 29 años	122	137	0	0	259
De 30 a 34 años	94	62	0	0	156
De 35 a 39 años	70	62	0	0	132
De 40 a 44 años	66	47	0	0	113
De 45 a 49 años	48	56	0	0	104
De 50 a 54 años	54	46	0	0	100
De 55 a 59 años	59	46	0	0	105
De 60 a 64 años	42	37	0	0	79
De 65 a 69 años	41	28	0	0	69
De 70 a 74 años	21	24	0	0	45
De 75 a 79 años	13	8	0	0	21
De 80 años o más	19	32	0	0	51
<b>TOTAL</b>	<b>1.165</b>	<b>1.161</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2.338</b>

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

**Tabla 14. Población condición víctima indígenas Corte a septiembre de 2021**

Quinquenios	Indígena Femenino	Indígena Masculino	No Reportado	Total
De 0 a 04 años	1	0	0	1
De 05 a 09 años	31	33	0	64
De 10 a 14 años	40	40	0	80
De 15 a 19 años	29	33	0	62
De 20 a 24 años	7	17	2	26
De 25 a 29 años	21	16	0	37
De 30 a 34 años	20	15	0	35
De 35 a 39 años	9	15	0	24
De 40 a 44 años	13	8	0	21
De 45 a 49 años	8	6	0	14
De 50 a 54 años	5	4	0	9
De 55 a 59 años	7	13	0	20
De 60 a 64 años	6	3	0	9
De 65 a 69 años	1	2	0	3
De 70 a 74 años	3	7	0	10
De 75 a 79 años	1	0	0	1
De 80 años o más	3	2	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>205</b>	<b>214</b>	<b>2</b>	<b>421</b>

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

**Tabla 15. Población condición víctima negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, raizal y palenquero  
Corte a septiembre de 2021**

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESC	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESC	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESC	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESC	Total NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESC
De 10 a 14 años	1	1	0	1	3
De 15 a 19 años	2	3	0	0	5
De 20 a 24 años	2	0	0	0	2
De 25 a 29 años	1	1	0	0	2
De 30 a 34 años	2	1	0	0	3
De 35 a 39 años	2	2	0	0	4
De 40 a 44 años	3	2	0	0	5
De 45 a 49 años	1	1	0	0	2
De 50 a 54 años	1	1	0	0	2
De 60 a 64 años	0	1	0	0	1
De 75 a 79 años	1	0	0	0	1
De 80 años o más	1	0	0	0	1
	17	13	0	1	31

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

**Tabla 16. Población condición víctima ROM Corte a septiembre de 2021**

Quinquenios	Indígena Femenino	Indígena Masculino	Total
De 40 a 44 años	1	2	3
De 45 a 49 años	0	2	2
De 50 a 54 años	1	0	1
De 60 a 64 años	1	1	2
De 80 años o más	1	0	1
TOTAL	4	5	9

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

**Tabla 17. Población condición víctima, Corte a septiembre de 2021**


	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	16	1%	21	1%	0	0%
De 05 a 09 años	96	5%	104	6%	0	0%
De 10 a 14 años	127	7%	133	8%	4	36%
De 15 a 19 años	127	7%	162	10%	2	18%
De 20 a 24 años	150	8%	156	9%	5	45%
De 25 a 29 años	122	7%	137	8%	0	0%
De 30 a 34 años	94	5%	62	4%	0	0%
De 35 a 39 años	70	4%	62	4%	0	0%
De 40 a 44 años	66	4%	47	3%	0	0%
De 45 a 49 años	48	3%	56	3%	0	0%
De 50 a 54 años	54	3%	46	3%	0	0%
De 55 a 59 años	59	3%	46	3%	0	0%
De 60 a 64 años	42	2%	37	2%	0	0%
De 65 a 69 años	41	2%	28	2%	0	0%
De 70 a 74 años	21	1%	24	1%	0	0%
De 75 a 79 años	13	1%	8	0%	0	0%
De 80 años o más	19	1%	32	2%	0	0%
No Reportado	0	0%	0	0%	0	0%
Total	1.859	100%	1.667	100%	11	100%

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

#### 1.2.4. Dinámica migratoria

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud del municipio de El Dovio no tiene una forma claramente definida, presentando para los grupos de 30-34 años un porcentaje mucho más alto para el total de la población. Respecto al Valle del Cauca se diferencia en las atenciones en los rangos de edad a partir de los 60 años, pues son mayores a nivel departamental.

Figura 5. Pirámide de población extranjera comparativo Colombia - Valle. Año 2020.



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021.

### Conclusiones

El Municipio de El Dovio es decididamente rural en cuanto a su extensión geográfica, de características montañosas sobre la cordillera occidental con riqueza hidrográfica y mineral, contando con así variados potenciales en su territorio. Las condiciones del terreno y el detrimento de la cobertura forestal, hacen que los riesgos naturales estén presentes en gran parte del Municipio. A pesar de que el Municipio tiene una zona rural grande en extensión, la población habita en mayor medida en la zona urbana.



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



En El Dovio la población es relativamente joven y las tasas de natalidad aumentaron para el año 2013. Además, la Tasa Bruta de Natalidad tiene un aumento leve entre los años 2005 a 2006, pero hay una baja notable en los años 2007 y 2008; ya en el año 2009 hay una breve ascendencia, pero desciende notablemente los años 2010, 2011 y 2012; ya para los años 2013 y 2014 hay un leve aumento, para el año 2015 disminuye el porcentaje, cerrando con un 2016 y 2017 con incremento de la tasa porcentual y para el año 2018 con disminución al igual que para 2019.

En tanto la Tasa Bruta de Mortalidad tiene un comportamiento variable en los años 2005, 2006 y 2007, ya para el año 2008 se nota una ascendencia, pero disminuye para el año 2009; ya para los años 2010 y 2011 se presentó un leve incremento, y que a partir del año 2012 y 2013 disminuye notoriamente, contando año 2014 un porcentaje considerable del 8,49 con variable a la baja en el año 2015, así en 2017 donde el porcentaje tiende a la baja de igual forma en el 2018 y en 2019.

El mayor porcentaje de población por ciclo vital se encuentra en el grupo de 25-59 años en el 2021, seguido de la juventud (14-26 años).

Para el año 2021 los casos victimizantes en mayor proporción sucedieron entre la población de los 20-24 años de edad para ambos géneros, se recomienda seguir aunando esfuerzos entre las Entidades Administrativas que garanticen que cada vez sean menos jóvenes involucrados en situaciones de Desplazamiento o Víctimas del Conflicto Armado, fortaleciendo los centros educativos, los centros deportivos y generando actividades donde se puedan emplear, para que de esta manera utilicen el tiempo libre productivamente.

Durante el 2020 se atendieron un total de 21 personas migrantes, mientras que en el Valle del Cauca fueron 39.644 personas.

## 2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

### 2.1. Análisis de la Mortalidad

#### 2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

##### Ajuste de tasas por edad


Se presenta la mortalidad tomando como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2019).

**Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	167,96	185,32	207,23	324,73	219,14	211,85	324,77	152,96	171,86	307,59	247,10	306,59	276,71	392,77	278,09
Las demás causas	229,80	255,91	243,22	157,92	184,46	152,15	145,16	136,89	110,89	178,15	159,23	168,11	114,81	167,79	98,17
Neoplasias	154,67	106,34	96,29	166,09	71,63	72,82	44,90	47,27	104,46	148,16	106,57	200,56	105,18	81,43	74,14
Causas externas	162,78	234,26	121,86	225,40	129,58	264,56	282,97	212,66	55,98	138,94	89,64	79,07	96,68	122,91	39,54
Enfermedades transmisibles	92,50	56,75	53,85	37,57	33,72	43,37	85,37	21,77	46,55	21,63	37,33	46,22	32,97	37,63	9,27
Signos y síntomas mal definidos	21,52	20,46	23,55	12,18	23,97	23,75	22,39	24,09	0,00	11,43	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas en hombres**

**Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	159,9 7	197,0 4	262,1 3	289,0 9	263,4 5	210,2 4	418,4 3	117,0 8	224,3 2	351,6 3	283,4 8	443,4 1	263,5 9	487,7 1	255,6 4
Neoplasias	150,6 2	136,0 4	69,78	156,9 4	95,75	27,16	23,32	71,74	109,5 1	256,8 5	123,6 4	213,7 8	92,09	116,1 3	116,9 6
Causas externas	256,2 4	440,5 8	224,4 3	402,0 8	238,6 6	449,6 1	481,4 8	325,1 4	88,93	235,5 0	136,4 7	160,9 2	173,2 3	227,4 7	50,02
Las demás causas	262,0 9	287,2 1	227,3 6	163,3 2	142,4 0	155,4 3	157,5 3	135,9 0	88,49	167,7 5	204,2 8	158,2 1	143,0 2	208,6 3	46,11
Enfermedades transmisibles	183,5 3	62,52	61,32	46,86	45,72	64,88	76,60	43,77	48,18	22,97	49,45	93,65	44,86	23,76	19,00
Signos y síntomas mal definidos	16,62	22,10	47,05	0,00	25,17	23,69	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas en mujeres**

**Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	180,5 1	180,6 7	155,7 7	361,9 5	168,6 2	216,4 6	231,5 6	191,6 1	118,2 2	263,6 2	210,1 2	169,4 5	281,8 6	303,4 6	294,3 3
Las demás causas	194,3 7	225,1 9	267,6 4	146,1 1	233,8 2	147,6 8	130,9 9	136,3 9	131,6 9	193,0 8	114,3 3	175,1 4	89,54	132,8 3	152,1 9
Neoplasias	157,7 6	72,44	121,0 7	175,2 3	46,53	113,9 6	68,56	24,00	101,0 0	42,53	91,76	188,1 9	118,7 2	46,93	36,19
Causas externas	63,32	20,85	18,29	48,32	20,72	84,72	88,23	102,6 2	21,74	43,89	42,05	0,00	22,83	26,47	28,19
Enfermedades transmisibles	0,00	49,65	44,72	25,54	20,51	20,95	95,17	0,00	48,38	21,41	24,59	0,00	20,68	50,43	0,00
Signos y síntomas mal definidos	24,75	19,05	0,00	23,23	22,88	23,51	46,14	48,62	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

En la población general del Municipio de El Dovio son las muertes por enfermedades del sistema circulatorio las que presentan mayor incidencia según las tasas ajustadas, alcanzando un pico máximo en la tasa de 392,77 por 100.000 habitantes en el año 2018 y un mínimo en el año 2012 (152,96). Para el año 2019 en ambos sexos, el primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 278,09 y el segundo lugar las demás causas de muerte con 98,17. Para los hombres en el año 2019 la primera causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 255,64. Para las mujeres en el año 2019 el primer lugar lo ocupan las demás causas con una tasa de 294,33.

### Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


La proporción de mortalidad ajustada por edad según las grandes causas presentan en mayor proporción para enfermedades del sistema circulatorio, predominando en las mujeres.

**Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de El Dovio Valle del Cauca, Años 2005- 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de El Dovio Valle del Cauca, Años 2005- 2019.**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de El Dovio Valle del Cauca, Años 2005- 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 21. AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	2896,18	2495,21	3552,24	5601,99	3029,14	2444,52	3521,34	1894,20	2441,16	3434,43	4013,53	3713,03	3971,68	4078,60	5266,08
Las demás causas	6445,59	5825,65	4040,14	4807,27	5313,68	2530,25	3859,62	3983,28	1437,88	3400,90	6539,42	2926,81	3553,63	3748,31	3047,45
Causas externas	7247,46	10976,30	4662,56	10897,97	6398,53	12135,48	11572,55	9170,48	2130,19	5254,96	5391,23	2748,53	4888,64	3995,92	2121,79
Neoplasias	3133,08	3085,65	1549,10	2482,69	975,40	1379,12	1210,82	744,48	2740,04	3403,31	2984,50	4409,63	2934,95	1704,17	1588,22
Enfermedades transmisibles	3132,36	1525,20	3191,56	1446,33	1800,60	1902,36	2144,66	463,56	850,88	479,81	1054,84	2302,40	996,76	1386,17	81,65
Signos y síntomas mal definidos	737,39	1408,13	188,91	55,28	108,11	404,42	428,72	492,35	0,00	327,40	309,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019.**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 22. AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	3590,50	2825,14	4968,24	4376,62	4617,96	2409,23	4633,53	1676,14	3019,23	4350,52	4746,05	6218,85	4803,85	4078,41	4322,53
Neoplasias	3343,68	4013,10	1313,29	2207,94	1266,43	422,00	778,44	957,65	4012,39	5857,47	3869,67	3543,60	2267,11	1397,34	2952,21
Causas externas	11062,22	20768,39	8199,28	20334,90	11898,25	19617,37	18603,53	14356,05	3519,49	8224,62	8176,63	5520,93	8462,02	6490,01	2726,29
Las demás causas	8349,46	7516,79	2425,83	6566,65	2274,46	2815,23	2933,38	2802,98	1698,31	3899,49	7066,46	2696,14	2837,19	1932,39	349,97
Enfermedades transmisibles	6115,32	2433,67	4089,10	1550,31	1937,72	2073,40	1859,33	956,41	1045,17	766,60	1084,90	4572,32	1859,91	1376,85	167,39
Signos y síntomas mal definidos	1294,87	1280,62	369,48	0,00	112,78	465,71	0,00	0,00	0,00	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 23. AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	2224,65	2245,68	2145,51	6842,49	1320,09	2505,80	2392,01	2156,35	1861,67	2576,40	3243,34	1223,68	3047,36	4060,31	6062,27
Las demás causas	4373,10	3936,43	5755,10	2768,33	8503,62	2220,18	4781,06	5167,05	1157,97	2960,03	5964,63	3030,58	4407,35	5688,28	5845,08
Causas externas	3211,96	857,64	1199,15	1356,37	852,24	4784,18	4673,82	4009,14	688,75	2260,27	2549,04	0,00	1384,27	1735,03	1432,51
Neoplasias	2937,35	2025,33	1784,03	2817,35	662,53	2277,21	1674,13	543,24	1467,78	994,49	2176,52	5310,48	3586,51	1979,10	383,26
Enfermedades transmisibles	0,00	574,04	2179,87	1297,91	1648,54	1725,55	2462,75	0,00	718,49	226,72	1011,25	0,00	93,90	1348,73	0,00
Signos y síntomas mal definidos	112,37	1570,96	0,00	105,46	103,86	334,79	875,84	990,84	0,00	0,00	595,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de El Dovio-Valle del Cauca. Años 2005-2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## 2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

### Enfermedades transmisibles

En el año 2019 el primer lugar lo ocupan las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 9,27, las demás subcausas no se presentan.


### Ambos Sexos

**Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Dovio 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	21,52	36,28	20,50	13,00	33,72	10,17	63,13	10,70	34,69	10,63	13,48	35,12	22,11	0,00	9,27
Enfermedades infecciosas intestinales	21,52	9,09	9,38	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	11,10	10,86	0,00	0,00
Tuberculosis	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	12,04	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	22,95	0,00	11,37	12,88	0,00	0,00	12,71	11,06	0,00	11,00	23,85	0,00	0,00	25,75	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Dovio 2005 - 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Hombres


En el año 2019 el primer lugar lo ocupa las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 19.

**Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Dovio 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infecciones respiratorias agudas	43,11	23,69	17,94	25,75	45,72	0,00	51,42	20,54	23,59	0,00	26,31	71,94	21,99	0,00	19,00
Enfermedades infecciosas intestinales	43,11	17,37	17,94	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	21,72	22,88	0,00	0,00
Tuberculosis	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	24,08	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	23,23	0,00	22,97	23,14	0,00	0,00	23,76	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Dovio 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Mujeres**


No se presentan subcausas.

**Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Dovio 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	21,88	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	26,68	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	49,65	22,83	0,00	20,51	20,95	75,70	0,00	48,38	21,41	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio El Dovio 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Neoplasias

Para el año 2019 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, se presenta como primera causa el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 23,05.


**Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11,89	12,59	25,15	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	11,40	36,06	22,10	11,21	23,05
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	12,06	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	11,74	0,00	22,48	22,11	13,31	0,00	0,00	18,76
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	14,16	0,00	0,00	10,65	11,00	0,00	11,34	0,00	0,00	13,79
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	22,04	14,25	23,00	11,69	11,79	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	33,77	11,43	10,79	9,27
Tumor maligno del estómago	34,53	12,23	0,00	23,21	0,00	0,00	11,08	11,61	12,92	10,63	0,00	11,31	11,38	24,16	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	11,89	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	24,08	23,45	0,00	46,53	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	22,68	21,56	21,23	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	30,74	0,00	26,67	50,54	0,00	22,47	47,16	0,00	52,98	0,00	0,00	25,35	23,13	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	25,70	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	42,86	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	49,90	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	10,78	12,28	0,00	0,00	11,89	0,00	12,49	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,68	0,00	11,31	0,00	12,21	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	24,40	21,15	11,28	46,78	0,00	11,57	11,12	11,44	23,48	22,86	39,28	12,44	24,86	11,88	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Dovio, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### HOMBRES

En los hombres se observa un comportamiento fluctuante de los diferentes tipos de tumor. Para el año 2019 se presentó como primera causa de mortalidad el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 48,42, seguido de tumores in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 39,12.


**Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	24,86	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	23,70	48,99	22,88	22,26	48,42
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	21,71	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	23,70	0,00	0,00	0,00	39,12
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	27,16	0,00	0,00	20,80	22,97	0,00	22,68	0,00	0,00	29,42
Tumor maligno del estómago	42,91	23,68	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	23,21	25,40	0,00	0,00	23,97	22,42	22,96	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	43,43	26,96	44,91	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	23,03	22,88	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	42,86	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	49,90	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00	23,97	0,00	24,29	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	21,41	17,37	0,00	42,22	0,00	0,00	23,32	23,97	20,54	46,91	52,16	0,00	23,76	23,75	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## MUJERES

En las mujeres se observa un comportamiento fluctuante En el año 2019, el tumor de más incidencia fue el maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón y del cuerpo del útero, ambos con una tasa de 18,10.


**Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	22,68	0,00	0,00	18,10
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
Tumor maligno del estómago	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	24,67	0,00	23,59	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	22,28	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	24,08	23,45	0,00	46,53	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	22,68	21,56	21,23	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	30,74	0,00	26,67	50,54	0,00	22,47	47,16	0,00	52,98	0,00	0,00	25,35	23,13	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	25,70	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	21,22	23,59	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	25,71	27,14	23,76	46,49	0,00	22,47	0,00	0,00	26,31	0,00	27,39	25,28	26,06	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	21,12	21,41	26,95	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Dovio  
2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Enfermedades del sistema circulatorio

### Ambos Sexos


Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, cuyo pico más alto fue en el año 2018 con una tasa de 313,71 y en año 2019 con una tasa de 220,07.

**Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	87,49	61,36	160,00	96,25	124,94	92,45	138,70	56,63	69,39	241,59	139,87	205,43	207,79	313,71	220,07
Insuficiencia cardíaca	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	25,13	12,87	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	28,89
Enfermedades cerebrovasculares	33,65	51,23	21,44	60,40	0,00	59,43	34,19	36,27	22,07	32,84	72,13	57,40	22,29	45,75	16,71
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	22,88	12,23	13,73	48,33	45,63	26,05	11,71	11,74	22,69	10,63	10,92	22,03	35,76	0,00	12,43
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	11,97	36,04	12,06	82,81	34,60	22,90	112,38	0,00	33,41	22,54	0,00	21,73	10,86	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	24,46	0,00	25,27	13,96	11,01	13,90	12,49	11,43	0,00	13,48	0,00	0,00	33,32	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## HOMBRES


Para los hombres, son las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 255,64.

**Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	99,37	52,07	222,48	96,91	147,58	68,69	141,23	47,18	89,55	283,47	164,02	327,48	215,42	418,20	255,64
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	0,00	47,75	21,71	51,19	21,88	45,71	199,11	0,00	43,22	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	43,82	0,00	0,00	21,11	67,32	52,32	0,00	22,96	23,59	0,00	21,35	44,06	48,16	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	22,96	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades cerebrovasculares	16,77	73,54	17,94	47,15	0,00	22,98	24,75	23,97	43,87	21,11	50,39	71,87	0,00	46,63	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	23,68	0,00	49,18	26,67	20,54	26,67	0,00	24,08	0,00	26,31	0,00	0,00	22,88	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## MUJERES


Para las mujeres las enfermedades isquémicas las que han presentado mayor incidencia, cuyo pico más alto fue en el año 2019 con una tasa de 213,06 y para 2019 fue de 182,38.

**Tabla 32. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	76,73	81,43	99,79	96,76	97,94	115,85	135,44	66,12	48,24	200,26	116,94	85,36	195,53	213,06	182,38
Insuficiencia cardíaca	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
Enfermedades cerebrovasculares	49,50	24,35	27,14	69,09	0,00	100,61	44,89	49,81	0,00	41,94	93,18	42,71	43,37	46,35	34,30
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	25,30	28,84	74,05	22,88	0,00	22,21	0,00	21,74	21,41	0,00	0,00	22,28	0,00	23,05
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	27,14	24,29	0,00	122,05	47,80	0,00	29,02	0,00	21,57	0,00	0,00	41,37	20,68	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**


**Ambos sexos**

**Tabla 33. Número de casos de muertes por enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 24. Número de casos de muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 34. Número de casos de muertes por enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 25. Número de casos de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 35. Número de casos de muertes por enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 26. Número de casos de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Dovio, 2005-2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Porcentaje de mortalidad por resto de afecciones originadas del periodo perinatal**

Para el año 2019, del total el porcentaje de muertes del periodo perinatal en el municipio de El Dovio el 3,40% ocurren por resto de afecciones del periodo perinatal, mientras que el Valle del Cauca fue de 24,52%.

**Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal**

Para el año 2019, del total el porcentaje de muertes por trastornos específicos del periodo perinatal en el municipio de El Dovio fue del 100% y el Valle del Cauca fue de 36,01%.

**Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Causas externas


La principal causa de mortalidad por causas externas desde el año 2005 son las agresiones (homicidios), con tasas por encima de las demás causas. El pico más alto fue en el año 2011 con una tasa de 199,47. Para el año 2019 la tasa más alta sigue siendo por homicidios, con 28,92.

**Tabla 36. Mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad, en ambos sexos del municipio El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	108,04	187,03	77,69	188,29	118,86	223,78	198,87	199,47	44,56	116,63	0,00	22,26	47,25	62,71	28,92
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	24,81	0,00	10,62
Accidentes de transporte terrestre	22,95	23,96	0,00	26,39	10,72	22,41	19,08	13,19	11,43	22,31	31,73	34,70	11,34	24,39	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	7,87	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	22,02	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	8,83	10,72	0,00	18,37	19,70	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	13,28	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	23,93	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 37. Mortalidad por causas externas en hombres del municipio El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	186,79	348,72	157,81	376,33	238,66	407,80	335,38	298,16	88,93	211,90	0,00	44,30	73,57	129,15	29,42
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	50,44	0,00	20,60
Accidentes de transporte terrestre	22,42	46,96	0,00	25,75	0,00	23,87	37,40	26,98	0,00	23,59	41,95	71,18	22,52	23,95	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00	0,00	45,84	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	18,70	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	26,70	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	47,03	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005  
– 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	22,79	20,85	0,00	0,00	0,00	44,91	67,42	102,62	0,00	21,12	0,00	0,00	22,83	0,00	28,19
Accidentes de transporte terrestre	24,08	0,00	0,00	27,66	20,72	20,99	0,00	0,00	21,74	22,77	21,02	0,00	0,00	26,47	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	18,29	20,66	0,00	18,82	20,81	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Las demás causas

Para el año 2019 la primera causa de muerte en ambos sexos fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 31,16 seguido enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con una tasa de 12,76.


**Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	38,02	12,06	72,66	23,87	45,95	45,28	11,71	11,44	22,54	43,79	0,00	22,97	22,29	22,02	31,16
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	22,32	12,76
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	8,72	0,00	0,00	19,22	10,15	10,17	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	23,33	10,62
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	27,26	0,00	19,22	8,96	0,00	10,35	21,05	0,00	0,00	44,56	11,10	11,24	0,00	10,62
Diabetes mellitus	59,78	36,04	62,47	23,26	0,00	22,74	33,27	21,41	10,56	25,43	21,11	21,88	11,32	0,00	9,28
Enfermedades del sistema urinario	11,51	23,27	12,87	13,39	23,33	0,00	11,08	0,00	0,00	22,96	24,18	22,43	11,24	10,79	9,27
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	26,16	12,23	25,15	0,00	0,00	0,00	45,92	34,25	11,27	24,58	11,02	10,86	10,86	0,00	7,22
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	62,21	49,18	0,00	37,56	14,16	21,13	13,39	32,40	38,05	25,49	24,02	24,72	34,31	7,22
Trastornos mentales y del comportamiento	11,53	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	24,77	12,58	0,00	12,18	11,62	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	12,04	12,20	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	11,40	11,82	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00
Embarazo, parto y puerperio	12,04	12,33	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	25,23	36,88	12,06	35,09	25,05	59,80	11,71	0,00	22,86	0,00	32,87	10,86	0,00	33,45	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



**Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Hombres


**Tabla 40. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de El Dovio, 2005**

– 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	77,06	21,71	76,78	0,00	47,05	85,32	24,75	23,97	0,00	24,19	0,00	22,95	23,03	0,00	46,11
Diabetes mellitus	89,50	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54	20,54	51,20	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	22,22	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	22,26	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	49,87	23,68	50,47	0,00	0,00	0,00	66,94	45,10	23,59	23,59	23,23	22,88	22,88	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	26,03	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	23,45	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	78,10	49,05	0,00	48,30	0,00	20,54	0,00	44,35	23,59	26,47	0,00	50,61	48,23	0,00
Enfermedades del sistema urinario	0,00	44,91	24,87	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	47,72	22,88	22,68	22,88	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	52,12	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	64,05	21,72	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	23,68	0,00	42,78	0,00	50,33	24,75	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00	0,00	69,51	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Mujeres


**Tabla 41. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	25,53
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	18,34	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	47,73	21,93
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	21,25	21,56	0,00	0,00	23,82	0,00	23,01	0,00	21,93
Enfermedades del sistema urinario	24,83	0,00	0,00	27,66	24,92	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	18,10
Diabetes mellitus	24,75	75,78	100,55	45,77	0,00	47,70	44,89	22,35	0,00	0,00	42,43	20,68	21,56	0,00	17,51
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0,00	0,00	70,95	49,44	49,84	0,00	0,00	0,00	43,14	63,79	0,00	21,88	20,68	42,42	15,73
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	21,12	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	48,44	50,70	0,00	26,15	29,60	21,25	27,92	21,71	55,25	24,59	46,03	0,00	20,41	15,73
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	51,90	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	21,88	24,27	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	24,08	24,47	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	50,46	51,50	27,14	23,23	49,22	70,38	0,00	0,00	45,27	0,00	23,49	20,68	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



**Figura 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Dovio, 2005 – 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Plan Decenal De Salud Pública 2012- 2021**

En El Dovio, ninguna causa de muerte supera a los indicadores propuestos por el Departamento del Valle del Cauca:

**Tabla 42. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio El Dovio 2005-2019**

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	El Dovio 2019	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,19	0,00	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,72	0,00	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,20	0,00	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,43	0,00	↘	-	↗	↘	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,11	0,00	↘	↘	↗	↘	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	15,51	9,28	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	5,07	0,00	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↘	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,24	0,00	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	51,81	28,92	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	33,45	9,27	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,13	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### 2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

#### Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

**Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). El Docio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4,67	4,46	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	18,69	0,00	5,95	0,00	6,80	7,19	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	6,10	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9,35	4,46	11,90	8,77	6,80	14,39	7,75	24,00	13,89	20,83	9,43	0,00	0,00	16,67	7,75
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	8,93	0,00	17,54	0,00	0,00	7,75	16,00	0,00	0,00	18,87	7,87	6,10	0,00	7,75
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). El Docio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10,10	8,62	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	40,40	0,00	11,36	0,00	13,16	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	10,20	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10,10	8,62	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	24,10	41,67	6,13	0,00	0,00	16,39	16,39
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	17,24	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	32,26	5,87	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). El Docio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8,70	0,00	12,50	19,23	14,08	28,57	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	14,71
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

## Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

**Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Docio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	24,69	0,00	0,00	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	34,41	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	49,25

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Docio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	257,73	0,00	271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90	0,00	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	0,00	289,86

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Dvovio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,69
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años**

**Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Dvovio 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	98,43	102,56	105,82	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	98,43	0,00	0,00	216,92	0,00	114,81	0,00	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	119,90
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	105,82	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	393,70	0,00	105,82	0,00	222,97	114,81	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	126,90	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	96,85	102,56	211,64	108,46	111,48	229,62	116,82	356,29	240,38	365,41	123,30	0,00	0,00	257,07	119,90
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	307,69	0,00	216,92	0,00	0,00	116,82	237,53	0,00	0,00	369,91	25,31	126,90	0,00	119,90
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	98,43	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	126,90	0,00	119,90

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Dovia 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	87,62	96,08	202,43	0,00	0,00	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	202,43	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	750,47	0,00	202,43	0,00	215,05	0,00	227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10	248,14	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	87,62	96,08	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	464,04	469,48	714,29	240,96	0,00	0,00	251,89	232,56
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	588,24	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	722,89	245,10	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,79	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00	248,14	0,00	232,56

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 51. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Dovia 2005 – 2019**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	247,52
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	231,48	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	207,04	0,00	21,73	226,24	231,48	472,81	239,81	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,81	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	0,00	247,52
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Dovio, periodo 2005 – 2019**

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en El Dovio, ocurridas en el periodo entre el año 2005 y el 2019, donde se presentaron un total de 73 casos de muertes.

**Tabla 52. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Dovio, periodo 2005 – 2019**

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Total		1	1	1			1										4
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	Total			1						1								2
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	Total		1			2		1		1						1	1	7
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Total				1		1						1					3
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Total		4		1		2	1	1					1	1			11
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Total								1									1
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	Total		2	1	2	1	1	2	1	3	2	3	1			2	1	22
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	Total			3		2			1	2			3	1	1		1	15
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	Total		1	1														2
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Total								1				1		1		1	4
<b>Total</b>			<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>73</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Análisis por subgrupos de causas

A continuación, se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

**Tabla 53. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes	
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1	1	1													3	
			De 01 a 04 años						1											1
			Total	1	1	1			1											4
		Total		1	1	1			1											4
		Total		1	1	1			1											4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 54. Muertes por Neoplasias. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	02 - RESTO DE TUMORES MALIGNOS	MASCULINO	De 01 a 04 años		1							1							2
			Total		1							1							
		Total		1								1							

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 55. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes		
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año								1						1		2		
			De 01 a 04 años	1																1	2
			Total	1								1							1	1	4
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año							1											1
			De 01 a 04 años				2														2
			Total				2			1											3
	Total		1		2			1		1								1	1	7	
	Total		1		2			1		1								1	1	7	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 56. Muertes por enfermedades del sistema circulatorio en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes	
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año											1					1	
			De 01 a 04 años			1		1												2
			Total			1		1							1					3
		Total			1		1							1						3
		Total			1		1							1						3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 57. Muertes por enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes	
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año						1										1	
			De 01 a 04 años					1												1
			Total					1	1											2
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1		1		1								1					4
		Total	1		1		1								1				4	
	Total			1		1		2	1						1				6	
	02 - OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año														1			1
			Total														1		1	
		Total														1			1	
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	3							1									4
Total			3							1									4	
Total			3						1									4		
Total			4		1		2	1	1					1	1			11		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 58. Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	De 01 a 04 años							1									1
			Total						1										1
	Total								1										1
Total								1											1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO





		Total	1		1	1											3	
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1													2	
		Total		1													2	
	Total		1	1	1	1											5	
10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año								1							1	
		Total								1							1	
	Total									1							1	
11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año					1		1							1	3	
		Total					1		1							1	3	
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año											1			1	2	
		Total											1			1	2	
	Total						1		1				1			2	5	
Total			2	1	2	1	1	2	1	3	2	3	1			2	1	22

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 60. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes		
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año															1	1		
			Total																1	1	
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1		1									1					3
			De 01 a 04 años		1																1
	Total				2		1								1				1	5	
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año							1	1						1			3	
			Total							1	1					1				3	
		Total								1	1					1				3	
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1		1					1			2					5	
			De 01 a 04 años												1					1	
			Total		1		1					1			3					6	
		Total			1		1					1		3						6	
Total				3		2				1	2			3	1	1		1	14		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 61. Muertes por causas externas de morbi-mortalidad en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes	
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTES	MASCULINO	De 01 a 04 años											1					1	
			Total												1					1
		Total													1					1
	02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	MASCULINO	De 01 a 04 años								1								1	2
			Total								1								1	2
		Total								1								1	2	
	05 - ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año														1			1
			Total														1			1
		Total														1			1	
	Total									1				1		1		1	4	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 62. Muertes por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia. El Dovio, periodo 2005-2019**

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes	
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	01 - SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1														1	
			Total		1															1
		Total		1																1
	02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	MASCULINO	De 01 a 04 años	1																1
			Total	1																1
		Total	1																	1
Total			1	1															2	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## 2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental


### Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

**Tabla 63. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento municipio de El Dovio, Municipio de El Dovio 2005-2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>FEMENINO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MASCULINO</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Figura 35. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento, Municipio de El Dovio 2005-2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

### Mortalidad por consumo de Sustancias Psicoactivas

No se presentan casos reportados en los años de estudio.

### Mortalidad por Epilepsia


**Tabla 64. Mortalidad por Epilepsia municipio de El Dovio 2005-2019**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>FEMENINO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MASCULINO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



**Figura 36. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de El Dovio 2005-2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

### 2.1.5 Mortalidad por COVID-19

En el municipio de El Dovio, hasta el 09 de septiembre de 2021, se registraron un total de 13 muertes por COVID-19. Este número total es preliminar y puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.


El 69.2% fueron hombres y el 30.8% mujeres.

**Tabla 65. Mortalidad por Covid-19 Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021**

Grupo de edad	Año 2021			
	EL DOVIO		VALLE	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5.680</b>	<b>9.002</b>
0-4	0	0	3	13
5-9	0	0	4	3
10-14	0	0	2	1
15-19	0	0	7	14
20-24	0	0	13	41
25-29	0	0	34	79
30-34	0	0	61	95
35-39	0	0	71	157
40-44	0	0	124	245
45-49	1	0	149	380
50-54	0	0	232	488
55-59	0	1	404	729
60-64	1	1	589	950
65-69	1	0	750	1115
70-74	1	0	763	1225
75-79	3	0	730	1159
80 Y MÁS	2	2	1744	2308

Fuente: Cubo SegCOVID

**Figura 37. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 El Dovio, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021**



Fuente: Cubo SegCOVID

**Tabla 66. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, El Dovio, Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021**

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En EL DOVIO para el año 2021 por cada 225 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 63 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En EL DOVIO por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por la misma causa en mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para VALLE por cada 2 muertes en niños y niñas (0-4años) por covid - 19, había 100 muertes por esta misma causa en mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En EL DOVIO de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 0 muertes por COVID - 19
Índice de juventud	En EL DOVIO de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 1 muertes por COVID - 19
Índice de vejez	En EL DOVIO de 100 muertes por COVID - 19, 69 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 67 muerte por COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En EL DOVIO de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, había 225 muertes por la misma causa en menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 202 muertes por COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En EL DOVIO, 0 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 1 personas que murieron por COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En EL DOVIO, 225 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19, mientras que para VALLE fue de 201 personas que murieron por COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) que murieron por COVID -19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años que murieron por COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida. En El Dovio la población fallecida por COVID-19 es decididamente envejecida

Fuente: Cubo SegCOVID

**Tabla 67. Concentración Comorbilidad Covid-19, El Dovio, Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021**

EL DOVIO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad ULLOA		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2020
EL DOVIO	Artritis	0	0,00	VALLE	Artritis	103	0,70	0,000
	Asma	0	0,00		Asma	392	2,67	0,000
	Cáncer	0	0,00		Cáncer	483	3,29	0,000
	Comorbilidades (al menos una)	7	53,85		Comorbilidades (al menos una)	9.178	62,51	0,001
	Diabetes	3	23,08		Diabetes	3.485	23,74	0,001
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	57	0,39	0,000
	EPOC	1	7,69		EPOC	1.778	12,11	0,001
	ERC	2	15,38		ERC	2.432	16,56	0,001
	Hipertensión	5	38,46		Hipertensión	7.106	48,40	0,001
	Sobrepeso y Obesidad	1	7,69		Sobrepeso y Obesidad	1.929	13,14	0,001
	Terapia Reemplazo Renal	0	0,00		Terapia Reemplazo Renal	374	2,55	0,000
	VIH	0	0,00		VIH	59	0,40	0,000
	Mayor de 59	10	76,92		Mayor de 59	8.874	60,44	0,001
	<b>Total</b>	<b>13</b>			<b>Total</b>	<b>14.682</b>		<b>0,001</b>

Fuente: Cubo SegCOVID

**Tabla 68. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021.**

EL DOVIO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
EL DOVIO	Consulta Externa	0	0	VALLE	Consulta Externa	0	0	0,00000
	Cuidado Intensivo	4	31		Cuidado Intensivo	4360	30	0,00092
	Cuidado Intermedio	2	15		Cuidado Intermedio	607	4	0,00329
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	55	0	0,00000
	Hospitalización	3	23		Hospitalización	3171	22	0,00095
	No Reportado	11	85		No Reportado	11317	77	0,00097
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00000
	Urgencias	0	0		Urgencias	654	4	0,00000
	<b>Total</b>	<b>13</b>			<b>Total</b>	<b>14.682</b>		<b>0,00089</b>

Fuente: Cubo SegCOVID

## 2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Las tasas de mortalidad infantil en la niñez y en menores de cinco años del municipio de El Dovio presenta valores estadísticamente más altos en el municipio que en el departamento del Valle del Cauca.

**Tabla 69. SemafORIZACIÓN y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Dovio, 2005- 2019**

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	El Dovio 2019	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de mortalidad materna	46,60	0,00	↘	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,84	7,75	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad infantil	9,45	15,50	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	11,35	31,01	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,02	0,00	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	↗	↗	↘	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	↗	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,05	119,90	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.


### Mortalidad materna



Total General	680,27										
---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 39. Mortalidad materna por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


### Mortalidad neonatal por Área de residencia y etnia

Tabla 72. Mortalidad neonatal por área del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA			15,63				17,54	18,87			
2 - CENTRO POBLADO				250,00							
3 - AREA RURAL DISPERSA SIN INFORMACION	13,70	32,79	16,39	52,63	11,24	44,78	45,45		11,90	13,33	13,89
Total General	6,80	14,39	15,50	32,00	6,94	20,83	28,30	7,87	6,10	8,33	7,75

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Figura 40. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019




Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Tabla 73. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA		86,96				64,52	86,96		22,22		
2 - ROM (GITANO)											
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE											
6 - OTRAS ETNIAS			19,61	27,78	9,43	9,01	12,20	10,64		12,35	10,99
NO REPORTADO	41,67										
Total General	6,80	14,39	15,50	32,00	6,94	20,83	28,30	7,87	6,10	8,33	7,75

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

**Figura 41. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de El Dovio (Valle del Cauca), 2009 – 2019**



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

**Tabla 74. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de El Dovio, Valle del Cauca 2005-2019**

ÁREA	INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
URBANA	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,82	5,31	4,26	8,20	3,13	5,80	6,25	6,25	18,75	9,72	5,26	15,09	12,86	4,88	3,57
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	86,05	90,27	93,48	95,08	93,65	92,75	90,48	96,88	87,50	87,50	91,23	98,11	91,43	100,00	94,64
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	97,73	99,12	100,00	100,00	100,00	98,55	98,44	100,00	97,92	97,22	98,25	100,00	100,00	100,00	100,00
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	22,73	17,70		32,79			15,63					17,54	18,87	14,29	
RURAL	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	4,10	5,77	10,14	7,84	13,70	8,82	6,15	14,75	9,47	8,33	6,12	16,44	5,38	16,46	5,48
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	73,95	62,24	79,41	82,35	59,72	84,31	59,32	67,21	67,50	64,62	55,10	67,12	56,18	64,38	54,17
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	87,20	73,83	97,10	98,04	79,22	81,16	80,00	93,44	75,00	76,39	89,80	81,08	73,40	77,22	71,23
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	40,00	28,04	57,97	19,61	25,97	57,97	30,77	98,36	20,83	41,67	61,22	13,51	21,28	37,97	13,70

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 75. Otros Indicadores materno infantiles, según etnia y año. Municipio de El Dovio, Valle del Cauca  
 2008-2019**

INDICADOR	ETNIA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	1 - INDÍGENA		31,58	9,09	11,11	28,57	13,89	3,23	13,04	16,13	4,55	23,68	2,78
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE			20,00									
	6 - OTRAS ETNIAS	10,20	4,40	6,67	4,90	8,33	12,26	10,81	3,66	15,96	10,08	7,41	5,49
	NO REPORTADO	6,78	4,17										
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	1 - INDÍGENA	33,33		62,50	23,81	35,71	19,05	20,83	17,39	22,58	17,5	31,25	17,14
	2- ROM (GITANO)		100,00										
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE			20,00		33,33		50,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	6 - OTRAS ETNIAS	91,84	85,71		86,40		86,79	89,19	90,24	98,94	89,92	95,06	92,31
	NO REPORTADO	89,83	82,61										
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	1 - INDÍGENA	100,00	39,13	52,17	51,85	71,43	35,14	48,39	78,26	56,25	46,67		41,67
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	6 - OTRAS ETNIAS	100,00	100,00	97,14	99,02	89,81	99,06	97,30	98,78	100,00	99,16	100,00	100,00
	NO REPORTADO	98,31	95,83	100,00									
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	1 - INDÍGENA	333,33		173,91		142,86	27,03	64,52	130,43	31,25	44,44	52,63	
	6 - OTRAS ETNIAS					27,78	9,43	9,01	12,20	10,64	8,4	12,35	21,98

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### 2.1.7. Identificación de prioridades identificada por mortalidad general específica y materno-infantil.

**Tabla 76. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Dovio, 2021**

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador de El Dovio	Valor del indicador del Valle	Tendencia 2005-2019	Grupos de Riesgo (MIAS)
<b>General por grandes causas</b>	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas.	278,09	140,00	FLUCTUANTE	001
	2. Tasa ajustada de las demás causas x 100.000 personas	98,17	121,89	DISMINUCION	001
	3. Tasa ajustada neoplasias x 100.000 personas	74,14	98,65	DISMINUCION	009
<b>Específica por Subcausas o subgrupos</b>	1. Tasa ajustada por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas.	220,07	78,19	AUMENTO	001
	2. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores por 100.000 personas.	31,16	51,81	FLUCTUANTE	012
	3. Tasa ajustada por Agresiones (Homicidios) por 100.000 personas.	28,92	51,81	DISMINUCIÓN	001
	4. Tasa ajustada para insuficiencia cardíaca por 100.000 personas	28,89	3,17	FLUCTUANTE	001
	5. Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon.	23,05	14,80	FLUCTUANTE	009
<b>Mortalidad materna e infantil</b>	1. Tasa de mortalidad en la niñez.	31,01	11,35	FLUCTUANTE	008
	2. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.	119,90	2,05	FLUCTUANTE	008

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

### Conclusiones de la Mortalidad

Durante el periodo entre 2005 a 2019, en la población general de acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de El Dovio fueron las enfermedades del sistema circulatorio, presentándose como primer su causa las enfermedades isquémicas del corazón, seguido de la insuficiencia cardíaca.

La segunda causa de muerte conforme a los grandes grupos fueron Las Demás Causas, con el subgrupo de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. En tercer lugar, están las causas externas con el subgrupo de Agresiones (Homicidios), aunque con disminución a través del tiempo. En el cuarto lugar, se encuentran las Neoplasias con el subgrupo de Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon.



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



En El Dovio, en la semaforización de mortalidad ningún valor supera las tasas departamentales, sin embargo se destacan las tasas superiores al Valle del Cauca por grandes causas en las enfermedades del sistema circulatorio con 278,09, mientras que el departamento con 140. En los subgrupos se destacan también por encima de los valores departamentales las Enfermedades isquémicas del corazón, la insuficiencia cardiaca y el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon.

En cuanto a mortalidad materno-infantil, se presentaron tasas para mortalidad en la niñez y por desnutrición en menores de 5 años, por lo cual es urgente incrementar esfuerzos para la seguridad materna e infantil.

Como estrategia para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento en lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, el municipio requiere intervenir con mayor énfasis en: vida saludable y condiciones no transmisibles asociadas a los estilos de vida saludables.

## **2.2. Análisis de la morbilidad**

### **2.2.1. Principales causas de morbilidad**

#### **Morbilidad atendida**

Las principales causas de morbilidad en el municipio El Dovio fueron las enfermedades no transmisibles para todos los grupos vitales.

**Tabla 77. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), El Dovio 2009 – 2020**

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,89	50,09	64,81	65,16	58,70	51,29	46,54	41,64	32,76	24,26	30,51	24,95	-8,57
	Condiciones perinatales	1,93	0,49	0,75	1,25	0,61	1,39	0,30	0,63	1,71	0,56	5,00	2,54	-2,46
	Enfermedades no transmisibles	29,95	34,01	20,32	18,27	23,04	30,25	30,42	31,73	38,12	54,55	34,91	31,71	3,20
	Lesiones	6,76	5,66	4,06	4,29	4,24	6,20	5,32	5,78	5,35	4,74	5,26	9,09	3,81
	Condiciones mal clasificadas	15,46	9,75	10,05	11,03	13,40	10,87	17,41	20,22	22,06	15,89	24,32	31,71	7,40
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,71	45,65	34,43	35,66	36,40	36,44	30,48	23,54	17,31	13,29	13,48	14,12	0,64
	Condiciones maternas	0,00	0,14	0,00	0,04	0,07	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	39,33	37,65	52,78	50,45	45,67	39,48	46,59	47,27	48,66	56,07	47,95	41,98	-5,97
	Lesiones	14,61	6,94	2,99	4,32	4,33	7,72	6,61	4,52	18,21	9,63	20,48	15,65	-4,83
	Condiciones mal clasificadas	12,36	9,62	9,79	9,53	13,53	16,13	16,32	24,66	15,82	21,00	18,09	28,24	10,16
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,28	24,36	18,23	16,61	19,69	20,05	16,03	14,86	6,87	9,03	14,75	6,91	-7,84
	Condiciones maternas	3,45	2,23	1,25	2,90	3,02	3,14	3,73	2,25	4,98	5,77	7,14	5,37	-1,77
	Enfermedades no transmisibles	44,83	50,77	65,90	63,29	50,62	52,27	53,73	54,07	45,14	53,81	49,88	46,16	-3,72
	Lesiones	21,55	8,86	4,99	4,83	5,47	7,87	5,87	8,03	29,15	10,36	10,31	12,02	1,71
	Condiciones mal clasificadas	6,90	13,78	9,63	12,37	21,20	16,67	20,64	20,78	13,86	21,02	17,92	29,54	11,62
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,85	20,31	15,07	12,28	12,22	15,22	11,84	11,23	8,25	7,04	7,88	5,66	-2,22
	Condiciones maternas	7,63	2,24	3,43	6,25	5,22	6,54	4,33	6,64	16,40	11,86	6,56	13,18	6,62
	Enfermedades no transmisibles	50,20	55,34	65,41	61,60	48,36	54,90	51,13	54,40	50,80	51,01	49,34	42,08	-7,26
	Lesiones	10,84	5,71	5,45	4,82	6,17	7,26	14,54	6,49	10,54	10,23	13,18	14,21	1,03
	Condiciones mal clasificadas	18,47	16,40	10,63	15,06	28,03	16,09	18,15	21,24	14,02	19,87	23,04	24,86	1,82
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,01	12,95	11,02	8,55	9,84	9,53	9,50	6,69	6,32	6,08	6,22	5,70	-0,53
	Condiciones maternas	2,75	0,48	0,79	1,38	0,87	1,01	0,46	1,20	2,54	1,19	1,60	1,07	-0,53
	Enfermedades no transmisibles	63,48	72,56	74,80	73,01	68,70	75,29	73,30	73,10	72,10	71,26	68,95	65,97	-2,98
	Lesiones	6,94	4,36	4,27	5,72	4,26	4,44	4,35	4,47	8,10	7,48	7,64	9,35	1,71
	Condiciones mal clasificadas	12,83	9,65	9,12	11,34	16,33	9,73	12,40	14,55	10,94	13,99	15,58	17,91	2,93
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,16	7,61	7,64	5,33	5,14	6,20	5,99	4,71	3,32	5,03	4,10	2,49	-1,61
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02
	Enfermedades no transmisibles	72,53	83,79	80,45	85,00	85,50	83,88	82,66	81,60	80,93	79,62	75,71	73,91	-1,79
	Lesiones	5,58	2,88	3,82	2,89	2,59	3,75	3,15	3,97	6,93	4,92	10,26	13,29	3,02
	Condiciones mal clasificadas	10,73	5,72	8,08	6,78	6,76	6,12	8,20	9,73	8,82	10,42	9,91	10,31	0,41

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

## Principales causas de morbilidad en hombres

La información de morbilidad por ciclo vital en los hombres para todos los ciclos vitales presenta como primera causa las enfermedades no transmisibles.

**Tabla 78. Principales causas de morbilidad (hombres), El Docio 2009 – 2020**

		Hombres													
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ pp 2020-2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,32	48,34	67,41	68,11	63,96	51,78	48,47	43,27	33,05	19,89	31,67	19,43	-12,24	
	Condiciones perinatales	1,44	0,75	0,93	1,34	0,11	0,32	0,29	0,64	2,54	0,54	3,49	2,83	-0,66	
	Enfermedades no transmisibles	29,50	34,77	17,32	15,83	20,70	29,87	31,73	29,70	34,32	62,92	31,67	25,09	6,58	
	Lesiones	7,91	5,71	4,28	4,11	3,61	7,11	5,97	7,69	6,78	4,47	5,61	11,66	6,05	
	Condiciones mal clasificadas	15,83	10,43	10,06	10,60	11,61	10,91	13,54	18,70	23,31	12,18	27,56	40,99	13,43	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,31	45,33	35,99	36,21	35,31	33,35	30,95	20,37	14,59	12,45	9,85	17,89	8,03	
	Condiciones maternas	0,00	0,33	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	28,85	40,67	53,99	51,49	44,51	41,00	45,67	48,54	49,19	55,42	53,65	40,65	-13,00	
	Lesiones	23,08	5,50	3,27	4,43	5,30	8,15	7,14	4,77	17,84	13,25	19,34	19,51	0,17	
	Condiciones mal clasificadas	5,77	8,17	6,75	7,79	14,88	17,50	16,23	26,33	18,38	18,88	17,15	21,95	4,80	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,90	26,50	21,03	18,15	24,35	24,79	20,30	19,65	5,40	9,92	18,43	6,57	-11,86	
	Condiciones maternas	0,00	0,63	0,00	0,11	0,40	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,38	
	Enfermedades no transmisibles	46,48	46,06	62,80	64,95	53,32	46,45	52,63	46,86	37,09	53,80	53,74	50,36	-3,38	
	Lesiones	25,35	11,99	6,01	6,11	8,55	12,87	9,17	14,58	48,12	17,72	11,90	13,50	1,60	
	Condiciones mal clasificadas	11,27	14,83	10,16	10,67	13,38	15,90	17,59	18,91	9,39	18,57	15,55	29,56	14,02	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,24	22,83	16,43	11,72	18,68	16,58	10,55	13,48	8,22	9,68	9,12	9,41	0,29	
	Condiciones maternas	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	55,06	51,63	66,06	67,54	53,88	51,95	40,03	52,36	55,59	49,26	43,54	42,46	-1,08	
	Lesiones	17,98	11,20	7,94	7,97	12,76	15,71	33,33	12,29	22,04	21,26	22,31	20,47	-1,84	
	Condiciones mal clasificadas	15,73	13,91	9,57	12,76	14,87	15,76	16,09	21,87	14,14	19,79	25,03	27,66	2,83	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,24	13,84	12,60	8,93	12,32	9,89	11,31	7,12	7,45	6,20	6,70	6,25	-0,46	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	
	Enfermedades no transmisibles	63,47	68,80	72,26	69,18	65,72	71,85	66,48	69,93	67,07	66,93	66,18	59,37	-6,81	
	Lesiones	9,59	7,16	6,98	11,70	7,86	7,85	8,15	8,58	13,46	13,33	13,16	15,89	2,73	
	Condiciones mal clasificadas	10,70	10,20	8,17	10,14	14,09	10,37	14,06	14,37	12,01	13,54	13,89	18,50	4,61	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,91	7,40	8,79	6,65	5,42	6,22	5,60	4,60	2,63	6,31	3,88	2,46	-3,82	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	69,12	81,74	78,02	81,82	83,70	83,12	81,25	80,76	79,33	78,17	76,39	67,86	-8,53	
	Lesiones	6,62	3,74	4,64	3,02	2,58	3,83	3,65	3,44	6,65	6,72	9,23	17,78	8,55	
	Condiciones mal clasificadas	7,35	7,12	8,55	8,50	8,30	6,83	9,51	11,20	11,38	8,80	10,50	11,91	1,40	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

## Principales causas de morbilidad en mujeres

La información de morbilidad por ciclo vital para las mujeres en todos los ciclos vitales presenta como primera causa las enfermedades no transmisibles.

**Tabla 79. Principales causas de morbilidad (mujeres), El Dovoio 2009 – 2020**

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,06	51,54	61,31	60,78	52,17	50,68	44,43	39,75	32,47	33,83	29,18	33,16	3,87
	Condiciones perinatales	2,94	0,27	0,50	1,11	1,22	2,73	0,32	0,62	0,87	0,59	6,72	2,11	-4,62
	Enfermedades no transmisibles	30,88	33,38	24,37	21,89	25,95	30,72	28,98	34,07	41,99	36,20	38,63	41,58	2,95
	Lesiones	4,41	5,62	3,77	4,56	5,03	5,05	4,62	3,58	3,90	5,34	4,86	5,26	0,40
	Condiciones mal clasificadas	14,71	9,18	10,05	11,67	15,63	10,81	21,66	21,98	20,78	24,04	20,60	17,89	-2,71
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,62	45,88	32,85	34,95	37,66	39,06	30,04	27,79	20,67	14,07	16,67	10,79	-5,88
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	54,05	35,42	51,56	49,13	47,01	38,20	47,43	45,59	48,00	56,67	42,95	43,17	0,22
	Lesiones	2,70	8,00	2,70	4,17	3,21	7,35	6,13	4,20	18,67	6,30	21,47	12,23	-9,24
	Condiciones mal clasificadas	21,62	10,70	12,89	11,75	11,97	14,97	16,40	22,43	12,67	22,96	18,91	33,81	14,90
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,33	23,14	15,59	15,07	16,00	17,17	13,57	11,91	8,37	8,55	12,16	7,09	-5,08
	Condiciones maternas	8,89	3,14	2,42	5,67	5,10	5,05	5,70	3,65	10,05	8,89	11,89	8,27	-3,62
	Enfermedades no transmisibles	42,22	53,45	68,82	61,64	48,49	55,82	54,36	58,52	53,35	53,82	47,16	43,90	-3,26
	Lesiones	15,56	7,09	4,03	3,57	3,03	4,84	3,98	3,99	9,81	6,39	9,19	11,22	2,83
	Condiciones mal clasificadas	0,00	13,18	9,14	14,05	27,39	17,14	22,39	21,94	18,42	22,35	19,59	29,53	9,93
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,75	19,38	14,27	12,63	9,59	14,64	12,62	10,25	8,26	5,85	7,04	2,77	-4,27
	Condiciones maternas	11,88	2,91	5,47	10,11	7,34	9,32	6,92	9,53	23,50	17,17	11,03	23,35	12,32
	Enfermedades no transmisibles	47,50	56,72	65,02	57,92	46,20	56,15	57,77	55,28	48,72	51,79	53,29	41,79	-11,50
	Lesiones	6,88	3,67	3,97	2,86	3,48	3,67	3,31	3,97	5,56	5,28	6,95	9,38	2,43
	Condiciones mal clasificadas	20,00	17,32	11,27	16,48	33,39	16,23	19,38	20,97	13,96	19,91	21,69	22,71	1,02
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,78	12,60	10,16	8,34	8,62	9,37	8,65	6,52	5,85	6,03	5,99	5,40	-0,59
	Condiciones maternas	4,26	0,66	1,22	2,09	1,30	1,42	0,67	1,66	3,60	1,70	2,32	1,64	-0,68
	Enfermedades no transmisibles	63,49	74,02	76,21	75,05	70,15	76,73	76,49	74,31	74,22	73,11	70,26	69,48	-0,79
	Lesiones	5,48	3,28	2,77	2,54	2,49	3,01	2,57	2,89	5,85	5,00	5,05	5,89	0,84
	Condiciones mal clasificadas	14,00	9,44	9,64	11,98	17,44	9,46	11,62	14,62	10,48	14,17	16,38	17,59	1,22
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,09	7,75	6,44	4,20	4,91	6,19	6,27	4,78	3,90	4,02	4,29	2,51	-5,78
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04
	Enfermedades no transmisibles	77,32	85,24	83,01	87,71	87,03	84,44	83,69	82,17	82,24	80,77	75,11	80,25	5,13
	Lesiones	4,12	2,28	2,96	2,78	2,60	3,69	2,79	4,33	7,15	3,51	11,17	8,59	-2,58
	Condiciones mal clasificadas	15,46	4,73	7,59	5,30	5,46	5,60	7,24	8,72	6,71	11,70	9,38	8,65	-0,73

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

## 2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2019-2020 Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 18 de Morbilidad por subgrupos.

**Tabla 80. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de El Dovio 2009 – 2020**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2020-2019	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	69,09	61,61	72,14	65,83	51,75	53,48	46,98	48,00	42,52	38,05	33,43	56,34	22,90
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	28,71	37,90	27,13	31,54	47,12	45,02	51,63	51,24	55,10	59,63	55,50	41,37	-14,12
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,21	0,50	0,73	2,63	1,13	1,50	1,39	0,76	2,39	2,31	11,07	2,29	-8,78
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	87,50	78,29	90,20	92,00	95,65	93,68	96,26	92,56	97,26	94,10	92,37	94,43	2,06
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	12,50	21,71	9,80	8,00	4,35	6,32	3,74	7,44	2,74	5,90	7,63	5,57	-2,06
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,94	0,33	0,33	0,62	0,57	1,27	1,03	1,46	1,61	1,75	2,69	5,46	2,77
	Otras neoplasias (D00-D48)	2,48	0,30	0,52	0,55	0,48	0,74	0,94	0,93	1,61	1,94	2,11	2,49	0,38
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,69	2,13	1,57	1,22	1,72	2,18	2,11	1,48	2,60	2,34	2,60	2,74	0,14
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,99	3,72	2,35	2,62	5,11	5,79	6,64	5,82	4,83	5,13	5,32	5,43	0,11
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,14	6,92	5,88	5,24	5,04	6,95	7,26	7,92	10,48	10,96	10,01	8,01	-2,00
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,06	5,46	3,95	3,72	4,33	5,02	4,54	5,44	7,39	7,78	9,21	5,53	-3,68
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	14,55	32,43	17,04	20,86	30,18	31,72	30,71	28,79	26,94	23,56	19,62	27,77	8,16
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,34	3,85	2,57	2,74	3,28	3,33	3,56	4,28	4,35	2,72	3,10	2,48	-0,62
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,05	5,93	6,62	6,84	6,15	6,24	5,98	6,97	5,65	7,17	6,34	6,18	-0,15
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,31	7,93	8,59	7,90	8,69	10,23	11,58	10,25	12,33	12,05	13,66	12,41	-1,24
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,06	4,62	5,13	5,23	4,98	3,85	4,70	4,56	3,57	4,14	3,84	3,85	0,01
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,79	12,69	12,67	11,24	11,91	10,59	10,01	9,62	10,48	10,55	11,55	10,27	-1,28
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,75	1,22	0,11	0,60	1,31	0,61	0,52	0,59	1,06	0,75	1,04	0,41	-0,63
	Condiciones orales (K00-K14)	19,83	12,46	32,69	30,62	16,25	11,49	10,41	11,89	7,10	9,16	8,93	6,97	-1,97
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	8,97	5,63	3,55	4,58	8,46	10,10	6,94	5,77	5,70	4,80	5,25	10,62	5,37
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	3,08	0,20	0,73	0,28	0,43	0,08	5,82	1,71	1,29	1,82	0,53
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1,38	0,00	0,00	0,20	0,36	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	89,66	94,37	93,36	95,02	90,45	89,48	92,52	94,15	88,47	93,50	93,46	86,27	-7,19
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

**Tabla 81. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Dovo 2009 – 2020**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	68,39	62,96	72,49	67,30	51,77	56,01	47,79	48,48	40,40	33,19	32,86	67,31	34,46
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	29,31	36,76	26,81	29,83	47,56	42,79	51,00	50,70	58,40	65,73	57,46	31,39	-26,07
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,30	0,28	0,70	2,87	0,67	1,20	1,20	0,82	1,20	1,08	9,68	1,29	-8,39
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	4,55	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	-67,74
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	100,00	100,00	95,45	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32,26	100,00	67,74
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,50	0,65	0,30	0,38	0,64	2,26	1,03	1,81	1,64	2,81	2,73	2,37	-0,37
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,25	0,09	0,26	0,26	0,30	0,42	0,53	0,65	0,50	1,23	0,84	2,00	1,17
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,21	2,03	1,21	0,77	1,50	1,79	1,40	0,95	1,39	1,95	2,76	2,73	-0,03
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,22	2,80	1,40	1,91	4,04	4,48	4,68	3,82	3,34	3,62	4,16	4,74	0,58
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,98	6,99	3,28	4,84	4,99	7,17	8,77	8,93	12,60	13,44	12,72	9,14	-3,58
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5,45	6,72	4,45	4,78	5,37	4,89	4,91	6,08	7,67	7,21	8,37	5,17	-3,20
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,58	30,49	16,60	17,88	28,16	31,84	30,53	30,66	29,28	24,15	20,09	31,77	11,68
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,21	5,35	4,04	3,69	4,04	5,04	5,52	4,79	5,88	3,20	4,60	3,28	-1,33
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,93	5,82	5,09	5,17	6,13	5,46	5,18	5,92	5,53	8,29	6,14	6,81	0,67
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,44	4,49	4,60	4,49	6,17	7,62	8,03	7,33	8,81	8,59	11,41	8,82	-2,60
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,44	5,43	6,00	6,14	6,36	4,69	6,05	5,00	4,48	4,52	4,55	5,94	1,39
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15,35	12,65	12,83	10,02	11,87	10,83	10,96	10,46	10,41	10,03	11,27	10,31	-0,96
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,24	1,40	0,11	0,82	0,97	0,82	0,55	0,70	1,39	0,87	0,78	0,36	-0,42
Condiciones orales (K00-K14)	27,23	15,08	39,81	38,85	19,45	12,69	11,86	12,91	7,07	10,09	9,57	6,56	-3,01	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	8,70	5,38	2,04	4,60	7,39	8,67	7,27	6,92	4,25	4,36	5,56	9,90	4,34
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,41	0,00	0,82	0,32	0,00	0,15	9,07	1,63	1,39	1,73	0,34
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,16	0,41	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91,30	94,62	97,55	95,25	91,38	90,74	92,73	92,93	86,68	94,01	93,05	86,26	-6,78
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

**Tabla 82. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Dovio 2009 – 2020**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	69,93	60,80	71,76	64,14	51,72	51,57	46,32	47,61	43,92	41,99	33,93	46,53	12,60
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	27,97	38,58	27,48	33,51	46,66	46,70	52,14	51,67	52,91	54,70	53,79	50,29	-3,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,10	0,63	0,76	2,34	1,62	1,73	1,54	0,72	3,17	3,31	12,28	3,18	-9,10
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	91,30	87,82	94,85	96,77	95,94	94,81	98,36	94,12	99,30	95,28	94,64	96,83	2,18
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	8,70	12,18	5,15	3,23	4,06	5,19	1,64	5,88	0,70	4,72	5,36	3,17	-2,18
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	3,05	0,18	0,35	0,79	0,52	0,73	1,03	1,28	1,59	1,10	2,66	7,44	4,79
	Otras neoplasias (D00-D48)	4,20	0,41	0,70	0,77	0,60	0,92	1,17	1,08	2,25	2,37	2,95	2,81	-0,14
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,53	2,18	1,82	1,55	1,85	2,39	2,51	1,75	3,30	2,58	2,49	2,74	0,25
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,58	4,17	3,03	3,15	5,79	6,50	7,73	6,88	5,70	6,05	6,08	5,87	-0,21
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	9,35	6,88	7,72	5,54	5,07	6,83	6,42	7,39	9,25	9,44	8,22	7,28	-0,95
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,77	4,84	3,59	2,93	3,68	5,09	4,34	5,11	7,23	8,13	9,76	5,76	-4,00
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	12,98	33,39	17,35	23,05	31,45	31,66	30,81	27,80	25,59	23,20	19,30	25,20	5,90
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2,67	3,10	1,53	2,05	2,81	2,40	2,48	4,01	3,47	2,43	2,11	1,97	-0,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10,69	5,99	7,70	8,07	6,17	6,67	6,42	7,53	5,72	6,48	6,47	5,78	-0,68
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	15,08	9,64	11,42	10,40	10,28	11,64	13,55	11,80	14,37	14,18	15,13	14,72	-0,41
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,01	4,22	4,51	4,55	4,11	3,39	3,96	4,33	3,04	3,90	3,37	2,50	-0,87
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,60	12,71	12,55	12,14	11,94	10,46	9,49	9,17	10,52	10,87	11,74	10,25	-1,49
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,38	1,13	0,11	0,45	1,53	0,49	0,50	0,52	0,87	0,68	1,21	0,44	-0,76
	Condiciones orales (K00-K14)	14,12	11,16	27,62	24,56	14,22	10,84	9,60	11,35	7,11	8,59	8,52	7,23	-1,29
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,43	5,85	5,65	4,56	10,00	11,80	6,31	4,40	7,92	5,43	4,91	11,76
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)		0,00	0,00	6,78	0,54	0,59	0,23	1,26	0,00	0,88	1,81	1,19	1,96	0,77
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)		3,77	0,00	0,00	0,27	0,29	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)		86,79	94,15	87,57	94,64	89,12	87,97	92,11	95,60	91,20	92,76	93,90	86,27	-7,62
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud



### 2.2.3 Morbilidad específica salud mental

#### **Morbilidad salud mental en población general (ambos sexos)**

En salud mental del municipio de El Dovio la primera infancia la principal causa de consulta fue la epilepsia con 94,57%, seguido de los trastornos mentales y de comportamiento con 5,43%. En la infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 96,55% para el año 2020, seguido de epilepsia con 3,45%.

En la adolescencia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 82,05%, seguido de la epilepsia con 15,38% y de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con 2,56%. En la juventud la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 94,79% para el año 2020, seguido de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con 6,16% y la epilepsia con 5,21%.

En la adultez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 92,49% para el año 2020, seguido por trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas con 79,77% y la epilepsia con 7,51%. En la vejez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 72,26% para el año 2020, seguido de la epilepsia con 27,74%.

**Tabla 83. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio El Dovio 2009 – 2020**

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	75,00	80,36	86,67	97,06	100,00	6,08	92,31	5,43	86,88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	19,64	13,33	2,94	0,00	93,92	7,69	94,57	86,08
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	75,00	50,00	100,00	100,00	100,00	97,37	100,00	100,00	100,00	96,55	83,45
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	93,55	95,65	60,00	75,00	56,96	78,26	82,05	83,79
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	8,00	0,00	0,00	8,70	2,56	6,13
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,61	4,35	32,00	25,00	43,04	13,04	15,38	2,34
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	100,00	90,48	89,80	91,89	60,27	38,46	30,68	57,89	90,32	80,39	94,79	84,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,91	0,00	4,55	91,23	1,08	80,39	6,16	74,23
	Epilepsia	50,00	0,00	9,52	10,20	8,11	39,73	61,54	69,32	42,11	9,68	19,61	5,21	14,39
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	98,82	95,60	95,27	94,15	90,27	88,16	89,92	94,12	53,21	92,49	89,27
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	12,61	0,71	79,77	79,05
	Epilepsia	0,00	0,00	1,18	4,40	4,73	5,85	9,73	11,84	10,08	5,88	46,79	7,51	39,27
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	100,00	95,71	100,00	97,14	97,66	87,61	85,71	77,82	72,26	85,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	2,86	2,34	12,39	14,29	22,18	27,74	85,56

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

**Tabla 84. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio El Dovio 2009 – 2020**

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	66,67	92,86	83,33	100,00	100,00	6,12	90,00	4,00	36,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	7,14	16,67	0,00	0,00	93,88	10,00	96,00	36,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,97	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	88,00	92,86	62,50	71,43	100,00	76,00	50,00	26,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	8,33	7,67
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7,14	37,50	28,57	0,00	8,00	41,67	3,67
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	81,82	88,89	94,12	38,46	0,00	27,27	48,94	89,04	82,76	96,86	4,10
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	5,19	108,51	1,37	141,38	6,81	34,57
	Epilepsia	0,00	0,00	18,18	11,11	5,88	61,54	100,00	72,73	51,06	10,96	17,24	3,14	14,10
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	89,58	94,03	92,38	0,00	0,00	94,87	92,98	75,86	90,57	4,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	256,60	249,71
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	10,42	5,97	7,62	100,00	100,00	5,13	7,02	24,14	9,43	14,70
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	100,00	97,22	100,00	92,68	93,48	51,85	70,00	35,37	51,39	6,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	7,32	6,52	48,15	30,00	64,63	48,61	16,02

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

**Tabla 85. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio El Dovio 2009 – 2020**

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,86	100,00	93,75	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	6,25	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	66,67	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,24	4,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	33,33	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	97,30	100,00	58,82	78,57	29,17	80,95	96,30	5,34
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	29,41	21,43	70,83	19,05	3,70	5,34
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	100,00	100,00	92,31	90,00	92,13	66,67	54,55	100,00	95,00	77,27	75,00	2,27
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	50,00	0,00	0,00	7,69	10,00	7,87	33,33	45,45	0,00	5,00	22,73	25,00	2,27
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	98,72	98,20	96,08	95,48	95,33	95,71	82,35	95,16	50,60	93,33	2,74
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	24,19	0,00	1,67	1,67
	Epilepsia	0,00	0,00	1,28	1,80	3,92	4,52	4,67	4,29	17,65	4,84	49,40	6,67	2,74
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	94,12	100,00	100,00	100,00	98,84	92,00	100,00	95,38	4,62
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	1,16	8,00	0,00	4,62	4,62

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

### 2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En el municipio de El Dovio para el año 2020 no se presentó prevalencia o tasas de eventos de alto costo superiores a las Departamentales.

**Tabla 86. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Dovio comparado con Valle del Cauca 2006-2020**

Evento	Valle del Cauca	El Dovio	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. 2020	165,30	131,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados 2020	19,00	14,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de VIH notificada 2020	38,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 2019	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años) 2019	3,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

### 2.2.5. Morbilidad Eventos precursores

Para el año 2020 se las tasas de Prevalencia de diabetes mellitus y de hipertensión arterial no sobrepasan las Departamentales.

**Tabla 87. Semáforo de Eventos precursores del municipio de El Dovio, 2006 -2020**

Evento	Valle del Cauca	El Dovio	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Prevalencia de diabetes mellitus	4,19	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Prevalencia de hipertensión arterial	11,50	6,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

## 2.2.6 Atenciones en salud de la población extranjera

Un total de 39.644 personas extranjeras fueron atendidas en el Valle del Cauca, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en El Dovio presentó 35 casos.

**Tabla 88. Atenciones en salud de población migrante según tipo de servicio El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020**

El Dovio	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos El Dovio		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración El Dovio
		2020	Distribución	2020	Distribución	2020
El Dovio	Consulta Externa	5	14%	28.784	73%	0,0%
	Servicios de urgencias	-	0%	3.751	9%	0,0%
	Hospitalización	2	6%	1.718	4%	0,1%
	Procedimientos	5	14%	25.412	64%	0,0%
	Medicamentos	33	94%	14.884	38%	0,2%
	Nacimientos	-	0%	244	1%	0,0%
	<b>Total</b>	<b>35</b>		<b>39.644</b>		<b>0,1%</b>

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

**Tabla 89. Atenciones en salud de población migrante según procedencia El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020**

El Dovio	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2020	Proporción			2020	Distribución	2020
El Dovio	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	100	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	531	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	27	0%	0,0%
	Otros	34	97%		Otros	3878	10%	0,9%
	Panamá	0	0%		Panamá	149	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	172	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	34	97%		República Bolivariana de Venezuela	31103	78%	0,1%
	Sin identificador de país	1	3%		Sin identificador de país	3685	9%	0,0%
	<b>Total</b>	<b>35</b>			<b>Total</b>	<b>39644</b>		<b>0,1%</b>


Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

**Tabla 90. Atenciones en salud de población migrante según régimen afiliación El Dovio - Valle del Cauca.  
Año 2020**

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en El Dovio	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	0	0,0	7300	18,4	0,0%
Subsidiado	0	0,0	1403	3,5	0,0%
No afiliada	34	97,1	21723	54,8	0,2%
Particular	0	0,0	5627	14,2	0,0%
Otro	1	2,9	3923	9,9	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	54	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	755	1,9	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
<b>Total de migrantes atendidos</b>	<b>35</b>		<b>39644</b>		<b>0,1%</b>

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

**Figura 42. Atenciones en salud de población migrante según régimen de afiliación El Dovio - Valle del Cauca. Año 2020**



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

### 2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

En el municipio de El Dovio para el año 2019 solo presentó letalidad por infección respiratoria aguda y fue por debajo respecto al Valle del Cauca.

**Tabla 91. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en El Dovio 2007 – 2019**

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	El Dovio 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Transmisión aérea y contacto directo</b>																			
Infección Respiratoria Aguda	0,34	0,24	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘		
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	16,13	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-		
Tuberculosis pulmonar	9,92	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Tasas de incidencia PDSP</b>																			
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	-		
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,11	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,31	0,00	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-		

Fuente: SISPRO – MS



### 2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.


En el municipio de El Dovio se identificaron 279 personas infectadas por COVID-19. El 50.9% son mujeres. La pirámide poblacional de la morbilidad muestra que en el municipio la proporción de hombres de 45-49 años es mayor que la observada en el Valle del Cauca; también se observa mayor proporción de personas infectadas en la juventud. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección

**Tabla 92. Morbilidad por COVID-19, Municipio de El Dovio, comparado con Valle del Cauca corte al 14 de septiembre**

Grupo de edad	Año 2021			
	EL DOVIO		VALLE	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	137	142	185.093	200.709
0-4	1	0	2.584	2.519
5-9	0	1	2.498	2.351
10-14	1	3	4.036	3.900
15-19	5	2	7.093	7.439
20-24	14	20	14.935	17.285
25-29	18	16	20.924	24.138
30-34	13	17	20.987	22.605
35-39	12	12	20.011	20.777
40-44	11	14	17.648	18.400
45-49	16	13	15.172	15.896
50-54	9	10	14.221	15.454
55-59	5	10	13.044	14.329
60-64	9	4	9.968	11.005
65-69	6	6	7.093	8.139
70-74	7	5	5.436	5.837
75-79	5	2	4.036	4.162
80 Y MÁS	5	7	5.407	6.473

Fuente: Cubo SegCOVID

Figura 43. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de El Dovio comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre



Fuente: Cubo SegCOVID

**Tabla 93. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de El Dovio corte al 14 de septiembre**

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En EL DOVIO para el año 2021 por cada 96 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 92 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En EL DOVIO por cada 1 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil (15-49años) con COVID -19, mientras que para VALLE por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil con COVID -19
Índice de infancia	En EL DOVIO de 100 personas con COVID - 19, 2 correspondían a población hasta los 14 años con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 5 personas con COVID -19
Índice de juventud	En EL DOVIO de 100 personas con COVID - 19, 27 correspondían a población de 15 a 29 años con COVID -19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 24 personas con COVID -19
Índice de vejez	En EL DOVIO de 100 personas con COVID - 19, 15 correspondían a población de 65 años y más con COVID -19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 12 personas con COVID -19
Índice demográfico de dependencia	En EL DOVIO de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19, había 21 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 20 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En EL DOVIO, 3 personas menores de 15 años con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 6 personas con COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En EL DOVIO, 19 personas de 65 años y más con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID -19 , mientras que para VALLE fue de 14 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven con COVID - 19, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida con COVID - 19. Lo cual quiere decir que en Dagua la población afectada es mayoritariamente envejecida. Lo cual quiere decir en El Dovio la población afectada es mayoritariamente adulta y envejecida.

Fuente: Cubo SegCOVID

**Tabla 94. Tipo de comorbilidad Municipio de El Dovio comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre**

EL DOVIO	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad EL DOVIO		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad VALLE		Concentración 2021
		2021	Proporción			2021	Proporción	
EL DOVIO	Artritis	1	0,36	VALLE	Artritis	1.124	0,29	0,0009
	Asma	5	1,79		Asma	8.419	2,18	0,0006
	Cáncer	1	0,36		Cáncer	3.324	0,86	0,0003
	Comorbilidades (al menos una)	41	14,70		Comorbilidades (al menos una)	98.647	25,57	0,0004
	Diabetes	7	2,51		Diabetes	20.307	5,26	0,0003
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	643	0,17	0,0000
	EPOC	8	2,87		EPOC	10.197	2,64	0,0008
	ERC	3	1,08		ERC	9.691	2,51	0,0003
	Hipertensión	21	7,53		Hipertensión	51.728	13,41	0,0004
	Sobrepeso y Obesidad	7	2,51		Sobrepeso y Obesidad	40.052	10,38	0,0002
	Terapia Reemplazo Renal	0	0,00		Terapia Reemplazo Renal	1.015	0,26	0,0000
	VIH	1	0,36		VIH	1.478	0,38	0,0007
	Mayor de 59	44	15,77		Mayor de 59	54.408	14,10	0,0008
	<b>Total</b>	<b>279</b>			<b>Total</b>	<b>385.802</b>		<b>0,0007</b>

Fuente: Cubo SegCOVID

**Tabla 95. Ámbito de atención Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre**

EL DOVIO	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito 2021
		2021	Proporción			2021	Proporción	
EL DOVIO	Consulta Externa	0	0,0	VALLE	Consulta Externa	0	0,0	0,0000
	Cuidado Intensivo	5	1,8		Cuidado Intensivo	6996	1,8	0,0007
	Cuidado Intermedio	3	1,1		Cuidado Intermedio	2008	0,5	0,0015
	Domiciliaria	0	0,0		Domiciliaria	282	0,1	0,0000
	Hospitalización	6	2,2		Hospitalización	12355	3,2	0,0005
	No Reportado	277	99,3		No Reportado	379114	98,3	0,0007
	Otro	0	0,0		Otro	12	0,0	0,0000
	Urgencias	0	0,0		Urgencias	1818	0,5	0,0000
<b>Total</b>	<b>279</b>		<b>Total</b>	<b>385.802</b>		<b>0,0007</b>		

Fuente: Cubo SegCOVID

### 2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad


En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: el sistema nervioso, el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; los ojos, el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, los oídos, la voz y el habla, la digestión, el metabolismo, las hormonas, el sistema genital y reproductivo, la piel y los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto). Para el año 2021 se identificó un acumulado de 584 personas con alguna discapacidad en el municipio, presenta un mayor número de personas con discapacidad las mujeres mayores de 80 años.

**Tabla 96. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en El Dovio Acumulado julio 12 de 2021**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El sistema nervioso	312	53,42
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	264	45,21
Los ojos	255	43,66
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	229	39,21
Los oídos	115	19,69
La voz y el habla	108	18,49
La digestión, el metabolismo, las hormonas	89	15,24
El sistema genital y reproductivo	42	7,19
La piel	15	2,57
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	11	1,88
Ninguna	0	0,00
<b>Total</b>	<b>584</b>	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 44. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en El Dovio– Valle. Acumulado julio 12 de 2021



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

## 2.2.9. Identificación de prioridades en la morbilidad

**Tabla 97. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria Municipio de El Dovio**

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de El Dovio	Valor del indicador del Valle del Cauca	Tendencia 2005-2020	Grupos de Riesgo (MIAS)
<b>General por grandes causas</b>	1. Enfermedades no transmisibles en la vejez. (2020)	73,91	83,27	<b>ESTABLE</b>	001
	2. Enfermedades no trasmisibles en la adultez. (2020)	65,97	68,45	<b>ESTABLE</b>	001
<b>Específica por Subcausas o subgrupos</b>	1. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas. (2020)	94,43	87,07	<b>AUMENTO</b>	008
	2. Lesiones: traumatismos envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa. (2020)	86,27	87,79	<b>FLUCTUANTE</b>	012
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias. (2020)	56,34	66,84	<b>FLUCTUANTE</b>	003
	4. Enfermedades no transmisibles: Enfermedades cardiovasculares (2020)	27,77	23,75	<b>AUMENTO</b>	001
<b>Discapacidad</b>	1. Sistema nervioso. (Año 2021)	53,42	49,27%	<b>ESTABLE</b>	000
	2. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo. (Año 2021)	45,21	46,32%	<b>ESTABLE</b>	000
	3. Ojos. (Año 2021)	43,66	40,23%	<b>ESTABLE</b>	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



## Conclusiones de la morbilidad

Las principales causas de morbilidad en el municipio El Dovio fueron las enfermedades no transmisibles para todos los grupos vitales, con especial énfasis en los adultos y adultos mayores.

Según causas específicas para el grupo de las Condiciones transmisibles/nutricionales, las principales consultas son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Dentro de las Condiciones materno perinatales se encuentran en mayor proporción las Condiciones maternas.

Las enfermedades no transmisibles presentan como principal causa de consulta en 2020 las enfermedades cardiovasculares. El subgrupo de lesiones se destaca por consultas principalmente para traumatismos, envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas.

El municipio de El Dovio no presenta tasas significativamente más altas de morbilidad para los eventos de alto costo ni para notificación obligatoria en el año 2020.

La causa principal de discapacidad en el periodo 2021 fue el sistema nervioso, seguido de la alteración permanente del cuerpo, manos, brazos y piernas y en tercer lugar ojos.

## 2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

### 2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación.

#### Condiciones de vida

Se observan en la tabla 98 Determinantes intermedios comparados con el Valle del Cauca y en la Tabla 99 los indicadores de electricidad, acueducto y alcantarillado para el municipio de El Dovio.

**Tabla 98. Determinantes intermediarios de la salud Municipio de El Dovio, comparado con el Valle del Cauca**

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	El Dovio
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	61,64
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,9	45,92
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	18,49
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,3	9,60
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	5,9	11,90

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

**Tabla 99. Determinantes intermedios en salud - Desagregación urbana y rural, El Dovio-Valle del Cauca**

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	100	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	100	29,08
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	100,0	0,00

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

## Disponibilidad de alimentos

Para el municipio de El Dovio en el determinante nacidos vivos con bajo peso al nacer, no se encuentra significativa diferencia en relación con la tendencia del departamento del Valle del Cauca, como se observa en la siguiente tabla

**Tabla 100. Determinantes intermedios de la salud con la disponibilidad de alimentos El Dovio (Valle del Cauca), 2019**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca 2019	El Dovio 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9	4,65	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘			

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

## Condiciones de trabajo

**Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo:** para el año 2020, no se presentaron casos en el municipio de El Dovio de enfermedades laborales.

**Tabla 101. Determinantes intermedios de la salud con condiciones y factores psicológicos y culturales del Valle del Cauca y El Dovio. 2015-2020**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	El Dovio	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 2020	17,81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘			
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 2020	21,81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘			

Fuente: Medicina Legal



## Cobertura de la vacunación contra el COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha causado considerables daños a nivel mundial en todos los sentidos, por lo que contar con una vacuna segura y eficaz va a contribuir a la reducción del número de casos de hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con la infección por el COVID-19, así como restaurar gradualmente las actividades sociales y económicas del país, la región y el mundo.

A continuación, se describen avances tomado del portal web del Plan Nacional de Vacunación del país, donde se detallan los esquemas completos aplicados, las dosis aplicadas contra Covid-19 y la cobertura de vacunación contra Covid-19.

En el municipio de El Dovio la cobertura de vacunación contra COVID-19 es 73% al 09 de diciembre. Este valor es superior al valor departamental

**Tabla 103. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de El Dovio (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre**

Municipio	Pob. DANE	1ra dosis	Única dosis	2da dosis	% Cobertura esquema completo (2da y única dosis)	dosis por aplicar
Alcalá	14.375	9.003	700	7.148	55%	360
Andalucía	22.716	11.623	3.237	6.067	41%	1.041
Ansermanuevo	17.409	12.017	538	8.383	51%	0
Argelia	5.205	3.857	1.050	2.849	75%	0
Bolívar	15.798	9.565	1.830	7.663	60%	0
Buga	129.639	67.967	8.758	46.059	42%	14.022
Bugalagrande	24.597	15.432	2.054	10.221	50%	0
Caicedonia	28.674	16.597	1.495	12.481	49%	1.980
Cali	2.264.748	1.526.611	160.235	1.033.941	53%	0
Calima	18.364	12.897	1.230	9.177	57%	0
Candelaria	94.736	47.684	9.253	27.738	39%	9.378
Cartago	138.042	83.099	6.653	60.645	49%	6.877
Dagua	49.279	17.473	8.051	10.370	37%	8.971
El Águila	8.608	6.488	981	4.682	66%	0
El Cairo	6.541	5.875	250	4.792	77%	0
El Cerrito	57.441	32.318	3.660	23.423	47%	4.231
<b>El Dovio</b>	<b>8.662</b>	<b>9.159</b>	<b>1.277</b>	<b>5.046</b>	<b>73%</b>	<b>0</b>




Florida	58.273	33.131	1.714	21.809	40%	5.946
Ginebra	23.174	11.140	3.425	8.887	53%	1.657
Guacarí	33.759	22.607	3.660	15.923	58%	0
Jamundí	168.079	62.938	4.492	36.841	25%	50.225
La Cumbre	16.598	9.940	805	7.762	52%	874
La Unión	34.685	22.590	1.864	16.157	52%	0
La Victoria	11.931	9.919	0	8.522	71%	0
Obando	12.107	8.827	1.460	6.854	69%	0
Palmira	356.259	189.448	13.195	131.233	41%	46.738
Pradera	48.424	25.194	535	12.079	26%	8.168
Restrepo	15.386	10.526	1.535	7.707	60%	0
Riofrío	15.546	16.032	845	11.036	76%	0
Roldanillo	36.984	22.249	1.695	15.852	47%	1.945
San Pedro	17.297	16.887	892	11.121	70%	0
Sevilla	41.374	32.432	1.743	22.799	59%	0
Toro	14.466	10.440	933	8.276	64%	0
Trujillo	19.084	12.888	1.373	9.039	55%	0
Tuluá	220.032	112.953	6.704	66.431	33%	34.365
Ulloa	5.410	6.687	209	3.925	76%	0
Versalles	6.987	5.702	416	4.935	77%	0
Vijes	12.953	6.702	2.772	4.846	59%	0
Yotoco	16.284	10.276	2.722	6.987	60%	0
Yumbo	110.683	55.963	3.116	32.042	32%	18.399
Zarzal	42.635	26.377	2.451	16.814	45%	1.017
<b>Valle del Cauca</b>	<b>4.243.244</b>	<b>2.629.513</b>	<b>269.808</b>	<b>1.768.562</b>	<b>48%</b>	<b>70.950</b>

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca




### Esquemas completos aplicados

Figura 45. Vacunación contra Covid-19 por sexo



Fuente: PAIWEB


Figura 46. Esquemas completos vs. priorizados por entidad



Fuente: PAIWEB

### Dosis aplicadas contra Covid-19

Figura 47. Distribución de los biológicos según total aplicados por laboratorio.



Fuente: PAIWEB


Figura 48. Acumulado dosis aplicadas.



Fuente: PAIWEB

Cobertura vacunación contra covid-19

Figura 49. Esquema primera dosis, esquema completo.




Fuente: PAIWEB

Figura 50. Cobertura según municipio




Fuente: PAIWEB

Figura 51. Cobertura por grupo de edad-pirámide poblacional



Fuente: PAIWEB

Figura 52. Evolución de la cobertura



Fuente: PAIWEB

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de El Dovio:

**Tabla 104. Servicios habilitados en el municipio de El Dovio-Valle del Cauca 2020**

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1	1	1	1	1	
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	1	1	1	1	1	1	
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1				
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliar de paciente agudo	1	1	1	1	1	1	
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1	
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1	
	TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1
	URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1

Fuente: Registro de prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental



**Otros indicadores del sistema sanitario**

**Tabla 105. Otros indicadores de sistema sanitario en El Dovio, 2020**

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,35
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,81

Fuente: MSPS



Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas NBI

Tabla 107. Línea de Pobreza y NBI municipio El Dovio Valle del Cauca, El Dovio. 2020

		Total					
Nombre Municipio	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
EL DOVIO	16,53	6,04	4,15	2,70	5,97	3,66	9,64
	<b>Cabeceras</b>						
	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
	7,10	0,58	0,77	0,35	1,24	0,54	4,78
	<b>Resto</b>						
	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica	
31,18	14,52	9,41	6,34	13,32	8,51	17,20	

Fuente: DANE



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**  
*Secretaría de Salud*



### **3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD**

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.

#### **3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente**

Se hizo reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, se formuló como una situación negativa que debe ser modificada, adicionalmente se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

#### **3.2. Priorización de los problemas de salud**

A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.

**Tabla 108. Priorización de los problemas de salud en El Dovio**

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Determinante baja cobertura del Servicio de Acueducto	000
	2. Determinante baja cobertura del Servicio de Alcantarillado	000
	3. Determinante: Porcentaje de Hogares sin Acceso a Fuentes de Agua	000
	4. Determinante: Porcentaje de Hogares con Inadecuada Eliminación de Excretas	000
	5. Determinante: Baja cobertura del Servicio Eléctrico	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de Mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio	001
	2. Tasa de AVPP Mortalidad por Causas Externas en ambos sexos	012
	3. Mortalidad Ajustada por Enfermedades Transmisibles Infecciones Respiratorias Agudas	009
	4. Mortalidad Ajustada por Enfermedades del Sistema Circulatorio- isquémicas del corazón en hombres	001
	5. Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad por lesiones Auto infringidas intencionalmente	012
	6. Mortalidad Ajustada Todas las Demás Enfermedades- Resto de Enfermedades del Sistema Digestivo en hombres	000
	7. Tasa de incidencia de Enfermedad Renal Crónica en Fase Cinco con Necesidad de Terapia de Restitución o reemplazo Renal por 100,000 afiliados	001
	8. Tasa de Mortalidad Ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	001
3. Convivencia social y salud mental	1. Morbilidad por Salud Mental Primera Infancia - Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de Sustancias Psicoactivas en hombres	004
	2. Mortalidad Ajustada por Causas Externas - Agresiones (homicidios)	012
	3. Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	012
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	003
	2. Tasa Ajusta Mortalidad por Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	003
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	2. Tasa de Mortalidad infantil	008
	1. Mortalidad Neonatal por Etnia (Indígena)	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	2. Tasa de Mortalidad Ajustada por Tumor maligno de mama de la mujer	007
	1. Tasa Ajustada Mortalidad Enfermedad por el VIH (SIDA)	009
	2. Tasa Ajustada Mortalidad por Tuberculosis	009
	3. Tasa Ajusta Mortalidad Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002
	3. Morbilidad Enfermedades respiratorias	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	4. Morbilidad Covid - 19	009
	5. Mortalidad por Covid - 19	009
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto Riesgo de Avalanchas y Derrumbes por estar ubicado en Medio de Varias Fuentes Hídricas y por ser zona montañosa	SIN DATO
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Alto Porcentaje de Hogares con empleo Informal	011
	1. Discapacidad: El Sistema Cardiorrespiratorio y Las Defensas	000
	2. Discapacidad: El Movimiento del cuerpo, Manos, Brazos, Piernas	000
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	3. Tasa de Mortalidad Infantil	008
	1. Determinantes: Bajo Porcentaje de Cobertura Administrativas de Vacunación BCG en nacidos Vivos (MSPS)	009
	2. Deficiencias nutricionales Primera Infancia	003
	3. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	003



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
**GOBERNACIÓN**  
*Secretaría de Salud*



## Conclusiones finales y recomendaciones

El ASIS del municipio de El Dovio expone un panorama para la Salud local desde un enfoque integral de la Salud Pública, ya que evidencia análisis alrededor de trece años de estudio del comportamiento de las causas de mortalidad y la incidencia de las enfermedades consultadas.

La mortalidad por grandes grupos en el municipio de El Dovio ha sido principalmente para las demás causas y para las enfermedades del sistema circulatorio. En cuanto a las demás causas se destacan las enfermedades del sistema circulatorio y la insuficiencia cardiaca. Cabe destacar que las Neoplasias siguen en incremento con el paso de los años, en especial las relacionadas con las vías digestivas.

A nivel mundial las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen unos de los principales obstáculos para el desarrollo, ya que desmejoran el desarrollo social y económico. Las enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, hoy por hoy, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades.

En este sentido, es fundamental que el Plan Territorial de Salud que será construido se centre en los programas de prevención y control de enfermedades no transmisibles y se asignen los recursos correspondientes que se requieren para dar respuestas asertivas. Es de vital importancia que se mantengan y fortalezcan los programas de Estilos de Vida Saludables como método de promoción de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles.

La mortalidad materna e infantil son prioridad nacional, tanto por los compromisos a nivel nacional e internacional en la garantía de derechos con la mujer y la infancia, en el municipio de El Dovio se presentaron tasas por encima de las Departamentales. Dicho evento es considerado prevenible e intervenible mediante la oportuna aplicación de la tecnología y conocimiento disponible, así como las acciones en salud pública y estrategias de acción intersectorial e interinstitucional, lo cual también debe tenerse en cuenta para la Planificación de la Dimensión de Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivas.

Por otra parte, un aspecto no menos relevante lo constituyen los homicidios, los cuales vienen disminuyendo en la última década, teniendo en cuenta la cultura del narcotráfico y la violencia de la cual ha hecho parte del municipio de El Dovio, lo cual alienta a seguir trabajando en la seguridad local con las entidades competentes.



MinSalud  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN**

*Secretaría de Salud*



Las consultas por morbilidad están en el mismo camino de las enfermedades no transmisibles, ya que prevalecen en todos los grupos poblacionales, en especial la adultez y la vejez con tendencia al incremento.

Finalmente, en salud mental se destacan las consultas para los trastornos mentales y del comportamiento en todos los ciclos vitales, seguido de los asociados al consumo de sustancias psicoactivas, lo cual demuestra la necesidad de continuar trabajando la Política de Salud Mental y Convivencia Social.