




**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2021

El Análisis de Situación de Salud 2021 del municipio de EL ÁGUILA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo con la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 27 de diciembre de 2021

Cordialmente,



MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Aprobó: Hector Andres Betancur Cano, Líder de Programa *fb*
Proyectó: Victor Hugo Muñoz Villa, Contratista VSP

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



MUNICIPIO DE EL AGUILA

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE

Secretaria Departamental de Salud Valle

MARISOL MESA RIOS

Secretaria Municipal de Salud El Águila.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**
Secretaría de Salud



MUNICIPIO DE EL AGUILA

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 2021

**Secretaria Departamental del Salud del Valle del Cauca
Dirección Local de Salud Municipio de El Águila**

Grupo ASIS

El Águila – Valle del Cauca, 2021

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	20
INTRODUCCIÓN	21
METODOLOGÍA	23
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	25
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	28
1.2. Contexto territorial	28
1.2.1. Localización	28
1.1.2. Características físicas del territorio	31
1.1.3. Accesibilidad geográfica	35
1.2. Contexto demográfico	37
1.2.1. Estructura demográfica	40
1.2.2. Dinámica demográfica	45
1.2.3. Víctimas del conflicto Armado	46
1.2.4. Dinámica migratoria	49
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	50
2.1. Análisis de la mortalidad	50
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	50
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	60
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez	94
2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental	108
2.1.5. Mortalidad por COVID-19	109
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez	112
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil. ..	119
2.2. Análisis de la morbilidad	121
2.2.1. Principales causas de morbilidad	122
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos	126
2.2.3. Morbilidad específica salud mental	130
2.2.4. Morbilidad de eventos alto costo	134
2.2.5. Eventos precursores	135

2.2.6 Morbilidad población migrante	135
2.2.7 Notificación Obligatoria	138
2.2.7.1 IRAG por virus nuevo	139
2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad.....	144
2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	146
2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud–DSS.....	147
2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud	147
2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....	158
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	160
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente.....	160
3.2. Priorización de los problemas de salud	160

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. División Política-Administrativa municipio de El Águila Valle del Cauca), 2021.	29
Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2021. 30	
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Águila (Valle del Cauca) a los municipios contiguos, 2021.	36
Tabla 4. Población por área de residencia Municipio El Águila (Valle del Cauca), 2021.....	38
Tabla 5. Número de Viviendas y Hogares Municipio de El Águila, 2021.....	39
Tabla 6. Población étnica del Municipio El Águila (Valle del Cauca) 2020.	40
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023.	41
Tabla 8. Otros indicadores demográficos	43
Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Águila, 2015, 2021, 2023.	44
Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de El Águila (Valle del Cauca)	45
Tabla 11. Tasa de fecundidad municipio de El Águila	45
Tabla 12. Víctimas del conflicto armado por género, municipio de El Águila-Valle del Cauca Corte a septiembre de 2021.....	46
Tabla 13. Población en condición víctima, Indígenas Corte a septiembre de 2021	47
Tabla 14. Población en condición víctima, Negra, Afrocolombiana, Raizal Y Palenquera Corte a septiembre de 2021	47
Tabla 15. Víctimas de Desplazamiento Forzado, Corte a septiembre de 2021	48
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2019	52
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2019.....	53
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2019	54
Tabla 19. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2019	57
Tabla 20. AVPP por grandes causas lista 6/67 Hombres, Municipio de El Águila 2005 – 2019.....	58
Tabla 21. AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres, Municipio de El Águila 2005 – 2019	59
Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2019.....	60
Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 - 2019.....	62
Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Águila 2005 – 2019.....	63
Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2019	64
Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2019.....	66

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019 ...	68
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	70
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	71
Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	73
Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	75
Tabla 32. Mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	76
Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019	78
Tabla 34. Mortalidad por causas externas en ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2019.....	81
Tabla 35. Mortalidad por causas externas en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2019.....	83
Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019	85
Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	87
Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	89
Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019	91
Tabla 40. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio El Águila 2005-2019.....	93
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2019	94
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2019.....	95
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2019.....	95
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2019	96
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres).	

El Águila 2005 – 2019.....	96
Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2019.....	97
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2019.....	97
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2019.....	98
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2019.....	98
Tabla 50. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Águila, periodo 2005 – 2019.....	99
Tabla 51. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.	102
Tabla 52. Muertes por tumores (neoplasias) en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.....	102
Tabla 53. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.....	103
Tabla 54. Muertes por enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.	103
Tabla 55. Muertes por ciertas enfermedades del sistema circulatorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.....	104
Tabla 56. Muertes por ciertas enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.....	104
Tabla 57. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.	105
Tabla 58. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.	107
Tabla 59. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.....	108
Tabla 60. Mortalidad por Epilepsia municipio de El Águila 2005-2019.....	109
Tabla 61. Mortalidad por Covid-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	110
Tabla 62. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, El Águila, Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	111

Tabla 63. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021	112
Tabla 64. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Águila, 2005- 2019	113
Tabla 65. Mortalidad materna por etnia del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019	114
Tabla 66. Mortalidad materna por área del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019	114
Tabla 67. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia	115
Tabla 68. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle	116
Tabla 69. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019	118
Tabla 70. Otros Indicadores materno infantiles, según etnia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2008-2019	119
Tabla 71. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Águila, 2019.....	120
Tabla 72. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2020	123
Tabla 73. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2020	124
Tabla 74. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2020	125
Tabla 75. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2020	127
Tabla 76. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2020	128
Tabla 77. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2020	129
Tabla 78. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio El Águila 2009 – 2020.....	131
Tabla 79. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio El Águila 2009 – 2020.....	132
Tabla 80. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2020	133
Tabla 81. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Águila comparado con Valle del Cauca Periodo 2006-2020	134
Tabla 82. Semáforo de Eventos precursores del municipio de El Águila, 2011 -2020	135
Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo El Águila- Valle. Año 2020.....	135
Tabla 84. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo El Águila – Valle. Año 2020.....	136
Tabla 85. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Colombia – Valle. Año 2020.....	136
Tabla 86. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en El Águila	138
Tabla 87. Morbilidad por COVID-19, Municipio de El Águila, comparado con Valle del Cauca corte al 14 de septiembre	

2021.....	140
Tabla 88. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de El Águila corte al 14 de septiembre 2021	142
Tabla 89. Tipo de comorbilidad Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021.....	143
Tabla 90. Ámbito de atención Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021.....	143
Tabla 91. Distribución de las alteraciones permanentes en El Águila Acumulado julio 12 de 2021	144
Tabla 92. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en El Águila Acumulado julio 12 de 2021	145
Tabla 93. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida Municipio de El Águila	146
Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de El Águila (Valle del Cauca)	148
Tabla 95. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Águila - Valle del Cauca.	148
Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de El Águila (Valle del Cauca)	149
Tabla 97. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, municipio El Águila (Valle del Cauca)	149
Tabla 98. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2006 – 2020.....	150
Tabla 99. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de El Águila (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre	151
Tabla 100. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020	155
Tabla 101. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de El Águila, 2020.....	157
Tabla 102. Otros indicadores de ingreso, Municipio de El Águila-Cabecera 2021	158
Tabla 103. Ocupación Municipio de El Águila, Valle del Cauca, 2020	158
Tabla 104. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2005 – 2020.....	159
Tabla 105. Priorización de los problemas de salud en El Águila	160

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2021 y 2023	40
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2021 y 2023.....	42
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Águila, 2021	42
Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad en El Águila. 2005 - 2019	45
Figura 5. Pirámide de población extranjera El Águila - Valle. Año 2020.....	49
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2019	52
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2019.....	53
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 –2019.....	54
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Población general El Águila, 2005 – 2019.....	55
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67Hombres El Águila, 2005 – 2019.....	56
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres El Águila, 2005 – 2019.....	56
Figura 12. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2019	57
Figura 13. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en hombres. El Águila 2005-2019	58
Figura 14. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en mujeres. El Águila 2005-2019	59
Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2019.....	61
Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 – 2019.....	62
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio El Águila 2005 – 2019.....	63
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2019.....	65
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2019	67
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2019.....	69

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019	70
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019	72
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019	74
Figura 24. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	75
Figura 25. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	77
Figura 26. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	78
Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2019.....	79
Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2018.....	80
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	82
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	84
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	86
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	88
Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	90
Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019.....	92
Figura 35. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de El Águila 2005-2019.....	109
Figura 36. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 El Águila, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021	110
Figura 37. Mortalidad materna por Etnia El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019.....	114
Figura 38. Mortalidad materna por área El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019.....	115

Figura 39. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia	115
Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle.....	116
Figura 41. Mortalidad infantil Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019	117
Figura 42. Mortalidad en la niñez Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019	117
Figura 43. Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019	118
Figura 44. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención 2020	137
Figura 45. Tasas de Incidencia de sífilis congénita. Periodo 2005 – 2019	139
Figura 46. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021	141
Figura 47. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en El Águila – Valle. Acumulado julio 12 de 2021	145
Figura 48 . Vacunación contra el COVID-19 por sexo.....	153
Figura 49 . Vacunación contra el COVID-19 esquemas completos y primeras dosis por entidad.....	153
Figura 50. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio.....	153
Figura 51. Acumulado dosis aplicadas	154
Figura 52. Esquema – primera dosis, esquema completo.....	154
Figura 53. Cobertura según departamento o municipio.....	154
Figura 54. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional	155
Figura 55. Evolución de la cobertura	155

LISTA DE MAPAS

Mapa 1.División política administrativa y límites, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2021.	30
Mapa 2.Relieve, hidrografía y riesgo municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2021	35
Mapa 3.Vías de comunicación del municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2021	37
Mapa 4. Ubicación de la población por área.....	38
Mapa 5. Ubicación de los hogares del municipio de El Águila 2021.	39

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



MUNICIPIO DE EL AGUILA

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud.

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de El Águila se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta septiembre de 2021, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social cuyo corte de información es septiembre de 2021, y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de corte a septiembre de 2021.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2020 y la mortalidad para el periodo entre 2005-2019. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2020. Adicionalmente se incluyó información resultante de los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis).

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A través de estadística descriptiva se hizo una aproximación a la distribución de los datos, tendencia central y dispersión. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida

Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades.

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2021 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaria de Salud Municipal de El Águila - Valle**

SIGLAS

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS: Organización Mundial de la Salud OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Secretaría de Salud



MUNICIPIO DE EL AGUILA

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.2. Contexto territorial

1.2.1. Localización

El Águila es un municipio y localidad de Colombia, se encuentra ubicado en el extremo norte del valle del cauca sobre la cordillera occidental; limita al norte con el Departamento de Risaralda, al sur con el municipio de Ansermanuevo y al Occidente con el Municipio.

División Político Administrativa

Principales corregimientos La María y Villanueva. Cuenta con recursos hídricos de gran importancia en especial del río Cañaveral y el río Catarina, aguas subterráneas en las veredas de Cajones y Esparta y siete micro cuencas: Santa Elena, Cañaveral – Villanueva, San José, Catarina – El Embal, El Águila – Cajones, Quebrada Grande y La Guayacona. Tiene una comuna llamada la libertad, y 42 veredas.

Límites geográficos.



Tabla 1. División Política-Administrativa municipio de El Águila Valle del Cauca), 2021.

CORREGIMIENTO MICROCUENCA	VEREDAS
Cañaveral – Villanueva	El Salado
	Las Travesías
	Cañaveral
	El Golfo – Santa Rita
	La Soledad
	Villanueva Centro Poblado
San José	San José
	El Cofre
	La Judea Alta
	La Judea Baja
Santa Elena	El Guayabo
	El Naranjo
	Santa Elena
	La Estrella Santa Elena
	El Zorro
	San Luís Llano Grande
El Águila Cajones	La Guerra
	Cajones
	La Tribuna
La Guayacana Esparta	La Nube
	La Guayacana
	La Galana
	Esparta Centro Poblado
La María Quebrada Grande	La Quiebra de San pablo
	San Pedro
	Santa Isabel
	La Corea
	La Línea
	Santa Marta
	San Martín La Palma
	Aráñales
	La Estrella
	La Bocatoma
	La Libertad
	La María Centro Poblado
El Embal Catarina	El Río
	El Embal
	Catarina
	La Albania
	La Cedalia
	El Pital
	Buenos Aires

Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

Extensión Territorial

El municipio de El Águila, tiene una extensión territorial de 222 Kilómetros cuadrados.

Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2021

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	RURAL	%	URBANO	%	Extensión	%
El Águila	0,37	0,2%	221	99,8%	222	100

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

A continuación, se muestra el mapa de la división política administrativa del municipio:

Mapa 1.División política administrativa y limites, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2021.



Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

1.1.2. Características físicas del territorio

A continuación, se describen las relaciones existentes entre la población y las características físicas del municipio El Águila:

Clima: el municipio registra un promedio de humedad relativa del 84%, situada a 40°55'00" latitud Norte. A 76° 3'00" longitud oeste del Meridiano de Greenwich que dispone de una temperatura promedio de 19°C. Con una variación aproximada de 4°C. En la parte más alta a 3.900m sobre el nivel del mar con una temperatura aproximada de 14°C. en su parte más baja a 950m sobre el nivel del mar, una temperatura de 22°C. La precipitación promedio del municipio es aproximadamente de 2000 mm/ año con una distribución de lluvias bimodal o sea de dos estaciones lluviosas, una en los meses de abril y mayo y la otra en octubre y noviembre y dos estaciones secas en el resto del año. En el municipio la lluviosidad está altamente influenciada por las masas de aire que ascienden del Valle del Cauca a través de los valles de los ríos Cañaveral y Catarina y por la acción de los vientos húmedos del pacífico que al encontrarse con el aire más cálido del Valle geográfico del Rio Cauca producen precipitaciones en toda la región.

Altura sobre el nivel del mar: 1.800 m.

Temperatura media: 19° c. Principales alturas: Cordillera occidental:

Cerro tatamá norte 3.950 m.s.n.m.

Cerro corcovado oeste 2.600 m.s.n.m.

Hidrografía:

Está bañado al norte desde su nacimiento por el río cañaveral.

Por el sudoeste por el río Catarina.

Riesgos

En el municipio de El Águila se encontró que los principales fenómenos que representan amenazas son las inestabilidades del terreno, las inundaciones, los eventos sismos y los incendios. A continuación, se hace un recuento de las condiciones en las que se encontró el municipio respecto a cada uno de estos fenómenos para luego hacer un análisis detallado (en el documento de formulación) de las causas, los indicadores y de las acciones a seguir para enfrentarlos.

Amenaza por inestabilidad del terreno

Es el principal fenómeno que afecta el municipio ya que es el que más vidas humanas pone en peligro, afecta también la comunicación vial de El Águila con el resto del departamento además afecta cultivos y ha ocasionado la pérdida de animales y en algunos casos extremos la pérdida de vidas humanas.

La ocurrencia de este tipo de fenómeno es dada por la conjunción de varios factores como es la topografía abrupta del municipio, el mal manejo de las aguas lluvias y de las aguas servidas, de la construcción inadecuada de carreteras, caminos, banqueros, mal uso del suelo debido a prácticas agrícolas inadecuadas, factores climáticos (altos volúmenes de lluvia); todos estos factores han ocasionado diferentes tipos de deslizamientos a través de todo el municipio.

Dentro de los diferentes tipos de deslizamientos que se presentan están: deslizamientos de tipo transaccional, movimientos lentos del terreno, desplomes, caída de roca y deslizamientos planares. Los movimientos lentos del terreno provocan agrietamientos en casa, calles y demás estructuras las cuales tienen que estar siendo reparadas constantemente, los otros tipos de deslizamientos provocan principalmente la obstrucción o pérdida de la banca de las carreteras.

Los principales deslizamientos en el municipio son la cabecera del corregimiento de la María, la vereda Montebello, la Quebra de San Pablo, el sector de Quebrada Grande, el sector de Punta Brava el casco urbano, la vereda el Naranjo, entre otros. Más adelante se le hará un análisis detallado a cada uno de estos puntos.

Amenaza por inundación

Las inundaciones es el segundo fenómeno en el municipio en causar daños. Este problema se presenta porque las quebradas y ríos del municipio han perdido su regulación hídrica natural por la deforestación que se presenta principalmente en la parte media de sus respectivas microcuencas, las altas pendientes de los cauces que provoca altas velocidades del agua, los altos regímenes de lluvia presentes en la zona, gran cantidad de material suelto producto de los deslizamientos de tierra y de zonas sin protección contra el agua lluvia, la disposición de basuras y escombros a la orilla de ríos y quebradas; todos estos factores son los causantes en un momento dado de la creciente inusual de las corrientes de agua en épocas de invierno, lo que ha causado daños a cultivos y viviendas en el municipio.

La construcción de las casas a la orilla de los ríos y quebradas en el municipio se da principalmente para aprovechar las condiciones favorables de topografía, obtención fácil de agua para el consumo, facilidad para adecuar el terreno, entre otros.

En el municipio de El Águila se encuentran dos poblados en peligro de sufrir una inundación, Villa Nueva y Esparta, además se encuentran viviendas a la orilla de los ríos y quebradas, principalmente en los ríos Cañaveral y Catarina y en las quebradas Santa Rita, San José, Santa Elena, La Guayacana, Quebradagrande y Gibraltar. Las viviendas no son las únicas que se encuentran en peligro por este fenómeno, también hay cultivos, animales, puentes, carreteras, acueductos y alcantarillados.

Amenaza por sismicidad

El municipio de El Águila se encuentra atravesado por la falla El Águila, la cual tiene una dirección NNE y es la responsable de fracturar plegar intensamente las rocas, esta falla no tiene estudios de sismicidad ni de neotectónica que puedan dar una claridad sobre su actividad, se debe tener en cuenta que esta falla se ubica dentro de una zona tectónicamente activa, por lo cual es factible que se presenten eventos sísmicos potencialmente dañinos. También el municipio se encuentra cerca al sistema de fallas Cauca-Romeral el cual está activo y ha generado sismos que han agrietado viviendas dentro del municipio según informes de los pobladores.

Las viviendas del municipio no se encuentran construidas con las condiciones adecuadas para soportar eventos sísmicos de una magnitud alta, este factor aumenta la vulnerabilidad de la población ante este tipo de fenómenos. Los sismos en el municipio han reactivado, acelerado o creado nuevos deslizamientos, han fracturado las viviendas y en algunos casos se han tenido que reubicar algunas para hacerles reparaciones considerables.

La totalidad del municipio (100% del territorio) se encuentra bajo esta amenaza ya que los eventos sísmicos son de carácter regional y afectan grandes áreas.

Amenaza por incendio

Los incendios que se presentan en el municipio de El Águila son principalmente por la acción del hombre al producir quemas para abrir nuevos terrenos para cultivos, esto en la parte forestal; en la parte estructural los incendios se producen principalmente por el mal manejo de líquidos inflamables, estufas, ollas de presión, redes eléctricas defectuosas o con sobre carga y velas o veladoras.

La gran mayoría de las viviendas son construidas totalmente o parcialmente en madera lo que las hace muy vulnerables ante los incendios. Los incendios de tipo estructural se han presentado principalmente en la cabecera municipal, sin tenerse


reportes de los otros centros poblados o de la zona rural.

Los incendios de tipo forestal se presentan en el límite de la zona boscosa con las fincas ya que es allí donde se facilita a los pobladores para crear nuevos campos para cultivar; la parte más alejada de la frontera agrícola no presenta un mayor peligro dadas las condiciones de humedad y lluvias que presenta el municipio de El Águila.

El porcentaje de área correspondiente dentro del territorio a cada tipo de amenaza es el que se indica a continuación:

- Amenazas para el casco urbano:
- Amenaza alta por inestabilidad del terreno: un área de 3.5 he.
- Amenaza alta por sismicidad y por incendios: un área de 50.9 he.
- Amenazas zona rural:
- Amenaza alta por inestabilidad del terreno: 1.68%
- Amenaza media por inestabilidad del terreno: 10.74%
- Amenaza baja: 79.20%
- Amenaza alta por sismicidad: 100%
- Amenaza moderada por incendio natural: 4.60%
- Amenaza alta por incendio estructural: 0.25%
- Amenaza alta por inundación: 1.74%
- Amenaza moderada por inundación: 1.79%

Mapa 2. Relieve, hidrografía y riesgo municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2021



Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

Este mapa muestra las diferentes zonas en las cuales se encuentra peligrosidad con respecto a las zonas de riesgo en nuestro perímetro urbano, según el INGEOMINAS.

1.1.3. Accesibilidad geográfica

El municipio cuenta con 132.5 kilómetros de vías, de los cuales se requiere atender el 100%, ya que por las condiciones geológicas, topográficas, climatológicas y de uso del suelo se ven afectadas cada año, ocasionando que el municipio requiere de hacer mantenimiento periódico año tras año a toda la red vial terciaria. Para este mantenimiento se dispone de recursos del sistema general de participaciones, recursos propios y recursos de convenios, sin embargo, en épocas de invierno es insuficiente y se presenta el taponamiento de las mismas en ocasiones por periodos prolongados.

El municipio posee maquinaria pesada comprendida por dos volquetas (en comodato por la gobernación), dos retroexcavadoras y una motoniveladora, esta maquinaria está muy deteriorada y especialmente las volquetas requieren ser repuestas por maquinaria nueva, ya que los altos costos de mantenimiento y consumo de combustible hacen inviable su sostenimiento.

En el año 2009 se formuló el plan vial municipal, el cual está para ejecutarse, sin embargo, dado las fuertes olas invernales presentadas en el municipio y las graves afectaciones que han tenido las vías, este requiere ser actualizado y soportado por estudios detallados de algunos puntos críticos en las vías.

El municipio tiene acceso por vía terrestre, Se comunica por carretera con los municipios de Ansermanuevo, La Celia, Balboa, En las vías internas hay comunicación con todas sus veredas, sus vías terciarias con destapadas, pero en buen estado, se utiliza el jeep, camperos, taxis y motocicletas.

Terrestre.

- Zona sur del municipio de El Águila – Norte de Ansermanuevo.
- El equilibrio de la oferta y la demanda de transporte se da por el horario que cumplen 2 chivas.
- Buenos Aires 1 y 2, Catarina, El Pital, El Embal, El Río, La Cedalia, La Albania, El Cedral, Picaderos y Manzanares.
- Fluviales: la topografía no lo permite.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio El Águila (Valle del Cauca) a los municipios contiguos, 2021.

Municipios	Tiempo de llegada desde el municipio a los municipios vecinos y a la capital del departamento	Distancia en Kilómetros desde el municipio a los municipios vecinos y a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio más alejado a la ciudad capital del departamento
CALI	4h 29 min	188 km	Terrestre
EL ÁGUILA	1h 22 min	23,3 km	Terrestre
ANSERMANUEVO	1h 22 min	23,1 km	Terrestre
VERSALLES	1h 9 min	18,9 km	Terrestre

Fuente: Alcaldía Municipal de El Águila Valle del Cauca.

A continuación, se muestra el mapa de vías de comunicación: terrestres, fluviales y aéreas con el que cuenta actualmente el municipio de El Águila (Mapa 3).

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2021



Fuente: <http://www.gosur.com/es/mapa/?route=1>

1.2. Contexto demográfico

Población total

En el municipio de El Águila y según datos proyección Censo DANE 2015, se presenta 8.608 personas como población para el año 2021.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de El Águila, presenta una superficie total de 222 Km cuadrados, para una densidad de 38 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El mayor porcentaje de la población está distribuida en el área rural (71,8 %) como muestra la (Tabla 4).

Grado de urbanización


El 28 % de la población del municipio de El Águila, reside en áreas urbanas respecto a la población total.

Tabla 4. Población por área de residencia Municipio El Águila (Valle del Cauca), 2021.

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
El Águila	2.426	28,2 %	6.182	71,8%	8.608	28%

Fuente: Dane

Mapa 4. Ubicación de la población por área.



Fuente: Planeación municipal

Número de viviendas.

Según el DNP para el año 2021 el municipio de El Águila cuenta con 2.472 hogares, de los cuales 797 se encuentran en la zona urbana y 1.675 en la zona rural.

Número de hogares


En El Águila para el año 2021 cuenta con 3.607 viviendas, repartidos en su extensión territorial.

Tabla 5. Número de Viviendas y Hogares Municipio de El Águila, 2021.

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
Cabecera	1.002	27,78%	797	32,24%
Resto	2.605	72,22%	1.675	67,76%
Total	3.607	100%	2.472	100%

Fuente: Dane

Mapa 5. Ubicación de los hogares del municipio de El Águila 2021.



Fuente: Planeación municipal

Población por pertenencia étnica

El mayor porcentaje de la población por etnia en El Águila no se identifica con ningún grupo étnico con 97%.

Tabla 6. Población étnica del Municipio El Águila (Valle del Cauca) 2020.


Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	124	1,68%	1,68%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	57	0,77%	2,45%
Ningún grupo étnico	7 192	97,28%	99,73%
No informa	20	0,27%	100,00%
Total	7 393	100,00%	100,00%

Fuente: Planeación Departamental

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide demográfica del municipio de El Águila muestra una dinámica poblacional en transición; se puede observar una marcada tendencia a la reducción evidente en ambos sexos. Este fenómeno probablemente se deba a la reducción de la natalidad y una alta migración de la población en edad productiva como muestra la (Figura 1)

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2021 y 2023



Fuente: Dane

Población por grupo de edad

Para el periodo de tiempo 2015-2021, el mayor porcentaje de población del municipio se encuentra en la población adulta, con tendencia al aumento durante el periodo 2023; seguida de la población joven, con tendencia estable durante el mismo periodo de tiempo; el tercer grupo poblacional corresponde a la adolescencia y los adultos mayores.


Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2020 y 2023.

Ciclo vital	2015		2021		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	1.058	11%	834	10%	812	9%
Infancia (6 a 11 años)	1.159	12%	940	11%	925	11%
Adolescencia (12 a 18 años)	1.285	13%	1.083	13%	1.075	12%
Juventud (14 a 26 años)	1.997	20%	1.654	19%	1.652	19%
Adulthood (25 a 59 años)	4.301	43%	3.656	42%	3.699	42%
Persona mayor (60 años y más)	1.297	13%	1.398	16%	1.521	17%
Total	9.955		8.608		8.732	

Fuente: Dane

Los grupos etarios que presentan un aumento en la población durante el periodo 2015 proyectado al 2023, en el año 2021 se presenta un aumento en la población de 60 a 79 años y 80 años y más.


Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2015, 2021 y 2023



Fuente: Dane

En el municipio de El Águila para el año 2021, se observa mayor proporción de hombres que de mujeres, especialmente en los grupos de edad entre 10 a 14 años.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de El Águila, 2021



Fuente: Dane

Otros indicadores demográficos

Los indicadores de estructura demográfica del municipio de El Águila permiten observar que en el año 2015 por cada 100 mujeres hay 110 hombres con una leve reducción hacia la proyección de esta razón mientras que para el año 2021 por cada 109 hombres, había 100 mujeres. Con relación a la razón niños: mujer se puede observar en el año 2015 que por cada 100 mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), hay 39 niños y niñas entre 0 y 4 años y para el año 2021 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil.

Tabla 8. Otros indicadores demográficos

Índice Demográfico	Año		
	2015	2021	2023
Poblacion total	9.955	8.608	8.732
Poblacion Masculina	5.209	4.493	4.524
Poblacion femenina	4.746	4.115	4.208
Relación hombres:mujer	109,76	109,19	108
Razón niños:mujer	39	37	35
Indice de infancia	28	26	25
Indice de juventud	22	21	21
Indice de vejez	13	16	17
Indice de envejecimiento	46	62	69
Indice demografico de dependencia	58,97	60,27	60,51
Indice de dependencia infantil	44,78	42,08	40,79
Indice de dependencia mayores	14,20	18,19	19,72
Indice de Friz	147,56	145,99	141,73

Fuente: Dane

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de El Águila, 2015, 2021, 2023.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 110 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2021 por cada 109 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2021 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 28 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 21 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 13 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 16 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 46 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 62 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 59 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 60 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 45 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de 42 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 14 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2021 fue de 18 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.


Fuente: Dane

1.2.2. Dinámica demográfica

Para el municipio de El Águila en el año 2019 presenta una tasa de mortalidad de 7,47, mayor en comparación con la tasa del año anterior (4,21) e inferior a la tasa del año 2005 de 5,52.

Para el municipio de El Águila en el año 2018 presenta una tasa de natalidad de 7,93 la cual es mayor en comparación con la tasa del año anterior (8,21) e inferior a la tasa el año 2005 de 14,96.

Figura 4. Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad en El Águila. 2005 - 2019



Fuente: Dane

Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de El Águila (Valle del Cauca)

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa bruta de natalidad	14,96	16,79	14,5	14,46	11,92	10,58	10,46	9,32	9,74	9,43	7,67	6,21	8,06	8,21	7,93
Tasa bruta de mortalidad	5,52	5,41	5,95	4,63	3,97	4,14	4,68	4,57	4,46	3,36	4,15	4,41	4,21	3,84	7,47

Fuente: DANE

Tabla 11. Tasa de fecundidad municipio de El Águila

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	1,83	1,86	1,90	0,00	0,00	6,11	4,18	6,42	0,00	2,23	0,00	0,00	9,28	0,00	5,10
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	96,44	93,36	82,14	87,58	79,27	63,14	78,35	52,41	87,79	59,21	67,42	50,69	70,26	37,74	46,38
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	45,94	45,14	40,47	42,79	39,24	34,62	41,54	29,66	44,37	30,94	33,82	25,29	39,63	18,80	24,42

Fuente: DANE

1.2.3. Víctimas del conflicto Armado

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el departamento identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. En el municipio existen 520 mujeres, 444 hombres y 6 personas LGTBI y el grupo etario con mayor número de personas es de 20 a 24 años.

Tabla 12. Víctimas del conflicto armado por género, municipio de El Águila-Valle del Cauca Corte a septiembre de 2021

	MUJERES		HOMBRES		NO REPORTADO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	3	1%	0	0%	0	0%
De 05 a 09 años	25	5%	27	6%	0	0%
De 10 a 14 años	53	10%	61	14%	1	17%
De 15 a 19 años	57	11%	42	9%	1	17%
De 20 a 24 años	102	20%	93	21%	2	33%
De 25 a 29 años	50	10%	36	8%	1	17%
De 30 a 34 años	25	5%	21	5%	0	0%
De 35 a 39 años	27	5%	24	5%	0	0%
De 40 a 44 años	23	4%	20	5%	0	0%
De 45 a 49 años	26	5%	19	4%	0	0%
De 50 a 54 años	23	4%	23	5%	0	0%
De 55 a 59 años	24	5%	22	5%	0	0%
De 60 a 64 años	22	4%	10	2%	0	0%
De 65 a 69 años	29	6%	10	2%	0	0%
De 70 a 74 años	12	2%	9	2%	0	0%
De 75 a 79 años	9	2%	8	2%	0	0%
De 80 años o más	10	2%	19	4%	0	0%
No Reportado	0	0%		0%	1	17%
Total	520	100%	444	100%	6	100%

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 13. Población en condición víctima, Indígenas Corte a septiembre de 2021

	MUJERES		HOMBRES	
	#	%	#	%
De 0 a 04 años	0	0%	0	0%
De 05 a 09 años	3	16%	4	15%
De 10 a 14 años	1	5%	2	7%
De 15 a 19 años	3	16%	3	11%
De 20 a 24 años	1	5%	2	7%
De 25 a 29 años	6	32%	4	15%
De 30 a 34 años	1	5%	5	19%
De 35 a 39 años	0	0%	1	4%
De 40 a 44 años	0	0%	2	7%
De 45 a 49 años	0	0%	1	4%
De 50 a 54 años	1	5%	0	0%
De 55 a 59 años	1	5%	1	4%
De 60 a 64 años	1	5%	2	7%
De 65 a 69 años	1	5%	0	0%
De 70 a 74 años	0	0%	0	0%
De 75 a 79 años	0	0%	0	0%
De 80 años o más	0	0%	0	0%
No Reportado	0	0%	0	0%
Total	19	100%	27	100%

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 14. Población en condición víctima, Negra, Afrocolombiana, Raizal Y Palenquera Corte a septiembre de 2021

	MUJERES		HOMBRES	
	#	%	#	%
De 0 a 04 años	0	0%	0	0%
De 05 a 09 años	0	0%	0	0%
De 10 a 14 años	0	0%	2	20%
De 15 a 19 años	3	23%	1	10%
De 20 a 24 años	1	8%	3	30%
De 25 a 29 años	0	0%	0	0%
De 30 a 34 años	2	15%	0	0%
De 35 a 39 años	1	8%	0	0%
De 40 a 44 años	1	8%	1	10%
De 45 a 49 años	3	23%	1	10%
De 50 a 54 años	0	0%	1	10%
De 55 a 59 años	1	8%	0	0%
De 60 a 64 años	1	8%	0	0%
De 65 a 69 años	0	0%	0	0%
De 70 a 74 años	0	0%	0	0%
De 75 a 79 años	0	0%	0	0%
De 80 años o más	0	0%	1	10%
No Reportado	0	0%	0	0%
Total	13	100%	10	100%

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 15. Víctimas de Desplazamiento Forzado, Corte a septiembre de 2021

	MUJERES		HOMBRES	
	#	%	#	%
De 0 a 04 años	3	1%	0	0%
De 05 a 09 años	24	6%	26	7%
De 10 a 14 años	51	13%	61	16%
De 15 a 19 años	55	14%	41	11%
De 20 a 24 años	101	25%	83	22%
De 25 a 29 años	45	11%	35	9%
De 30 a 34 años	22	5%	18	5%
De 35 a 39 años	22	5%	17	5%
De 40 a 44 años	16	4%	17	5%
De 45 a 49 años	20	5%	15	4%
De 50 a 54 años	11	3%	15	4%
De 55 a 59 años	11	3%	15	4%
De 60 a 64 años	8	2%	8	2%
De 65 a 69 años	10	2%	6	2%
De 70 a 74 años	2	0%	4	1%
De 75 a 79 años	2	0%	2	1%
De 80 años o más	2	0%	7	2%
No Definido	1	0%	0	0%
Total	406	100%	370	100%


Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud del municipio de El Águila no tiene una forma claramente definida, aunque con una leve tendencia a ser del tipo regresiva, presentando para los grupos de 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 años un porcentaje más alto de mujeres que de hombres.

Figura 5. Pirámide de población extranjera El Águila - Valle. Año 2020



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el presente capítulo se realizó el análisis de la mortalidad para el Municipio de El Águila, tema abordado mediante la subdivisión en: grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorpora variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

La información para el análisis fue provista por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ubicada en el portal SISPRO. Este análisis se desagregó por sexo durante el periodo 2005 - 2019.

El desarrollo de la lista OPS 6/61 se conceptualizó en 1987, y se utilizó por primera vez en 1992, su propósito principal fue el de facilitar las comparaciones entre países, para así ayudar a la OPS en la realización de análisis de mortalidad desde una perspectiva Regional. Este fue el instrumento utilizado por OPS durante muchos años para el acopio de datos de mortalidad, basados en la CIE-9.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99)

Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22)

Neoplasias (Tumores) (C00-D48)

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)

Causas externas (V01-Y89)

Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00- F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30- J98, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)

El análisis epidemiológico de estos eventos permite tener una visión de la agrupación de los casos en el tiempo y en determinadas zonas geográficas e igualmente determina la confluencia de factores relacionados los cuales deben ser considerados y tenidos en cuenta en la planificación de los servicios de salud.

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por quinquenios y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2019) según información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual contiene información del DANE, ubicada en el portal SISPRO.

El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo, los cálculos de las tasas se realizaron en hojas de cálculo electrónico – Excel. A continuación, se relaciona las tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6/67.

Población General


La principal casusa de mortalidad en la población general fue para las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 251,75, seguido por las demás causas con una tasa de 135,29.

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	151,28	265,08	205,05	95,47	174,07	135,28	207,03	103,15	88,75	139,20	125,03	130,68	86,41	110,20	251,75
Las demás causas	150,12	224,09	110,12	172,31	36,16	169,30	82,20	119,35	119,67	38,39	93,87	97,11	91,20	60,21	135,29
Causas externas	279,01	113,61	267,18	148,98	140,27	94,44	136,73	139,85	158,88	81,33	74,97	128,93	86,70	98,91	126,16
Neoplasias	53,56	54,74	132,21	66,98	83,24	9,54	77,28	92,65	64,87	69,06	72,60	41,61	105,14	66,87	73,41
Enfermedades transmisibles	10,86	46,36	8,80	8,50	19,46	33,41	17,00	12,28	17,96	0,00	25,77	9,15	16,08	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	31,78	18,65	0,00	49,88	13,73	20,92	0,00	0,00	0,00	7,96	8,63	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


En los hombres la primer causa de mortalidad para el año 2019 son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 261,76. La segunda causa fueron las causas externas con una tasa de 221,45

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	117,92	246,23	184,59	109,21	179,70	176,82	326,03	119,06	79,43	175,60	150,69	123,09	97,96	103,05	261,76
Causas externas	473,84	205,66	461,53	267,09	215,73	154,45	196,97	226,98	279,34	147,29	120,43	218,99	162,81	147,34	221,45
Las demás causas	211,22	282,42	93,00	209,92	47,25	214,05	100,22	129,62	132,00	50,69	105,24	86,75	139,02	78,22	136,15
Neoplasias	54,11	71,54	144,82	66,24	113,48	16,24	73,84	118,04	58,09	60,50	124,37	58,80	102,23	78,63	99,04
Enfermedades transmisibles	0,00	36,37	16,11	15,62	17,83	61,49	32,08	0,00	17,81	0,00	17,10	0,00	29,66	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	60,04	14,83	0,00	75,46	26,49	19,29	0,00	0,00	0,00	13,64	16,78	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


En las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de muerte con una tasa de 245,39, seguido de las demás causas con una tasa de 128,34.

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	211,75	260,15	232,07	86,75	151,89	85,60	72,14	75,50	104,48	86,97	97,65	132,35	72,67	120,13	245,39
Las demás causas	101,97	181,89	134,58	126,92	20,97	123,87	51,88	106,74	103,97	21,57	75,75	112,02	35,95	35,06	128,34
Neoplasias	54,37	31,02	121,76	69,08	44,99	0,00	86,58	65,70	65,74	77,26	0,00	18,20	110,96	55,31	40,92
Causas externas	49,12	0,00	43,72	0,00	45,52	18,16	66,01	37,28	18,82	0,00	24,24	19,53	0,00	35,70	19,24
Enfermedades transmisibles	26,15	62,04	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	25,17	18,16	0,00	37,19	18,88	0,00	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	24,46	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de El Águila 2005 –2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP


Para la población general de El Águila se observa que según el indicador de AVPP proporciones, las denominadas causas externas son las de mayor incidencia, alcanzando en el año 2007 la tasa más elevada. Para el año 2019 es el que presenta la mayor proporción de causas externas. En los últimos años del periodo de estudio se observó una disminución de las proporciones de AVPP por enfermedades del sistema circulatorio y aumento de las neoplasias.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Población general El Águila, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Hombres El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP


Según el análisis de años de vida potencialmente perdidos por muerte prematura en 2019, son las causas externas con una tasa de 3.737,68 siendo la más alta en el año 2005 de 12.946.

Tabla 19. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Causas externas	12.946,62	4.925,60	10.986,02	5.971,19	5.738,87	4.053,06	5.927,06	4.849,80	8.372,84	3.135,88	2.777,55	5.409,24	4.036,16	3.290,40	3.737,68
Enfermedades sistema circulatorio	2.749,97	2.990,89	2.269,92	1.902,26	1.982,84	1.097,68	1.943,42	922,31	1.601,66	2.004,24	1.472,99	1.252,00	951,68	1.059,60	2.290,97
Las demás causas	2.869,61	3.524,55	1.701,85	2.784,31	1.125,43	3.211,36	1.334,18	2.143,61	2.790,47	477,71	2.431,07	1.367,40	2.222,97	1.381,13	2.257,79
Neoplasias	1.685,85	871,84	2.179,09	1.445,17	1.350,52	187,48	1.953,96	851,91	924,48	1.615,06	1.019,36	982,91	2.422,34	1.637,06	1.380,05
Enfermedades transmisibles	294,28	519,85	336,14	324,87	866,37	703,47	908,17	55,73	1.375,18	0,00	1.472,98	41,54	104,31	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	190,44	243,52	0,00	504,33	61,51	1.034,65	0,00	0,00	0,00	123,65	38,67	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 12. AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio de El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


En los hombres la principal causa de AVPP son las causas externas son las que tienen la tasa ajustada más elevada en el año 2019 con una tasa de 7.053,28.

Tabla 20. AVPP por grandes causas lista 6/67 Hombres, Municipio de El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Causas externas	22,7 11,6 7	9,02 0,58	18,0 55,5 3	10,9 61,7 4	8,72 3,59	6,06 9,78	8,89 0,63	7,54 4,09	14,4 61,4 7	5,73 5,77	4,15 0,72	9,04 8,19	7,57 2,52	5,01 0,28	7,05 3,28
Enfermedades sistema circulatorio	2,48 2,62	2,60 6,05	2,52 1,52	747, 21	2,59 2,47	1,52 9,86	2,64 3,20	1,34 4,84	1,01 9,10	1,92 9,22	1,49 0,61	1,51 2,18	1,11 4,90	1,21 6,66	2,56 4,45
Las demás causas	3,08 4,93	4,73 9,91	999, 64	1,87 6,13	1,65 9,61	4,44 8,39	1,14 7,10	1,07 8,54	3,31 5,83	762, 09	2,29 9,92	1,40 2,84	3,05 7,73	917, 42	1,88 4,14
Neoplasias	1,63 3,56	1,26 6,49	2,92 0,10	1,32 9,67	1,51 3,41	319, 29	1,82 3,32	1,09 8,68	1,02 4,84	1,48 6,41	1,75 6,38	1,29 2,45	2,12 3,01	1,64 4,03	1,75 4,62
Enfermedades transmisibles	0,00	432, 33	615, 58	596, 61	768, 58	1,29 7,17	1,72 6,52	0,00	1,29 7,98	0,00	1,33 0,38	0,00	188, 67	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	347, 38	176, 13	0,00	584, 64	118, 71	1,02 2,41	0,00	0,00	0,00	211, 97	75,1 8	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 13. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en hombres. El Águila 2005-2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


En las mujeres la principal causa de AVPP son las demás causas con una tasa para el año 2019 de 2.679,27.

Tabla 21. AVPP por grandes causas lista 6/67 Mujeres, Municipio de El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Las demás causas	2,69 8,23	2,48 4,97	2,63 2,01	3,72 9,96	568, 23	1,91 8,41	1,43 2,76	3,32 6,24	2,28 3,79	97,9 3	2,54 3,94	1,37 5,22	1,30 7,05	1,79 8,23	2,67 9,27
Enfermedades sistema circulatorio	3,42 0,17	3,33 3,10	2,01 3,54	3,31 2,50	1,07 3,32	525, 87	1,10 2,76	342, 74	2,40 6,50	1,96 9,71	1,47 8,65	863, 96	733, 49	866, 17	1,99 1,65
Neoplasias	1,71 1,97	328, 51	1,33 9,30	1,58 8,84	1,10 4,51	0,00	2,28 6,75	543, 49	733, 39	1,76 8,74	0,00	576, 68	2,72 0,98	1,71 4,39	914, 86
Causas externas	1,54 3,57	0,00	2,65 0,73	0,00	2,13 0,43	1,49 6,64	2,45 7,14	1,69 3,17	1,32 6,79	0,00	1,23 1,78	1,08 8,32	0,00	1,13 0,72	203, 76
Enfermedades transmisibles	708, 65	657, 01	0,00	0,00	983, 77	0,00	0,00	114, 25	1,45 8,96	0,00	1,70 9,28	85,6 8	0,00	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	357, 62	0,00	448, 16	0,00	1,06 6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 14. Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en mujeres. El Águila 2005-2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Enfermedades transmisibles

Se destaca que en el municipio de El Águila durante los años 2005 y 2019 permanecen en 0 las tasas de mortalidad en las siguientes enfermedades trasmisibles: ciertas enfermedades inmunoprevenibles y transmitidas por vectores y rabia. Para 2019 no se presentan tasas.

Tasas ajustadas por la edad


Ambos Sexos

Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,15	8,63	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	8,80	8,50	9,73	9,10	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	10,86	12,06	0,00	0,00	9,73	15,25	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres se observa que la tasa más constante en el periodo de estudio ha sido VIH, presentando la tasa más alta en el año 2009 con 17,83. Para todo el periodo de estudio no se presentaron casos en hombres por: Meningitis, Tuberculosis, ciertas enfermedades inmunoprevenibles y transmitidas por vectores y rabia.


En el año 2019 no se presentan tasas.

Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	16,11	15,62	17,83	17,05	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones

Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Para las mujeres, se observa que la tasa más constante en el periodo de estudio ha sido por infecciones respiratorias agudas con una tasa de 31,02 en el año 2006 la cual es la tasa más alta durante el periodo de estudio.

Para todo el periodo de estudio no se presentaron casos en mujeres por: ciertas enfermedades inmunoprevenibles y

transmitidas por vectores y rabia.


Para el año 2019 no se presentaron tasas en el subgrupo.

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio El Águila 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	26,15	31,02	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Ambos Sexos


Para el año 2019 en la mortalidad ajustada para ambos sexos, la principal causa de muerte es Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 28,03. La segunda causa fue para tumor maligno del estómago con una tasa de 27,36 teniendo un aumento considerable respecto al año anterior.

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	12,06	30,15	0,00	0,00	9,54	18,31	9,40	8,02	19,06	15,93	0,00	23,74	17,51	28,03
Tumor maligno del estómago	19,62	21,34	11,09	0,00	37,93	0,00	0,00	9,40	8,15	8,58	0,00	24,40	0,00	7,45	27,36
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	9,20	8,50	9,93	0,00	9,64	24,55	0,00	8,14	8,53	0,00	7,49	8,16	9,49
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	21,68	9,27	49,99	0,00	18,41	0,00	13,73	20,77	11,27	8,58	7,64	7,52	7,45	8,16	8,54
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	12,06	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	8,13	8,15	0,00	0,00	9,69	23,14	10,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	19,56	16,73	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	41,94	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	40,52	0,00	12,36	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	11,09	0,00	16,97	0,00	8,49	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	12,26	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	12,28	18,00	0,00	16,70	0,00	18,35	8,16	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


Para los hombres en el año 2018, la principal causa de muerte es tumor maligno del estómago con una tasa de 50,41. La segunda causa fue para Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 16,74.

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno del estómago	35,42	35,77	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	15,83	14,13	15,26	0,00	28,39	0,00	12,88	50,41
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	15,93	0,00	16,54	0,00	16,17	23,97	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	15,89	16,74
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	16,24	0,00	15,83	13,63	15,26	27,15	0,00	43,09	18,07	16,54
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	18,69	16,03	31,46	0,00	14,73	0,00	26,49	38,44	0,00	15,26	12,99	12,88	0,00	15,89	15,35
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	19,74	0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	26,80	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	41,94	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	40,52	0,00	12,36	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	18,10	0,00	33,56	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	23,97	30,33	0,00	29,16	0,00	19,97	15,89	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


En las mujeres para el año 2019, la principal causa de muerte es para Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 40,92.

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	31,02	26,31	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	16,78	40,92
Tumor maligno del estómago	0,00	0,00	28,68	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	19,28	0,00	0,00	0,00	18,05	21,81	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	19,12	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	22,71	0,00	66,78	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	19,56	16,73	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de El Águila 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del sistema circulatorio

Ambos sexos


Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, cuyo pico más alto fue en el año 2019 con una tasa de 183,68. El segundo lugar fue para las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 42,89.

Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	100,04	160,77	41,35	57,30	109,69	72,05	116,08	66,11	29,60	63,27	55,91	103,23	53,54	79,97	183,68
Enfermedades cerebrovasculares	0,00	68,12	91,83	19,55	9,93	0,00	60,47	20,40	18,33	37,56	43,70	9,15	32,86	7,45	42,89
Enfermedades hipertensivas	10,18	12,06	11,09	0,00	9,93	45,76	13,73	0,00	15,83	10,49	0,00	9,15	0,00	8,16	25,18
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,35	24,13	9,68	8,59	18,41	9,06	8,26	8,50	0,00	27,88	17,14	9,15	0,00	7,45	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	32,71	0,00	51,10	10,03	26,10	0,00	8,49	8,13	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	16,21	0,00	8,29	0,00	0,00	7,17	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


En los hombres son las enfermedades isquémicas del corazón las que presentan la tasa ajustada más elevada, alcanzando un pico de 204,50 en el año de estudio (2019) presentando incremento respecto al año anterior.

Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	86,4 7	132,4 1	56,9 8	75,5 0	115,2 5	88,3 7	175,6 4	76,3 4	21,8 8	78,5 3	104,4 1	105,3 3	37,5 3	74,7 5	204,5 0
Enfermedades cerebrovasculares	0,00	74,35	58,4 8	17,0 8	16,54	0,00	95,65	13,5 7	15,5 0	48,5 3	31,49	0,00	60,4 2	0,00	32,10
Enfermedades hipertensivas	15,6 7	19,74	0,00	0,00	16,54	59,2 2	26,49	0,00	26,4 3	20,4 1	0,00	0,00	0,00	15,8 9	25,17
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	15,7 7	19,74	17,3 1	0,00	16,64	14,8 3	14,17	15,5 8	0,00	28,1 3	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	51,8 3	16,6 3	14,73	0,00	14,07	13,5 7	15,6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	12,4 0	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


En las mujeres para el año 2019 se presentó como primer causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 163,55. El segundo lugar fue para enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 58,89.

Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	129,96	185,99	28,68	46,87	93,55	54,14	48,27	50,33	44,85	40,69	0,00	94,60	72,67	84,79	163,55
Enfermedades cerebrovasculares	0,00	43,14	133,90	22,09	0,00	0,00	23,87	25,17	22,42	21,57	59,63	18,88	0,00	17,67	58,89
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	22,95
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	31,02	0,00	17,79	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	38,02	0,00	0,00	17,67	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	81,79	0,00	40,81	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Ambos Sexos


En el periodo estudiado 2005-2019 la tasa más alta la comparten: Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Para el año 2019 no se presentaron muertes.

Tabla 31. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 24. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


Para el año 2019 no hubo muertes.

Tabla 32. Mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 25. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


Para el año 2019 no se presentaron muertes en las mujeres.

Tabla 33. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2019, del total de casos de muertes del periodo perinatal en el municipio de El Águila corresponde al 0% lo que significa que no se presentaron casos, este porcentaje es inferior al observado en el total departamental (24,52%). Figura 27

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Para el año 2019, del total de tasas de muertes del periodo perinatal en el municipio de El Águila fue del 0%, mientras que para el Valle fue de 36,01%.

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal de El Águila, 2005 – 2018



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

Ambos sexos


La principal causa de mortalidad por causas externas para el año 2019 son las agresiones (homicidios), con tasa de 74,30, con un aumento frente al año anterior. El segundo lugar lo ocupan los accidentes de transporte terrestre.

Tabla 34. Mortalidad por causas externas en ambos sexos del municipio El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	186,1 8	66,0 1	146,6 5	91,0 8	68,7 3	57,3 8	107,7 1	75,1 5	140,2 2	64,0 6	33,3 6	83,8 5	78,0 7	60,3 7	74,3 0
Accidentes de transporte terrestre	18,70	10,3 4	0,00	0,00	11,2 6	0,00	8,67	21,0 8	0,00	0,00	9,74	9,36	0,00	15,3 3	25,5 7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	21,11	8,86	18,29	8,16	22,4 2	8,99	11,32	8,34	8,65	8,63	11,0 6	8,00	0,00	16,0 4	9,21
Los demás accidentes	10,86	0,00	20,68	0,00	9,36	0,00	9,03	8,50	0,00	0,00	11,0 6	18,0 3	0,00	0,00	8,54
Eventos de intención no determinada	10,10	28,4 1	50,70	30,0 2	28,4 9	28,0 7	0,00	8,50	0,00	8,63	9,74	0,00	0,00	7,17	8,54
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	8,63	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	19,7 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	32,05	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


En los hombres para las causas externas en el año 2019 la principal causa de muertes son las agresiones (homicidios) con una tasa de 143,76 observándose aumento en comparación con el año anterior. En segundo lugar, se encuentran los accidentes de transporte terrestre.

Tabla 35. Mortalidad por causas externas en hombres del municipio El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	325,36	120,10	251,97	162,92	107,02	102,14	181,32	124,57	244,38	114,61	62,33	137,41	146,03	110,14	143,76
Accidentes de transporte terrestre	32,50	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	41,07	0,00	0,00	18,88	17,98	0,00	12,40	45,73
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	38,52	16,44	32,02	15,48	41,44	16,19	0,00	15,10	16,34	16,34	0,00	14,28	0,00	12,40	16,61
Eventos de intención no determinada	18,03	49,97	78,73	54,02	49,81	36,12	0,00	0,00	0,00	16,34	18,88	0,00	0,00	12,40	15,35
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	16,78	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	41,94	0,00	17,45	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	20,35	31,78	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	59,44	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


En las mujeres se presentaron tasas representativas para: los demás accidentes con una tasa de 19,24 .

Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Los demás accidentes	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	18,93	0,00
Agresiones (homicidios)	22,97	0,00	21,86	0,00	20,97	0,00	19,42	19,53	18,82	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	18,16	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Las demás causas

Ambos Sexos


Dentro de las demás causas de mortalidad se encuentra en primer lugar para el año 2019 el subgrupo denominado con enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores una tasa de 82,31.

Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	100,55	69,88	21,20	10,39	9,13	18,05	17,52	16,62	24,77	10,49	35,53	26,26	33,93	14,13	82,31
Diabetes mellitus	19,71	32,51	18,76	19,74	8,70	24,31	0,00	0,00	16,96	8,84	7,77	17,15	0,00	7,06	27,72
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	53,13	9,64	47,22	0,00	49,40	17,52	0,00	11,27	0,00	7,64	0,00	16,64	0,00	16,32
Enfermedades del sistema urinario	12,26	9,27	30,79	0,00	0,00	18,05	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	9,15	15,61	8,16	8,94
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	24,55	18,00	0,00	17,20	0,00	0,00	8,78	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9,49	0,00	0,00	0,00	9,62	15,25	0,00	0,00	17,18	10,49	8,79	19,92	9,53	7,17	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	31,17	0,00	9,32	0,00	0,00	22,67	12,28	11,27	8,58	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	20,68	10,03	0,00	27,23	13,73	0,00	0,00	0,00	8,53	9,15	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	14,90	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,11	8,30	0,00	0,00	8,71	8,78	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	9,05	56,63	0,00	8,24	10,76	38,37	8,84	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres


En los hombres se encuentra en primer lugar para el año 2019 el subgrupo denominado Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 94,15.

Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	157,46	136,90	34,63	17,55	14,73	31,03	29,45	14,47	41,68	0,00	46,24	31,41	50,33	24,16	94,15
Enfermedades del sistema urinario	20,00	16,03	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	17,76	26,87	15,89	16,83
Diabetes mellitus	17,39	0,00	0,00	31,91	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00	17,76	0,00	0,00	12,58
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	81,97	16,43	67,41	0,00	59,22	29,45	0,00	21,88	0,00	12,99	0,00	30,61	0,00	12,58
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	47,94	32,64	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	16,37	0,00	0,00	0,00	15,67	29,61	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	19,82	18,33	12,40	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	16,19	26,49	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	16,14	0,00	0,00	16,84	17,01	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	15,15	0,00	38,80	14,83	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres


En las mujeres dentro de las demás causas de mortalidad se encuentra en primer lugar para el año 2019 el subgrupo denominado Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 64,19.

Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	21,57	20,13	18,88	17,98	0,00	64,19
Diabetes mellitus	29,08	82,08	48,05	0,00	20,97	31,46	0,00	0,00	38,83	0,00	17,26	18,20	0,00	17,01	44,91
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	28,33	0,00	20,97	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	18,08	18,88	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	43,14	0,00	25,11	0,00	0,00	28,49	25,17	23,23	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	19,75	37,75	0,00	0,00	23,39	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de El Águila, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal De Salud Pública 2012-2021

Monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021.

En El Águila, supera los valores departamentales: Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago , Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus Y Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-inflingidas intencionalmente y Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios).

Tabla 40. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio El Águila 2005-2019

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2019	EL ÁGUILA 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,19	25,57	↘	↘	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,72	0,00	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,43	0,00	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,11	27,36	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	15,51	27,72	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	5,07	9,21	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	51,81	74,30	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗		
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	33,45	0,00	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-		
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,13	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	10,87	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12,50	0,00	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,62	11,76	28,99	0,00	10,87	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6,25	5,56	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,05	0,00	13,70	2,05	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	22,22	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	9,90	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	28,57	0,00	21,28	0,00	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,47	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, Disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Ambos sexos

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	99,11	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	183,15	0,00	95,51	95,99	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	99,30	99,21	198,41	0,00	99,11	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	91,58	93,63	0,00	0,00	98,33	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	178,57	0,00	185,19	187,62	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	182,15	0,00	0,00	190,11	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). El Águila 2005 – 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	204,08	0,00	203,67	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Águila, periodo 2005 – 2019

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en El Águila, ocurridas en el periodo de 12 años comprendido entre el año 2005 y el 2019.

Se presentaron un total de 25 casos de muertes en menores de 5 años en los 13 años de reporte. Los casos han sido variables en el transcurso de los años.

Tabla 50. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, El Águila, periodo 2005 – 2019

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	Mue- rtes 200 5	Mue- rtes 200 6	Mue- rtes 200 7	Mue- rtes 200 8	Mue- rtes 200 9	Mue- rtes 201 0	Mue- rtes 201 1	Mue- rtes 201 2	Mue- rtes 201 3	Mue- rtes 201 4	Mue- rtes 201 5	Mue- rtes 201 6	Mue- rtes 201 7	Mue- rtes 201 8	Mue- rtes 201 9	Tota l Mue- rtes
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

[illegible]

		1 año															
		De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Tot al	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Total		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDA D Y MORTALID AD	FEMEN INO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Tot al	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	MASC ULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Tot al	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Total			3	2	1	3	1	2	1	2	1	1	4	2	0	2	25

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación, se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez

Ocurrieron 2 casos para el periodo entre 2005 y 2019. Tabla 49

Tabla 51. Muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	12 - OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 52. Muertes por tumores (neoplasias) en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
02 - TUMORES (NEOPLASIAS)	01 - LEUCEMIA	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 53. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
			Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
	Total			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 54. Muertes por enfermedades del sistema nervioso en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	02 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 55. Muertes por ciertas enfermedades del sistema circulatorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
07 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 56. Muertes por ciertas enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Águila, período 2005-2019.

[illegible]

		s de 1 año																
		To tal	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08 - SEPSIS BACTERI ANA DEL RECEN NACIDO	MASC ULINO	De 0 a an te s de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
		To tal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
11 - RESTO DE AFECCIO NES PERINAT ALES	FEME NINO	De 0 a an te s de 1 año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		To tal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	MASC ULINO	De 0 a an te s de 1 año	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		To tal	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Total		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Total			2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	10

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 58. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2009	Muertes 2010	Muertes 2011	Muertes 2012	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2015	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Total Muertes
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	Total	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	MASCULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	Total	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 59. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia. El Águila, periodo 2005-2019.

Grande s causas de muerte	Subgru po de causas de muerte	Sexo	Ed ad	Mue rtes 200 5	Mue rtes 200 6	Mue rtes 200 7	Mue rtes 200 8	Mue rtes 200 9	Mue rtes 201 0	Mue rtes 201 1	Mue rtes 201 2	Mue rtes 201 3	Mue rtes 201 4	Mue rtes 201 5	Mue rtes 201 6	Mue rtes 201 7	Mue rtes 201 8	Mue rtes 201 9	Tot al Mue rtes	
15 - CAUSA S EXTER NAS DE MORBI LIDAD Y MORT ALIDA D	01 - ACCID ENTES DE TRAN SPORTE	MASC ULINO	De 01 a 04 años	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
			To tal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Total		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	06 - TODAS LAS DEMÁS CAUSA S EXTER NAS	FEME NINO	De 0 a an tes de 1 año	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			To tal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

No se presentaron casos en el municipio del año en estudio

Mortalidad por consumo de Sustancias Psicoactivas

No se presentaron casos en el municipio del año en estudio


Mortalidad por Epilepsia

Tabla 60. Mortalidad por Epilepsia municipio de El Águila 2005-2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MASCULINO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 35. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de El Águila 2005-2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5 Mortalidad por COVID-19


En el municipio de El Águila, hasta el 09 de septiembre de 2021, se registraron un total de 5 muertes por COVID-19. Este número total es preliminar y puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.

Tabla 61. Mortalidad por Covid-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

Grupo de edad	EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	
	2021		2021	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	3	2	9002	5680
0-4	0	0	13	3
5-9	0	0	3	4
10-14	0	0	1	2
15-19	0	0	14	7
20-24	0	0	41	13
25-29	0	0	79	34
30-34	0	0	95	61
35-39	0	0	157	71
40-44	0	0	245	124
45-49	1	1	380	149
50-54	0	0	488	232
55-59	1	1	729	404
60-64	1	0	950	589
65-69	0	0	1.115	750
70-74	0	0	1.225	763
75-79	0	0	1.159	730
80 Y MÁS	0	0	2.308	1.744

Fuente: Cubo SegCOVID

Figura 36. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 El Águila, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021



Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 62. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, El Águila, Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el EL ÁGUILA para el año 2021 por cada 150 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para el departamento VALLE DEL CAUCA en el año 2020 por cada 158 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres
Razón niños mujer	En el EL ÁGUILA para el año 2021 por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento VALLE DEL CAUCA para el año 2020 por cada 3 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el EL ÁGUILA en el año 2021 de 100 muertes por COVID-19, 0 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que en el VALLE DEL CAUCA para el año 2020 las muertes en este grupo poblacional fue de 0
Índice de juventud	En el EL ÁGUILA en el año 2021 de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a muertes en población de 15 a 29 años, mientras que en el VALLE DEL CAUCA en el año 2020 las muertes por este mismo evento en el grupo poblacional fue de 1
Índice de vejez	En el EL ÁGUILA en el año 2021 de 100 muertes por COVID -19, 20 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el VALLE DEL CAUCA en el año 2020 las muertes por este mismo evento en este grupo poblacional fue de 77
Índice demográfico de dependencia	En el EL ÁGUILA de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, hubo 0 muertes por la misma causa en menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el VALLE DEL CAUCA en este grupo poblacional se presentaron 202 muertes por COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En el EL ÁGUILA 0 personas menores de 15 años murieron por COVID - 19, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por la misma causa, mientras que en el VALLE DEL CAUCA fue de 1 muertes
Índice de dependencia mayores	En el EL ÁGUILA por cada 0 muertes por COVID - 19 en personas de 65 años y más, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que en el VALLE DEL CAUCA fue de 201 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de muertes por COVID - 19 en población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida. En El Águila la población fallecida por covid-19 es catalogada decididamente en la adultez

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 63. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 9 de septiembre de 2021

EL ÁGUILA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO
		Año	Proporción			Año	Proporción	Año 2021
EL ÁGUILA	Consulta Externa	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0%	#¡DIV/0!
	Cuidado Intensivo	1	20%		Cuidado Intensivo	4360	22%	0,0%
	Cuidado Intermedio	0	0%		Cuidado Intermedio	607	3%	0,0%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	55	0%	0,0%
	Hospitalización	0	0%		Hospitalización	3171	16%	0,0%
	No Reportado	5	100%		No Reportado	11317	56%	0,0%
	Otro	0	0%		Otro	6	0%	0,0%
	Urgencias	0	0%		Urgencias	654	3%	0,0%
	Total	5			Total	20170		0,0%

Fuente: Cubo SegCOVID

2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Las tasas de mortalidad infantil y en la niñez del municipio de El Águila no presenta valores respecto al Departamento para el año 2019.

Tabla 64. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de El Águila, 2005- 2019

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2019	EL ÁGUILA 2019	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Razón de mortalidad materna	46,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,84	0,00	↘	↗	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad infantil	9,45	0,00	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	11,35	0,00	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,05	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna


No se presentaron casos de mortalidad materna en el periodo 2009 – 2019

Tabla 65. Mortalidad materna por etnia del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA											
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE											
6 - OTRAS ETNIAS											
NO REPORTADO											
Total General											

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2018

Figura 37. Mortalidad materna por Etnia El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019

Tabla 66. Mortalidad materna por área del Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA											
2 - CENTRO POBLADO											
3 - AREA RURAL DISPERSA											
Total General											

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019

Figura 38. Mortalidad materna por área El Águila (Valle del Cauca), 2009-2019



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019


Mortalidad Neonatal por Etnia

Tabla 67. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA						500,00					
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE											
6 - OTRAS ETNIAS	8,62			11,24			13,51	31,75		11,49	
NO REPORTADO											
Total General	7,75			9,80		9,62	11,76	28,99		10,87	

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019

Figura 39. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019


Mortalidad Neonatal por Área

Tabla 68. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA											
2 - CENTRO POBLADO				32,26			52,63	52,63			
3 - AREA RURAL DISPERSA	12,66					17,86		27,78		22,22	
Total General	7,75			9,80		9,62	11,76	28,99		10,87	

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019


Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por área. El Águila, Valle



Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2019

Mortalidad en la Niñez


Figura 41. Mortalidad infantil Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Durante el periodo de estudio 2005-2019, en el último año el municipio no presenta tasas de mortalidad en la niñez


Figura 42. Mortalidad en la niñez Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales.

Durante el periodo de estudio 2005-2019, el municipio no presenta mortalidad.

Figura 43. Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Registro de estadísticas vitales

Tabla 69. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2005-2019

ÁREA	INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
URBANA	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	8,11	9,09	3,23	18,75	6,90	0,00	9,09	4,00	2,70	8,70	9,68	14,29	13,64	4,76	8,33
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	88,57	95,12	96,30	78,13	100,00	100,00	100,00	100,00	97,30	95,65	90,32	100,00	90,91	95,24	83,33
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	92,11	100,00	96,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0,00	0,00	32,26	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RURAL	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,72	4,44	12,30	10,66	10,00	2,38	3,26	3,90	7,14	6,17	7,41	5,45	7,35	5,63	8,77
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	86,84	88,55	83,33	89,26	85,11	91,03	90,70	90,91	87,14	83,95	88,89	83,64	82,35	94,37	80,70
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	91,67	94,12	95,90	96,72	95,00	98,81	98,91	97,40	95,71	97,53	98,15	98,18	98,53	98,59	94,74
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	16,67	14,71	0,00	16,39	10,00	11,90	0,00	12,99	0,00	12,35	37,04	36,36	0,00	28,17	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 70. Otros Indicadores materno infantiles, según etnia y año. Municipio de El Águila, Valle del Cauca 2008-2019

INDICADOR	ETNIA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	1- INDÍGENA	66,67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5- NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	15,38	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6- OTRAS ETNIAS	13,75	7,76	1,92	3,88	4,49	6,06	8,05	6,76	7,94	9,64	5,75	9,68
	NO REPORTADO	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MÁS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	1- INDÍGENA	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00	100,00	50,00
	5- NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	91,67	100,00	87,50	100,00	84,62	85,71	93,33	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00
	6- OTRAS ETNIAS	92,50	88,18	93,81	92,63	94,38	91,92	87,36	90,54	88,89	87,95	95,40	85,48
	NO REPORTADO	81,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	1- INDÍGENA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	80,00	66,67	66,67
	5- NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6- OTRAS ETNIAS	96,25	95,69	99,04	100,00	97,75	97,98	97,70	100,00	98,41	100,00	100,00	98,39
	NO REPORTADO	98,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	NO REPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	1- INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
	6- OTRAS ETNIAS	0,00	8,62	9,62	0,00	11,24	0,00	0,00	27,03	31,75	0,00	11,49	0,00
	NO REPORTADO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.

A continuación, se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Por grandes causas, las enfermedades del sistema circulatorio presentan las tasas más altas los hombres. Por causas específicas, se mantiene este perfil, en primer lugar, se identifican enfermedades isquémicas del corazón, en segundo lugar, los homicidios. Aunque los homicidios afectan principalmente a los hombres, las tasas generales son muy elevadas. Luego, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

En relación a las causas de mortalidad materno-infantil, no se presentaron tasas para el año 2019.

Tabla 71. Identificación de prioridades en salud del municipio de El Águila, 2019

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador de El Águila (2019)	Valor del indicador del Valle del Cauca (2019)	Tendencia 2005 a 2018	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada para enfermedades del sistema circulatorio	251,75	140,00	AUMENTO	001
	2. Tasa ajustada por las demás causas	135,29	121,89	FLUCTUANTE	000
	3. Tasa ajustada de causas externas x 100.000 personas	126,16	89,55	FLUCTUANTE	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas)	183,68	78,19	AUMENTO	001
	2. Causas externas (Agresiones homicidios)	74,30	51,81	FLUCTUANTE	012
	3. las demás causas (enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores)	82,31	25,61	AUMENTO	002
	4. Neoplasias (Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas)	28,03	13,71	AUMENTO	007
	5. Tasa de mortalidad ajustada por diabetes mellitus	27,72	15,51	AUMENTO	001
	6. Tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno del estómago	27,36	11,11	AUMENTO	007

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

CONCLUSIONES DE LA MORTALIDAD

El Municipio de El Águila, muestra en el análisis de mortalidad general por grandes causas que la primera causa de mortalidad en el municipio es por sistema circulatorio la mayor tasa registrada es en el año 2011 (207,03); la segunda causa de mortalidad en el municipio son las demás causas con una tasa 135,29 para el año 2019 y como tercer causa de mortalidad se encuentran las causas externas con una tasa de 126,16.

Comparando los casos según las grandes causas de mortalidad, se evidencia que tanto en hombres como en mujeres se encuentran dentro las dos primeras causas de mortalidad las Enfermedades del Sistema Circulatorio.

El Municipio de El Águila los años de vida potencialmente perdida se atribuyen principalmente a las causas externas donde se presentó la mayor tasa en el año 2006 (12.946,4), seguido de las Enfermedades del Sistema Circulatorio y sin desconocer las demás causas (En hombres la primera causa de mortalidad es por causa externa a diferencia de las mujeres que son las Enfermedades del Sistema circulatorio).

En Enfermedades transmisibles no hubo muertes para la vigencia 2019.

Con relación a las neoplasias se observa que dentro de las primeras causas de muerte por este evento en el municipio en hombres es por Tumor maligno de estómago y Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas.

Siendo las enfermedades del sistema circulatorio la primera causa de muerte en la población del municipio, desagregando por subgrupos las causas de muerte que presenta mayor frecuencia son las Enfermedades isquémicas del corazón, tanto en hombres como en mujeres del municipio de El Águila.

En la semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio El Águila, 2005-2019 marcan alerta y requieren atención Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago, Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus y Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) las cuales deben tenerse en cuenta para priorización de intervención en este municipio.

2.2. Análisis de la morbilidad

Morbilidad atendida

Se analizaron la frecuencia de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS. Se analizaron la frecuencia de las principales causas de morbilidad en el ámbito municipal por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS.

Como resultado de la evaluación del periodo de 2009 a 2020, en el municipio de El águila se obtuvo que la primera causa de morbilidad en el ciclo vital de la primera infancia (0 a 5 años) son las condiciones transmisibles y nutricionales con una tasa de 43,43 para el año 2020, en la infancia (6-11 años) Enfermedades no transmisibles con una tasa de 72,37 para el año 2020.

En adolescencia (12-18 años) se destacan las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 51,15 para el año



2020. En la juventud (14 - 26 años) se destacan las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 51,15 para el año 2020.

En la adultez (27 - 59 años) las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 71,16 para el año 2020 y para las Personas mayores (> 60 años) también son las Enfermedades no transmisibles con una tasa de 83,34.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Tabla 72. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2020

		Total												Δ pp 2020-2019
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,41	49,68	30,45	65,51	53,36	38,83	29,95	30,19	38,52	36,70	35,06	43,43	8,37
	Condiciones perinatales	0,21	1,28	0,45	0,00	1,06	5,85	1,60	0,00	1,28	0,79	2,12	2,90	0,78
	Enfermedades no transmisibles	26,77	28,53	36,36	15,36	25,09	26,60	32,09	23,90	29,21	37,22	30,93	32,96	2,03
	Lesiones	5,71	6,41	6,36	5,80	7,07	13,30	10,16	6,92	10,75	6,95	8,37	10,69	2,32
	Condiciones mal clasificadas	19,89	14,10	26,36	13,33	13,43	15,43	26,20	38,99	20,22	18,35	23,52	10,02	13,49
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	37,72	25,88	22,08	18,18	49,62	18,13	18,11	25,93	25,87	22,63	24,22	8,43	15,79
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	31,25	30,59	46,10	63,64	30,83	36,88	47,24	40,74	38,31	49,05	46,03	72,37	36,33
	Lesiones	8,71	11,76	16,23	6,82	7,52	16,88	7,09	5,56	15,92	12,61	8,64	6,09	2,55
	Condiciones mal clasificadas	22,32	31,76	15,58	11,36	12,03	20,63	27,56	27,78	19,65	15,72	21,10	13,11	7,99
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,57	18,13	8,88	11,54	14,98	8,71	20,18	12,60	9,51	12,43	11,46	15,47	4,01
	Condiciones maternas	5,75	3,51	11,20	7,69	7,29	10,11	0,00	0,00	9,73	9,16	1,92	11,07	5
	Enfermedades no transmisibles	49,71	51,46	54,83	53,42	41,70	44,10	33,33	35,37	44,54	60,65	58,49	48,05	10,45
	Lesiones	9,78	20,47	12,74	14,96	11,34	15,45	17,54	20,33	16,32	5,33	11,94	12,38	0,44
	Condiciones mal clasificadas	18,18	6,43	12,36	12,39	24,70	21,63	28,95	31,71	19,89	12,43	16,19	13,03	3,16
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,65	15,28	7,47	7,62	10,76	13,71	12,50	7,74	13,93	12,72	8,77	8,92	0,16
	Condiciones maternas	5,91	2,40	11,31	5,18	5,38	8,96	0,78	5,26	6,85	6,44	7,77	10,03	2,26
	Enfermedades no transmisibles	57,30	65,94	60,86	56,40	55,81	41,83	48,05	28,17	45,89	52,17	53,81	51,15	2,66
	Lesiones	4,38	6,11	7,69	16,16	8,78	13,71	11,72	17,96	11,19	12,72	13,11	14,63	1,51
	Condiciones mal clasificadas	16,76	10,26	12,67	14,63	19,26	21,79	26,95	40,87	22,15	15,94	16,54	15,27	1,26
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9,21	6,70	3,14	2,68	9,56	4,55	5,47	8,62	8,57	7,25	8,41	7,64	-0,76
	Condiciones maternas	0,82	0,55	1,05	1,63	0,66	1,18	0,98	0,24	0,71	1,28	0,50	1,51	1,00
	Enfermedades no transmisibles	74,88	82,87	85,35	83,83	72,36	73,73	71,58	65,61	73,45	73,37	70,21	71,16	0,95
	Lesiones	5,30	2,69	4,31	5,29	5,76	8,97	3,61	7,40	7,14	6,76	8,74	9,26	0,53
	Condiciones mal clasificadas	9,78	7,18	6,15	6,57	11,67	11,57	18,36	18,13	10,11	11,34	12,15	10,43	-1,72
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,32	3,18	1,31	1,39	4,42	2,10	3,35	4,10	3,71	5,58	4,69	4,44	-0,25
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
	Enfermedades no transmisibles	88,62	91,52	92,31	94,12	83,61	90,78	83,43	81,17	84,76	79,35	83,08	83,34	0,26
	Lesiones	2,71	2,37	1,97	1,96	4,22	2,10	2,96	2,10	4,58	6,71	3,76	4,23	0,47
	Condiciones mal clasificadas	4,35	2,94	4,40	2,53	7,75	5,01	10,26	12,62	6,94	8,36	8,35	7,99	-0,36

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 73. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	50,84	49,38	43,43	53,19	55,56	42,42	33,33	30,34	38,23	36,52	38,39	42,91	4,52
	Condiciones perinatales	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	1,83	0,00	1,74	4,60	2,86
	Enfermedades no transmisibles	23,42	26,54	30,30	18,44	24,84	29,29	21,88	31,46	27,22	37,08	30,59	34,87	4,28
	Lesiones	6,54	8,02	6,06	10,64	7,19	13,13	16,67	7,87	9,79	5,90	8,03	10,73	2,70
	Condiciones mal clasificadas	18,78	16,05	20,20	17,73	12,42	15,15	25,00	30,34	22,94	20,51	21,26	6,90	14,36
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,53	26,09	14,29	16,00	52,78	27,69	10,61	23,64	23,14	21,91	20,64	5,65	14,99
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	28,06	17,39	44,29	68,00	19,44	26,15	51,52	45,45	39,74	45,23	49,42	82,39	32,97
	Lesiones	11,86	21,74	31,43	6,00	13,89	23,08	9,09	5,45	18,78	18,37	9,59	3,99	5,61
	Condiciones mal clasificadas	20,55	34,78	10,00	10,00	13,89	23,08	28,79	25,45	18,34	14,49	20,35	7,97	12,38
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,00	40,30	10,39	13,64	15,48	12,50	25,00	10,45	8,36	15,44	9,96	23,28	13,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	29,00	22,39	59,74	39,39	47,62	48,21	25,00	35,07	41,48	64,77	55,39	46,95	8,45
	Lesiones	30,50	32,84	23,38	40,91	14,29	20,24	28,13	31,34	28,30	11,07	18,88	20,23	1,35
	Condiciones mal clasificadas	20,50	4,48	6,49	6,06	22,62	19,05	21,88	23,13	21,86	8,72	15,77	9,54	6,23
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,92	16,16	6,73	10,00	12,26	12,78	20,00	9,09	14,40	14,40	11,94	8,08	3,86
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23
	Enfermedades no transmisibles	58,52	55,56	62,50	53,64	60,38	37,22	27,27	18,18	39,51	49,80	48,01	40,40	7,61
	Lesiones	9,66	17,17	18,27	31,82	18,87	32,78	38,18	46,75	23,87	26,60	31,62	39,73	8,11
	Condiciones mal clasificadas	17,90	11,11	11,54	4,55	8,49	16,67	14,55	25,97	22,22	9,20	8,20	11,78	8,59
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,19	8,21	4,30	4,86	11,23	6,95	5,66	6,32	15,38	9,71	11,63	8,35	3,28
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,03
	Enfermedades no transmisibles	69,31	79,71	77,42	71,53	63,71	56,77	72,08	55,46	60,98	68,52	64,72	63,69	1,03
	Lesiones	10,83	5,56	8,82	10,42	13,82	19,74	9,43	18,97	15,01	12,21	12,42	17,36	2,95
	Condiciones mal clasificadas	8,66	6,52	9,46	13,19	11,23	16,54	12,83	19,25	8,62	9,56	11,18	10,52	0,66
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,01	3,34	2,12	1,10	2,71	2,50	4,57	4,46	4,74	6,38	5,44	5,90	0,46
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,86	90,33	90,47	93,42	83,92	89,68	81,96	83,84	79,68	74,03	83,22	81,60	1,62
	Lesiones	3,41	2,81	3,33	2,60	4,59	3,16	5,25	1,95	7,49	9,79	3,64	5,13	1,48
	Condiciones mal clasificadas	4,72	3,51	4,08	2,88	8,77	4,66	8,22	9,75	8,08	9,79	7,70	7,37	0,32

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 74. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43,95	50,00	19,83	74,02	50,77	34,83	26,37	30,00	38,85	36,86	31,88	44,15	12,26
	Condiciones perinatales	0,00	2,67	0,83	0,00	2,31	12,36	0,00	0,00	0,68	1,47	2,48	0,53	-1,95
	Enfermedades no transmisibles	30,15	30,67	41,32	13,24	25,38	23,60	42,86	14,29	31,42	37,35	31,26	30,32	-0,94
	Lesiones	4,88	4,67	6,61	2,45	6,92	13,48	3,30	5,71	11,82	7,86	8,70	10,64	1,94
	Condiciones mal clasificadas	21,02	12,00	31,40	10,29	14,62	15,73	27,47	50,00	17,23	16,46	25,67	14,36	11,31
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,38	25,64	28,57	19,51	45,90	11,58	26,23	28,30	29,48	23,31	27,62	15,08	12,54
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	35,38	46,15	47,62	60,98	44,26	44,21	42,62	35,85	36,42	52,70	42,82	48,41	6,60
	Lesiones	4,62	0,00	3,57	7,32	0,00	12,63	4,92	5,66	12,14	7,09	7,73	11,11	3,38
	Condiciones mal clasificadas	24,62	28,21	20,24	12,20	9,84	18,95	26,23	30,19	21,39	16,89	21,82	25,40	3,57
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,55	3,85	8,24	10,71	14,72	5,32	18,29	15,18	10,10	11,27	12,40	9,66	-2,74
	Condiciones maternas	7,47	5,77	15,93	10,71	11,04	19,15	0,00	0,00	14,66	12,69	3,13	19,32	16,15
	Enfermedades no transmisibles	55,90	70,19	52,75	58,83	38,65	40,43	36,59	35,71	46,09	58,07	60,44	48,86	11,58
	Lesiones	3,59	12,50	8,24	4,76	9,82	11,17	13,41	7,14	10,26	3,11	7,57	6,53	-1,04
	Condiciones mal clasificadas	17,49	7,69	14,84	14,88	25,77	23,94	31,71	41,96	18,89	13,86	16,45	15,63	-0,82
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,21	15,04	7,69	6,42	10,12	14,14	10,45	7,32	13,74	11,59	7,38	9,24	1,86
	Condiciones maternas	7,83	3,06	14,50	7,80	7,69	12,85	1,00	6,91	9,48	10,78	11,07	13,80	2,73
	Enfermedades no transmisibles	56,91	68,80	60,36	57,80	53,85	43,96	53,73	31,30	48,34	53,77	56,35	55,19	-1,16
	Lesiones	2,67	3,06	4,44	8,26	4,45	4,88	4,48	8,94	6,32	3,37	5,02	5,19	0,17
	Condiciones mal clasificadas	16,39	10,03	13,02	19,72	23,89	24,16	30,35	45,53	22,12	20,49	20,18	16,58	-3,60
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,25	6,09	2,67	1,94	8,70	3,44	5,40	9,52	5,70	5,95	6,71	7,28	0,57
	Condiciones maternas	1,22	0,77	1,47	2,18	0,99	1,72	1,32	0,34	1,02	1,96	0,74	2,24	1,50
	Enfermedades no transmisibles	77,58	84,14	88,53	87,96	76,76	81,50	71,41	69,61	78,71	75,92	73,09	75,01	1,92
	Lesiones	2,62	1,55	2,50	3,57	1,65	4,04	1,58	2,83	3,83	3,88	6,80	5,08	-1,72
	Condiciones mal clasificadas	10,32	7,45	4,83	4,35	11,89	9,29	20,29	17,69	10,74	12,28	12,66	10,38	-2,27
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,70	3,04	0,70	1,64	5,93	1,73	2,43	3,86	2,76	4,62	3,97	3,04	-0,93
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,25
	Enfermedades no transmisibles	90,19	92,54	93,72	94,72	83,33	91,82	84,55	79,41	89,45	85,78	82,94	85,01	2,07
	Lesiones	2,08	1,98	0,93	1,41	3,89	1,10	1,22	2,21	1,89	2,98	3,87	3,38	-0,50
	Condiciones mal clasificadas	4,03	2,44	4,65	2,23	6,85	5,35	11,81	14,52	5,90	6,62	8,97	8,58	-0,40

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2019. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 8.1 de Morbilidad por subgrupos.

Para el grupo de enfermedades transmisibles y nutricionales, la principal consulta fueron las infecciones respiratorias con una tasa de 50,63 para el año 2020. Para el grupo de condiciones maternas y perinatales, la principal consulta fueron las condiciones maternas con una tasa de 94,17 para el año 2020.

Para el grupo de enfermedades no transmisibles, la principal consulta fueron las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 28,50 para el año 2020.

Para el grupo de Lesiones, la principal consulta los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una tasa de 92,34 el año 2020.

Tabla 75. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de El Águila 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	42,25	31,88	39,47	41,89	34,83	40,31	51,79	53,09	56,01	52,27	44,85	50,63	5,78	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,02	67,15	59,21	56,22	63,03	56,07	46,88	45,09	42,79	46,73	53,49	44,42	-9,08	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,73	0,97	1,32	1,89	2,14	3,62	1,34	1,82	1,20	1,01	1,66	4,95	3,29	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,93	86,21	97,94	100,00	93,88	97,16	66,67	100,00	95,68	97,41	88,59	94,17	5,58	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,07	13,79	2,06	0,00	6,12	2,84	33,33	0,00	4,32	2,59	11,41	5,83	-5,58	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,08	0,32	0,36	0,12	0,66	1,47	3,06	2,00	0,57	0,74	2,60	4,75	2,15	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,46	0,33	0,41	0,58	0,72	0,75	0,67	1,16	1,33	1,26	2,30	1,03	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,57	6,30	6,83	5,12	3,50	3,11	2,47	2,06	2,11	1,64	1,85	4,41	2,56	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,75	1,87	2,09	1,42	5,67	4,07	2,53	2,78	4,34	4,16	3,80	3,79	0,00	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,23	3,54	3,88	3,70	6,78	7,62	5,37	5,44	6,26	6,54	7,32	9,02	1,71	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,01	2,19	5,34	5,36	6,29	5,50	4,94	4,39	5,06	6,05	6,55	5,78	-0,77	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,19	60,24	58,34	64,07	36,27	43,34	48,36	48,00	45,01	33,35	27,75	28,50	0,75	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,13	2,58	1,88	3,76	4,34	4,10	3,87	4,61	4,90	3,86	4,84	3,47	-1,37	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,09	3,89	2,83	3,64	5,58	4,55	6,50	3,89	4,33	4,77	5,73	5,70	-0,03	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,16	6,37	7,13	4,17	11,20	9,26	7,58	5,89	9,02	8,08	8,30	10,18	1,88	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,37	3,64	3,19	2,07	4,25	4,85	3,49	3,39	3,28	4,17	3,76	4,05	0,29	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,16	7,07	4,18	3,55	10,76	8,41	7,09	8,22	9,39	10,47	10,82	9,77	-1,05	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,36	0,53	0,48	0,24	0,75	0,31	0,27	0,11	0,51	0,86	0,70	0,65	-0,05	
	Condiciones orales (K00-K14)	1,62	0,99	3,16	2,37	3,37	2,70	3,71	8,56	4,07	13,99	14,72	7,62	-7,10	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,95	15,53	6,80	7,95	10,38	6,96	9,66	2,55	6,85	8,88	8,42	6,99	-1,43	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,73	0,00	0,49	0,00	2,36	0,26	2,07	1,28	1,74	2,45	1,61	0,67	-0,94	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,93	0,09	0,00	-0,09	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94,31	82,61	92,72	92,05	87,26	92,78	88,28	96,17	90,66	87,73	89,88	92,34	2,46	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 76. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de El Águila 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	43,43	26,60	40,20	29,55	37,85	41,92	54,84	45,45	60,08	59,34	45,76	52,96	7,20	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	56,27	71,28	57,84	70,45	61,21	55,56	45,16	53,54	39,51	39,97	51,67	45,16	-6,51	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,31	2,13	1,96	0,00	0,93	2,53	0,00	1,01	0,41	0,70	2,58	1,88	-0,69	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	50,00	0,00	-50,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	50,00	100,00	50,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,08	0,10	0,71	0,09	1,06	1,69	4,46	4,11	0,91	0,90	4,56	9,01	4,46	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,35	0,52	0,53	0,44	0,82	0,85	0,64	0,82	1,77	1,73	0,68	1,41	0,74	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,23	5,28	8,23	4,67	4,69	4,04	3,18	1,48	0,50	1,22	1,43	3,56	2,12	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,38	1,45	0,97	0,70	2,81	2,63	0,64	0,82	2,89	3,58	2,56	2,63	0,07	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,26	4,35	4,60	4,05	6,57	8,83	5,41	6,25	6,06	5,09	6,53	8,57	2,04	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,92	1,55	7,08	7,48	7,27	5,92	5,73	4,77	5,73	6,08	7,57	5,98	-1,58	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,19	63,52	55,58	61,36	36,58	38,72	47,93	46,38	43,28	33,17	26,08	26,76	0,68	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,11	2,59	3,45	6,87	6,57	5,08	5,73	7,40	7,26	5,76	5,20	5,13	-0,07	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,07	3,52	2,21	3,96	5,86	4,70	5,89	3,29	5,53	5,66	5,82	5,82	0,00	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,38	4,46	4,16	2,55	5,86	6,86	2,71	3,13	5,90	5,60	6,41	8,29	1,87	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,46	4,87	3,10	1,85	5,04	7,14	3,82	2,47	3,59	6,56	4,64	4,20	-0,44	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,03	5,49	4,25	3,17	11,61	9,49	8,28	7,73	11,01	9,98	12,94	9,30	-3,64	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,58	1,24	1,15	0,00	1,76	0,47	0,48	0,33	0,74	0,80	0,82	0,61	-0,21	
	Condiciones orales (K00-K14)	1,96	1,04	3,98	2,82	3,52	3,57	5,10	11,02	4,83	13,88	14,77	8,73	-6,04	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,68	7,92	8,59	8,33	8,63	4,65	9,00	2,48	5,28	7,60	7,31	7,69	0,38	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,86	0,39	3,14	2,38	0,83	-1,55	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,83	0,17	0,00	-0,17	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,32	92,08	91,41	91,67	91,37	95,35	88,00	95,65	93,15	88,43	90,14	91,48	1,34	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud.

Tabla 77. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	41,34	36,28	38,89	48,74	32,28	38,62	49,62	57,39	52,15	45,72	44,03	48,56	4,52
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	57,60	63,72	60,32	48,32	64,57	56,61	48,09	40,34	45,90	52,99	55,14	43,75	-11,39
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,06	0,00	0,79	2,94	3,15	4,76	2,29	2,27	1,95	1,29	0,82	7,69	6,87
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,06	86,21	98,96	100,00	93,88	97,86	80,00	100,00	98,88	97,41	90,80	99,56	8,75
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,94	13,79	1,04	0,00	6,12	2,14	20,00	0,00	1,12	2,59	9,20	0,44	-8,75
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,08	0,43	0,18	0,13	0,43	1,34	2,35	0,92	0,39	0,63	1,33	1,88	0,55
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,23	0,43	0,22	0,40	0,43	0,64	0,81	0,59	0,82	1,05	1,64	2,89	1,25
	Diabetes mellitus (E10-E14)	4,76	6,82	6,12	5,35	2,78	2,58	2,11	2,35	2,99	1,93	2,12	4,99	2,87
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,95	2,09	2,65	1,78	7,40	4,89	3,49	3,78	5,14	4,55	4,60	4,58	-0,02
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,68	3,11	3,51	3,52	6,90	6,93	5,35	5,03	6,37	7,53	7,83	9,33	1,50
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,51	2,52	4,45	4,28	5,69	5,26	4,54	4,19	4,69	6,04	5,89	5,64	-0,25
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	47,19	58,54	59,74	65,45	36,09	45,97	48,58	48,83	45,97	33,47	28,83	29,67	0,84
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,06	2,58	1,08	2,18	2,99	3,54	2,92	3,19	3,60	2,56	4,60	2,35	-2,25
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,63	4,08	3,15	3,48	5,41	4,46	6,81	4,19	3,67	4,16	5,68	5,62	-0,06
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,28	7,36	8,64	4,99	14,45	10,63	10,06	7,30	10,74	9,78	9,53	11,45	1,93
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,78	3,01	3,24	2,18	3,77	3,54	3,33	3,86	3,10	2,54	3,19	3,95	0,76
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	7,15	7,89	4,14	3,74	10,25	7,79	6,49	8,47	8,50	10,81	9,45	10,09	0,64
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,25	0,16	0,13	0,36	0,14	0,21	0,16	0,00	0,39	0,90	0,62	0,68	0,06
	Condiciones orales (K00-K14)	1,43	0,97	2,74	2,14	3,27	2,20	3,00	7,30	3,65	14,07	14,69	6,87	-7,82
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,29	28,33	3,85	7,37	13,70	11,54	11,11	2,70	9,59	11,95	9,81	5,70	-4,10
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	2,08	0,00	1,28	0,00	6,85	0,77	0,00	0,00	4,11	0,80	0,64	0,38	-0,26
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,63	66,67	94,87	92,63	79,45	87,69	88,89	97,30	86,30	86,06	89,55	93,92	4,36
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

2.2.3 Morbilidad específica salud mental

Morbilidad salud mental en población general (ambos sexos)

En salud mental del municipio de El Águila primera infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con el 94,44%.

En la infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con el 100%.

En la adolescencia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con una tasa de 94,74 para el año 2020.

En la juventud la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un porcentaje de 82,47 para el año 2020.

En la adultez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 70,51% para el año 2020.

En la vejez la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con 80,52% para el año 2020.

Tabla 78. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio El Águila 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100,00	93,33	100,00	100,00	50,00	90,00	100,00	94,44	-5,56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	0,00	6,67	0,00	0,00	50,00	10,00	0,00	5,56	5,56
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	85,00	100,00	15,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	-15,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	66,67	100,00	100,00	39,13	100,00	0,00	100,00	90,48	86,96	94,74	7,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	33,33	0,00	0,00	30,43	0,00	100,00	0,00	0,00	13,04	5,26	-7,78
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	74,00	80,00	83,33	100,00	95,65	100,00	100,00	33,33	81,48	80,65	92,86	82,47	-10,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	4,12	4,12
	Epilepsia	24,00	20,00	5,56	0,00	4,35	0,00	0,00	66,67	7,41	19,35	7,14	13,40	6,26
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	63,27	76,92	97,06	84,62	72,00	67,95	75,00	69,57	81,05	83,70	71,71	70,51	-11,19
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	35,71	23,08	2,94	15,38	28,00	29,49	25,00	30,43	18,95	14,81	28,29	29,49	1,19
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,10	100,00	55,56	80,00	83,33	100,00	100,00	91,67	100,00	80,77	88,33	80,52	-7,81
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	12,90	0,00	44,44	20,00	16,67	0,00	0,00	8,33	0,00	19,23	11,67	19,48	7,81

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 79. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio El Águila 2009 – 2020

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100,00	88,89	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	92,86	-7,14
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	0,00	11,11	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	7,14	7,14
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00	23,08
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	-23,08
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	33,33	#DIV/0!	0,00	100,00	50,00	80,00	93,33	13,33
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	33,33	#DIV/0!	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	33,33	#DIV/0!	100,00	0,00	0,00	20,00	6,67	-13,33
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	80,00	77,78	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	66,67	81,82	64,29	-17,53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	0,00	0,00	7,14	7,14
	Epilepsia	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	33,33	18,18	28,57	10,39
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	44,44	66,67	91,67	100,00	66,67	63,33	50,00	68,75	85,11	88,89	88,41	77,50	-10,91
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	55,56	33,33	8,33	0,00	33,33	30,00	50,00	31,25	14,89	7,94	11,59	22,50	10,91
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	85,71	100,00	66,67	80,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	81,25	75,86	-5,39
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	14,29	0,00	33,33	20,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18,75	24,14	5,39

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

Tabla 80. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio El Águila 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	66,67	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	92,31	100,00	7,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	7,69	0,00	-7,69
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	35,00	#DIV/0!	88,89	100,00	50,00	100,00	100,00	33,33	90,48	84,00	100,00	89,86	-10,14
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	5,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
	Epilepsia	60,00	#DIV/0!	11,11	0,00	50,00	0,00	0,00	66,67	9,52	16,00	0,00	7,25	7,25
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	70,42	100,00	100,00	76,47	73,68	70,83	83,33	71,43	77,08	79,17	63,24	68,10	4,87
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	28,17	0,00	0,00	23,53	26,32	29,17	16,67	28,57	22,92	20,83	36,76	31,90	4,87
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	#DIV/0!	50,00	#DIV/0!	66,67	100,00	100,00	90,91	100,00	97,06	96,43	83,33	-13,10
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	#DIV/0!	50,00	#DIV/0!	33,33	0,00	0,00	9,09	0,00	2,94	3,57	16,67	13,10

Fuente: Rips-Sispro-Ministerio de Salud

2.2.4 Morbilidad de eventos alto costo

En relación con los eventos de alto costo, se buscó realizar estimación de los indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfóide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente en listado fue la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila.

Tabla 81. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de El Águila comparado con Valle del Cauca Periodo 2006-2020

Evento	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. 2020	165,30	108,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados 2020	19,00	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗
Tasa de incidencia de VIH notificada 2020	38,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 2019	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años) 2019	3,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: CUBORIPS. SISPRO. Min. Salud

2.2.5 Eventos precursores

Tabla 82. Semáforo de Eventos precursores del municipio de El Águila, 2011 -2020

Evento	VALL E DEL CAU CA	EL ÁGUI LA	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Prevalencia de diabetes mellitus	4,19	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	
Prevalencia de hipertensión arterial	11,50	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	

Fuente: SISPRO – MS

2.2.6 Morbilidad población migrante

Atenciones en salud de la población extranjera

Un total de 39.644 personas extranjeras fueron atendidas en el Valle del Cauca, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en El Águila hubo 6 atenciones.

Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo El Águila-Valle. Año 2020

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial EL ÁGUILA	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia VALLE DEL CAUCA	%	Concentración
Contributivo	2	33,3	7300	18,4	0,0%
Subsidiado	0	0,0	1403	3,5	0,0%
No afiliada	1	16,7	21723	54,8	0,0%
Particular	3	50,0	5627	14,2	0,1%
Otro	0	0,0	3923	9,9	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	54	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	#DIV/0!
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	755	1,9	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#DIV/0!
Total de migrantes atendidos	6		39.644		0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Tabla 84. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo El Águila – Valle. Año 2020

EL ÁGUILA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		Año	Proporción			Año	Distribución	Año
EL ÁGUILA	Brasil	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	100	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	531	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	27	0%	0,0%
	Otros	5	83%		Otros	3878	10%	0,1%
	Panamá	0	0%		Panamá	149	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	172	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	3	50%		República Bolivariana de Venezuela	31103	78%	0,0%
	Sin identificador de país	1	17%		Sin identificador de país	3685	9%	0,0%
	Total	6			Total	39.644		0,0%


Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Tabla 85. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Colombia – Valle. Año 2020

EL ÁGUILA	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos EL ÁGUILA		Total Migrantes atendidos VALLE DEL CAUCA		Concentración EL ÁGUILA
		Año	Distribución	Año	Distribución	Año
EL ÁGUILA	Consulta Externa	5	83%	28.784	73%	0,0%
	Servicios de urgencias	-	0%	3.751	9%	0,0%
	Hospitalización	2	33%	1.718	4%	0,1%
	Procedimientos	2	33%	25.412	64%	0,0%
	Medicamentos	2	33%	14.884	38%	0,0%
	Nacimientos	-	0%	244	1%	0,0%
	Total	6		39.644		0,0%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 44. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención 2020



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7 Notificación Obligatoria

A continuación, Morbilidad de eventos de notificación obligatoria


Tabla 86. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en El Águila

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2019	EL ÁGUILA 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Causas externas																			
Intoxicaciones																			
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	0,00	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trasmisibles																			
Transmisión aérea y contacto directo																			
Infección Respiratoria Aguda	0,34	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	-	
Tuberculosis pulmonar	6,76	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	
Tasas de incidencia PDSP																			
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	-	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,11	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,31	14,49	-	-	↗	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	

Fuente: SISPRO – MS

Tasa de incidencia de sífilis congénita para el municipio de El Águila, Valle del Cauca

Figura 45. Tasas de Incidencia de sífilis congénita. Periodo 2005 – 2019



Fuente: SISPRO – MS

2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.


En el municipio de El Águila se identificaron 155 personas infectadas por COVID-19. El 47.7% son hombres. La pirámide poblacional de la morbilidad muestra que en el municipio la proporción de hombres de 10-14, 45-49, 50-54, 55-59 y 60-64 años son mayor que la observada en el Valle del Cauca; también se observa mayor proporción de personas infectadas de 50 a 54 años para ambos sexos. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección.

Tabla 87. Morbilidad por COVID-19, Municipio de El Águila, comparado con Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021

Grupo de edad	Año 2021			
	EL ÁGUILA		VALLE DEL CAUCA	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	74	81	185.093	200.709
0-4	2	2	2.584	2.519
5-9	0	0	2.498	2.351
10-14	6	3	4.036	3.900
15-19	1	7	7.093	7.439
20-24	2	6	14.935	17.285
25-29	7	6	20.924	24.138
30-34	6	8	20.987	22.605
35-39	2	8	20.011	20.777
40-44	2	4	17.648	18.400
45-49	9	9	15.172	15.896
50-54	12	12	14.221	15.454
55-59	11	7	13.044	14.329
60-64	7	5	9.968	11.005
65-69	2	1	7.093	8.139
70-74	3	1	5.436	5.837
75-79	1	2	4.036	4.162
80 Y MÁS	1	0	5.407	6.473

Fuente: Cubo SegCOVID

Figura 46. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021



Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 88. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de El Águila corte al 14 de septiembre 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En EL ÁGUILA para el año 2021 por cada 91 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 92 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En EL ÁGUILA por cada 8 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil (15-49años) con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil con COVID -19
Índice de infancia	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 8 correspondían a población hasta los 14 años con COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 5 personas con COVID -19
Índice de juventud	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 19 correspondían a población de 15 a 29 años con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 24 personas con COVID -19
Índice de vejez	En EL ÁGUILA de 100 personas con COVID - 19, 7 correspondían a población de 65 años y más con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 12 personas con COVID -19
Índice demográfico de dependencia	En EL ÁGUILA de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19, había 18 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) con COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 20 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En EL ÁGUILA, 10 personas menores de 15 años con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 6 personas con COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En EL ÁGUILA, 8 personas de 65 años y más con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID -19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 14 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven con COVID - 19, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida con COVID - 19. Lo cual quiere decir que en Dagua la población afectada es mayoritariamente envejecida. Lo cual quiere decir que la población calificada como adulta, son las que representan el mayor porcentaje de morbilidad frente al COVID-19

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 89. Tipo de comorbilidad Municipio de El Águila comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021

EL ÁGUILA	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad EL ÁGUILA		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad VALLE		Concentración
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
EL ÁGUILA	Artritis	1	0,65	VALLE	Artritis	1.124	0,29	0,0009
	Asma	-	0,00		Asma	8.419	2,18	0,0000
	Cáncer	1	0,65		Cáncer	3.324	0,86	0,0003
	Comorbilidades (al menos una)	18	11,61		Comorbilidades (al menos una)	98.647	25,57	0,0002
	Diabetes	3	1,94		Diabetes	20.307	5,26	0,0001
	Enfermedades Huérfanas	-	0,00		Enfermedades Huérfanas	643	0,17	0,0000
	EPOC	2	1,29		EPOC	10.197	2,64	0,0002
	ERC	1	0,65		ERC	9.691	2,51	0,0001
	Hipertensión	9	5,81		Hipertensión	51.728	13,41	0,0002
	Sobrepeso y Obesidad	4	2,58		Sobrepeso y Obesidad	40.052	10,38	0,0001
	Terapia Reemplazo Renal	1	0,65		Terapia Reemplazo Renal	1.015	0,26	0,0010
	VIH	-	0,00		VIH	1.478	0,38	0,0000
	Mayor de 59	8	5,16		Mayor de 59	54.408	14,10	0,0001
	Total	155			Total	385.802		0,0004

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 90. Ámbito de atención Municipio de El Águila, comparado con el Valle del Cauca corte al 14 de septiembre 2021

EL ÁGUILA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
EL ÁGUILA	Consulta Externa	0	0,0	VALLE	Consulta Externa	0	0,0	0,0000
	Cuidado Intensivo	1	0,6		Cuidado Intensivo	6996	1,8	0,0001
	Cuidado Intermedio	0	0,0		Cuidado Intermedio	2008	0,5	0,0000
	Domiciliaria	0	0,0		Domiciliaria	282	0,1	0,0000
	Hospitalización	1	0,6		Hospitalización	12355	3,2	0,0001
	No Reportado	155	100,0		No Reportado	379114	98,3	0,0004
	Otro	0	0,0		Otro	12	0,0	0,0000
	Urgencias	0	0,0		Urgencias	1818	0,5	0,0000
	Total	155			Total	385.802		0,0004

Fuente: Cubo SegCOVID

2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos. Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Registro de Personas con Discapacidad, que se encuentra disponible desde el 2005 hasta el 2021.

Para el año 2021 se identificó un total de 274 personas con alguna discapacidad en el municipio y una no reportada (masculina), siendo las alteraciones en el movimiento las más relevantes, seguida de los ojos y el sistema nervioso.

Tabla 91. Distribución de las alteraciones permanentes en El Águila Acumulado julio 12 de 2021

Grupo de edad	Año	
	2021	
	Hombres	Mujeres
Total	160	114
0-4	0	0
5-9	2	2
10-14	4	5
15-19	6	2
20-24	20	8
25-29	2	8
30-34	10	4
35-39	5	5
40-44	3	7
45-49	6	7
50-54	6	6
55-59	8	5
60-64	8	9
65-69	8	7
70-74	15	8
75-79	12	8
80 Y MÁS	45	23


Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 92. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en El Águila Acumulado julio 12 de 2021

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	141	51,46
El sistema nervioso	91	33,21
Los ojos	109	39,78
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	42	15,33
Los oídos	68	24,82
La voz y el habla	80	29,20
La digestión, el metabolismo, las hormonas	22	8,03
El sistema genital y reproductivo	24	8,76
La piel	7	2,55
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	7	2,55
Ninguna	0	0,00
Total	274	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 47. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en El Águila – Valle. Acumulado julio 12 de 2021



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Morbilidad atendida

Tabla 93. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida Municipio de El Águila

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de El Águila	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en la vejez (2020)	83,34	83,27	Estable	009
	2. Enfermedades no transmisibles en la adultez (2020)	71,16	68,45	Aumento	009
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Condiciones Maternas perinatales: condiciones maternas (2020)	94,17	87,07	Aumento	009
	2. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa (2020)	92,34	87,79	Aumento	008
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias (2020)	50,63	66,84	Aumento	012
	4. Condiciones transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias (2020)	44,42	28,72	Disminución	008
	5. Enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares	28,50	23,75	Aumento	001
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2020)	51%	49,27%	Fluctuante	000
	2. Ojos (2020)	40%	40,23%	Aumento	000
	3. Sistema nervioso (2020)	33%	46,32%	Aumento	000

Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD)- MS

Conclusiones de la morbilidad

En el capítulo de morbilidad, para los grandes grupos de causas, se destacan los aumentos en el año 2020 para las condiciones no transmisibles en primera infancia, las lesiones en juventud y en la adolescencia.

Con relación a los subgrupos de morbilidad, se resalta el aumento de las enfermedades infecciosas y parasitarias en

la población general, las enfermedades de la piel en población general, las enfermedades cardiovasculares en hombres y las enfermedades digestivas en mujeres.

El análisis de las causas externas se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 5% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los grupos de edad, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Con relación a los eventos de notificación obligatoria se destaca un indicador estadísticamente superior a los observados en el Valle del Cauca: Tasa de incidencia de sífilis congénita.

Se debe mencionar el alto porcentaje de consultas mal clasificadas, lo cual impide cualquier tipo de planificación en programas de prevención.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad: del movimiento de manos, piernas, cuerpo, la discapacidad de los ojos y la discapacidad del sistema nervioso, pues son las que presentan mayores porcentajes.

2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias

materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación:

Condiciones de vida

Se observa falencias en cobertura de acueducto, alcantarillados, acceso a fuentes de agua mejorada y eliminación de excretas como indicadores superiores al de referencia del departamento como se muestra en la (tabla 94).

Tabla 94. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de El Águila (Valle del Cauca)

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	42,88
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,9	17,66
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,8	0,00
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,3	29,20
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	5,9	35,70

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2018 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP

Tabla 95. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. El Águila - Valle del Cauca.

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	100	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	100	30,64
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	100,0	0,00

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Disponibilidad de alimentos

El análisis de este indicador arroja como resultado un valor similar a la tasa dada del Valle del Cauca, con tendencia a la fluctuación durante los tres últimos años.

Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de El Águila (Valle del Cauca)

Determinantes intermediarios de la salud	VALLE DEL CAUCA 2019	EL ÁGUILA 2019	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV- DANE)	9	8,70	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗

Fuente: Sispro

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 97. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, municipio El Águila (Valle del Cauca)

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento														2019	2020
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 2020	17.81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 2020	21.81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Medicina legal

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones se requiere vigilancia ya que muestran alerta en el indicador Coberturas administrativas de vacunación; como muestra la siguiente Tabla, esto asociado probablemente a la proporción de población indígena que habita el municipio y frecuentemente no asisten los servicios de salud.

Tabla 98. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario, municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2006 – 2020

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	EL ÁGUILA	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) 2020	12,7	1,30													↘			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) 2020	5,4	2,10													↘			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) 2020	96,38	83,27				-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) 2020	71,44	11,76	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,63	61,76	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,21	62,50	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	79,86	66,42	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 2019	90,86	81,16	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 2019	99,36	95,65	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) 2019	99,48	95,65	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘		

Fuente: Sispro-MS

Cobertura de la Vacunación contra el COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha causado considerables daños a nivel mundial en todos los sentidos, por lo que contar con una vacuna segura y eficaz va a contribuir a la reducción del número de casos de hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con la infección por el COVID-19, así como restaurar gradualmente las actividades sociales y económicas del país, la región y el mundo.

A continuación, se describen avances tomado del portal web del Plan Nacional de Vacunación del país, donde se detallan los esquemas completos aplicados, las dosis aplicadas contra Covid-19 y la cobertura de vacunación contra Covid-19 para el municipio de El Águila.

En el municipio de El Águila la cobertura de vacunación contra COVID-19 es 66% al 09 de diciembre. Este valor es superior al valor departamental

Tabla 99. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de El Águila (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre


Municipio	Pob. DANE	1ra dosis	Única dosis	2da dosis	% Cobertura esquema completo (2da y única dosis)	dosis por aplicar
Alcalá	14.375	9.003	700	7.148	55%	360
Andalucía	22.716	11.623	3.237	6.067	41%	1.041
Ansermanuevo	17.409	12.017	538	8.383	51%	0
Argelia	5.205	3.857	1.050	2.849	75%	0
Bolívar	15.798	9.565	1.830	7.663	60%	0
Buga	129.639	67.967	8.758	46.059	42%	14.022
Bugalagrande	24.597	15.432	2.054	10.221	50%	0
Caicedonia	28.674	16.597	1.495	12.481	49%	1.980
Cali	2.264.748	1.526.611	160.235	1.033.941	53%	0
Calima	18.364	12.897	1.230	9.177	57%	0
Candelaria	94.736	47.684	9.253	27.738	39%	9.378
Cartago	138.042	83.099	6.653	60.645	49%	6.877
Dagua	49.279	17.473	8.051	10.370	37%	8.971
El Águila	8.608	6.488	981	4.682	66%	0
El Cairo	6.541	5.875	250	4.792	77%	0
El Cerrito	57.441	32.318	3.660	23.423	47%	4.231

El Dovio	8.662	9.159	1.277	5.046	73%	0
Florida	58.273	33.131	1.714	21.809	40%	5.946
Ginebra	23.174	11.140	3.425	8.887	53%	1.657
Guacarí	33.759	22.607	3.660	15.923	58%	0
Jamundí	168.079	62.938	4.492	36.841	25%	50.225
La Cumbre	16.598	9.940	805	7.762	52%	874
La Unión	34.685	22.590	1.864	16.157	52%	0
La Victoria	11.931	9.919	0	8.522	71%	0
Obando	12.107	8.827	1.460	6.854	69%	0
Palmira	356.259	189.448	13.195	131.233	41%	46.738
Pradera	48.424	25.194	535	12.079	26%	8.168
Restrepo	15.386	10.526	1.535	7.707	60%	0
Riofrío	15.546	16.032	845	11.036	76%	0
Roldanillo	36.984	22.249	1.695	15.852	47%	1.945
San Pedro	17.297	16.887	892	11.121	70%	0
Sevilla	41.374	32.432	1.743	22.799	59%	0
Toro	14.466	10.440	933	8.276	64%	0
Trujillo	19.084	12.888	1.373	9.039	55%	0
Tuluá	220.032	112.953	6.704	66.431	33%	34.365
Ulloa	5.410	6.687	209	3.925	76%	0
Versalles	6.987	5.702	416	4.935	77%	0
Vijes	12.953	6.702	2.772	4.846	59%	0
Yotoco	16.284	10.276	2.722	6.987	60%	0
Yumbo	110.683	55.963	3.116	32.042	32%	18.399
Zarzal	42.635	26.377	2.451	16.814	45%	1.017
Valle del Cauca	4.243.244	2.629.513	269.808	1.768.562	48%	70.950

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca


Esquemas completos aplicados

Figura 48 . Vacunación contra el COVID-19 por sexo



Fuente: PAIWEB


Figura 49 . Vacunación contra el COVID-19 esquemas completos y primeras dosis por entidad



Fuente: PAIWEB


Dosis aplicadas contra COVID-19

Figura 50. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio



Fuente: PAIWEB


Figura 51. Acumulado dosis aplicadas



Fuente: PAIWEB


Cobertura vacunación contra COVID – 19

Figura 52. Esquema – primera dosis, esquema completo




Fuente: PAIWEB

Figura 53. Cobertura según departamento o municipio




Fuente: PAIWEB

Figura 54. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional



Fuente: PAIWEB

Figura 55. Evolución de la cobertura



Fuente: PAIWEB

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de El Águila:

Tabla 100. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2020

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria			1	1	1	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico			1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1			
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1			
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	1

	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social REPS

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 101. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de El Águila, 2020

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27	0,35
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27	0,35
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,47
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,93

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social. REPS 07 enero 2016

2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

En la Tabla 102 se puede observar que las proporciones de la población más significativa es el de necesidades básicas insatisfechas y población bajo la línea de pobreza.

Tabla 102. Otros indicadores de ingreso, Municipio de El Águila-Cabecera 2021

Cód. Depto.	Nombre Departamento	Cód. Mpio	Nombre Municipio	Personas en NBI					
				Cabecera		Resto		Total	
				Prop (%)	cve (%)	Prop (%)	cve (%)	Prop (%)	cve (%)
76	VALLE DEL CAUCA	243	EL AGUILA	7.49	-	16.81	-	14.09	-

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Ocupación

La tasa de desempleo del municipio va en aumento y la tasa de empleo informal es de 93,5% tales tasas se asocia este cambio a la emigración de la población en edad productiva, que tal como se mostró en la pirámide poblacional principalmente lo realiza por la falta de oportunidades laborales.

Tabla 103. Ocupación Municipio de El Águila, Valle del Cauca, 2020

Desempleo Larga Duración	Trabajo Infantil	Trabajo Informal
29,7	3,4	93,5

Fuente: DANE

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos indican que se debe prestar atención y vigilancia en el porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2015).

Tabla 104. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de El Águila (Valle del Cauca), 2005 – 2020

Eventos de Notificación Obligatoria	VALL E DEL CAUC A	EL ÁGUI LA	Comportamiento																	
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) 2018	6,1	20,60			↗													↘		
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) 2020	91,11	82,82	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) 2020	101,6	101,08	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) 2020	82,37	76,04	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizó la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública Tabla 105.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hizo reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, se formuló como una situación negativa que debe ser modificada, adicionalmente se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.

Tabla 105. Priorización de los problemas de salud en El Águila

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud Ambiental	Baja Cobertura de acueducto en la zona rural	000
	Baja Cobertura de alcantarillado en la zona rural	000
	Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2015)	000
	Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
	Alto Índice de calidad del agua (IRCA)	009
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
	Mortalidad por edad por tumor estomago	007
	Neoplasias (Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas)	007
	Tasa ajusta de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 100.000 personas	001
	Mortalidad por Diabetes Mellitus	001
	Mortalidad por enfermedades no transmisibles en la adultez y vejez	009
	Mortalidad por tasa de causas externas	012
Seguridad Alimentaria	Morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales en la infancia y en la adultez	009
	Morbilidad por Condiciones Maternas perinatales: condiciones maternas	008
Convivencia Social y Salud Mental	Morbilidad por Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa	012
	Tasa ajustada de mortalidad por las demás causas	000
	Tasa ajustada de mortalidad por Homicidios por 100.000 personas	012

	Tasa ajustada de muertes por Lesiones auto-infligidas	012
Enfermedades Transmisibles	Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias	001
	Morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias	009
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	Tasa ajustada de mortalidad neonatal	008
	Mortalidad por tumor maligno de mama de la mujer.	009
	Mortalidad infantil, de la niñez y por desnutrición en menores de 5 años.	009
Salud pública en emergencias y desastres	Riesgo de inundaciones y deslizamientos	SD
	Mortalidad por exposición a fuerza de la naturaleza	013
Salud y Ámbito laboral	Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	Alta proporción de hogares con analfabetismo	000
	Discapacidad: Ojos Y Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	Discapacidad: Sistema nervioso	000
	Mortalidad neonatal, infantil y en la niñez	008
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	Baja cobertura de vacunación	000

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades no transmisibles o crónicas son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta y constituyen la principal causa de muerte en el mundo, en especial en países de ingresos bajos y medios como Colombia. Esta situación no es diferente en el Valle del Cauca y en el municipio de El Águila, ya que en el año 2021 surgió de la priorización a nivel local tasas altas para las enfermedades del sistema circulatorio tales como isquémicas del corazón, cerebrovasculares, así como la presencia de neoplasias de otras localizaciones y las no especificadas y tumor maligno del estómago al igual que la presencia diabetes mellitus.

Los principales factores de riesgo identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que influyen en la aparición temprana de las enfermedades crónicas y la muerte prematura de las personas son:

-  El consumo de tabaco.
-  El consumo perjudicial de alcohol.
-  El régimen alimentario insalubre (consumo bajo de frutas y verduras, consumo de comida chatarra).
-  La inactividad física.
-  El sobrepeso y la obesidad. La obesidad afecta especialmente a niños y adolescentes y puede llegar a reducir la esperanza de vida de una persona hasta en diez años.

-  La presión arterial elevada.
-  La glicemia elevada (azúcar en la sangre).
-  Los lípidos sanguíneos anormales y su subconjunto “colesterol total aumentado”.

Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad crónica.

Otro aspecto muy importante de destacar que se enmarca dentro de las causas externas de muerte, es de los homicidios, ya que ha sido en las últimas décadas un flagelo producto de la violencia y del narcotráfico asentado en el Norte del Valle del Cauca, sin embargo, las cifras han venido disminuyendo a nivel Departamental y municipal. Para el municipio de El Águila en el año 2005 la tasa de mortalidad en ambos sexos fue de 186,18, la tasa más baja ha llegado a ser en el año 2015 con 33,36 y en el año 2019 fue de 74,30.

Las consultas por morbilidad están en el mismo camino de las enfermedades no transmisibles, ya que predominan en todos los grupos poblacionales, en especial en la vejez y en la adultez y con tendencia al aumento.

También se presentaron tasas altas en las enfermedades transmisibles no menos importantes, especialmente para los subgrupos de Condiciones transmisibles y nutricionales: Enfermedades infecciosas y parasitarias y para infecciones respiratorias.

En cuanto a las enfermedades de alto costo y las enfermedades de notificación obligatoria no se presentaron datos relevantes para el municipio, sin embargo, se recomienda de igual forma fortalecer las acciones para la Dimensión del Plan de Salud Pública denominada Vida Saludable y enfermedades transmisibles.

Por otra parte, la salud mental del municipio de El Águila la principal causa de consulta para todos los grupos poblacionales son los trastornos mentales, seguido por la Epilepsia. Las consultas para Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas solo se presentaron en la adolescencia y en la adultez. Este análisis implica reforzar los recursos en la Dimensión del Salud Mental del Plan de Salud Pública.