




**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2021

El Análisis de Situación de Salud 2021 del municipio de CALIMA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo con la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social.

La anterior certificación se expide el 20 de diciembre de 2021

Cordialmente,


MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaría de Salud Departamental

Aprobó: Hector Andres Betancur Cano, Líder de Programa
Proyectó: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista VSP

NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



**ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO
DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO
CALIMA EL DARIÉN, VALLE DEL CAUCA 2021**

Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca

Dirección Local de Salud

Municipio de Calima El Darién

Grupo ASIS

Colombia, Calima el Darién Valle Del Cauca Año 2021



CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	12
INTRODUCCIÓN.....	13
METODOLOGÍA.....	15
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	17
SIGLAS.....	18
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	20
1.1. Contexto territorial.....	20
1.1.1. Localización	20
1.1.2. Características físicas del territorio.....	23
1.1.3. Accesibilidad geográfica	24
1.2. Contexto demográfico	27
1.2.1. Estructura demográfica.....	28
1.2.2. Dinámica Geográfica.....	33
1.2.3. Víctimas del Conflicto armado	34
1.2.4. Dinámica migratoria	37
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	40
2.1. Análisis de la mortalidad	40
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	40
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo en el Municipio de Calima Darién Según Tasas ajustadas por la edad.....	45
2.1.3. Mortalidad Materno – Infantil y en La Niñez.....	73
2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental	83
2.1.5. Mortalidad por COVID.....	86
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez.	89
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -	



infantil.....	94
2.2. Análisis de la morbilidad.....	97
2.2.1. Principales causas de morbilidad.....	97
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.....	101
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental	104
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo.....	107
2.2.5. Morbilidad de eventos precursores	107
2.2.6. Morbilidad población migrante	108
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	110
2.2.7.1. IRAG por virus nuevo.....	111
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad.....	114
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad	116
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	117
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	117
2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	124
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	129



TABLAS

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia	23
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento del valle del cauca, municipio de Calima Darién 2019.	25
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento del valle del cauca hacia municipios vecinos 2019.	25
Tabla 4. Población Urbana y rural, Calima Darién 2021	27
Tabla 5. División administrativa por barrios y Veredas, Calima Darién	27
Tabla 6. Población por pertenencia étnica y área de municipio de Calima Darién 2018	28
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Valle del Cauca, municipio el Darién 2015, 2021, 2023.....	30
Tabla 8. Interpretación de otros indicadores demográficos municipio Calima Darién 2015, 2021, 2023.....	32
Tabla 9. Otros indicadores demográficos, Calima Darién, 2015 – 2021 - 2023.....	32
Tabla 10. Tasa bruta de mortalidad y natalidad Calima, 2005-2019.....	33
Tabla 11. Población víctima del conflicto armado en Calima por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021	35
Tabla 12. Víctimas de desplazamiento forzado en Calima por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021.....	36
Tabla 13. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021. Calima – Valle del Cauca.....	36
Tabla 14. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021. Calima – Valle del Cauca	37
Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad Calima Darién, 2005 - 2019.....	40
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Calima Darién, 2005 - 2019	41
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Calima Darién, 2005 - 2019	41
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019.....	46
Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019.....	47
Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	48
Tabla 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Calima Darién– Valle del Cauca 2005 - 2019	49
Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	51
Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad en Neoplasias en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	53
Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres	



del municipio de Calima Darién– Valle del Cauca, 2005 - 2019	55
Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Calima Darién Valle del Cauca, 2005 - 2019	56
Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del Sistema Circulatorio en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	58
Tabla 27. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Calima Darién, 2005 - 2019	59
Tabla 28. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Calima Darién, 2005 - 2019	60
Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	61
Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Calima Darién - Valle del Cauca, 2005 - 2019	63
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Calima Darién - Valle del Cauca, 2005 - 2019	64
Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	66
Tabla 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Calima Darién - Valle del Cauca, 2005 - 2019	68
Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019	69
Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 – 2019	71
Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por signos y síntomas mal definidos en hombres y mujeres del Municipio de Calima Darién, 2005 - 2019	71
Tabla 37. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Calima PDSP 2019	73
Tabla 38. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Hombres, menores de 1 año, Calima - Darién 2005 - 2019	74
Tabla 39. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Mujeres, menores de 1 año, Calima - Darién 2005 - 2019	75
Tabla 40. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Total, menores de 1 año, Calima - Darién 2005 – 2019	75
Tabla 41. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Hombres de 1 a 4 años, Calima - Darién 2005 - 2019	75
Tabla 42. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Mujeres de 1 a 4 años, Calima - Darién 2005 - 2019	76
Tabla 43. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Total, de 1 a 4 años, Calima - Darién 2005 - 2019	76
Tabla 44. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad	



infantil y del niño. Hombres, menores de 5 años, Calima - Darién 2005 - 2019.....	76
Tabla 45. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Mujeres, menores de 5 años, Calima - Darién 2005 - 2019.....	77
Tabla 46. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Total, menores de 5 años, Calima - Darién 2005 - 2019.....	77
Tabla 47. Número de defunciones infantiles y en la niñez según grandes grupos de causas, de Calima el Darién, periodo 2005 - 2019	78
Tabla 48. Número de muertes en la infancia y niñez por Ciertas enfermedades Infecciosas y parasitarias en Calima (Valle del Cauca), 2005 - 2019	79
Tabla 49. Número de muertes en la infancia y niñez por Ciertas afecciones del sistema nervioso Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019.....	79
Tabla 50. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019	80
Tabla 51. Número de muertes en la infancia y niñez, por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019.....	81
Tabla 52. Número de muertes en la infancia y niñez, por todas las demás enfermedades en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019	82
Tabla 53. Número de muertes en la infancia y niñez, Causas externas de morbilidad y mortalidad en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019	82
Tabla 54. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019.....	83
Tabla 55. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019	85
Tabla 56. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	87
Tabla 57. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 9 de septiembre de 2021	88
Tabla 58. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Calima y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021	89
Tabla 59. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Calima y Valle del Cauca. Año 2021	89
Tabla 60. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Calima, 2005- 2019	91
Tabla 61. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Calima 2009-2019.....	93
Tabla 62. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Calima 2009-2019.....	93
Tabla 63. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Urbano y año. Calima, periodo 2005 - 2019.....	93
Tabla 64. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Rural y año. Calima, periodo 2005 - 2019.....	94
Tabla 65. Otros indicadores maternos infantiles, según etnia y año. Calima, periodo 2018 - 2019	94
Tabla 66. Identificación de prioridades en salud, Calima Darién	95
Tabla 67. Principales causas de morbilidad ambos sexos según curso de vida, Calima Darién Valle del Cauca 2009 – 2020.....	98



Tabla 68. Principales causas de morbilidad en Hombres según curso de vida, Calima Darién Valle del Cauca 2009 – 2020.....	99
Tabla 69. Principales causas de morbilidad en Mujeres según curso de vida, Calima Darién Valle del Cauca 2009 – 2020.....	100
Tabla 70. Morbilidad por subgrupo, en ambos sexos, municipio de Calima Darién 2009 – 2020	101
Tabla 71. Morbilidad por subgrupo, en hombres, municipio de Calima Darién 2009 – 2020.....	102
Tabla 72. Morbilidad por subgrupo, en mujeres, municipio de Calima Darién 2009 – 2020.....	103
Tabla 73. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental presentadas en ambos sexos, calima Darién, Valle del Cauca. 2009 a 2020	104
Tabla 74. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental presentadas en hombres, calima Darién, Valle del Cauca. 2009 a 2020.....	105
Tabla 75. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental presentadas en mujeres, Calima Darién, Valle del Cauca. 2009 a 2020.....	106
Tabla 76. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo Calima Valle del Cauca. Periodo 2007 - 2020.....	107
Tabla 77. Morbilidad de eventos precursores municipio de Calima Darién.	108
Tabla 78. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Valle del Cauca – Calima Darién. Año 2020	108
Tabla 79. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Valle del Cauca Calima Darién. Año 2020	109
Tabla 80. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Valle del Cauca – Calima Darién. Año 2020.....	110
Tabla 81. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria de Calima, 2005- 2019	111
Tabla 82. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre	112
Tabla 83. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre	113
Tabla 84. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre	114
Tabla 85. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre	114
Tabla 86. Número y proporción de las alteraciones permanentes municipio de Calima Darién. Acumulado julio 12 de 2021.....	115
Tabla 87. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, evento precursores y eventos de notificación obligatoria municipio Calima Darién	116
Tabla 88. Determinantes intermediarios de la salud municipio Calima Darién.....	118
Tabla 89. Desagregación según urbano-rural, Calima Darién.....	118
Tabla 90. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Calima Darién, 2006 - 2019	119
Tabla 91. Condiciones factores, psicológicos y culturales.....	119



Tabla 92. Determinantes Intermedios de salud- Sistema sanitario del Municipio de Calima, Valle del Cauca	120
Tabla 93. Cobertura de la Vacunación contra el COVID- 19, municipio de Calima (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre de 2021	121
Tabla 94. Servicios de salud habilitados en Calima 2020.....	122
Tabla 95. Capacidad Instalada en Calima 2020	123
Tabla 96. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Calima, Valle del Cauca, 2020	124
Tabla 97. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018..	125
Tabla 98. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018, según Variable Dominio Total.....	125
Tabla 99. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018, según Variable Dominio Cabecera.	125
Tabla 100. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018, según Variable Dominio Centros poblados y Rural disperso.....	126
Tabla 101. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca, año 2018. Total.....	126
Tabla 102. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca, año 2018. Cabecera.....	126
Tabla 103. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca, año 2018. Resto	127
Tabla 104. Tendencia de la población económicamente activa y tasa de desempleo en sus diferentes Modalidades. Valle del Cauca –Colombia. 2010 – 2019.	128
Tabla 105. Priorización de los problemas de salud.	129
Tabla 106. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021	130



FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional Calima Darién, 2015, 2021, 2023.....	29
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Calima Darién 2015, 2021 y 2023.....	31
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Calima Darién, 2021.....	31
Figura 4. Tasa específica de fecundidad en Calima. Años 2005 - 2019.....	34
Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Valle del Cauca – Calima Darién. Año 2020.....	38
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas en población del municipio Calima Darién, 2005 – 2019.....	40
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Calima Darién, 2005 - 2019.....	41
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Darién, 2005 - 2019.....	42
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién, 2005 - 2019.....	42
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Calima Darién, 2005 - 2019.....	43
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019.....	43
Figura 12. Tasas ajustadas –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién, 2005 - 2019.....	44
Figura 13. Tasas ajustadas –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién en hombres, 2005 - 2019..	44
Figura 14. Tasas ajustadas –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién en mujeres, 2005 - 2019...	45
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres Calima Darién, 2005 - 2019.....	46
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres Calima Darién, 2005 – 2019.....	47
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en población Calima Darién, 2005 – 2019.....	48
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Calima Darién, 2005 - 2019.....	49
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019.....	50
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad de Neoplasias en población Calima Darién, 2005 – 2019..	52
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres Calima Darién, 2005 – 2019.....	54
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Calima Darién 2005 - 2019.....	56
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las del sistema circulatorio en población Calima Darién, 2005 – 2019.....	57



Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres Calima Darién, 2005 - 2019 59

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019 60

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal Población General Calima Darién, 2005 – 2019..... 61

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Calima Darién, 2005 - 2019..... 62

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019..... 64

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en población Calima Darién, 2005 – 2019..... 65

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres Calima Darién, 2005 - 2019..... 67

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causa en mujeres de Calima, 2005 - 2019 69

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en población Calima Darién, 2005 – 2019..... 70

Figura 33. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2019 84

Figura 34. Número de muertes por epilepsia. Valle del Cauca 2005 – 2019..... 86

Figura 35. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Calima y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021 87

Figura 36. Tasa de mortalidad Neonatal. 2005- 2019, Calima Darién 91

Figura 37. Tasa de mortalidad Infantil. 2005- 2019, Calima Darién..... 92

Figura 38. Tasa de mortalidad en la Niñez. 2005- 2019, Calima Darién 92

Figura 39. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Calima Darién del Valle del Cauca, 2020 109

Figura 40. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre 112

Figura 41. Pirámide de discapacidad municipio Calima Darién. Acumulado julio 12 de 2021..... 115



MAPAS

Mapa 1. División política administrativa Valle del Cauca -. Límites geográficos Calima El Darién. 2018.....	21
Mapa 2. División política administrativa y límites, departamento del Valle del Cauca, municipio de Calima Darién 2021	22
Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Calima 2021.....	24
Mapa 4. Vías de comunicación del departamento del valle del cauca municipio de Calima-Darién 2019.....	26
Mapa 5. Vías de comunicación Zona rural municipio de Calima, Darién 2019 - Mapa turístico	26



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del ASIS. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo,



se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Calima se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2021, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2019; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2021, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2020. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2019; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2020. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2020.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones



originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Nuestros agradecimientos a:

- Doctora María Cristina Lesmes – Secretaria Departamental de Salud.
- Martin Alfonso Mejía Londoño - Alcalde Municipal.
- Secretario de Salud Municipal - Arturo Betancourt Hoyos
- Subsecretario de Salud – Alejandro Guevara.

SIGLAS

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. SGSSS:
Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano.



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial


1.1.1. Localización

El municipio recibe el nombre en referencia a su tradicional neblina (calima o calina) que entra a la cuenca del Lago Calima por el cañón del río Bravo rutinariamente en las tardes, además de permanecer casi todo el año nublados los picos de sus montañas tutelares. La cabecera del municipio se llamó Darién, porque uno de sus fundadores Don Nicolás Restrepo le encontró parecido con unos parajes de la región del Darién, en el departamento del Chocó. La superficie total del municipio es de 1.154 Km², lo cual hace de Calima el tercero en extensión en el departamento del Valle del Cauca (primero Buenaventura, segundo Dagua). Su densidad es la menor del departamento 8,9 habitantes por Km². Posee 76,6% en territorios húmedos, fríos, cubiertos de espesa vegetación; lo cual ha impedido que su colonización avance a pesar de su relativo desarrollo agrícola y ganadero. Comprende las cuencas del río Bravo y del río Calima y la mayor parte de la cordillera de la Cerbatana, tierras virtualmente desoladas. Se considera que 27000 hectáreas son tierras debidamente explotadas e intervienen activamente en la vida económica del municipio.

El municipio de Calima se encuentra localizado al centro occidente del departamento del Valle del Cauca, Comparte vecindad con los municipios de Dagua, Yotoco, Restrepo, Río Frío y con el departamento del Chocó. Debido a su posición sobre la cordillera occidental, con Buenaventura y las estribaciones orientadas hacia el Pacífico, compartiendo la cuenca del Río Calima. Mapa 1.



Mapa 1. División política administrativa Valle del Cauca -. Límites geográficos Calima El Darién. 2018.



Límites del municipio: El municipio de Calima, fue constituido mediante ordenanza 049 de junio 23 de 1939, estableciéndose sus límites así:

Por el norte, con el departamento del Chocó (según ordenanza 40 del 08 de abril de 1912 y ley 13 de 1947). Por el occidente, con el municipio de Buenaventura (según ordenanza 02 de 1902).

Por el oriente, con los municipios de Yotoco y Riofrío (según ordenanza 49 de 1939).

Por el sur, con los municipios de Restrepo y Dagua (según ordenanzas 49 de 1939 y 30 de abril de 1925).

- La ordenanza 049 de junio 23 de 1939 textualmente dice:

“Por el oriente, una línea que parte del alto del Oso, pasa por el alto de los Toros, el alto de la Jiguales, el alto del Páramo, el alto de la Florida, hasta el alto de la Concha con el municipio de Riofrío. Los demás límites por el occidente, el norte y el sur continuarán siendo los actuales señalados al municipio de Yotoco, con la intendencia del Chocó y los municipios de Riofrío y Dagua”.

Extensión total: 1.154 Km² Extensión área urbana: 900 Km² Extensión área rural: 254 Km²

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.487


Temperatura media: 18°C promedio. En el día hasta 25°C y en la noche hasta 16° C



En la tabla 1 se observa que el municipio con mayor extensión total de territorio para el departamento del Valle del Cauca es Buenaventura con 42.77% de extensión total, seguido de los municipios de Dagua y Palmira con 3.95 y 3.91% respectivamente. En relación con el departamento del Valle del Cauca, el municipio de El Darién cubre el 1,1% de la superficie total del territorio vallecaucano. Lo que es común a todos los municipios del Departamento es que la mayoría de su extensión es rural.

Otro punto para destacar es que, aunque la superficie Municipal es la tercera más grande del Valle del Cauca, tal extensión comprende las cuencas del Río Bravo y Calima y la mayor parte de la cordillera de la Cerbatana, tierras virtualmente desoladas, donde se conserva un importante recurso de flora y fauna, productor de agua. Por lo anterior, cabe aclarar que, del total de la extensión territorial Municipal, se considera que aproximadamente 27.000 hectáreas son tierras debidamente explotadas e intervienen activamente en la vida económica del Municipio.

Mapa 2. División política administrativa y limites, departamento del Valle del Cauca, municipio de Calima Darién 2021



Fuente: Federación Colombiana de Municipios.



Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión km2		Extensión km2		Extensión km2	
	Urbana		Rural		Total	
	Extensión	%	Extensión	%	Extensión	%
Alcalá	0.46	1	61	99	62	0.26
Andalucía	1.75	3	102	165	104	0.43
Ansermanuevo	1.36	2	277	448	278	1.17
Argelia	0.26	0	94	152	94	0.40
Bolívar	1.62	3	627	1015	629	2.64
Buenaventura	26.18	42	10166	16443	10193	42.77
Buga	8.92	14	741	1199	750	3.15
Bugalagrande	1.62	3	408	660	410	1.72
Caicedonia	1.9	3	168	271	169	0.71
Cali	SD	SD	SD	SD	552	2.32
Calima- El Darién	1.31	2	262	423	263	1.10
Candelaria	2.67	4	286	463	289	1.21
Cartago	8.48	14	225	364	234	0.98
Dagua	2.41	4	940	1520	942	3.95
El Águila	0.37	1	221	358	222	0.93
El Cairo	0.35	1	213	345	213	0.90
El Cerrito	3.73	6	497	804	501	2.10
El Dovio	0.78	1	275	445	276	1.16
Florida	2.73	4	407	658	409	1.72
Ginebra	0.86	1	256	414	257	1.08
Guacarí	2.36	4	161	261	164	0.69
Jamundí	14.26	23	609	984	623	2.61
La Cumbre	1.87	3	218	352	220	0.92
La Unión	2.49	4	120	193	122	0.51
La Victoria	3.44	6	233	377	237	0.99

Fuente: Federación Colombiana de Municipios.


1.1.2. Características físicas del territorio.

Fuentes de Agua y Clasificación de las Fuentes de Agua.

El Municipio de Calima cuenta con una buena cantidad de fuentes de agua de carácter superficial tales como nacimientos que conforman las quebradas y consolidan los ríos que conforman la Cuenca del Río Calima, dentro de la vertiente del Pacífico, con un área total de drenaje de 1490 km² hasta la confluencia con el río San Juan, del cual es uno de los principales tributarios. Su nacimiento se encuentra en una altitud aproximada de 3.400 m.s.c. en las estribaciones de la cordillera occidental en el Alto las Nieves – Páramo del Duende, en su recorrido se caracterizan tres zonas, la zona alta montañosa entre las cotas 3.400 y 1.600 m.s.c., una zona media en la cual confluyen la mayor

parte de los tributarios de importancia entre las cotas 1.600 y 300 m.s.c. y una zona de litoral entre las cotas 300 - 50 m.s.c. En la parte alta en curso hacia el oriente y el sur se destacan el Río Azul, quebradas Aguas Calientes, la Berreadora, La Borrascosa, Los Molanos, Casa de Zinc, La Sonrisa, La Cristalina, El Bosque, El Caimo, del Infierno, Sinapopa, La Cidreira, La Guaira, La Concha, La Tulia, Yarumal, El Mirador, La Unión, La Gaviota, La Rochela, la Florida, La Primavera, El Remolino, La Italia, San José, Sonadora, Santa Elena, Berlín. Al Suroriente las quebradas El Jardín, Jiguales, Calimita, estas tres últimas con caudales bajos que oscilan entre 1.5 - 5 Lts/seg., Las Quebraditas, Puente tierra, Aguamona. En la Parte occidental Alta sigue curso el Río Bravo, con la afluencia de quebradas y ríos que vierten sus aguas en la zona media de la cuenca, tales como La Cristalina, La Cubierta, La Nubia, El Cusumbo, La Curva, El Arbol, La Guatineria, El Guanábano, El Mico, Guasiruma, San Juan, La Línea, Verrugoso, La Norte, El Indio, El Piñal, Santa María, La Mula, El Campamento, La Sola, La 49, El Pobre, Chancos y otras corrientes menores. Erosión: En el desarrollo de las actividades de carácter socioeconómico, se observan procesos de degradación de algunos sectores producto de la práctica indebida de técnicas agrícolas, de ejecución de obras civiles en actuaciones urbanísticas tanto en el ámbito urbano como rural; producto de la falta de mecanismos e instrumentos de control en el proceso planificador adelantado por el municipio.

Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del Municipio de Calima 2021



Fuente: GoogleMaps.

Zonas de riesgo

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de comunicación

Aéreas: No posee vías de comunicación aéreas

Terrestres: La red vial del Casco Urbano del Municipio presenta vías pavimentadas con una longitud de 6.4 Km del cual un 21% se encuentran en mal estado, existen vías adoquinadas por 2.3 Km y 2.9 Km, se encuentran con



superficies pétreas, con un ancho de calzada de 6 MT y 1 Mt de andén en promedio, excepto los sectores de La Esperanza, El Bosque, La Sombra del guadual y Jorge Eliécer Gaitán. En la actualidad se adelanta un programa de pavimentos en algunos sectores con aportes de la comunidad y de adoquines en otras, no obstante se debe adelantar la ejecución de manera articulada con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El casco urbano cuenta con quince puentes vehiculares, sobre las quebradas que la Italia, la virgen, de los cuales un 10% se encuentra en mal estado, en su parte estructural.

Sector Rural

En el sector rural existen 111.1 KM de Vías terciarias, que conforman la red vial que conduce del Municipio de Calima el Darién a las diferentes veredas que conforman la geografía Municipal, de las cuales el 5.4% se encuentra con, superficie asfáltica, un ancho de calzada de 6 MT y 0.50 MT de berma en promedio, el restante 94.6 % encuentran con superficies en material pétreo.

El sector rural cuenta con veintiocho puentes vehiculares, de los cuales un 35% se encuentra en mal estado, ya sea en su parte estructural o sus parámetros de diseño ya que estos no cumplen con los requerimientos técnicos y en su totalidad carecen de mantenimiento preventivo. Tablas 2 y 3.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento del valle del cauca, municipio de Calima Darién 2019.

Municipio	Distancia en Kilómetros desde el Calima a la ciudad capital del departamento (Santiago de Cali)	Tipo de transporte desde Calima a la ciudad capital del departamento (Santiago de Cali)	Tiempo de llegada desde Calima a la ciudad capital del departamento, (Santiago de Cali) horas y minutos.	
			Horas	minutos
Calima- El Darién	106	Terrestre	1	59

Fuente: <http://www.distanciasentre.com>


Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento del valle del cauca hacia municipios vecinos 2019.

Municipio	Tiempo de llegada desde el municipio al municipio vecino	Distancia en Kilómetros desde municipios vecinos a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipios vecinos a la ciudad capital del departamento *
Dagua	23	35,854	Terrestre
Restrepo	23	11,12	Terrestre
Yotoco	96	23,629	Terrestre

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS




Mapa 4. Vías de comunicación del departamento del valle del cauca municipio de Calima-Darién 2019.



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Mapa 5. Vías de comunicación Zona rural municipio de Calima, Darién 2019 - Mapa turístico



Fuente: Sitio web del municipio.



1.2. Contexto demográfico

Población total

Según datos Censo DANE 2018, el municipio de para el año 2021, presenta una población proyectada de 18.364 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio presenta una superficie total de 18.628 Km cuadrados, para una densidad de 15,91 habitantes por kilómetro cuadrado.

Grado de urbanización

El 64,1% de la población del municipio, reside en el área urbana respecto a la población total.

Tabla 4. Población Urbana y rural, Calima Darién 2021

MPIO	URBANO		RURAL		TOTAL	
	Número	%	Número	%	Número	%
Calima	11.764	64.1%	6.600	35.9%	18.364	64,1%

Fuente; División Político - Administrativa del Municipio de Calima - El Darién, Valle del Cauca.

En el Municipio de Calima El Darién está dividido administrativamente por 17 barrios y 22 veredas. Tabla 5.

Tabla 5. División administrativa por barrios y Veredas, Calima Darién

NUMERO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	NUMERO
1	Bellavista	Berlín	1
2	Canadá	El Boleo	2
3	Cincuentenario	El Diamante	3
4	Ciudadela Germán Mejía	El Mirador	4
5	Dos Quebradas	El Remolino	5
6	Guayacanes I	El Vergel	6
7	Guayacanes II	Jiguales	7
8	Jorge Eliecer Gaitán	La Camelia	8
9	La Esperanza	La Cecilia	9
10	La Palma	La Cristalina	10
11	La Virgen	La Florida	11
12	Los Almendros	La Gaviota	12
13	Los Fundadores	La Guaira	13
14	Obrero	La Italia	14
15	San Jorge	La Primavera	15
16	San Vicente	La Rivera	16
17	San Antonio	La Union	17
		Madroñal	18
		Puente Tierra	19
		Río Bravo	20
		San José	21
		Santa Helena	22

Fuente; División Político - Administrativa del Municipio de Calima - El Darién, Valle del Cauca



Número de viviendas y Número de hogares

Para el año 2018 se estima un total de 8373 viviendas en el municipio de las cuales 4542 (54.2%) están ubicadas en la cabecera Municipal y 3831 en la zona rural con el 45.8%. El número de hogares para Calima Darién en el año 2018 según el censo de población era de 5639, donde 3830 son de cabecera Municipal y 1809 de la zona rural.

Población por pertenencia étnica

La distribución más grande de población por grupos étnicos para el Municipio de Calima Darién se encuentra clasificada como Ningún grupo étnico con el 96,49%, seguida de los Afrodescendiente que corresponde al 1,71%, luego están la población indígena con el 0,93% y por último los gitanos o Rom con el 0,01%. Tabla 6.

Tabla 6. Población por pertenencia étnica y área de municipio de Calima Darién 2018

Auto reconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	149	0,93%	0,93%
Gitano(a) o Rrom	1	0,01%	0,93%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	274	1,71%	2,64%
Ningún grupo étnico	15 491	96,49%	99,13%
No informa	139	0,87%	100%
Total	16 054	100%	100%

Fuente; DANE, Municipio de Calima - El Darién, Valle del Cauca.


1.2.1. Estructura demográfica

Población por grupo de edad

Los Indicadores de estructura demográfica por grupos quinquenales de edad y la distribución por género, se resumen en la pirámide poblacional donde se compara el año en curso, el cambio con respecto los años 2015 y la proyección al año 2023. La pirámide poblacional del municipio ha pasado de ser expansiva a Regresiva - constrictiva como resultado de la transición demográfica, la reducción de las tasas de crecimiento vegetativo (por la diferencia entre la natalidad y la mortalidad) y el aumento de la esperanza de vida al nacer por la disminución de las tasas natalidad, mortalidad prematura e infantil. Figura 1.



Figura 1. Pirámide poblacional Calima Darién, 2015, 2021, 2023



Fuente: Proyección DANE 2018

El envejecimiento de la población es un proceso intrínseco de la transición demográfica. La disminución de la natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida de las personas impactan directamente en la composición por edad, al reducir relativamente el número de personas en edad joven y engrosar los grupos de edad más avanzadas. Ambas transiciones tienen como consecuencia un profundo cambio en la estructura por edades de las defunciones, que se caracteriza tanto por el aumento del peso relativo de las defunciones de adultos mayores, causado por la sobrevivencia de las personas hasta edades más avanzadas, así como por el crecimiento acelerado de la población en edades superiores.

Población Por Ciclo Vital

El ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano en el municipio de Calima El Darién; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de riesgos y brechas y la priorización de intervenciones claves en el municipio de Calima Darién. Se evidencia una alta población adulta, con disminución en la población infantil, adolescencia y juventud para el año 2023. Tabla 7.



**Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Valle del Cauca, municipio el Darién
2015, 2021, 2023**

Grupos de edad de interés	2015		2021		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Menor de 5 años	1.315	7,6%	1.300	7,1%	1.277	6,9%
5 a 14 años	2.958	17,0%	2.926	15,9%	2.887	15,5%
15 a 19 años	1.510	8,7%	1.493	8,1%	1.469	7,9%
20 a 29 años	2.615	15,1%	2.625	14,3%	2.628	14,1%
30 a 59 años	6.642	38,2%	6.939	37,8%	7.038	37,8%
60 y más	2.333	13,4%	3.081	16,8%	3.329	17,9%
Total	17.373		18.364		18.628	

Fuente: Proyección DANE 2018


Acercarse al envejecimiento considerando el ciclo vital permite reconocer la heterogeneidad de las personas mayores y cómo ésta aumenta con el tiempo. Las intervenciones que crean ambientes de ayuda y que fomentan opciones saludables son importantes en todas las etapas de la vida. Para el municipio de Calima el envejecimiento activo es la consecuencia de potenciar las oportunidades de salud, participación y seguridad a lo largo del ciclo de vida buscando un mayor bienestar físico, social y mental acorde con sus necesidades, deseos y capacidades.

Variación en la proporción de la población por grupo etarios

Por grupo etario, se observa que el grupo de los adultos mayores 60 a 79 años del municipio de Calima presentan un incremento significativo para el año 2023. Sin embargo, es de resaltar el grupo de edades entre los 25 y 44 años que son los de mayor participación porcentual en los tres periodos evaluados, seguido del grupo poblacional de 45 a 49 años. Los grupos poblacionales de 5 a 14 y de 15 a 24 años presentan una leve tendencia la abaja. Figura 2




Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Calima Darién 2015, 2021 y 2023



Fuente: Proyecciones Censo DANE, 2018.

Población por grupo de edad

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Calima Darién, 2021



Fuente: Proyecciones Censo DANE, 2018.

Otros indicadores demográficos.

Esta serie de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. La Tabla 8 y 9 presenta la distribución de estos indicadores en tres momentos 2015, 2021 y 2023.



Tabla 8. Interpretación de otros indicadores demográficos municipio Calima Darién 2015, 2021, 2023

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 99 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2021 por cada 99 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 29 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2021 por cada 29 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 25 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 23 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 13 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 17 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 55 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 73 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 51 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2021 este grupo poblacional fue de 53 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 37 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2021 fue de 35 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 14 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2021 fue de 18 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Proyecciones Censo DANE, 2018.

Tabla 9. Otros indicadores demográficos, Calima Darién, 2015 – 2021 - 2023

Índice Demográfico	Año		
	2015	2021	2023
Poblacion total	17.373	18.364	18.628
Poblacion Masculina	8.640	9.118	9.168
Poblacion femenina	8.733	9.246	9.460
Relación hombres:mujer	98,94	98,62	97
Razón niños:mujer	29	29	28
Índice de infancia	25	23	22
Índice de juventud	24	22	22
Índice de vejez	13	17	18
Índice de envejecimiento	55	73	80
Índice demográfico de dependencia	51,04	53,15	53,66
Índice de dependencia infantil	37,15	35,24	34,35
Índice de dependencia mayores	13,89	17,91	19,31
Índice de Friz	124,93	121,37	117,35

Fuente: Proyecciones Censo DANE, 2018.



1.2.2. Dinámica Geográfica

La dinámica demográfica se establece a partir del comportamiento de indicadores como las Tasa de Crecimiento Natural, tasas brutas de natalidad y mortalidad.

La Tasa Bruta de Natalidad: Se expresa como la relación entre el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 Habitantes residentes durante un año determinado Este indicador ha presentado a lo largo del tiempo una disminución pasando de 16,3 en el año 2005 a 10,3 en el año 2019.

La Tasa Bruta de Mortalidad: A diferencia de la tasa de Natalidad que ha presentado una tendencia a la disminución en el periodo analizado, la mortalidad presenta un ligero incremento con algunas las variaciones a lo largo de este periodo, pasando de 6,1 en el 2005 a 5,2 en el año 2019.

Tabla 10. Tasa bruta de mortalidad y natalidad Calima, 2005-2019


	Tasa bruta de mortalidad	Tasa bruta de natalidad
2005	6,13	16,33
2006	5,54	14,30
2007	4,70	12,48
2008	4,05	11,63
2009	5,39	11,93
2010	3,59	12,68
2011	6,20	10,35
2012	4,59	10,39
2013	4,71	9,74
2014	5,72	9,66
2015	4,31	9,07
2016	5,51	11,33
2017	5,37	10,17
2018	5,11	11,42
2019	5,23	10,29

Fuente: Indicadores SISPRO.

Otros indicadores de la dinámica de la población

Otros indicadores relacionados con la dinámica de la población entre 2005 y 2019. Figura 4.

Figura 4. Tasa específica de fecundidad en Calima. Años 2005 - 2019



Fuente: Indicadores SISPRO

1.2.3. Víctimas del Conflicto armado

Entre las víctimas del conflicto armado el hecho victimizante más frecuente es el desplazamiento forzado interno y este se constituye en una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el departamento identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre las entidades territoriales receptoras como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Un total de 3.126 personas están registradas como víctimas del conflicto armado en Calima; el 51% son de sexo femenino.



Tabla 11. Población víctima del conflicto armado en Calima por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021

Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	Total general	
	#	%	#	%		#	%
De 0 a 04 años	39	2%	46	3%	0	85	3%
De 05 a 09 años	84	5%	118	8%	0	202	6%
De 10 a 14 años	162	10%	147	10%	0	309	10%
De 15 a 19 años	143	9%	170	11%	0	313	10%
De 20 a 24 años	240	15%	206	13%	0	446	14%
De 25 a 29 años	142	9%	141	9%	0	283	9%
De 30 a 34 años	116	7%	99	6%	0	215	7%
De 35 a 39 años	122	8%	72	5%	0	194	6%
De 40 a 44 años	94	6%	94	6%	0	188	6%
De 45 a 49 años	104	7%	82	5%	0	186	6%
De 50 a 54 años	94	6%	82	5%	0	176	6%
De 55 a 59 años	60	4%	65	4%	0	125	4%
De 60 a 64 años	56	4%	56	4%	0	112	4%
De 65 a 69 años	50	3%	50	3%	0	100	3%
De 70 a 74 años	32	2%	32	2%	0	64	2%
De 75 a 79 años	19	1%	24	2%	0	43	1%
De 80 años o más	34	2%	49	3%	0	83	3%
No Reportado		0%	2	0%	0	2	0%
		0%	0	0%	0	0	0%
TOTAL	1.591	51%	1.535	49%		3.126	

Fuente: Sispro – Registro Único de Víctimas

Desplazamiento forzado

Hasta el mes de septiembre de 2021 se registraron 2.839 personas como población en situación de desplazamiento en Calima; el 50% son mujeres. Es decir, del total de personas registradas como víctimas, un 91% fueron víctimas de desplazamiento forzado, el 9% tuvieron otros hechos victimizantes. Tabla 12



Tabla 12. Víctimas de desplazamiento forzado en Calima por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021

Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	Total general	
	#	%	#	%		#	%
De 0 a 04 años	39	3%	46	3%	0	85	3%
De 05 a 09 años	84	6%	118	8%	0	202	7%
De 10 a 14 años	157	11%	146	10%	4	307	11%
De 15 a 19 años	141	10%	165	12%	1	307	11%
De 20 a 24 años	229	16%	198	14%	1	428	15%
De 25 a 29 años	127	9%	132	9%	0	259	9%
De 30 a 34 años	106	7%	86	6%	0	192	7%
De 35 a 39 años	109	8%	62	4%	0	171	6%
De 40 a 44 años	87	6%	84	6%	0	171	6%
De 45 a 49 años	90	6%	73	5%	0	163	6%
De 50 a 54 años	72	5%	66	5%	0	138	5%
De 55 a 59 años	50	3%	55	4%	0	105	4%
De 60 a 64 años	43	3%	47	3%	0	90	3%
De 65 a 69 años	38	3%	41	3%	0	79	3%
De 70 a 74 años	23	2%	26	2%	0	49	2%
De 75 a 79 años	12	1%	19	1%	0	31	1%
De 80 años o más	22	2%	39	3%	0	61	2%
No Definido	0	0%	1	0%	0	1	0%
No Reportado	0	0%	0	0%	0	0	0%
TOTAL	1.429	50%	1.404	49%	6	2.839	

Fuente: Sispro – Registro Único de Víctimas

Se identificaron 95 víctimas de etnia indígena (3% del total de casos). Tabla 13.

Tabla 13. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021. Calima – Valle del Cauca

Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	Total general
	#	%	#	%		
De 0 a 04 años	2	3%	0	0%	0	0
De 05 a 09 años	2	3%	4	10%	0	6
De 10 a 14 años	6	10%	5	13%	0	11
De 15 a 19 años	10	17%	4	10%	0	14
De 20 a 24 años	2	3%	6	15%	0	8
De 25 a 29 años	7	12%	3	8%	0	10
De 30 a 34 años	5	9%	1	3%	0	6
De 35 a 39 años	8	14%	1	3%	0	9
De 40 a 44 años	3	5%	3	8%	0	6
De 45 a 49 años	2	3%	1	3%	0	3
De 50 a 54 años	1	2%	3	8%	0	4
De 55 a 59 años	4	7%	1	3%	0	5
De 60 a 64 años	1	2%	1	3%	0	2
De 65 a 69 años	1	2%	2	5%	0	3
De 70 a 74 años	1	2%	2	5%	0	3
De 75 a 79 años	2	3%	1	3%	0	3
De 80 años o más	1	2%	1	3%	0	2
SIN DATO	0	0%	0	0%	0	0
TOTAL	58	61%	39	41%		95

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Se identificaron 1.084 víctimas de etnia afrodescendiente (2,8% del total de casos). Tabla 14.



Tabla 14. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2021. Calima – Valle del Cauca

Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	Total general
	#	%	#	%		
De 0 a 04 años	0	0%	0	0%	0	0
De 05 a 09 años	2	4%	1	3%	0	3
De 10 a 14 años	3	6%	1	3%	0	4
De 15 a 19 años	4	7%	3	9%	0	7
De 20 a 24 años	4	7%	2	6%	0	6
De 25 a 29 años	5	9%	3	9%	0	8
De 30 a 34 años	3	6%	4	11%	0	7
De 35 a 39 años	5	9%	2	6%	0	7
De 40 a 44 años	4	7%	6	17%	0	10
De 45 a 49 años	7	13%	7	20%	0	14
De 50 a 54 años	3	6%	1	3%	0	4
De 55 a 59 años	5	9%	0	0%	0	5
De 60 a 64 años	1	2%	2	6%	0	3
De 65 a 69 años	4	7%	1	3%	0	5
De 70 a 74 años	1	2%	1	3%	0	2
De 75 a 79 años	1	2%	1	3%	0	2
De 80 años o más	2	4%	0	0%	0	2
SIN DATO	0	0%	0	0%	0	0
TOTAL	54	61%	35	39%		89


Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

En Calima se atendieron un total de 23 personas de nacionalidad extranjera en el año 2020. La pirámide de la población extranjera atendida en el municipio tiene una tendencia a ser del tipo expansiva, presentando para los grupos de 25 a 34 años un porcentaje mucho más alto que la representación de esos grupos para el Valle del Cauca. Figura 5.

Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Valle del Cauca – Calima Darién. Año 2020



Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD

Conclusiones

El municipio de Calima Darién debido a su ubicación y a su diversidad es uno de los destinos turísticos más importantes del valle del Cauca lo que determina se como un factor de crecimiento de la población, que se ha visto reflejado en el crecimiento de la actividad constructiva a nivel de parcelaciones, planes de viviendas y casas campestres, lo que ha transformado el uso del suelo disminuyendo las actividades del sector agrícola, a la vez que se presenta una gran movilidad de la mano de obra que vigila y cuida las viviendas de recreo. Con más de 111 Km de vías rurales y con 2.9 Km de vías urbanas en material pétreo, equivalente a 17.400 M2 de pavimento Calima el Darién es el Municipio con menos vías pavimentadas en del Departamento del Valle, y cuenta con gran número de vías deterioradas, esto permite evidenciar el atraso que posee el Municipio en su desarrollo y la necesidad de inversión en este aspecto.

La extensión del Municipio es de 1.154 Km², su altitud es de 1485 metros sobre el nivel del mar, en las zonas rurales se presenta la particularidad de tener varios pisos térmicos, ofreciendo una gran biodiversidad. Por otra parte, es importante señalar que un importante factor de crecimiento de la población se enmarca por el desarrollo de la actividad turística que se despliega en el Municipio. Las potencialidades del entorno para el turismo se reflejan en la consolidación de Calima El Darién como destino de relevancia a nivel Regional y Nacional, destacándose diversas modalidades como el turismo acuático, turismo de aventura, turismo rural y turismo cultura, lo que adicionalmente a



la belleza y exuberancia del paisaje han convertido el territorio como un lugar importante de inversión, reflejado en el crecimiento de la actividad constructiva a nivel de parcelaciones, planes de viviendas y casas campestres, lo que ha transformado el uso del suelo disminuyendo las actividades del sector agrícola, a la vez que se presenta una gran movilidad de la mano de obra que vigila y cuida las viviendas de recreo. Adicionalmente en épocas de afluencia turística se incrementa la población flotante, obligando al Municipio a potencializar la oferta de sus servicios públicos a nivel de aseo, recolección, transporte, disposición de residuos sólidos y de agua potable, saneamiento básico y servicios de salud, lo que incrementa ostensiblemente sus gastos de operación y funcionamiento.

En cuanto a la Natalidad y Fecundidad de la población en Calima Darién ha venido disminuyendo, lo que se ve reflejado el cambio de la forma de la pirámide poblacional. Este último indicador refleja el proceso de mejoría en las condiciones generales de la población; pues es reconocido que este aspecto es impactado por el incremento de la escolaridad, la inserción de la mujer al mercado laboral, acceso a servicios de salud en planificación familiar y el espaciamento de la fecundidad, reconocidos como factores que presentan los países desarrollados.

El análisis de la población víctima del conflicto armado revela que una gran cantidad de población ha sido afectada por este flagelo, siendo el grupo de 20 a 24 años los más afectados para ambos sexos. Esta población vive una difícil situación social y económica que afecta su salud tanto física como mental. Se trata de una población con bajo nivel de escolaridad y preparación técnica para ingresar a laborar en sus nuevos sitios de ubicación. El esfuerzo desde el sector de salud debe ser conjunto con otros sectores para lograr que tengan no solo el acceso a los servicios de salud sino también en la mejora de las condiciones de vida en general que están gravemente afectadas y que tienen un altísimo potencial para afectar negativamente su estado de salud o agravar sus enfermedades o afecciones preexistentes.

Se evidencia que la población migratoria tiene poca presencia en el municipio de Calima (23 personas en 2020), sin embargo, se identifican proporciones altas de personas en edades entre 25 y 34 años.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad

Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y el género en el periodo comprendido del año 2005 al año 2019.

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas en población general


El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo. A continuación, se presentan las tasas de mortalidad ajustadas por edad para grandes causas.

Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad Calima Darién, 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	199,21	148,24	165,12	133,78	130,26	73,93	161,33	92,31	155,84	159,25	73,54	146,34	188,50	112,23	141,89
Las demás causas	140,67	146,26	105,69	123,18	101,80	91,00	105,93	83,27	57,11	158,13	109,67	103,81	97,65	99,70	107,67
Causas externas	141,86	119,51	42,93	18,74	121,71	80,74	193,67	160,40	95,07	46,45	67,82	122,39	81,69	92,29	78,14
Neoplasias	124,07	97,94	114,05	62,95	109,10	57,09	72,30	49,23	69,29	93,94	94,27	69,81	49,77	95,65	78,11
Enfermedades transmisibles	12,33	46,89	19,25	26,49	29,41	19,12	27,91	23,34	36,39	5,85	11,28	21,70	5,17	9,72	14,85
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	5,72	17,75	10,79	16,77	10,24	10,81	0,00	9,41	0,00	16,10	4,65	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas en población del municipio Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Calima Darién, 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	231,14	192,04	212,79	129,89	155,28	99,88	198,29	128,92	197,21	155,87	67,28	162,01	216,46	97,81	158,24
Causas externas	218,73	222,19	85,14	26,40	242,29	137,26	358,27	265,28	180,57	92,47	108,52	234,02	162,74	129,55	143,40
Las demás causas	140,71	166,41	145,21	184,09	117,72	112,48	101,51	88,67	86,12	173,96	131,44	75,16	87,32	93,86	130,47
Neoplasias	132,02	134,09	128,99	51,06	112,26	73,06	90,39	21,57	111,30	107,18	112,21	62,71	19,35	91,45	84,63
Enfermedades transmisibles	0,00	52,29	12,13	52,23	45,47	38,46	10,71	44,75	50,39	10,94	9,62	32,95	9,43	8,97	21,03
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	11,80	11,07	11,19	21,96	0,00	10,41	0,00	9,87	0,00	22,93	8,79	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres


Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Calima Darién, 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades sistema circulatorio	168,64	100,51	117,35	136,22	104,01	49,73	126,25	55,60	112,22	160,84	80,30	127,19	163,62	128,91	123,41
Las demás causas	145,81	124,39	63,37	58,79	83,46	68,83	109,83	79,56	28,80	141,53	83,71	135,69	109,94	107,66	83,95
Neoplasias	116,71	62,08	96,79	76,68	104,97	42,57	51,57	78,95	24,83	78,58	78,12	77,77	82,83	101,49	72,20
Causas externas	64,69	14,10	0,00	11,35	0,00	24,27	28,90	57,26	12,81	0,00	26,03	12,79	0,00	55,99	16,54
Enfermedades transmisibles	24,33	41,06	26,85	0,00	12,49	0,00	44,97	0,00	24,05	0,00	13,11	11,10	0,00	10,42	8,80
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	24,51	10,41	10,13	19,61	12,35	0,00	8,99	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Darién, 2005 - 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP – General


Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP - Hombres


Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP - Mujeres

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP- General


Figura 12. Tasas ajustadas –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP- Hombres.


Figura 13. Tasas ajustadas –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién en hombres, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP- Mujeres

Figura 14. Tasas ajustadas –AVPP por grandes causas lista 6/67 Calima Darién en mujeres, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo en el Municipio de Calima Darién Según Tasas ajustadas por la edad.


A continuación, se presenta un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las Enfermedades Transmisibles; Neoplasias (tumores); Enfermedades del Sistema Circulatorio; Ciertas Afecciones originadas en el Periodo Perinatal; Causas Externas; todas las Demás Causas y Síntomas, Signos y Afecciones mal definidas.

Tasa ajustada por edad de Mortalidad por Enfermedades transmisibles

Mortalidad por enfermedades infecciosas en el sexo masculino



Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	11,40	12,13	29,26	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	8,97	12,65
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	11,62	11,43	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	8,37
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	40,88	0,00	11,35	11,43	12,37	0,00	21,46	36,63	10,94	9,62	9,32	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres Calima Darién

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	10,42	8,80
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	12,35	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	11,98	41,06	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en población General Calima Darién

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en población Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	5,80	6,23	15,01	0,00	12,77	11,96	0,00	0,00	0,00	6,71	4,96	0,00	9,72	10,46
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	5,97	6,03	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	4,38
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	6,16	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	6,16	41,10	0,00	5,51	11,96	6,35	0,00	10,81	29,34	5,85	4,58	9,55	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa ajustada de Mortalidad por Neoplasias.

Mortalidad por neoplasias en el Sexo masculino

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Calima Darién- Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	11,64	12,18	27,27	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	11,65	21,94	19,40	24,47	9,25	8,97	27,86
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98
Tumor maligno de la próstata	38,02	12,18	12,46	0,00	24,47	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	15,26
Tumor maligno del estómago	12,69	12,18	39,45	12,76	13,29	11,85	21,73	0,00	63,61	61,23	19,52	0,00	10,09	0,00	10,36
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	11,06	9,16
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,08	13,16	24,26	11,51	26,33	10,94	25,08	0,00	0,00	0,00	10,53	28,72	0,00	45,08	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	43,49	49,55	0,00	11,51	23,59	0,00	10,27	21,57	11,65	10,94	19,43	9,51	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	13,10	10,21	0,00	15,28	13,41	0,00	0,00	0,00	14,18	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	15,40	10,71	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Mortalidad por neoplasias en el Sexo femenino

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	57,09	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	8,99	0,00	10,91	10,41	0,00	23,52
Tumor maligno del cuello del útero	29,55	0,00	39,45	11,46	0,00	15,18	0,00	11,91	0,00	11,79	0,00	0,00	10,75	0,00	11,72
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	10,13
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	14,63	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,54	10,72	24,80	8,81
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	8,81
Tumor maligno del estómago	0,00	30,72	12,37	41,45	15,10	15,18	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	11,51	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	15,03	16,73	15,74	0,00	12,49	0,00	0,00	22,09	0,00	19,05	20,25	0,00	0,00	18,63	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	12,28	8,16	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	15,03	0,00	0,00	12,30	25,91	0,00	14,44	9,56	12,13	17,98	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	10,70	12,70	0,00	9,87	11,64	0,00	7,86	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad de Neoplasias en población General Calima Darién

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad de Neoplasias en población Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad en Neoplasias en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tumor maligno de la próstata	38,02	12,18	12,46	0,00	24,47	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	15,26
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12,93	5,92	13,86	5,97	17,76	0,00	7,42	4,98	12,10	20,01	9,65	12,83	19,76	4,89	14,04
Tumor maligno del cuello del útero	29,55	0,00	39,45	11,46	0,00	15,18	0,00	11,91	0,00	11,79	0,00	0,00	10,75	0,00	11,72
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	34,14	6,93	26,03	6,07	14,25	5,26	19,61	0,00	0,00	4,70	5,80	19,83	4,91	23,14	11,34
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	5,65	4,30	0,00	10,87
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	14,63	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,54	10,72	24,80	8,81
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	8,81
Tumor maligno del estómago	6,16	20,20	27,49	26,03	14,25	13,28	11,42	5,83	32,89	31,44	10,00	4,96	5,47	5,25	5,12
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	7,50	5,12	5,83	0,00	0,00	11,54	5,47	0,00	0,00	5,12
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	4,70	4,58	0,00	0,00	14,85	4,64
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	29,64	34,00	7,30	6,07	18,11	0,00	5,33	21,77	6,38	15,33	19,75	5,12	0,00	9,04	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00
Leucemia	6,96	5,23	0,00	7,43	6,66	0,00	0,00	0,00	7,26	6,64	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	11,37	11,77	5,10	5,80	0,00	10,81	6,02	0,00	4,15	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa ajustada de Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el sexo masculino

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Calima Darién– Valle del Cauca, 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	167,51	128,86	152,08	84,25	130,57	65,98	144,84	75,65	126,32	91,46	57,66	48,25	143,19	80,06	105,92
Enfermedades cerebrovasculares	50,33	24,81	36,78	34,29	0,00	22,95	32,03	31,88	31,60	42,38	9,62	66,69	54,99	8,97	28,81
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	10,20	11,09	0,00	9,70	0,00	8,78	16,74
Enfermedades hipertensivas	13,30	14,01	0,00	11,35	0,00	0,00	21,42	0,00	19,64	10,94	0,00	18,11	0,00	0,00	6,77
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	0,00	12,18	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	12,18	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el sexo femenino

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Calima Darién 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Calima Darién Valle del Cauca, 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	84,07	60,09	72,94	80,54	38,29	22,34	58,98	46,04	56,59	79,06	26,19	92,44	66,65	92,44	75,26
Enfermedades cerebrovasculares	57,55	40,42	22,21	21,42	28,74	15,18	57,46	0,00	55,63	63,81	44,25	23,64	54,45	26,49	27,22
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	0,00	12,85	14,09	0,00	0,00	9,56	0,00	8,99	0,00	11,10	26,19	0,00	11,72
Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	11,10	10,71	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades hipertensivas	27,02	0,00	11,10	10,71	0,00	12,21	9,81	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	16,32	9,98	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en población General Calima Darién

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las del sistema circulatorio en población Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del Sistema Circulatorio en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades isquémicas del corazón	126,95	96,93	111,30	82,33	85,80	43,75	102,00	60,84	92,41	84,86	43,33	70,18	103,67	85,29	91,13
Enfermedades cerebrovasculares	52,27	32,61	30,44	28,85	13,28	19,10	43,97	15,80	43,88	53,03	25,52	46,56	53,44	18,08	28,04
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	0,00	0,00	6,07	6,58	5,26	0,00	4,98	4,86	10,81	0,00	10,26	13,25	4,15	14,85
Insuficiencia cardíaca	0,00	5,92	17,67	5,51	5,39	0,00	0,00	0,00	4,92	4,70	0,00	10,29	0,00	0,00	4,38
Enfermedades hipertensivas	19,99	6,86	5,72	11,02	0,00	5,82	15,36	0,00	9,77	5,85	4,69	9,06	8,60	4,71	3,48
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	5,92	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas de mortalidad ajustada por edad de las enfermedades del periodo perinatal.

Tasas de mortalidad ajustada por edad de las enfermedades del periodo perinatal en hombres.

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 27. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Calima Darién, 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasas Ajustada por edad de Mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en mujeres.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 28. Tasas ajustadas de mortalidad para para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Calima Darién, 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de mortalidad ajustada por edad para Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal Población General Calima Darién

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal Población General Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de la Mortalidad por causas externas.

Tasas ajustadas de la Mortalidad por causas externas en hombres.

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Calima Darién - Valle del Cauca, 2005 - 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	127,96	154,21	35,23	0,00	129,48	70,77	204,74	192,63	135,81	47,30	75,02	126,19	59,38	0,00	76,80
Accidentes de transporte terrestre	12,69	67,98	24,79	11,13	51,76	40,64	77,93	25,36	24,05	22,24	13,74	83,47	44,78	92,13	46,20
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	12,13	15,28	11,73	0,00	26,44	11,64	10,20	13,07	10,13	9,97	0,00	37,43	11,68
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	8,72
Caidas	24,28	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	27,56	0,00	12,99	0,00	24,66	0,00	27,40	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de la Mortalidad por causas externas en mujeres

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Calima Darién - Valle del Cauca, 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accidentes de transporte terrestre	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	9,38
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caidas	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	14,44	0,00	0,00	0,00	13,11	12,79	0,00	15,95	0,00
Agresiones (homicidios)	39,38	0,00	0,00	11,35	0,00	12,88	0,00	14,16	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en población General Calima Darién

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en población Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Agresiones (homicidios)	83,42	78,02	17,67	5,61	64,57	41,27	102,09	102,81	72,86	23,81	38,67	62,30	29,62	0,00	37,51
Accidentes de transporte terrestre	12,02	34,39	12,34	5,71	25,18	19,83	45,82	12,80	11,90	11,29	6,71	41,27	22,74	65,68	27,14
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	6,83	0,00	6,23	7,43	6,02	5,68	20,67	5,77	4,86	6,64	12,06	12,01	0,00	26,61	5,63
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	4,38
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	3,48
Caidas	12,02	7,10	0,00	0,00	13,15	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	14,53	0,00	6,69	0,00	12,79	0,00	14,04	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por las demás causas.

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por las demás causas en hombres.

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres Calima Darién, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Calima Darién - Valle del Cauca, 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	13,10	49,86	48,60	23,51	34,79	32,83	0,00	20,83	29,85	31,05	48,33	27,96	55,26	26,59	38,78
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	24,78	25,46	0,00	13,20	13,38	0,00	15,25	13,72	0,00	0,00	13,95	0,00	14,18	14,29	26,81
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	12,74	0,00	26,89	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	27,91	0,00	0,00	20,41
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,99	41,82	23,59	13,16	24,47	12,57	32,03	22,88	0,00	10,09	29,93	0,00	9,10	8,84	15,15
Enfermedades del sistema urinario	26,55	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	10,71	0,00	10,20	40,69	9,62	19,29	8,79	8,78	12,65
Diabetes mellitus	13,08	12,18	35,72	11,51	11,19	22,79	0,00	10,41	11,00	31,18	0,00	0,00	0,00	8,84	8,34
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	12,26	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	12,18	11,22	0,00	11,28	11,11	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	15,56	10,53	0,00	0,00	8,78	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	24,95	12,18	0,00	59,42	0,00	22,05	10,71	10,41	25,64	24,57	10,13	0,00	0,00	8,78	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por las demás causas en mujeres.

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causa en mujeres de Calima, 2005 - 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 - 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resto de las enfermedades	12,35	26,98	11,10	10,71	10,41	0,00	0,00	19,11	10,27	23,21	8,73	12,95	0,00	13,68	18,01
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	30,07	0,00	0,00	21,42	10,41	10,13	39,22	0,00	0,00	44,11	0,00	36,00	27,80	37,24	15,97
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,41	0,00	14,55	0,00	14,74	14,84	0,00	13,36
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	9,56	0,00	0,00	8,73	0,00	8,16	0,00	11,84
Diabetes mellitus	30,23	28,99	0,00	0,00	12,49	10,13	9,81	12,35	0,00	22,62	25,45	18,24	39,50	10,42	8,81
Resto de enfermedades del sistema digestivo	27,18	28,62	11,10	26,67	0,00	11,97	11,09	14,58	0,00	8,99	19,26	31,82	8,16	24,05	8,80
Enfermedades del sistema urinario	32,77	11,53	14,24	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	18,53	10,07	12,81	9,81	0,00	0,00	7,16
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	14,14	13,45	0,00	26,96	0,00	25,54	9,56	0,00	8,99	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	11,51	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	10,76	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en población General Calima Darién

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en población Calima Darién, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en Población General del municipio de Calima Darién – Valle del Cauca 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	20,95	25,33	25,43	23,00	23,29	21,05	20,47	9,97	14,63	37,40	24,22	31,91	41,11	31,97	27,95
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	19,18	13,13	0,00	6,79	6,87	6,94	7,42	14,05	0,00	7,09	7,15	7,19	14,50	7,31	20,08
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,94	35,96	17,16	19,54	12,64	12,57	21,59	18,53	0,00	9,94	25,10	15,20	8,60	16,59	12,06
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	13,77	6,90	13,41	13,52	5,65	12,75	4,98	0,00	10,55	4,58	13,62	0,00	0,00	10,06
Enfermedades del sistema urinario	27,92	5,92	6,83	19,07	0,00	0,00	11,62	0,00	14,57	25,00	11,30	14,53	4,65	4,15	9,56
Resto de las enfermedades	19,11	19,03	5,72	35,30	5,39	11,08	5,12	14,95	17,15	24,34	9,92	6,82	0,00	10,98	9,11
Diabetes mellitus	20,77	19,95	17,67	6,07	11,32	16,82	5,12	10,81	5,85	26,97	12,33	9,06	19,31	9,52	8,57
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	5,92	5,68	0,00	5,92	16,89	0,00	4,98	0,00	4,70	4,58	0,00	4,30	4,89	6,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	4,98	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	5,25	4,28
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	6,79	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	5,80	0,00	0,00	4,70	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	7,43	5,80	0,00	5,17	9,04	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por signos y síntomas mal definidos

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por signos y síntomas mal definidos en hombres y mujeres.

Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mortalidades por signos y síntomas mal definidos en hombres y mujeres del Municipio de Calima Darién, 2005 - 2019

Subgrupo	Sexo	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
701 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS	FEMENINO				24,5	10,4	10,1	19,6	12,3		9,0		8,4		
	MASCULINO			11,8	11,1	11,2	22,0		10,4		9,9		22,9	8,8	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Semaforización de mortalidad PDSP

Para realizar el monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se hace un análisis de tendencia. Teniendo en cuenta que, para el ASIS, es importante identificar las diferencias que causan inequidad sanitaria, se calcularon cocientes de tasas para los indicadores definidos, dividiendo el valor que toma cada indicador en municipio de Calima entre el valor de referencia del Departamento del Valle (Jonh Lynch). Al calcular el cociente de razón y el cociente de tasas, se obtienen valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el Municipio presenta peor situación que su referente de comparación y los valores menores de uno indican una mejor situación.

Ante la posibilidad de que pequeñas diferencias puedan clasificar erróneamente al Municipio, se procedió al cálculo de intervalos de confianza al 95% para identificar aquellos indicadores que se encuentran significativamente en peor o mejor situación con respecto al Departamento utilizando el método de Rothman KJ y Greenland S (Rothman KJ, 1998) y la correspondiente semaforización.

Ninguno de los indicadores propuestos para monitorear el Plan Decenal presenta valores estadísticamente más elevados en Calima en comparación con el Valle del Cauca.



Tabla 37. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de Calima PDSP 2019

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	Calima 2019	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	19,19	27,14	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,72	8,81	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	7,20	11,72	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,43	15,26	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	11,11	5,12	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	15,51	8,57	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infligidas intencionalmente	5,07	5,63	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,24	0,00	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	51,81	37,51	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	33,45	14,85	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,13	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. Mortalidad Materno – Infantil y en La Niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando los casos en el municipio de Calima Darién y algunas tasas específicas de mortalidad para el departamento Valle del Cauca, en tanto el distrito y municipio reportaran el número de muertes, además la tabla estará desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos.

Tasas específicas de mortalidad en menores de 1 año

La mortalidad es un indicador indirecto de las condiciones de salud de la población y tradicionalmente los niveles y tendencias de la mortalidad infantil se han considerado como indicadores sensibles del desarrollo socioeconómico y del estado de salud de la población.

El nivel de la tasa de mortalidad infantil (TMI) está asociada con la respuesta institucional de salud, con respecto a programas que aunados con el desarrollo de otros sectores tienen un significativo impacto sobre la población infantil como son los controles de la enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias, la desnutrición, las enfermedades prevenibles por vacunas y las causas asociadas al control prenatal entre otros.

Tabla 38. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Hombres, menores de 1 año, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	16,67	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	13,89	0,00	0,00	0,00	10,53	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	16,67	17,39	0,00	10,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	12,35	10,53	21,05	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 39. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Mujeres, menores de 1 año, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,52	9,35	10,42	12,35	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	12,05	0,00	12,20	0,00	11,24	12,66	0,00	10,87
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 40. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Total, menores de 1 año, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11,86	4,50	10,31	5,52	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,99	0,00	0,00	0,00	10,70
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11,86	9,01	0,00	5,52	5,38	5,05	0,00	6,14	0,00	6,58	6,99	5,59	12,42	5,52	16,44
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 41. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Hombres de 1 a 4 años, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	174,52	0,00	184,16	0,00	190,11	0,00	193,42	194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	201,21	202,43	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-



Defunciones del SISPRO

Tabla 42. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Mujeres de 1 a 4 años, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 43. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Total, de 1 a 4 años, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	90,17	0,00	94,97	0,00	97,66	0,00	99,11	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	103,73	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 44. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Hombres, menores de 5 años, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	279,72	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	157,48	0,00	0,00	0,00	151,29
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	279,72	287,36	0,00	149,03	151,06	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	157,48	0,00	160,00	161,29	302,57
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	139,86	0,00	145,63	0,00	151,06	0,00	153,61	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	161,29	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-



Defunciones del SISPRO

Tabla 45. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Mujeres, menores de 5 años, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	149,03	152,91	155,76	157,73	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160,77	0,00	162,60	0,00	164,20	0,00	###	###	0,00	###
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 46. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño. Total, menores de 5 años, Calima - Darién 2005 - 2019

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	216,45	74,07	151,06	76,63	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	80,65	0,00	0,00	0,00	###
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	216,45	148,15	0,00	76,63	77,52	78,37	0,00	158,60	0,00	80,06	80,65	1,17	###	82,51	###
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	72,15	0,00	75,53	0,00	77,52	0,00	78,74	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	82,51	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de defunciones en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Calima Darién, periodo 2005 - 2019

Se presenta el análisis del número de defunciones en menores de 5 años residentes en el Municipio de Calima Darién, ocurridas en el periodo de 15 años comprendido entre el año 2005 y el 2019. Ocurrieron un total de 42 defunciones. El número de defunciones por año es heterogéneo y con tendencia al descenso en todos los grupos de causas. Tabla 47.



Análisis por grandes causas de muerte

Tabla 47. Número de defunciones infantiles y en la niñez según grandes grupos de causas, de Calima el Darién, periodo 2005 - 2019

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año									1							1	
		Total									1							1	
	Total										1							1	
05 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año												1				1	
		Total												1				1	
	Total													1				1	
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1	1	1	1	2										1	7	
		Total	1	1	1	1	2										1	7	
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	2		1								1	1				1	6
		Total	2		1								1	1				1	6
	Total		3	1	2	1	2						1	1				2	13
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1					1		1		1		1	1			1	7
		Total	1					1		1		1		1	1			1	7
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	2	2		1	1							1		1	1	2	11
		De 01 a 04 años									1								1
	Total	2	2		1	1				1			1		1	1	2	12	
Total		3	2		1	1	1		2			1	1	1	2	1	3	19	
14 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1													1
		Total				1													1
	Total				1														1
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	MASCULINO	De 01 a 04 años	1		1		1		1	1					1	1			7
		Total	1		1		1		1	1					1	1			7
	Total			1		1		1	1						1	1			7
Total			7	3	3	3	4	1	1	3	1	2	2	2	3	2	5	42	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Número de muertes en la infancia y niñez por Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

En el grupo de las enfermedades infecciosas y parasitarias, caso ocurrió en el año 2013, en un niño menor de 1 año, por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. Tabla 48.

Tabla 48. Número de muertes en la infancia y niñez por Ciertas enfermedades Infecciosas y parasitarias en Calima (Valle del Cauca), 2005 - 2019

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
01 - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año									1							1
		Total									1							1
	Total										1							1
Total											1							1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en la infancia y la niñez por ciertas afecciones del sistema nervioso

En el grupo de ciertas afecciones del sistema nervioso, el caso ocurrió en el año 2016, en un niño menor de 1 año, por meningitis. Tabla 49.

Tabla 49. Número de muertes en la infancia y niñez por Ciertas afecciones del sistema nervioso Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
01 - MENINGITIS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año												1				1
		Total												1				1
	Total													1				1
Total														1				1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en la infancia y niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

De los 13 casos ocurridos en el municipio de Calima fueron por los causas como feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo 3 casos, hipoxia intrauterina y asfisia del nacimiento 1 caso, otras afecciones respiratorias del recién nacido, 2 caso; sepsis bacteriana del recién nacido 1 caso; trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido 2 casos y resto de afecciones perinatales 3 casos, en el año 2014 se reporta 1 caso y en el 2015 también. Tabla 50.



Tabla 50. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año		1	1													2
		Total		1	1													2
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año															1	1
		Total															1	1
Total			1	1													1	3
04 - HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año					1											1
		Total					1											1
	Total						1											1
05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año											1					1
		Total											1					1
	Total												1					1
07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año															1	1
		Total															1	1
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año			1													1
		Total			1													1
Total				1													1	2
08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año					1											1
		Total					1											1
	Total						1											1
10 - TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1												1
		Total				1												1
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1															1
		Total	1															1
Total		1			1													2
11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1															1
		Total	1															1
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1									1						2
		Total	1									1						2
Total		2									1						3	
Total		3	1	2	1	2						1	1				2	13

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Dentro de los 19 casos reportados del 2005 al 2019 el año con más muertes en este aspecto es el 2005 encontramos un indicador representativo en otras malformaciones congénitas con 6 casos y malformaciones congénitas del corazón con 6 casos. Para el año 2015 se presentó 1 caso en el género masculino y para el año 2016 se presentó un caso en una niña menor de 1 año. Para el año 2017 se presentaron 2 casos por causa de malformaciones congénitas.



Deformidades y anomalías cromosómicas las cuales pertenecen a las sub-causas de malformaciones congénitas del corazón en una niña menor de 1 año. Tabla 51

Tabla 51. Número de muertes en la infancia y niñez, por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
01 - HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA	MASCULINO	De 01 a 04 años								1								1
		Total								1								1
	Total									1								1
02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1												1
		Total				1												1
	Total					1												1
03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año								1		1		1	1			4
		Total								1		1		1	1			4
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1													1	2
		Total		1													1	2
	Total			1						1		1		1	1	1		6
04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1													1	2
		Total		1													1	2
	Total			1													1	2
05 - SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1												1		1	3
		Total	1												1		1	3
	Total		1												1		1	3
06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año	1					1									1	3
		Total	1					1									1	3
	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año	1				1						1					3
		Total	1				1						1					3
	Total		2				1	1	1				1				1	6
Total			3	2		1	1	1		2		1	1	1	2	1	3	19

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Número de muertes en la infancia y niñez, por Todas las demás enfermedades

Se presentó un solo caso en el año 2008 de niño menor de un año. Tabla 52.

Tabla 52. Número de muertes en la infancia y niñez, por todas las demás enfermedades en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
01 - TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año				1													1
		Total				1													1
	Total				1														1
Total					1														1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas de morbilidad y mortalidad

Se presentaron 7 casos por causas externas, 1 por accidente de transporte ocurrido en el 2012 y 2018 en un niño de 1 a 4 años. 5 por ahogamiento y sumersión accidental, ocurridos en los años 2005, 2007, 2009, 2011 y en año 2017, todos estos casos ocurrieron en niños de 1 a 4 años. En 2019 no se presentaron casos. Tabla 53.

Tabla 53. Número de muertes en la infancia y niñez, Causas externas de morbilidad y mortalidad en Calima (Valle del Cauca), 2005 – 2019

Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
01 - ACCIDENTES DE TRANSPORTE	MASCULINO	De 01 a 04 años								1						1		2
		Total								1						1		2
	Total									1						1		2
02 - AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES	MASCULINO	De 01 a 04 años	1		1		1		1						1			5
		Total	1		1		1		1						1			5
	Total	1		1		1		1							1			5
Total			1		1		1		1	1				1	1			7

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



2.1.4. Mortalidad relacionada con Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

En Calima, para el año 2019 no se presentaron muertes por trastornos mentales y del Comportamiento, en el año 2018 tampoco se habían registrado casos. Tabla 54.

Tabla 54. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2018			AÑO 2019		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	61	41	102	83	61	144
76020 - Alcalá	0	0	0	1	1	2
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	0	0	0	1	1
76100 - Bolívar	0	0	0	0	0	0
76109 - Buenaventura	0	0	0	3	2	5
76111 - Guadalajara De Buga	3	1	4	0	1	1
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	0	0	0	1	1
76126 - Calima	0	0	0	0	0	0
76130 - Candelaria	1	2	3	4	2	6
76147 - Cartago	1	1	2	1	1	2
76233 - Dagua	1	0	1	1	0	1
76248 - El Cerrito	0	0	0	1	1	2
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	0	2	2	2	1	3
76306 - Ginebra	1	0	1	2	0	2
76318 - Guacará	0	0	0	0	0	0
76364 - Jamundí	1	2	3	5	3	8
76377 - La Cumbre	0	0	0	1	0	1
76400 - La Unión	0	0	0	0	1	1
76403 - La Victoria	0	0	0	0	1	1
76520 - Palmira	6	4	10	10	4	14
76563 - Pradera	0	0	0	1	2	3
76606 - Restrepo	2	0	2	0	0	0
76616 - Riofrío	0	0	0	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	0	0
76670 - San Pedro	0	0	0	0	0	0
76736 - Sevilla	2	1	3	1	0	1
76828 - Trujillo	0	1	1	0	1	1
76834 - Tuluá	5	2	7	3	3	6
76845 - Ulloa	0	1	1	0	0	0
76863 - Versalles	0	0	0	2	0	2
76869 - Vijes	0	0	0	0	0	0
76890 - Yotoco	0	0	0	0	0	0
76892 - Yumbo	2	3	5	3	1	4
76895 - Zarzal	0	0	0	1	0	1
TOTAL VALLE	86	61	147	125	88	213


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En todo el Valle el año 2019 presenta el número más alto de muertes por consumo de sustancias psicoactivas (10 muertes). este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. Las mujeres presentaron dos muertes en 2019. Las 10 muertes se distribuyeron así: cuatro en Cali, dos en Buenaventura, y uno respectivamente en Caicedonia, El Cerrito, La Unión y Pradera. Figura 33.

Figura 33. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por epilepsia

En el Valle del Cauca para el año 2019, se registraron 53 muertes por epilepsia, un incremento del 66% respecto a 2018; este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. En el municipio de Calima para el año 2019 se presentó una muerte en un hombre; en el año 2018 no se habían registrado casos. Tabla 55.




Tabla 55. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2018			AÑO 2019		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	7	9	16	11	12	23
76020 - Alcalá	0	0	0	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	0	0	0	0	0
76100 - Bolívar	0	0	0	0	1	1
76109 - Buenaventura	0	0	0	4	2	6
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	0	1	1
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	0	0	0	0	0
76126 - Calima	0	0	0	0	1	1
76130 - Candelaria	0	1	1	0	0	0
76147 - Cartago	0	2	2	0	0	0
76233 - Dagua	0	1	1	0	0	0
76243 - El Águila	0	0	0	0	0	0
76246 - El Cairo	0	0	0	0	0	0
76248 - El Cerrito	0	0	0	0	1	1
76250 - El Dovio	0	1	1	0	0	0
76275 - Florida	0	0	0	0	1	1
76306 - Ginebra	0	1	1	0	0	0
76318 - Guacará	0	0	0	0	0	0
76364 - Jamundí	0	2	2	1	2	3
76377 - La Cumbre	0	0	0	0	0	0
76400 - La Unión	0	0	0	0	1	1
76403 - La Victoria	0	0	0	1	0	1
76497 - Obando	0	0	0	0	0	0
76520 - Palmira	2	1	3	1	4	5
76563 - Pradera	0	0	0	0	2	2
76606 - Restrepo	0	0	0	0	0	0
76616 - Riofrío	0	0	0	1	0	1
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	0	0
76736 - Sevilla	1	0	1	0	1	1
76823 - Toro	0	0	0	1	0	1
76828 - Trujillo	0	0	0	0	0	0
76834 - Tuluá	0	3	3	2	1	3
76845 - Ulloa	0	0	0	0	0	0
76863 - Versalles	0	0	0	0	0	0
76869 - Vijes	0	0	0	0	0	0
76890 - Yotoco	0	0	0	1	0	1
76892 - Yumbo	0	0	0	0	0	0
76895 - Zarzal	0	0	0	0	0	0
TOTAL VALLE	10	22	32	23	30	53

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 34. Número de muertes por epilepsia. Valle del Cauca 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones

2.1.5. Mortalidad por COVID

En el municipio de Calima, hasta el 09 de septiembre de 2021, se registraron un total de 31 muertes por COVID-19. Este número total puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. El dato presentado en este documento contiene una reclasificación que hace el Ministerio a partir de una codificación que hace el Dane, pudiendo asumir mortalidades con pruebas de laboratorio negativas como muerte por COVID, debido a que el médico lo certificó como una muerte por esta causa. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.


El 64% fueron hombres.

Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19

La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que en Calima la proporción de adultos mayores hombres fallecidos es mayor que en el Valle. La pirámide tiene una forma expansiva invertida, pues los adultos mayores representan la mayor proporción de muertes. Se observa una proporción especialmente alta de personas de 60 a 64 años en comparación con la proporción del Valle. Figura 35.



Figura 35. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Calima y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 56. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

Índice Demográfico	Año 2021	
	CALIMA	VALLE
Poblacion total	31	14.682
Poblacion Masculina	20	9.002
Poblacion femenina	11	5.680
Relación hombres:mujer	181,82	158,49
Razón niños:mujer	0	3
Indice de infancia	0	0
Indice de juventud	0	1
Indice de vejez	35	67
Indice demografico de dependencia	55,00	201,97
Indice de dependencia infantil	0,00	0,53
Indice de dependencia mayores	55,00	201,44
Indice de Friz	0,00	3,67

Fuente: Ministerio de Salud



Tabla 57. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En CALIMA para el año 2021 por cada 182 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 158 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En CALIMA por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por la misma causa en mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para VALLE por cada 3 muertes en niños y niñas (0-4años) por covid - 19, había 100 muertes por esta misma causa en mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En CALIMA de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 0 muertes por COVID - 19
Índice de juventud	En CALIMA de 100 muertes por COVID - 19, 0 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 1 muertes por COVID - 19
Índice de vejez	En CALIMA de 100 muertes por COVID - 19, 35 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 67 muertes por COVID - 19
Índice demográfico de dependencia	En CALIMA de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, había 55 muertes por la misma causa en menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 202 muertes por COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En CALIMA, 0 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 1 personas que murieron por COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En CALIMA, 55 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por COVID - 19, mientras que para VALLE fue de 201 personas que murieron por COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) que murieron por COVID-19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años que murieron por COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida. El índice de Calima es cero (0), lo cual muestra que la población fallecida por esta enfermedad es claramente envejecida

Fuente: Ministerio de Salud

En el Valle del Cauca el 62,5% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este porcentaje es más alto que el porcentaje de Calima (35,48%). Tabla 58.

Tabla 58. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Calima y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

CALIMA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad CALIMA		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
	Artritis	0	0,00		Artritis	103	0,70	0,000
	Asma	2	6,45		Asma	392	2,67	0,005
	Cáncer	0	0,00		Cáncer	483	3,29	0,000
	Comorbilidades (al menos una)	11	35,48		Comorbilidades (al menos una)	9.178	62,51	0,001
	Diabetes	3	9,68		Diabetes	3.485	23,74	0,001
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	57	0,39	0,000
CALIMA	EPOC	3	9,68	VALLE	EPOC	1.778	12,11	0,002
	ERC	1	3,23		ERC	2.432	16,56	0,000
	Hipertensión	5	16,13		Hipertensión	7.106	48,40	0,001
	Sobrepeso y Obesidad	2	6,45		Sobrepeso y Obesidad	1.929	13,14	0,001
	Terapia Reemplazo Renal	1	3,23		Terapia Reemplazo Renal	374	2,55	0,003
	VIH	0	0,00		VIH	59	0,40	0,000
	Mayor de 59	18	58,06		Mayor de 59	8.874	60,44	0,002
	Total	31			Total	14.682		0,002

Fuente: Ministerio de Salud

El 30% de los fallecidos por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron en cuidado intensivo, este porcentaje es más bajo que el observado en Calima (35%). Tabla 59

Tabla 59. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Calima y Valle del Cauca. Año 2021

CALIMA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
	Consulta Externa	0	0		Consulta Externa	0	0	0,00000
	Cuidado Intensivo	11	35		Cuidado Intensivo	4360	30	0,00252
	Cuidado Intermedio	0	0		Cuidado Intermedio	607	4	0,00000
	Domiciliaria	0	0		Domiciliaria	55	0	0,00000
CALIMA	Hospitalización	6	19	VALLE	Hospitalización	3171	22	0,00189
	No Reportado	25	81		No Reportado	11317	77	0,00221
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00000
	Urgencias	2	6		Urgencias	654	4	0,00306
	Total	31			Total	14.682		0,00211

Fuente: Ministerio de Salud

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez.

Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor situación se encuentran para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularán los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

Para la interpretación de los resultados se tenga en cuenta lo siguiente:



Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación (país o departamento) y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial con respecto a la de comparación.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizó la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encontraron en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el indicador municipal.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio comparado con el indicador departamental.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador departamental

También aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2019.

∨ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

∧ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Entre los indicadores propuestos por el Ministerio de Salud, los siguientes presentan valores estadísticamente más altos en Calima para el año 2019 en comparación con el Valle del Cauca: Tasa de mortalidad neonatal, Tasa de mortalidad infantil y Tasa de mortalidad en la niñez. Tabla 60.




Tabla 60. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Calima, 2005- 2019

Causa de muerte	Valle del Cauca 2019	Calima 2019	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Razón de mortalidad materna	46,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad neonatal	6,84	21,39	↘	↗	↗	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad infantil	9,45	26,74	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad en la niñez	11,35	26,74	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	7,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,05	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

A continuación, se hace un análisis de la tendencia de las causas de muerte materna infantil y niñez que marcaron rojo en el semáforo:


Figura 36. Tasa de mortalidad Neonatal. 2005- 2019, Calima Darién



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Figura 37. Tasa de mortalidad Infantil. 2005- 2019, Calima Darién



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 38. Tasa de mortalidad en la Niñez. 2005- 2019, Calima Darién



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes Intermediarios (materno – infantil)

Mortalidad materna por área de residencia y etnia

Según los registros de Sispro, entre los años 2005 y 2019 no se ha presentado este tipo de mortalidad en el municipio.

<http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/>

Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

Para el año 2019 el área rural dispersa presentó una incidencia especialmente alta, alcanzando el indicador más alto de toda la serie de datos y quintuplicando el valor de la cabecera municipal.

Tabla 61. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Calima 2009-2019

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - CABECERA	8,8	0,0	0,0	10,9	0,0	24,1	11,5	10,6	10,8	0,0	9,7
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	21,7	0,0	50,8
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	16,1	0,0	0,0	6,1	0,0	13,2	14,0	11,2	12,4	0,0	21,4

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2019

Para el año 2019 la incidencia más alta se observa en la población afrodescendiente, con un indicador que es el más alto desde el año 2009.

Tabla 62. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Calima 2009-2019

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - INDÍGENA	6,2	14,0	17,2	8,8	8,0	12,7	19,6	29,3	23,4	27,6	3,2
2 - ROM (GITANO)	181,8	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	50,0	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	6,3	8,2	6,9	7,9	7,0	7,2	8,5	6,7	6,6	10,3	10,4
6 - OTRAS ETNIAS	6,2	6,0	7,0	6,9	6,3	5,8	6,1	6,5	6,8	6,1	6,1
NO REPORTADO	29,8	46,8	318,2	2.600,0	1.750,0	2.250,0	1.333,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	7,1	7,1	7,1	7,4	6,5	6,3	6,7	6,7	6,9	7,0	6,8

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2019

Otros indicadores por área de residencia y etnia

Tabla 63. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Urbano y año. Calima, periodo 2005 - 2019

INDICADORES MATERNO INFANTIL URBANO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
% DE N. VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	12,2	6,2	5,7	6,4	10,5	8,8	6,1	6,5	5,1	14,5	8,0	10,6	7,5	4,9	12,6	
% DE N. VIVOS CON 4 O + CONSULTAS DE CONTROL PREN.	88,9	90,5	90,9	92,7	93,8	97,5	95,8	93,4	96,2	94,0	100,0	94,7	97,8	95,1	79,6	
% DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	98,6	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
TASA DE MORTALIDAD EN <1 UN AÑO	20,3	7,7	16,1	9,2	8,8	0,0	0,0	10,9	12,8	24,1	11,5	10,6	10,8	9,8	9,7	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 64. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Rural y año. Calima, periodo 2005 - 2019

INDICADORES MATERNO INFANTIL RURAL	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% DE N. VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	15,8	8,1	7,4	9,0	10,1	5,6	7,8	4,2	8,0	13,0	12,5	4,7	8,8	8,9	13,1
% DE N. VIVOS CON 4 O + CONSULTAS DE CONTROL PREN.	84,6	87,2	85,9	85,3	89,4	95,4	88,9	94,2	94,6	88,4	91,1	88,2	89,7	93,7	85,7
% DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	95,0	97,7	98,5	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0	97,6
TASA DE MORTALIDAD EN <1 UN AÑO	19,8	23,3	0,0	29,4	29,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	11,8	14,7	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 65. Otros indicadores maternos infantiles, según etnia y año. Calima, periodo 2018 - 2019

INDICADORES MATERNO INFANTIL POR ETNIA	INDÍGENA	GITANO	RAIZAL	PALENQUERO	AFROCOLOMB.	NO ÉTNICO	TOTAL	INDÍGENA	GITANO	RAIZAL	PALENQUERO	AFROCOLOMB.	NO ÉTNICO	TOTAL
	2018							2019						
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
% DE N. VIVOS CON 4 O + CONSULTAS DE CONTROL PREN.	26,7	0,0	0,0	0,0	66,7	89,5	83,9	33,3	0,0	0,0	0,0	66,7	90,0	86,3
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	66,7	0,0	0,0	0,0	100,0	99,4	96,9	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0	98,8	95,4
TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil

A continuación, se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo con los análisis encontrados y la tendencia a través del tiempo de los años 2005 a 2019. Para la elección de estas causas se tuvo en cuenta el comportamiento de la incidencia durante todo el periodo de tiempo. Igualmente, para definir la tendencia se tuvo en cuenta todo el periodo y no solo el año de inicio (2005) y de finalización (2019) o los dos últimos años del periodo. Tabla 66.



Tabla 66. Identificación de prioridades en salud, Calima Darién

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Calima (2019)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2019)	Tendencia 2005 a 2019	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	141,9	140,0	Fluctuante	001
	2. Tasa ajustada de causas externas X 100.000 hombres.	143,40	163,4	Fluctuante	012
Mortalidad por subgrupos de causas	1. Tasa ajustada de tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon x 100.000 hombres	23,50	16,5	Incremento	007
	2. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	91,1	78,2	Incremento	001
	3. Tasa ajustada de homicidios por 100.000 hombres	76,8	101,5	Reducción	012
	4. Tasa ajustada de enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas	28,0	25,6	Incremento	002
	5. Tasa ajustada de malformaciones congénitas por 100.000 hombres	26,8	4,5	Incremento	008
	6. Número de muertes por COVID-19 acumulado año 2021	31	14682	NO APLICA	009
Mortalidad Infantil y de la niñez: trazadoras	Tasa de mortalidad neonatal	21,4	6,84	Fluctuante	008
	Tasa de mortalidad infantil	26,7	9,45	Fluctuante	008
	Tasa de mortalidad en la niñez	26,7	11,35	Fluctuante	008
Otros indicadores materno infantil	% de nacidos vivos con bajo peso al nacer zona rural	13,10%	Sin dato	Incremento	009

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones análisis del comportamiento de la mortalidad.

La transición demográfica y Epidemiológica de la población de Calima Darién, muestra cambios significativos en la disminución de la natalidad y mortalidad, así como en los perfiles de mortalidad al pasar de altos niveles de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias a niveles más bajos y ser reemplazados por un incremento gradual de mortalidad por enfermedad crónicas no transmisibles, propias de poblaciones en proceso de envejecimiento, lo que requerirá reorientar las estrategias de atención hacia tecnologías más especializadas y costosas de diagnóstico y tratamiento y de programas de promoción y prevención en población joven para afectar los riesgos de las ECNT. Sin



dejar de atender los riesgos por enfermedades infecciosas y parasitarias propias de poblaciones jóvenes.

Según las grandes causas de muerte las enfermedades del sistema circulatorio son las que presentan mayor riesgo de causar muertes en la población masculina y femenina del municipio de Calima Darién para el año 2019, las cuales presentan un comportamiento fluctuante, pero con incremento para el último año

Los años de vida potencial perdidos (AVPP) se basan en el supuesto que toda la población debería llegar a un límite de edad en esperanza de vida, pero al momento de fallecer por una causa se genera una pérdida si esta ocurre antes de la esperanza de vida del momento. Este indicador permite priorizar y determinar cuáles son las causas que mayor pérdida en años se tiene en la comunidad y orienta acciones tendientes a aumentar la prevención en los grupos más vulnerables. Adicionalmente se presentan diferenciales por género, mientras que en segmento de los hombres las tasas más altas de (AVPP) son las relacionadas con lesiones de causa externa (agresiones: homicidios y accidentes de tránsito) en las mujeres estas se relacionan con problemas ocasionados por causas del sistema circulatorio y las neoplasias (tumores).

Con relación a otras mortalidades específicas, debe resaltarse el tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon en los hombres. Este indicador presenta el valor más alto en los 15 años de estudio, además es 42% mayor al indicador del Valle del Cauca. Igualmente, es el tipo de neoplasia más frecuente en los hombres. También se debe resaltar las enfermedades isquémicas del corazón, que entre todas las sub-causas de muertes es la que presenta un indicador más elevado, con incremento para el último año y con un valor que supera en un 17% al valor departamental. Entre el grupo denominado Resto de Causas, se destacan las muertes por enfermedades crónicas de las vías respiratorias en la población general, con tendencia al incremento y con un valor que supera en 9% al valor del Valle del Cauca. En este gran grupo también se resaltan las malformaciones congénitas en hombres, pues tienen el valor más alto en los 15 años y supera en casi cinco veces al indicador del Departamento. Finalmente, se priorizan las 31 muertes por COVID hasta la fecha de corte.

Para el caso de la mortalidad materno infantil, se han priorizado las tasas de mortalidad neonatal, infantil y en niñez. Estos indicadores presentaron valores estadísticamente más elevados en comparación con el indicador departamental, lo cual debe preocupar a las autoridades de salud del municipio.

A modo de recomendaciones

Con relación a las enfermedades cardiovasculares, entre los factores de riesgo se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos alimenticios no saludables también



pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. Todas estas enfermedades, por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

Trabajar en verificar la ausencia de barreras administrativas en el acceso a detección y tratamiento oportuno para lo cual el liderazgo de la autoridad sanitaria frente al resto de los actores del sistema para proponer estrategias que permitan la articulación de esfuerzos en las áreas identificadas como críticas en beneficio de la población es fundamental, este trabajo debe acompañarse de análisis sobre la capacidad instalada y su coherencia con las necesidades de los habitantes del municipio de Calima Darién y la evaluación de resultados en salud por tipo de aseguramiento en tal sentido la socialización de los resultados del ASIS en diferentes escenarios permitiría de una parte identificar elementos trazadores de acciones, identificar vacíos de información y aunar esfuerzos para que la información sea usada de manera eficiente para la toma de decisiones.

Se recomienda que para la disminución de la mortalidad infantil fortalecer la vigilancia epidemiológica de casos, diseñar estrategias anticipatorias y no reactivas, mantener el trabajo intersectorial y seguir los nuevos lineamientos nacionales e internacionales, orientados al proceso continuo de atención: madre, recién nacidos, niños y niñas menores de un año.

2.2. Análisis de la morbilidad

Se realiza el análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, e información adicional que contribuya al análisis de la morbilidad en el municipio de Calima Darién. Se utilizó Excel para calcular medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones e incidencia).

Se calcularán intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman. Se describen los eventos mórbidos presentados en el municipio de Calima El Darién, durante el año 2020, se utiliza la metodología descriptiva de corte transversal para analizar el comportamiento de la tendencia en el municipio.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10, que permite analizar según las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde

además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida según grandes causas Ciclos Vitales

En todos los ciclos vitales son las enfermedades no transmisibles las de mayor proporción de consultas, alcanzando la más alta proporción en los adultos mayores (87,14%) y la más baja en la primera infancia (37,25%). Se resaltan las lesiones que aumentaron en todos los ciclos vitales, siendo la primera infancia la de mayor incremento. Tabla 67.

Tabla 67. Principales causas de morbilidad ambos sexos según curso de vida, Calima Darién Valle del Cauca 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,83	38,74	50,52	50,73	33,53	32,92	33,42	38,39	32,60	35,02	30,88	28,90	-1,97	
	Condiciones perinatales	2,17	0,00	0,91	0,43	1,04	1,39	1,06	2,94	0,83	1,17	4,24	3,11	-1,13	
	Enfermedades no transmisibles	25,22	36,13	25,78	25,02	34,86	35,98	34,89	33,16	34,56	37,35	39,93	37,25	-2,69	
	Lesiones	4,35	5,24	4,04	6,26	10,60	8,42	7,86	5,29	8,90	6,76	6,14	11,69	5,55	
	Condiciones mal clasificadas	20,43	19,90	18,75	17,57	19,98	21,29	22,77	20,22	23,11	19,70	18,81	19,05	0,24	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31,08	36,89	32,37	28,95	16,45	20,08	24,10	26,01	20,76	18,75	15,41	17,81	2,40	
	Condiciones maternas	0,00	3,28	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,05	0,25	0,20	
	Enfermedades no transmisibles	33,78	36,89	37,28	39,70	52,54	45,83	41,99	40,22	43,50	51,84	53,81	49,92	-3,90	
	Lesiones	8,11	7,38	8,67	14,92	9,77	9,72	10,77	8,76	10,57	9,66	8,78	11,54	2,76	
	Condiciones mal clasificadas	27,03	15,57	21,68	16,31	21,24	24,37	23,14	24,91	25,16	19,76	21,94	20,48	-1,45	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,87	26,90	17,88	17,73	11,89	12,10	9,50	17,16	11,22	9,75	8,83	10,33	1,50	
	Condiciones maternas	9,05	11,41	2,46	3,90	4,56	7,74	5,51	1,14	1,29	2,62	1,16	4,26	3,10	
	Enfermedades no transmisibles	50,62	36,41	47,80	46,82	51,53	48,49	48,63	45,29	51,77	53,37	59,66	55,27	-4,39	
	Lesiones	9,47	8,42	9,46	11,88	13,99	8,07	11,02	11,39	10,42	9,14	7,45	10,01	2,56	
	Condiciones mal clasificadas	13,99	16,85	22,41	19,68	18,04	23,60	25,33	25,01	25,30	25,13	22,89	20,13	-2,76	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,08	16,05	14,96	11,39	8,77	9,26	9,37	14,57	10,68	13,03	11,80	13,48	1,68	
	Condiciones maternas	7,47	12,63	6,32	10,67	12,72	5,78	9,11	3,84	6,19	7,64	8,73	9,21	0,48	
	Enfermedades no transmisibles	50,95	47,89	52,72	52,20	48,48	55,16	48,39	48,80	49,02	51,84	50,45	48,92	-1,53	
	Lesiones	8,05	7,89	10,95	13,25	9,24	9,69	10,42	8,65	9,88	8,48	10,04	11,03	1,00	
	Condiciones mal clasificadas	18,45	15,53	15,05	12,49	20,78	20,12	22,71	24,15	24,22	19,01	18,99	17,35	-1,64	
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,46	12,66	8,82	7,48	6,02	5,21	6,30	10,08	6,77	7,17	7,23	9,13	1,90	
	Condiciones maternas	1,82	2,41	2,23	1,40	0,99	0,90	1,17	0,44	0,87	0,57	1,16	1,36	0,20	
	Enfermedades no transmisibles	61,68	66,46	64,77	72,14	71,14	71,56	68,91	66,33	68,36	72,50	71,19	68,95	-2,24	
	Lesiones	7,16	8,23	7,92	9,05	6,15	6,11	6,41	6,10	7,50	5,46	6,58	7,77	1,19	
	Condiciones mal clasificadas	14,88	10,25	16,27	9,93	15,69	16,22	17,21	17,06	16,49	14,30	13,84	12,79	-1,05	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,60	7,08	5,28	5,11	2,79	2,79	3,16	3,83	4,59	3,60	3,67	4,03	0,36	
	Condiciones maternas	0,16	0,00	0,07	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	80,72	74,25	74,48	82,96	87,82	83,41	83,95	82,71	79,89	81,26	83,91	84,14	0,24	
	Lesiones	2,97	6,44	4,54	4,30	2,43	4,78	3,06	4,01	4,07	4,80	3,48	3,96	0,47	
	Condiciones mal clasificadas	10,54	12,23	15,63	7,63	6,97	8,84	9,82	9,45	11,45	10,34	8,94	7,87	-1,06	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



Principales causas de morbilidad en hombres por Ciclos Vitales

Tabla 68. Principales causas de morbilidad en Hombres según curso de vida, Calima Darién Valle del Cauca 2009 – 2020.

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y	48,78	53,26	51,97	51,13	33,66	32,39	34,02	40,99	33,90	36,80	33,16	33,40	0,24	
	Condiciones perinatales	1,63	0,00	0,84	0,48	1,47	0,21	1,65	4,73	1,20	0,69	0,64	0,95	0,30	
	Enfermedades no transmisibles	25,20	31,52	29,21	24,19	34,40	36,28	31,75	30,97	37,28	37,26	41,05	38,22	-2,83	
	Lesiones	7,32	5,43	3,65	6,61	11,67	9,15	10,21	5,86	8,17	8,73	7,13	10,69	3,56	
	Condiciones mal clasificadas	17,07	9,78	14,33	17,58	18,80	21,98	22,37	17,45	19,45	16,53	18,01	16,75	-1,27	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y	28,57	37,78	31,21	26,32	15,76	18,74	23,59	24,95	21,23	19,82	14,29	19,80	5,51	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	38,10	28,89	30,57	40,79	49,81	45,77	40,33	40,53	43,90	48,90	53,33	49,58	-3,75	
	Lesiones	11,90	8,89	11,46	19,47	16,34	13,87	15,50	11,07	11,62	11,12	9,74	12,81	3,08	
	Condiciones mal clasificadas	21,43	24,44	26,75	13,42	18,09	21,62	20,58	23,45	23,24	20,15	22,65	17,80	-4,84	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y	18,58	33,12	16,80	16,48	15,76	13,39	11,97	17,46	16,29	13,29	10,44	17,47	7,02	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	
	Enfermedades no transmisibles	49,56	34,42	49,86	45,15	48,67	52,58	48,33	48,44	46,68	50,00	58,30	52,91	-5,39	
	Lesiones	16,81	11,69	12,47	19,11	19,70	11,85	14,29	14,23	14,42	15,46	11,89	11,47	-0,42	
	Condiciones mal clasificadas	15,04	20,78	20,87	19,25	15,88	22,18	20,59	19,86	22,61	21,25	19,36	16,61	-2,75	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y	15,66	20,21	18,11	13,35	10,17	7,29	10,94	15,29	11,83	18,40	17,06	22,24	5,18	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	48,99	38,30	48,29	49,27	48,70	60,93	47,08	49,67	50,67	51,55	47,97	45,08	-2,89	
	Lesiones	16,67	20,21	19,42	25,37	19,44	16,86	19,79	17,12	21,41	16,42	18,43	19,88	1,45	
	Condiciones mal clasificadas	18,69	21,28	14,17	12,02	21,69	14,92	22,19	17,91	16,09	13,63	16,54	12,80	-3,73	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y	15,62	13,38	9,01	6,36	4,65	5,79	7,10	11,82	7,33	8,15	8,81	11,08	2,27	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	
	Enfermedades no transmisibles	57,09	62,68	61,07	65,30	69,00	68,69	63,02	60,93	64,45	69,19	67,00	65,60	-1,40	
	Lesiones	12,75	16,55	14,35	16,54	12,17	11,83	12,32	11,36	12,25	9,64	12,55	12,30	-0,25	
	Condiciones mal clasificadas	14,54	7,39	15,57	11,80	14,15	13,64	17,56	15,89	15,98	13,01	11,62	11,02	-0,60	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y	7,19	8,45	5,19	5,73	2,79	2,36	3,08	3,98	4,68	4,03	3,52	4,50	0,99	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	78,42	73,71	72,84	80,42	87,65	81,47	82,07	79,65	77,23	78,35	83,28	82,28	-1,00	
	Lesiones	3,96	7,51	5,43	4,79	2,52	6,21	3,59	5,06	5,13	6,18	3,53	4,72	1,19	
	Condiciones mal clasificadas	10,43	10,33	16,54	9,07	7,04	9,96	11,26	11,30	12,96	11,45	9,67	8,50	-1,17	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.

Principales causas de morbilidad en mujeres por Ciclo Vital

Tabla 69. Principales causas de morbilidad en Mujeres según curso de vida, Calima Darién Valle del Cauca 2009 – 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46,73	25,25	49,27	50,27	33,41	33,48	32,83	35,55	31,12	32,84	28,46	24,44	4,02	
	Condiciones perinatales	2,80	0,00	0,97	0,37	0,66	2,63	0,50	0,98	0,41	1,75	8,06	5,26	-2,80	
	Enfermedades no transmisibles	25,23	40,40	22,82	25,96	35,27	35,67	37,92	35,55	31,44	37,47	38,75	36,28	-2,47	
	Lesiones	0,93	5,05	4,37	5,85	9,64	7,66	5,59	4,67	9,72	4,35	5,08	12,69	7,60	
	Condiciones mal clasificadas	24,30	29,29	22,57	17,55	21,03	20,57	23,15	23,25	27,31	23,58	19,65	21,33	1,68	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,38	36,36	33,33	31,39	17,18	21,18	24,62	27,04	20,39	17,61	16,53	15,80	-0,73	
	Condiciones maternas	0,00	5,19	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,10	0,50	0,40	
	Enfermedades no transmisibles	28,13	41,56	42,86	38,69	55,42	45,88	43,67	39,93	43,18	54,92	54,29	50,25	-4,04	
	Lesiones	3,13	6,49	6,35	10,71	2,86	6,32	5,98	6,53	9,74	8,11	7,85	10,25	2,41	
	Condiciones mal clasificadas	34,38	10,39	17,46	18,98	24,54	26,62	25,73	26,32	26,69	19,35	21,23	23,19	3,96	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,38	22,43	18,86	18,83	9,73	11,46	7,70	16,93	8,34	7,75	7,77	5,28	-2,49	
	Condiciones maternas	16,92	19,63	4,71	7,33	7,10	11,60	6,01	2,02	2,02	4,09	1,93	6,19	4,26	
	Enfermedades no transmisibles	51,54	37,85	45,91	48,29	53,13	46,46	48,85	42,87	54,65	55,27	60,57	56,94	-3,63	
	Lesiones	3,08	6,07	6,70	5,50	10,80	6,18	8,65	9,20	8,16	5,57	4,50	8,98	4,47	
	Condiciones mal clasificadas	13,08	14,02	23,82	20,05	19,25	24,31	28,78	28,98	26,82	27,31	25,23	22,62	-2,61	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,85	14,69	13,34	10,29	8,18	10,28	8,67	14,23	10,16	10,59	9,35	9,17	-0,18	
	Condiciones maternas	10,52	16,78	9,57	16,63	18,13	8,75	13,13	5,58	9,03	11,12	12,79	13,75	0,96	
	Enfermedades no transmisibles	51,75	51,05	54,99	53,84	48,39	52,17	48,97	48,40	48,27	51,98	51,60	50,81	-0,79	
	Lesiones	4,54	3,85	6,60	6,49	4,91	5,99	6,29	4,80	4,60	4,86	6,12	6,68	0,55	
	Condiciones mal clasificadas	18,35	13,64	15,50	12,75	20,39	22,80	22,95	26,99	27,94	21,46	20,13	19,59	-0,54	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,71	12,25	8,70	8,06	6,73	4,90	5,92	9,21	6,52	6,71	6,51	8,10	1,59	
	Condiciones maternas	3,00	3,75	3,60	2,13	1,48	1,35	1,72	0,65	1,26	0,84	1,68	2,09	0,41	
	Enfermedades no transmisibles	64,63	68,58	67,04	75,69	72,24	73,06	71,71	69,00	70,10	74,04	73,10	70,72	-2,38	
	Lesiones	3,57	3,56	3,97	5,15	3,08	3,11	3,61	3,49	5,40	3,51	3,86	5,37	1,52	
	Condiciones mal clasificadas	15,09	11,86	16,69	8,96	16,47	17,57	17,04	17,64	16,72	14,90	14,85	13,72	-1,13	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,26	5,93	5,39	4,50	2,80	3,22	3,26	3,68	4,52	3,27	3,79	3,65	-0,14	
	Condiciones maternas	0,30	0,00	0,15	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	82,67	74,70	76,42	85,46	87,98	85,32	85,92	85,60	82,07	83,44	84,37	85,64	1,27	
	Lesiones	2,13	5,53	3,49	3,82	2,33	3,37	2,51	3,01	3,20	3,77	3,45	3,34	-0,10	
	Condiciones mal clasificadas	10,64	13,83	14,56	6,22	6,89	7,74	8,31	7,71	10,21	9,52	8,40	7,37	-1,03	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo.

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó la estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2020.

Condiciones transmisibles y nutricionales.

Tabla 70. Morbilidad por subgrupo, en ambos sexos, municipio de Calima Darién 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2020-2019	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	64,02	62,38	54,00	53,85	57,33	54,33	60,10	60,42	53,53	56,36	55,62	68,45	12,83
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	35,20	36,17	44,35	44,27	41,74	44,37	38,10	38,62	44,43	40,72	40,84	29,38	-11,46
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,77	1,46	1,65	1,88	0,93	1,30	1,81	0,96	2,04	2,92	3,55	2,17	-1,37
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94,29	96,46	95,76	97,27	95,02	91,37	92,98	74,75	95,14	93,73	77,81	84,95	7,14
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5,71	3,54	4,24	2,73	4,98	8,63	7,02	25,25	4,86	6,27	22,19	15,05	-7,14
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	3,43	1,31	1,70	1,82	2,11	2,78	0,93	1,52	2,74	2,55	3,41	3,90	0,49
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,99	0,85	1,26	1,40	0,92	0,87	0,94	1,27	1,23	1,36	1,30	1,28	-0,02
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,87	2,00	2,21	2,46	4,00	2,81	2,73	3,13	4,42	3,85	3,40	4,77	1,37
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	8,58	3,77	5,29	5,93	4,76	4,94	4,37	6,14	5,30	6,02	6,71	8,09	1,38
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,76	5,92	7,24	6,58	6,60	6,58	9,68	7,12	6,90	6,76	7,49	7,83	0,34
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,83	11,30	7,29	5,92	7,82	8,19	6,97	7,07	6,02	7,29	6,70	5,17	-1,53
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,74	15,76	18,53	27,71	33,54	28,98	27,92	26,15	31,31	27,13	25,14	28,82	3,68
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,78	6,61	4,99	4,50	5,10	4,24	3,88	4,75	3,43	3,96	3,51	3,11	-0,41
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9,26	9,45	9,72	7,76	6,44	5,70	6,46	6,68	6,70	6,85	7,39	7,20	-0,19
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	17,26	18,99	16,69	13,37	8,56	10,01	11,92	11,43	10,12	10,79	11,29	10,99	-0,30
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,80	4,92	5,43	4,86	4,42	4,49	4,47	4,86	3,76	4,40	4,53	3,42	-1,12
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12,58	13,14	12,55	10,34	9,57	10,57	10,14	12,18	11,05	11,33	11,29	10,22	-1,07
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,88	0,85	0,67	0,67	0,60	0,77	0,87	0,67	0,93	0,73	1,14	1,04	-0,09	
Condiciones orales (K00-K14)	3,22	5,15	6,44	6,69	5,56	9,06	8,72	7,04	6,08	6,97	6,69	4,16	-2,54	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,74	3,28	2,31	4,35	10,24	7,41	6,61	10,23	6,80	8,73	8,55	12,83	4,28
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,55	0,53	0,31	1,18	0,91	0,55	0,47	2,21	2,01	2,12	2,29	0,17
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,55	0,00	0,16	0,07	0,00	0,24	0,31	0,00	0,00	0,08	0,07	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,26	95,63	97,16	95,18	88,51	91,68	92,60	88,99	91,00	89,26	89,26	84,81	-4,45
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



Morbilidad por subgrupos en sexo masculino

Tabla 71. Morbilidad por subgrupo, en hombres, municipio de Calima Darién 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	65,80	63,54	55,29	53,14	53,41	56,13	60,93	59,33	54,73	60,08	57,23	67,60	10,36	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	34,20	36,46	42,55	44,38	46,46	43,35	37,30	40,16	44,05	37,75	38,62	30,71	-7,91	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	0,00	2,16	2,49	0,13	0,53	1,77	0,52	1,22	2,17	4,15	1,69	-2,46	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	8,33	57,14	48,81	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100,00	0,00	100,00	100,00	92,31	100,00	35,29	100,00	100,00	100,00	91,67	42,86	-48,81	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	7,20	2,36	1,60	3,24	3,89	4,86	0,61	1,87	2,42	2,40	2,34	7,40	5,06	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,54	0,86	0,77	0,60	0,57	0,46	0,50	0,89	0,78	1,42	0,92	0,78	-0,13	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,22	1,29	3,15	2,44	4,60	3,23	3,55	4,29	4,59	3,84	3,52	5,69	2,17	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,08	3,65	5,20	3,75	2,24	3,25	2,91	4,34	3,60	3,65	4,11	4,98	0,87	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,13	6,65	8,08	8,23	5,01	6,73	8,69	6,19	7,06	7,59	9,05	8,26	-0,79	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	11,28	13,73	8,35	6,74	8,95	8,47	7,33	7,30	6,93	8,32	7,44	6,47	-0,97	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,71	18,03	18,86	26,63	36,32	29,54	31,10	27,09	32,32	28,24	26,30	27,84	1,54	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,71	11,16	6,25	5,93	6,50	5,41	5,43	6,65	5,06	4,91	4,05	3,35	-0,70	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	12,91	9,44	9,07	8,57	5,89	6,65	6,85	7,02	6,46	6,89	7,86	7,35	-0,50	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,23	9,44	9,62	8,37	4,31	5,62	7,38	6,67	5,97	8,10	9,20	8,82	-0,39	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,16	4,51	6,03	5,47	4,22	5,47	5,30	5,91	4,24	4,81	5,46	4,18	-1,29	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15,22	12,66	13,83	11,24	10,49	10,52	10,35	12,53	12,01	11,45	11,01	9,58	-1,43	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,36	1,29	0,55	0,83	0,69	0,96	0,75	1,07	1,68	1,12	1,61	0,80	-0,81	
Condiciones orales (K00-K14)	3,26	4,94	8,63	7,97	6,34	8,83	9,24	8,19	6,88	7,26	7,14	4,50	-2,64		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,35	3,67	1,67	4,00	9,17	6,33	5,51	10,13	6,89	7,67	6,67	11,75	5,08	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,92	0,56	0,48	1,73	0,62	0,20	0,65	0,75	1,66	1,97	2,17	0,20	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	-0,07	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,65	95,41	97,77	95,52	89,00	93,05	93,89	89,22	92,36	90,67	91,22	86,01	-5,21	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



Morbilidad por subgrupos en género femenino

Tabla 72. Morbilidad por subgrupo, en mujeres, municipio de Calima Darién 2009 – 2020

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ pp 2020-2019
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	62,59	61,36	52,97	54,41	59,97	53,08	59,42	61,29	52,58	53,04	54,27	69,34	15,07
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	36,01	35,91	45,78	44,18	38,56	45,08	38,74	37,39	44,73	43,36	42,69	27,99	-14,71
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,40	2,73	1,25	1,41	1,47	1,84	1,84	1,32	2,68	3,60	3,04	2,67	-0,37
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	96,12	96,46	97,53	98,07	97,01	92,03	96,81	94,38	98,85	95,57	78,91	86,01	7,09
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	3,88	3,54	2,47	1,93	2,99	7,97	3,19	5,63	1,15	4,43	21,09	13,99	-7,09
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,10	0,72	1,77	0,92	0,97	1,42	1,13	1,29	2,93	2,63	4,03	1,74	-2,29
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,26	0,84	1,61	1,90	1,14	1,14	1,22	1,51	1,49	1,33	1,52	1,59	0,07
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,27	2,40	1,53	2,48	3,61	2,53	2,22	2,41	4,33	3,86	3,34	4,21	0,87
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	11,37	3,83	5,35	7,31	6,37	6,05	5,26	7,25	6,29	7,37	8,23	10,01	1,78
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	9,01	5,51	6,65	5,54	7,63	6,49	10,29	7,70	6,80	6,29	6,58	7,56	0,98
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,93	9,94	6,53	5,41	7,09	8,01	6,76	6,93	5,50	6,71	6,27	4,37	-1,90
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,76	14,49	18,29	28,39	31,76	28,62	25,97	25,57	30,72	26,50	24,46	29,42	4,96
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,21	4,07	4,09	3,60	4,21	3,48	2,93	3,57	2,49	3,41	3,20	2,95	-0,25
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,99	9,46	10,19	7,26	6,80	5,08	6,23	6,47	6,84	6,84	7,12	7,11	-0,01
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20,39	24,31	21,72	16,52	11,29	12,87	14,70	14,37	12,51	12,33	12,51	12,33	-0,18
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2,95	5,15	5,00	4,47	4,54	3,85	3,96	4,22	3,49	4,16	3,99	2,95	-1,04
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,95	13,41	11,64	9,77	8,98	10,60	10,01	11,97	10,50	11,26	11,46	10,62	-0,84
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,59	0,60	0,75	0,56	0,55	0,64	0,93	0,42	0,50	0,51	0,86	1,19	0,33
	Condiciones orales (K00-K14)	3,20	5,27	4,88	5,88	5,06	9,22	8,40	6,32	5,61	6,80	6,43	3,94	-2,49
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9,09	2,70	3,43	4,99	11,91	9,11	8,29	10,37	6,69	10,21	10,99	14,06	3,07
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,49	0,00	0,34	1,36	1,08	0,20	3,90	2,51	2,30	2,42	0,12
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	1,35	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90,91	95,95	96,08	94,58	87,75	89,53	90,63	88,65	89,40	87,28	86,70	83,44	-3,26
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 73. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental presentadas en ambos sexos, calima Darién, Valle del Cauca. 2009 a 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	100,00	40,00	90,00	85,71	87,50	87,88	70,27	80,95	83,72	85,98	2,26
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	60,00	10,00	14,29	12,50	12,12	29,73	19,05	16,28	14,02	-2,26
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	54,55	58,93	61,29	94,12	71,98	91,89	76,15	70,59	84,31	13,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	0,00	0,00	45,45	41,07	38,71	5,88	28,07	8,11	23,85	29,41	15,69	-13,73
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	50,00	53,57	52,78	76,81	85,11	98,95	77,36	77,27	79,17	82,58	75,27	-7,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	14,29	5,56	8,70	14,89	0,00	3,77	9,09	13,69	0,65	0,00	-0,65
	Epilepsia	0,00	50,00	32,14	41,67	14,49	0,00	1,05	18,87	13,64	7,14	16,77	24,73	7,95
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	42,11	73,33	82,50	62,12	74,68	70,37	75,00	72,73	68,75	76,34	77,07	88,10	11,03
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	6,67	5,00	12,12	6,33	2,47	2,27	14,77	3,13	4,46	5,10	1,02	-4,08
	Epilepsia	57,89	26,67	17,50	37,88	25,32	29,63	25,00	27,27	31,25	23,66	22,93	11,90	-11,03
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,00	77,78	77,55	65,22	74,68	73,33	71,22	72,99	69,44	70,04	71,52	70,41	-1,11
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	2,86	4,39	0,73	0,62	0,56	0,63	0,86	0,23
	Epilepsia	12,00	22,22	22,45	34,78	25,32	26,67	28,78	27,01	30,56	29,96	28,48	29,59	1,11
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,00	75,00	88,00	94,00	96,59	82,47	26,24	47,90	95,96	88,67	88,26	86,32	-1,93
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40
	Epilepsia	25,00	25,00	12,00	6,00	3,41	17,53	73,76	52,10	4,04	11,33	11,74	13,68	1,93

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



Morbilidad Salud mental en hombres

Tabla 74. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental presentadas en hombres, calima Darién, Valle del Cauca. 2009 a 2020

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2020-2019
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	80,00	90,00	76,47	91,67	82,22	81,03	93,10	12,07
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	20,00	10,00	23,53	8,33	17,78	18,97	6,90	-12,07
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	100,00	100,00	70,45	92,59	86,67	59,60	87,50	27,90
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	100,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	29,55	7,41	13,33	40,40	12,50	-27,90
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	47,83	45,16	64,52	81,08	100,00	88,89	90,63	90,41	87,67	88,37	0,70
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	17,39	6,45	19,35	18,92	0,00	11,11	4,69	4,11	1,37	0,00	-1,37
	Epilepsia	0,00	0,00	34,78	48,39	16,13	0,00	0,00	0,00	4,69	5,48	10,96	11,63	0,67
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	92,59	76,09	85,71	78,05	92,86	70,83	73,83	81,76	76,47	92,15	15,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	9,09	7,41	15,22	1,79	4,88	4,76	2,08	4,67	6,76	6,86	1,24	-5,62
	Epilepsia	0,00	0,00	7,41	23,91	14,29	21,95	7,14	29,17	26,17	18,24	23,53	7,85	-15,68
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,00	50,00	76,19	51,19	85,42	67,65	53,62	67,06	64,84	68,99	73,85	69,01	-4,83
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	2,90	1,18	0,55	1,16	1,15	0,94	-0,21
	Epilepsia	20,00	50,00	23,81	48,81	14,58	32,35	46,38	32,94	35,16	31,01	26,15	30,99	4,83
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	100,00	81,82	93,10	94,44	75,36	15,45	28,38	92,41	84,29	79,34	83,65	4,32
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	33,33	0,00	18,18	6,90	5,56	24,64	84,55	71,62	7,59	15,71	20,66	16,35	-4,32

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



Morbilidad Salud mental en mujeres

Tabla 75. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental presentadas en mujeres, Calima Darién, Valle del Cauca. 2009 a 2020

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ pp 2020-2019
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	0,00	50,00	80,00	100,00	83,33	100,00	60,00	77,78	89,29	55,00	-34,29
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00	0,00	16,67	0,00	40,00	22,22	10,71	45,00	34,29
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	23,08	58,06	33,33	66,67	76,92	90,00	52,94	90,74	78,95	-11,79
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	76,92	41,94	66,67	33,33	23,08	10,00	47,06	9,26	21,05	11,79
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	80,00	100,00	86,84	100,00	98,91	71,43	64,71	70,53	78,05	64,00	-14,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	21,05	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	100,00	20,00	0,00	13,16	0,00	1,09	28,57	22,06	8,42	21,95	36,00	14,05
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	35,29	0,00	61,54	30,00	47,83	62,50	58,70	75,00	58,49	65,79	78,18	69,23	-8,95
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	5,00	17,39	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-1,82
	Epilepsia	64,71	100,00	38,46	70,00	52,17	37,50	41,30	25,00	41,51	34,21	21,82	30,77	8,95
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	90,00	100,00	78,57	80,52	69,81	76,06	80,15	75,66	72,24	71,01	68,69	71,60	2,91
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	5,15	0,53	0,67	0,00	0,00	0,80	0,80
	Epilepsia	10,00	0,00	21,43	19,48	30,19	23,94	19,85	24,34	27,76	28,99	31,31	28,40	-2,91
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	50,00	92,86	95,24	98,08	100,00	100,00	80,00	98,32	92,31	96,83	88,46	-8,36
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	-0,79
	Epilepsia	0,00	50,00	7,14	4,76	1,92	0,00	0,00	20,00	1,68	7,69	3,17	11,54	8,36

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO



2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

Las enfermedades “Catastróficas o de Alto Costo” se definen en el Manual de Actividades, Procedimientos e Intervenciones del Plan Obligatorio de Salud (5), como aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo “costo – efectividad” en su tratamiento. Corresponden según la normatividad a: Tratamiento con radio terapia y quimioterapia para el cáncer, diálisis para insuficiencia renal crónica, trasplante (renal, de corazón, de medula ósea y de córnea), tratamiento para el SIDA y sus complicaciones, terapia en unidad de cuidados intensivos, reemplazos articulares y atención del gran quemado.

El Gobierno Nacional implemento la Cuenta de Alto Costo, al amparo de los artículos 25 y 19 de la ley 1122 de 2007 Cuenta de Alto Costo de Colombia (CAC) Fondo Inter-EPS auto gestionado, que estabiliza el sistema de salud, Es un Organismo Técnico no gubernamental del SGSSS que constituye un "Frente Común" para el abordaje del Alto Costo como fenómeno de gran impacto en el país, mediante articulación de Sociedades Científicas, Instituciones Prestadoras, Asociaciones de pacientes y Aseguradoras, que promueve la gestión de riesgos en EPS e IPS mediante pedagogía, difusión de experiencias exitosas, instrumentación y la creación de referentes técnicos, para disminuir la tendencia de nuevos casos de alto costo.

En el municipio de Calima ninguno de los indicadores de alto costo presenta valores estadísticamente superiores al valor departamental. Tabla 76.

Tabla 76. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo Calima Valle del Cauca. Periodo 2007 - 2020

Evento	Valle del Cauca	Calima	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. Año 2020	165,30	171,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☑	☑	☒	☑	☑
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados. Año 2020	18,99	20,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☑	☒	☑	☒
Tasa de incidencia de VIH notificada. Año 2020	38,15	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☑	☒
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mielóide (menores de 15 años). Año 2019	0,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años). Año 2019	3,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☑	☒	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores

En Calima ninguno de los indicadores propuestos para los eventos precursores presentó valores superiores al Valle del Cauca.



Tabla 77. Morbilidad de eventos precursores municipio de Calima Darién.

Evento	Valle del Cauca 2020	Calima 2020	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalencia de diabetes mellitus	4,20	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↘	↘	↘	↘	↘
Prevalencia de hipertensión arterial	11,50	6,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↘	↘	↘	↘	↘

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.

2.2.6. Morbilidad población migrante


Un total de 23 personas extranjeras fueron atendidas en el municipio, de las cuales el 47,8% es población no afiliada (54,8% en el Valle).

Tabla 78. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Valle del Cauca – Calima Darién. Año 2020

Regimen de afiliación	CALIMA	%	VALLE DEL CAUCA	%	Concentración
Contributivo	6	26,1	7300	18,4	0,1%
Subsidiado	0	0,0	1403	3,5	0,0%
No afiliada	11	47,8	21723	54,8	0,1%
Particular	0	0,0	5627	14,2	0,0%
Otro	6	26,1	3923	9,9	0,2%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	54	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	0	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	755	1,9	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	23	100	39645		0,1%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO

Figura 39. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Calima Darién del Valle del Cauca, 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO

El 57% de las personas atendidas son de Venezuela, mientras en el Valle ese porcentaje es del 78%

Tabla 79. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Valle del Cauca Calima Darién. Año 2020

CALIMA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		VALLE DEL CAUCA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante 2020
		2020	Proporción			2020	Distribución	
CALIMA	Brasil	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Brasil	100	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	531	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	27	0%	0,0%
	Otros	1	4%		Otros	3878	10%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	149	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	172	0%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	13	57%		República Bolivariana de Venezuela	31103	78%	0,0%
	Sin identificador de país	9	39%		Sin identificador de país	3685	9%	0,2%
Total		23	100%	Total	39645	100%	0,1%	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO

De las 23 atenciones realizadas a personas extranjeras el 74% corresponden a consulta externa, en el Valle es el 73%. Tabla 80.



Tabla 80. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Valle del Cauca – Calima Darién. Año 2020

CALIMA		Total Migrantes atendidos CALIMA		VALLE DEL CAUCA		Concentración CALIMA
		2020	Distribución	2020	Distribución	
CALIMA	Consulta Externa	17	74%	28784	73%	0,1%
	Servicios de urgencias	6	26%	3751	9%	0,2%
	Hospitalización	7	30%	1718	4%	0,4%
	Procedimientos	16	70%	25412	64%	0,1%
	Medicamentos	9	39%	14884	38%	0,1%
	Nacimientos	0	0%	244	1%	0,0%
	Total	23	100%	39.644	100%	0,1%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Para el análisis de morbilidad de los eventos de notificación obligatoria, fue de tipo descriptivo, realizando estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 al 2019 y algunas tasas de incidencia al final de la tabla. El Municipio tomo como valor de referencia el departamento. Los cálculos se realizaron en Excel.

La letalidad de tuberculosis pulmonar presentó valores estadísticamente más altos en comparación con el Valle. Tabla 81.



Tabla 81. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria de Calima, 2005- 2019

Causa de muerte	Valle del Cauca	Calima - Darien	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Causas externas																	
Intoxicaciones																	
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles																	
Transmisión aérea y contacto directo																	
Infeción Respiratoria Aguda	0,34	0,00	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	6,76	50,00	-	-	↗	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	-
Tuberculosis extrapulmonar	9,92	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	48,47	0,00	-	-	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	0,24	0,00	-	-	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	-	↗	↘	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,11	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,31	0,00	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.


2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.

Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo

En el municipio de Calima se identificaron 1.108 personas infectadas por IRAG virus nuevo (Covid-19). El 48,7% son hombres. La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que en los hombres de Calima 55 a 69 años la proporción es mayor que la observada en el Valle del Cauca; siendo más amplia dicha diferencia en el grupo de 55 a 59 años. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección. Figura 40.

Figura 40. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 82. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre

Índice Demográfico	Año 2021	
	CALIMA	VALLE
Poblacion total	1.108	385.802
Poblacion Masculina	540	185.093
Poblacion femenina	568	200.709
Relación hombres:mujer	95,07	92,22
Razón niños:mujer	0	4
Índice de infancia	2	5
Índice de juventud	25	24
Índice de vejez	10	12
Índice demografico de dependencia	13,99	20,06
Índice de dependencia infantil	2,67	5,57
Índice de dependencia mayores	11,32	14,50
Índice de Friz	16,08	21,40

Fuente: Ministerio de Salud



Tabla 83. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En CALIMA para el año 2021 por cada 95 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE por cada 92 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En CALIMA por cada 0 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil (15-49años) con COVID -19, mientras que para VALLE por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil con COVID -19
Índice de infancia	En CALIMA de 100 personas con COVID - 19, 2 correspondían a población hasta los 14 años con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 5 personas con COVID -19
Índice de juventud	En CALIMA de 100 personas con COVID - 19, 25 correspondían a población de 15 a 29 años con COVID -19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 24 personas con COVID -19
Índice de vejez	En CALIMA de 100 personas con COVID - 19, 10 correspondían a población de 65 años y más con COVID -19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 12 personas con COVID -19
Índice demográfico de dependencia	En CALIMA de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19, había 14 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) con COVID - 19, mientras que para VALLE este grupo poblacional fue de 20 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En CALIMA, 3 personas menores de 15 años con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19 , mientras que para VALLE fue de 6 personas con COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En CALIMA, 11 personas de 65 años y más con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID -19 , mientras que para VALLE fue de 14 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven con COVID - 19, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida con COVID - 19. Lo cual quiere decir que en Calima la población afectada es envejecida

Fuente: Ministerio de Salud

En Calima el 2,17% de los infectados tiene diabetes (5,26% en el Valle) y el 15,79% tiene al menos una comorbilidad (25,57 en el Valle).

Tabla 84. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre

CALIMA	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad CALIMA		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad VALLE		Concentración
		2021	Proporción			2021	Proporción	2020
CALIMA	Artritis	3	0,27	VALLE	Artritis	1.124	0,29	0,0027
	Asma	22	1,99		Asma	8.419	2,18	0,0026
	Cáncer	5	0,45		Cáncer	3.324	0,86	0,0015
	Comorbilidades (al menos una)	175	15,79		Comorbilidades (al menos una)	98.647	25,57	0,0018
	Diabetes	24	2,17		Diabetes	20.307	5,26	0,0012
	Enfermedades Huérfanas	0	0,00		Enfermedades Huérfanas	643	0,17	0,0000
	EPOC	19	1,71		EPOC	10.197	2,64	0,0019
	ERC	5	0,45		ERC	9.691	2,51	0,0005
	Hipertensión	77	6,95		Hipertensión	51.728	13,41	0,0015
	Sobrepeso y Obesidad	69	6,23		Sobrepeso y Obesidad	40.052	10,38	0,0017
	Terapia Reemplazo Renal	1	0,09		Terapia Reemplazo Renal	1.015	0,26	0,0010
	VIH	2	0,18		VIH	1.478	0,38	0,0014
	Mayor de 59	156	14,08		Mayor de 59	54.408	14,10	0,0029
	Total		1.108			Total	385.802	

Fuente: Ministerio de Salud

En Calima, el 1% estuvo hospitalizado. El 3,2% de los que enfermaron por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron hospitalizados.

Tabla 85. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Calima. Año 2021, corte al 14 de septiembre

CALIMA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito
		2021	Proporción			2021	Proporción	2020
CALIMA	Consulta Externa	0	0,0	VALLE	Consulta Externa	0	0,0	0,0000
	Cuidado Intensivo	12	1,1		Cuidado Intensivo	6996	1,8	0,0017
	Cuidado Intermedio	0	0,0		Cuidado Intermedio	2008	0,5	0,0000
	Domiciliaria	0	0,0		Domiciliaria	282	0,1	0,0000
	Hospitalización	11	1,0		Hospitalización	12355	3,2	0,0009
	No Reportado	1098	99,1		No Reportado	379114	98,3	0,0029
	Otro	0	0,0		Otro	12	0,0	0,0000
	Urgencias	2	0,2		Urgencias	1818	0,5	0,0011
Total		1.108		Total	385.802		0,0029	

Fuente: Ministerio de Salud

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

Calima Darién tiene 477 personas en condición de discapacidad hasta el 12 de julio de 2021. Las discapacidades más relevantes son las del sistema nervioso y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. Tabla 86.



Tabla 86. Número y proporción de las alteraciones permanentes municipio de Calima Darién. Acumulado julio 12 de 2021


Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	277	58,07
El sistema nervioso	294	61,64
Los ojos	216	45,28
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	109	22,85
Los oídos	115	24,11
La voz y el habla	177	37,11
La digestión, el metabolismo, las hormonas	70	14,68
El sistema genital y reproductivo	66	13,84
La piel	19	3,98
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	29	6,08
Ninguna		0,00
Total	477	

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)

Pirámide de discapacidad municipio Calima Darién año 2021

La pirámide de discapacidad acumulada a julio 12 de 2021 permite observar que los hombres aportan mayor proporción de personas en todos los grupos de edad excepto en el de 70 – 79 años. Figura 41.

Figura 41. Pirámide de discapacidad municipio Calima Darién. Acumulado julio 12 de 2021



Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)



2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

A continuación, se identifican las principales prioridades en la morbilidad. Tabla 87.

Tabla 87. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, evento precursores y eventos de notificación obligatoria municipio Calima Darién

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Calima	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Condiciones maternas en adolescencia (2020)	4,26%	3,39%	Aumento	008
	2. Lesiones en primera infancia (2020)	11,69%	9,19%	Aumento	012
Subgrupos	1. Enfermedades infecciosas y parasitarias (2020)	68,45%	66,84%	Aumento	009
	2. Neoplasias malignas (2020)	3,90%	3,70%	Aumento	007
	3. Condiciones neuropsiquiátricas (2020)	7,83%	11,32%	Aumento	003
	4. Enfermedades cardiovasculares (2020)	28,82%	23,75%	Aumento	001
	5. Trastornos mentales y del comportamiento en infancia (2020)	84,31%	78,11%	Aumento	004
	6. Epilepsia en primera infancia (2020)	45,00%	21,89%	Aumento	004
Alto costo					
Precursores					
Notificación obligatoria	1. Letalidad de tuberculosis pulmonar (2019)	50,0	6,76	Fluctuante	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2021)	58,07%	49,27%	Estable	000
	2. Sistema Nervioso (2021)	61,64%	46,32%	Estable	000
	3. Los ojos (2021)	45,28%	40,23%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones de la Morbilidad

En el año 2020, se encontró que las principales causas de morbilidad para todos los ciclos vitales y en ambos sexos para el municipio de Calima Darién, son las Enfermedades No transmisibles. Aunque debe resaltarse que las lesiones presentan incrementos en todos los ciclos vitales, pero el incremento más importante se observó para la primera infancia, alcanzando un valor para el año 2020 que casi duplica el del año anterior y además es el valor más alto en 12 años de estudio.

El análisis de las lesiones se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 2% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal (incluye violencia intrafamiliar, violencia sexual) o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o



intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Respecto a la morbilidad por causas específicas, se encontró que la primera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles son las enfermedades infecciosas y parasitarias en general que tiene el indicador más alto en los 12 años de estudio y además está 13 puntos por encima del valor del año anterior.

La principal causa específica de morbilidad atendida por condiciones materno-perinatales son las condiciones maternas. En las enfermedades no transmisibles se observa que las enfermedades cardiovasculares son las de mayor proporción de consultas, alcanzando el valor más alto en tres años, también se deben resaltar las condiciones neuropsiquiátricas que alcanzan el máximo valor en cinco años. Finalmente, en las no transmisibles se han priorizado las neoplasias malignas que tienen el valor más alto en 12 años.

En cuanto a la morbilidad por salud mental podemos observar que, en el ciclo vital de primera infancia los trastornos mentales y del comportamiento en general tiene un aumento de 13 puntos porcentuales y tiene el valor más alto en 3 años. La epilepsia en primera infancia también se ha priorizado pues tuvo un incremento inusitado, casi cuadruplicando el valor del año anterior, duplicando el valor del Valle y alcanzando el valor más alto en 8 años.

En los eventos de alto costo y precursores podemos observar que ninguno de los indicadores está por encima estadísticamente que el valor del departamento.

Con relación a las enfermedades de notificación obligatoria, para el caso de la letalidad de tuberculosis, se encontró que el municipio supera el valor departamental.

Para la discapacidad encontramos que los movimientos del cuerpo, manos brazos y piernas es la más representativa en el municipio de Calima Darién.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se va a estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

Determinantes intermediarios

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimarán para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles. También se estimó una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por varios subgrupos, aseguramiento, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario. Los indicadores de condiciones de vida que se han establecido para el análisis de los determinantes intermedios de la salud son:

Cobertura de servicios de electricidad, Cobertura de acueducto, Cobertura de alcantarillado, Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA), Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejoradas, Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas. Tabla 88 y 89.

Tabla 88. Determinantes intermediarios de la salud municipio Calima Darién

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Calima-Darién
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	60,30
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,9	55,88
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	30,53
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,9	12,10
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	6	3,40

*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL)

**Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales

*** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. ****DANE 2018

Tabla 89. Desagregación según urbano-rural, Calima Darién

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	100	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	100	32,15
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	100,0	24,58

*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL).

**Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales.

Seguridad Alimentaria

Tabla 90. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Calima Darién, 2006 - 2019

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca 2019	Calima-Darién 2019	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9,00	12,83	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 91. Condiciones factores, psicológicos y culturales

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca 2020	Calima-Darién 2020	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	17,8	10,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	21,8	10,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.



Sistema sanitario (10 indicadores)

Tabla 92. Determinantes Intermedios de salud- Sistema sanitario del Municipio de Calima, Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Calima-Darién	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) 2020	5,9	1,40																	↘	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) 2020	2,4	8,80																	↘	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) 2020	98,46	81,96				↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) 2020	71,44	22,09	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,63	80,23	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	77,21	80,62	↘	-	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) 2020	79,86	91,44	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 2019	89,68	82,35	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 2019	99,31	98,88	↗	↗	↘	↗	-	-	-	↘	↗	-	-	↘	↗	↘	↗	↘		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) 2019	99,40	98,93	↗	↗	↘	↗	-	-	-	↘	↗	-	-	↘	↗	↘	↗	↘		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.

Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19

En el municipio de Calima la cobertura de vacunación contra COVID-19 es 57% al 9 de diciembre, este valor es superior al valor departamental (48%).



Tabla 93. Cobertura de la Vacunación contra el COVID- 19, municipio de Calima (Valle del Cauca), corte al 9 de diciembre de 2021

Municipio	Pob. DANE	1ra dosis	Única dosis	2da dosis	% Cobertura esquema completo (2da y única dosis)
Alcalá	14.375	9.003	700	7.148	55%
Andalucía	22.716	11.623	3.237	6.067	41%
Ansermanuevo	17.409	12.017	538	8.383	51%
Argelia	5.205	3.857	1.050	2.849	75%
Bolívar	15.798	9.565	1.830	7.663	60%
Buga	129.639	67.967	8.758	46.059	42%
Bugalagrande	24.597	15.432	2.054	10.221	50%
Caicedonia	28.674	16.597	1.495	12.481	49%
Cali	2.264.748	1.526.611	160.235	1.033.941	53%
Calima	18.364	12.897	1.230	9.177	57%
Candelaria	94.736	47.684	9.253	27.738	39%
Cartago	138.042	83.099	6.653	60.645	49%
Dagua	49.279	17.473	8.051	10.370	37%
El Águila	8.608	6.488	981	4.682	66%
El Cairo	6.541	5.875	250	4.792	77%
El Cerrito	57.441	32.318	3.660	23.423	47%
El Dovio	8.662	9.159	1.277	5.046	73%
Florida	58.273	33.131	1.714	21.809	40%
Ginebra	23.174	11.140	3.425	8.887	53%
Guacarí	33.759	22.607	3.660	15.923	58%
Jamundí	168.079	62.938	4.492	36.841	25%
La Cumbre	16.598	9.940	805	7.762	52%
La Unión	34.685	22.590	1.864	16.157	52%
La Victoria	11.931	9.919	0	8.522	71%
Obando	12.107	8.827	1.460	6.854	69%
Palmira	356.259	189.448	13.195	131.233	41%
Pradera	48.424	25.194	535	12.079	26%
Restrepo	15.386	10.526	1.535	7.707	60%
Riofrío	15.546	16.032	845	11.036	76%
Roldanillo	36.984	22.249	1.695	15.852	47%
San Pedro	17.297	16.887	892	11.121	70%
Sevilla	41.374	32.432	1.743	22.799	59%
Toro	14.466	10.440	933	8.276	64%
Trujillo	19.084	12.888	1.373	9.039	55%
Tuluá	220.032	112.953	6.704	66.431	33%
Ulloa	5.410	6.687	209	3.925	76%
Versalles	6.987	5.702	416	4.935	77%
Vijes	12.953	6.702	2.772	4.846	59%
Yotoco	16.284	10.276	2.722	6.987	60%
Yumbo	110.683	55.963	3.116	32.042	32%
Zarzal	42.635	26.377	2.451	16.814	45%
Valle del Cauca	4.243.244	2.629.513	269.808	1.768.562	48%

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca

Servicios habilitados IPS

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud con servicios habilitados son las siguientes:

Tabla 94. Servicios de salud habilitados en Calima 2020

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	3	2	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	2	2	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	4	3	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	2	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria			1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	1	1				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	2	2	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	3	3	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	3	3	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	1	1				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	2	2	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1	1	
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1			
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1
PROTECCION	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva	2	2	1	1	1	1



ESPECIFICA DETECCION TEMPRANA	Y salud oral higiene oral						
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1
QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oftalmológica	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1

Fuente: SISPRO

Otros indicadores de sistema sanitario

A continuación, se presentan otros indicadores del sistema sanitario en el Municipio de Calima Darién. Tabla 94.

Tabla 95. Capacidad Instalada en Calima 2020

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,16
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,33
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,60

Fuente: SISPRO



2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura de Educación

Calima Darién es uno de los Municipios del Departamento no certificados en materia educativa. Quiere esto decir, que los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para la prestación del servicio público educativo son administrados por el Gobierno Departamental, instancia encargada de disponer de la planta de cargos y de personal docente, directivo docente y administrativo, adscrita a los Establecimientos Educativos del sector oficial.

El Gobierno Departamental-Secretaría de Educación, cuenta con Grupos de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal GAGEM, a través de los cuales se brinda asistencia técnica a los Municipios no certificados. Calima Darién está adscrita al GAGEM No. 3, con sede en la ciudad de Buga.

En el Municipio de Calima Darién no existe en la estructura administrativa de la Alcaldía, la Secretaría de Educación. Las funciones relacionadas con el sector, las ejerce la Secretaría de Gobierno con el apoyo de un contratista.

Analfabetismo y tasa de Cobertura Bruta de educación

El porcentaje de hogares con analfabetismo según datos del DNP- DANE 2018 para el Municipio de Calima es de 10,10%, estando por encima del indicador departamental que fue de 7,1%, lo que indica que la población del municipio tiene menor nivel de escolaridad con respecto al departamento del Valle del Cauca. Tabla 96.

Tabla 96. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Calima, Valle del Cauca, 2020

Eventos de Notificación Obligatoria	Valle del Cauca	Calima-Darién	Comportamiento																	
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	7,1	10,10			☑														☑	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	91,10897565	80,03	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	101,6022792	103,84	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	82,3659125	83,28	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de SISPRO.

Pobreza (NBI)

Pobreza multidimensional

El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico. En Calima Darién el índice de pobreza multidimensional está por encima del Departamento en todos los dominios a



nivel total, especialmente en los centros poblados y rural disperso con 33,4%. Tabla 97.

Tabla 97. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018

IPM	Dominio			
	Municipio - Cifras en %	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
V alle del Cauca	13,6	12,3	22,3	
Calima Darien	25,7	22,0	33,4	

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

El bajo logro académico y el trabajo informal son las puntuaciones más altas con 60,6% y el 83,9% respectivamente a nivel total, casi todas las variables están por encima del Departamento a excepción de barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, inadecuada eliminación de excretas, rezago escolar y trabajo infantil. Tabla 98.

Tabla 98. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018, según Variable Dominio Total

Municipio -TOTAL - Cifras en %	Analfabetismo	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo infantil	Trabajo informal
V alle del Cauca	6,1	39,4	8,0	6,5	12,1	5,7	5,9	2,0	2,5	0,7	23,8	4,3	10,2	2,1	67,5
Calima Darien	10,1	60,6	1,4	8,8	27,2	6,3	3,4	3,4	5,7	1,6	13,7	12,1	15,3	1,0	83,9

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

A nivel de cabecera se evidencia que el mismo comportamiento que el total donde se destacan las mismas variables. Tabla 99, 100

Tabla 99. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018, según Variable Dominio Cabecera.

Municipio - CABECERAS - Cifras en %	Analfabetismo	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo infantil	Trabajo informal
V alle del Cauca	5,0	35,8	8,2	6,6	12,4	5,8	4,3	1,7	2,6	0,3	22,9	1,5	10,1	1,8	65,7
Calima Darien	8,8	55,2	1,3	7,3	26,9	7,6	1,9	2,3	7,2	1,1	12,6	2,6	16,0	1,0	85,0

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.



Tabla 100. Índice de pobreza multidimensional en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca 2018, según Variable Dominio Centros poblados y Rural disperso.

Municipio - Centros poblados y rural disperso - Cifras en %	Analfabetismo	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo infantil	Trabajo informal
Valle del Cauca	14,0	66,5	6,8	5,7	9,3	4,6	17,8	4,2	1,4	3,1	30,8	25,1	11,3	4,0	80,5
Calima Darien	12,8	71,8	1,6	11,9	27,6	3,6	6,6	5,7	2,5	2,6	15,9	32,3	13,9	0,8	81,5

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

NBI

La proporción de población con necesidades básicas insatisfechas en el Valle del Cauca es de 6,18, mientras que en Calima Darién es de 8,62, esta medición utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo). Los indicadores para Calima están101.

Tabla 101. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca, año 2018. Total

Municipio - TOTAL	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
Valle del Cauca	6,18	0,68	0,70	0,68	1,35	1,60	2,66
Calima Darien	8,62	1,18	1,57	0,21	2,66	1,44	4,01

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

Tabla 102. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca, año 2018. Cabecera

Municipio - CABECERAS	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
Valle del Cauca	5,23	0,48	0,45	0,53	1,12	1,48	2,20
Calima Darien	6,77	1,03	1,30	0,31	2,31	0,86	3,06

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.



Tabla 103. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Calima Darién, Departamento del Valle del Cauca, año 2018. Resto

Municipio - RESTO	Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorías %						
	Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
Valle del Cauca	11,83	1,86	2,17	1,56	2,75	2,31	5,40
Calima Darien	12,44	1,49	2,13	0,00	3,39	2,64	5,98

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

Coefficiente de Gini

El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso es el coeficiente de Gini. En 2018, el Gini para el Valle del Cauca registró 0,468, mientras que en 2017 fue 0,472, es decir, disminuyó. A nivel nacional, el coeficiente Gini aumentó de 0,508 a 0,517. Es decir, en el Valle y Colombia la desigualdad disminuyó.

Ocupación

La mayor aproximación a las condiciones de empleo en Calima El Darién son los reportes de DANE sobre desempleo en la región.

Tasa de desempleo

A 2011 según el DANE la tasa global de desempleo es del 11,75%, la tasa de ocupación de 27,91%, lo que equivale a 6.978 personas en edad de trabajar desocupadas en el municipio y estarían empleados 1842 en CALIMA EL DARIEN. Haciendo uso de afiliación a régimen contributivo como indicador indirecto de empleo, observamos que 3.622 figuran como afiliados. Suponiendo que los núcleos familiares tienen una conformación de 3 personas, el número de cotizantes sería de 7244, cálculo que implicaría aceptar que están en condiciones de subempleo 1322 personas de las económicamente activas, es decir el 13,3%, cálculo que supera el subempleo subjetivo reportado por el DANE. Es conocido en CALIMA EL DARIEN el alto índice de trabajadores informales, pero no está cuantificado. Este tipo de trabajo está representado en jornaleros, vendedores ambulantes y empleados de misceláneas, restaurantes y cafeterías principalmente. Las cifras cálculos de empleo reafirman los hallazgos de medición de pobreza que muestran que el 83,1% de la población pertenece a los estratos más bajos de la clasificación económica. Tabla 104.



Tabla 104. Tendencia de la población económicamente activa y tasa de desempleo en sus diferentes Modalidades. Valle del Cauca –Colombia. 2010 – 2019.

Concepto	Promedio enero - diciembre										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
% población en edad de trabajar	80,5	80,8	81,0	81,3	81,5	81,7	81,8	81,9	82,1	82,2	
TGP	66,6	65,3	65,6	66,0	65,7	66,9	66,5	66,5	66,0	66,8	
TO	58,0	56,2	56,8	57,5	58,0	59,6	59,1	58,9	58,6	58,8	
TD	13,0	13,9	13,4	12,9	11,7	11,0	11,2	11,5	11,3	11,9	
T.D. Abierto	11,9	12,8	12,3	11,7	10,8	10,2	10,4	10,5	10,3	10,9	
T.D. Oculto	1,1	1,1	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	
Tasa de subempleo subjetivo	41,3	36,7	37,5	37,9	35,8	36,0	35,5	33,9	33,5	33,6	
Insuficiencia de horas	17,3	13,9	14,9	15,9	14,1	14,8	14,3	14,1	14,2	14,1	
Empleo inadecuado por competencias	20,3	19,9	19,1	18,2	17,3	18,6	17,2	17,0	16,2	16,1	
Empleo inadecuado por ingresos	34,5	31,4	31,7	31,7	29,5	30,0	29,4	27,8	27,3	27,7	
Tasa de subempleo objetivo	16,2	13,9	13,9	14,2	12,8	13,2	12,4	11,6	12,3	12,2	
Insuficiencia de horas	7,0	5,0	5,6	6,2	5,2	5,4	5,4	5,2	5,7	5,5	
Empleo inadecuado por competencias	8,7	8,3	7,6	7,3	6,6	7,6	6,8	6,1	6,3	6,4	
Empleo inadecuado por ingresos	13,3	11,8	11,6	11,7	10,4	10,8	10,2	9,4	9,6	9,7	

Fuente: DANE. Tomado de bases de datos de SISPRO MPS.

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo con los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; segundo realizar la priorización de los problemas.

Tabla 105. Priorización de los problemas de salud.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja cobertura de electricidad en zona rural, baja cobertura de alcantarillado y acueducto	000
	2. Alto Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada	000
	3. Alto índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA)	001
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon x 100.000	007
	3. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	4. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas	002
	5. Consultas por Lesiones en primera infancia	012
	6. Consultas por Neoplasias malignas (2020)	007
	7. Consultas por Enfermedades cardiovasculares (2020)	001
3. Seguridad alimentaria		
4. Convivencia social y salud mental	1. Tasa ajustada de causas externas X 100.000 hombres.	012
	2. Tasa ajustada de homicidios por 100.000 hombres	012
	3. Consultas por Condiciones neuropsiquiátricas	003
	4. Consultas por Trastornos mentales y del comportamiento en infancia	004
	5. Consultas por Epilepsia en primera infancia	004
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa ajustada de mortalidad por malformaciones congénitas por 100.000 hombres	008
	2. Tasa de mortalidad neonatal, mortalidad infantil, y mortalidad en la niñez	008
	3. Consultas por Condiciones maternas en adolescencia	008
	4. % de nacidos vivos con bajo peso al nacer zona rural	009
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Número de muertes por COVID-19 acumulado	009
	2. Consultas por Enfermedades infecciosas y parasitarias	009
	3. Letalidad de tuberculosis pulmonar	009
7. Salud y Ambito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
8. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo. Discapacidad del Sistema Nervioso. Discapacidad de Los ojos	000
	2. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) 2020	000
	3. Alto Porcentaje de hogares con analfabetismo	000
9. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Condiciones mal clasificadas en la morbilidad	SD
	2. Baja cobertura de afiliación al sistema de seguridad social en salud	SD

Fuente: Elaboración Propia



Tabla 106. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2021				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2021	2021	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2018
Mortalidad	2005 – 2019	2019	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 – 2020	2020	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2020	2020	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2020	2020	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 - 2019	2019	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado Julio de 2021		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales	2005 - 2020	2020	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forensis 2020 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2020 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación 2018 (Ministerio de Educación)	

Fuente: Elaboración propia