


## CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2022

El Análisis de Situación de Salud 2022 del municipio de ANSERMANUEVO, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, el documento cuenta con la calidad y la coherencia técnica requerida.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital - RID con el fin de que el ASIS sea consultado por los usuarios internos y externos, entre ellos los órganos de control y demás interesados.

Santiago de Cali, 16 de febrero de 2023

Cordialmente,



**MARIA CRISTINA LESMES DUQUE**  
Secretaria de Salud Departamental

Transcribió: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista  
Revisó: Héctor Andrés Betancur Cano, Líder de programa  
Isabel Cristina Hurtado Palacios, Subsecretaria de Salud Pública  
Archivese en: Archivo Vigilancia en Salud Pública

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:  
Sitio WEB: [www.valledelcauca.gov.co](http://www.valledelcauca.gov.co) e-mail: [vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co](mailto:vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co)  
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

# **Análisis de la Situación de Salud del municipio de Ansermanuevo Valle del Cauca 2022 con el Modelo de Determinantes Sociales de Salud**

**Secretaría de Salud y Desarrollo Social**

**LINA MARÍA BARCO RODRIGUEZ**

**Alcaldesa Municipal**

**Coordinación de Salud**

**Enfermero Miguel Ángel Hernández Bedoya**

**Ansermanuevo Valle del Cauca, 2022**

## TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	14
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	16
SIGLAS.....	17
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO .....	19
1.1. Contexto territorial .....	19
1.1.1. Localización .....	19
1.1.2. Características físicas del territorio .....	20
1.1.3. Accesibilidad geográfica: .....	22
1.2. Contexto demográfico.....	24
1.2.1. Estructura demográfica.....	25
1.2.2. Dinámica demográfica .....	29
1.2.3. Víctimas del conflicto armado.....	30
1.2.4. Dinámica Migratoria.....	34
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	37
2.1. Análisis de la mortalidad.....	37
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	37
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo .....	45
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	75
2.1.4. Mortalidad en Salud Mental .....	79
2.1.5. Mortalidad por COVID-19.....	82
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez .....	85
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno-Infantil. 105	
2.2. Análisis de la morbilidad .....	107
2.2.1. Principales causas de morbilidad.....	108

2.2.2.	Morbilidad por Subgrupo.....	112
2.2.3.	Morbilidad específica salud mental .....	115
2.2.4.	Eventos de Alto Costo.....	151
2.2.5.	Eventos precursores .....	151
2.2.6.	Análisis de la atención en salud de la población migrante.....	151
2.2.7.	Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	154
2.2.7.1.	IRAG por virus nuevo .....	156
2.2.8.	Análisis de la población en condición de discapacidad a 2022.....	158
2.2.9.	Identificación de las prioridades principales en la morbilidad .....	160
2.2.10.	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS .....	163
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud .....	163
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud .....	174
3.	PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD .....	175
3.1.	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente:.....	175
	ANEXOS.....	178

## LISTA DE TABLA

Tabla 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Municipio de Ansermanuevo, 2022.....	23
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Ansermanuevo hacia los municipios vecinos, 2022.....	23
Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Ansermanuevo, 2021 .....	24
Tabla 4. Población por pertenencia étnica del Municipio de Ansermanuevo, 2018.....	25
Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Ansermanuevo. 2018, 2022 y 2023.....	26
Tabla 6. Interpretación de otros indicadores demográficos Ansermanuevo, 2018, 2022 y 2023.....	28
Tabla 7. Otros indicadores demográficos Ansermanuevo, 2018, 2022 y 2023.....	29
Tabla 8. Población víctima del conflicto armado en Ansermanuevo por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022 .....	31
Tabla 9. Víctimas de desplazamiento forzado en Ansermanuevo por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022 .....	32
Tabla 10. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022. Ansermanuevo – Valle del Cauca.....	33
Tabla 11. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022. Ansermanuevo – Valle del Cauca .....	34
Tabla 12. Tasa de mortalidad grandes causas municipio de Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	38
Tabla 13. Tasa de mortalidad grandes causas hombres del municipio de Ansermanuevo, 2005 – 2020 .	39
Tabla 14. Tasa mortalidad grandes causas para las mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	40
Tabla 15. Tasa mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Ansermanuevo, 2005 – 2020	45
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad transmisibles Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020 ...	46
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	47
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	49
Tabla 19. Tasa mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	51
Tabla 20. Tasa mortalidad ajustada por edad para las neoplasias mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020	53
Tabla 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	55
Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	57
Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	59
Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	60

Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	61
Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	62
Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Ansermanuevo, 2005 – 2020	64
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	66
Tabla 29. Tasa de mortalidad para causas externas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	68
Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Las demás enfermedades Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	70
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada demás causas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	72
Tabla 32. Tasa mortalidad ajustada por edad demás causas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	74
Tabla 33. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Ansermanuevo. 2005-2020.....	75
Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Ansermanuevo 2005 - 2020 .....	76
Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres) 2005 - 2020.....	76
Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos) 2005 - 2020 .....	76
Tabla 37. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. 1 a 4 años (hombres) 2005 - 2020.....	77
Tabla 38. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. 1 a 4 años (mujeres) 2005 - 2020 .....	77
Tabla 39. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. 1 a 4 años (total) 2005 -2020 .....	77
Tabla 40. Tasas específicas mortalidad infantil y en la niñez. Menores de 5 años (hombres) 2005 -2020 .....	78
Tabla 41. Tasas específicas mortalidad infantil y en la niñez. Menores de 5 años (mujeres) 2005 - 2020	78
Tabla 42. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. Menores de 5 años (total) 2005 - 2020	78
Tabla 43. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020... 79	
Tabla 44. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020 .....	81
Tabla 45. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022 .....	83
Tabla 46. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022 .....	84
Tabla 47. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Ansermanuevo y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022 .....	84
Tabla 48. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Ansermanuevo y Valle del Cauca. Año 2022.....	85
Tabla 49. Semaforización y tendencia mortalidad materno – infantil y niñez, Ansermanuevo 2005 - 2020	86
Tabla 50. Indicadores de razón de mortalidad materna por etnia. Ansermanuevo 2009-2020 .....	87

Tabla 51. Indicadores de razón de mortalidad materna por área de residencia. Ansermanuevo 2009-2020 .....	87
Tabla 52. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Ansermanuevo 2009-2020 .....	87
Tabla 53. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Ansermanuevo 2009-2020 .....	87
Tabla 54. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Rural y año. Ansermanuevo, periodo 2005 - 2020 .....	88
Tabla 55. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Urbana y año. Ansermanuevo, periodo 2005 - 2020 .....	89
Tabla 56. Indicadores materno-infantiles en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	90
Tabla 57. Indicadores materno-infantiles por sexo en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	93
Tabla 58. Número de muertes en negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes. Años 2018 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	98
Tabla 59. Indicadores materno-infantiles en población indígena. Años 2008 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	100
Tabla 60. Indicadores materno-infantiles por sexo en población indígena. Años 2008 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	101
Tabla 61. Número de muertes población indígena. Años 2008 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	104
Tabla 62. Identificación de prioridades en salud Ansermanuevo 2020 .....	106
Tabla 63. Principales causas morbilidad ambos sexos, Municipio de Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	109
Tabla 64. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	110
Tabla 65. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	111
Tabla 66. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	112
Tabla 67. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	114
Tabla 68. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	115
Tabla 69. Morbilidad específica salud mental Hombres Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	116
Tabla 70. Morbilidad específica salud mental Mujeres Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	117
Tabla 71. Morbilidad específica salud mental Ambos Sexos Ansermanuevo 2009 – 2021 .....	118
Tabla 72. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2009 – 2014, Ansermanuevo Valle del Cauca .....	119
Tabla 73. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2015 – 2021, Ansermanuevo Valle del Cauca .....	127
Tabla 74. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009 – 2014, Ansermanuevo Valle del Cauca .....	141
Tabla 75. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Ansermanuevo Valle del Cauca .....	145
Tabla 76. Eventos de alto costo, Ansermanuevo 2015- 2021 .....	151

Tabla 77. Eventos precursores Ansermanuevo 2016 – 2021 .....	151
Tabla 78. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Ansermanuevo - Valle del Cauca. Año 2021 .....	152
Tabla 79. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Ansermanuevo – Valle del Cauca. Año 2021 .....	153
Tabla 80. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Ansermanuevo – Valle del Cauca. Año 2021 .....	153
Tabla 81. de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Ansermanuevo 2006-2020 .....	154
Tabla 82. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre .....	157
Tabla 83. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ansermanuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre .....	158
Tabla 84. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ansermanuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre .....	158
Tabla 85. Distribución de las alteraciones permanentes Ansermanuevo. Acumulado agosto 01 de 2022 .....	159
Tabla 86. Población negra o afrodescendiente con discapacidad por edad. Año 2022, Valle del Cauca	160
Tabla 87. Población Negra con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Valle del Cauca .....	160
Tabla 88. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria Ansermanuevo. ....	161
Tabla 89. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Ansermanuevo .....	163
Tabla 90. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida del municipio de Ansermanuevo.....	164
Tabla 91. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Ansermanuevo -Valle del Cauca .....	164
Tabla 92. Determinantes de la salud – factores psicológicos del municipio de Ansermanuevo. 2006 – 2021 .....	165
Tabla 93. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Ansermanuevo - Valle del Cauca.....	166
Tabla 94. Número de afiliados en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021.....	167
Tabla 95.A. Número de afiliados población negro(a) o mulato(a) o afrocolombiano(a) o afrodescendiente. Años 2012 – 2017, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	167
Tabla 96. Número de afiliados población indígena. Años 2012 – 2022, Ansermanuevo - Valle del Cauca .....	167
Tabla 97. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022 .....	167
Tabla 98. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022.....	170
Tabla 99. Oferta Prestadores-Servicios De Salud Habilitados .....	172

Tabla 100. Otros indicadores del sistema sanitario, Municipio de Ansermanuevo .....	174
Tabla 101. Determinantes intermedios de la salud – Educación en el municipio de Ansermanuevo .....	174
Tabla 102. Priorización de los problemas de salud, municipio de Ansermanuevo .....	175
Tabla 103. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2022 .	176

## LISTA DE FIGURA

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Ansermanuevo, 2018, 2022, 2023.....	26
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Ansermanuevo 2018, 2022 y 2023	27
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Ansermanuevo, 2022 .....	27
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad Ansermanuevo, 2005 a 2019 ..	30
Figura 5. Tasas Específicas de Fecundidad. Ansermanuevo 2005 – 2020 .....	30
Figura 6. Pirámide poblacional población migrante 2021 .....	35
Figura 7. Tasa de mortalidad grandes causas Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	38
Figura 8. Tasa de mortalidad grandes causas hombres del municipio de Ansermanuevo, 2005 – 2020 ...	39
Figura 9. Tasa mortalidad grandes causas para las mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	40
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	41
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres de Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	42
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres de Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	42
Figura 13 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	43
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres, Ansermanuevo, 2005 – 2020 .	44
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres, Ansermanuevo, 2005 – 2020 ...	44
Figura 16. Tasa mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	45
Figura 17. Tasa mortalidad ajustada por edad transmisibles Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	46
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	47
Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	48
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	50
Figura 21. Tasa mortalidad ajustada por edad para las neoplasias mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	52
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	54
Figura 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio hombres Ansermanuevo, 2005 - 2019.....	56
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	58
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	60

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades periodo perinatal hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	61
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades periodo perinatal mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	62
Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	63
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	65
Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	67
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Las demás enfermedades Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	69
Figura 32. Tasa mortalidad ajustada por edad demás causas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020 .....	71
Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para demás causas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020.....	73
Figura 34. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2020 ..	80
Figura 35. Número de muertes por epilepsia. Valle del Cauca 2005 – 2020.....	82
Figura 36. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Ansermanuevo y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022 .....	83
Figura 37. Tendencia de la mortalidad por IRA, Ansermanuevo - Valle del Cauca 2005 – 2020 .....	86
Figura 38. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Ansermanuevo, Valle del Cauca, 2021.....	152
Figura 39. Número de casos de tuberculosis en Ansermanuevo. Periodo 2007 - 2020 .....	155
Figura 40. Número de casos de dengue clásico en Ansermanuevo. Periodo 2007 - 2020 .....	156
Figura 41. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ansermanuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre .....	157
Figura 42. Pirámide de la población en condición de discapacidad Ansermanuevo. Acumulado agosto 01 de 2022.....	159

## LISTA DE MAPA

Mapa 1. División política administrativa y límites.....	19
Mapa 2. Relieve del Municipio de Ansermanuevo .....	21
Mapa 3. Hidrografía Municipio de Ansermanuevo 2022.....	21
Mapa 4. Zonas de Riesgo Municipio de Ansermanuevo 2022.....	22
Mapa 5. Vías de comunicación del Municipio de Ansermanuevo, 2022 .....	23

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB) .....	178
--	-----

## PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: poblacional, de derechos y diferencial, y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

## INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Ansermanuevo Equitativo y Emprendedor es una apuesta por la construcción de un nuevo municipio que apuesta por el desarrollo y la paz, por un mejoramiento en la calidad de vida para todos los Ansermenses. Pero como punto de partida hay que tener en cuenta todas las características particulares de este territorio en todos los aspectos, pero principalmente en cuanto a la salud y sus determinantes; este documento es un instrumento indispensable en el proceso de planeación para este nuevo Anserma. El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el

sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras. Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud

## METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Ansermanuevo se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2022, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co). Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2022, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2021. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2021. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2021.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad

infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

## **AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES**

El municipio de Ansermanuevo agradece a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, al Ministerio de Salud y Protección Social por el apoyo en la elaboración de la guía conceptual y metodológica para la construcción del Análisis de Situación de Salud, el suministro de las herramientas que facilitaron la actualización de la información disponible al año 2022.

## **SIGLAS**

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto.

## 1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

### 1.1. Contexto territorial

#### 1.1.1. Localización


El municipio de Ansermanuevo está ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca, una altura sobre el nivel del mar de 1.035 metros. Está situado sobre las estribaciones de la cordillera occidental y se encuentra dividido en 18 barrios, 32 Veredas y 12 corregimientos, El municipio de Ansermanuevo está ubicado en la parte norte del departamento del Valle del Cauca, a los 4° 47m 49" de la latitud norte y 75° 59m 35" de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Ansermanuevo presenta los siguientes límites:

- Norte: con el departamento de Risaralda,
- Sur: con el municipio de Toro,
- Este: con el río Cauca que lo separa de Cartago y del departamento de Risaralda y al
- Oeste: con el municipio de Argelia y el departamento del Chocó.

Su extensión es de 361km<sup>2</sup>, predominantemente rural (99,5%) y la parte urbana representa menos del 1% de la extensión del territorio (0,7%). El mapa 1 muestra la división político-administrativa y límites del municipio de Ansermanuevo.

**Mapa 1. División política administrativa y límites**



Fuente: Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Ansermanuevo

### 1.1.2. Características físicas del territorio

Por su variada topografía que abarca desde la margen izquierda del río Cauca hasta la serranía de la cordillera occidental, dispone de extensiones de terreno tanto plano como montañoso, razón por la cual tiene una variedad de climas que oscilan entre los 15 y 24 °C, siendo su temperatura media de 21°. La altitud media de Ansermanuevo es 1.035 metros sobre el nivel del mar.


Ansermanuevo se encuentra dividido en 18 barrios, 32 Veredas y 13 corregimientos: El Vergel, El Billar, Calabazas, San Agustín, La Pedrera, el Café, La Hondura, Ana Caro, El Roble, Gramalote, La Popalita, Primavera y Tres Esquinas. Adicionalmente, se destacan los accidentes geográficos de las cuchillas Cominales, Diamantina, La Chiquita, Las vueltas y Santa Bárbara; los altos Careperro, Cascarillo, Indio, Morro Rico, Oso, Pan de Azúcar, Peñas Blancas y Reventazón.

La red hidrográfica del municipio de Ansermanuevo está conformada por los ríos Cañaveral, Catarina, Cauca y Chanco, además de otros con pequeño caudal.

El municipio de Ansermanuevo ha sido identificado como uno de los entes territoriales con varios escenarios de riesgo por fenómenos de origen hidrometeorológico, principalmente por limitar con el río Cauca, lo que genera un alto riesgo de inundación. Adicionalmente, a través de las estrategias de identificación de factores de riesgo para amenaza y vulnerabilidad de la población, se han identificado ciertas zonas de alto riesgo socio natural por el incremento de deslizamientos provocados por las temporadas de lluvias en el municipio. Las partes del territorio identificadas como de mayor riesgo son sector Barrio Ansermanuevo, Vuelta del Diablo, sector de Bar Colombia y sus alrededores, así como las viviendas frente al barrio Protecho en la vía Ansermanuevo-Cartago margen derecha. Así mismo, se calcula que en estas zonas se encuentran aproximadamente 110 hogares y 550 personas en alto riesgo debido a la vulnerabilidad que causa esta amenaza socio natural.


También es importante mencionar que el municipio se encuentra en riesgo de ocurrencia de eventos relacionados con el tránsito de vehículos motorizados (accidentes, lesiones y muertes) por estar en proximidad con la vía que de Ansermanuevo conduce a la Virginia. Las ilustraciones incluidas en el mapa 2, 3 y 4 ilustran el relieve, la hidrografía y zonas de riesgo del municipio de Ansermanuevo

**Mapa 2. Relieve del Municipio de Ansermanuevo**




Fuente: Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Ansermanuevo

**Mapa 3. Hidrografía Municipio de Ansermanuevo 2022**



Fuente: Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Ansermanuevo

#### Mapa 4. Zonas de Riesgo Municipio de Ansermanuevo 2022



Fuente: Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Ansermanuevo

#### 1.1.3. Accesibilidad geográfica:

Ansermanuevo se encuentra situado a 221 Kilómetros de distancia de Santiago de Cali, la capital del departamento y a 12 Kilómetros de Cartago. La accesibilidad al municipio se puede hacer por vía aérea, terrestre y fluvial:

Vías Aéreas: Aeropuerto Santa Ana, Vía Ansermanuevo - Cartago

Vías Terrestres: Ansermanuevo se comunica con el resto del departamento y el país por la red principal o de primer orden que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país y los demás países:

La Troncal de Occidente –margen derecha el Río Cauca (Carretera Panamericana)

La Troncal del Pacífico-margen izquierdo del Río Cauca (Carretera Panorama)

Ansermanuevo – Cartago

**Tabla 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Municipio de Ansermanuevo, 2022**

Municipios	Tiempo de llegada desde el municipio a la ciudad capital del departamento, en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio a la ciudad capital del departamento	Tipo de transporte desde el municipio a la ciudad capital del departamento
Municipio capital	107 minutos	195 KM	Terrestre

Fuente: Google Maps


**Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Ansermanuevo hacia los municipios vecinos, 2022**

Municipio	Municipio vecino	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su municipio vecino*	Tipo de transporte entre el municipio y el municipio vecino*	Tiempo estimado del traslado	
				horas	minutos
Municipio 1	Argelia	33,2	Terrestre	0	53
Municipio 2	Cartago	11,7	Terrestre	0	22
Municipio 3	El Águila	28,1	Terrestre	0	55
Municipio 4	Toro	32,3	Terrestre	0	42

\* Los municipios vecinos son aquellos que están contiguos y comparten límites geográficos.

Fuente: Google maps.

**Mapa 5. Vías de comunicación del Municipio de Ansermanuevo, 2022**



Fuente: Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de Ansermanuevo

## 1.2. Contexto demográfico

### Población total

Según las proyecciones dadas por el DANE basadas en el Censo 2018 para el año 2022 la población total del municipio es de 17.533 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

De acuerdo con los datos de proyección poblacional descritos previamente, y dado que el del municipio de Ansermanuevo tiene una superficie total de 361 km<sup>2</sup>, la densidad poblacional corresponde 48,57 habitantes por km<sup>2</sup>

Población por área de residencia urbano/rural

**Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Ansermanuevo, 2021**

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Ansermanuevo	10.707	61,1	6.826	38,9%	17.533	61,1%

Fuente: DANE

### Grado de urbanización

El grado de urbanización para el municipio de Ansermanuevo en el año 2021 es 61,1%

### Número de viviendas

De acuerdo con la información del censo de 2018 en Ansermanuevo hay 7.452 viviendas.

### Número de hogares

El municipio de Ansermanuevo, de acuerdo con la información del censo de 2018, cuenta con 5.655 hogares,

### Población por pertenencia étnica

La principal minoría étnica presente en el municipio de Ansermanuevo es indígena, con 203 habitantes, que representa el 1,3% de la población total ubicados en dos asentamientos (El Vergel con un total de 21 familias y La Mesenia con un total de 10 familias), en un resguardo (Dachi Drua Mode) ubicado en la vereda La Diamantina con aproximadamente 35 familias y también algunas familias dispersas en el municipio (7 familias). La tabla 4 describe la población por pertenencia étnica en el municipio de Ansermanuevo.

**Tabla 4. Población por pertenencia étnica del Municipio de Ansermanuevo, 2018**


<b>Categorías</b>	<b>Casos</b>	<b>%</b>
Indígena	203	1,30
Raizal de San Andrés y Providencia	1	1,30
Negro (a), mulato, afrocolombiano	165	2,36
Ninguno de los anteriores	15.183	96,90
No Informa	116	0,74
<b>Total</b>	<b>15.668</b>	<b>100</b>

Fuente: DANE

### 1.2.1. Estructura demográfica

Se observa que la base de la pirámide, es decir los grupos poblacionales más jóvenes, ha venido disminuyendo en su aporte. Lo que supone una natalidad baja y controlada y mayor supervivencia de los grupos de personas mayores. La pirámide poblacional de Florida es estacionaria moderna e ilustra una disminución de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2021 comparado con el año 2018, el grupo de edad donde hay mayor cantidad de población es de 10 a 19 años y se evidencia el estrechamiento que representa la población adulto mayor, además de un descenso en la mortalidad. Se proyecta que para el año 2023 se siga estrechando en su base, aunque de una manera mucho más leve y aumente la población de las edades más avanzadas. Figura 1.

**Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Ansermanuevo, 2018, 2022, 2023**



Fuente: DANE


### Población por grupo de edad

**Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Ansermanuevo. 2018, 2022 y 2023**

Grupos de edad de interés	2018		2022		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
0 a 5 años	1.884	10,8%	1.781	10,2%	1.764	10,0%
6 a 11 años	1.917	11,0%	1.835	10,5%	1.824	10,3%
12 a 17 años	1.920	11,0%	1.826	10,4%	1.815	10,3%
18 a 28 años	2.856	16,4%	2.811	16,0%	2.807	15,9%
29 a 59 años	6.334	36,3%	6.365	36,3%	6.418	36,3%
60 y más	2.537	14,5%	2.915	16,6%	3.031	17,2%
<b>Total</b>	<b>17.448</b>		<b>17.533</b>		<b>17.659</b>	


Fuente: DANE

**Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Ansermanuevo 2018, 2022 y 2023**



Fuente: DANE

**Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Ansermanuevo, 2022**



Fuente: DANE

## Otros indicadores demográficos

Estos indicadores permiten distinguir la situación de la población respecto a su ubicación por edad, sexo y grado de dependencia y determinar así la dinámica poblacional actual en el municipio de Ansermanuevo según los datos arrojados por el departamento Nacional de estadística DANE.

**Tabla 6. Interpretación de otros indicadores demográficos Ansermanuevo, 2018, 2022 y 2023**

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2018 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 100 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2018 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 36 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2018 de 100 personas, 27 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 26 personas
Índice de juventud	En el año 2018 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de vejez	En el año 2018 de 100 personas, 15 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 17 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2018 de 100 personas, 53 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 64 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2018 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 59 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 60 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2018, 44 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 41 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2018, 16 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 18 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. En Ansermanuevo es 149,5 lo cual indica que no se encuentra en ninguno de los dos extremos

Fuente: DANE

**Tabla 7. Otros indicadores demográficos Ansermanuevo, 2018, 2022 y 2023**

Índice Demográfico	Año		
	2018	2022	2023
Poblacion total	17.448	17.533	17.659
Poblacion Masculina	8.846	8.764	8.781
Poblacion femenina	8.602	8.769	8.878
Relación hombres:mujer	102,84	99,94	99
Razón niños:mujer	38	36	35
Índice de infancia	27	26	25
Índice de juventud	23	22	22
Índice de vejez	15	17	17
Índice de envejecimiento	53	64	67
Índice demografico de dependencia	59,34	59,80	59,97
Índice de dependencia infantil	43,53	41,33	40,78
Índice de dependencia mayores	15,81	18,47	19,19
Índice de Friz	154,44	147,00	144,35

Fuente: DANE


### 1.2.2. Dinámica demográfica

La dinámica poblacional del municipio de Ansermanuevo es positiva respecto a que es mayor la tasa de natalidad que la de mortalidad; factores como la migración no la afectan significativamente; por otra parte, el crecimiento, aunque es bajo es constante y se debe tener en cuenta además que este es un municipio pequeño donde estas tasas son acordes.

La Tasa Bruta de Natalidad: en el año 2005 por cada mil mujeres había 15,64 nacimientos; en el año 2010, los valores disminuyen a 15,07 nacimientos; en el 2020 se incrementó a 11,09.

La Tasa Bruta de Mortalidad: la mortalidad en el municipio de Ansermanuevo en general tiende al aumento; mientras en el 2005 por cada mil habitantes había 6,50 muertes; en el año 2010 se presentaron 5,22 muertes por cada mil, por su parte en el año 2020 la TBM es de 7,16.


**Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad Ansermanuevo, 2005 a 2019**



Fuente: DANE

**Otros indicadores de la dinámica de la población**

**Figura 5. Tasas Específicas de Fecundidad. Ansermanuevo 2005 – 2020**



Fuente: DANE

**1.2.3. Víctimas del conflicto armado**

Entre las víctimas del conflicto armado el hecho victimizante más frecuente es el desplazamiento forzado interno y este se constituye en una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el

departamento identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre las entidades territoriales receptoras como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Un total de 1.499 personas están registradas como víctimas del conflicto armado en Ansermanuevo; el 49,8% son de sexo femenino

**Tabla 8. Población víctima del conflicto armado en Ansermanuevo por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	5	11	0	62
De 05 a 09 años	36	45	0	422
De 10 a 14 años	50	65	1	742
De 15 a 19 años	96	79	0	962
De 20 a 24 años	82	71	0	897
De 25 a 29 años	53	65	0	835
De 30 a 34 años	53	57	0	734
De 35 a 39 años	66	44	0	659
De 40 a 44 años	63	50	0	714
De 45 a 49 años	44	38	0	645
De 50 a 54 años	30	50	0	603
De 55 a 59 años	45	38	0	534
De 60 a 64 años	41	32	0	487
De 65 a 69 años	26	25	0	357
De 70 a 74 años	20	27	0	297
De 75 a 79 años	14	12	0	246
De 80 años o más	22	38	0	387
No Definido	1	4	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>747</b>	<b>751</b>	<b>1</b>	<b>1.499</b>

Fuente: Sispro – Registro Único de Víctimas

### Desplazamiento forzado

Hasta el mes de septiembre de 2021 se registraron 1.308 personas como población en situación de desplazamiento en Ansermanuevo; el 50,5% son mujeres. Es decir, del total de personas registradas como víctimas, un 87% fueron víctimas de desplazamiento forzado, el 13% tuvieron otros hechos victimizantes.

Tabla 9

**Tabla 9. Víctimas de desplazamiento forzado en Ansermanuevo por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	5	11	0	16
De 05 a 09 años	36	45	0	81
De 10 a 14 años	49	65	0	114
De 15 a 19 años	95	78	0	173
De 20 a 24 años	78	68	0	146
De 25 a 29 años	51	60	0	111
De 30 a 34 años	47	48	0	95
De 35 a 39 años	58	33	0	91
De 40 a 44 años	55	37	0	92
De 45 a 49 años	33	32	0	65
De 50 a 54 años	27	43	0	70
De 55 a 59 años	34	34	0	68
De 60 a 64 años	31	23	0	54
De 65 a 69 años	20	13	0	33
De 70 a 74 años	14	20	0	34
De 75 a 79 años	10	10	0	20
De 80 años o más	18	23	4	45
<b>TOTAL</b>	<b>661</b>	<b>643</b>	<b>4</b>	<b>1.308</b>

Fuente: Sispro – Registro Único de Víctimas

Se identificaron 38 víctimas de etnia indígena (2,5% del total de casos). Tabla 10.

**Tabla 10. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022. Ansermanuevo – Valle del Cauca**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
De 0 a 04 años	0	0	0
De 05 a 09 años	1	0	1
De 10 a 14 años	0	0	0
De 15 a 19 años	6	1	7
De 20 a 24 años	1	1	2
De 25 a 29 años	1	3	4
De 30 a 34 años	3	3	6
De 35 a 39 años	2	0	2
De 40 a 44 años	1	3	4
De 45 a 49 años	1	1	2
De 50 a 54 años	2	4	6
De 55 a 59 años	0	1	1
De 60 a 64 años	2	0	2
De 65 a 69 años	1	0	1
De 70 a 74 años	0	0	0
De 75 a 79 años	0	0	0
De 80 años o más	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Se identificaron 42 víctimas de etnia afrodescendiente (2,8% del total de casos). Tabla 11.

**Tabla 11. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo.  
Corte a septiembre de 2022. Ansermanuevo – Valle del Cauca**


GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	0	0	0	0
De 05 a 09 años	0	0	0	0
De 10 a 14 años	0	0	0	0
De 15 a 19 años	0	1	0	1
De 20 a 24 años	2	0	0	2
De 25 a 29 años	1	1	0	2
De 30 a 34 años	2	2	0	4
De 35 a 39 años	1	0	0	1
De 40 a 44 años	2	4	0	6
De 45 a 49 años	2	0	0	2
De 50 a 54 años	1	1	0	2
De 55 a 59 años	2	3	0	5
De 60 a 64 años	3	2	0	5
De 65 a 69 años	2	0	0	2
De 70 a 74 años	1	4	0	5
De 75 a 79 años	0	1	0	1
De 80 años o más	3	1	0	4
No Definido	0	0	0	0
No Reportado	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

#### 1.2.4. Dinámica Migratoria.

Se atendieron 495 personas extranjeras en el municipio de Ansermanuevo durante el año 2021. La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de Ansermanuevo, debido al bajo número de atenciones, no aplica una interpretación amplia, pero se puede decir que las atenciones están en diferentes grupos de edad, con un mayor peso en mujeres. Figura 6.

**Figura 6. Pirámide poblacional población migrante 2021**



Fuente. DANE

## **Conclusiones demografía**

La extensión del municipio de Ansermanuevo es predominantemente rural (98%) y la parte urbana representa una pequeña extensión del territorio (1,7%). La estructura poblacional del municipio es regresiva debido al descenso de la fecundidad y la natalidad. Los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios. Se proyecta que para el año 2023 aumente la población de edades más avanzadas.

Las tasas específicas de fecundidad del municipio permiten observar que las niñas de 10 a 14 años aumentaron su indicador más del doble, lo cual hace un llamado a incrementar la prevención del embarazo en adolescentes tan jóvenes, pues esta situación seguramente tendrá consecuencias negativas en los proyectos de vida de esta población. El análisis de la población víctima del conflicto armado revela que una gran cantidad de población ha sido afectada por este flagelo, siendo el grupo de 20 a 24 años los más afectados para ambos sexos. Esta población vive una difícil situación social y económica que afecta su salud tanto física como mental. Se trata de una población con bajo nivel de escolaridad y preparación técnica para ingresar a laborar en sus nuevos sitios de ubicación. El esfuerzo desde el sector de salud debe ser conjunto con otros sectores para lograr que tengan no solo el acceso a los servicios de salud sino también en la mejora de las condiciones de vida en general que están gravemente afectadas y que tienen un altísimo potencial para afectar negativamente su estado de salud o agravar sus enfermedades o afecciones preexistentes.

## **2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES**

El continuo salud enfermedad puede verse alterado por múltiples factores generándose una patología, dolencia o enfermedad; Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

### **2.1. Análisis de la mortalidad**

Para el análisis de mortalidad se tomarán como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año 2020.

Para una lectura más fácil las tablas se encuentran organizadas de mayor a menor según el año 2020. De esta forma es posible ubicar rápidamente cual es el evento o indicador que presenta mayor carga, tanto en los grandes grupos como en los subgrupos de enfermedades.


#### **2.1.1. Mortalidad general por grandes causas**

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2020. Las tablas se han organizado de tasas mayores a menores según el último año (2020) para una mejor y rápida lectura.

#### **Ajuste de tasas por edad**

Las tasas de mortalidad más representativas en el municipio de Ansermanuevo son las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales presentan reducción respecto al año 2019.

**Figura 7. Tasa de mortalidad grandes causas Ansermanuevo, 2005 – 2020**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 12. Tasa de mortalidad grandes causas municipio de Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	208,9	168,4	196,9	150,8	212,4	158,4	187,9	186,4	136,9	147,1	145,1	174,9	168,0	151,9	234,5	169,6
Causas externas	185,9	137,4	204,5	131,0	123,4	109,4	216,9	230,6	107,4	51,6	80,7	99,3	146,4	145,0	85,9	125,3
Neoplasias	77,3	140,9	88,6	141,0	140,0	89,8	67,5	94,5	118,6	141,8	131,6	76,3	76,6	69,4	82,9	123,0
Las demás causas	170,0	109,9	85,3	105,5	141,8	165,0	160,8	145,0	210,1	128,7	159,6	144,3	138,5	167,3	189,0	114,1
Enfermedades transmisibles	86,4	41,1	33,8	20,3	21,7	32,1	36,5	16,0	34,5	34,7	23,5	57,5	56,2	58,7	9,3	31,6
Signos y síntomas mal definidos	7,7	11,7	17,2	18,6	15,4	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	4,8	4,4	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 8. Tasa de mortalidad grandes causas hombres del municipio de Ansermanuevo, 2005 – 2020**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 13. Tasa de mortalidad grandes causas hombres del municipio de Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas	334,8	237,3	353,2	233,5	229,3	201,0	371,4	400,2	197,8	99,3	124,6	173,8	260,4	206,1	148,6	254,7
Enfermedades sistema circulatorio	202,6	131,3	252,7	169,6	238,2	150,8	184,1	193,0	136,0	223,4	167,3	168,7	175,4	158,6	217,8	199,3
Las demás causas	193,2	120,2	75,4	145,5	155,0	152,3	157,5	112,3	159,3	133,6	163,5	146,6	166,8	164,4	175,8	144,4
Neoplasias	50,7	154,3	86,1	126,3	137,5	78,8	82,8	112,1	147,6	146,2	110,7	80,7	81,8	44,0	82,5	123,4
Enfermedades transmisibles	91,0	58,9	25,0	9,5	18,7	44,3	30,5	9,8	37,2	27,8	21,6	54,4	72,5	105,1	18,2	33,9
Signos y síntomas mal definidos	0,0	23,2	14,5	22,6	19,1	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,6	8,1	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 9. Tasa mortalidad grandes causas para las mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 14. Tasa mortalidad grandes causas para las mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	217,1	210,1	137,0	133,8	184,2	165,4	192,8	181,5	137,8	62,3	120,3	184,9	159,8	147,0	263,6	133,4
Neoplasias	106,4	127,0	91,8	159,2	141,7	101,8	51,9	73,5	87,4	138,6	155,2	72,5	69,3	97,8	78,3	125,7
Las demás causas	142,7	98,7	95,0	61,6	128,9	180,2	166,4	182,0	268,0	124,8	155,5	138,9	104,2	170,9	208,8	79,9
Enfermedades transmisibles	84,2	21,6	44,7	32,0	23,8	18,8	43,0	21,9	31,0	43,1	25,1	60,8	38,5	9,0	0,0	28,8
Causas externas	23,6	27,8	42,8	20,5	8,6	10,4	51,0	44,1	9,5	0,0	32,3	20,1	22,2	80,0	22,0	0,0
Signos y síntomas mal definidos	15,6	0,0	21,3	14,4	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos está relacionado con las causas externas, seguido por las demás causas.


**Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Para la población masculina los años de vida potencialmente perdidos están relacionados en una gran proporción con las causas externas.

**Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres de Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres de Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP**

**Figura 13 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 Ansermanuevo, 2005 – 2020**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres, Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres, Ansermanuevo, 2005 – 2020**




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## 2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

### Enfermedades transmisibles

#### Enfermedades transmisibles población General

**Figura 16. Tasa mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 15. Tasa mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	32,3	11,1	4,3	4,4	9,8	5,7	20,4	5,8	9,6	9,7	10,6	9,6	18,8	32,2	0,0	23,2
Tuberculosis	9,9	5,7	7,3	10,5	6,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	4,9	5,1	0,0	4,4
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	5,5	4,7	0,0	0,0	4,8	4,9	0,0	4,1
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	4,6	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	16,4	5,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	5,2	0,0	4,8	4,6	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	21,9	5,8	11,4	5,5	0,0	5,8	6,0	0,0	0,0	15,1	13,0	22,3	18,2	16,5	4,7	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5,9	0,0	5,0	0,0	0,0	5,1	4,9	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Enfermedades Transmisibles en Hombres

**Figura 17. Tasa mortalidad ajustada por edad transmisibles Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad transmisibles Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	19,9	20,4	0,0	0,0	9,2	10,3	21,4	0,0	9,1	8,3	8,9	9,6	9,3	53,6	0,0	25,3
Tuberculosis	19,3	10,5	14,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	9,1	9,9	0,0	8,6
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	30,6	11,5	10,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	19,5	12,7	33,1	35,2	32,1	9,5	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,1	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Enfermedades Transmisibles en Mujeres

**Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles Mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	47,3	0,0	8,8	9,0	10,2	0,0	19,4	11,6	10,5	11,9	11,8	9,7	28,5	9,0	0,0	19,4
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	11,9	13,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	24,6	13,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	10,6	0,0	9,7	9,9	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	12,3	0,0	12,6	11,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	10,3	13,3	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Neoplasias

### Neoplasias Población General

**Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno del estómago	5,2	47,8	0,0	43,8	11,0	19,6	22,6	9,8	9,6	38,2	4,7	14,4	4,4	4,2	9,2	27,0
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	11,3	16,4	22,0	15,4	43,7	12,1	23,9	10,0	15,8	4,4	6,5	19,2	18,6	18,2	22,5	20,8
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,0	0,0	10,8	0,0	13,6	0,0	0,0	11,5	21,2	10,3	11,7	11,2	0,0	0,0	0,0	18,3
Leucemia	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	4,8	0,0	5,2	4,7	16,2
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	5,7	24,8	14,6	20,0	17,1	11,2	5,5	30,7	9,7	10,0	39,2	9,5	16,6	19,0	13,6	14,5
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	11,0	5,3	5,3	5,5	20,4	0,0	0,0	4,9	0,0	4,7	5,0	0,0	0,0	0,0	10,4	11,0
Tumor maligno del cuello del útero	36,3	15,3	11,4	46,1	0,0	10,8	0,0	10,0	12,7	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,4
Tumor maligno de la próstata	0,0	35,5	14,5	14,0	26,7	21,7	12,0	0,0	10,8	10,3	37,0	25,9	18,5	9,0	7,2	9,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	16,1	0,0	10,0	19,0	13,9	4,8	0,0	9,3	0,0	0,0	8,7
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	16,2	5,3	22,9	10,6	6,7	9,7	9,5	9,3	33,7	24,5	13,6	4,8	13,7	4,9	9,2	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	11,2	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	4,9	0,0	5,2	4,9	5,4	14,6	0,0	4,6	9,1	4,2	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Neoplasias en Hombres

**Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 19. Tasa mortalidad ajustada por edad para las neoplasias Hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno del estómago	0,0	60,7	0,0	50,3	10,6	27,3	34,1	8,5	17,8	62,5	8,7	27,0	8,1	0,0	17,7	42,8
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	10,3	0,0	10,4	35,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Leucemia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	15,5
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,0	20,7	10,6	18,5	39,3	10,3	8,9	18,6	20,7	0,0	0,0	8,6	25,6	26,0	22,9	15,5
Tumor maligno de la próstata	0,0	35,5	14,5	14,0	26,7	21,7	12,0	0,0	10,8	10,3	37,0	25,9	18,5	9,0	7,2	9,0
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	9,9	0,0	0,0	10,1	28,3	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	8,6
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,0	22,5	17,5	9,2	13,4	0,0	9,9	47,7	17,8	0,0	28,1	9,6	12,9	9,0	0,0	0,0
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	20,1	0,0	31,5	10,1	0,0	9,1	17,9	17,7	36,6	36,6	17,3	9,6	16,6	0,0	8,7	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	20,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Neoplasias en Mujeres

**Figura 21. Tasa mortalidad ajustada por edad para las neoplasias mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 20. Tasa mortalidad ajustada por edad para las neoplasias mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11,6	26,7	11,4	32,4	22,4	23,4	0,0	10,5	0,0	20,8	51,7	10,2	20,3	30,3	29,0	28,6
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	24,1	11,5	34,4	11,9	46,3	13,0	40,3	0,0	10,9	9,2	13,3	30,2	10,6	9,0	19,0	28,5
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,0	0,0	10,8	0,0	13,6	0,0	0,0	11,5	21,2	10,3	11,7	11,2	0,0	0,0	0,0	18,3
Leucemia	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	9,7	0,0	10,5	0,0	18,3
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	11,6	11,5	11,4	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,1	0,0	0,0	0,0	11,2	12,6
Tumor maligno del estómago	11,5	35,4	0,0	36,4	11,3	11,0	11,6	10,9	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	9,9
Tumor maligno del cuello del útero	36,3	15,3	11,4	46,1	0,0	10,8	0,0	10,0	12,7	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,4
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	11,3	11,5	12,5	11,1	13,6	10,4	0,0	0,0	31,7	11,9	9,1	0,0	10,5	10,6	9,6	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,4	0,0	11,5	10,9	11,9	20,2	0,0	9,3	19,5	0,0	0,0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	22,8	0,0	9,6	0,0	9,2	10,2	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Enfermedades del sistema circulatorio**

**Enfermedades del sistema circulatorio Población General**

**Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio  
Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	129,5	107,5	107,5	67,4	110,9	94,6	85,4	115,0	66,8	98,5	77,4	131,2	112,0	114,8	144,4	124,8
Enfermedades cerebrovasculares	24,4	23,1	24,6	62,9	71,5	36,8	59,7	25,4	31,5	14,6	29,0	19,4	28,0	18,2	30,4	22,5
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	15,5	0,0	17,8	10,1	0,0	11,2	16,5	14,5	5,5	4,4	9,5	9,9	4,4	5,1	8,3	13,2
Enfermedades hipertensivas	13,0	24,4	15,8	0,0	18,4	4,9	16,3	20,5	19,4	20,0	0,0	9,6	14,1	9,6	27,2	9,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	20,8	5,9	18,1	0,0	0,0	4,4	4,6	0,0	4,9	0,0	10,0	4,8	9,5	4,2	8,7	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	5,7	7,6	13,1	10,4	11,6	6,4	5,3	11,0	8,8	9,6	19,2	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Enfermedades del sistema circulatorio en Hombres

**Figura 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio hombres Ansermanuevo, 2005 - 2019**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	141,8	97,3	127,9	62,7	135,5	101,7	111,4	122,7	70,8	149,1	92,6	119,9	129,8	113,7	135,1	140,4
Enfermedades cerebrovasculares	9,7	24,5	35,8	87,5	71,1	31,4	29,2	9,8	19,6	19,0	28,1	20,1	27,0	26,2	29,4	35,3
Enfermedades hipertensivas	15,4	9,5	29,4	0,0	9,2	9,1	12,0	31,4	17,4	29,0	0,0	9,6	9,3	10,6	35,4	16,4
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	17,7	10,8	8,3	8,9	9,6	0,0	0,0	0,0	7,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	25,3	0,0	34,5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	9,0	0,0	9,9	9,6	9,3	8,1	8,7	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	10,4	0,0	25,1	19,4	22,5	0,0	0,0	11,4	8,4	18,0	27,8	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Enfermedades del sistema circulatorio en Mujeres

**Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	118,5	118,9	87,2	74,1	83,9	84,8	56,9	106,7	62,5	41,8	59,9	145,1	90,3	118,6	158,1	104,5
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	31,1	0,0	37,1	21,8	0,0	23,4	0,0	11,5	0,0	0,0	10,2	11,2	9,8	10,5	19,7	19,4
Enfermedades cerebrovasculares	40,5	22,1	12,7	37,9	73,1	44,2	92,3	42,4	43,8	10,0	30,3	18,8	29,3	9,0	33,6	9,4
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades hipertensivas	11,5	40,8	0,0	0,0	27,2	0,0	22,1	9,5	22,2	10,6	0,0	9,7	19,9	8,9	19,7	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	15,6	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	10,5	0,0	9,9	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	13,0	11,6	11,5	9,3	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	22,6	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal**

**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos**

**Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Hombres**

**Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades periodo perinatal hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en Mujeres**

**Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades periodo perinatal mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del periodo perinatal mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Causas externas**

**Causas externas Población General**

**Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	112,8	93,5	147,4	113,9	83,6	78,0	172,1	181,6	83,0	42,6	40,1	70,3	105,9	101,3	43,0	78,9
Accidentes de transporte terrestre	26,7	25,2	30,7	4,4	14,7	5,8	23,5	12,1	14,0	0,0	24,0	9,8	26,3	18,8	25,5	15,3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	13,9	0,0	5,1	0,0	15,1	5,7	0,0	9,7	0,0	4,6	6,5	9,2	4,9	11,1	6,9	12,8
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,7	4,2	0,0	4,1	5,2	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,9	0,0	6,3
Caídas	5,7	10,3	10,8	0,0	0,0	9,9	10,9	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,5
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	4,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,9	0,0	5,8	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	5,9	4,2	0,0	8,6	4,8	10,0	6,0	4,8	5,5	0,0	0,0	0,0	4,7	8,9	5,7	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Causas externas en Hombres**

**Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	195,0	169,8	254,0	200,0	161,6	150,4	303,2	339,8	151,2	82,2	76,9	135,5	203,4	161,5	86,1	161,4
Accidentes de transporte terrestre	51,4	39,6	59,0	8,6	27,8	11,5	36,1	10,7	26,8	0,0	26,8	10,0	38,2	27,9	36,9	30,3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	26,7	0,0	9,8	0,0	21,1	10,3	0,0	18,0	0,0	8,8	12,7	9,2	9,5	8,4	13,9	25,9
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
Ahogamiento y sumersión accidentales	11,2	0,0	0,0	7,8	9,7	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	12,6
Caídas	10,4	19,7	10,6	0,0	0,0	9,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	7,9	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	10,7	8,2	0,0	17,0	9,1	19,6	11,8	9,1	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	11,8	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Causas externas en Mujeres

**Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 29. Tasa de mortalidad para causas externas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accidentes de transporte terrestre	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	13,4	0,0	0,0	20,5	10,2	12,4	9,8	11,3	0,0
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,4	10,4	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	13,8	0,0	0,0
Agresiones (homicidios)	23,6	11,0	31,9	20,5	0,0	0,0	31,4	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Demás enfermedades

### Demás enfermedades Población General

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto del sistema digestivo y diabetes mellitus son las tres principales causas en esta categoría.

**Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Las demás enfermedades Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para Las demás enfermedades Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de enfermedades del sistema digestivo	27,5	5,9	23,9	12,0	39,7	11,6	17,4	25,7	18,9	10,1	24,4	9,6	23,4	31,1	44,7	26,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	68,0	5,2	18,2	45,8	35,4	71,4	48,8	21,6	43,1	9,9	55,8	38,5	54,9	50,0	64,0	26,1
Enfermedades del sistema urinario	37,4	18,7	15,3	0,0	16,8	5,7	4,6	16,7	26,0	23,9	9,8	4,5	13,9	31,6	14,0	24,8
Diabetes mellitus	16,4	43,7	0,0	21,6	14,9	9,8	22,0	28,2	29,4	11,0	30,0	28,4	4,6	26,8	28,0	18,2
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	0,0	5,7	0,0	4,9	4,6	0,0	15,3	31,2	4,4	5,0	0,0	9,8	4,9	4,5	9,6
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5,2	0,0	0,0	5,0	0,0	16,3	17,1	0,0	4,8	15,2	9,1	19,9	4,3	4,4	0,0	4,6
Resto de las enfermedades	9,6	7,6	16,1	11,3	11,9	22,5	19,7	14,2	21,2	21,3	10,0	4,8	18,2	9,4	20,4	4,1
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,8	9,8	0,0	21,3	18,7	0,0	18,7	4,6	4,5	4,2	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	4,3	5,2	0,0	4,5	0,0	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	5,7	6,1	0,0	0,0	0,0	10,7	9,3	4,7	4,8	0,0	10,0	0,0	0,0	9,2	0,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	5,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	12,6	0,0	5,3	13,5	13,7	0,0	14,0	9,4	9,5	4,7	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Demás enfermedades en Hombres**

**Figura 32. Tasa mortalidad ajustada por edad demás causas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


**Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada demás causas hombres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de enfermedades del sistema digestivo	10,7	10,9	20,0	23,2	27,4	0,0	24,0	8,8	8,4	9,8	19,9	9,0	34,2	34,2	38,1	42,0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	92,1	9,5	25,1	63,0	59,0	93,6	42,2	9,5	51,2	19,0	79,8	27,8	43,6	59,2	49,8	41,8
Enfermedades del sistema urinario	49,3	15,0	9,4	0,0	22,9	10,3	9,0	22,9	10,8	28,3	0,0	8,2	17,6	26,3	17,2	23,9
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	0,0	10,6	0,0	9,2	8,9	0,0	18,6	9,6	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	19,5
Diabetes mellitus	20,7	24,8	0,0	9,7	9,4	0,0	21,1	34,3	9,0	0,0	18,5	17,8	8,5	17,1	30,2	17,2
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	18,9	0,0	32,4	9,0	0,0	17,7	9,3	0,0	7,2	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9,7	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	12,5	0,0	8,8	30,0	17,2	37,7	8,1	0,0	0,0	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	9,0	0,0	0,0	0,0	8,3	10,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	17,9	0,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	24,7	0,0	9,8	17,6	17,9	0,0	18,2	9,2	9,2	0,0	9,4	9,5	0,0	0,0	0,0
Resto de las enfermedades	10,7	15,0	10,3	21,6	9,6	12,6	8,8	0,0	10,8	28,3	19,9	0,0	26,7	9,0	15,4	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Demás enfermedades en Mujeres**

**Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para demás causas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 32. Tasa mortalidad ajustada por edad demás causas mujeres Ansermanuevo, 2005 – 2020**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades del sistema urinario	23,9	23,7	22,3	0,0	10,5	0,0	0,0	11,5	42,7	19,5	20,4	0,0	9,3	36,2	9,6	22,8
Diabetes mellitus	11,5	64,1	0,0	35,8	20,4	21,2	23,1	23,1	53,3	23,3	42,4	39,7	0,0	37,2	29,2	18,5
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	10,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	40,3	0,0	10,7	25,7	11,1	47,4	56,4	33,8	34,1	0,0	28,9	48,8	65,5	38,2	82,3	9,4
Resto de enfermedades del sistema digestivo	46,3	0,0	27,5	0,0	54,0	24,4	11,6	42,3	31,6	10,4	30,4	10,4	10,2	29,2	52,5	9,4
Resto de las enfermedades	7,8	0,0	21,9	0,0	13,6	33,8	31,1	30,2	32,5	13,4	0,0	9,7	9,3	10,6	25,9	9,4
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	9,9	28,9	0,0	19,6	0,0	9,7	0,0	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	54,3	9,2	10,4	0,0	9,9	0,0	9,4	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	9,9	20,0	0,0	10,5	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	11,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,4	0,0	9,6	9,6	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021

Como estrategia para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento en lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, del municipio de Ansermanuevo, la Tabla 33 muestra la tendencia de las principales causas de muerte con el fin de realizar la priorización de las causas que requieren intervención, bien sea en términos preventivos o de atención. Este método, que utiliza la técnica de semaforización específica que, para los indicadores resaltados en color amarillo, las tasas no presentan diferencias estadísticamente significativas entre el valor del indicador del Municipio con el indicador del Departamento.

Las siguientes mortalidades ajustadas por edad, presentan valores estadísticamente más altos en Ansermanuevo en comparación con los valores del Valle para el año 2020: tumor maligno de estómago, suicidios y homicidios.

**Tabla 33. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Ansermanuevo. 2005-2020**

Causa de muerte	Valle del Cauca 2020	Ansermanuevo 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,20	15,34	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,74	18,30	-	↗	↘	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	↗	-	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,92	9,44	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,48	8,98	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9,70	27,03	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,92	18,18	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↘	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	4,71	12,79	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,26	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	49,93	78,89	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	30,35	31,64	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,22	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Registro Individual de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

### 2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

## Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

**Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Ansermanuevo 2005 - 2020**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	18,85	6,54	18,93	20,38	6,41	6,76	7,46	0,00	0,00	0,00	17,79	8,55	8,13	0,00	0,00	0,31
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	19,61	0,00	0,00	12,82	13,51	0,00	13,61	7,94	8,93	0,00	8,55	8,13	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	6,54	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres) 2005 - 2020**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,87	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	20,41	0,00	0,00	6,94	0,00	6,45	0,00	21,43	0,00	9,35	0,00	0,20	11,36	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,45	0,00	0,00	9,09	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos) 2005 - 2020**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	5,71	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	5,21	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,48	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	18,46	3,39	7,22	13,94	3,29	6,60	3,82	10,45	0,00	4,57	9,39	9,30	9,48	0,00	0,00	5,21
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,17	0,00	0,00	9,87	9,90	0,00	6,97	8,47	9,13	0,00	4,65	4,74	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	3,39	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 37. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. 1 a 4 años (hombres) 2005 - 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	116,89	0,00	122,70	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 38. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. 1 a 4 años (mujeres) 2005 - 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 39. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. 1 a 4 años (total) 2005 -2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	118,89	0,00	2,50	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

**Tabla 40. Tasas específicas mortalidad infantil y en la niñez. Menores de 5 años (hombres) 2005 - 2020**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis masbides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	03,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	207,45	93,02	19,39	292,85	99,21	100,81	101,83	0,00	0,00	0,00	219,08	105,93	106,84	0,00	0,00	24,69
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	279,07	0,00	0,00	198,41	20,61	0,00	209,55	03,41	04,17	0,00	105,93	106,84	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	93,02	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	89,29	93,02	0,00	97,56	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 41. Tasas específicas mortalidad infantil y en la niñez. Menores de 5 años (mujeres) 2005 - 2020**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	38,50	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	08,70	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis masbides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	38,91	101,63	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	280,1	0,00	0,00	101,63	0,00	105,82	0,00	323,62	0,00	09,29	0,00	10,74	11,48	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	103,84	105,82	0,00	107,87	08,70	09,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 42. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez. Menores de 5 años (total) 2005 - 2020**

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	64,98	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00	52,99	0,00	0,00	0,00	54,56	54,91	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis masbides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	48,64	49,78	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	66,14
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	105,26	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	273,85	47,35	97,28	109,10	50,74	103,25	52,19	157,89	0,00	53,33	07,47	108,28	09,11	0,00	0,00	66,14
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	42,05	0,00	0,00	102,21	104,88	0,00	157,89	05,99	06,67	0,00	54,14	54,56	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	47,35	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	45,64	94,70	0,00	49,78	0,00	0,00	52,19	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## 2.1.4. Mortalidad en Salud Mental

### Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

En Ansermanuevo, para el año 2020 no se presentaron muertes por trastornos mentales y del Comportamiento, en el año 2019 tampoco se habían registrado casos. Tabla 43.

**Tabla 43. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020**


MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	83	61	144	95	74	169
76020 - Alcalá	1	1	2	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
<b>76041 - Ansermanuevo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76054 - Argelia	0	1	1	0	0	0
76100 - Bolívar	0	0	0	0	1	1
76109 - Buenaventura	3	2	5	1	6	7
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	1	2	3
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	1	1	0	0	0
76126 - Calima	0	0	0	1	0	1
76130 - Candelaria	4	2	6	0	1	1
76147 - Cartago	1	1	2	4	1	5
76233 - Dagua	1	0	1	0	0	0
76243 - El Águila	0	0	0	0	1	1
76246 - El Cairo	1	1	2	1	0	1
76248 - El Cerrito	0	0	0	3	0	3
76250 - El Dovio	2	1	3	0	0	0
76275 - Florida	2	0	2	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	0	0
76318 - Guacarí	5	3	8	0	0	0
76364 - Jamundí	1	0	1	4	1	5
76377 - La Cumbre	0	1	1	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	10	4	14	1	0	1
76497 - Obando	1	2	3	0	0	0
76520 - Palmira	0	0	0	4	2	6
76563 - Pradera	0	0	0	0	0	0
76606 - Restrepo	0	0	0	1	0	1
76616 - Riofrío	0	0	0	0	0	0
76622 - Roldanillo	1	0	1	0	3	3
76736 - Sevilla	0	0	0	0	0	0
76823 - Toro	0	0	0	0	0	0
76828 - Trujillo	0	1	1	0	0	0
76834 - Tuluá	3	3	6	5	5	10
76845 - Ulloa	0	0	0	0	0	0
76863 - Versalles	2	0	2	0	0	0
76869 - Vijes	0	0	0	1	0	1
76890 - Yotoco	0	0	0	0	0	0
76892 - Yumbo	3	1	4	1	1	2
76895 - Zarzal	1	0	1	0	0	0
<b>TOTAL VALLE</b>	<b>125</b>	<b>88</b>	<b>213</b>	<b>123</b>	<b>100</b>	<b>223</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En todo el Valle del Cauca el año 2020 presenta el número más alto de muertes por consumo de sustancias psicoactivas (16 muertes). este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. Las mujeres presentaron una muerte en 2020 y 15 casos en hombres. Las 16 muertes se distribuyeron así: 11 en Cali y 01 caso respectivamente en: Buenaventura, Buga, Florida, Palmira y Tuluá. No ocurrieron casos en Ansermanuevo. Figura 34.

**Figura 34. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO. Elaborado por Vigilancia en Salud Pública Valle

### Mortalidad por epilepsia


En el Valle del Cauca para el año 2020, se registraron 73 muertes por epilepsia, un incremento del 38% respecto a 2019 (+48% en mujeres y +30% en hombres); este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. En el municipio de Dagua no se presentaron casos en el año 2019, ni en 2020. Tabla 44.

**Tabla 44. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020**

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	11	12	23	17	13	30
76020 - Alcalá	0	0	0	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
<b>76041 - Ansermanuevo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76054 - Argelia	0	0	0	0	0	0
76100 - Bolívar	0	1	1	1	0	1
76109 - Buenaventura	4	2	6	4	1	5
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	0	0	0
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	0	0	0	1	1
76126 - Calima	0	1	1	0	1	1
76130 - Candelaria	0	0	0	1	1	2
76147 - Cartago	0	0	0	2	1	3
76233 - Dagua	0	0	0	1	0	1
76243 - El Águila	0	0	0	1	0	1
76246 - El Cairo	0	0	0	0	0	0
76248 - El Cerrito	0	1	1	0	1	1
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	0	1	1	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	1	1
76318 - Guacarí	0	0	0	0	1	1
76364 - Jamundí	1	2	3	0	1	1
76377 - La Cumbre	0	0	0	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	1	0	1	0	0	0
76497 - Obando	0	0	0	0	0	0
76520 - Palmira	1	4	5	3	3	6
76563 - Pradera	0	2	2	1	5	6
76606 - Restrepo	0	0	0	0	1	1
76616 - Riofrío	1	0	1	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	1	1
76736 - Sevilla	0	1	1	0	1	1
76823 - Toro	1	0	1	0	0	0
76828 - Trujillo	0	0	0	0	1	1
76834 - Tuluá	2	1	3	2	1	3
76845 - Ulloa	0	0	0	1	0	1
76863 - Versalles	0	0	0	0	1	1
76869 - Vijes	0	0	0	0	0	0
76890 - Yotoco	1	0	1	0	0	0
76892 - Yumbo	0	0	0	0	1	1
76895 - Zarzal	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VALLE</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>73</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 35. Número de muertes por epilepsia. Valle del Cauca 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### 2.1.5. Mortalidad por COVID-19


En el municipio de Ansermanuevo, hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron un total de 54 muertes por COVID-19. Este número total puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. El dato presentado en este documento contiene una reclasificación que hace el Ministerio a partir de una codificación que hace el Dane, pudiendo asumir mortalidades con pruebas de laboratorio negativas como muerte por COVID, debido a que el médico lo certificó como una muerte por esta causa. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.

El 52% fueron hombres.

#### Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19

La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que en Ansermanuevo la proporción de adultos mayores hombres fallecidos es mayor que en el Valle. La pirámide tiene una forma expansiva invertida, pues los adultos mayores representan la mayor proporción de muertes. Se observa una proporción especialmente alta de personas de 65 a 69 años en comparación con la proporción del Valle. Igualmente, una afectación alta de mujeres entre 55 y 69 años. Figura 36.

**Figura 36. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Ansermanuevo y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022**



Fuente: Ministerio de Salud

**Tabla 45. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022**

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En ANSERMANUEVO para el año 2022 por cada 100 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para VALLE en el año 2022 por cada 146 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres
Razón niños mujer	En ANSERMANUEVO para el año 2022 por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste en VALLE para el año 2022 por cada 6 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

**Tabla 46. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022**

Índice Demográfico	Año	
	ANSERMA NUEVO	VALLE
Poblacion total	62	19.402
Poblacion Masculina	31	11.524
Poblacion femenina	31	7.878
Relación hombres:mujer	100,00	146
Razón niños:mujer	0	6

Fuente: Ministerio de Salud

En el Valle del Cauca el 63% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este porcentaje es más alto que el porcentaje de Ansermanuevo (50%). Tabla 47.

**Tabla 47. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Ansermanuevo y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022**

ANSERMANU EVO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Ansermanuevo		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración ANSERMANUEVO
		Año	Proporción			Año	Proporción	
	Artritis	2	3%		Artritis	162	1%	1.2%
	Asma	2	3%		Asma	560	3%	0.4%
	Cáncer	2	3%		Cáncer	697	4%	0.3%
	Comorbilidades (al menos una)	31	50%		Comorbilidades (al menos una)	12.144	63%	0.3%
	Diabetes	10	16%		Diabetes	4.523	23%	0.2%
	Enfermedades Huérfanas		0%		Enfermedades Huérfanas	90	0%	0.0%
ANSERMANU EVO	EPOC	10	16%	VALLE	EPOC	2.553	13%	0.4%
	ERC		0%		ERC	3.277	17%	0.0%
	Hipertensión	24	39%		Hipertensión	9.411	49%	0.3%
	Sobrepeso y Obesidad	4	6%		Sobrepeso y Obesidad	2.380	12%	0.2%
	Terapia Reemplazo Renal		0%		Terapia Reemplazo Renal	492	3%	0.0%
	VIH		0%		VIH	84	0%	0.0%
	Mayor de 59	29	47%		Mayor de 59	6.729	35%	0.4%
	<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>		<b>Total</b>	<b>19.402</b>	<b>100%</b>	<b>0.3%</b>

Fuente: Ministerio de Salud

El 17% de los fallecidos por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron en cuidado intensivo, este porcentaje es más bajo que el observado en Ansermanuevo (19%). Tabla 48

**Tabla 48. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Ansermanuevo y Valle del Cauca. Año 2022**

ANSERMANUEVO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención
		2022	Proporción			2022	Proporción	2022
ANSERMANUEVO	Consulta Externa	0	0%	VALLE	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	12	19%		Cuidado Intensivo	3244	17%	0,4%
	Cuidado Intermedio	0	0%		Cuidado Intermedio	623	3%	0,0%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	136	1%	0,0%
	Hospitalización	16	26%		Hospitalización	2639	14%	0,6%
	No Reportado	56	90%		No Reportado	17070	88%	0,3%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	0	0%		Urgencias	443	2%	0,0%
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>19.402</b>	<b>124%</b>	<b>0,3%</b>		

Fuente: Ministerio de Salud

### 2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Luego de identificar las causas de muerte en los niños, se realizó un análisis materno – infantil, en el cual se identificaron los peores indicadores por medio de una tabla de semaforización y tendencia materno – infantil y niñez. Todo esto con el fin de estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años. Se utilizaron los intervalos de confianza al 95% según el método de Rothman y Greenland.

**Amarillo:** Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor en el municipio y en el departamento.

**Rojó:** Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que es significativamente más alto en el municipio en comparación con el departamento.

**Verde:** Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que es significativamente más bajo en el municipio en comparación con el departamento.

Con la semaforización obtenida se identifican los indicadores con peores resultados para el municipio versus el referente departamental, como valores de referencia importante se encuentra la tasa de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez y mortalidad por IRA y por EDA en menores de 5 años. La tasa de mortalidad por IRA alcanzó un valor que supera estadísticamente al Departamento.


**Tabla 49. Semaforización y tendencia mortalidad materno – infantil y niñez, Ansermanuevo 2005 - 2020**

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2020	Ansermanuevo 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Razón de mortalidad materna	38,50	0,00	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	5,18	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗			
Tasa de mortalidad infantil	9,58	10,36	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗			
Tasa de mortalidad en la niñez	11,34	10,36	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,17	66,14	-	↗	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	↗			
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,23	0,00	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	-			
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,35	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-			

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

A continuación, se presenta la tendencia del evento que marcó rojo en el semáforo anterior

**Figura 37. Tendencia de la mortalidad por IRA, Ansermanuevo - Valle del Cauca 2005 – 2020**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

### Determinantes Intermediarios (materno – infantil)

#### Mortalidad materna por área de residencia y etnia

Entre los años 2016 y 2020 no se ha presentado este tipo de mortalidad en el municipio.

**Tabla 50. Indicadores de razón de mortalidad materna por etnia. Ansermanuevo 2009-2020**

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	398,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NO REPORTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total General</b>	<b>328,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>469,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Entre los años 2016 y 2020 no se ha presentado este tipo de mortalidad en el municipio.

**Tabla 51. Indicadores de razón de mortalidad materna por área de residencia. Ansermanuevo 2009-2020**

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	571,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.886,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total General</b>	<b>328,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>469,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia**

**Tabla 52. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Ansermanuevo 2009-2020**

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,0	222,2	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	4,0	12,3	0,0	17,3	9,6	10,6	10,4	5,2	15,3	0,0	0,0	5,6
NO REPORTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total General</b>	<b>3,3</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	<b>8,5</b>	<b>13,7</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

**Tabla 53. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Ansermanuevo 2009-2020**

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	0,0	10,6	0,0	17,1	6,8	14,1	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	10,4	34,9	0,0	23,3	15,6	16,1	18,9	18,5	40,8	0,0	0,0	26,3
<b>Total General</b>	<b>3,3</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,4</b>	<b>8,5</b>	<b>13,7</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Otros indicadores por área de residencia y etnia

### Área de residencia

**Tabla 54. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Rural y año.  
Ansermanuevo, periodo 2005 - 2020**

INDICADORES MATERNO - INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	7,1	6,7	6,7	10,3	10,9	7,8	5,5	6,3	9,1	7,8	5,9	11,3	4,5	8,6	3,8	2,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	78,2	78,4	85,7	88,0	80,2	86,3	78,6	78,9	80,7	77,9	83,8	73,2	78,8	71,2	71,7	86,0
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	96,1	98,3	95,2	94,0	95,3	93,0	97,8	95,5	92,0	92,2	95,6	91,5	95,5	91,5	84,9	94,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	96,1	98,3	94,2	93,9	96,0	92,1	96,7	94,5	90,9	90,4	95,5	91,5	95,5	91,5	84,9	93,8
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS											1.470,6					
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	47,2	42,0		34,2	15,5	52,2	33,0	35,7	22,7	13,0	14,7	42,3	30,3	50,8	18,9	20,0
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	47,2	33,6		25,6	15,5	43,5	33,0	17,9	22,7	13,0	14,7	42,3	30,3		18,9	20,0
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA														136,1		
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA																
TASA DE MORTALIDAD GENERAL														3,9	3,6	3,5
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	39,4	16,8		17,1	7,8	34,8		17,9	11,4	13,0	14,7	14,1	30,3			20,0
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	46,9	16,8	18,7	25,2	7,8	17,2		26,1	11,4		14,5	13,9	44,8	16,7	18,5	20,0
TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS																

Fuente: Fuente: Cubo de indicadores SISPRO. Consultado el 30/11/2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

**Tabla 55. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia Urbana y año.  
Ansermanuevo, periodo 2005 - 2020**

INDICADORES MATERNO - INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	7,1	7,5	8,9	4,8	2,9	9,6	4,7	5,1	5,4	7,7	2,8	5,6	6,2	3,0	6,6	7,7
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	87,6	92,9	88,6	92,9	92,4	96,0	93,2	89,3	95,9	86,6	95,2	93,1	89,7	89,5	92,6	90,2
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,0	98,9	99,4	100,0	99,4	98,9	99,4	100,0	98,6	97,9	100,0	97,9	100,0	99,2	100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,0	99,4	99,4	100,0	99,4	98,3	99,4	100,0	97,9	97,9	100,0	97,2	100,0	99,2	100,0	99,3
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS		574,7	595,2		571,4											
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	5,1	28,7	17,9	23,8	11,4	16,0	11,7	28,6	13,5	14,1	6,9	6,9	27,6	7,5		7,0
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	5,1	23,0	17,9	17,9	11,4	10,6		28,6	6,8	14,1	6,9	6,9	20,7			7,0
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA																
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA																119,8
TASA DE MORTALIDAD GENERAL														9,2	9,6	9,6
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	5,1		11,9	11,9		10,6		17,1	6,8	14,1	6,9	6,9	6,9			
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	15,1	11,4	11,8	11,9	5,7	10,6		11,4		7,0	6,9	27,2	13,7	7,5		

Fuente: Fuente: Cubo de indicadores SISPRO. Consultado el 30/11/2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

## Indicadores materno-infantiles por etnia

### Etnia Raizal, Palenquera, Negra

**Tabla 56. Indicadores materno-infantiles en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER											25,0	25,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			66,7	66,7			66,7	66,7			75,0	75,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			66,7	66,7			100,0	100,0			100,0	100,0

INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUE RO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUE RO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUE RO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD							100,0	100,0				
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO			100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES			100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			16,7	16,7								
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS												
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES			4,2	4,2			6,5	6,5			5,0	5,0

INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUE RO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUE RO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUE RO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIA NO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			16,7	16,7			16,7	16,7				
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS			66,7	66,7			50,0	50,0			75,0	75,0
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)												
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA												

INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL												
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022

**Tabla 57. Indicadores materno-infantiles por sexo en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL												
FEMENINO												
MASCULINO												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER												
FEMENINO												
MASCULINO												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON											25,00	25,00

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
<b>BAJO PESO AL NACER</b>												
FEMENINO											33,33	33,33
MASCULINO												
<b>PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL</b>			66,67	66,67			66,67	66,67			75,00	75,00
FEMENINO			50,00	50,00			66,67	66,67			66,67	66,67
MASCULINO			75,00	75,00			66,67	66,67			100,00	100,00
<b>PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD</b>			66,67	66,67			100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00				
MASCULINO			50,00	50,00							100,00	100,00
<b>PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES</b>							100,00	100,00				

	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERNO INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD												
FEMENINO							100,00	100,00				
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			16,67	16,67								
FEMENINO												
MASCULINO			25,00	25,00								
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS												
FEMENINO												

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES			4,17	4,17			6,50	6,50			5,00	5,00
FEMENINO			3,00	3,00			6,33	6,33			3,67	3,67
MASCULINO			4,75	4,75			6,67	6,67			9,00	9,00
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			16,67	16,67			16,67	16,67				
FEMENINO			50,00	50,00			33,33	33,33				
MASCULINO												
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS			66,67	66,67			50,00	50,00			75,00	75,00
FEMENINO			50,00	50,00			33,33	33,33			66,67	66,67
MASCULINO			75,00	75,00			66,67	66,67			100,00	100,00
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)												
FEMENINO												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD												
FEMENINO												

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL												
FEMENINO												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA												
FEMENINO												
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL												
FEMENINO												
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL												
MASCULINO												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

En el periodo 2018 – 2020 no se presentaron muertes en población de etnia raizal o palenquera.

Se presentó una muerte en el año 2020 para la etnia afrodescendiente, una reducción de 12 casos respecto al año 2019. Tabla 58.

**Tabla 58. Número de muertes en negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes. Años 2018 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

	2018	2019	2020
<b>76041 - Ansermanuevo</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS			
<b>A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>			
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)			
C02 - TUMORES	1	3	
<b>C00-D48 TUMORES</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE		1	
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS	1	1	
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS			
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS			
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA			
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS			
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS		1	
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		3	
<b>E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS</b>		<b>3</b>	
E10-E14 DIABETES MELLITUS		1	
E40-E46 DESNUTRICION		1	
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		1	
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	7	
<b>I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1		
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON		5	
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES		1	
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES		1	
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1		
<b>J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	<b>1</b>		
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1		
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			
<b>K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>			
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO			

	2018	2019	2020
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
<b>L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO</b>			
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1		
<b>N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	<b>1</b>		
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	1		
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			
<b>P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL</b>			
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL			
P90-P96 OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL			
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			
<b>Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS</b>			
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			
<b>V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD</b>			
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES			
X85-Y09 AGRESIONES			
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			1
<b>U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES</b>			<b>1</b>
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA			1

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

**Etnia indígena**

**Tabla 59. Indicadores materno-infantiles en población indígena. Años 2008 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

<b>INDICADORES MATERNO- INFANTILES</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MUERTE FETOINFANTIL	333,3		222,2	200,0	90,9	111,1			375,0			111,1	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER									33,3		9,1		
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER		50,0	22,2				10,0	14,3	25,0		7,1	11,1	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100,0		28,6	20,0	9,1	22,2	30,0	57,1		35,7	26,7	33,3	55,6
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			50,0			33,3		100,0		50,0	50,0	50,0	100,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,0				100,0		100,0		100,0		
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	66,7	75,0	77,8	80,0	63,6	77,8	80,0	57,1	37,5	85,7	66,7	33,3	66,7
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	66,7	75,0	66,7	60,0	54,5	77,8	70,0	57,1	37,5	85,7	66,7	33,3	66,7
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA					9,1	11,1	10,0			7,1			11,1
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS									12,5		6,7		
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	6,0	0,8	2,1	2,0	1,4	1,7	3,2	3,7	0,9	2,8	2,5	2,7	4,7

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS	33,3		55,6	40,0	9,1	33,3	20,0	14,3		21,4	33,3	11,1	11,1
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	33,3	100,0	11,1	60,0	72,7	33,3	60,0	71,4	50,0	42,9	53,3	33,3	55,6
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	666,7		333,3	200,0	90,9	111,1			375,0		66,7	111,1	
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	333,3		222,2	200,0	90,9	111,1			375,0			111,1	
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	333,3		222,2		90,9				125,0				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA			111,1		90,9				125,0				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA	333,3		111,1										
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	333,3		111,1										
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL				200,0		111,1			250,0			111,1	

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

**Tabla 60. Indicadores materno-infantiles por sexo en población indígena. Años 2008 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

INDICADORES MATERNO INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MUERTE FETOINFANTIL	333,3		222,2	200,0	90,9	111,1			375,0			111,1	
FEMENINO			666,7	333,3	500,0				500,0			1.000,0	
MASCULINO	1.000,0					200,0			250,0				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER									33,3		9,1		
FEMENINO									33,3		16,7		
MASCULINO									33,3				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER		50,0	22,2				10,0	14,3	25,0		7,1	11,1	

FEMENINO		100,0	66,7						25,0		12,5		
MASCULINO		33,3					12,5	20,0	25,0			12,5	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100,0		28,6	20,0	9,1	22,2	30,0	57,1		35,7	26,7	33,3	55,6
FEMENINO	100,0			33,3			100,0	50,0		100,0	22,2		
MASCULINO	100,0		40,0		11,1	40,0	12,5	60,0		25,0	33,3	37,5	83,3
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			50,0			33,3		100,0		50,0	50,0	50,0	100,0
FEMENINO			66,7			50,0		100,0			33,3		100,0
MASCULINO										50,0	100,0	50,0	100,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,0				100,0		100,0		100,0		
FEMENINO									100,0				
MASCULINO			100,0				100,0				100,0		
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	66,7	75,0	77,8	80,0	63,6	77,8	80,0	57,1	37,5	85,7	66,7	33,3	66,7
FEMENINO	50,0	100,0	33,3	66,7	50,0	75,0	100,0	100,0	25,0	100,0	55,6	100,0	33,3
MASCULINO	100,0	66,7	100,0	100,0	66,7	80,0	75,0	40,0	50,0	83,3	83,3	25,0	83,3
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	66,7	75,0	66,7	60,0	54,5	77,8	70,0	57,1	37,5	85,7	66,7	33,3	66,7
FEMENINO	50,0	100,0	33,3	33,3	50,0	75,0	100,0	100,0	25,0	100,0	55,6	100,0	33,3
MASCULINO	100,0	66,7	83,3	100,0	55,6	80,0	62,5	40,0	50,0	83,3	83,3	25,0	83,3
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA					9,1	11,1	10,0				7,1		11,1
FEMENINO						25,0					50,0		
MASCULINO					11,1		12,5						16,7
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS									12,5		6,7		
FEMENINO									25,0				
MASCULINO											16,7		
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	6,0	0,8	2,1	2,0	1,4	1,7	3,2	3,7	0,9	2,8	2,5	2,7	4,7
FEMENINO	4,5	0,0	0,7	1,7	1,0	0,8	8,0	3,0	0,8	5,0	2,1	3,0	2,0
MASCULINO	9,0	1,0	2,8	2,5	1,4	2,4	2,0	4,0	1,0	2,4	3,0	2,6	6,0
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS	33,3		55,6	40,0	9,1	33,3	20,0	14,3		21,4	33,3	11,1	11,1
FEMENINO	50,0		100,0	66,7	50,0	50,0		50,0			33,3		33,3
MASCULINO			33,3			20,0	25,0			25,0	33,3	12,5	

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	33,3	100,0	11,1	60,0	72,7	33,3	60,0	71,4	50,0	42,9	53,3	33,3	55,6
FEMENINO	50,0	100,0		33,3		25,0	100,0	50,0	25,0	50,0	55,6	100,0	33,3
MASCULINO		100,0	16,7	100,0	88,9	40,0	50,0	80,0	75,0	41,7	50,0	25,0	66,7
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	666,7		333,3	200,0	90,9	111,1			375,0		66,7	111,1	
FEMENINO	500,0		#####	333,3	500,0				500,0			1.000,0	
MASCULINO	1.000,0					200,0			250,0		166,7		
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	333,3		222,2	200,0	90,9	111,1			375,0			111,1	
FEMENINO			666,7	333,3	500,0				500,0			1.000,0	
MASCULINO	1.000,0					200,0			250,0				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	333,3		222,2		90,9				125,0				
FEMENINO			666,7		500,0				250,0				
MASCULINO	1.000,0												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA			111,1		90,9				125,0				
FEMENINO			333,3		500,0				250,0				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA	333,3		111,1										
FEMENINO			333,3										
MASCULINO	1.000,0												
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	333,3		111,1										
FEMENINO			333,3										
MASCULINO	1.000,0												
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL				200,0		111,1			250,0			111,1	
FEMENINO				333,3					250,0			1.000,0	
MASCULINO						200,0			250,0				

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

En el año 2020 se presentó una muerte en población indígena, esta ocurrió por homicidio, mientras en 2019 también se había registrado un caso, pero por trastornos metabólicos. Tabla 61.

**Tabla 61. Número de muertes población indígena. Años 2008 – 2020, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>76041 - Ansermanuevo</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS		1	1							1	1		
<b>A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>		1	1							1	1		
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES			1								1		
A15-A19 TUBERCULOSIS		1											
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS										1			
C02 - TUMORES					1	1							
<b>C00-D48 TUMORES</b>					1	1							
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS					1								
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS						1							
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1					1			1			1	
<b>E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS</b>	<b>1</b>					<b>1</b>			<b>1</b>			<b>1</b>	
E10-E14 DIABETES MELLITUS	1												
E40-E46 DESNUTRICION						1			1				
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS												1	
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			1										
<b>G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>			<b>1</b>										
G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			1										
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO			1								1		
<b>I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>			<b>1</b>								<b>1</b>		
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON			1								1		
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1			1									
<b>J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	<b>1</b>			<b>1</b>									
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1			1									
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO						1							
<b>K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>						<b>1</b>							
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO						1							

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL	1		1						2				
<b>P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL</b>	<b>1</b>		<b>1</b>						<b>2</b>				
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL			1										
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL	1								1				
P90-P96 OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL									1				
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE								1					
<b>R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>								<b>1</b>					
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS								1					
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			1		1					1			1
<b>V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD</b>			<b>1</b>		<b>1</b>					<b>1</b>			<b>1</b>
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES					1								
X85-Y09 AGRESIONES			1							1			1

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

### 2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno- Infantil.

A continuación, se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo con los análisis encontrados y la tendencia a través del tiempo de los años 2005 a 2020.

**Tabla 62. Identificación de prioridades en salud Ansermanuevo 2020**

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Ansermanuevo (2020)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2020)	Tendencia 2005 a 2020	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	169,6	151,7	Variable	001
	2. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	47%	42%	Variable	012
Mortalidad por subgrupos	1. Tasa ajustada de tumor maligno de estómago x 100.000 hombres	42,8	13,5	Variable	007
	2. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	124,8	91,1	Variable	001
	3. Tasa ajustada de Resto de enfermedades del sistema digestivo por 100.000 hombres	42,0	17,1	Incremento	001
	4. Tasa ajustada de homicidios 100.000 hombres	161,4	97,0	Variable	012
	5. Tasa ajustada de suicidios 100.000 hombres	25,9	8,5	Incremento	012
Indicadores trazadores de mortalidad materno infantil	1. Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	66,1	6,2	Incremento	008

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

## Conclusiones

En Ansermanuevo el mayor riesgo de muerte está dado por las enfermedades del sistema circulatorio, aunque con reducción respecto al año 2019, en los hombres se observó incremento y en las mujeres reducción. Las enfermedades isquémicas del corazón presentan el mayor riesgo de muerte para hombres y mujeres del municipio no solo entre el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, sino entre todos los grandes grupos de mortalidad.

El otro gran grupo de causas que se priorizó fueron las causas externas en los hombres, específicamente la proporción de años potencialmente perdidos que presentaron incremento respecto a 2019 y además es la causa de muerte que tiene mayor peso en la muerte prematura de los hombres. En este grupo fueron los homicidios los que tuvieron la mayor representación, este tipo de muerte violenta causó 13 muertes en el municipio, todas en hombres y se constituyó en la segunda causa de muerte en los hombres. En el grupo de las causas externas también se priorizaron los suicidios en hombres, que alcanzaron una tasa ajustada que triplicó la tasa departamental y tuvo su valor más alto en los 16 años de estudio.

El otro subgrupo priorizado fueron las neoplasias de estómago en los hombres, que presentó su tasa más elevada en 6 años (5 muertes en los hombres) y cuyo indicador duplica el indicador departamental. Finalmente, en el análisis de subgrupos se priorizaron las muertes en el subgrupo denominado Resto de enfermedades del sistema digestivo, con una tasa que es más del doble que la tasa departamental y

alcanzaron su tasa más elevada en los 16 años de estudio, con incremento progresivo en los dos últimos años.

### Recomendaciones

Una causa de muerte que cobra especial relevancia en el municipio tiene que ver con problemas digestivos en los hombres (cáncer de estómago y Resto de enfermedades del sistema digestivo). Adelantar campañas dirigidas a este grupo poblacional para el establecimiento de hábitos de alimentación saludable.

Con relación a las enfermedades cardiovasculares, entre los factores de riesgo se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. Todas estas enfermedades, por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

Se debe mejorar el control del tráfico de armas de fuego, por medio de retenes y puesto de control en puestos claves y cambiantes. También se debe atacar con mayor vehemencia el tráfico de estupefacientes, pues se sabe que muchos de los crímenes están relacionados con esta actividad. Igualmente, mejorar la capacidad investigativa de la policía y la fiscalía por medio del incremento de investigadores.

Las 62 muertes por COVID en el municipio obligan a continuar con las medidas de bioseguridad, de protección y promover el distanciamiento social hasta cuando no se alcance la inmunidad de rebaño.

## **2.2. Análisis de la morbilidad**

En este capítulo solo se tuvo en cuenta la morbilidad por Covid – 19 en el análisis específico de este evento, pero no para el resto de las salidas de información, esto debido a que el Ministerio no lo incluyó en la información que puso a disposición de los territorios.

El análisis de la morbilidad será agrupado por las principales causas de morbilidad atendida y los eventos de notificación obligatoria. Las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila

### **2.2.1. Principales causas de morbilidad**

#### **Morbilidad atendida según grandes causas**

Para ejemplificar se hace la interpretación de la morbilidad en primera infancia. Las enfermedades no transmisibles representan la mayor proporción de consultas, alcanzando el 47,96% del total de consultas en este grupo de edad y presentando incremento importante respecto al año 2020 (+11,50 puntos porcentuales). Se observa un cambio en los patrones a través de los años, pues desde el 2009 hasta el año 2013 eran las enfermedades transmisibles y nutricionales las más prevalentes en este ciclo vital, pero entre 2016 y 2021 son las no transmisibles. Tabla 65.

Tabla 63. Principales causas morbilidad ambos sexos, Municipio de Ansermanuevo 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,01	48,94	46,32	50,94	46,24	37,01	45,50	37,98	30,49	28,75	27,69	33,11	25,71	-7,40	
	Condiciones perinatales	0,83	0,70	1,15	0,85	0,47	0,58	0,86	0,65	1,27	0,56	1,46	4,88	1,36	-3,52	
	Enfermedades no transmisibles	30,60	21,13	22,85	21,79	26,56	37,46	35,51	47,02	36,68	37,45	39,20	36,46	47,96	11,50	
	Lesiones	6,40	6,69	8,68	7,26	8,22	7,75	7,59	15,46	16,12	6,31	8,80	11,87	9,77	2,10	
	Condiciones mal clasificadas	15,16	22,54	20,99	19,15	16,51	17,20	10,55	18,90	25,45	26,93	22,85	13,68	15,20	1,52	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	32,45	35,56	22,53	23,00	27,13	19,44	28,46	20,28	14,54	11,65	12,06	19,65	6,52	-13,12	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,39	0,05	0,19	0,26	0,00	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	-0,18	
	Enfermedades no transmisibles	43,88	37,22	48,19	47,37	41,62	56,65	54,22	65,42	53,38	62,26	63,68	56,81	74,85	18,04	
	Lesiones	7,18	11,67	9,04	9,16	10,95	8,18	6,85	5,98	6,31	5,18	7,02	10,09	9,49	0,60	
	Condiciones mal clasificadas	16,49	15,56	20,24	20,08	20,25	15,54	10,21	18,32	25,77	20,89	17,23	13,27	9,13	-4,14	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24,67	19,58	15,14	10,96	16,54	12,64	15,41	13,15	8,52	7,50	7,84	13,00	5,81	-7,20	
	Condiciones maternas	0,00	5,93	5,02	6,58	1,75	5,65	5,11	3,31	2,55	3,04	3,72	11,79	4,50	-7,28	
	Enfermedades no transmisibles	57,75	47,77	50,04	48,23	52,84	49,47	56,38	62,51	62,01	58,40	60,30	48,37	68,10	19,73	
	Lesiones	6,06	9,50	11,53	15,10	9,22	13,29	9,16	7,59	8,42	7,43	8,17	9,89	9,98	0,10	
	Condiciones mal clasificadas	11,52	17,21	18,27	19,12	19,66	18,95	13,93	13,44	18,50	23,62	19,98	16,96	11,61	-5,35	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,29	15,27	18,14	9,79	20,59	15,47	20,23	11,67	9,24	9,35	8,30	12,68	8,38	-4,29	
	Condiciones maternas	9,33	6,68	7,09	4,74	2,99	5,25	7,05	18,62	15,56	15,16	8,02	15,38	7,38	-8,00	
	Enfermedades no transmisibles	51,33	49,88	47,50	47,72	46,06	50,72	53,51	55,51	55,79	52,75	47,64	47,52	58,12	10,60	
	Lesiones	8,10	8,35	9,59	12,71	9,29	10,13	9,26	12,68	8,12	9,14	12,80	12,59	13,29	0,70	
	Condiciones mal clasificadas	10,95	19,81	17,67	25,05	21,07	18,43	19,95	11,52	21,30	23,61	23,23	11,84	12,83	0,99	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,13	14,16	10,80	7,28	13,37	11,63	13,18	9,55	5,75	6,66	6,85	6,07	5,71	-0,36	
	Condiciones maternas	1,16	1,60	0,72	1,04	0,57	0,74	0,91	0,65	0,72	0,54	0,86	2,22	0,81	1,41	
	Enfermedades no transmisibles	69,41	67,29	66,64	65,63	65,22	68,59	72,42	75,00	74,54	75,89	72,66	69,83	77,10	7,28	
	Lesiones	6,31	5,98	7,82	10,32	6,72	7,58	5,75	6,51	5,72	5,08	6,55	8,58	6,81	1,76	
	Condiciones mal clasificadas	9,99	10,97	14,02	15,72	14,11	11,45	7,74	18,29	13,26	11,82	13,08	13,30	9,56	-3,74	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,01	5,09	6,65	4,37	4,55	5,19	6,17	5,55	4,37	4,69	3,37	2,93	2,80	-0,13	
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	81,22	84,73	78,39	82,18	82,29	82,33	86,69	84,60	83,48	81,82	84,44	80,99	86,03	5,04	
	Lesiones	3,73	3,69	6,06	2,99	5,09	4,23	2,83	3,86	5,10	5,81	3,96	7,53	4,11	-3,42	
	Condiciones mal clasificadas	5,03	6,49	8,90	10,47	8,06	8,25	4,31	5,99	7,06	7,68	8,24	8,55	7,07	1,48	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 64. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Ansermanuevo 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	48,66	55,92	45,72	52,70	47,56	35,86	45,84	37,75	28,37	28,88	28,65	34,29	19,62	-14,67
	Condiciones perinatales	0,80	1,32	1,62	0,93	0,62	0,00	0,58	1,10	2,04	0,20	0,63	1,46	2,36	-2,28
	Enfermedades no transmisibles	28,07	19,08	24,39	21,04	29,07	37,52	35,86	47,43	38,88	38,49	39,12	33,81	50,12	-6,30
	Lesiones	8,29	9,21	9,85	8,57	6,05	10,82	8,00	5,64	8,13	5,93	9,67	13,78	10,87	-2,91
	Condiciones mal clasificadas	14,17	14,47	18,42	16,76	16,70	15,79	9,73	8,09	22,58	26,50	21,93	13,46	17,02	-3,56
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,93	39,81	20,33	27,92	26,61	20,37	27,10	17,35	15,75	11,54	11,88	22,56	6,48	-6,07
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	43,30	35,19	54,31	41,25	40,16	53,41	54,07	68,49	53,50	61,98	63,42	50,75	74,77	-24,02
	Lesiones	10,31	13,89	8,13	13,75	14,36	9,39	7,78	7,53	16,51	15,75	9,75	12,78	10,19	-2,60
	Condiciones mal clasificadas	15,46	11,11	17,22	17,08	18,88	16,83	10,57	6,62	24,24	20,73	14,95	13,91	8,56	-5,34
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,60	28,68	16,86	16,16	19,93	13,78	19,03	12,13	7,81	9,68	10,25	10,50	5,99	-4,51
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,91	39,53	51,37	46,65	44,82	52,09	48,35	63,00	63,99	61,23	65,57	51,50	70,21	-18,71
	Lesiones	8,97	17,05	16,08	28,05	12,34	17,75	17,18	13,37	13,53	11,91	12,09	16,75	12,57	-4,18
	Condiciones mal clasificadas	8,52	14,73	15,69	9,15	22,92	16,39	15,43	11,51	14,67	17,18	12,09	21,25	11,23	-10,02
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,96	18,13	24,00	13,35	26,00	20,77	28,33	16,94	12,26	15,01	15,15	15,68	9,71	-5,97
	Condiciones maternas	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	Enfermedades no transmisibles	43,44	49,12	47,07	46,14	40,96	51,24	49,29	53,67	56,13	48,10	48,27	56,10	58,04	-1,93
	Lesiones	17,49	13,45	13,47	21,51	15,49	13,61	15,07	21,21	19,95	21,39	20,02	20,27	20,50	0,23
	Condiciones mal clasificadas	12,30	19,30	15,46	18,99	17,54	14,39	7,32	7,94	11,67	15,51	16,56	17,95	11,54	-5,59
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,27	16,64	12,57	8,37	18,68	16,18	19,01	11,71	7,88	7,74	9,18	8,03	7,60	-0,43
	Condiciones maternas	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	60,40	65,72	59,57	60,76	57,59	60,92	62,94	68,99	69,00	71,80	66,46	67,73	71,88	-4,15
	Lesiones	12,63	9,32	12,77	14,13	9,68	10,53	10,32	11,98	12,67	9,80	11,83	14,07	11,92	-2,15
	Condiciones mal clasificadas	9,54	8,32	15,08	16,74	14,06	12,37	7,73	7,32	10,45	10,66	12,53	10,17	8,61	-1,56
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,62	5,25	7,66	4,93	5,36	5,12	7,64	5,79	4,18	5,18	3,33	2,66	3,59	-0,93
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	80,76	82,75	75,83	81,47	81,36	79,88	84,66	82,97	82,31	77,68	84,10	79,72	83,48	-3,75
	Lesiones	4,37	5,75	8,12	3,73	6,41	5,74	2,85	4,44	5,40	8,72	5,30	10,41	5,48	-4,93
	Condiciones mal clasificadas	6,26	6,25	8,39	9,87	6,87	9,26	4,85	6,80	8,11	8,42	7,28	7,20	7,45	0,25

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 65. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	45,22	40,91	47,06	49,14	45,00	38,21	45,13	38,30	33,12	28,58	26,37	31,35	32,38	1,03
	Condiciones perinatales	0,87	0,00	0,59	0,76	0,32	1,20	1,16	0,00	0,30	1,04	2,61	5,23	0,26	4,97
	Enfermedades no transmisibles	33,33	23,48	20,98	22,56	28,08	37,38	35,12	46,45	33,95	36,08	39,30	40,38	45,60	5,22
	Lesiones	4,35	3,79	17,25	5,93	10,26	4,51	17,15	5,20	3,61	6,81	17,59	9,03	8,55	0,48
	Condiciones mal clasificadas	16,23	31,82	24,12	21,61	16,33	18,69	11,44	10,05	29,03	27,49	24,13	14,01	13,21	0,80
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,07	29,17	24,76	18,68	27,71	18,41	30,07	22,85	13,44	11,75	12,24	17,06	6,57	-10,49
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,73	0,11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,33	0,00	0,33
	Enfermedades no transmisibles	44,51	40,28	41,99	52,75	43,24	60,22	54,39	62,73	53,26	62,85	63,95	62,21	74,94	12,73
	Lesiones	3,85	8,33	19,95	5,13	17,15	6,85	5,76	4,61	6,13	4,59	4,34	7,69	8,76	1,07
	Condiciones mal clasificadas	17,58	22,22	23,30	22,71	21,79	14,11	19,78	19,82	27,17	21,06	19,47	12,71	9,73	2,98
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,25	13,94	13,99	17,51	14,28	11,99	13,59	13,80	8,96	6,20	6,35	14,10	5,70	3,40
	Condiciones maternas	0,00	19,62	18,37	10,95	2,91	8,92	7,67	5,46	4,12	4,86	6,00	16,94	7,06	9,88
	Enfermedades no transmisibles	60,13	52,88	49,15	49,29	58,18	47,95	60,40	62,20	60,80	56,71	57,07	46,99	66,89	19,90
	Lesiones	4,63	4,81	8,50	6,49	7,14	10,72	5,15	3,85	5,29	4,77	5,76	6,89	8,51	1,63
	Condiciones mal clasificadas	13,00	18,75	20,00	25,76	17,48	20,42	13,18	14,69	20,84	27,46	24,82	15,08	11,83	3,25
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,25	13,31	13,44	7,31	15,69	11,87	14,88	9,12	8,35	7,07	5,38	10,71	7,73	2,99
	Condiciones maternas	13,89	11,29	12,78	8,03	15,69	18,83	11,69	12,68	7,20	7,24	11,44	25,46	10,94	-4,51
	Enfermedades no transmisibles	55,56	50,40	47,84	48,82	50,66	50,36	56,30	56,40	55,69	54,63	47,37	41,89	58,15	16,26
	Lesiones	3,07	4,84	6,48	6,59	3,69	17,77	5,44	8,55	4,62	4,20	9,73	7,56	9,71	2,15
	Condiciones mal clasificadas	10,23	20,16	19,45	29,25	24,26	21,18	11,69	13,25	24,14	26,87	26,08	14,38	13,47	0,91
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,74	12,51	9,44	6,55	8,73	8,48	9,96	8,37	4,95	6,20	5,55	4,64	4,70	0,06
	Condiciones maternas	1,73	2,66	1,28	1,74	1,07	1,26	1,42	1,00	0,99	0,77	1,35	3,84	1,25	2,60
	Enfermedades no transmisibles	74,60	68,33	72,04	68,87	71,91	73,91	77,65	78,29	76,62	77,64	76,14	71,35	79,90	3,55
	Lesiones	2,67	3,77	4,04	17,80	4,14	5,54	3,23	3,51	3,12	3,07	3,58	4,57	4,08	0,49
	Condiciones mal clasificadas	10,25	12,74	13,21	15,04	14,16	10,81	7,75	8,83	14,32	12,32	13,39	15,59	10,07	5,51
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,29	4,92	5,66	3,90	3,69	5,25	4,95	5,38	4,50	4,30	3,41	3,31	2,14	-1,17
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,65	86,79	80,93	82,75	83,28	84,56	88,36	85,82	84,27	85,12	84,79	82,78	88,13	3,35
	Lesiones	3,15	1,55	4,01	2,39	3,69	2,86	2,82	3,43	4,89	3,49	2,55	3,44	2,98	0,46
	Condiciones mal clasificadas	3,91	6,74	19,40	10,95	19,33	17,33	3,87	5,38	6,34	7,09	9,24	10,46	6,75	3,71

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Comparando los dos sexos en la morbilidad por grandes causas se observa que la representación en los diferentes grupos de enfermedades tiene un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad y con la mayor representación de este grupo de enfermedades para todos los ciclos vitales. Se observa una diferencia importante en las lesiones, pues en los hombres jóvenes y adolescentes los porcentajes son mucho más elevados.

## 2.2.2. Morbilidad por Subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2021. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 19 de morbilidad por subgrupos.

Para ejemplificar la interpretación de las tablas de subgrupos se hizo la descripción en hombres. Para los hombres en el grupo de las enfermedades transmisibles fueron las infecciosas y parasitarias las de mayor proporción de consultas para el año 2021, alcanzando alrededor de 53% del total de consultas por transmisibles y con reducción progresiva para los 2 últimos años. En el grupo de las no transmisibles fueron las enfermedades cardiovasculares las de mayor proporción, con una representación del 25% sobre el total de consultas por no transmisibles, teniendo un incremento de 2,09 puntos porcentuales respecto al año 2020.

**Tabla 66. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021**

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G03, G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,27	43,85	44,52	36,29	51,80	54,52	61,83	51,26	44,37	47,25	56,79	53,59	53,14	-0,44
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,70	56,15	55,29	62,93	47,84	44,77	37,25	47,43	52,89	50,80	38,77	45,10	45,75	0,66
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,03	0,00	0,19	0,78	0,35	0,71	0,92	1,31	2,73	1,95	4,44	1,32	1,10	-0,22
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	16,67
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	-16,67
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,65	0,11	0,83	1,76	0,57	1,10	1,17	1,94	1,16	1,29	2,00	3,72	3,74	0,02
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,65	0,43	1,40	1,14	0,63	1,00	0,50	1,20	0,91	1,74	0,70	1,52	1,06	-0,46
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,13	5,71	4,49	4,05	2,02	1,72	2,63	2,79	3,23	2,68	2,75	4,22	3,08	-1,15
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2,86	2,69	3,36	2,57	2,33	2,49	2,64	2,07	2,35	2,71	2,36	1,97	2,24	0,28
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,18	6,25	6,10	6,67	6,42	8,43	8,86	10,83	7,59	7,25	8,51	9,20	10,15	0,94
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,69	6,57	6,90	8,90	7,79	8,63	8,00	8,19	7,08	8,79	7,82	7,02	7,66	0,64
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	21,96	23,92	18,12	17,48	16,63	17,96	24,40	21,08	26,99	23,10	23,40	22,82	24,91	2,09
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	8,74	7,11	5,27	8,10	6,47	6,91	6,27	5,37	6,34	6,38	11,45	7,04	4,95	-2,09
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,64	7,44	6,72	7,43	7,52	5,57	7,94	6,51	5,98	6,06	7,25	8,04	7,08	-0,96
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,58	6,14	5,24	6,52	5,23	7,16	6,81	5,53	5,74	6,92	7,81	9,39	6,72	-2,68
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	8,58	8,51	7,05	6,52	7,50	6,34	5,65	5,46	3,90	4,64	3,27	5,36	3,92	-1,44
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,49	15,19	19,16	13,95	22,10	18,16	12,24	11,09	9,58	10,50	11,63	12,12	12,42	0,30
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,32	0,43	0,86	0,95	0,61	0,52	0,46	1,05	0,46	0,69	0,39	0,31	0,56	0,26
	Condiciones orales (K00-K14)	10,52	9,48	14,49	13,95	14,17	13,99	12,43	16,90	18,69	17,25	10,66	7,26	11,50	4,24
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,00	1,31	6,56	5,63	9,45	4,89	5,41	5,61	6,53	7,67	4,26	4,49	7,16	2,67
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,38	0,20	0,19	0,66	0,89	1,09	0,93	0,55	2,58	1,33	-1,25
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,19	0,40	0,00	0,38	0,00	0,00	0,04	0,00	0,22	0,10	-0,12
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	100,00	98,69	93,44	93,81	89,96	94,92	93,54	93,50	92,38	91,36	95,19	92,70	91,41	-1,29
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Tabla 67. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,02	39,78	41,24	40,92	46,77	53,05	57,50	47,45	50,21	40,91	49,95	58,01	57,27	-0,74	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50,66	56,88	57,20	55,99	52,38	44,45	40,15	50,44	47,82	54,59	46,89	31,26	39,45	8,19	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,32	3,35	1,55	3,08	0,85	2,50	2,34	2,10	1,97	4,51	3,16	10,73	3,28	-7,45	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,74	100,00	98,78	94,80	98,31	97,57	96,51	100,00	98,08	96,93	97,21	96,38	99,73	3,35	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,26	0,00	1,22	5,20	1,69	2,43	3,49	0,00	1,92	3,07	2,79	3,62	0,27	-3,35	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,35	1,12	1,63	3,10	1,55	1,05	0,60	0,57	0,77	0,73	1,79	3,60	1,41	-2,20	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,80	1,36	2,96	2,97	0,84	1,06	0,90	1,08	1,49	1,39	1,84	1,60	1,40	-0,20	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,67	5,37	4,70	5,34	4,17	3,63	3,68	3,70	4,07	4,00	4,23	4,95	4,18	-0,76	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,12	5,13	5,24	4,09	4,87	6,53	4,36	4,72	4,69	5,14	5,61	6,48	5,50	-0,99	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,66	9,38	10,78	6,97	9,90	8,95	8,22	7,74	7,71	7,56	8,76	8,97	9,27	0,29	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,89	4,81	4,54	7,48	7,81	7,60	6,99	8,22	6,18	8,05	8,08	8,14	5,77	-2,38	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	23,26	24,38	20,11	17,93	20,19	20,88	29,09	26,54	30,70	26,52	24,10	17,84	28,25	10,41	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,86	2,49	3,44	5,18	3,59	3,22	2,82	3,38	3,82	3,17	5,11	4,31	4,12	-0,18	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8,01	7,06	6,17	8,02	6,18	6,34	7,00	6,24	5,61	5,77	6,17	6,52	5,84	-0,69	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16,67	11,95	10,69	13,49	11,96	11,79	11,33	10,54	9,45	10,68	9,46	12,66	9,22	-3,45	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,24	3,69	5,13	4,83	5,70	4,87	3,82	3,78	3,17	3,57	3,11	3,99	3,10	-0,88	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,68	13,63	12,56	9,81	11,33	9,96	10,58	9,58	8,51	9,57	11,09	11,62	10,50	-1,12	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,10	1,52	0,23	0,32	0,32	0,41	0,36	0,60	0,33	0,43	0,54	0,85	0,41	-0,44	
Condiciones orales (K00-K14)	7,69	8,10	11,82	10,48	11,60	13,72	10,25	13,31	13,49	13,42	10,09	8,46	11,03	2,57		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,72	10,96	9,51	8,75	12,08	5,55	3,93	7,02	5,81	18,59	6,86	14,32	6,83	-7,49	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	1,36	2,74	0,77	1,25	0,12	1,13	0,58	3,23	1,22	1,38	0,74	2,43	3,08	0,65	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,18	0,37	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,92	86,30	89,72	90,00	87,80	93,19	95,49	89,75	92,97	79,86	92,03	83,25	90,09	6,84	
... y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 68. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio Ansermanuevo 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47,67	41,98	42,96	38,50	49,64	53,81	59,74	49,22	47,77	43,89	53,53	55,73	55,40	-0,33
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51,15	56,48	56,20	59,62	49,79	44,62	38,65	49,05	49,94	52,81	42,64	38,39	42,32	3,93
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,18	1,54	0,84	1,88	0,57	1,57	1,61	1,73	2,29	3,31	3,83	5,88	2,29	-3,60
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,62	97,30	94,90	92,13	95,39	97,57	94,59	96,84	91,25	96,20	95,87	92,18	97,11	4,93
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,38	2,70	5,10	7,87	4,61	2,43	5,41	3,16	8,75	3,80	4,13	7,82	2,89	-4,93
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,46	0,69	1,28	2,56	1,12	1,07	0,81	1,09	0,91	0,93	1,88	3,66	2,30	-1,36
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,75	0,97	2,29	2,24	0,75	1,04	0,75	1,12	1,29	1,52	1,36	1,56	1,27	-0,29
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,84	5,52	4,61	4,82	3,24	2,85	3,28	3,35	3,78	3,52	3,60	4,60	3,76	-0,84
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,65	4,09	4,43	3,48	3,77	4,86	3,71	3,71	3,89	4,25	4,23	4,34	4,25	-0,09
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,48	8,05	8,76	6,85	8,39	8,74	8,46	8,92	7,67	7,45	8,66	9,08	9,61	0,52
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,56	5,56	5,56	8,05	7,80	8,02	7,37	8,21	6,49	8,32	7,97	7,61	6,49	-1,12
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	22,78	24,18	19,25	17,75	18,65	19,67	27,33	24,46	29,42	25,27	23,80	20,20	26,97	6,78
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,31	4,46	4,23	6,35	4,84	4,74	4,12	4,14	4,69	4,34	7,79	5,60	4,44	-1,16
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,50	7,22	6,41	7,78	6,76	6,02	7,35	6,34	5,73	5,88	6,63	7,24	6,31	-0,93
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	13,65	9,47	8,34	10,69	9,05	9,88	9,63	8,63	8,17	9,30	8,76	11,11	8,26	-2,85
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,49	5,75	5,96	5,51	6,48	5,48	4,51	4,42	3,43	3,96	3,18	4,64	3,42	-1,22
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11,61	14,30	15,41	11,47	16,00	13,34	11,20	10,15	8,87	9,91	11,32	11,86	11,23	-0,62
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,18	1,06	0,50	0,57	0,44	0,46	0,40	0,77	0,37	0,52	0,47	0,60	0,47	-0,13
	Condiciones orales (K00-K14)	8,75	8,69	12,97	11,88	12,71	13,83	11,07	14,68	15,28	14,82	10,33	7,89	11,21	3,32
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,86	4,42	7,61	6,80	10,38	5,17	4,83	6,17	6,21	11,85	5,28	7,60	7,01	-0,58
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,43	0,88	0,28	0,70	0,17	0,59	0,63	1,83	1,15	1,10	0,62	2,53	2,09	-0,45
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,12	0,26	0,05	0,23	0,00	0,00	0,09	0,14	0,15	0,06	-0,10
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,71	94,69	92,11	92,38	89,19	94,18	94,31	92,00	92,64	86,95	93,96	89,72	90,84	1,12
Signos y síntomas mal definidos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

### 2.2.3. Morbilidad específica salud mental

La salud mental día a día está siendo más tomada en cuenta en todos los ámbitos de atención en salud. En el Valle del Cauca de manera histórica se han desarrollado programas para la atención en salud mental, sin embargo, la información al respecto es insuficiente y ahora esta dimensión es incluida en el ASIS.

**Tabla 69. Morbilidad específica salud mental Hombres Ansermanuevo 2009 – 2021**

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2021-2020	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	50,00	85,71	95,45	100,00	70,37	72,09	65,48	83,33	75,00	88,89	13,89
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	50,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	29,63	27,91	34,52	16,67	25,00	11,11	-13,89
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	71,43	85,71	100,00	78,57	100,00	96,20	85,11	98,31	98,65	100,00	100,00	96,43	-3,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	28,57	0,00	0,00	21,43	0,00	3,80	14,89	1,69	1,35	0,00	0,00	3,57	3,57
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	33,33	61,11	83,33	83,33	70,45	71,43	77,14	83,93	85,00	89,61	89,47	86,67	-2,81
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	11,43	11,43	1,79	0,00	9,09	10,53	2,22	-8,30
	Epilepsia	0,00	66,67	38,89	16,67	16,67	13,64	17,14	11,43	14,29	15,00	1,30	0,00	11,11	11,11
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	100,00	68,75	29,07	58,54	65,38	81,48	71,74	77,42	71,64	81,37	73,71	-7,66
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	6,25	4,65	15,85	10,58	6,17	0,00	10,60	16,42	12,75	19,59	6,84
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	25,00	66,28	25,61	24,04	12,35	28,26	11,98	11,94	5,88	6,70	0,82
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,49	92,86	97,14	90,91	62,24	69,09	54,74	66,67	79,90	69,61	84,86	75,81	67,41	-8,40
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	5,45	1,46	18,99	1,27	5,64	2,75	0,81	3,06	2,26
	Epilepsia	19,51	7,14	2,86	9,09	34,69	25,45	43,80	14,34	18,83	24,75	12,39	23,39	29,53	6,14
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	69,23	66,67	100,00	100,00	95,45	89,47	74,22	73,44	91,23	88,24	94,65	6,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	30,77	33,33	0,00	0,00	4,55	10,53	18,75	26,56	8,77	11,76	5,35	-6,42

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 70. Morbilidad específica salud mental Mujeres Ansermanuevo 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	87,50	87,50	88,89	76,92	82,50	80,00	16,67	100,00	83,33
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	11,11	23,08	17,50	20,00	83,33	0,00	-83,33
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	87,50	100,00	80,00	95,92	100,00	100,00	68,75	86,21	86,79	50,00	72,73	22,73
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	0,00	0,00	12,50	0,00	20,00	4,08	0,00	0,00	31,25	13,79	13,21	50,00	27,27	-22,73
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,71	62,96	57,89	84,06	74,24	86,67	94,29	90,84	-3,45
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	6,17	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	3,82	3,12
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	30,86	42,11	15,94	25,00	13,33	5,71	5,34	-0,37
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	75,00	82,14	100,00	30,43	68,75	81,40	60,23	91,49	93,28	91,67	84,62	86,40	1,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	4,17	5,81	31,58	1,06	2,52	1,39	15,38	0,00	-15,38
	Epilepsia	0,00	25,00	17,86	0,00	67,39	27,08	12,79	8,19	7,45	4,20	6,94	0,00	13,60	13,60
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	86,67	93,55	92,06	96,88	98,20	93,98	92,93	93,71	83,68	85,74	88,46	92,79	88,71	-4,08
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,42	0,00	0,38	1,80	0,46	-1,34
	Epilepsia	13,33	6,45	7,94	3,13	1,80	3,01	7,07	6,29	15,90	14,26	11,15	5,41	10,83	5,32
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	46,67	84,21	72,22	88,64	76,92	65,48	77,33	75,48	95,20	98,15	93,44	97,45	4,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	50,00	53,33	15,79	27,78	11,36	23,08	34,52	22,67	24,52	4,80	1,85	6,56	2,55	-4,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Tabla 71. Morbilidad específica salud mental Ambos Sexos Ansermanuevo 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2021-2020		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	60,00	25,00	100,00	60,00	87,50	92,11	89,74	75,00	73,21	70,97	82,35	55,56	92,31	36,75
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	60,00	75,00	0,00	0,00	7,89	10,26	25,00	26,79	29,03	17,65	44,44	7,69	38,75	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	71,43	86,21	100,00	79,17	98,15	97,74	88,71	87,91	94,04	95,78	71,11	83,61	12,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	28,57	3,45	0,00	20,83	1,85	2,26	11,29	12,09	5,96	4,22	28,89	16,39	-12,50
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	66,67	84,09	87,50	93,48	66,67	65,52	70,37	84,00	77,60	88,02	92,59	89,77	-2,32
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	7,76	7,41	0,80	0,52	4,19	3,70	3,41	-0,29
	Epilepsia	0,00	33,33	15,91	12,50	6,52	19,44	26,72	22,22	15,20	21,88	7,78	3,70	6,82	3,31
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	75,00	87,80	81,48	29,55	62,31	72,63	67,06	81,72	83,04	82,01	82,78	78,68	-4,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	3,70	3,79	11,54	8,42	23,41	0,54	7,74	8,63	13,89	11,91	-1,98
	Epilepsia	0,00	25,00	12,20	14,81	66,67	26,15	18,95	9,52	17,74	9,23	9,35	3,33	9,40	6,17
Aduldez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,10	93,22	93,17	94,85	87,19	84,06	76,64	76,31	81,97	78,95	86,82	83,83	79,07	-4,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	3,99	0,62	12,22	0,80	2,37	1,46	1,28	1,64	0,36
	Epilepsia	16,90	6,78	6,83	5,15	11,88	11,96	22,74	11,47	17,22	18,68	11,72	14,89	19,29	4,30
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	78,26	55,56	80,39	70,00	91,94	86,15	71,70	81,42	75,06	87,39	95,76	90,70	96,21	5,51
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	21,74	44,44	19,61	30,00	8,06	13,85	28,30	18,58	22,62	12,61	4,24	9,30	3,79	-5,51

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

## Morbilidad atendida por etnia

Morbilidad atendida etnia Raizal, Palenquera, Negra

Tabla 72. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2009 – 2014, Ansermanuevo Valle del Cauca

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76041 - Ansermanuevo	25	12	125	158	169	104											4	44
<b>C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>		1	11	4	10	8												3
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS		1	11	4	10	8												3
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES			4		6													3
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS			4															
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)					2	5												
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES				2		1												
B35-B49 MICOSIS		1	3	1	2													
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS						2												
B65-B83 HELMINTIASIS				1														
<b>C02 - TUMORES</b>			1			2												1
C00-D48 TUMORES			1			2												1
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS			1															

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS																		
D10-D36 TUMORES BENIGNOS						2												1
<b>C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS</b>		1	5															
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		1	5															
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION		1	1															
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS			4															
<b>C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>					1													
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO					1													
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS					1													
<b>C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>				1	11	8												2
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO				1	11	8												2
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS				1	9	8												2
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS					2													
<b>C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>	2		2	1		1												1

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	2		2	1		1													1
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA			1																
H40-H42 GLAUCOMA						1													
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	1																		1
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	1		1	1															
<b>C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES</b>			1		1	1													
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES			1		1	1													
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO			1		1														
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO						1													
<b>C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	4		15	21	4														
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4		15	21	4														
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4		15	20	3														
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE				1	1														
<b>C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		2	2	7	2	4													3
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		2	2	7	2	4													3

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		2	2	6	1	3													
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES																			2
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES					1	1													1
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO				1															
<b>C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>			4	17	15	17													6
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO				4	17	15													6
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES			3	15	8	16													5
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO				1															
K40-K46 HERNIA																			1
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			1	1	7														
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS						1													
<b>C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO</b>	1																		
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1																		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	1																	
<b>C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>		2	7	9	4	2												1
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		2	7	9	4	2												1
M00-M25 ARTROPATIAS			1	1														
M40-M54 DORSOPATIAS		2	4	6	3	2												1
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS			2	2	1													
<b>C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	2		1		1	3												2
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2		1		1	3												2
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	1																	
N20-N23 LITIASIS URINARIA						1												
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1		1			2												
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA																		1
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS					1													1
<b>C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	4	3	4	4	13	6											1	2
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES	4	3	4	4	13	6											1	2

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE																			
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	2	1			1	1													
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN		1	2			1													
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO				1															
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA			1																
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	2	1	1	3	12	4											1	2	
<b>C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>													
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1		3	7	3	2													
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA			1	1	3														
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO						2													
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO			1																

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA				2														
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	1																	
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO			1															
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES				2														
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS				1														
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS				1														
<b>C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD</b>		1	16	16	65	9												6
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD		1	16	16	65	9												6
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES			10	3	56	6												6
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION			6	10	2													

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD					7													
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS		1		3		3												
<b>CIE9 - SIN CAPITULO</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>41</b>												<b>20</b>
NO REPORTADO	11	2	53	71	39	41												20
NO DEFINIDO	11	2	53	71	39	41												20

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

### Periodo 2015 - 2021

En el año 2021 se registraron 478 consultas en la población afrodescendiente, ninguna en la etnia palenquera y 2 en raizales. Con relación a las patologías, son las consultas por enfermedades del sistema circulatorio las más prevalentes en este grupo poblacional alcanzando 69 atenciones, posteriormente están las enfermedades del sistema digestivo con 42 consultas y las enfermedades hipertensivas (40 consultas). Tabla 73.

**Tabla 73. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2015 – 2021, Ansermanuevo Valle del Cauca**

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>76041 - Ansermanuevo</b>	141	142	630	1.461	269	161	478								23	30	40	33	6	1	2
<b>C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	4	3	2	5	3		1														
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	3	2	5	3		1														
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		2		1			1														
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS				1																	
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	2																				
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	2																				
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES		1																			
B35-B49 MICOSIS			2	2	2																
B65-B83 HELMINTIASIS				1	1																
<b>C02 - TUMORES</b>			7	3	2		4								1						
C00-D48 TUMORES			7	3	2		4								1						

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS				1	1		2															
D00-D09 TUMORES IN SITU				2																		
D10-D36 TUMORES BENIGNOS			7		1		1								1							
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO							1															
<b>C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>				1			1															
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				1			1															
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS				1			1															
<b>C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS</b>		3	21	18	12	12	18									1						
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS,		3	21	18	12	12	18									1						

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
NUTRICIONALES Y METABOLICAS																						
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES				1	4		4															
E10-E14 DIABETES MELLITUS			21	14	6	12	9															
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS					1																	
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS				2																		
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION		2		1			2															
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		1			1		3									1						
<b>C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>			<b>1</b>	<b>6</b>																		
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			1	6																		
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR				3																		
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS			1																			
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON				3																		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS																					
<b>C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>		4	2		2	4									1						
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		4	2		2	4									1						
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO		1																			
G40-G47 TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS		3	1		2	4															
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS			1												1						
<b>C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>	6	2	8	3	6	9	10												1		
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	6	2	8	3	6	9	10												1		
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA			2																		
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO			1	1		3	5														
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA					1	2															
H40-H42 GLAUCOMA			1																		
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR					1																
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA		1	3	2	3	4	5												1		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN																					
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	6	1	1		1																
<b>C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>1</b>		<b>1</b>									<b>1</b>	<b>1</b>				
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	6			1		1									1	1				
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO					1																
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO							1									1	1				
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	2	6																			
<b>C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>93</b>	<b>115</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>69</b>									<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	14	93	115	40	5	69									2	4	4			
I05-I09 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS							4														
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS		14	89	62	30	5	40									2	2				
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON				11	4		18														
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON																		4			
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES				11	1		2														
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE			3	9	3												1				

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES																					
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1		1	22	2		5										1				
<b>C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>								<b>3</b>	<b>4</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	6	5	1	7	3	1	1								3	4			3	1	
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	3	4		7	1										3	1					
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA																1					
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES					1																
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	3					1										1			2	1	
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		1	1		1		1									1			1		
<b>C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>14</b>		<b>42</b>								<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>			
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	10	20	37	63	14		42								8	1	11	4			

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	3	17	33	61	9		35								8		9	3			
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	1	1	1	1	3		7														
K40-K46 HERNIA	2	1																			
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA			1																		
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			2	1	2											1	2	1			
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO																					
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	4																				
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		1																			
<b>C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>3</b>															
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	4	4	2	2		3															
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	2		1			3															
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA		1	1																		
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA		1																			

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	2	2																			
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO				2																	
<b>C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>29</b>								<b>3</b>	<b>12</b>	<b>20</b>				
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	12	1	29	47	13	6	29								3	12	20				
M00-M25 ARTROPATIAS	9		9	33	7	6	16								1	1	16				
M40-M54 DORSOPATIAS	2		11	13	5		7								1						
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	1	1	8	1	1		4								1	11					
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS			1				2											4			
<b>C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>								<b>2</b>	<b>1</b>					
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	14	7	18	13	3	3	7								2	1					
N20-N23 LITIASIS URINARIA	4		1		1		2														
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1	5	7	7		1	4														
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS				2																	

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA		1		1	1		1									1					
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	9	1	9	3											1						
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			1		1	2									1						
<b>C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>			<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>		<b>2</b>														
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO			1	10	4		2														
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO					2																
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO				10																	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNO RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO					2																
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO							1														
O80-O84 PARTO							1														
O85-O92 COMPLICACIONES			1																		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO																						
<b>C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS</b>			1																			
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			1																			
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES			1																			
<b>C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	30	16	310	863	9	19	23									3	6	4	1			2
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	30	16	310	863	9	19	23									3	6	4	1			2
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO			3	1			6									1	1	1				2
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE		1	10	2	3		2															

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN																					
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA		1	3	3													1				
R47-R49 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL HABLA Y LA VOZ		1																			
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	30	13	294	857	6	19	15									2	4	3	1		
<b>C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>														
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	3	2	6	49	5	14	14														
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA			1	1	1	4	1														
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO			3																		
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	1																				
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO		1	1		2	2															

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO					1																	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA				42	1		1															
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	2						9															
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO							2															
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS				1		8	1															
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		1		4																		
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS			1	1																		
<b>C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD</b>		1			1		1											1				
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1			1		1											1				
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE																		1				

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TRAUMATISMOS ACCIDENTALES																					
X85-Y09 AGRESIONES					1																
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA		1																			
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA							1														
<b>C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>167</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	<b>75</b>								<b>1</b>	<b>4</b>			<b>1</b>		
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	2	8	52	167	61	11	75								1	4			1		
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	2	2	42	79	44	6	28								1	4			1		
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			3	9	3																
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION		5	4	68	10		34														

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD					2	5	3															
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS			2	11	1		8															
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD		1	1		1		2															
<b>C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES</b>							<b>2</b>															
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							2															
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA							2															

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

## Morbilidad atendida Etnia indígena

**Tabla 74. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009 – 2014, Ansermanuevo Valle del Cauca**

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76041 - Ansermanuevo	69	9	116	260	191	162
<b>C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3	1	7	4	3	1
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		1	6	3	2	
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL					1	
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	2					
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES				1		1
B65-B83 HELMINTIASIS	1		1			
<b>C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS</b>			<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			2	10	1	3
E40-E46 DESNUTRICION				10		
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION			2			
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS					1	3
<b>C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>			<b>4</b>		<b>1</b>	
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			4		1	
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS			4			
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA					1	
<b>C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			1	1		
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS			1			
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS				1		
<b>C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS				1	1	
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA				1	1	
<b>C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES</b>			<b>2</b>	<b>1</b>		
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES			2	1		
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES			2	1		
<b>C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>11</b>	<b>3</b>			<b>5</b>	<b>12</b>
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11	3			5	12
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	11	3			5	7
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						5
<b>C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	5	1	10	15	1	1
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		1	2	6	1	
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1			4		
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2		4	5		1
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2					
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			2			
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS			2			
<b>C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>8</b>
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2	2	6	17	23	8
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	2	2	2	15	22	7
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO			4	2	1	1
<b>C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO</b>			<b>3</b>			<b>3</b>
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			3			3
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO						2
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA			1			1
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA			2			

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	2		4	1	2	3
M00-M25 ARTROPATIAS			1			1
M40-M54 DORSOPATIAS	2		2	1	2	1
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS			1			
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS						1
<b>C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>91</b>	<b>1</b>
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2		2		91	1
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES					16	
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL					70	
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL					4	
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2		1			
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			1		1	1
<b>C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>			<b>2</b>		<b>2</b>	<b>5</b>
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO			2		2	5
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO			1			
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO			1			3
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO						1
O80-O84 PARTO					2	1
<b>C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS</b>					<b>1</b>	
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS					1	
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO					1	
<b>C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2		4	28	12	8
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	2		1			1
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN				2	4	2
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO						3
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA			1			
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES			2	26	8	2
<b>C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1	2	3	1	3	5
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA				1		
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO					2	1
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO			1			
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA		2				3
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE						1
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO					1	
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	1					
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS			2			
<b>C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD</b>					<b>2</b>	
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD					2	
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES					2	
<b>C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD</b>			<b>7</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>37</b>
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD			7	66	16	37

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES			4	36	15	19
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES						1
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION			3	25	1	14
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD				2		
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS				3		3
<b>CIE9 - SIN CAPITULO</b>	<b>41</b>		<b>59</b>	<b>115</b>	<b>27</b>	<b>75</b>
NO REPORTADO	41		59	115	27	75
NO DEFINIDO	41		59	115	27	75

Fuente: SISPRO - Cubo BDU, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Para el año 2021 la población indígena tuvo 347 consultas y son las enfermedades del sistema digestivo las que tienen el mayor número con 53 consultas, seguidas por las enfermedades de la cavidad bucal con 51 consultas y en el tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 20 consultas. Tabla 75.

**Tabla 75. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Ansermanuevo Valle del Cauca**

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76041 - Ansermanuevo	229	171	197	497	161	68	347
<b>C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>				<b>1</b>
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	5	3	6				1
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1		3				
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS							
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	1	1					
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES							1
B35-B49 MICOSIS			3				
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS							
B65-B83 HELMINTIASIS		1					

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES	3	1					
<b>C02 - TUMORES</b>							1
C00-D48 TUMORES							1
D10-D36 TUMORES BENIGNOS							1
<b>C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	2						1
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	2						1
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	2						1
<b>C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS</b>		2	2	5	4	1	16
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		2	2	5	4	1	16
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES				4		1	13
E10-E14 DIABETES MELLITUS							
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION		2					
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS			2	1	4		3
<b>C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>					1		
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO					1		
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS					1		
<b>C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>				3	1		2
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO				3	1		2
G35-G37 ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL					1		
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS							1
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS				3			1
<b>C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>	3		1	5	4	1	2
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	3		1	5	4	1	2
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA	3			4			

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO			1				1
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA					2		1
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR					1		
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN						1	
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA				1	1		
<b>C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES</b>	<b>6</b>	<b>1</b>					<b>1</b>
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	6	1					1
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO		1					
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO							1
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	6						
<b>C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	19	12	6	14	4	4	20
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	15	12	6	14	1	4	17
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES							3
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES					3		
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	4						
<b>C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		<b>14</b>	<b>1</b>
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	6	2	6	4		14	1
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	6	2	3	1			1
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES						10	
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			3	3		4	
<b>C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>53</b>
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	25	12	32	33	10	2	53
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS	25	9	29	30	10	2	51

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES							
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO				3			1
K40-K46 HERNIA							
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			3				
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS		3					1
<b>C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO</b>	<b>6</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	6		3	3	2	1	
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO						1	
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	6		3	2	2		
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA				1			
<b>C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	<b>4</b>				<b>2</b>		<b>4</b>
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	4				2		4
M00-M25 ARTROPATIAS	4						
M40-M54 DORSOPATIAS					2		3
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS							1
<b>C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	<b>1</b>		<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1		11	13	3	5	6
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL				1	2	4	4
N20-N23 LITIASIS URINARIA			3	5	1		
N25-N29 OTROS TRASTORNOS DEL RIÑON Y DEL URETER				1			
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO				1			1
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS				2			
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA						1	
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS			7	3			1
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1		1				
<b>C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>			<b>1</b>
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5	4	5	7			1
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO							1

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO		1		4			
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			3				
O80-O84 PARTO	3	3	2	3			
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO	2						
<b>C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>232</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>19</b>
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10	7	58	232	18	29	19
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO			3		1		
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	1		7		1	22	
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO	1						
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA		1		1	5		3
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	8	6	48	231	11	7	16
<b>C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	5	1	3	8	2	1	
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	2			2	2	1	
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX				1			
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	1						
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA			1	2			
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE				3			
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	2	1					
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS			2				

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS							
<b>C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD</b>		1		3	3		
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1		3	3		
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES				3	3		
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA		1					
<b>C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	55	49	26	151	63	5	72
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	55	49	26	151	63	5	72
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	34	28	13	90	46	4	19
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	5	6	3	14	3		
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	7	6	3	41	13	1	46
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		1					
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	9	8	5	6	1		7
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD			2				
<b>C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES</b>							5
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							5
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA							5
<b>CIE9 - SIN CAPITULO</b>	77	77	38	16	44	5	142
NO REPORTADO	77	77	38	16	44	5	142
NO DEFINIDO	77	77	38	16	44	5	142

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).




**Tabla 78. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Ansermanuevo - Valle del Cauca. Año 2021**

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Ansermanuevo	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	333	67,3	16805	28,9	2,0%
Subsidiado	0	0,0	4007	6,9	0,0%
No afiliada	6	1,2	21511	37,0	0,0%
Particular	152	30,7	9866	17,0	1,5%
Otro	0	0,0	7409	12,7	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	5	1,0	30	0,1	16,7%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	17	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	760	1,3	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
<b>Total de migrantes atendidos</b>	<b>495</b>	<b>100</b>	<b>58.122</b>	<b>104</b>	<b>0,9%</b>

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

**Figura 38. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Ansermanuevo, Valle del Cauca, 2021**



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

El 40% de las atenciones en salud a extranjeros fueron venezolanos, en el Valle este porcentaje es del 65%.  
Tabla 79.

**Tabla 79. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Ansermanuevo – Valle del Cauca. Año 2021**

Ansermanue vo	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		Año	Proporción			Año	Distribución	Año
Ansermanue vo	Brasil	5	1%	Valle del Cauca	Brasil	164	0%	3,0%
	Ecuador	8	2%		Ecuador	725	1%	1,1%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	44	0%	0,0%
	Otros	234	47%		Otros	9937	17%	2,4%
	Panamá	9	2%		Panamá	210	0%	4,3%
	Perú	6	1%		Perú	293	1%	2,0%
	República Bolivariana de Venezuela	198	40%		República Bolivariana de Venezuela	37848	65%	0,5%
	Sin identificador de país	35	7%		Sin identificador de país	8901	15%	0,4%
<b>Total</b>	<b>495</b>		<b>Total</b>	<b>58.122</b>		<b>0,9%</b>		

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación de Ansermanuevo, en el cual el 92% del total de la población extranjera es por procedimientos (79% en el Valle del Cauca) y un 13% por medicamentos. Tabla 80.

**Tabla 80. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Ansermanuevo – Valle del Cauca. Año 2021**

Ansermanue vo	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Ansermanuevo		Valle del Cauca		Concentración Ansermanuevo
		Año 2021	Distribución	Año 2021	Distribución	
						Año
Ansermanue vo	Consulta Externa	91	18%	36.593	63%	0,2%
	Servicios de urgencias	3	1%	10.897	19%	0,0%
	Hospitalización	6	1%	11.114	19%	0,1%
	Procedimientos	454	92%	45.655	79%	1,0%
	Medicamentos	62	13%	18.235	31%	0,3%
	Nacimientos	1	0%	2.494	4%	0,0%
	<b>Total</b>	<b>495</b>	<b>100%</b>	<b>58.122</b>	<b>100%</b>	<b>0,9%</b>

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

## 2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

El análisis de morbilidad de los eventos de notificación obligatoria para el municipio de Ansermanuevo fue de tipo descriptivo y realizando estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2006 al 2020; el municipio toma como valores de referencia los valores departamentales. En relación con los indicadores de letalidades y de tasas de incidencia, dos indicadores presentaron valores estadísticamente más altos en Ansermanuevo: letalidad de tuberculosis pulmonar y la tasa de incidencia de dengue clásico.

**Tabla 81. de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Ansermanuevo 2006-2020**

Causa de muerte	Valle del Cauca 2020	Ansermanuevo 2020	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Causas externas</b>																			
<b>Intoxicaciones</b>																			
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Trasmisibles</b>																			
<b>Transmisión aérea y contacto directo</b>																			
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	17,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis pulmonar	6,71	16,67	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	
Meningitis tuberculosa	11,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	
<b>Transmisión sexual y sanguínea</b>																			
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Tasas de incidencia PDSP</b>																			
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	687,48	2030,46	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	6,36	9,58	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,04	0,00	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,73	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	


FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

A continuación, se hace profundización en aquellos indicadores que marcaron en rojo en el semáforo de notificación obligatoria.

### Tuberculosis pulmonar

La letalidad de tuberculosis pulmonar en Ansermanuevo para el año 2020 fue de 16,67%, mientras en el Valle alcanzó 6,71%, es decir una diferencia de riesgos (D: R) de 2,48, Ansermanuevo tuvo un riesgo 148% mayor de esta letalidad en comparación con el total del Valle del Cauca. En el año 2020 se notificaron cinco casos de tuberculosis, una reducción de 17% respecto al año 2019.

**Figura 39. Número de casos de tuberculosis en Ansermanuevo. Periodo 2007 - 2020**




Fuente: SIMIGILA

### Tasa de incidencia de dengue clásico

La tasa de incidencia de dengue clásico en Ansermanuevo para el año 2020 fue de 2.030 por 100.000 habitantes, mientras en el Valle alcanzó 687, es decir una diferencia de riesgos (D: R) de 2,95, Ansermanuevo tuvo un riesgo 195% mayor de esta incidencia en comparación con el total del Valle del Cauca. En el año 2020 se notificaron 224 casos de dengue, 23 veces más casos que los notificados en el año 2019.

**Figura 40. Número de casos de dengue clásico en Ansermanuevo. Periodo 2007 - 2020**



Fuente: SIVIGILA


### **2.2.7.1. IRAG por virus nuevo**

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.

#### **Pirámide Poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo**

En el municipio de Ansermanuevo, hasta el 20 de septiembre de 2022 se identificaron 626 personas infectadas por IRAG virus nuevo (Covid-19). El 54,7% son hombres. La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que, para la mayoría de los grupos de edad en los hombres de Ansermanuevo, la proporción es mayor que la observada en el Valle del Cauca; siendo más amplia dicha diferencia en el grupo de 65 a 69 años. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección.

Figura 41. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ansermanuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 82. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En ANSERMANUEVO para el año 2022 por cada 121 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID -19, mientras que para VALLE en el año 2020 por cada 87 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En ANSERMANUEVO para el año 2022 por cada 1 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste en VALLE para el año 2020 por cada 6 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

En Ansermanuevo el 9% de los infectados tiene diabetes (5% en el Valle) y el 32% tiene al menos una comorbilidad (36% en el Valle). Tabla 83.

**Tabla 83. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ansermanuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre**

ANSERMANU EVO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Ansermanuevo		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración Ansermanuevo
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	
	Artritis	2	0%		Artritis	24.759	0%	0,0%
	Asma	17	4%		Asma	318.770	5%	0,0%
	Cáncer	4	1%		Cáncer	68.295	1%	0,0%
	Comorbilidades (al menos una)	143	32%		Comorbilidades (al menos una)	2.414.118	36%	0,0%
	Diabetes	40	9%		Diabetes	344.877	5%	0,0%
	Enfermedades Huérfanas	-	0%		Enfermedades Huérfanas	15.755	0%	0,0%
ANSERMANU EVO	EPOC	31	7%	VALLE	EPOC	317.290	5%	0,0%
	ERC	6	1%		ERC	238.838	4%	0,0%
	Hipertensión	82	19%		Hipertensión	1.052.144	16%	0,0%
	Sobrepeso y Obesidad	37	8%		Sobrepeso y Obesidad	1.113.999	17%	0,0%
	Terapia Reemplazo Renal	2	0%		Terapia Reemplazo Renal	13.727	0%	0,0%
	VIH	-	0%		VIH	28.931	0%	0,0%
	Mayor de 59	78	18%		Mayor de 59	683.712	10%	0,0%
	<b>Total</b>	<b>442</b>			<b>Total</b>	<b>6.635.215</b>		<b>0,0%</b>

Fuente: Ministerio de Salud

En Ansermanuevo, el 7% estuvo hospitalizado. El 2% de los que enfermaron por COVID-19 en el Valle del Cauca estuvieron hospitalizados.

**Tabla 84. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Ansermanuevo. Año 2022, corte al 20 de septiembre**

ANSERMANU EVO	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - ANSERMANUEVO	
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	Año 2022	
	Consulta Externa	0	0%		Consulta Externa	0	0%	#DIV/0!	
	Cuidado Intensivo	20	3%		Cuidado Intensivo	5453	1%	0,4%	
	Cuidado Intermedio	3	0%		Cuidado Intermedio	1974	0%	0,2%	
	Domiciliaria	1	0%		Domiciliaria	598	0%	0,2%	
	Hospitalización	41	7%	VALLE	Hospitalización	10077	2%	0,4%	
	No Reportado	558	89%		No Reportado	503679	96%	0,1%	
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%	
	Urgencias	3	0%		Urgencias	1194	0%	0,3%	
	<b>Total</b>	<b>626</b>	<b>100%</b>		<b>Total</b>	<b>522975</b>	<b>100%</b>	<b>0,1%</b>	

Fuente: Ministerio de Salud

### 2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad a 2022

Para realizar el análisis se hace una descripción de las personas en condición de discapacidad, según el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están distribuidas de la siguiente manera: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos. La información se obtiene de la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Dentro de las cinco primeras alteraciones permanentes en el municipio de Ansermanuevo se encuentran: El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas; El sistema nervioso; Los ojos; El sistema cardiorrespiratorio y las defensas; Los oídos.


**Tabla 85. Distribución de las alteraciones permanentes Ansermanuevo. Acumulado agosto 01 de 2022**

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	167	55,85
El sistema nervioso	114	38,13
Los ojos	101	33,78
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	52	17,39
Los oídos	62	20,74
La voz y el habla	90	30,10
La digestión, el metabolismo, las hormonas	26	8,70
El sistema genital y reproductivo	24	8,03
La piel	23	7,69
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	31	10,37
Ninguna		0,00
<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>100,00</b>

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

La principal causa de discapacidad tanto en hombres como en mujeres en los diferentes grupos de edad es la discapacidad con alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas este tipo de discapacidad aumenta en los grupos de edad avanzada, especialmente en las personas mayores de 54 años. En segundo lugar, se encuentra la discapacidad con alteración permanente en los ojos con discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso y la discapacidad con alteración permanente en la voz y el habla

**Figura 42. Pirámide de la población en condición de discapacidad Ansermanuevo. Acumulado agosto 01 de 2022**



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

### Discapacidad por etnia

Se identificó solo una persona de etnia afrodescendiente en Ansermanuevo que presenta discapacidad permanente del movimiento. Tabla 86.

**Tabla 86. Población negra o afrodescendiente con discapacidad por edad. Año 2022, Valle del Cauca**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76041 - ANSERMANUEVO		1	1
De 70 a 74 años		1	1

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

**Tabla 87. Población Negra con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Valle del Cauca**

TIPO DE ALTERACIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas		1	1

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Hasta el 01 de agosto del año 2022 no se identificaron personas con discapacidad de etnia raizal ni de etnia palenquera y tampoco de etnia indígena.

### 2.2.9. Identificación de las prioridades principales en la morbilidad

Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad

**Tabla 88. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria Ansermanuevo.**

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Ansermanuevo	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en adolescencia (2021)	65,4%	64,0%	Aumento	001
	2. Condiciones mal clasificadas en juventud hombres (2021)	11,5%	14,2%	Aumento	SIN DATO
	3. Trastornos mentales y del comportamiento en primera infancia (2021)	92,3%	87,1%	Aumento	004
Subgrupos	1. Enfermedades musculoesqueléticas (2021)	12,4%	11,8%	Aumento	009
	2. Condiciones neuropsiquiátricas (2021)	9,6%	11,9%	Aumento	004
	3. Enfermedades cardiovasculares (2021)	27,0%	20,6%	Variable	001
ENOS	1. Letalidad de tuberculosis pulmonar (2021)	16,7	6,7	Aumento	009
	2. Tasa de incidencia de dengue (2021)	2.030,5	687,5	Aumento	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2022)	55,8%	47,1%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia

### Conclusiones y recomendaciones

En este capítulo solo se tuvo en cuenta la morbilidad por Covid – 19 en el análisis específico de este evento, pero no para el resto de las salidas de información, esto debido a que el Ministerio no lo incluyó en la información que puso a disposición de los territorios.

En la morbilidad se resaltan los incrementos en el año 2021 de las enfermedades no transmisibles para todos los ciclos de vida y tanto en hombres como en mujeres. Al agregar los dos sexos, se encuentra que es la adolescencia en donde se observa el mayor incremento de las no transmisibles. Estos incrementos posiblemente estén relacionados con la reducción de las consultas para las enfermedades crónicas y no transmisibles debido a la pandemia en el año 2020 y el consiguiente incremento de estas atenciones para el año 2021 a medida que se fue cobrando más normalidad en los servicios. También, posiblemente se hayan incrementado las enfermedades no transmisibles debido a fallas en los controles durante el tiempo de la pandemia, pues las atenciones de las instituciones se concentraron mucho más en el Covid-19.

Un aspecto que destacar es el incremento de las consultas en las cuales el diagnóstico está mal clasificado, esto se evidenció particularmente en primera infancia y juventud hombres. Esta situación tiene potenciales consecuencias negativas, pues una enfermedad que no tenga un diagnóstico acertado puede empeorar la situación y hasta llevar a incrementar la incidencia de la mortalidad en el municipio. Ocurre algo similar con la clasificación de las lesiones, pues en muchas ocasiones el personal asistencial no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 3% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal (incluye violencia intrafamiliar, violencia sexual) o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Comparando los dos sexos en la morbilidad por grandes causas se observa que la representación en los diferentes grupos de enfermedades tiene un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad y con la mayor representación de este grupo de enfermedades para todos los ciclos vitales. Se observa una diferencia importante en las lesiones, pues en los hombres jóvenes y adolescentes los porcentajes son mucho más elevados.

Otro aspecto que se observó fue un cambio en los patrones a través de los años en el ciclo de primera infancia, pues al inicio del periodo de estudio (2009 – 2013) eran las enfermedades transmisibles y nutricionales las más prevalentes, pero en los últimos 5 años fueron las no transmisibles.

En los eventos de notificación obligatoria fueron dos los indicadores que tuvieron valores estadísticamente mayores en el municipio en comparación con el departamento del Valle del Cauca, estos fueron: letalidad de tuberculosis pulmonar y tasa de incidencia de dengue, el primero de estos duplica ampliamente el indicador del Valle del Cauca y el segundo casi triplica la incidencia del Departamento.

Con relación a la tuberculosis se resalta la importancia de realizar la investigación epidemiológica de campo de manera oportuna, idealmente en los primeros ocho días después de captado el caso, para todos los casos de tuberculosis, ya que esta acción es efectiva para cortar cadena de transmisión, cuando se intervienen de manera oportuna los contactos sintomáticos respiratorios detectados en los entornos familiar, laboral, educativo, social y comunitario de cada caso. Igualmente, se recomienda fortalecer la articulación entre departamento y municipio, tuberculosis y VIH, al igual que continuar fortaleciendo las correlaciones entre vigilancia, Programa y Laboratorio.

En cuanto a la incidencia de dengue, se debe garantizar el cumplimiento del protocolo de vigilancia en salud pública, la guía de atención integral del paciente vigente, teniendo en cuenta los grupos de riesgo, la estratificación mencionada en la guía y garantizando una sospecha diagnóstica, tratamiento adecuado según la fase de enfermedad en la que se encuentre el paciente y seguimiento evitando que los casos evolucionen a formas graves irreversibles de la enfermedad, además cumplir con las rutas de atención integral planteadas por el MSPS para las enfermedades transmitidas por vectores.

Finalmente, se debe mencionar el importante número de atenciones de personas procedentes del extranjero, en su mayoría población venezolana, esta situación tiene impactos relacionados con los recursos que son invertidos en estas atenciones, por lo cual en las planeaciones que se lleven a cabo deben incluirse rubros destinados a esta población. Igualmente son personas que no tienen un arraigo establecido, por lo cual tienen mayor probabilidad de verse involucrados en problemáticas de orden social. Es importante considerar la ejecución de programas que impacten positivamente a esta población.

## **2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS**

### **2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud**

#### **Condiciones de vida**

Para realizar el análisis de los determinantes intermedios de la salud del municipio de Ansermanuevo se utilizaron datos como tasas y porcentajes; según las necesidades a nivel municipal. El análisis está conformado por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario. El municipio tomó como referencia el departamento.

**Tabla 89. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Ansermanuevo**

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Ansermanuevo
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	88,82
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	48,67
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,9	48,67
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	2,89
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,9	19,60
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	6	4,40

\*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL)

\*\*Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales

\*\*\* Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. \*\*\*\*DANE 2018

**Tabla 90. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida del municipio de Ansermanuevo**

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	100	71,50
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	99,86	Sin dato
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	99,9	Sin dato

\*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL).

\*\*Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales.

## Disponibilidad de alimentos

**Tabla 91. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos. Ansermanuevo -Valle del Cauca**

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca 2020	Ansermanuevo 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,82	6,22	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗			

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

## Condiciones de trabajo

El porcentaje de trabajo infantil en el municipio es del 5,78 según las cifras del DANE disponibles y el porcentaje de empleo informal en los hogares es del 95,41%. Igualmente, la tasa de dependencia económica es del 51,32%.

### Condiciones factores, Psicológicos y culturales

Para el análisis de los indicadores de los factores psicológicos y culturales solo se utilizaron las tasas.

**Tabla 92. Determinantes de la salud – factores psicológicos del municipio de Ansermanuevo. 2006 – 2021**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca 2021	Ansermanuevo 2021	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	24,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	20,67	5,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

Fuente: Medicina Legal

### Sistema sanitario

Para el análisis del sistema sanitario, se realizó estimaciones de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Ansermanuevo tomó como valor de referencia al departamento del Valle del Cauca y su respectivo análisis muestra las tendencias en el tiempo de los indicadores según la disponibilidad de la información.

**Tabla 93. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario. Ansermanuevo - Valle del Cauca**

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) año 2018	5,90	2,40																			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) año 2018	2,40	3,00																			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) año 2021	100,0	91,50				↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) año 2021	79,75	17,00	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	0,00	0,00	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	78,21	89,50	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	79,41	98,47	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) año 2020	86,32	89,12	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗			
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) año 2020	99,12	97,91	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗				
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) año 2020	99,26	98,45	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗				

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

### Afiliación al sistema general de seguridad social en salud de la población general

En Ansermanuevo se registran un total de 15.937 personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud. Tabla 94.

**Tabla 94. Número de afiliados en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	Total 2021
3.833	79	12.025	15.937

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022.

En Ansermanuevo hasta el año 2017 no se registran personas afiliadas de etnia raizal o palenquera. En el año 2017 tampoco se identificaron personas afiliadas pertenecientes a la etnia afrodescendiente, en el año 2016 había dos personas. Tabla 94.A.

**Tabla 95.A. Número de afiliados población negro(a) o mulato(a) o afrocolombiano(a) o afrodescendiente. Años 2012 – 2017, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>76041 - ANSERMANUEVO</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
FEMENINO	1	1			1	
MASCULINO	1		1		1	

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022.

En Ansermanuevo en el año 2022 se registran 106 personas afiliadas de etnia indígena, 42 mujeres y 64 hombres. Tabla 95.

**Tabla 96. Número de afiliados población indígena. Años 2012 – 2022, Ansermanuevo - Valle del Cauca**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>76041 - ANSERMANUEVO</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
FEMENINO	49	46	38	35	29	30	34	34	34	45	42
MASCULINO	66	64	64	62	55	43	49	42	42	59	64

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022.

## Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19

**Tabla 97. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022**

Municipio	Pob. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
ALCALA	14.375	81%	82%	80%	76%	76%	75%	44%	44%	44%

Municipio	Pop. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
ANDALUCIA	22.716	78%	79%	74%	69%	70%	60%	29%	30%	33%
<b>ANSERMANUEVO</b>	<b>17.409</b>	<b>81%</b>	<b>80%</b>	<b>82%</b>	<b>73%</b>	<b>71%</b>	<b>68%</b>	<b>38%</b>	<b>35%</b>	<b>38%</b>
ARGELIA	5.205	101%	94%	104%	86%	81%	89%	41%	41%	35%
BOLIVAR	15.798	81%	81%	80%	73%	74%	78%	32%	33%	32%
BUGA	129.639	74%	75%	72%	65%	65%	65%	30%	28%	34%
BUGALAGRANDE	24.597	87%	87%	82%	77%	78%	74%	27%	30%	26%
CAICEDONIA	28.674	80%	81%	75%	77%	78%	76%	44%	45%	42%
CALIMA	18.364	87%	86%	85%	77%	73%	75%	31%	30%	30%
CANDELARIA	94.736	74%	74%	72%	60%	61%	57%	22%	23%	22%
CARTAGO	138.042	73%	74%	75%	66%	67%	66%	34%	34%	33%
DAGUA	49.279	65%	65%	65%	58%	58%	57%	27%	27%	26%
EL AGUILA	8.608	91%	91%	93%	87%	87%	74%	48%	49%	48%
EL CAIRO	6.541	98%	99%	102%	96%	97%	94%	68%	72%	68%
EL CERRITO	57.441	76%	82%	75%	66%	73%	65%	31%	33%	30%
EL DOVIO	8.662	120%	120%	130%	108%	107%	93%	48%	47%	47%
FLORIDA	58.273	72%	73%	71%	60%	61%	60%	21%	22%	21%
GINEBRA	23.174	77%	76%	71%	70%	69%	70%	31%	31%	32%
GUACARI	33.759	87%	85%	89%	70%	70%	76%	29%	31%	28%
JAMUNDI	168.079	57%	63%	51%	46%	52%	41%	21%	23%	18%
LA CUMBRE	16.598	74%	73%	71%	66%	64%	65%	26%	26%	25%
LA UNION	34.685	77%	77%	81%	70%	70%	74%	35%	35%	40%
LA VICTORIA	11.931	96%	97%	90%	88%	89%	84%	40%	41%	40%
OBANDO	12.107	93%	87%	92%	91%	85%	80%	53%	50%	52%
PALMIRA	356.259	73%	72%	69%	63%	62%	64%	31%	31%	31%
PRADERA	48.424	69%	71%	69%	61%	62%	61%	34%	34%	33%
RESTREPO	15.386	94%	93%	91%	83%	82%	79%	32%	33%	31%
RIOFRIO	15.546	113%	109%	120%	97%	96%	95%	37%	41%	37%
ROLDANILLO	36.984	72%	85%	72%	63%	76%	61%	24%	25%	23%
SAN PEDRO	17.297	120%	117%	114%	106%	104%	99%	42%	45%	41%
SEVILLA	41.374	90%	89%	91%	80%	79%	80%	41%	41%	40%
TORO	14.466	95%	96%	91%	87%	88%	84%	41%	42%	40%
TRUJILLO	19.084	88%	86%	84%	75%	75%	70%	29%	29%	28%
TULUA	220.032	67%	68%	67%	59%	59%	56%	31%	31%	30%
ULLOA	5.410	103%	103%	134%	92%	92%	99%	56%	55%	60%
VERSALES	6.987	98%	99%	94%	93%	94%	92%	44%	45%	44%

Municipio	Pob. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
VIJES	12.953	83%	81%	81%	77%	75%	74%	35%	36%	34%
YOTOCO	16.284	94%	95%	90%	88%	89%	81%	47%	48%	46%
YUMBO	110.683	75%	73%	64%	59%	59%	52%	28%	27%	26%
ZARZAL	42.635	80%	80%	79%	71%	71%	70%	37%	36%	35%
<b>VALLE</b>	<b>1.978.496</b>	75%	76%	73%	65%	66%	63%	31%	31%	31%
* % AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS : denominador corresponde a la población DANE del municipio desde los 0 años										
% AVANCE REFUERZOS: denominador corresponde a la población total con 12 años o más										

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca

Tabla 98. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022

Municipio	% Avance primer y única dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
ALCALA	69%	79%	87%	89%	56%	67%	84%	88%	22%	39%	60%
ANDALUCIA	49%	55%	91%	91%	38%	54%	79%	82%	12%	23%	43%
<b>ANSERMANUEVO</b>	<b>53%</b>	<b>70%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>56%</b>	<b>84%</b>	<b>95%</b>	<b>13%</b>	<b>34%</b>	<b>53%</b>
ARGELIA	61%	96%	125%	109%	44%	68%	105%	104%	20%	34%	56%
BOLIVAR	52%	78%	98%	89%	38%	63%	89%	87%	16%	28%	44%
BUGA	48%	62%	80%	92%	37%	46%	69%	86%	6%	27%	40%
BUGALAGRANDE	50%	80%	96%	102%	39%	63%	86%	94%	12%	21%	40%
CAICEDONIA	60%	68%	81%	98%	52%	67%	80%	96%	13%	33%	66%
CALIMA	53%	76%	99%	100%	41%	58%	87%	98%	7%	22%	51%
CANDELARIA	53%	68%	84%	85%	37%	44%	68%	79%	4%	18%	37%
CARTAGO	49%	70%	75%	89%	37%	55%	68%	85%	11%	29%	47%
DAGUA	38%	52%	80%	72%	27%	37%	72%	70%	7%	26%	37%
EL AGUILA	58%	84%	106%	105%	49%	74%	104%	103%	28%	42%	63%
EL CAIRO	72%	98%	118%	101%	67%	97%	116%	102%	52%	63%	79%
EL CERRITO	47%	80%	80%	94%	36%	53%	71%	88%	6%	24%	51%
EL DOVIO	67%	105%	155%	130%	55%	94%	140%	122%	25%	40%	69%
FLORIDA	48%	75%	76%	91%	35%	53%	62%	85%	9%	16%	35%
GINEBRA	44%	82%	86%	86%	34%	64%	80%	84%	8%	27%	43%
GUACARI	56%	76%	99%	102%	40%	57%	82%	83%	13%	25%	42%
JAMUNDI	40%	60%	58%	72%	25%	41%	48%	64%	3%	16%	36%
LA CUMBRE	46%	72%	82%	83%	33%	54%	70%	82%	6%	17%	40%
LA UNION	57%	73%	84%	88%	45%	59%	77%	85%	16%	31%	48%
LA VICTORIA	67%	87%	118%	95%	55%	77%	106%	93%	9%	36%	51%
OBANDO	56%	77%	119%	96%	52%	73%	117%	94%	21%	52%	64%
PALMIRA	50%	70%	78%	85%	35%	51%	69%	78%	7%	26%	47%
PRADERA	60%	77%	71%	79%	45%	60%	66%	74%	15%	29%	52%
RESTREPO	59%	93%	105%	113%	42%	66%	93%	108%	12%	24%	50%
RIOFRIO	61%	115%	136%	125%	51%	87%	114%	116%	14%	29%	56%
ROLDANILLO	40%	63%	80%	87%	31%	47%	68%	83%	4%	18%	38%
SAN PEDRO	78%	101%	143%	135%	52%	78%	126%	132%	14%	34%	66%
SEVILLA	58%	79%	105%	99%	47%	60%	90%	96%	13%	33%	59%
TORO	64%	79%	116%	103%	55%	70%	104%	100%	15%	38%	53%
TRUJILLO	40%	77%	111%	100%	32%	81%	86%	93%	8%	22%	45%
TULUA	51%	59%	71%	81%	38%	44%	62%	78%	8%	27%	46%
ULLOA	63%	91%	134%	102%	58%	87%	119%	88%	23%	52%	71%
VERSALLES	69%	89%	117%	103%	60%	82%	111%	101%	21%	36%	59%

Municipio	% Avance primer y única dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
VIJES	55%	76%	104%	81%	45%	62%	96%	80%	12%	34%	43%
YOTOCO	62%	100%	109%	97%	46%	89%	104%	95%	21%	43%	62%
YUMBO	44%	70%	88%	82%	29%	50%	66%	76%	7%	25%	42%
ZARZAL	58%	76%	89%	91%	46%	60%	79%	88%	11%	33%	52%

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca

### Necesidades Básicas Insatisfechas

El índice de NBI total para el departamento en la cabecera municipal es de 5,23 frente al 11,10 del municipio de Ansermanuevo; y en la zona rural del departamento las NBI tienen un 11,83 y en el municipio es de 14,80 encontrando que las condiciones en cuanto a Necesidades básicas insatisfechas para el municipio de Ansermanuevo son mayores que el promedio del departamento.

Prestación de servicios

Tabla 99. Oferta Prestadores-Servicios De Salud Habilitados

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	1	1	1
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética						1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría		1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria		1	1	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1					
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1	1	
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años)	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1	1	
	TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
	URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 2018

Otros indicadores sanitarios:

Tabla 100. Otros indicadores del sistema sanitario, Municipio de Ansermanuevo

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,15	0,15	0,21	0,16	0,16	0,17	0,69
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,15	0,15	0,21	0,16	0,16	0,17	0,69
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,35	1,38
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,58	2,07

Fuente: Registro de prestadores habilitados. SISPRO

### 2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.

#### Cobertura Bruta en educación y analfabetismo

El porcentaje de hogares con analfabetismo es significativamente mayor en Ansermanuevo en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 100.

Tabla 101. Determinantes intermedios de la salud – Educación en el municipio de Ansermanuevo

Indicadores	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Comportamiento																			
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) año 2018	7,10	17,40			-													-				
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) año 2021	90,71	93,03	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) año 2021	100,41	95,7	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) año 2021	88,41	67,27	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗

Fuente: Ministerio de Educación - Ministerio de Salud y Protección Social

### 3. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo con los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizó la priorización en salud, para esto se realiza un listado de los principales problemas de salud.

#### 3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente:

En la siguiente tabla se sintetizan los problemas identificados en el primer y segundo capítulo.

**Tabla 102. Priorización de los problemas de salud, municipio de Ansermanuevo**

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja cobertura de alcantarillado y acueducto	000
	2. Tasa de incidencia de dengue	009
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de estómago x 100.000 hombres	007
	3. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	4. Tasa ajustada de mortalidad por Resto de enfermedades del sistema digestivo por 100.000 hombres	001
	5. Morbilidad por Enfermedades no transmisibles en adolescencia	001
	6. Morbilidad por Enfermedades musculoesqueléticas	001
	7. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
3. Seguridad alimentaria		
4. Convivencia social y salud mental	1. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	012
	2. Tasa ajustada de homicidios 100.000 hombres	012
	3. Tasa ajustada de suicidios 100.000 hombres	012
	4. Morbilidad por Condiciones neuropsiquiátricas	004
	5. Morbilidad por Trastornos mentales y del comportamiento en primera infancia	004

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Letalidad de tuberculosis pulmonar	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Alto riesgo de inundación por colindar con el río Cauca	SD
	2. Riesgo de accidentes de tránsito por estar en proximidad con la vía que de Ansermanuevo conduce a la Virginia	SD
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Baja cobertura de electricidad en zona rural	000
	2. Discapacidad de Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	3. Alto porcentaje de hogares con analfabetismo	000
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Condiciones mal clasificadas en la morbilidad	SIN DATO
	2. Porcentaje de avance de primer refuerzo de vacuna Covid-19	SIN DATO

**Tabla 103. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2022**

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2022				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2022	2022	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2018
Mortalidad	2005 – 2020	2020	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 – 2021	2021	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2021	2021	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2021	2021	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	

Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 – 2020	2020	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado agosto de 2022		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales	2005 - 2021	2021	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forensis 2021 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2021 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación (Ministerio de Educación)	

Fuente: Elaboración propia

## ANEXOS

### Anexo 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB)

En el siguiente apartado se han priorizado los siguientes indicadores así:

1. Afiliación por EAPB
2. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Razón de mortalidad materna, Mortalidad CA mama, Mortalidad CA útero, Mortalidad perinatal
3. Morbilidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Bajo peso al nacer
4. Determinantes para EAPB del subsidiado y contributivo: Control prenatal, Parto institucional

#### Afiliación por EAPB

**Tabla 1. Número de afiliados por EAPB en Ansermanuevo - Valle del Cauca, años 2020 - 2022**

Nombre Entidad	2020	2021	2022
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S.	2.938	0	0
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S.-CM	109	0	0
COMPENSAR E.P.S.	2	29	108
COMPENSAR E.P.S.-CM	0	447	442
COOMEVA E.P.S. S.A.	526	419	0
COOMEVA E.P.S. S.A.-CM	208	205	0
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.	1	0	7
E.P.S. SANITAS S.A.	2	0	0
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.	1.787	1.579	1.593
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.-CM	497	626	577
LA NUEVA EPS S.A.	1.410	4.448	5.288
LA NUEVA EPS S.A.-CM	0	45	119
MAGISTERIO	74	79	78
MEDIMAS	2	0	0
NUEVA EPS S.A. -CM	8.484	8.060	7.928
	<b>16.040</b>	<b>15.937</b>	<b>16.140</b>

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA

## Mortalidad

**Tabla 2. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen subsidiado en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
ANSERMANUEVO	0,00	
EPSI03 - AIC-EPSI-I	0,00	
EPSI06 - PIJAOSALUD EPSI	0,00	
EPSS03 - CAFESALUD	0,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
EPSS45 - MEDIMAS Subsidiado	0,00	
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	0,00	
ESS062 - ASMET SALUD	0,00	
ESS076 - AMBUQ	0,00	
ESS091 - ECOOPSOS	0,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	0,00	
ESS133 - COMPARTA	0,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 3. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen contributivo en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
ANSERMANUEVO	0,00	
EPS005 - SANITAS	0,00	
EPS016 - COOMEVA	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
EPS037 - NJEVA EPS	0,00	
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	0,00	
ESSC76 - ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIB	0,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 4. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen contributivo en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
ANSERMANUEVO	18,30	
EPS018 - SOS	185,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 5. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen especial en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
ANSERMANUEVO	18,30	
RES004 - MAGISTERIO	465,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 6. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
ANSERMANUEVO	9,44	
ESS076 - AMBUQ	31,46	

Fuente: SISPRO

No se encontraron registros de cáncer de útero de población del régimen contributivo

**Tabla 7. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen subsidiado en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
ANSERMANUEVO	5,18	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00	
EPSS37 - NJEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
EPSS45 - MEDIMAS Subsidiado	0,00	
ESS076 - AMBUQ	0,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 8. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen contributivo en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
ANSERMANUEVO	5,18	
EPS016 - COOMEVA	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
EPS037 - NJEVA EPS	0,00	
EPS045 - MEDIMAS Movilidad	0,00	

Fuente: SISPRO

## Morbilidad

**Tabla 9. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen subsidiado en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	0,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	14,29	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	14,74	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	16,67	
ESS076 - AMBUQ	20,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 10. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen contributivo en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

Geografía/EAPB	Valor	
EPS037 - NUEVA EPS	0,00	
EPS041 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPS018 - SOS	11,11	
EPS016 - COOMEVA	25,00	

Fuente: SISPRO

## Determinantes sociales

**Tabla 11. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen subsidiado en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	91,40	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	100,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	100,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	100,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	100,00	
ESS076 - AMBUQ	100,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 12. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen contributivo en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

Geografía/EAPB	Valor	
EPS018 - SOS	93,75	
EPS016 - COOMEVA	100,00	
EPS037 - NUEVA EPS	100,00	
EPS041 - NUEVA EPS SA	100,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 13. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen subsidiado en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	83,16	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	87,50	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	100,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	100,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	100,00	
ESS076 - AMBUQ	100,00	

Fuente: SISPRO

**Tabla 14. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen contributivo en Ansermanuevo - Valle del Cauca, año 2021**

Geografía/EAPB	Valor	
EPS037 - NUEVA EPS	88,24	
EPS018 - SOS	94,44	
EPS016 - COOMEVA	100,00	
EPS041 - NUEVA EPS SA	100,00	

Fuente: SISPRO