Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2022

El Análisis de Situación de Salud 2022 del municipio de ARGELIA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, el documento cuenta con la calidad y la coherencia técnica requerida.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital - RID con el fin de que el ASIS sea consultado por los usuarios internos y externos, entre ellos los órganos de control y demás interesados.

Santiago de Cali, 16 de febrero de 2023

Cordialmente,

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Transcribió: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista
Revisó: Héctor Andrés Betancur Cano, Líder de programa
Isabel Cristina Hurtado Palacios, Subsecretaria de Salud Pública
Archívese en: Archivo Vigilancia en Salud Pública

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud Valle

CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ
Secretaria de Salud Municipal

ASIS 2022

ARGELIA

Análisis de Situación de Salud con el modelo de los Determinantes Sociales en Salud 2022

Municipio de Argelia-Valle del Cauca

Alcaldía Municipal de Argelia Secretaria de Salud Municipal

Argelia - Valle del Cauca, Colombia 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 17
INTRODUCCIÓN 18
METODOLOGÍA 20
AGRADECIMIENTOS 22
SIGLAS 23
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 25
1.1. Contexto territorial 25
1.1.1. Localización 25
1.1.2. Características físicas del territorio 27
1.1.3. Accesibilidad geográfica 31
1.2. Contexto demográfico 33
1.2.1. Estructura demográfica 36
1.2.2. Dinámica Demográfica 40
1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado, Año 2022 41
1.2.4. Dinámica migratoria 44
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 46
2.1. Análisis de la mortalidad 46
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 46
2.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo 55
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 90
2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental 101
2.1.5 Mortalidad por COVID-19 103
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez 106
2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil. 123
2.2. Análisis de la morbilidad 125
2.2.1. Principales causas de morbilidad 125
2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupos 129
2.2.3. Morbilidad especifica salud mental 132
2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo 152
2.2.5 Eventos precursores 152
2.2.6. Morbilidad población migrante 153
2.2.7.1. IRAG por virus nuevo 157
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 161
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 164

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 166
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermediarios de la Salud. 166
2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 179
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 181
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 181
3.2. Priorización de los problemas de salud 181

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. División politica administrativa municipio de Argelia – Valle del Cauca..... 26
Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia del municipio de Argelia - 2022 27
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Argelia (Valle del Cauca) a los municipios contiguos y a la capital, 2022. 32
Tabla 4. Población total municipio de Argelia-2022..... 33
Tabla 5. población por área de residencia-2022 34
Tabla 6. Número de Viviendas y Hogares 2022. 35
Tabla 7. Población por pertenencia étnica del municipio de Argelia - 2022. 35
Tabla 8. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Argelia 2015, 2022 y 2025. 37
Tabla 9. Otros indicadores de estructuras demográficos en el Municipio de Argelia, Años 2015, 2022, 2025 . 39
Tabla 10. Otros indicadores de estructuras demográficos en el Municipio de Argelia, Años 2015, 2022, 202539
Tabla 11. Tasa Específica de Fecundidad en el Municpio de Argelia 2020. 41
Tabla 12. Población víctima del conflicto armado en Argelia por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022 41
Tabla 13. Población en condición víctima, Índigenas Corte a septiembre de 2022..... 42
Tabla 14. Población en condición víctima, Negra, Afrocolombiana, Raizal Y Palenquera Corte a septiembre de 2022 43
Tabla 15. Víctimas de Desplazamiento Forzado, Corte a septiembre de 2022..... 43
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020..... 47
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 48
Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 49
Tabla 19. AVPP por grandes causas lista 6/67 general ambos sexos del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020. 52
Tabla 20. AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020. 53
Tabla 21. AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020. 54
Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio Argelia 2005 – 2020..... 55
Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio Argelia 2005 – 2020..... 57
Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio Argelia 2005 – 2020..... 59

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio Argelia, 2005 – 2020 61
Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio Argelia, 2005 – 2020 63
Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 65
Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 67
Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 69
Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 71
Tabla 31. Casos de mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 73
Tabla 32. Casos de mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 74
Tabla 33. Casos de mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 75
Tabla 34. Mortalidad por causas externas en ambos sexos del municipio Argelia, 2005 – 2020..... 77
Tabla 35. Mortalidad por causas externas en hombres del municipio Argelia, 2005 – 2020..... 79
Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Argelia, 2005-2020 81
Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020..... 83
Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020..... 85
Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020..... 87
Tabla 40. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio Argelia 2006-2020 ... 89
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Argelia 2005 – 2020 90
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Argelia 2005 – 2020 91
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Argelia 2005 – 2020 91

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Argelia 2005 – 2020 92
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Argelia 2005 – 2020 92
Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Argelia 2005 – 2020 93
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Argelia 2005 – 2020 93
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Argelia 2005 – 2020 94
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Argelia 2005 – 2020 94
Tabla 50. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Argelia, periodo 2005 – 2022 95
Tabla 51. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas. Argelia, periodo 2005-2022... 96
Tabla 52. Muertes por ciertas enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022. 96
Tabla 53. Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022. 97
Tabla 54. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022. 97
Tabla 55. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosomáticas en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022. 98
Tabla 56. Muertes por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022. 99
Tabla 57. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022. 100
Tabla 58. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento municipio de Argelia 2005-2020 101
Tabla 59. Mortalidad por Epilepsia municipio de Argelia 2005-2020 101
Tabla 60. Mortalidad por Covid-19 Municipio de Argelia, comparado con el Valle del Cauca. Acumulado al 20 103
Tabla 61. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, Argelia, Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022. 104
Tabla 62. Concentración Comorbilidad Covid-19, Argelia, Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de

2022. 105
Tabla 63. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de Argelia, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022. 105
Tabla 64. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Argelia, 2006-2020. 106
Tabla 65. Mortalidad materna por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 107
Tabla 66. Mortalidad materna por área del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 108
Tabla 67. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 109
Tabla 68. Mortalidad neonatal por área del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 110
Tabla 69. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020 112
Tabla 70. Indicadores materno-infantiles en población indígena. Años 2008 – 2020, Argelia Valle del Cauca 113
Tabla 71. Indicadores materno-infantiles por sexo en población indígena. Años 2008 – 2020, Argelia - Valle del Cauca 114
Tabla 72. Número de muertes población indígena. Años 2008 – 2020, Argelia- Valle del Cauca 116
Tabla 73. Indicadores materno-infantiles en población NARP. Años 2018 – 2020, Argelia - Valle del Cauca 118
Tabla 74. Indicadores materno-infantiles por sexo en población NARP. Años 2018 – 2020, Argelia - Valle del Cauca 120
Tabla 75. Número de muertes en población NARP. Años 2018 – 2020, Argelia- Valle del Cauca 122
Tabla 76. Identificación de prioridades en salud del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2020 123
Tabla 77. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Argelia 2009 – 2021 126
Tabla 78. Principales causas de morbilidad (hombres), Argelia 2009 – 2021 127
Tabla 79. Principales causas de morbilidad (mujeres), Argelia 2009 – 2021 128
Tabla 80. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Argelia 2009 – 2021 129
Tabla 81. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Argelia 2009 – 2021 130
Tabla 82. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Argelia 2009 – 2021 131
Tabla 83. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio de Argelia 2009 – 2021 132
Tabla 84. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio de Argelia 2009 – 2021 133
Tabla 85. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio de Argelia 2009 – 2021 134
Tabla 86. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009 – 2014, Argelia- Valle del Cauca. 135
Tabla 87. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Argelia-Valle del Cauca. 138

Tabla 88. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población NARP. Años 2009 – 2014, Argelia Valle del Cauca..... 142
Tabla 89. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población NARP. Años 2015 – 2021, Argelia-Valle del Cauca..... 147
Tabla 90. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Argelia comparado con Valle del Cauca Periodo 2006 – 2021 152
Tabla 91. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Argelia, 2006 -2021 152
Tabla 92. Atenciones en salud de población migrante según tipo de servicio – Argelia, Valle del Cauca 2022 153
Tabla 93. Atenciones en salud de población migrante según País de procedencia – Argelia, Valle del Cauca 2022 153
Tabla 94. Atenciones en salud de población migrante según régimen de afiliación – Argelia, Valle del Cauca 2022 154
Tabla 95. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en Argelia 2006 – 2020 155
Tabla 96. Morbilidad por COVID-19, Municipio de Argelia, comparado con Valle del Cauca 2022. corte a 20 de septiembre..... 157
Tabla 97. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de Argelia 2022 corte a 20 de septiembre..... 159
Tabla 98. Tipo de comorbilidad Municipio de Argelia comparado con el Valle del Cauca 2022 corte a 20 de septiembre..... 159
Tabla 99. Ámbito de atención Municipio de Argelia, comparado con el Valle del Cauca 2021 corte a 20 de septiembre..... 160
Tabla 100. Distribución de las alteraciones permanentes en Argelia, Acumulado julio 12 de 2022 161
Tabla 101. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Argelia, Acumulado septiembre 2022..... 162
Tabla 102. Población indígena por tipo de alteración. Año 2022, Argelia-Valle del Cauca..... 163
Tabla 103. Población NARP con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Argelia-Valle del Cauca.... 163
Tabla 104. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria..... 164
Tabla 105. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de Argelia-Valle del Cauca 167
Tabla 106. Desagregacion Urbana, Rural Argelia. Valle del Cauca..... 167
Tabla 107. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Argelia 168

Tabla 108. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, municipio Argelia 168
Tabla 109. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario, municipio de Argelia 2021 169
Tabla 110. Número de afiliados población indígena. Años 2012 – 2022, Argelia-Valle del Cauca 169
Tabla 111. Número de afiliados población NARP. Años 2012 – 2017, Argelia- Valle del Cauca 170
Tabla 112. Afiliación Total, municipio de Argelia 2021 170
Tabla 113. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Argelia (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022 171
Tabla 114. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19 por grupos de edad, municipio de Argelia (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022 173
Tabla 115. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el Municipio de Argelia 2021 177
Tabla 116. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de Argelia, 2021 178
Tabla 117. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de Argelia 2005 – 2021 179
Tabla 118. Ocupación Municipio de Argelia, Valle del Cauca, 2018 180
Tabla 119. Priorización de los problemas de salud del municipio de Argelia 181
Tabla 120. Número de afiliados en el municipio de Argelia al Sistema General de Seguridad Social en Salud, año 2021 185
Tabla 121. Número de afiliados por EAPB en el municipio de Argelia, años 2020 - 2022 186
Tabla 122. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia año 2020 187
Tabla 123. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2020 187
Tabla 124. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2020 188
Tabla 125. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2020 188
Tabla 126. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2021 188
Tabla 127. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del regimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2021 188
Tabla 128. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2021 189
Tabla 129. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2021 189

Tabla 130. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2021 189
Tabla 131. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2021 189

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Argelia, 2015, 2022, 2025 36

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Argelia. 2015, 2022, 2025. 37

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Argelia 2022. 38

Figura 4. Comparacion entre la Tasa bruta de mortalidad y natalidad, municipio de Argelia 2005-2020 40

Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Argelia-Valle del Cauca. Año 2021 44

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 47

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 48

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 49

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 ambos sexos municipio de Argelia Valle del Cauca, Años 2005- 2020 50

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Argelia Valle del Cauca, Años 2005- 2020 51

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Argelia Valle del Cauca, Años 2005- 2020 51

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general ambos sexos del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020 52

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020. 53

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020. 54

Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio Argelia 2005 – 2020 56

Figura 17. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio de Argelia 2005 - 2020 58

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio Argelia 2005 – 2020 60

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio Argelia, 2005 – 2020 62

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio Argelia, 2005 – 2020 64

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Argelia 2005 – 2020 66

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 68

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 70

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema Circulatorio en mujeres

del municipio de Argelia, 2005 – 2020 72

Figura 25. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 73

Figura 26. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 74

Figura 27. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 75

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de Argelia 2005 – 2020 76

Figura 29. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Argelia, 2005 – 2020 76

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 78

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 80

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en Mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 82

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020 84

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 86

Figura 35. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020 88

Figura 36. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento, Municipio de Argelia 2005-2020 101

Figura 37. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de Argelia 2005-2020 102

Figura 38. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 Argelia, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022 104

Figura 39. Mortalidad materna por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 107

Figura 40. Mortalidad materna por área del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 108

Figura 41. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 109

Figura 42. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020 110

Figura 43. Mortalidad neonatal Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020 111

Figura 44. Mortalidad infantil Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020 111

Figura 45. Mortalidad en la niñez Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020 112

Figura 46. Atenciones en salud de población migrante según régimen de afiliación – Argelia, Valle del Cauca 2022 154

Figura 47. Tasa de incidencia por IRA periodo 2007-2020 156

Figura 48. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de Argelia comparado con el Valle del

Cauca 2022 corte a 20 de septiembre. 158
Figura 49. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Argelia – Valle. Acumulado septiembre 2022 162
Figura 50. Vacunación contra el COVID-19 por sexo, municipio de Argelia 174
Figura 51. Vacunación contra el COVID-19 esquemas completos y primeras dosis por entidad, municipio de Argelia 174
Figura 52. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio 175
Figura 53. Acumulado dosis aplicadas 175
Figura 54. Esquema – primera dosis, esquema completo, municipio de Argelia 175
Figura 55. Cobertura según departamento o municipio, municipio de Argelia 176
Figura 56. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional, municipio de Argelia 176
Figura 57. Evolución de la cobertura, municipio de Argelia 176

INDICE DE MAPAS

Mapa 1. División Política Administrativa y límites, Municipio de Argelia 2022..... 27
Mapa 2. Relieve, Hidrografía y Riesgo del Municipio de Argelia – 2022..... 31
Mapa 3. Vías de comunicación municipio de Argelia 32
Mapa 4. Ubicación de la población por área..... 33
Mapa 5. Poblacion por área de residencia, Argelia 2022 34
Mapa 6. Ubicación de los hogares por área del Muncipio de Argelia-2022..... 35

PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sociales en salud y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del documento. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Argelia se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta septiembre de 2022, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co . Así mismo, se consultó el Registro Único de Victimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; excepto la información sobre COVID-19 que, por supuesto corresponde al año 2022, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2021. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2020. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2021.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa

de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

AGRADECIMIENTOS

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2022 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social
- ✓ Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaria de Salud Municipal de Argelia – Valle

SIGLAS

SIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dpto: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS. Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El Municipio de Argelia está localizado norte del departamento del Valle del Cauca, limitando por el: norte con el municipio de El Cairo y Ansermanuevo, sur con el municipio de Versalles, oriente con el municipio de Toro, occidente con el municipio de El Cairo.

División Política Administrativa

El municipio presenta como divisiones político - administrativas tradicionales el sector urbano determinado por el perímetro urbano:

Sector urbano

Está conformado por los Barrios: La Floresta, Villanubia, Monserrate, Las Colinas y Villa del sol, el sector urbano del municipio de Argelia se encuentra ubicado sobre la zona de ladera montañosa, cubriendo aproximadamente un 0.4% del territorio total del Municipio. Cuenta con un perímetro urbano determinado por los procesos de colonización y deficiente calidad en la construcción de las viviendas e incremento en los niveles de hacinamiento de las familias.

Mediante el Acuerdo N° 007 del 2.000, el perímetro urbano se conserva como estaba según el Acuerdo N° 001 de 1.991, teniendo en cuenta que en ciertos sectores se deben densificar para atender la población que se encuentra sin vivienda; se constituyó en Sector Sub-Urbano al área destinada para la Urbanización VILLA DEL SOL, y se denominan Suelos Urbanos El Raizal, La Aurora.

Sector rural

El sector rural el cual está conformado por dieciséis (16) veredas: superficie de las divisiones territoriales.

Tabla 1. División politica administrativa municipio de Argelia – Valle del Cauca

CORREGIMIENTOS	% PORCENTAJE DE COBERTURA
LAS BRISAS	9.27
EL RAIZAL	12.13
LA AURORA	25.13
MARACAIBO	53.07
Cabecera Municipal	0.4

VEREDA	Cobertura (%)	COBERTURA (km 2)
LAS BRISAS	2.12	1.8
LA MARINA	4.2	3.65
EL RAIZAL	10.2	8.87
LA AURORA	7.65	6.57
CALENTADEROS	3	2.61
LA ESTRELLA	5.95	5.17
LA PAZ	6.38	5.55
LA PALMA	5.53	4.8
LA TEBAIDA	1.27	1.1
LA BELLA	5.1	4.43
LAS MARGARITAS	6	5.22
EL RIO	3.8	3.3
TARRITOS	7.2	6.26
MARACAIBO	19.2	16.7
LA SOLEDAD	8	6.96
LA CRISTALINA	4	3.48
CASCO URBANO	0.4	0.53

Fuente : : Municipio de Argelia

Límites Geográficos

El Municipio de Argelia se encuentra ubicado Límites del Municipio:

- Norte: municipio de El Cairo y Ansermanuevo
- Sur: municipios de Versalles
- Oriente: municipio de Toro
- Occidente: municipio de El Cairo

Extensión Territorial

El municipio de Argelia, tiene una extensión territorial de 94 Kilómetros cuadrados, correspondiendo al 0.40 % de la extensión territorial del departamento, el porcentaje más alto de la extensión del municipio corresponde al área rural con un 99,7%.

Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia del municipio de Argelia - 2022

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión	%	Extensión	%	Extensión	%
Argelia	0,26	0,3%	94	99,7%	94	0.40*

Federación Colombiana de Municipios

A continuación, se muestra el mapa de la división política administrativa del municipio

Mapa 1. División Política Administrativa y límites, Municipio de Argelia 2022.

Fuente Alcaldía Municipal de Argelia.

1.1.2. Características físicas del territorio

A continuación, se describen las relaciones existentes entre la población y las características físicas del según información consignada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y otras fuentes del municipio Argelia:

Temperatura: directamente asociado al fenómeno de la precipitación, la temperatura también presenta un

régimen bimodal, que si bien no se observan cambios significativos de los valores, éstos coinciden con los periodos de lluvia a manera inversa, es decir, a mayor precipitación, menor temperatura y a menor precipitación, mayor temperatura; de esta manera el periodo de mayor temperatura se presenta en los meses de enero y febrero con 27 y 27.2 º C para el primer semestre del año, y en los meses de julio, agosto y septiembre para los meses de junio, julio y agosto con 26.4 para los dos primeros y de 26.7 para agosto, en general el promedio es de 20 ºC.

Humedad: integrando los parámetros anteriores se determina un tercer indicador de clima denominado humedad relativa, y el cual hace referencia al porcentaje de saturación de agua de la atmósfera local; es así como se denomina que para el Municipio de Argelia la humedad relativa mínima sea de 84% y una máxima de 94%, promediando un valor de 87%.

Zonificación climática: generando una integración de las variables climáticas anteriormente descritas, se pueden diferenciar las diferentes climáticas en las cuales se divide al Municipio. (Cálido – Moderado – Húmedo).

Altitud y Relieve

Relieve: geomorfológicamente al oriente de Argelia se presenta una amplia zona diferenciable en la cordillera Occidental correspondiente a la parte media del flanco de la cordillera de vertientes complejas. Al interior de esta zona se pueden diferenciar dos paisajes geomorfológicos: Vertientes complejas irregulares de relieve quebrado a escarpado, con laderas largas rectilíneas localizadas en las partes medias de los flancos, moldeadas más por movimientos en masa que por el recubrimiento de cenizas, debido a las fuertes pendientes que oscilan entre el 25 y el 50%.

Vertientes complejas de relieve fuertemente ondulado ha quebrado, con laderas moderadas y cortas convexas y redondeadas, localizadas en las cimas de los flancos, moldeadas por acumulación de cenizas volcánicas, por los movimientos en masa o por el escurrimiento difuso y concentrado sobre los planes de las vertientes.

Los suelos están en general afectados por erosión laminar ligera (zonas de cenizas volcánicas con cafetales), pata de vaca ligera y no se observan movimientos de masa activos.

Altitud: Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.560 m.s.n.m

Hidrografía

Tomando como base la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C), el Municipio de Argelia pertenece a la Unidad de Manejo de cuencas del río garrapatas, tributario del río San Juan y éste a la hoya hidrográfica del pacífico.

Esta localización dentro de la vertiente oriental de la cuenca del pacífico, determina que sea importante el adecuado manejo de los recursos naturales en pro de la conservación y recuperación de la diversidad natural.

Ideográficamente el Municipio de Argelia presenta como cauce principal, el río las vueltas, cauce al cual drenan un sin número de pequeños y medianos tributarios que con su aporte enriquecen su caudal, el cual es también receptor de algunos drenajes que nacen en los Municipios de el Cairo y Versalles, sirviendo así mismo como límite territorial entre este último y Argelia.

Entre los cauces tributarios más importantes se pueden mencionar el que conforma la Subcuenca de la quebrada Los Pitos, la cual tiene una cobertura de 1.044 Has, las cuales se encuentran actualmente dedicadas a la agricultura. Otro afluente importante es la quebrada Quiñónez y quebrada la Paz, las cuales se encuentran ubicadas en la margen oriental del río Las Vueltas y lo surten directamente con sus aguas. Cubren una extensión de 965.7 Has, siendo utilizadas en la actualidad en cultivos y pastoreo.

Igual de importante es la quebrada de agua sucia, la cual se forma por la unión de los causes de las quebradas la Cucaña y la Esmeralda, siendo de donde se surte el acueducto que abastece la cabecera Municipal para posteriormente confluir con las quebradas La Bella, La Palma, La Chiquita, y Horcagatos sobre la vertiente oriental, mientras que en la accidental los afluentes son determinantes, aportando agua solamente durante la época de lluvias.

De igual forma, la quebrada Caja de Oro se forma por la confluencia de las quebradas la Clementina y la Cristalina, la cual después de un corto recorrido desemboca en la quebrada Agua Sucia, la que a su vez tributa sus aguas al río Las Vueltas y éste en el río Garrapatas, tributario del río San Juan.

Tipo de amenazas

Amenazas naturales: la evaluación de las amenazas para la zona urbana del municipio de Argelia nos permite observar los fenómenos o aspectos que pueden ocasionar daños o pérdidas en los componentes ambiental, social, económico. Una vez observados estos fenómenos se podrá caracterizar y establecer el grado de

gravedad; con lo anterior tenemos las bases para orientar políticas, estrategias y acciones tendientes al ordenamiento del territorio del municipio.

El desarrollo de la evaluación de amenazas nos permitirá identificar, plantear, y realizar acciones de corto, mediano y largo plazo, con el fin de disminuir las condiciones de riesgo. Las acciones deben de ir encaminadas a orientar procesos de capacitación, conocimiento, realización de obras de mitigación, etc. El planteamiento de las acciones debe estar articulado a procesos de participación ciudadana y al apoyo de las diferentes entidades territoriales.

Para considerar el grado de pérdida esperado en un conjunto de parámetros de riesgo (vulnerabilidad), se hace necesario realizar estudios técnicos, lo cual conlleva a realizar una serie de procesos que por lo general son complejos y costosos, por lo cual demora la precisión de la evaluación.

La identificación de amenazas naturales para la cabecera municipal de Argelia está referenciada en el estudio elaborado por INGEOMINAS sobre:

"Zonificación de Amenazas Geológicas para los Municipios del Eje Cafetero Afectados por el Sismo del 25 de Enero de 1999".
Zonas de amenazas en la zona rural: Los suelos que presentan deterioro constante convirtiéndose en amenaza; para el municipio de Argelia en la zona rural se determinan:

Por inundaciones: Puntos donde se interceptan las vías carreteables con las corrientes de agua.

Por Remoción en Masa: De Acuerdo con el Decreto 017 del 10 de Mayo de 1999 se determinaron los puntos críticos que son: En el corregimiento del Raizal las fincas de la Familia Giraldo Gómez y Jorge Julio Quintero, el Predio de la Escuela de la Vereda La Palma; en el Corregimiento de Maracaibo en los predios ocupados por Cecilia Echeverry y Rosmira Chalarca y la parcela La Alejandría, de la misma forma el sector de la Bocatoma de la Quebrada Paraiso Verde en la Vereda el Brillante y el la Bella Alta en el predio El Naranjal. De la misma forma, son áreas de amenaza por Remoción en Masa los puntos de intersección de la vía con patas de ladera que sea necesario desestabilizar y que forman parte de un inventario que realizará la firma constructora de las vías. En estos suelos se incluyen los puntos como El Diamante y la Argentina, que por su manejo presentan amenaza a la estabilidad de los suelos. Conforme los Informes SGA I 025 /99; SGA I 026/99; CTG 04/99 realizados por la C.V.C. que informaron sobre el alto grado de amenaza por deslizamiento que presentan estos puntos; también se evidencia el alto riesgo en que se encuentra la finca de propiedad del señor Daimer Arias

en la vereda Calentaderos por una remosión en masa de gran magnitud.

La información suministrada en el EOT y estudios nombrados se tuvieron en cuenta para la elaboración de la matriz de riesgo, sin embargo, el componente más robusto que nutrió la matriz fue la información primaria y la experiencia en el tema con que cuentan las instituciones que conforman el CLOPAD así como de las instituciones educativas.

El mapa 2 muestra las diferentes zonas en las cuales se encuentra peligrosidad con respecto a las zonas de riesgo en nuestro perímetro urbano, según el INGEOMINAS

Mapa 2. Relieve, Hidrografía y Riesgo del Municipio de Argelia – 2022.



Fuente: Alcaldía Municipal de Argelia Valle del Cauca.

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Aéreas: se llega al municipio en helicóptero, se utiliza la cancha de fútbol como helipuerto.

Terrestres: la red vial del municipio es compleja, se encuentran numerosas vías que conducen desde el casco urbano hasta diferentes puntos en el territorio, formándose circuitos viales que facilitan el intercambio de productos agropecuarios y de mercaderías, como se puede ver en la tabla contigua. Esta red, aunque con buena cobertura, no presenta buen estado ni mantenimiento, motivos por los cuales es frecuente que durante las épocas de invierno se presenten deslizamientos o daños en las vías por acción del agua, como se consignó en el capítulo de amenazas naturales.

Fluviales: la topografía no lo permite.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Argelia (Valle del Cauca) a los municipios contiguos y a la capital, 2022.

Municipio	Tiempo de traslado desde el municipio Argelia, en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio de	Tipo de transporte
CALI (capital)	3h 46 min	188 Km	Terrestre
EL CAIRO	1h 22 min	23,3 Km	Terrestre
ANSERMANUEVO	1h 22 min	23,1 Km	Terrestre
VERSALLES	1h 9 min	18,9 Km	Terrestre

Fuente: www.lasdistancias.com

A continuación, se muestra el mapa de vías de comunicación: terrestres, fluviales y aéreas con el que cuenta actualmente el municipio de Argelia (Mapa 3)

Mapa 3. Vías de comunicación municipio de Argelia

Fuente: Planeación Municipal

1.2. Contexto demográfico

Población total

Según datos Censo DANE 2018, el municipio de Argelia – Valle del Cauca para el año 2022 presenta una población proyectada de 5.242 habitantes, de los cuales 2.754 son hombres (correspondiente al 53%) y 2.488 son mujeres (correspondiente al 47%).

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Argelia, presenta una superficie total de 94 Km cuadrados, para una densidad de 56 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tabla 4. Población total municipio de Argelia-2022

Municipio	Población masculina		Población femenina		Población total
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje	
Argelia	2.742	53%	2.463	47%	5.242

Fuente Dane

Población por área de residencia urbano/rural

El mayor porcentaje de la población está distribuida en la cabecera municipal 55% y zona rural y dispersa con 45% como muestra la (Tabla 5).

Mapa 4. Ubicación de la población por área.



Fuente Dane

Tabla 5. población por área de residencia-2022

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Argelia	2.872	55%	2.370	45%	5.242	55%

Fuente Dane

Grado de urbanización

El 55 % de la población del municipio de Argelia, reside en áreas urbanas respecto a la población total.

Mapa 5. Poblacion por área de residencia, Argelia 2022



Fuente: Planeación Municipal

Número de viviendas

Según censo DANE 2005 el municipio de Argelia cuenta con 2.109 hogares; de los cuales un 53% pertenecen a los urbano y 47% de estas corresponde a lo rural.

Tabla 6. Número de Viviendas y Hogares 2022.

Viviendas	Número	Porcentaje	Hogares	Porcentaje
Cabecera	1.072	51%	933	53%
Resto	1.037	49%	817	47%
Total	2.109	100	1.750	100

Fuente: DANE

Mapa 6. Ubicación de los hogares por área del Muncipio de Argelia-2022.



Fuente: Planeación municipal

Población por pertenencia étnica

El mayor porcentaje de la población por etnia en Argelia son Negro, Mulato, Afrodescendiente, Afrocolombiano (7,57%), seguida de la población aindígena con el 6,43 %. (Tabla 7)

Tabla 7. Población por pertenencia étnica del municipio de Argelia - 2022.

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	322	6,43%	6,43%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	57	1,14%	7,57%
Ningún grupo étnico	4 594	91,73%	99,30%
No informa	35	0,70%	100,00%
Total	5 008	100,00%	100,00%

Fuente: Planeación Departamental

1.2.1. *Estructura demográfica*

La pirámide demográfica del municipio de Argelia a grandes rasgos muestra una dinámica poblacional estable, con una población masculina un poco mayor que la femenina. Muestra tendencia a la reducción de la natalidad más marcado en el sexo masculino desde el año 2022, en comparación con el año 2015; además muestra un aumento en la población activa entre los 10 a 14 años en el año 2022 como muestra la (Figura 1).

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Argelia, 2015, 2022, 2025



Fuente: Dane

Población por grupo de edad

Para el periodo de tiempo 2015-2022, el mayor porcentaje de población del municipio se encuentra en la población adulta, con tendencia a la disminución durante el periodo mencionado; seguida de la población joven, con tendencia a la disminución durante el mismo periodo de tiempo y el tercer grupo poblacional son las personas mayores con tendencia al aumento; el cuarto grupo es adolescencia con tendencia a la disminución entre el año 2022 y 2025. La infancia es el quinto grupo poblacional en el municipio, presentando una tendencia a la disminución en este periodo de tiempo que se correlaciona con lo que

muestra la pirámide poblacional de esta misma población.

Tabla 8. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Argelia 2015, 2022 y 2025.

Ciclo vital	2015		2022		2025	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	558	10%	463	9%	433	8%
Infancia (6 a 11 años)	664	12%	558	11%	555	10%
Adolescencia (12 a 17 años)	686	12%	584	11%	575	11%
Juventud (18 a 28 años)	900	16%	784	15%	788	15%
Adultez (29 a 59 años)	2.019	35%	1.851	35%	1.843	35%
Persona mayor (60 años y más)	861	15%	1.002	19%	1.105	21%
Total	**5.688**	**100%**	**5.242**	**100%**	**5.299**	**100%**

Fuente: DANE

El grupo etario que presenta la tasa más baja en la población durante el periodo 2022 son los menores de un año. Esta misma durante los periodos estudiados 2015 y 2025 presenta una tendencia a disminuir y esta misma tendencia se observa a lo largo de todas las edades con proyección al 2025 con excepción de los mayores de 60-79 y de 80 y más años que presentan incremento.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Argelia. 2015, 2022, 2025.



Fuente: DANE

En el municipio de Argelia para el año 2022, se observa mayor proporción de hombres que de mujeres,

especialmente en los grupos de edad entre 0 a 24 años y de 50 a 69 años. (Figura 3).

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Argelia 2022.



Fuente: DANE

Otros indicadores

La población en general presenta una tendencia a la disminución durante los años de estudio (2015-2022 y 2025), notándose una reducción mayor en las mujeres de municipio y con disminución para el índice de juventud durante los años de estudio como se muestra en la (Tabla 9)

Tabla 9. Otros indicadores de estructuras demográficos en el Municipio de Argelia, Años 2015, 2022, 2025

Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Poblacion total	5.688	5.242	5.299
Poblacion Masculina	3.014	2.754	2.755
Poblacion femenina	2.674	2.488	2.544
Relación hombres:mujer	112,72	110,69	108
Razón ninos:mujer	38	35	32
Indice de infancia	28	25	24
Indice de juventud	23	21	21
Indice de vejez	10	13	14
Indice de envejecimiento	36	52	60
Indice demografico de dependencia	60,68	61,99	63,20
Indice de dependencia infantil	44,52	40,85	39,54
Indice de dependencia mayores	16,16	21,14	23,65
Indice de Friz	169,81	160,00	156,83

Fuente: Dane

Tabla 10. Otros indicadores de estructuras demográficos en el Municipio de Argelia, Años 2015, 2022, 2025

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 113 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 111 hombres, había 100 mujeres
Razón ninos mujer	En el año 2015 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Indice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 28 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 25 personas
Indice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 21 personas
Indice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 13 personas
Indice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 36 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 52 personas
Indice demografico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 61 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 62 personas
Indice de dependencia infantil	En el año 2015, 45 personas menores de 15 años dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2022 fue de 41 personas
Indice de dependencia mayores	En el año 2015, 16 personas de 65 años y más dependian de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2022 fue de 21 personas
Indice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: Dane

1.2.2. *Dinámica Demográfica*

La dinámica demográfica se establece a partir del comportamiento de indicadores como la tasa de crecimiento natural, las tasas brutas de natalidad y mortalidad.

- La Tasa Bruta de Natalidad: En el municipio de Argelia para el año 2020, por cada 1000 habitantes, hay 8,31 nacidos vivos, durante el periodo de estudio el año más alto fue el 2005 con un valor de 14,30.
- La Tasa Bruta de Mortalidad: Representa la relación entre las defunciones con la población total. En el municipio de Argelia para el año 2020, por cada 1000 habitantes, se presentaron 6,95 defunciones, durante el periodo de estudio el año más bajo fue el 2008 con un valor de 3,78.

Figura 4. Comparacion entre la Tasa bruta de mortalidad y natalidad, municipio de Argelia 2005-2020



Fuente: DANE

En el municipio de Argelia la tasa de fecundidad en mujeres de 10-14 años durante el periodo de estudio 2005-2020, alcanzó su mayor pico en el año 2018 (8,06), presentando una tendencia al incremento; la tasa de fecundidad en mujeres de 15-19 años durante el periodo de estudio 2005-2020, alcanzó su mayor pico en el año 2019 (101,32), presentando una tendencia fluctuante; la tasa de fecundidad en mujeres de 10-19 años durante el periodo de estudio 2005-2020, alcanzó su mayor pico en el año 2015 (49,70), presentando una leve disminución a lo largo del tiempo.

Tabla 11. Tasa Específica de Fecundidad en el Municpio de Argelia 2020.

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	5,90	0,00	3,12	6,45	0,00	3,46	7,17	3,69	3,79	3,88	0,00	0,00	0,00	8,06	3,88	8,03
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	98,98	85,91	79,04	65,29	92,78	83,62	60,50	76,92	64,15	54,69	100,81	83,33	90,13	61,14	101,32	36,04
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	49,05	40,26	39,22	34,94	45,69	43,40	33,93	40,44	34,03	29,18	49,70	40,57	43,39	33,54	49,48	21,23

Fuente: DANE

1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado, Año 2022

Un total de 951 personas están registradas como víctimas del conflicto armado del municipio de Argelia con 52% de hombres y 48% de mujeres.

Tabla 12. Población víctima del conflicto armado en Argelia por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022

RANGO DE EDAD	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	7	2%	5	1%	0	0%
De 05 a 09 años	23	5%	25	5%	1	100%
De 10 a 14 años	40	9%	50	10%	0	0%
De 15 a 19 años	48	11%	69	14%	0	0%
De 20 a 24 años	49	11%	47	10%	0	0%
De 25 a 29 años	44	10%	37	7%	0	0%
De 30 a 34 años	39	9%	35	7%	0	0%
De 35 a 39 años	37	8%	31	6%	0	0%
De 40 a 44 años	25	5%	26	5%	0	0%
De 45 a 49 años	25	5%	25	5%	0	0%
De 50 a 54 años	30	7%	25	5%	0	0%
De 55 a 59 años	22	5%	28	6%	0	0%
De 60 a 64 años	25	5%	21	4%	0	0%
De 65 a 69 años	16	4%	25	5%	0	0%
De 70 a 74 años	10	2%	14	3%	0	0%
De 75 a 79 años	7	2%	11	2%	0	0%
De 80 años o más	9	2%	20	4%	0	0%
	456		494		1	

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 13. Población en condición víctima, Índigenas Corte a septiembre de 2022

RANGO DE EDAD	MUJERES		HOMBRES	
	#	%	#	%
De 0 a 04 años	0	0%	0	0%
De 05 a 09 años	2	10%	0	0%
De 10 a 14 años	1	5%	2	10%
De 15 a 19 años	0	0%	5	25%
De 20 a 24 años	0	0%	1	5%
De 25 a 29 años	2	10%	0	0%
De 30 a 34 años	2	10%	2	10%
De 35 a 39 años	2	10%	1	5%
De 40 a 44 años	1	5%	1	5%
De 45 a 49 años	2	10%	2	10%
De 50 a 54 años	2	10%	1	5%
De 55 a 59 años	2	10%	2	10%
De 60 a 64 años	1	5%	0	0%
De 65 a 69 años	1	5%	2	10%
De 70 a 74 años	1	5%	0	0%
De 75 a 79 años	0	0%	0	0%
De 80 años o más	1	5%	1	5%
No Reportado		0%		0%
Total	20	100%	20	100%

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 14. Población en condición víctima, Negra, Afrocolombiana, Raizal Y Palenquera Corte a septiembre de 2022

RANGO DE EDAD	MUJERES		HOMBRES	
	#	%	#	%
De 0 a 04 años	0	0%	0	0%
De 05 a 09 años	0	0%	1	5%
De 10 a 14 años	0	0%	0	0%
De 15 a 19 años	1	4%	4	21%
De 20 a 24 años	1	4%	0	0%
De 25 a 29 años	0	0%	2	11%
De 30 a 34 años	4	17%	2	11%
De 35 a 39 años	2	8%	2	11%
De 40 a 44 años	3	13%	1	5%
De 45 a 49 años	2	8%	0	0%
De 50 a 54 años	2	8%	1	5%
De 55 a 59 años	0	0%	3	16%
De 60 a 64 años	1	4%	1	5%
De 65 a 69 años	2	8%	1	5%
De 70 a 74 años	2	8%	0	0%
De 75 a 79 años	2	8%	0	0%
De 80 años o más	2	8%	1	5%
TOTAL	**24**		**19**	

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Tabla 15. Víctimas de Desplazamiento Forzado, Corte a septiembre de 2022

RANGO DE EDAD	MUJERES		HOMBRES		NO DEFINIDO	
	#	%	#	%	#	%
De 0 a 04 años	7	2%	5	1%	0	0%
De 05 a 09 años	22	5%	24	5%	1	0%
De 10 a 14 años	40	9%	48	11%	0	0%
De 15 a 19 años	46	11%	66	15%	0	0%
De 20 a 24 años	47	11%	46	10%	0	0%
De 25 a 29 años	43	10%	36	8%	0	0%
De 30 a 34 años	35	8%	33	8%	0	0%
De 35 a 39 años	36	9%	24	5%	0	0%
De 40 a 44 años	23	5%	22	5%	0	0%
De 45 a 49 años	19	4%	22	5%	0	0%
De 50 a 54 años	28	7%	24	5%	0	0%
De 55 a 59 años	21	5%	19	4%	0	0%
De 60 a 64 años	21	5%	16	4%	0	0%
De 65 a 69 años	14	3%	21	5%	0	0%
De 70 a 74 años	9	2%	9	2%	0	0%
De 75 a 79 años	7	2%	10	2%	0	0%
De 80 años o más	5	1%	14	3%	0	0%
No Reportado		0%		0%	0	0%
Total	**423**	**100%**	**439**	**100%**	**1**	**100%**

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud del municipio de Argelia no tiene una forma claramente definida, aunque con una leve tendencia a ser del tipo estacionaria antigua, presentando para los grupos de 0 a 29 años la mayor población. L apoblación total son 39 mujeres y 26 hombres.

Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Argelia-Valle del Cauca. Año 2021



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 11/07/2022.

Conclusiones

Argelia es un municipio cuya área rural es más extensa, sin embargo, su población está distribuida en la zona urbana y rural. Su gran extensión territorial en el área rural y la población que la habita hace pensar en la existencia de población dispersa que tiene o puede llegar a tener barreras de acceso a servicios y limitaciones en cuanto a la calidad de los mismos debido a las deficiencias de infraestructura y capacidad instalada que existen en las zonas rurales. Esto constituiría una línea fundamental de la política social del municipio, en términos de reducir las brechas de acceso y calidad de servicios entre los habitantes de las zonas urbanas y rurales.

La pirámide demográfica muestra una dinámica poblacional estable, con una población de 5.242, de los cuales 2.742 son hombres y 2.463 son mujeres. Además, muestra tendencia a la reducción de la natalidad y mortalidad, se observa una disminución en los diferentes grupos etarios analizados durante los años 2015-2022 y 2025, siendo esto una constante en el municipio.

El género que más padece de desplazamiento en el municipio de Argelia son los hombres (479).

Con respecto a la sostenibilidad ambiental, dado su importante carácter agrícola y ganadero, sobresaliendo los cultivos de café, plátano, caña panelera, fríjol, maíz y banano, se deben encaminarse estrategias para fortalecer la vocación y la riqueza/potencial agrícola del municipio, desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental y económica. Sostenibilidad que estaría dada por la protección de su territorio, la seguridad alimentaria de sus habitantes y las oportunidades de desarrollo económico.

Por último, la población víctima del conflicto se constituye en un grupo prioritario para ser incluido en todos los servicios, en lo posible, vinculándolos en los procesos de desarrollo del municipio y no simplemente como grupos de beneficiarios que no logren integrarse en las dinámicas productivas, educativas, culturales y sociales del municipio.

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1. Análisis de la mortalidad.

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Se presenta la mortalidad tomando como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2020.

En la población general del Municipio de Argelia son las muertes por enfermedades del sistema circulatorio las que presentan mayor incidencia según las tasas ajustadas, alcanzando un pico máximo en la tasa de 277,23 por 100.000 habitantes en el año 2017 y un mínimo en el año 2008 (43,74) y en el año 2020 sigue siendo la primera causa con una tasa de 228.52.

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	161,39	123,99	137,37	43,74	127,06	157,70	135,33	158,57	153,45	134,86	181,78	140,25	277,23	276,22	185,80	228,52
Las demás causas	226,19	124,70	140,01	111,12	148,01	28,11	215,80	117,32	72,94	94,96	103,73	96,79	128,78	79,26	153,39	138,88
Causas externas	288,48	128,11	156,60	129,23	49,76	208,71	115,69	188,46	114,81	191,09	81,32	39,31	90,40	121,65	140,42	87,97
Neoplasias	64,49	16,64	108,96	31,80	46,58	94,95	152,07	69,50	140,97	103,35	70,48	43,50	24,13	43,48	122,48	38,88
Enfermedades transmisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14,92	17,40	14,89	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	12,95	0,00	12,91	14,26	0,00	29,95	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas en hombres

Históricamente las causas externas constituían la primer causa de mortalidad en hombres, sin embargo, para el 2020 la primer causa fue para las enferemdades del sistema circulatorio con una tasa de 238,31.

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	195,55	89,90	115,59	55,96	148,08	168,45	119,22	193,12	196,95	137,94	188,32	238,93	360,71	343,23	192,92	238,31
Las demás causas	166,56	152,71	193,64	113,94	239,43	55,20	278,79	202,01	116,94	166,30	188,73	92,43	205,13	134,96	177,95	155,67
Causas externas	527,28	250,23	221,99	187,42	62,52	315,11	228,03	269,86	160,82	347,96	160,44	81,99	126,15	239,80	269,14	131,56
Neoplasias	31,02	0,00	97,50	0,00	29,23	89,54	146,96	53,25	82,12	80,47	84,50	28,33	25,33	0,00	144,54	47,84
Enfermedades transmisibles	33,89	0,00	64,46	56,30	26,49	28,15	30,83	55,34	89,43	79,05	56,21	0,00	23,97	0,00	44,54	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas en mujeres

En mujeres del municipio de Argelia la primera causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 214,65. La segunda causa fue para las demás causas con una tasa de 122,65.

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	121,08	162,43	163,97	33,26	103,83	154,68	153,24	118,89	107,35	128,69	170,78	43,14	200,46	217,46	171,73	214,65
Las demás causas	286,21	95,20	83,38	108,42	57,01	0,00	150,54	32,92	28,49	22,54	23,38	96,33	58,69	23,38	116,48	122,65
Enfermedades transmisibles	32,17	0,00	33,15	64,94	0,00	32,73	29,67	0,00	28,49	22,54	21,88	57,00	60,96	0,00	0,00	67,11
Causas externas	40,27	0,00	91,52	65,37	35,90	98,29	0,00	95,84	66,95	33,09	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	34,54
Neoplasias	98,26	35,43	115,91	62,66	67,47	101,71	157,71	85,77	202,97	128,72	52,70	58,74	23,03	87,19	92,09	33,56
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	61,25	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

La proporción de mortalidad ajustada por edad según las grandes causas presentan en mayor proporción las enfermedades del sistema circulatorio y las causas externas. Para los hombres del municipio de Argelia Valle del Cauca, predominan las causas externas y las demás causas, en cuanto a las mujeres, se presentan las enfermedades del sistema circulatorio y las cuasas externas.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 ambos sexos municipio de Argelia Valle del Cauca, Años 2005- 2020.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Municipio de Argelia Valle del Cauca, Años 2005- 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Argelia Valle del Cauca, Años 2005- 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Los años de vida potencialmente perdidos por las causas externas y las enfermedades del sistema circulatorio ocupan los primeros lugares en la tabla. En cuanto a los hombres predominan las causas externas y para las mujeres predominan las enfermedades del sistema circulatorio.

Tabla 19. AVPP por grandes causas lista 6/67 general ambos sexos del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas	12.838,38	6.216,42	6.939,31	6.543,70	2.437,64	8.088,12	5.316,02	7.106,56	5.679,49	6.485,55	3.023,60	685,33	2.562,83	4.894,26	6.214,78	5.184,57
Enfermedades sistema circulatorio	2.166,04	1.650,41	2.491,48	526,84	1.140,25	2.258,13	2.696,82	1.596,42	2.790,23	1.985,89	2.031,41	1.976,16	3.213,32	3.390,52	1.935,44	4.392,62
Las demás causas	6.014,00	2.527,09	3.125,02	1.858,08	2.536,35	428,03	7.959,00	1.985,75	1.909,27	1.816,02	1.477,66	2.098,79	1.750,74	2.150,39	3.914,98	3.427,02
Neoplasias	1.945,49	1.008,78	1.456,37	1.232,97	856,42	1.890,27	3.091,13	1.098,01	3.050,83	2.510,34	1.302,27	1.048,12	234,03	1.027,70	2.738,20	580,76
Enfermedades transmisibles	1.016,42	0,00	1.176,09	1.629,02	57,83	538,62	725,19	482,01	2.249,56	1.079,15	585,88	1.487,33	1.311,34	0,00	266,43	112,37
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	1.009,20	0,00	58,59	169,31	0,00	558,32	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general ambos sexos del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 20. AVPP por grandes causas lista 6/67 hombres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas	24.080,83	12.043,61	8.875,65	8.496,83	2.972,49	12.144,59	10.421,25	9.883,96	7.388,40	10.878,34	5.927,61	1.410,48	4.203,34	9.641,55	11.930,21	7.381,73
Las demás causas	3.988,62	2.554,59	5.442,49	984,19	4.372,04	818,56	12.130,40	3.215,66	1.501,63	3.388,29	2.758,85	3.120,16	1.649,40	4.014,55	5.101,10	5.074,72
Enfermedades sistema circulatorio	2.915,80	754,86	867,83	468,63	1.514,29	2.208,47	2.813,25	2.423,85	4.247,48	1.376,58	2.392,19	3.761,31	3.721,39	4.085,46	1.596,87	3.911,74
Neoplasias	1.797,70	0,00	1.684,04	0,00	257,52	1.236,65	2.199,07	788,67	1.348,88	1.322,04	1.318,70	336,46	223,19	0,00	2.884,28	944,37
Enfermedades transmisibles	1.460,67	0,00	1.282,79	381,28	118,71	247,99	479,15	977,25	2.195,35	1.947,67	1.090,53	0,00	107,41	0,00	472,35	0,00
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	1.912,16	0,00	0,00	345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 21. AVPP por grandes causas lista 6/67 mujeres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	1.313,01	2.661,12	4.213,89	609,29	746,21	2.460,24	2.557,74	688,05	1.218,95	2.535,42	1.624,54	195,85	2.742,09	2.775,40	2.323,25	4.998,65
Causas externas	1.091,19	0,00	5.103,86	4.373,06	1.824,43	3.807,77	0,00	3.812,80	3.876,46	2.168,78	0,00	0,00	935,11	0,00	0,00	2.435,11
Las demás causas	8.169,03	2.400,68	562,45	2.806,89	707,18	0,00	3.427,29	745,15	2.345,86	102,31	247,64	994,41	1.859,25	247,64	2.647,99	1.773,70
Enfermedades transmisibles	589,43	0,00	1.050,13	2.831,22	0,00	887,09	939,90	0,00	2.345,86	102,31	99,34	3.038,03	2.686,54	0,00	0,00	304,66
Neoplasias	2.054,52	2.148,01	1.158,36	2.429,02	1.536,40	2.575,01	3.985,46	1.408,24	4.942,86	3.754,61	1.219,67	1.754,45	243,89	2.047,68	2.524,43	152,33
Signos y síntomas mal definidos	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25	0,00	0,00	1.148,62	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Argelia-Valle del Cauca. Años 2005-2020.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. *Mortalidad especifica por subgrupo*

Enfermedades transmisibles

En el municipio de Argelia solo se presentó una tasa de 24,75 para las infecciones respiratorias agudas.

Tasas ajustadas por la edad

Ambos Sexos

Tabla 22. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio Argelia 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	44,82	12,91	29,12	16,09	12,18	26,05	24,25	26,27	27,79	27,12	0,00	26,10	24,75
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	17,50	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	16,17	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14,92	17,40	14,89	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 15. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en ambos sexos, municipio Argelia 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

Para el año 2020 no se presentaron tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles en hombres.

Tabla 23. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio Argelia 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	56,30	26,49	28,15	30,83	25,17	25,59	51,37	30,00	0,00	23,97	0,00	44,54	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	35,22	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 16. Tasa Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, municipio de Argelia 2005 - 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Para el año 2020 solo se presentó una tasa de 67,11 para infecciones respiratorias agudas.

Tabla 24. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio Argelia 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	0,00	0,00	0,00	33,26	0,00	32,73	0,00	0,00	28,49	0,00	21,88	57,00	34,39	0,00	0,00	67,11
Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septicemia, excepto neonatal	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, municipio Argelia 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Para el año 2020 en la mortalidad ajustada para ambos sexos el primer lugar fue para Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 25,65, seguido de Leucemia con una tasa de 13,23.

Tabla 25. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	0,00	0,00	16,11	16,09	16,99	0,00	14,26	15,00	30,91	11,44	0,00	0,00	0,00	25,67	25,65
Leucemia	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	13,23
Tumor maligno del estómago	31,37	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	30,00	14,42	15,18	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	12,44	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	16,64	0,00	15,69	0,00	0,00	16,39	0,00	27,99	28,40	0,00	14,26	0,00	13,99	0,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	16,17	0,00	46,42	0,00	14,48	33,16	16,39	0,00	26,30	13,96	13,83	13,43	12,06	0,00	26,73	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	30,13	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	12,69	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	15,98	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,39	0,00	12,08	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	45,80	30,19	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias ambos sexos del municipio Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres se observa que para el año 2020 la tasa de mortalidad que ocupa el primer lugar es para Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 24,26, seguido de Leucemia con una tasa de 23,58.

Tabla 26. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	24,26
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
Tumor maligno del estómago	31,02	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	27,56	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	27,74	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	0,00	63,68	0,00	29,23	63,51	31,26	0,00	53,51	0,00	26,57	0,00	25,33	0,00	46,08	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Para el año 2020 en la mortalidad ajustada para mujeres, se presenta como unica causa de muerte los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 33,56.

Tabla 27. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	0,00	0,00	31,68	33,26	35,77	0,00	28,33	0,00	39,03	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
Tumor maligno del estómago	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	35,43	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	29,08	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	32,17	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de la mama de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuello del útero	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	30,13	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Leucemia	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	91,89	32,92	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Argelia 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del sistema circulatorio

Ambos Sexos

Las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos con una tasa de 76,91; en segundo lugar, están las enfermedades hipertensivas con una tasa de 64,13.

Tabla 28. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	66,34	18,20	78,18	43,74	98,11	97,59	75,30	81,28	81,35	68,80	67,06	105,93	188,16	214,20	172,58	76,91
Enfermedades hipertensivas	14,66	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	24,35	29,51	11,89	38,06	0,00	0,00	23,35	13,22	64,13
Enfermedades cerebrovasculares	48,20	30,20	0,00	0,00	0,00	28,86	12,58	12,88	12,46	16,43	36,71	11,44	52,28	38,67	0,00	47,93
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	14,11	16,00	0,00	0,00	14,26	0,00	12,18	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	47,36	13,60	0,00	14,48	0,00	31,36	15,70	0,00	23,78	14,26	22,88	36,79	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	32,19	14,11	29,59	0,00	0,00	16,99	16,09	12,18	0,00	13,96	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

Para los hombres, son las enfermedades cerebrovasculares las que ocupan el primer lugar con una tasa de 90,13, seguido de las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 65,33.

Tabla 29. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades cerebrovasculares	63,65	31,83	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	26,21	0,00	50,54	24,35	78,64	55,38	0,00	90,13
Enfermedades isquémicas del corazón	100,77	0,00	59,67	55,96	89,62	113,33	58,40	112,79	109,64	87,61	81,11	190,22	205,36	287,85	192,92	65,33
Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	25,17	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	29,04	27,96	0,00	29,23	0,00	34,78	30,00	0,00	50,33	0,00	24,35	76,71	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	31,13	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Para las mujeres, son las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de mortalidad con una tasa de 98,63. El segundo lugar está para las enfermedades hipertensivas con una tasa de 61,34.

Tabla 30. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	27,96	38,56	98,29	33,26	103,83	85,28	93,84	47,19	51,58	45,92	53,04	21,57	172,12	153,27	137,18	98,63
Enfermedades hipertensivas	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	22,88	22,54	45,27	0,00	0,00	43,79	34,55	61,34
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	28,70	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Paro cardíaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia cardíaca	32,17	27,45	33,15	0,00	0,00	35,77	33,64	0,00	0,00	28,09	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades cerebrovasculares	32,99	27,45	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	24,52	0,00	32,15	21,88	0,00	28,33	20,41	0,00	0,00
Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema Circulatorio en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Ambos sexos

Tabla 31. Casos de mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 24. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

Tabla 32. Casos de mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 25. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Tabla 33. Casos de mortalidad para las enfermedades Originadas en el periodo Perinatal en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 26. Casos de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por ciertas afecciones originadas del periodo perinatal

Para el año 2020 no se presenta mortalidad.

Figura 27. Porcentaje de mortalidad por resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de Argelia 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Causas externas

Ambos sexos

La principal causa de mortalidad por causas externas desde el año 2020 son las agresiones (homicidios) con una tasa de 70,87 y alcanzando su pico mayor en el año 2005 con una tasa de 269,52.

Tabla 34. Mortalidad por causas externas en ambos sexos del municipio Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	269,52	62,16	100,53	99,94	33,61	144,13	100,47	80,11	69,97	81,20	66,48	27,88	51,04	108,14	68,51	70,87
Los demás accidentes	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	17,87	17,10
Accidentes de transporte terrestre	0,00	32,67	17,88	0,00	0,00	18,12	15,22	94,09	0,00	80,27	14,83	11,44	0,00	13,52	31,95	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	18,96	0,00	0,00	0,00	16,15	33,78	0,00	0,00	14,83	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	25,91	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	33,28	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	14,26	14,76	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En los hombres las causas externas representadas en los homicidios, presentan la incidencia más elevada de todos los subgrupos de estas causas, siendo constante durante todo el periodo de tiempo y alcanzando la tasa más elevada en el año 2005 con 527,28 y la más baja en el año 2009 con 29,57 y para el año 2020 una tasa de 131,56.

Tabla 35. Mortalidad por causas externas en hombres del municipio Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	527,28	123,65	163,63	157,09	29,57	188,93	199,49	121,04	103,40	159,93	130,44	57,63	102,18	213,61	135,51	131,56
Accidentes de transporte terrestre	0,00	63,84	33,82	0,00	0,00	35,90	28,54	120,12	0,00	130,08	30,00	24,35	0,00	26,19	58,85	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	64,26	0,00	0,00	30,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	62,75	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	28,70	27,41	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

Solo se presentó una tasa de 34,54 para los demás accidentes.

Tabla 36. Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Argelia, 2005-2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Los demás accidentes	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	34,54
Accidentes de transporte terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caídas	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición a la corriente eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposición al humo, fuego y llamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agresiones (homicidios)	0,00	0,00	37,30	37,94	35,90	98,29	0,00	34,21	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Las demás causas externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en Mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Las demás causas

Ambos sexos

Para el año 2020 la primera causa de muerte fue para el resto de enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 38,53 seguido de Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa de 35,89.

Tabla 37. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	14,11	15,98	27,92	31,47	0,00	16,39	0,00	0,00	15,66	25,70	0,00	11,19	13,50	0,00	38,53
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	64,94	45,55	42,26	44,01	73,47	0,00	69,23	72,45	28,70	24,25	36,15	14,79	36,45	12,16	51,60	26,10
Diabetes mellitus	85,07	16,47	42,26	26,03	0,00	0,00	15,65	15,70	14,35	0,00	0,00	14,26	29,75	26,15	15,98	26,04
Enfermedades del sistema urinario	16,15	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	12,06	14,08	0,00	13,22	12,32
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	12,41	0,00	12,95	0,00	14,48	28,11	0,00	14,26	13,97	23,78	0,00	11,44	14,08	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	15,91	31,27	12,36	13,43	12,06	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	16,01	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	12,95	13,16	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	14,67	21,88	0,00
Resto de las enfermedades	31,61	15,35	13,60	0,00	12,91	0,00	45,87	14,92	0,00	0,00	0,00	12,06	11,19	0,00	14,08	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en ambos sexos del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Hombres

En este subgrupo para los hombres se destaca en primer lugar la Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con una tasa de 68,78, seguido de las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 43,63.

Tabla 38. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	65,63	60,87	57,77	57,65	90,25	0,00	82,26	143,14	57,40	26,21	50,18	30,00	75,91	0,00	62,69	43,63
Enfermedades del sistema urinario	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	27,97	0,00	21,41	22,14
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	29,04	30,86	56,30	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	52,30	0,00	23,97	27,41	0,00	21,11
Diabetes mellitus	100,93	31,40	55,93	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	30,34	0,00
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,00	0,00	24,54	0,00	29,23	55,20	0,00	28,70	0,00	50,33	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	30,83	59,56	26,21	26,01	25,33	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00
Hiperplasia de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	28,77	43,65	0,00
Resto de las enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	58,88	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mujeres

En las mujeres se destaca el resto de las enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 62,86, seguido de diabetes mellitus con 59,79.

Tabla 39. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
Diabetes mellitus	69,27	0,00	30,40	51,19	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	28,70	58,69	0,00	0,00	59,79
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	61,98	31,13	26,49	29,80	57,01	0,00	59,35	0,00	0,00	22,54	23,38	0,00	0,00	23,38	34,32	0,00
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema urinario	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de las enfermedades	62,75	31,13	26,49	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	32,99	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 34. Mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Argelia, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal De Salud Pública

Monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021.

En Argelia, supera a los indicadores propuestos por el Departamento del Valle del Cauca y arroja como resultado dos causas de muerte en color rojo como lo son: Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus y Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) como se evidencia en la tabla 40.

Tabla 40. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio Argelia 2006-2020

Causa de muerte	Valle del Cauca	Argelia	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,20	0,00	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,74	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,92	0,00	↘	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,48	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9,70	0,00	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,92	26,04	↘	↗	↘	↘	-	↗	↗	↘	↘	-	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	4,71	0,00	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	49,93	70,87	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	30,35	24,75	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.3. *Mortalidad materno – infantil y en la niñez*

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	13,33	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	39,22	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	11,24	13,16	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	14,08	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	11,24	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	86,96	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	32,26	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,46
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,91
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menores de 5 años

En el municipio de Argelia durante los años analizados (2005 a 2020) se han presentado tasas variables para las siguientes causas: Enfermedades del sistema respiratorio, Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del sistema genitourinario, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio y Causas externas de morbilidad y mortalidad.

Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,46
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,20
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,47	643,09	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68	492,61	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Argelia 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54	0,00	0,00	330,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Argelia, periodo 2005 – 2022

Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Argelia, ocurridas en el periodo de 14 años comprendido entre el año 2005 y el 2022.

Se presentaron un total de 27 casos de muertes durante el periodo de estudio 2005-2022.

Tabla 50. Número de muertes en menores de 5 años según grandes grupos de causas, Argelia, periodo 2005 – 2022

Grandes causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	Total		1		1			1									3
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	Total						1	1		1							3
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	Total													1		1	2
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	Total			2					1	1	2				1		7
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	Total				1	1	1					1	1		2	1	8
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	Total				1												1
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	Total				2	1											3
Total			1	2	5	2	2	2	1	2	2	1	1	1	3	2	27

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Análisis por subgrupos de causas

A continuación, se analiza cada uno de los grupos de la mortalidad infantil y en la niñez.

Tabla 51. Muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas. Argelia, periodo 2005-2022

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	01 - DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año						1									1
			De 01 a 04 años	1														1
			Total	1					1									2
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año			1												1
			Total			1												1
		Total		1		1			1									3
	Total			1		1			1									3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 52. Muertes por ciertas enfermedades del sistema respiratorio en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
08 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	01 - NEUMONÍA	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año						1		1							2
			Total						1		1							2
		Total							1		1							2
	03 - RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRAT	MASCULINO	De 0 a antes de 1					1										1

	ORIO		año															
			Total					1										1
		Total						1										1
	Total							1	1		1							3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 53. Muertes por enfermedades del sistema digestivo en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	01 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	FEMENINO	De 01 a 04 años														1	1
			Total														1	1
		MASCULINO	De 01 a 04 años												1			1
			Total												1			1
		Total													1		1	2
	Total														1		1	2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 54. Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
11 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	01 - FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1							1						2
			Total		1							1						2
		Total			1							1						2
	05 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año													1		1
			Total													1		1
		Total														1		1
	07 - OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN	MASCULINO	De 0 a antes de 1									1						1

	NACIDO		año															
			Total									1						1
		Total										1						1
	08 - SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año							1								1
			Total							1								1
		Total								1								1
	11 - RESTO DE AFECCIONES PERINATALES	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año		1						1							2
			Total		1						1							2
		Total			1						1							2
	Total				2					1	1	2				1		7

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-defunciones del SISPRO

Tabla 55. Muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosomáticas en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
12 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	02 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año													1		1
			Total													1		1
		Total														1		1
	03 - MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1									1		2
			Total				1									1		2
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año			1		1						1				3
			Total			1		1						1				3
		Total				1	1	1						1		1		5
	04 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	MASCULINO	De 0 a antes de 1 año										1					1
			Total										1					1

		Total											1					1
	06 - OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS	FEMENINO	De 01 a 04 años														1	1
			Total														1	1
		Total															1	1
	Total					1	1	1					1	1		2	1	8

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales- Defunciones del SISPRO

Tabla 56. Muertes por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	02 - OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	MASCULINO	De 01 a 04 años			1												1
			Total			1												1
		Total				1												1
	Total					1												1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 57. Muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad en la niñez y la infancia. Argelia, periodo 2005-2022.

Grandes causas de muerte	Subgrupo de causas de muerte	Sexo	Edad	Muertes 2005	Muertes 2006	Muertes 2007	Muertes 2008	Muertes 2011	Muertes 2013	Muertes 2014	Muertes 2016	Muertes 2017	Muertes 2018	Muertes 2019	Muertes 2020	Muertes 2021	Muertes 2022	Total Muertes
15 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	03 - OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN	FEMENINO	De 0 a antes de 1 año				1											1
			De 01 a 04 años			1												1
			Total			1	1											2
		MASCULINO	De 0 a antes de 1 año			1												1
			Total			1												1
		Total				2	1											3
	Total					2	1											3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

Tabla 58. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento municipio de Argelia 2005-2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 35. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento, Municipio de Argelia 2005-2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad por consumo de Sustancias Psicoactivas

No se presentaron casos en el municipio del año en estudio

Mortalidad por Epilepsia

Tabla 59. Mortalidad por Epilepsia municipio de Argelia 2005-2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MASCULINO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 36. Número de muertes por Epilepsia, Municipio de Argelia 2005-2020



Fuente**:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

2.1.5 Mortalidad por COVID-19

En el municipio de Argelia, hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron un total de 13 muertes por COVID-19. Este número total es preliminar y puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva. El 69% fueron hombres y el 31% mujeres; del total de personas fallecidas eran mayores los de 60 años.

Tabla 60. Mortalidad por Covid-19 Municipio de Argelia, comparado con el Valle del Cauca. Acumulado al 20

de septiembre de 2022

Grupo de edad	ARGELIA		VALLE DEL CAUCA	
	2022		2022	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	9	4	11524	7878
0-4	0	0	24	13
5-9	0	0	8	9
10-14	0	0	4	6
15-19	0	0	33	16
20-24	0	0	79	22
25-29	0	0	114	55
30-34	0	0	132	87
35-39	1	0	216	106
40-44	0	1	309	168
45-49	0	1	434	207
50-54	0	0	569	317
55-59	0	0	845	511
60-64	1	0	1119	730
65-69	1	0	1338	929
70-74	2	1	1537	978
75-79	1	0	1454	987
80 Y MÁS	**3**	**1**	**3309**	**2737**

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 37. Pirámide poblacional mortalidad Covid-19 Argelia, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 61. Otros indicadores demográficos Mortalidad Covid-19, Argelia, Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En ARGELIA para el año 2022 por cada 225 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para el departamento VALLE DEL CAUCA en el año 2022 por cada 146 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres
Razón ninos mujer	En ARGELIA para el año 2022 por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento VALLE DEL CAUCA para el año 2022 por cada 6 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 62. Concentración Comorbilidad Covid-19, Argelia, Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022.

ARGELIA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Valle del Cauca		Concentración Argelia
		2022	Proporción			2022	Proporción	2022
ARGELIA	Artritis	-	0%	VALLE DEL CAUCA	Artritis	1	0%	0,0%
	Asma	-	0%		Asma	560	3%	0,0%
	Cáncer	-	0%		Cáncer	697	4%	0,0%
	Comorbilidades (al menos una)	2	15%		Comorbilidades (al menos una)	12.144	63%	0,0%
	Diabetes	1	8%		Diabetes	4.523	23%	0,0%
	Enfermedades Huérfanas	-	0%		Enfermedades Huérfanas	90	0%	0,0%
	EPOC	-	0%		EPOC	2.553	13%	0,0%
	ERC	-	0%		ERC	3.277	17%	0,0%
	Hipertensión	1	8%		Hipertensión	9.411	49%	0,0%
	Sobrepeso y Obesidad	1	8%		Sobrepeso y Obesidad	2.380	12%	0,0%
	Terapia Reemplazo Renal	-	0%		Terapia Reemplazo Renal	492	3%	0,0%
	VIH	-	0%		VIH	84	0%	0,0%
	Mayor de 59	5	38%		Mayor de 59	6.729	35%	0,1%
	Total	**13**	**100%**		**Total**	**19.402**	**100%**	**0,1%**

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 63. Tipo de Atención Pacientes COVID-19 Municipio de Argelia, comparado con el Valle del Cauca Acumulado al 20 de septiembre de 2022.

MUNICIPIO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		DEPARTAMENTO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO
		Año	Proporción			Año	Proporción	Año
MUNICIPIO	Consulta Externa	-	0%	DEPARTAMENTO	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	2	15%		Cuidado Intensivo	3244	17%	0,1%
	Cuidado Intermedio	-	0%		Cuidado Intermedio	623	3%	0,0%
	Domiciliaria	1	8%		Domiciliaria	136	1%	0,7%
	Hospitalización	3	23%		Hospitalización	2639	14%	0,1%
	No Reportado	13	100%		No Reportado	17070	88%	0,1%
	Otro	-	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	-	0%		Urgencias	443	2%	0,0%
	Total	**13**	**100%**		**Total**	**19402**	**124%**	0,1%

Fuente: Ministerio de Salud

2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Las tasas de mortalidad en la niñez del municipio de Argelia presenta valores estadísticamente más altos en el municipio que en el departamento del Valle del Cauca. Tabla 64.

Tabla 64. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Argelia, 2006- 2020.

Causa de muerte	Valle del Cauca	Argelia	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Razón de mortalidad materna	38,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	0,00	-	↘	↘	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	-
Tasa de mortalidad infantil	9,58	0,00	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘
Tasa de mortalidad en la niñez	11,34	23,26	↗	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,23	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,35	0,00	-	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna por Área de residencia y etnia

Tabla 65. Mortalidad materna por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA											10.000,00	
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE												
6 - OTRAS ETNIAS												
NO REPORTADO												
Total General											1.408,45	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 38. Mortalidad materna por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 66. Mortalidad materna por área del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA												
2 - CENTRO POBLADO												
3 - AREA RURAL DISPERSA											2.857,14	
Total General											1.408,45	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 39. Mortalidad materna por área del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad neonatal por Área de residencia y etnia

En el municipio de Argelia la mayor incidencia de mortalidad neonatal se presentó para otras etnias y en el año 2017 para Indígenas.

Tabla 67. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA									200,00			
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE												
6 - OTRAS ETNIAS			16,95			22,22				24,39		
NO REPORTADO												
Total General			12,99			16,67			19,61	19,23		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 40. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 68. Mortalidad neonatal por área del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA			30,30									
2 - CENTRO POBLADO												
3 - AREA RURAL DISPERSA						43,48			47,62	40,00		
Total General			12,99			16,67			19,61	19,23		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 41. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2009 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad Materno infantil

Figura 42. Mortalidad neonatal Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 43. Mortalidad infantil Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 44. Mortalidad en la niñez Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 69. Otros Indicadores materno infantiles, según área de residencia y año. Municipio de Argelia, Valle del Cauca 2005-2020

ÁREA	INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
URBANA	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	6,98	11,63	14,29	5,41	3,13	5,56	9,09	5,00	12,90	3,13	7,41	4,00	9,09	0,00	3,03	0,00
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	85,71	92,86	92,31	94,59	100,00	91,67	90,91	94,87	93,55	96,88	92,59	100,00	95,45	96,15	90,91	94,44
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	97,67	100,00	100,00	100,00	97,22	100,00	100,00	100,00	96,88	100,00	100,00	100,00	100,00	96,97	100,00
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0,00	46,51	71,43	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00
RURAL	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	7,55	2,63	8,70	10,26	4,26	4,65	11,36	4,76	4,55	3,57	2,70	8,57	10,34	7,69	7,89	8,00
	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	84,31	78,95	78,57	82,05	73,91	87,50	83,72	73,81	81,82	70,37	75,68	77,14	75,86	65,38	65,79	75,00
	PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	98,11	97,37	97,83	97,44	95,74	93,02	93,18	97,67	93,18	89,29	97,30	94,29	93,10	88,46	89,47	92,00
	TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	35,71	0,00	57,14	68,97	38,46	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Indicadores materno – infantiles por Etnia

Etnia indígena

Tabla 70. Indicadores materno-infantiles en población indígena. Años 2008 – 2020, Argelia Valle del Cauca

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL		0,23	0,34	0,28	0,27	0,24	0,27	0,39	0,40	0,38	0,37	0,36	0,40
MUERTE FETOINFANTIL				142,86		200,00			76,92	200,00			
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER									9,09		12,50		11,11
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER				14,29				10,00	15,38	40,00	18,18	10,00	11,11
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			66,67	33,33	28,57	20,00	40,00	60,00	53,85	40,00	54,55	40,00	87,50
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,00		100,00	50,00		75,00	75,00		50,00	100,00	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD							100,00				100,00		
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO		75,00	25,00	57,14	87,50	40,00	66,67	90,00	84,62	60,00	81,82	70,00	77,78
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES		75,00	25,00	57,14	87,50	40,00	66,67	90,00	84,62	60,00	81,82	70,00	77,78
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS											9,09		
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES		1,00	3,25	2,14	2,13	0,80	2,33	3,80	3,85	3,00	3,55	3,00	4,78
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS		25,00	25,00	14,29	12,50	20,00	16,67	30,00	15,38	20,00	18,18	40,00	
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS		75,00	75,00	42,86	50,00	60,00	33,33	40,00	53,85	60,00	45,45	50,00	88,89
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 1 AÑO												10.000,00	
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS												10.000,00	
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)				142,86		200,00			76,92	200,00			
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD				142,86		200,00			76,92	200,00			
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL										200,00			
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA										200,00			
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL										200,00			
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL				142,86		200,00			76,92				

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores – Minsalud, Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Tabla 71. Indicadores materno-infantiles por sexo en población indígena. Años 2008 – 2020, Argelia - Valle del Cauca

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL		0,23	0,34	0,28	0,27	0,24	0,27	0,39	0,40	0,38	0,37	0,36	0,40
MUERTE FETOINFANTIL				142,86		200,00			76,92	200,00			
FEMENINO						1.000,00			111,11				
MASCULINO				200,00						250,00			
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER									9,09		12,50		11,11
FEMENINO									14,29		25,00		16,67
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER				14,29				10,00	15,38	40,00	18,18	10,00	11,11
FEMENINO								12,50	22,22		16,67		16,67
MASCULINO				20,00						50,00	20,00	33,33	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			66,67	33,33	28,57	20,00	40,00	60,00	53,85	40,00	54,55	40,00	87,50
FEMENINO			50,00				33,33	75,00	55,56		66,67	42,86	100,00
MASCULINO			100,00	40,00	50,00	25,00	50,00		50,00	50,00	40,00	33,33	66,67
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,00		100,00	50,00		75,00	75,00		50,00	100,00	
FEMENINO			100,00					100,00	100,00		50,00	100,00	
MASCULINO					100,00	100,00		50,00					
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD							100,00				100,00		
FEMENINO							100,00						
MASCULINO											100,00		
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO		75,00	25,00	57,14	87,50	40,00	66,67	90,00	84,62	60,00	81,82	70,00	77,78
FEMENINO				50,00	100,00		50,00	87,50	88,89	100,00	66,67	71,43	66,67
MASCULINO		75,00	50,00	60,00	80,00	50,00	100,00	100,00	75,00	50,00	100,00	66,67	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES		75,00	25,00	57,14	87,50	40,00	66,67	90,00	84,62	60,00	81,82	70,00	77,78
FEMENINO				50,00	100,00		50,00	87,50	88,89	100,00	66,67	71,43	66,67
MASCULINO		75,00	50,00	60,00	80,00	50,00	100,00	100,00	75,00	50,00	100,00	66,67	100,00
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS											9,09		
MASCULINO											20,00		
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES		1,00	3,25	2,14	2,13	0,80	2,33	3,80	3,85	3,00	3,55	3,00	4,78
FEMENINO			4,50	1,00	2,00	0,00	2,00	4,13	4,11	0,00	3,83	3,29	5,17
MASCULINO		1,00	2,00	2,60	2,20	1,00	3,00	2,50	3,25	3,75	3,20	2,33	4,00
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS		25,00	25,00	14,29	12,50	20,00	16,67	30,00	15,38	20,00	18,18	40,00	

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL		0,23	0,34	0,28	0,27	0,24	0,27	0,39	0,40	0,38	0,37	0,36	0,40
FEMENINO			50,00				25,00	12,50	22,22		33,33	57,14	
MASCULINO		25,00		20,00	20,00	25,00		100,00		25,00			
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS		75,00	75,00	42,86	50,00	60,00	33,33	40,00	53,85	60,00	45,45	50,00	88,89
FEMENINO			50,00	50,00	33,33	100,00	50,00	50,00	44,44		50,00	42,86	83,33
MASCULINO		75,00	100,00	40,00	60,00	50,00			75,00	75,00	40,00	66,67	100,00
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 1 AÑO												10.000,00	
FEMENINO												14.285,71	
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS												10.000,00	
FEMENINO												14.285,71	
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)				142,86		200,00			76,92	200,00			
FEMENINO						1.000,00			111,11				
MASCULINO				200,00						250,00			
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD				142,86		200,00			76,92	200,00			
FEMENINO						1.000,00			111,11				
MASCULINO				200,00						250,00			
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL										200,00			
MASCULINO										250,00			
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA										200,00			
MASCULINO										250,00			
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL										200,00			
MASCULINO										250,00			
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL				142,86		200,00			76,92				
FEMENINO						1.000,00			111,11				
MASCULINO				200,00									

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores – Minsalud, Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Tabla 72. Número de muertes población indígena. Años 2008 – 2020, Argelia- Valle del Cauca

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL		1	2	3	2	2	4	1	1	2	2	1	1	
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS					1		1							
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS					1		1							
A20-A28 CIERTAS ZOONOSIS BACTERIANAS					1									
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS							1							
C02 - TUMORES				1										
C00-D48 TUMORES				1										
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO				1										
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS						1					1			
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS						1					1			
E10-E14 DIABETES MELLITUS											1			
E40-E46 DESNUTRICION						1								
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO										1	1			
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO										1	1			
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON										1	1			
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			1	1				1	1					
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			1	1				1	1					
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA			1					1	1					
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS				1										
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO				1	1									
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO				1	1									
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO				1										
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS					1									

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL		1	2	3	2	2	4	1	1	2	2	1	1	
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO												1		
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO												1		
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO												1		
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL										1				
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL										1				
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO										1				
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		1												
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		1												
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS		1												
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			1			1	3						1	
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			1			1	3						1	
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE							3							
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES			1											
X85-Y09 AGRESIONES													1	
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA						1								

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Para el año 2020 se presentó una muerte y cero para el año 2021 en población indígena en el municipio de Argelia.

Etnia Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera

Tabla 73. Indicadores materno-infantiles en población NARP. Años 2018 – 2020, Argelia - Valle del Cauca

	2018			Total	2019			Total	2020			Total 2020
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	
TOTAL							0,72	0,72				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER							50,00	50,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER							50,00	50,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL							100,00	100,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD							100,00	100,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD												
PORCENTAJE DE							100,00	100,00				

	2018			Total	2019			Total	2020			Total 2020
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE	
TOTAL							0,72	0,72				
PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO												
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES							100,00	100,00				
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA							50,00	50,00				
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES							7,50	7,50				
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS												
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS							100,00	100,00				

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Tabla 74. Indicadores materno-infantiles por sexo en población NARP. Años 2018 – 2020, Argelia - Valle del Cauca

	2018			2019			2020		
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE
TOTAL						0,72			
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER						50,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO									
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER						50,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO									
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL						100,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO						100,00			
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD						100,00			
FEMENINO									
MASCULINO						100,00			
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD									
MASCULINO									

	2018			2019			2020		
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE
TOTAL						0,72			
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO						100,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO						100,00			
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES						100,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO						100,00			
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA						50,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO									
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES						7,50			
FEMENINO						8,00			
MASCULINO						7,00			
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS									
FEMENINO									
MASCULINO									
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS						100,00			
FEMENINO						100,00			
MASCULINO						100,00			

Fuente: SISPRO - Cubo Indicadores - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Tabla 75. Número de muertes en población NARP. Años 2018 – 2020, Argelia- Valle del Cauca

	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)			4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO			5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE		
Etiquetas de fila	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TOTAL							1	2	
C02 - TUMORES									
C00-D48 TUMORES									
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS									
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO							1	2	
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO							1	2	
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS									
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON							1	2	
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO									
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO									
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES									
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO									
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO									
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS									
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD									
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD									
X85-Y09 AGRESIONES									

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

No se presentaron muertes en población NARP durante los años 2019 y 2020.

2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.

A continuación, se presenta la lista de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 76. Identificación de prioridades en salud del municipio de Argelia (Valle del Cauca), 2020

MORTALIDAD	PRIORIDAD	VALOR DEL INDICADOR DE ARGELIA (2020)	VALOR DEL INDICADOR DEL VALLE DEL CAUCA (2020)	TENDENCIA 2005 A 2020	GRUPOS DE RIESGO (MIAS)
General por grandes causas*	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	228,52	151,69	AUMENTO	001
	2. Tasa ajustada para las demás causas x 100.000 personas	138,88	115,23	AUMENTO	012
	3. Tasa ajustada para causas externas x 100.000 personas	87,97	81,38	DISMINUCIÓN	012
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Tasa ajustada por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	76,91	91,08	DISMINUCIÓN	001
	2. Tasa ajustada por homicidios por 100.000 personas	70,87	49,93	AUMENTO	012
	3. Tasa ajustada por enfermedades hipertensivas por 100.000 personas	64,13	12,44	AUMENTO	001
	4. Tasa ajustada por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas	47,93	30,74	AUMENTO	001
	5. Tasa ajustada para el resto de las enfermedades del sistema digestivo	38,53	14,58	AUMENTO	002
	6. Tasa ajustada por cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	35,89	5,83	AUMENTO	002
	7. Tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores por 100.000 personas	26,10	20,27	AUMENTO	002
	8. Tasa ajustada por infecciones respiratorias agudas por 100.000 personas	24,75	15,44	AUMENTO	
Mortalidad materno – infantil y niñez	1. Tasa de mortalidad en la niñez	23,26	11,34	AUMENTO	008

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Conclusiones

Después de presentados los datos de mortalidad para el municipio Argelia en relación a las grandes causas en la población general, se encontró que la primera causa de mortalidad se puede atribuir a las enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las demás causas y finalmente las causas externas, teniendo fluctuaciones de los años en estudio y que respecto a los valores departamentales, superan las tasas de mortalidad ajustadas por 100.000 personas.

En cuanto a los AVPP, las causas externas dan cuenta de la mayor proporción de estos. En los hombres, de igual manera la principal causa especifica son las causas externas y en las mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio.

Con respecto a las causas específicas, se presenta en primer lugar las enfermedades isquémicas del corazón y en segundo lugar los homicidios y en cuarto lugar las enfermedades cerebrovasculares, las cuales históricamente han conservado los primeros lugares. Sin embargo, en tercer lugar en incremento se destacan las enfermedades hipertensivas y para el quinto lugar están el resto de las enfermedades del sistema digestivo con tasas notablemente superiores a las departamentales, así como la cirrosis y ciertas otras enfemermedades crónicas del hígado que ocupó el sexto lugar. Cabe resaltar que en el año 2020 se incrementaron las muertes por enfemerdades crónicas de las vías respiratorias de las vías inferiores (séptimo lugar) y las infecciones respiratorias agudas (octavo lugar). En este capítulo no se tuvieron en cuenta los indicadores de mortalidad por covid-19 en los análisis para mortalidad por grandes causas y subcausas debido a que las gráficas e interpretaciones superarían los demás indicadores y, por tanto, el estudio no sería objetivo. De esta manera, se abordó mortalidad por covid-19 de manera individual y detallada en el desarrollo y construcción del capítulo

Con respecto a la mortalidad materno-infantil, la única tasa generada para el año 2020 fue la de mortalidad en la niñez con 23,26, la cual supera notoriamente a la tasa para el Valle del Cauca (11,34). Se deben generar estrategias que apunten a la reducción de mortalidades en la niñez, ya que es una población muy vulnerable.

2.2. Análisis de la morbilidad

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Morbilidad atendida

Las principales causas de morbilidad en el municipio Argelia en la primera infancia se presenta con las enfermedades no transmisibles con un porcentaje de 45,68 seguido de las condiciones perinatales con un porcentaje de 20,37. En la infancia el primer lugar con un porcentaje de 62,10 las enfermedades no transmisibles, seguido por las condiciones mal clasificadas.

En la adolescencia y la juventud presentaron los porcentajes mas altos en enfermedades no transmisibles con 57,77, seguido de condiciones maternas. Para la adultez se destacan también las enfermedades no transmisibles con un promedio de 72,06 y para los adultos mayores también la misma gran causa con un porcentaje de 79,21.

Tabla 77. Principales causas de morbilidad (ambos sexos), Argelia 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	56,27	65,61	56,78	58,03	47,79	36,83	39,58	32,69	24,78	35,34	31,88	27,34	18,52	-8,82
	Condiciones perinatales	0,51	0,00	0,28	2,18	0,00	0,60	0,00	0,00	0,71	0,00	2,90	9,35	20,37	11,02
	Enfermedades no transmisibles	27,37	21,02	25,14	26,52	27,94	35,33	27,08	17,31	37,79	49,81	36,96	46,04	45,68	-0,36
	Lesiones	3,32	2,55	3,95	4,52	6,99	9,58	8,33	6,41	13,37	5,38	17,63	7,91	8,02	0,11
	Condiciones mal clasificadas	12,53	10,83	13,84	8,74	17,28	17,66	25,00	43,59	23,35	9,48	10,63	9,35	7,41	-1,95
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	36,87	28,26	39,47	41,67	22,54	15,49	26,47	15,52	11,88	12,23	16,67	13,77	6,45	-7,32
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	42,93	47,83	37,37	37,20	50,70	51,41	36,76	48,28	64,85	65,05	61,22	63,77	62,10	-1,67
	Lesiones	7,07	9,78	6,84	4,46	8,45	19,72	5,88	12,07	13,61	13,95	12,59	15,22	12,90	-2,31
	Condiciones mal clasificadas	13,13	14,13	16,32	16,37	18,31	13,38	30,88	24,14	9,65	8,78	9,52	7,25	18,55	11,30
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,41	23,01	20,48	15,80	18,22	7,17	8,09	15,52	10,15	11,28	9,24	11,23	1,70	-9,53
	Condiciones maternas	2,66	0,00	4,82	1,86	0,00	0,00	2,31	1,72	3,09	1,93	4,26	9,09	17,48	8,38
	Enfermedades no transmisibles	53,46	60,18	44,88	55,39	42,11	56,98	47,40	50,86	66,73	66,64	58,08	51,60	57,77	6,16
	Lesiones	11,70	3,54	9,34	12,27	14,17	15,09	23,12	10,34	12,96	10,56	13,32	14,44	12,86	-1,57
	Condiciones mal clasificadas	12,77	13,27	20,48	14,68	25,51	20,75	19,08	21,55	7,06	9,59	15,10	13,64	10,19	-3,44
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,13	16,81	14,10	13,90	8,97	8,44	8,25	8,65	9,98	8,07	6,35	8,68	6,98	-1,70
	Condiciones maternas	11,05	13,72	10,81	7,30	7,44	12,34	10,82	6,49	5,94	7,50	11,14	11,57	17,46	5,88
	Enfermedades no transmisibles	52,86	56,64	51,65	59,84	51,79	58,12	44,85	48,65	60,16	64,88	52,47	40,51	57,61	17,10
	Lesiones	6,90	3,54	6,96	7,77	11,28	9,09	10,82	14,05	9,35	6,00	11,71	15,73	5,74	-10,00
	Condiciones mal clasificadas	10,06	9,29	16,48	11,19	20,51	12,01	25,26	22,16	14,57	13,55	18,34	23,51	12,22	-11,29
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,79	16,81	10,16	9,85	8,56	4,10	6,64	6,44	3,83	5,60	5,04	5,93	4,84	-1,09
	Condiciones maternas	0,44	1,18	1,00	1,46	0,60	1,71	1,88	0,84	0,76	0,65	1,23	2,59	5,00	2,41
	Enfermedades no transmisibles	74,45	71,84	69,79	66,31	71,64	77,79	68,69	72,95	82,50	82,70	77,08	74,45	72,06	-2,39
	Lesiones	5,12	4,50	7,23	10,93	8,06	5,96	6,93	5,97	5,58	5,48	7,94	9,95	5,00	-4,95
	Condiciones mal clasificadas	9,20	5,67	11,81	11,44	11,14	10,43	15,87	13,81	7,33	5,57	8,70	7,08	13,10	6,02
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,41	10,22	7,80	7,34	7,02	4,82	4,26	2,71	2,44	3,43	3,30	2,98	4,75	1,77
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	87,73	83,11	75,16	77,69	83,55	84,36	81,20	85,08	90,47	89,56	85,27	83,25	79,21	-4,04
	Lesiones	1,33	0,89	8,76	5,54	2,63	2,34	4,84	2,96	3,77	3,18	4,54	4,40	10,01	5,62
	Condiciones mal clasificadas	5,52	5,78	8,28	9,43	6,80	8,48	9,69	9,25	3,32	3,83	6,90	9,37	6,02	-3,35

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 78. Principales causas de morbilidad (hombres), Argelia 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	53,00	68,83	59,32	59,03	47,13	37,71	37,10	33,00	26,57	36,08	35,59	26,32	14,00	-12,32
	Condiciones perinatales	0,46	0,00	0,56	1,72	0,00	0,57	0,00	0,00	1,19	0,00	2,54	9,21	30,00	20,79
	Enfermedades no transmisibles	28,11	12,99	20,90	24,93	26,44	34,86	32,26	17,00	31,94	49,23	36,44	48,68	37,00	-11,68
	Lesiones	4,15	5,19	3,39	4,01	4,60	8,00	9,68	7,00	13,43	6,70	12,71	3,95	10,00	6,05
	Condiciones mal clasificadas	14,29	12,99	15,82	10,32	21,84	18,86	20,97	43,00	26,87	7,99	12,71	11,84	9,00	-2,84
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,63	26,32	39,33	34,90	15,49	7,95	32,35	13,33	10,84	12,99	16,86	19,40	7,94	-11,47
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	42,71	63,16	39,33	46,98	53,52	48,86	29,41	50,00	57,83	52,92	56,98	41,79	66,67	24,88
	Lesiones	5,21	7,89	8,99	4,03	7,04	27,27	8,82	10,00	24,10	26,62	15,70	29,85	17,46	-12,39
	Condiciones mal clasificadas	11,46	2,63	12,36	14,09	23,94	15,91	29,41	26,67	7,23	7,47	10,47	8,96	7,94	-1,02
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,74	16,00	19,71	18,18	23,85	3,05	6,45	25,00	14,07	9,40	13,78	8,96	1,68	-7,27
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	47,83	68,00	44,53	48,48	31,19	63,36	37,10	42,05	57,36	61,09	53,54	56,72	68,91	12,19
	Lesiones	20,29	8,00	13,14	19,05	22,02	16,03	33,87	15,91	20,78	20,49	15,35	25,37	17,65	-7,73
	Condiciones mal clasificadas	10,14	8,00	22,63	14,29	22,94	17,56	22,58	17,05	7,79	9,02	17,32	8,96	11,76	2,81
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26,32	11,54	11,66	20,88	10,66	13,64	6,00	8,70	12,14	6,84	3,21	9,27	9,02	-0,25
	Condiciones maternas	0,75	0,00	1,23	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	45,11	30,77	46,01	49,45	45,08	54,55	44,00	43,48	51,45	73,19	55,00	42,44	68,85	26,41
	Lesiones	20,30	30,77	17,18	18,68	20,49	20,45	30,00	34,78	19,36	12,74	20,00	35,12	10,66	-24,47
	Condiciones mal clasificadas	7,52	26,92	23,93	10,26	23,77	11,36	20,00	13,04	17,05	7,22	21,79	13,17	11,48	-1,70
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,20	21,51	9,74	12,98	10,11	3,88	5,93	5,52	3,80	4,35	5,29	5,87	6,45	0,58
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	66,80	63,77	62,99	54,11	64,75	70,80	69,17	72,09	79,55	76,75	72,92	68,05	70,32	2,27
	Lesiones	11,00	10,57	15,37	23,95	16,39	15,25	12,65	11,04	10,86	11,56	13,60	19,86	10,97	-8,89
	Condiciones mal clasificadas	11,00	4,15	11,90	8,96	8,74	10,08	12,25	11,35	5,79	7,34	8,19	6,22	12,26	6,04
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,70	9,68	9,97	6,53	10,53	8,99	5,73	1,91	2,80	3,30	2,15	4,46	7,92	3,46
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,68	80,65	70,45	76,70	81,87	82,01	75,57	82,29	88,70	88,20	84,11	77,28	77,70	0,42
	Lesiones	2,35	1,84	13,75	7,39	2,92	4,32	6,87	5,45	4,58	3,60	6,46	5,10	9,50	4,40
	Condiciones mal clasificadas	6,27	7,83	5,84	9,38	4,68	4,68	11,83	10,35	3,92	4,90	7,28	13,16	4,88	-8,28

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 79. Principales causas de morbilidad (mujeres), Argelia 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	60,34	62,50	54,24	56,85	48,98	35,85	44,12	32,14	22,12	34,61	26,97	28,57	25,81	-2,76
	Condiciones perinatales	0,57	0,00	0,00	2,74	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	9,52	4,84	-4,69
	Enfermedades no transmisibles	26,44	28,75	29,38	28,42	30,61	35,85	17,65	17,86	46,46	50,38	37,64	42,86	59,68	16,82
	Lesiones	2,30	0,00	4,52	5,14	11,22	11,32	5,88	5,36	13,27	4,07	24,16	12,70	4,84	-7,86
	Condiciones mal clasificadas	10,34	8,75	11,86	6,85	9,18	16,35	32,35	44,64	18,14	10,94	7,87	6,35	4,84	-1,51
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	33,33	29,63	39,60	47,06	29,58	27,78	20,59	17,86	12,61	11,52	16,39	8,45	4,92	-3,53
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	43,14	37,04	35,64	29,41	47,89	55,56	44,12	46,43	69,75	76,36	67,21	84,51	57,38	-27,13
	Lesiones	8,82	11,11	4,95	4,81	9,86	7,41	2,94	14,29	6,30	2,12	8,20	1,41	8,20	6,79
	Condiciones mal clasificadas	14,71	22,22	19,80	18,18	12,68	9,26	32,35	21,43	11,34	10,00	8,20	5,63	29,51	23,87
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,07	28,57	21,03	14,01	13,77	11,19	9,01	9,72	6,99	12,69	5,50	12,50	1,71	-10,79
	Condiciones maternas	4,20	0,00	8,21	3,26	0,00	0,00	3,60	2,78	5,59	3,39	7,77	14,17	24,57	10,41
	Enfermedades no transmisibles	56,72	53,97	45,13	60,59	50,72	50,75	53,15	56,25	74,30	70,80	61,81	48,75	53,24	4,49
	Lesiones	6,72	0,00	6,67	7,17	7,97	14,18	17,12	6,94	6,64	3,10	11,65	8,33	10,92	2,59
	Condiciones mal clasificadas	14,29	17,46	18,97	14,98	27,54	23,88	17,12	24,31	6,47	10,01	13,27	16,25	9,56	-6,69
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,58	17,50	15,14	10,59	8,21	6,36	9,03	8,63	9,01	8,61	8,39	8,33	6,09	-2,24
	Condiciones maternas	14,71	15,50	14,88	10,42	10,82	17,27	14,58	8,63	8,62	10,76	18,41	18,39	25,09	6,70
	Enfermedades no transmisibles	55,61	60,00	54,05	64,76	54,85	59,55	45,14	50,36	64,10	61,26	50,82	39,37	52,69	13,32
	Lesiones	2,14	0,00	2,61	2,60	7,09	4,55	4,17	7,19	4,83	3,06	6,29	4,31	3,58	-0,73
	Condiciones mal clasificadas	10,96	7,00	13,32	11,63	19,03	12,27	27,08	25,18	13,45	16,31	16,08	29,60	12,54	-17,05
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,64	14,95	10,37	8,19	7,67	4,19	7,05	6,84	3,84	6,04	4,93	5,95	4,32	-1,64
	Condiciones maternas	0,61	1,64	1,50	2,24	0,94	2,41	2,95	1,21	1,02	0,88	1,80	3,88	6,63	2,75
	Enfermedades no transmisibles	77,43	75,04	73,16	72,81	75,59	80,63	68,41	73,32	83,51	84,79	79,00	77,65	72,63	-5,02
	Lesiones	2,83	2,09	3,21	4,00	3,29	2,20	3,64	3,75	3,77	3,34	5,34	5,00	3,05	-1,95
	Condiciones mal clasificadas	8,49	6,28	11,76	12,77	12,52	10,58	17,95	14,88	7,86	4,94	8,93	7,51	13,37	5,86
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,94	10,73	5,93	8,23	4,91	1,97	2,76	3,38	2,11	3,54	4,25	1,55	1,83	0,28
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	88,51	85,41	79,23	78,80	84,56	85,96	87,01	87,39	92,08	90,67	86,23	89,06	80,61	-8,45
	Lesiones	0,57	0,00	4,45	3,48	2,46	0,99	2,76	0,90	3,03	2,83	2,95	3,72	10,49	6,77
	Condiciones mal clasificadas	4,98	3,86	10,39	9,49	8,07	11,08	7,48	8,33	2,78	2,96	6,58	5,68	7,07	1,40

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2021. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 18 de Morbilidad por subgrupos.

Tabla 80. Principales causas de morbilidad en ambos sexos, Municipio de Argelia 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	42,51	65,40	42,81	39,50	42,78	48,56	53,90	47,29	35,66	35,93	43,20	62,21	47,85	-14,37
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	55,23	32,58	56,21	58,54	56,39	50,72	46,10	52,22	61,26	60,17	52,74	35,50	49,28	13,78
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,26	2,02	0,98	1,96	0,83	0,72	0,00	0,49	3,08	3,90	4,06	2,28	2,87	0,59
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97,37	97,62	98,89	86,36	100,00	96,83	100,00	100,00	97,04	100,00	93,15	91,67	78,99	-12,68
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2,63	2,38	1,11	13,64	0,00	3,17	0,00	0,00	2,96	0,00	6,85	8,33	21,01	12,68
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,25	0,23	1,23	0,41	1,03	0,47	0,36	0,52	1,87	0,51	1,70	1,85	4,36	2,50
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,75	0,61	1,08	0,56	0,64	0,84	0,72	0,46	0,75	0,67	1,39	0,96	1,48	0,52
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,74	3,34	2,70	1,05	2,83	2,71	2,69	3,11	2,29	2,17	4,23	5,70	3,67	-2,03
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,38	4,63	6,38	4,32	4,12	2,89	3,14	2,71	5,95	5,97	6,40	6,66	4,36	-2,30
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	7,09	7,74	7,21	8,04	4,57	5,65	6,55	8,13	7,79	6,22	6,00	7,15	10,55	3,40
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3,35	3,95	5,30	4,73	5,72	4,76	2,96	4,84	4,78	6,03	5,96	6,25	10,44	4,19
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25,79	28,45	21,25	17,42	29,00	34,17	37,58	41,96	44,65	37,53	34,03	32,86	26,39	-6,47
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,13	5,84	4,86	4,47	4,63	4,06	4,57	2,94	3,19	3,03	4,00	3,56	2,70	-0,86
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,27	6,53	6,72	8,71	5,34	8,31	5,38	5,99	3,80	6,05	4,50	6,46	9,68	3,23
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	18,99	11,38	12,46	13,41	10,68	9,62	6,73	6,63	5,72	7,64	7,32	11,23	9,54	-1,69
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6,02	3,95	5,74	7,74	6,05	5,60	4,93	3,00	2,91	3,06	3,53	2,61	4,18	1,57
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,72	11,99	13,40	13,03	9,52	8,17	7,71	7,95	5,40	7,15	9,20	8,11	6,73	-1,38
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,71	0,68	0,25	0,49	0,06	0,51	1,08	0,06	0,41	0,63	0,51	0,49	0,97	0,48
	Condiciones orales (K00-K14)	7,80	10,70	11,43	15,62	15,82	12,23	15,61	11,70	10,50	13,33	11,22	6,11	4,97	-1,14
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,27	0,00	3,97	3,12	9,85	10,27	10,27	7,10	11,36	14,30	14,26	7,21	8,59	1,38
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,79	0,52	0,49	0,00	0,00	0,00	0,36	0,68	0,51	3,49	0,61	-2,87
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,26	100,00	95,24	96,36	89,66	89,73	88,36	92,90	88,28	85,02	85,23	89,30	90,80	1,50
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 81. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Argelia 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	42,18	62,50	42,31	41,24	44,39	51,16	61,97	54,55	25,89	39,16	46,22	57,14	54,46	-2,68
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54,42	32,24	56,92	56,54	54,55	48,06	38,03	44,32	71,73	59,44	51,56	41,43	43,75	2,32
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	3,40	5,26	0,77	2,22	1,07	0,78	0,00	1,14	2,38	1,40	2,22	1,43	1,79	0,36
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	50,00	#¡DIV/0!	66,67	25,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	50,00	#¡DIV/0!	33,33	75,00	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00	#¡DIV/0!	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,44	0,48	2,41	0,62	0,55	0,54	0,89	0,64	4,48	0,58	2,66	1,63	4,37	2,74
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,33	0,00	0,43	0,21	0,00	0,27	0,45	0,32	0,44	0,50	1,21	0,37	1,71	1,34
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,67	4,05	2,84	0,41	1,09	2,04	3,13	3,35	0,69	0,45	2,37	2,44	2,47	0,03
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,33	1,67	5,40	2,99	1,64	2,58	2,23	1,44	2,34	2,03	3,62	4,22	2,00	-2,23
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	10,44	9,29	6,53	8,56	3,45	6,78	9,15	11,98	10,32	9,26	6,91	7,63	8,94	1,31
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4,33	3,81	6,82	5,98	7,27	3,93	2,46	6,23	4,93	6,74	7,30	8,15	12,17	4,02
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25,67	29,05	19,18	18,35	27,27	30,12	38,39	39,30	46,28	37,52	32,04	35,19	27,38	-7,81
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5,89	7,38	8,38	6,19	6,36	5,70	7,81	5,75	4,14	4,11	6,23	5,41	3,80	-1,61
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,22	7,62	5,68	9,69	4,36	8,01	4,02	4,95	4,43	5,75	4,25	6,59	8,75	2,15
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,22	7,86	4,26	6,29	4,73	6,65	5,36	3,99	3,00	4,94	5,80	10,37	9,22	-1,15
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,22	3,33	7,39	9,18	6,73	11,67	6,47	3,51	3,13	4,73	4,40	3,48	7,03	3,55
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,56	16,43	16,76	13,61	10,73	5,70	6,03	8,31	5,67	7,44	11,12	7,63	6,94	-0,69
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,22	0,95	0,14	0,52	0,00	0,68	0,45	0,00	0,39	0,93	0,58	0,30	1,71	1,41
	Condiciones orales (K00-K14)	9,44	8,10	13,78	17,42	25,82	15,33	13,17	10,22	9,75	15,03	11,50	6,59	3,52	-3,08
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,73	0,00	2,34	1,84	4,72	6,76	10,53	9,38	6,01	11,92	12,72	7,19	7,45	0,26
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,58	0,37	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,30	0,68	0,00	-0,68
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,27	100,00	97,08	97,79	94,49	93,24	87,37	90,63	93,99	87,37	86,98	92,12	92,55	0,42
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 82. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Argelia 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73)	42,75	67,21	43,18	37,82	41,04	46,31	46,99	41,74	44,33	34,09	40,67	66,47	40,21	-26,26
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	55,80	32,79	55,68	60,47	58,38	53,02	53,01	58,26	51,98	60,59	53,73	30,54	55,67	25,13
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,45	0,00	1,14	1,71	0,58	0,67	0,00	0,00	3,69	5,33	5,60	2,99	4,12	1,13
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	98,65	97,62	100,00	91,18	100,00	98,39	100,00	100,00	100,00	100,00	97,14	95,97	90,38	-5,59
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	1,35	2,38	0,00	8,82	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	4,03	9,62	5,59
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,16	0,11	0,60	0,30	1,29	0,43	0,00	0,45	0,30	0,48	1,07	2,00	4,35	2,35
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,94	0,89	1,42	0,77	1,00	1,14	0,90	0,54	0,93	0,77	1,51	1,33	1,33	0,00
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,25	3,01	2,62	1,42	3,78	3,06	2,40	2,98	3,25	3,14	5,44	7,79	4,40	-3,39
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,40	6,01	6,90	5,08	5,47	3,06	3,75	3,43	8,11	8,20	8,21	8,22	5,79	-2,43
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	5,51	7,02	7,57	7,74	5,17	5,05	4,80	5,95	6,28	4,51	5,41	6,84	11,53	4,69
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2,88	4,01	4,50	4,02	4,88	5,20	3,30	4,06	4,70	5,63	5,10	5,04	9,39	4,35
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25,85	28,17	22,34	16,89	29,95	36,30	37,03	43,46	43,67	37,53	35,33	31,37	25,78	-5,59
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,30	5,12	3,00	3,48	3,68	3,20	2,40	1,35	2,61	2,43	2,55	2,38	2,03	-0,35
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,82	6,01	7,27	8,15	5,87	8,47	6,30	6,58	3,43	6,22	4,66	6,37	10,25	3,89
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	22,65	13,03	16,79	17,48	13,93	11,17	7,65	8,12	7,34	9,17	8,30	11,79	9,73	-2,05
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,45	4,23	4,87	6,91	5,67	2,42	3,90	2,71	2,78	2,11	2,96	2,04	2,43	0,39
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	10,80	9,91	11,62	12,70	8,86	9,47	8,85	7,75	5,24	6,98	7,96	8,41	6,60	-1,81
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,94	0,56	0,30	0,47	0,10	0,43	1,50	0,09	0,41	0,47	0,47	0,62	0,52	-0,10
	Condiciones orales (K00-K14)	7,03	11,92	10,19	14,59	10,35	10,60	17,24	12,53	10,95	12,37	11,04	5,80	5,85	0,05
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,19	0,00	7,41	6,19	18,42	17,11	9,80	3,39	19,29	18,40	16,33	7,25	9,70	2,45
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	1,23	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,61	0,80	9,42	1,21	-8,21
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,51	100,00	91,36	92,92	81,58	82,89	90,20	96,61	79,82	80,98	82,87	83,33	89,09	5,76
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.3. Morbilidad especifica salud mental

Morbilidad salud mental en población general (ambos sexos)

En salud mental del municipio de Argelia la primera causa de consulta durante el año 2021 fue para trastornos mentales y del comportamiento en la primera infancia, la infancia y la vejez. Para los adolescentes se presenta el 100% de consultas para los trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas.

Tabla 83. Morbilidad salud mental en ambos sexos, Municipio de Argelia 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	100,00	80,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	0,00	-80,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	11,11	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	54,55	78,57	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	88,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	21,43	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	0,00	71,43	22,58	83,33	100,00	100,00	0,00	85,00	61,22	71,43	87,50	0,00	-87,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	14,29	0,00	100,00	100,00
	Epilepsia	50,00	0,00	28,57	77,42	16,67	0,00	0,00	0,00	15,00	30,61	14,29	12,50	0,00	-12,50
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	20,00	100,00	68,42	100,00	50,00	100,00	33,33	50,00	41,77	35,48	43,75	76,32	96,74	20,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	50,00	1,27	3,23	0,00	7,89	3,26	-4,63
	Epilepsia	73,33	0,00	31,58	0,00	50,00	0,00	33,33	0,00	56,96	61,29	56,25	15,79	0,00	-15,79
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,11	69,70	74,29	85,71	100,00	85,11	72,34	56,06	45,45	55,91	63,11	79,10	96,15	17,05
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	3,85	3,85
	Epilepsia	28,89	27,27	25,71	14,29	0,00	12,77	27,66	43,94	54,55	44,09	35,92	20,90	0,00	-20,90
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	57,89	82,35	83,33	40,00	100,00	80,00	61,54	53,85	30,77	71,30	72,00	89,29	0,00	-89,29
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Epilepsia	42,11	17,65	16,67	60,00	0,00	20,00	38,46	46,15	69,23	28,70	28,00	10,71	0,00	-10,71

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 84. Morbilidad salud mental en hombres, Municipio de Argelia 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00	100,00	80,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	0,00	-80,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	11,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	88,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	0,00	66,67	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	76,92	10,53	63,64	66,67	0,00	-66,67
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	18,18	0,00	100,00	100,00
	Epilepsia	50,00	0,00	33,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23,08	78,95	18,18	33,33	0,00	-33,33
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	15,38	0,00	33,33	100,00	0,00	100,00	33,33	50,00	55,32	35,21	40,00	47,06	92,50	45,44
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	50,00	2,13	4,23	0,00	17,65	7,50	-10,15
	Epilepsia	84,62	0,00	66,67	0,00	100,00	0,00	33,33	0,00	42,55	60,56	60,00	35,29	0,00	-35,29
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,00	58,33	52,63	64,29	0,00	76,00	62,50	37,84	26,96	30,17	60,94	76,92	97,44	20,51
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	2,56	2,56
	Epilepsia	34,00	37,50	47,37	35,71	0,00	20,00	37,50	62,16	73,04	69,83	37,50	23,08	0,00	-23,08
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	33,33	100,00	100,00	14,29	100,00	25,00	37,50	0,00	16,00	54,41	41,67	90,00	0,00	-90,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	66,67	0,00	0,00	85,71	0,00	75,00	62,50	100,00	84,00	45,59	58,33	10,00	0,00	-10,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 85. Morbilidad salud mental en mujeres, Municipio de Argelia 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	28,57	57,14	100,00	0,00	-100,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	42,86	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	93,33	100,00	100,00	0,00	-100,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	100,00	100,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	21,88	36,36	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	77,50	100,00	100,00	100,00	100,00	95,45	82,61	79,31	65,71	77,54	66,67	80,49	92,31	11,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69
	Epilepsia	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	17,39	20,69	34,29	22,46	33,33	19,51	0,00	-19,51
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,50	81,25	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33	100,00	100,00	100,00	88,89	0,00	-88,89
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Epilepsia	37,50	18,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	-11,11

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Morbilidad atendida por Etnia

Etnia indígena

Tabla 86. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009 – 2014, Argelia- Valle del Cauca

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	47	23	196	244	94	463
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3	2	15	38	11	18
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3	2	15	38	11	18
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	2		9	12	5	14
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS			1			
B35-B49 MICOSIS	1		1			1
B65-B83 HELMINTIASIS		2	4	24	6	3
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES				2		
C02 - TUMORES						2
C00-D48 TUMORES						2
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL						2
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			3	1		
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			3	1		
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS			3	1		
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			1		1	3
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			1		1	3
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES						2
E10-E14 DIABETES MELLITUS					1	1
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS			1			
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				3		
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				3		
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS				3		
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1		2	5	1	
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1		2	5	1	
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA	1		2			
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR				1		
H46-H48 TRASTORNOS DEL NERVIO OPTICO Y DE LAS VIAS OPTICAS				4		
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA					1	
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES			3	1		
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES			3	1		
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO			1			
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES			2	1		
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		2	2	4	3	5
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		2	2	4	3	5
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS		2	2	4	3	5

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	47	23	196	244	94	463
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			19	24	8	22
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			19	24	8	22
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES			11	19	8	18
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA			4			2
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			3	4		2
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES				1		
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			1			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			3	4	2	24
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			3	4	2	24
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES			2			3
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO				2	1	4
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA			1	2		
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS					1	3
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO						14
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	4	6	6	1	6
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	4	6	6	1	6
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO						2
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA		4	5	5	1	2
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA	1					
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS						1
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			1	1		1
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	2	1	5	2		2
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	2	1	5	2		2
M00-M25 ARTROPATIAS			1			
M40-M54 DORSOPATIAS	1	1	2			1
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS			2	1		
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	1			1		1
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	5		4	5	24	
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	5		4	5	24	
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES	1				22	
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2		2	3	1	
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	1		2	1		
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS					1	
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1			1		
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					1	3
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					1	3
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO						3
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO					1	
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		1	5	61	6	74

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	47	23	196	244	94	463
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		1	5	61	6	74
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO				1	1	1
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN				1		1
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA						1
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES		1	5	59	5	71
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1		2	13		170
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1		2	13		170
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA				2		3
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX				7		
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO			2			
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA						5
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	1			4		
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL						1
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						161
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD						4
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD						4
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES						4
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	15	2	32	26	9	23
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	15	2	32	26	9	23
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES		2	17	16	9	17
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	15		14	10		4
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES						2
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD			1			
CIE9 - SIN CAPITULO	19	11	94	51	27	107
NO REPORTADO	19	11	94	51	27	107
NO DEFINIDO	19	11	94	51	27	107

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Tabla 87. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Argelia-Valle del Cauca

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	277	239	763	858	225	218	478
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	26	35	80	74	26	50	170
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	26	35	80	74	26	50	170
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	18	26	64	44	15	32	116
CIE9 - SIN CAPITULO	75	1	10	97	114	105	106
NO REPORTADO	75	1	10	97	114	105	106
NO DEFINIDO	75	1	10	97	114	105	106
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2		6	6	5		54
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2		6	6	5		54
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	8	8	12	30	11	14	51
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS							49
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1		12	30		1	46
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1		12	30		1	46
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO				1			32
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	104	141	571	542	12	13	26
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	104	141	571	542	12	13	26
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	15	16	21	30	14	7	16
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	15	16	21	30	14	7	16
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						6	16
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						6	16
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						6	16
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	101	139	571	531	7	13	13
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	9	12	18	25	9	4	12
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO							11
O80-O84 PARTO	1			6		1	8
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	3	7	1	14	13	9	8
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	3	7	1	14	13	9	8
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1	2	8	2	4	4	7
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1	2	8	2	4	4	7
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL							7
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL							7

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	277	239	763	858	225	218	478
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL							7
M00-M25 ARTROPATIAS	1		4	1	2		6
E10-E14 DIABETES MELLITUS	1		6	6	2		5
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11		10	10	12		5
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11		10	10	12		5
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	8		10	10	11		5
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4		2	3			5
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4		2	3			5
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO					7		5
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	3	2			2	1	4
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	11	11	4	13	7	19	3
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	11	11	4	13	7	19	3
B65-B83 HELMINTIASIS	2	3				2	3
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1			1			3
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO			12	4			3
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO							3
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES							3
C02 - TUMORES			3	4			2
C00-D48 TUMORES			3	4			2
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	2	3	2		1	2
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	2	3	2		1	2
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	1	2	3	2		1	2
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	17	16	16	12	4	1	2
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	17	16	16	12	4	1	2
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	2	9	14	11	1	2
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	2	9	14	11	1	2
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			4		7		2
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS		1	1	2			2
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS							1
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO							1
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		5	6	3		1	1
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		5	6	3		1	1
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO							1
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1		1			1
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO							1
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS					2	4	1
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	3						1
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS							1
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	3	1		11	4		1
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO,					1		1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	277	239	763	858	225	218	478
LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA							
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS							1
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	7	7	3	9	6	6	
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS		1					
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES			1			11	
B35-B49 MICOSIS	1						
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES	1				1		
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS				4			
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE				4			
D10-D36 TUMORES BENIGNOS			3				
E40-E46 DESNUTRICION					1		
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION					2		
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	1						
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS			1	2	1		
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS			1	2	1		
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA				1			
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN			1	1	1		
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO		1	6	3			
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES		3				1	
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO		1					
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DELOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3				1		
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	13	13	15	10	2		
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1	2			1		
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1				1		
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1		1	1		1	
K40-K46 HERNIA							
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA		2	3				
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	1			2	2		
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	2			3	1	2	
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	1	2	2	6		1	
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA			1	8	4		
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION			2				
M40-M54 DORSOPATIAS		2	1	1			
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS			3				
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA			2	2			
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO				19			
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO		1					
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	1	2			2	9	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	277	239	763	858	225	218	478
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO		2					
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	1			6			
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1				2		
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE				4			
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO					1		
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES		2			1		
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE				2			
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	5	1			2		
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	5	1			2		
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE					2		
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	4						
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	1						
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA		1					
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS			4			4	
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD		1					

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022.

Durante el año 2021 se presentaron 478 consultas, de las cuales fueron 170 por factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, en segundo orden de prioridad está 116 no están definidos.

Etnia Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera

Tabla 88. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población NARP. Años 2009 – 2014, Argelia Valle del Cauca

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	88	11	539	446	4.320	64												
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3		4	20		16												
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3		4	20		16												
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES				1														
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	2																	
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS			2															
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES				16														
B35-B49 MICOSIS				1														
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS			1			16												
B65-B83 HELMINTIASIS	1		1	2														
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1			2														
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1			2														
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	1			2														
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		3		1														
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		3		1														
E10-E14 DIABETES MELLITUS		3																
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIO N INTERNA DEL PANCREAS				1														
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			2	1	3	4												
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			2	1	3	4												
F20-F29 ESQUISOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES				1		3												
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS					1													

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	88	11	539	446	4.320	64												
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLOGICAS Y FACTORES FISICOS						1												
F70-F79 RETRASO MENTAL			2		2													
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			5	5														
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			5	5														
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS			5	5														
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS					2	1												
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS					2	1												
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN					1													
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA					1	1												
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES						1												
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES						1												
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO						1												
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13	6	4	13	3	4												
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13	6	4	13	3	4												
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	12	3	4	10	3	4												
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON				2														
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	1	3																
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DELOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE				1														
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO				18	4	3												
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO				18	4	3												
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES				12	1	3												
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA				1	1													
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES				2	2													
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES				3														
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	3		4	21	6	4												
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	3		4	21	6	4												
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	3		3	14	3	2												
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO				3		1												
K40-K46 HERNIA				1														

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	88	11	539	446	4.320	64												
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA			1															
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS				1	2	1												
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS				2	1													
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO				8		2												
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO				8		2												
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO				2														
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA				2		2												
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS				2														
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA				2														
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1		1	10	2													
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1		1	10	2													
M40-M54 DORSOPATIAS			1	8	1													
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS				2	1													
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	1																	
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1		5	9	5	1												
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1		5	9	5	1												
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO			2	7	2													
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	1																	
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS			3	2														
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS					3	1												
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3																	
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3																	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	1																	
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	2																	
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	1					4												
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	1					4												
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS						3												

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	88	11	539	446	4.320	64												
GENITALES																		
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR	1																	
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS						1												
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2	2	4	34	10	15												
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2	2	4	34	10	15												
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO				18	2	1												
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN			1	2	2													
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA				2	2	2												
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	2	2	3	12	4	12												
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1		1	6	14													
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1		1	6	14													
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	1				12													
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX				1														
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO					2													
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO				5														
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO			1															
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD				2														
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD				2														
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES				2														
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	17		45	70	17	6												
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	17		45	70	17	6												
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	4		14	44	11	1												
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	13		29	23	6	5												

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	88	11	539	446	4.320	64												
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES				2														
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS			2	1														
CIE9 - SIN CAPITULO	42		464	226	4.254	3												
NO REPORTADO	42		464	226	4.254	3												
NO DEFINIDO	42		464	226	4.254	3												

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

ARGELIA MUNDIAL Con Desarrollo Sostenible

Tabla 89. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población NARP. Años 2015 – 2021, Argelia-Valle del Cauca

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
TOTAL	23	32	281	154	87	103	360			7	60	11	8			2		53	13	8	19
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		4	25	17	1	6	28				3	1									
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO		4	25	17	1	6	28				3	1									
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	3	2	3	8	4		27				4							4	1		
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	3	2	3	8	4		27				4							4	1		
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON			4	3			23				2	1									
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS							17														
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO			14	3	9	8	11														
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO			14	3	9	8	11														
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO				2	1	1	7														
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO				2	1	1	7														
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS		4	21	14	1	6	5														
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	1			1			5														
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS				1			4														
M40-M54 DORSOPATIAS				2			4														
N20-N23 LITIASIS URINARIA					4	4	4														
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			6		1		4														
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS				1		1	3														
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS				1		1	3														
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN				1			3														
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL							3														
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					7		3														
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					7		3														
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			3	2	4		2			3	8		1					7	1		
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			3	2	4		2			3	8		1					7	1		
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	8	1		1	1	2														
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	8	1		1	1	2														
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	2	8	1		1	1	2														
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES				1			2														

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
TOTAL	23	32	281	154	87	103	360			7	60	11	8			2		53	13	8	19
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES				1			2														
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO				1			2														
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS						1	2														
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO					1		2														
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL							2														
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL							2														
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL							2														
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS				1	3	1	1														
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS				1	3	1	1														
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES					3		1														
C02 - TUMORES			1	1			1														
C00-D48 TUMORES			1	1			1														
D10-D36 TUMORES BENIGNOS			1				1														
E10-E14 DIABETES MELLITUS			3	2	4		1														
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS							1											7	1		
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	3	1	3			1														
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	3	1	3			1														
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLOGICAS Y FACTORES FISICOS							1														
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1	3	5	3		1														
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1	3	5	3		1														
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		1		3			1														
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	2	2	3	6	4		1				4							4	1		
M00-M25 ARTROPATIAS							1														
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO							1														
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES						1															
B35-B49 MICOSIS				1																	
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO				1																	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
TOTAL	23	32	281	154	87	103	360			7	60	11	8			2		53	13	8	19
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD																					1
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD																					1
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS																					1
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES										3	8		1								
F20-F29 ESQUISOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES	1	3	1																		
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS				3																	
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA						1															
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA																					
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON											1										
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES			3	2	3																
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO																			4		
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO																			4		
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO																			4		
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS					1																
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO						1															
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS						3															
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA			4		2																
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS			4	3	2																
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO					3																
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO																					
O80-O84 PARTO					3																
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS																				3	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
TOTAL	23	32	281	154	87	103	360			7	60	11	8			2		53	13	8	19
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS																				3	
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR																				3	
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	13	11	193	78	6	15	57			4	29					2		42		1	
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	13	11	193	78	6	15	57			4	29					2		42		1	
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO				1			2														
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	1		3		2	9	23									2					
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO							1														
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SITEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR				1																	
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO							1														
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA					1																
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	12	11	190	75	3	6	30			4	29							42		1	
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS				1																	
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1	2	4			1	8														
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	1	2	4			1	8														
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA																					
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX																					
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO							6														
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO			4																		
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1					1															
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE		2					2														
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE																					
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE						1															

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
TOTAL	23	32	281	154	87	103	360			7	60	11	8			2		53	13	8	19
MORTALIDAD																					
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD						1															
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE						1															
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	1		29	15	11	32	190												1		18
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	1		29	15	11	32	190												1		18
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	1		26	6	5	21	180												1		18
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION			3	9	6	11	3														
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS							2														
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD							5														
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							2														
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES							2														
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA							2														
CIE9 - SIN CAPITULO	2	1	4	17	37	36	12				16	10	7						6	4	
NO REPORTADO	2	1	4	17	37	36	12				16	10	7						6	4	
NO DEFINIDO	2	1	4	17	37	36	12				16	10	7						6	4	

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022.

Durante el año 2021 se presentó en población negra, mulata y afro un total de 360 consultas, de las cuales 28 fueron para el sistema circulatorio y 27 para el sistema digestivo.

2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo

En el municipio de Argelia ninguno de los indicadores de alto costo presentó valores entre los años 2006 y 2021.

Tabla 90. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Argelia comparado con Valle del Cauca Periodo 2006 – 2021

Evento	Valle del Cauca	Argelia	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	107,10	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	-
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	12,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,55	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	3,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Sispro. Cuenta de alto costo y Sivigila.

2.2.5 Eventos precursores

En el semáforo de eventos precursores que comparan la prevalencia de diabetes mellitus y prevalencia de hipertensión con el Valle del Cauca, arroja como resultado amarillo ambos indicadores, lo cual indica que no hay alerta en el municipio.

Tabla 91. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Argelia, 2006 -2021

Evento	Valle del Cauca	Argelia	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia de diabetes mellitus	4,42	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↗	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	11,96	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↗	↗

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.2.6. Morbilidad población migrante

Atenciones en salud de la población extranjera

Un total de 58.122 personas extranjeras fueron atendidas en el Valle del Cauca y de 65 personas en el municipio de Argelia.

Tabla 92. Atenciones en salud de población migrante según tipo de servicio – Argelia, Valle del Cauca 2022

Argelia	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Argelia		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Argelia
		2021	Distribución	2021	Distribución	Año
Argelia	Consulta Externa	27	42%	36.593	63%	0,1%
	Servicios de urgencias	7	11%	10.897	19%	0,1%
	Hospitalización	12	18%	11.114	19%	0,1%
	Procedimientos	52	80%	45.655	79%	0,1%
	Medicamentos	23	35%	18.235	31%	0,1%
	Nacimientos	-	0%	2.494	4%	0,0%
	Total	65	100%	58.122	100%	0,1%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 11/07/2022

Tabla 93. Atenciones en salud de población migrante según País de procedencia – Argelia, Valle del Cauca 2022

Argelia	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2021	Proporción			2021	Distribución	2021
Argelia	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	164	0%	0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	725	1%	0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	44	0%	0,0%
	Otros	4	6%		Otros	9937	17%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	210	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	293	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	60	92%		República Bolivariana de Venezuela	37848	65%	0,2%
	Sin identificador de país	1	2%		Sin identificador de país	8901	15%	0,0%
	Total	65	100%		**Total**	58.122	100%	0,1%

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 11/07/2022

Tabla 94. Atenciones en salud de población migrante según régimen de afiliación – Argelia, Valle del Cauca 2022

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	6	9,2	16805	28,9	0,0%
Subsidiado	6	9,2	4007	6,9	0,1%
No afiliada	12	18,5	21511	37,0	0,1%
Particular	16	24,6	9866	17,0	0,2%
Otro	28	43,1	7409	12,7	0,4%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	30	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	17	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	760	1,3	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	**65**	**105**	**58.122**	**104**	**0,1%**

Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 11/07/2022

Figura 45. Atenciones en salud de población migrante según régimen de afiliación – Argelia, Valle del Cauca 2022



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 11/07/2022

Respecto a las muertes por eventos de notificación obligatoria para el año 2020 se presentó letalidad por Infección Respiratoria Aguda, superando el indicador municipal del departamental.

Tabla 95. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria en Argelia 2006 – 2020

Causa de muerte	Valle del Cauca	Argelia	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Trasmisibles																	
Inmunoprevenibles																	
Varicela	0,60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo																	
Infección Respiratoria Aguda	0,43	4,08	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	17,77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Tuberculosis pulmonar	6,71	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea																	
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																	
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	687,48	179,21	-	-	↘	↗	↗	↘	↘	-	↗	↗	↗	↘	↘	-	↗
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	6,36	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,04	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,73	0,00	-	-	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Profundización de los indicadores significativamente mayores en Argelia en comparación con Valle del Cauca

Figura 46. Tasa de incidencia por IRA periodo 2007-2020



Fuente: SISPRO – MS

2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.

En el municipio de Argelia se identificaron 210 personas infectadas por COVID-19. El 50% son hombres y el 50% mujeres teniendo una leve diferencia entre ambos sexos. La pirámide poblacional de la morbilidad muestra que en el municipio la proporción de hombres de 20-29 años es mayor que la observada en el Valle del Cauca para los hombres y de 30-39 años es mayor en las mujeres. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección.

Tabla 96. Morbilidad por COVID-19, Municipio de Argelia, comparado con Valle del Cauca 2022. corte a 20 de septiembre

Grupo de edad	ARGELIA		VALLE DEL CAUCA	
	2022		2022	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	105	105	237.262	271.312
0-4	0	0	4.771	4.631
5-9	4	1	3.361	3.160
10-14	3	1	5.174	5.051
15-19	4	6	8.614	9.563
20-24	13	11	19.090	23.640
25-29	13	12	26.332	32.594
30-34	7	13	26.426	30.662
35-39	7	18	25.217	27.843
40-44	14	9	22.467	24.866
45-49	4	8	19.078	21.210
50-54	12	10	17.747	20.238
55-59	4	5	16.454	18.750
60-64	3	3	12.983	14.677
65-69	5	3	9.194	11.089
70-74	3	3	7.202	8.056
75-79	4	0	5.359	5.790
80 Y MÁS	5	2	7.765	9.453

Fuente: Cubo SegCOVID

Figura 47. Pirámide poblacional de morbilidad por Covid-19 Municipio de Argelia comparado con el Valle del Cauca 2022 corte a 20 de septiembre.



Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 97. Otros indicadores demográficos de morbilidad por COVID-19 Municipio de Argelia 2022 corte a 20 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En ARGELIA para el año 2022 por cada 100 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para el departamento VALLE DEL CAUCA en el año 2020 por cada 87 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón ninos mujer	En ARGELIA para el año 2022 por cada 0 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento VALLE DEL CAUCA para el año 2020 por cada 6 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 98. Tipo de comorbilidad Municipio de Argelia comparado con el Valle del Cauca 2022 corte a 20 de septiembre

ARGELIA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2022	Proporción			2022	Proporción	Año
ARGELIA	Artritis	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Artritis	1.604	0%	0,0%
	Asma	3	5%		Asma	11.571	3%	0,0%
	Cáncer	0	0%		Cáncer	4.634	1%	0,0%
	Comorbilidades (al menos una)	22	37%		Comorbilidades (al menos una)	129.165	35%	0,0%
	Diabetes	2	3%		Diabetes	25.744	7%	0,0%
	Enfermedades Huérfanas	0	0%		Enfermedades Huérfanas	983	0%	0,0%
	EPOC	5	8%		EPOC	13.867	4%	0,0%
	ERC	0	0%		ERC	12.793	3%	0,0%
	Hipertensión	7	12%		Hipertensión	67.422	18%	0,0%
	Sobrepeso y Obesidad	8	13%		Sobrepeso y Obesidad	51.705	14%	0,0%
	Terapia Reemplazo Renal	0	0%		Terapia Reemplazo Renal	1.274	0%	0,0%
	VIH	0	0%		VIH	1.890	1%	0,0%
	Mayor de 59	13	22%		Mayor de 59	44.771	12%	0,0%
	Total	**60**	**100%**		**Total**	**367.423**	**100%**	**0,0%**

Fuente: Cubo SegCOVID

Tabla 99. Ámbito de atención Municipio de Argelia, comparado con el Valle del Cauca 2021 corte a 20 de septiembre

ARGELIA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - DPTO
		2022	Proporción			2022	Proporción	2021
ARGELIA	Consulta Externa		0%	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	2	1%		Cuidado Intensivo	5453	1%	0,0%
	Cuidado Intermedio		0%		Cuidado Intermedio	1974	0%	0,0%
	Domiciliaria	2	1%		Domiciliaria	598	0%	0,3%
	Hospitalización	5	2%		Hospitalización	10077	2%	0,0%
	No Reportado	210	96%		No Reportado	503679	96%	0,0%
	Otro		0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias		0%		Urgencias	1194	0%	0,0%
	Total	**219**	**100%**		**Total**	**522.975**	**100%**	**0,0%**

Fuente: Cubo SegCOVID

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, el sistema nervioso, los ojos, los oídos, la voz y el habla, el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, la digestión, el metabolismo, las hormonas y la piel. Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD).

Para el año 2022 se identificó un acumulado de 321 personas con alguna discapacidad en el municipio.

Tabla 100. Distribución de las alteraciones permanentes en Argelia, Acumulado julio 12 de 2022

Grupo de edad	Año	
	2022	
	Hombres	Mujeres
Total	180	141
0-4	1	
5-9	1	5
10-14	4	2
15-19	6	9
20-24	16	11
25-29	10	13
30-34	9	10
35-39	8	9
40-44	7	6
45-49	7	6
50-54	14	8
55-59	16	10
60-64	12	14
65-69	10	9
70-74	12	7
75-79	19	11
80 Y MÁS	28	11

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 101. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Argelia, Acumulado septiembre 2022

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	140	43,61
El sistema nervioso	56	17,45
Los ojos	42	13,08
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	14	4,36
Los oídos	34	10,59
La voz y el habla	30	9,35
La digestión, el metabolismo, las hormonas	4	1,25
El sistema genital y reproductivo	0	0,00
La piel	1	0,31
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	0	0,00
Ninguna	0	0,00
Total	321	100

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 48. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Argelia – Valle. Acumulado septiembre 2022



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Discapacidad por Etnia

Etnia indígena

Tabla 102. Población indígena por tipo de alteración. Año 2022, Argelia-Valle del Cauca

	FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO
TOTAL	2	1	3
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1	1	2
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas		1	1
El sistema nervioso	1		1
La digestión, el metabolismo, las hormonas	1		1
La piel	2		2

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. 1 de agosto de 2022.

Etnia Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera

Tabla 103. Población NARP con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Argelia-Valle del Cauca

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC			PALENQUERO DE SAN BASILIO		RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	
	FEMENINO	MASCULINO	NR - NO REPORTADO	FEMENINO	MASCULINO	FEMENINO	MASCULINO
TOTAL		1				1	
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas		1				1	

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. 1 de agosto de 2022.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2020 en comparación con 2021 y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o aquellos que, aunque marcaron amarillo presentan un indicador más elevado que el Departamento del Valle. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad

Tabla 104. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de Argelia (2021)	Valor del indicador de la ET del Valle del Cauca (2021)	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Condiciones no transmisibles en vejez (2021)	79,21%	82,87%	Disminuyó	001
	2. Condiciones no transmisibles en adultos (2021)	72,06%	69,64%	Disminuyó	001
Específica por Subcausas o subgrupos	1.Traumatismos y envenenamiento en ambos sexos (2021)	90,80%	85,92%	Aumento	012
	2. Condiciones maternas (2021)	78,99%	86,54%	Disminuyó	008
	3.Infecciones respiratorias (2021)	49,28%	26,75%	Aumento	009
	4.Enfermedades infecciosas y parasitarias (2021)	47,85%	67,10%	Disminuyó	009
ENOS	1.Infección Respiratoria Aguda	4,08	0,43	Aumento	009
Discapacidad	1.Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (año 2022)	43,61%	49,27%	Estable	000
	2.Sistema nervioso (año 2022)	17,45%	46,32%	Estable	000
	3.Los ojos (año 2022)	13,08%	40,23%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia, resultado de los indicadores analizados en el capítulo II

Conclusiones de la Morbilidad

En morbilidad las principales causas de morbilidad en el municipio Argelia en la primera infancia se presenta con las enfermedades no transmisibles para todos los grupos poblacionales: primera infancia: 45,68%; infancia: 62,10% adolescencia: 57,77%; juventud: 57,61%; adultez: 72,06% y vejez 79,21%, presentándose de manera general una disminución para cada uno de ellos. Los subgrupos destacados fueron las condiciones maternas perinatales: condiciones maternas, seguido de las Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u otras causas externas y de condiciones transmisibles y nutricionales: infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y parasitarias.

Respecto a las muertes por eventos de notificación obligatoria se presentó mortalidad por IRA para el municipio superando la mortalidad departamental.

En alto costo no se presentaron casos.

Para el año 2021 se identificó un acumulado de 321 personas con alguna discapacidad en el municipio, la condición que presenta mayores personas es movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas (43,61%), seguida por Sistema nervioso (17,45%), y ojos con 13,08%.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación.

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermediarios de la Salud.

En el análisis de los determinantes intermedios de la salud se utilizaron las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. También se estimaron indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario como se muestra a continuación:

Condiciones de vida

Los indicadores de determinantes de cobertura de alcantarillado, porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y pocentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas son superiores en el municipio respecto al valle del cauca ya que se encuentran en rojo como se observa en la tabla y esto significa una diferencia significativamente alta.

Tabla 105. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de Argelia-Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	95,22
Cobertura de acueducto (Año 2021) **	95,3	100,00
Cobertura de alcantarillado (Año 2021) **	90,9	40,65
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,8	8,89
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,3	24,20
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	5,9	14,60

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2019 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP.

Desagregación urbana y rural

Tabla 106. Desagregacion Urbana, Rural Argelia. Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	90,85	100,00
Cobertura de acueducto** (Año 2021)	100	100,00
Cobertura de alcantarillado** (Año 2021)	100,0	1,21

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales).

Disponibilidad de alimentos

El análisis de este indicador está dado solo por el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer que no requiere priorización debido a que el porcentaje reportado por el municipio de Argelia es menor al de la referencia del departamento en el periodo evaluado.

Tabla 107. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Argelia

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Argelia	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)* año 2020	8,83	4,65	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘

Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional. 2010 y Estadísticas Vitales.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 108. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, municipio Argelia

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) *Año 2021	20,67	57,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) *Año 2021	24,83	121,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

Fuente: SISPRO-Ministerio de Salud

Sistema sanitario

Tabla 109. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario, municipio de Argelia 2021

Determinantes intermedios de la salud	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	5,9	1,70													↘			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	2,4	1,50													↘			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	100	92,20				↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	79,75	68,52	↗	-	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	78,46	124,07	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	78,21	122,22	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	79,41	96,77	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	86,32	83,33	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99,12	95,35	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99,26	95,35	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	

Fuente: SISPRO-Ministerio de Salud

Etnia indígena

Tabla 110. Número de afiliados población indígena. Años 2012 – 2022, Argelia-Valle del Cauca

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	139	150	166	179	188	199	182	187	172	225	224
FEMENINO	62	67	74	83	90	100	91	96	89	110	111
MASCULINO	77	83	92	96	98	99	91	91	83	115	113

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año excepto el año 2022 que se encuentra a octubre, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022.

Etnia Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera

Tabla 111. Número de afiliados población NARP. Años 2012 – 2017, Argelia- Valle del Cauca

	NEGRO(A) O MULATO(A) O AFROCOLOMBIANO(A) O AFRODECENDIENTE						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	21	16	18	16	13	12												
FEMENINO	11	8	8	6	4	3												
MASCULINO	10	8	10	10	9	9												

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año excepto el año 2022 que se encuentra a octubre, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022

Tabla 112. Afiliación Total, municipio de Argelia 2021

Municipio	CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	Total	POBLACIÓN 2021	COBERTURA TOTAL
76054 - ARGELIA	678	79	4.043	4.800	5.205	92,2

Fuente: SDS

Cobertura de la Vacunación contra el COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha causado considerables daños a nivel mundial en todos los sentidos, por lo que contar con una vacuna segura y eficaz va a contribuir a la reducción del número de casos de hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con la infección por el COVID-19, así como restaurar gradualmente las actividades sociales y económicas del país, la región y el mundo.

A continuación, se describen avances tomado del portal web del Plan Nacional de Vacunación del país, donde se detallan los esquemas completos aplicados, las dosis aplicadas contra Covid-19 y la cobertura de vacunación contra Covid-19 para el municipio de Argelia.

Tabla 113. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Argelia (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022

		% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
Municipio	Pob. DANE	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
ALCALA	14.375	81%	82%	80%	76%	76%	75%	44%	44%	44%
ANDALUCIA	22.716	78%	79%	74%	69%	70%	60%	29%	30%	33%
ANSERMANUEVO	17.409	81%	80%	82%	73%	71%	68%	38%	35%	38%
ARGELIA	5.205	101%	94%	104%	86%	81%	89%	41%	41%	35%
BOLIVAR	15.798	81%	81%	80%	73%	74%	78%	32%	33%	32%
BUGA	129.639	74%	75%	72%	65%	65%	65%	30%	28%	34%
BUGALAGRANDE	24.597	87%	87%	82%	77%	78%	74%	27%	30%	26%
CAICEDONIA	28.674	80%	81%	75%	77%	78%	76%	44%	45%	42%
CALIMA	18.364	87%	86%	85%	77%	73%	75%	31%	30%	30%
CANDELARIA	94.736	74%	74%	72%	60%	61%	57%	22%	23%	22%
CARTAGO	138.042	73%	74%	75%	66%	67%	66%	34%	34%	33%
DAGUA	49.279	65%	65%	65%	58%	58%	57%	27%	27%	26%
EL AGUILA	8.608	91%	91%	93%	87%	87%	74%	48%	49%	48%
EL CAIRO	6.541	98%	99%	102%	96%	97%	94%	68%	72%	68%
EL CERRITO	57.441	76%	82%	75%	66%	73%	65%	31%	33%	30%
EL DOVIO	8.662	120%	120%	130%	108%	107%	93%	48%	47%	47%
FLORIDA	58.273	72%	73%	71%	60%	61%	60%	21%	22%	21%

GINEBRA	23.174	77%	76%	71%	70%	69%	70%	31%	31%	32%
GUACARI	33.759	87%	85%	89%	70%	70%	76%	29%	31%	28%
JAMUNDI	168.079	57%	63%	51%	46%	52%	41%	21%	23%	18%
LA CUMBRE	16.598	74%	73%	71%	66%	64%	65%	26%	26%	25%
LA UNION	34.685	77%	77%	81%	70%	70%	74%	35%	35%	40%
LA VICTORIA	11.931	96%	97%	90%	88%	89%	84%	40%	41%	40%
OBANDO	12.107	93%	87%	92%	91%	85%	80%	53%	50%	52%
PALMIRA	356.259	73%	72%	69%	63%	62%	64%	31%	31%	31%
PRADERA	48.424	69%	71%	69%	61%	62%	61%	34%	34%	33%
RESTREPO	15.386	94%	93%	91%	83%	82%	79%	32%	33%	31%
RIOFRIO	15.546	113%	109%	120%	97%	96%	95%	37%	41%	37%
ROLDANILLO	36.984	72%	85%	72%	63%	76%	61%	24%	25%	23%
SAN PEDRO	17.297	120%	117%	114%	106%	104%	99%	42%	45%	41%
SEVILLA	41.374	90%	89%	91%	80%	79%	80%	41%	41%	40%
TORO	14.466	95%	96%	91%	87%	88%	84%	41%	42%	40%
TRUJILLO	19.084	88%	86%	84%	75%	75%	70%	29%	29%	28%
TULUA	220.032	67%	68%	67%	59%	59%	56%	31%	31%	30%
ULLOA	5.410	103%	103%	134%	92%	92%	99%	56%	55%	60%
VERSALLES	6.987	98%	99%	94%	93%	94%	92%	44%	45%	44%
VIJES	12.953	83%	81%	81%	77%	75%	74%	35%	36%	34%
YOTOCO	16.284	94%	95%	90%	88%	89%	81%	47%	48%	46%
YUMBO	110.683	75%	73%	64%	59%	59%	52%	28%	27%	26%
ZARZAL	42.635	80%	80%	79%	71%	71%	70%	37%	36%	35%
VALLE	**1.978.496**	75%	76%	73%	65%	66%	63%	31%	31%	31%

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca

Tabla 114. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19 por grupos de edad, municipio de Argelia (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022

	% Avance primer y unica dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
ALCALA	69%	79%	87%	89%	56%	67%	84%	88%	22%	39%	60%
ANDALUCIA	49%	55%	91%	91%	38%	54%	79%	82%	12%	23%	43%
ANSERMANUEVO	53%	70%	92%	100%	42%	56%	84%	95%	13%	34%	53%
ARGELIA	**61%**	**96%**	**125%**	**109%**	**44%**	**68%**	**105%**	**104%**	**20%**	**34%**	**56%**
BOLIVAR	52%	78%	98%	89%	38%	63%	89%	87%	16%	28%	44%
BUGA	48%	62%	80%	92%	37%	46%	69%	86%	6%	27%	40%
BUGALAGRANDE	50%	80%	96%	102%	39%	63%	86%	94%	12%	21%	40%
CAICEDONIA	60%	68%	81%	98%	52%	67%	80%	96%	13%	33%	66%
CALIMA	53%	76%	99%	100%	41%	58%	87%	98%	7%	22%	51%
CANDELARIA	53%	68%	84%	85%	37%	44%	68%	79%	4%	18%	37%
CARTAGO	49%	70%	75%	89%	37%	55%	68%	85%	11%	29%	47%
DAGUA	38%	52%	80%	72%	27%	37%	72%	70%	7%	26%	37%
EL AGUILA	58%	84%	106%	105%	49%	74%	104%	103%	28%	42%	63%
EL CAIRO	72%	98%	118%	101%	67%	97%	116%	102%	52%	63%	79%
EL CERRITO	47%	80%	80%	94%	36%	53%	71%	88%	6%	24%	51%
EL DOVIO	67%	105%	155%	130%	55%	94%	140%	122%	25%	40%	69%
FLORIDA	48%	75%	76%	91%	35%	53%	62%	85%	9%	16%	35%
GINEBRA	44%	82%	86%	86%	34%	64%	80%	84%	8%	27%	43%
GUACARI	56%	76%	99%	102%	40%	57%	82%	83%	13%	25%	42%
JAMUNDI	40%	60%	58%	72%	25%	41%	48%	64%	3%	16%	36%
LA CUMBRE	46%	72%	82%	83%	33%	54%	70%	82%	6%	17%	40%
LA UNION	57%	73%	84%	88%	45%	59%	77%	85%	16%	31%	48%
LA VICTORIA	67%	87%	118%	95%	55%	77%	106%	93%	9%	36%	51%
OBANDO	56%	77%	119%	96%	52%	73%	117%	94%	21%	52%	64%
PALMIRA	50%	70%	78%	85%	35%	51%	69%	78%	7%	26%	47%
PRADERA	60%	77%	71%	79%	45%	60%	66%	74%	15%	29%	52%
RESTREPO	59%	93%	105%	113%	42%	66%	93%	108%	12%	24%	50%
RIOFRIO	61%	115%	136%	125%	51%	87%	114%	116%	14%	29%	56%
ROLDANILLO	40%	63%	80%	87%	31%	47%	68%	83%	4%	18%	38%
SAN PEDRO	78%	101%	143%	135%	52%	78%	126%	132%	14%	34%	66%
SEVILLA	58%	79%	105%	99%	47%	60%	90%	96%	13%	33%	59%
TORO	64%	79%	116%	103%	55%	70%	104%	100%	15%	38%	53%
TRUJILLO	40%	77%	111%	100%	32%	81%	86%	93%	8%	22%	45%
TULUA	51%	59%	71%	81%	38%	44%	62%	78%	8%	27%	46%
ULLOA	63%	91%	134%	102%	58%	87%	119%	88%	23%	52%	71%

VERSALLES	69%	89%	117%	103%	60%	82%	111%	101%	21%	36%	59%
VIJES	55%	76%	104%	81%	45%	62%	96%	80%	12%	34%	43%
YOTOCO	62%	100%	109%	97%	46%	89%	104%	95%	21%	43%	62%
YUMBO	44%	70%	88%	82%	29%	50%	66%	76%	7%	25%	42%
ZARZAL	58%	76%	89%	91%	46%	60%	79%	88%	11%	33%	52%

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca

Esquemas completos aplicados

La información relacionada a continuación frente a esquemas de vacunación de COVID-19, distribución de biológicos y coberturas se tomó de la página de PAI WEB https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThmZTJmZWYtOWFhMy00OGE1LWFiNDAtMTJmYjM0NDA5NGY2IiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9 con corte a 21/11/2022.

Figura 49. Vacunación contra el COVID-19 por sexo, municipio de Argelia



Fuente: PAIWEB

Figura 50. Vacunación contra el COVID-19 esquemas completos y primeras dosis por entidad, municipio de Argelia



Fuente: PAIWEB

Dosis aplicadas contra COVID-19

Figura 51. Distribución de los biológicos según total aplicados – por laboratorio



Fuente: PAIWEB

Figura 52. Acumulado dosis aplicadas



Fuente: PAIWEB

Cobertura vacunación contra COVID – 19

Figura 53. Esquema – primera dosis, esquema completo, municipio de Argelia



Fuente: PAIWEB

Figura 54. Cobertura según departamento o municipio, municipio de Argelia



Fuente: PAIWEB

Figura 55. Cobertura por grupo de edad – pirámide poblacional, *municipio de Argelia*



Fuente: PAIWEB

Figura 56. Evolución de la cobertura, municipio de Argelia



Fuente: PAIWEB

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Argelia:

Tabla 115. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el Municipio de Argelia 2021

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	2	2	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria				1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	6	6	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	6	6	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	6	6	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	6	6	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Bodega de datos de Sispro Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social.

Otros indicadores del sistema sanitario

Tabla 116. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de Argelia, 2021

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,39	1,54
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,39	1,54
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	1,55	1,56	1,10	0,47	0,47	0,58	2,31
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	2,33	2,34	1,88	0,79	0,79	0,97	3,07

Fuente: Bodega de datos de Sispro Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Necesidades básicas insatisfechas e índice multidimensional de la pobreza

Pobreza NBI

El NBI del municipio de Argelia se analizó en el área urbana y rural, presentando 12,59% en urbana y 18,62% rural, con mayor necesidad en la zona rural.

Cobertura Bruta de educación

La cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos, muestra una cobertura adecuada para las tres categorías evaluadas (Primaria, Secundaria y Media). Para el porcentaje de hogares con analfabetismo que supera en más del triple el índice del departamento como muestra la (Tabla 117).

Tabla 117. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de Argelia 2005 – 2021

Indicadores	VALLE DEL CAUCA	ARGELIA	Comportamiento																		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	6,1	21,40			↗													↘			
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	90,71	92,90	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	100,41	111,72	-	-	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	88,41	83,42	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗

Fuente: Bodega de datos de Sispro. DANE y Ministerio de Educación Nacional

Ocupación

En el municipio de Argelia, el 92,4% de la población tiene empleo informal, y el 3% tienen trabajo infantil.

Tabla 118. Ocupación Municipio de Argelia, Valle del Cauca, 2018

Desempleo Larga Duración	Trabajo Infantil	Trabajo Informal
27,1	3,0	92,4

Fuente: Bodega de datos de Sispro. DANE y Ministerio de Educación Nacional

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Argelia

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hizo reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, se formuló como una situación negativa que debe ser modificada, adicionalmente se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2. Priorización de los problemas de salud

A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. (Tabla 119).

Tabla 119. Priorización de los problemas de salud del municipio de Argelia

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
Salud Ambiental	1. Baja Cobertura de alcantarillado	000
	2. Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE). Año 2018	000
	3. Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas	000
	4. Mortalidad por edad por accidentes de transporte terrestre	012
	5. Alto indicie de la calidad del agua IRCA	000
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	1. Alta Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón	001
	2. Tasa de mortalidad por diabetes mellitus	001
	3. Tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas	001
	4. Alta Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	001
	5. Enfermedades no transmisibles en la adultez ambos sexos	007

	6. Enfermedades no transmisibles en la vejez	007
	7. Mortalidad ajustada por tumor maligno del cuello del útero.	007
	8. Mortalidad ajustada por tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón.	007
	9. Mortalidad ajustada para el resto de las enfemerdedades del sistema digestivo.	
	10. Mortalidad ajustada por cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado.	
Convivencia Social y Salud Mental	1. Trastornos mentales y del comportamiento	012
	2. AltaTasa ajustada de mortalidad por homicidios	012
	3. Traumatismos y envenenamiento en ambos sexos	012
	4. Tasa de mortalidad por agresiones (Homicidios)	012
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa de Mortalidad neonatal	008
	2. Tasa de Mortalidad infantil	008
	3. Tasa de Mortalidad en la niñez	008
	4. Tasa de Mortalidad materna	008
Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	002
	2. Infecciones Respiratorias Agudas	009
Salud pública en emergencias y desastres	1. Riesgo de inundaciones y deslizamientos	SD
Salud y Ámbito laboral.	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Discapacidad Sistema nervioso	000
	3. Discapacidad en ojos	000
	4. Alto porcentaje de hogares con analfabetismo	000
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud	000

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones y Recomendaciones

La información consignada en el presente ASIS, permite identificar los aspectos a priorizar en salud, debido a los efectos que tienen y potencialmente pueden llegar a tener en el municipio. Se hace necesario fortalecer programas orientados a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como desarrollar programas que promuevan una mejor calidad de vida y no solo se concentren en la prevención y tratamiento de enfermedades, con el fin de lograr mantener saludable la población del municipio.

En el municipio cada vez más personas consumen alimentos procesados, altas cantidades de sodio, azúcar, se ingieren grandes cantidades de alcohol, se frecuenta el tabaco y no se realizan actividad física con regularidad, explican las principales causas de muerte para el año 2020. Las principales causas de muerte pertenecen al grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio (Enfermedades isquémicas del corazón).

En la mortalidad hay que resaltar el incremento en los últimos años de las Neoplasias, principalmente tráquea, bronquios, pulmones y cuello uterino, lo cual es vital para la programación de acciones preventivas específicas en todos los grupos poblacionales.

Se destaca que la mortalidad por COVID-19 fue analizada en un anexo distinto para el año 2022, resaltando que fuero 13 muertes para el municipio de Argelia frente a 19.402 en el Valle del Cauca.

En el municipio las consultas tienden al aumento de las enfermedades no transmisibles, principalmente para los adultos mayores y los adultos, producto también de los estilos de vida asociados al sedentarismo y a la inadecuada alimentación, así como otros factores sociales. En éste sentido es de suma importancia que el Plan de Intervenciones Colectivas tenga recursos suficientes para la dimensión de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles.

En lo que corresponde a las causas externas de muerte, los homicidios tienen impacto, ya que los últimos años ha sido un flagelo Norte del Valle del Cauca debido a la violencia y del narcotráfico, aunque las tasas han venido disminuyendo a nivel Departamental y municipal. En Argelia en el año 2005 la tasa de mortalidad en ambos sexos fue de 269,52 y en el último año de estudio (2020) fue de 70,87, sin embargo, sigue siendo superior que en el Departamento del Valle del Cauca (49,93).

En cuanto a las enfermedades de alto costo y los eventos precursores no se presentaron datos relevantes para el municipio, sin embargo, se recomienda de igual forma fortalecer las acciones para la Dimensión del Plan de Salud Pública denominada Vida Saludable y enfermedades transmisibles.

Para las enfermedades de notificación obligatoria ENOS´s se destaca que para el año 2021, tuvo un incremento en Infecciones respiratorias agudas teniendo el municipio un valor mayor que el departamento.

En cuanto a la salud mental del municipio de Argelia la principal causa de consulta para todos los grupos poblacionales son los trastornos mentales, seguido por las consultas para Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y finalmente la epilepsia. Este recorrido supone incrementar los recursos en la Dimensión del Salud Mental del Plan Territorial de Salud.

ANEXOS

Anexo 1. Caracterización EAPB

El siguiente apartado contiene información de las EAPB que operan en el municipio de Argelia. En la primera parte se aborda de manera general la demografía, posteriormente la mortalidad y finalmente aspectos relacionados con la morbilidad.

Caracterización demográfica EAPB

Tabla 120. Número de afiliados en el municipio de Argelia al Sistema General de Seguridad Social en Salud, año 2021

	2021	2021	2021	Total 2021
Municipio	CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	
76001 - CALI	1.629.830	31.002	773.226	2.434.058
76020 - ALCALÁ	2.486	102	8.292	10.880
76036 - ANDALUCÍA	6.318	72	9.622	16.012
76041 - ANSERMANUEVO	3.833	79	12.025	15.937
76054 - ARGELIA	**678**	**79**	**4.043**	**4.800**
76100 - BOLÍVAR	2.110	152	9.212	11.474
76109 - BUENAVENTURA	84.875	5.113	208.139	298.127
76111 - BUGA	78.916	2.285	55.616	136.817
76113 - BUGALAGRANDE	8.748	117	10.731	19.596
76122 - CAICEDONIA	7.151	496	18.275	25.922
76126 - CALIMA (DARIÉN)	4.544	206	10.600	15.350
76130 - CANDELARIA	40.844	324	32.133	73.301
76147 - CARTAGO	77.978	2.600	65.834	146.412
76233 - DAGUA	9.335	332	26.019	35.686
76243 - EL ÁGUILA	695	109	6.629	7.433
76246 - EL CAIRO	652	131	5.026	5.809
76248 - EL CERRITO	25.481	318	24.253	50.052
76250 - EL DOVIO	1.641	174	9.454	11.269
76275 - FLORIDA	29.770	568	30.888	61.226
76306 - GINEBRA	7.647	157	11.865	19.669
76318 - GUACARÍ	14.952	497	15.184	30.633
76364 - JAMUNDÍ	78.624	1.278	55.199	135.101
76377 - LA CUMBRE	2.363	101	7.368	9.832
76400 - LA UNIÓN	9.698	541	21.585	31.824

76403 - LA VICTORIA	3.692	261	7.259	11.212
76497 - OBANDO	3.082	108	6.221	9.411
76520 - PALMIRA	212.119	4.816	126.668	343.603
76563 - PRADERA	21.945	418	22.933	45.296
76606 - RESTREPO	5.436	160	10.607	16.203
76616 - RIOFRÍO	3.777	81	10.819	14.677
76622 - ROLDANILLO	13.009	1.125	21.639	35.773
76670 - SAN PEDRO	3.764	62	6.999	10.825
76736 - SEVILLA	8.393	666	30.360	39.419
76823 - TORO	2.429	177	9.899	12.505
76828 - TRUJILLO	2.548	146	14.344	17.038
76834 - TULUÁ	114.177	3.629	106.750	224.556
76845 - ULLOA	857	50	2.778	3.685
76863 - VERSALLES	1.323	121	5.836	7.280
76869 - VIJES	2.829	86	5.921	8.836
76890 - YOTOCO	4.568	63	8.260	12.891
76892 - YUMBO	61.294	746	40.648	102.688
76895 - ZARZAL	19.975	710	21.566	42.251

Fuente: Consulta 12/09/2022 BDUA

Tabla 121. Número de afiliados por EAPB en el municipio de Argelia, años 2020 - 2022

NOMBRE EAPB	2020	2021	2022
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S.	18		
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S.-CM	3		
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA - COOSALUD	4	2	1
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA - COOSALUD -CM			1
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.	3.113	3.081	3.071
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.-CM	172	193	194
E.P.S. SANITAS S.A.	1		
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.	16	15	17
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.-CM	1	1	1
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	1		1
LA NUEVA EPS S.A.	402	552	590
LA NUEVA EPS S.A.-CM		4	5
MAGISTERIO	79	79	77
MEDIMAS	1		
NUEVA EPS S.A. -CM	889	873	889
TOTAL	**4.700**	**4.800**	**4.847**

Fuente: Consulta 12/09/2022 BDUA. Los datos de todos los años corresponden al corte de Diciembre excepto el 2022 que se encuentra a Junio

Tabla 122. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
ARGELIA	0,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
EPSS45 - MEDIMAS Subsidiado	0,00	
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	0,00	
ESS062 - ASMET SALUD	0,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 123. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
ARGELIA	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
EPS037 - NUEVA EPS	0,00	
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	0,00	

Fuente: SISPRO

Para Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama y tumor malign de cuello del útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2020 no se presentaron casos para regimen subsidiado y contributivo.

Tabla 124. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2020

Geografía/EAPB	Valor
COLOMBIA	14,95
VALLE DEL CAUCA	13,82
ARGELIA	22,73
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00
EPSS45 - MEDIMAS Subsidiado	0,00
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	0,00

Fuente: SISPRO

Tabla 125. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2020

Geografía/EAPB	Valor
COLOMBIA	14,95
VALLE DEL CAUCA	13,82
ARGELIA	22,73
EPS037 - NUEVA EPS	0,00
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	0,00

Fuente: SISPRO

Tabla 126. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2021

Geografía/EAPB	Valor
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	15,79
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	57,14

Fuente: SISPRO

Tabla 127. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del regimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2021

Geografía/EAPB	Valor
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	15,79
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	57,14

Fuente: SISPRO

Tabla 128. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	80,00	
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	97,06	

Fuente: SISPRO

Tabla 129. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS037 - NUEVA EPS	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 130. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen subsidiado en el municipio de Argelia, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	67,57	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	85,71	

Fuente: SISPRO

Tabla 131. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen contributivo en el municipio de Argelia, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS037 - NUEVA EPS	100,00	

Fuente: SISPRO