


CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2022

El Análisis de Situación de Salud 2022 del municipio de GUADALAJARA DE BUGA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, el documento cuenta con la calidad y la coherencia técnica requerida.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital - RID con el fin de que el ASIS sea consultado por los usuarios internos y externos, entre ellos los órganos de control y demás interesados.

Santiago de Cali, 16 de febrero de 2023

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Transcribió: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista

Revisó: Héctor Andrés Betancur Cano, Líder de programa 1/3

Isabel Cristina Hurtado Palacios, Subsecretaria de Salud Pública 1/1

Archívese en: Archivo Vigilancia en Salud Pública

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



**MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL**



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Julián Adolfo Rojas

ALCALDE MUNICIPAL

Mauricio Soto Berrio

Secretario Municipal de salud

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los

Determinantes Sociales de Salud 2022

Grupo ASIS

Leonel Gullos Pedrozo - Epidemiólogo

Juliana Bayona – Coordinadora de Salud Pública

Adriana Gil – Responsable de Estadísticas y SIVIGILA

Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, 2022



PRESENTACIÓN	10
INTRODUCCIÓN	11
METODOLOGÍA.....	13
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	15
SIGLAS	16
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO....	18
1.1. CONTEXTO TERRITORIAL	18
1.1.1. Localización	18
1.1.2. Características físicas del territorio	20
1.1.3. Accesibilidad geográfica.....	22
1.2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO	24
1.2.1. Estructura demográfica.....	26
1.2.2. Dinámica demográfica	30
1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado	32
1.2.4. Dinámica migratoria	35
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	38
2.1. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD.....	38
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	38
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	44
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	68
2.1.4. Mortalidad en Salud Mental	72
2.1.5. Mortalidad por COVID-19.....	75
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	78
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil	98
2.2. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD	102
2.2.1. Principales causas de morbilidad	102
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos	106
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental.....	110
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo	164
2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores	165
2.2.6. Morbilidad población migrante.....	165
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	167
2.2.7.1. IRAG por virus nuevo	171
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad	174
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....	177



2.2.10.	<i>Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS</i>	180
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud	180
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	194
3.	CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	198
3.1.	RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE SALUD IDENTIFICADOS PREVIAMENTE	198
3.2.	PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD	198
ANEXOS.		202



LISTA DE TABLA

TABLA 1. TIEMPO DE TRASLADO, TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS CON RELACIÓN A GUADALAJARA DE BUGA 2022	23
TABLA 2. TIEMPO DE TRASLADO Y DISTANCIA EN KILÓMETROS DESDE EL MUNICIPIO HACIA LOS MUNICIPIOS VECINOS EN TRANSPORTE TERRESTRE, 2022	23
TABLA 3. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2022	25
TABLA 4. UBICACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO	25
TABLA 5. POBLACIÓN POR PERTENENCIA ÉTNICA DEL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2018	25
TABLA 6. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2018, 2022 Y 2023	27
TABLA 7. OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS, AÑO 2022	29
TABLA 8. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS, AÑOS 2018, 2022, 2023	30
TABLA 9. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022. GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA	32
TABLA 10. VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022. GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA	33
TABLA 11. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE ETNIA INDÍGENA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022. GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA	34
TABLA 12. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE ETNIA AFRODESCENDIENTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022. GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA	35
TABLA 13. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	39
TABLA 14. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	40
TABLA 15. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	41
TABLA 16. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	45
TABLA 17. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	46
TABLA 18. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	47
TABLA 19. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	49
TABLA 20. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	51
TABLA 21. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	53
TABLA 22. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	55
TABLA 23. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	56
TABLA 24. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	57
TABLA 25. CASOS DE MORTALIDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2019	58
TABLA 26. CASOS DE MORTALIDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2019	59
TABLA 27. CASOS DE MORTALIDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2019	60
TABLA 28. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	61
TABLA 29. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	62
TABLA 30. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	63



TABLA 31. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	64
TABLA 32. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	65
TABLA 33. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	66
TABLA 34. TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, 2005-2020.....	68
TABLA 35. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	69
TABLA 36. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	69
TABLA 37. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020.....	69
TABLA 38. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	70
TABLA 39. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	70
TABLA 40. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	70
TABLA 41. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	71
TABLA 42. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	71
TABLA 43. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	71
TABLA 44. NÚMERO DE MUERTES POR TRASTORNOS MENTALES SEGÚN MUNICIPIO. VALLE DEL CAUCA 2019 – 2020.....	72
TABLA 45. NÚMERO DE MUERTES POR EPILEPSIA SEGÚN MUNICIPIO. VALLE DEL CAUCA 2019 – 2020	74
TABLA 46. INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORTALIDAD POR COVID-19. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	77
TABLA 47. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORTALIDAD POR COVID-19. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	77
TABLA 48. COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA MORTALIDAD POR COVID-19. GUADALAJARA DE BUGA Y VALLE DEL CAUCA. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	78
TABLA 49. ÁMBITO DE LA ATENCIÓN DE LA MORTALIDAD POR COVID-19. GUADALAJARA DE BUGA Y VALLE DEL CAUCA. AÑO 2022	78
TABLA 50. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNO – INFANTIL Y NIÑEZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2005 - 2020.....	80
TABLA 51. INDICADORES DE RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ETNIA. GUADALAJARA DE BUGA 2009-2020	81
TABLA 52. INDICADORES DE RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ÁREA DE RESIDENCIA. GUADALAJARA DE BUGA 2009-2020	81
TABLA 53. INDICADORES DE MORTALIDAD NEONATAL POR ETNIA. GUADALAJARA DE BUGA 2009-2020	81
TABLA 54. INDICADORES DE MORTALIDAD NEONATAL POR ÁREA DE RESIDENCIA. GUADALAJARA DE BUGA 2009-2020.....	81
TABLA 55. OTROS INDICADORES MATERNOS INFANTILES, SEGÚN ÁREA URBANA DE RESIDENCIA Y AÑO. GUADALAJARA DE BUGA, PERIODO 2005 - 2020	82
TABLA 56. OTROS INDICADORES MATERNOS INFANTILES, SEGÚN ÁREA RURAL DE RESIDENCIA Y AÑO. GUADALAJARA DE BUGA, PERIODO 2005 - 2020	83
TABLA 57. INDICADORES MATERNO-INFANTILES EN POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2018 – 2020, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	84
TABLA 58. INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO EN POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2018 – 2020, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	87
TABLA 59. NÚMERO DE MUERTES EN NEGROS, MULATOS, AFROCOLOMBIANOS O AFRODESCENDIENTES. AÑOS 2018 – 2020, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	92
TABLA 60. INDICADORES MATERNO-INFANTILES EN POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2008 – 2020, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	96



TABLA 61. INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO EN POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2008 – 2020, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA.....	96
TABLA 62. NÚMERO DE MUERTES POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2008 – 2020, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA .	98
TABLA 63. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES EN LA MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2020.....	99
TABLA 64. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBOS SEXOS, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	102
TABLA 65. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOMBRES, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	104
TABLA 66. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MUJERES, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	105
TABLA 67. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN HOMBRES, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	107
TABLA 68. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN MUJERES, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	108
TABLA 69. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN AMBOS SEXOS, MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021.....	109
TABLA 70. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA HOMBRES. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	110
TABLA 71. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA HOMBRES. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	111
TABLA 72. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA MUJERES. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	112
TABLA 73. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA MUJERES. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	113
TABLA 74. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA AMBOS SEXOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	114
TABLA 75. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA AMBOS SEXOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2009 – 2021	115
TABLA 76. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2009 – 2014, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	116
TABLA 77. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2015 – 2021, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	129
TABLA 78. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2009 – 2014, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	147
TABLA 79. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2015 – 2021, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	155
TABLA 80. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE ALTO COSTO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA). PERIODO 2007 - 2021	165
TABLA 81. SEMÁFORO DE EVENTOS PRECURSORES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2016 -2021.....	165
TABLA 82. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN RÉGIMEN DE AFILIACIÓN COMPARATIVO GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	166
TABLA 83. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA, COMPARATIVO GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021.....	167
TABLA 84. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN TIPO DE CONSULTA, COMPARATIVO GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	167
TABLA 85. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (LETALIDADES Y TASAS DE INCIDENCIA) DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA. PERIODO 2007-2020	168
TABLA 86. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. GUADALAJARA DE BUGA. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE	172
TABLA 87 INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. GUADALAJARA DE BUGA. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE	173
TABLA 88. COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y GUADALAJARA DE BUGA. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE	173
TABLA 89. ÁMBITO DE LA ATENCIÓN DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y GUADALAJARA DE BUGA. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE	174
TABLA 90. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD EN GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA). ACUMULADO AGOSTO 01 DE 2022	174
TABLA 91. DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTERACIONES PERMANENTES POR EDAD Y SEXO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA). ACUMULADO AGOSTO 01 DE 2022	175



TABLA 92. POBLACIÓN NEGRA O AFRODESCENDIENTE CON DISCAPACIDAD POR EDAD. AÑO 2022, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	176
TABLA 93. POBLACIÓN NEGRA CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE ALTERACIÓN. AÑO 2022, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	177
TABLA 94. POBLACIÓN INDÍGENA CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE ALTERACIÓN. AÑO 2022, GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	177
TABLA 95. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN LA MORBILIDAD ATENDIDA, EVENTOS DE ALTO COSTO, EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA)	178
TABLA 96. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD CONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA).....	180
TABLA 97. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD CONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA). COMPARACIÓN URBANA Y RURAL	180
TABLA 98. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2006-2020	181
TABLA 99. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - CONDICIONES FACTORES, PSICOLÓGICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), AÑO 2021	181
TABLA 100. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - SISTEMA SANITARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2006 – 2021	182
TABLA 100.A. POBLACIÓN GENERAL AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. AÑO 2021, BUGA - VALLE DEL CAUCA	183
TABLA 100.B. AFILIACIÓN POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2012 – 2017	184
TABLA 100.C. AFILIACIÓN POBLACIÓN INDÍGENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2012 – 2022	184
TABLA 101. COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL VALLE DEL CAUCA. CORTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	184
TABLA 102. COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL VALLE DEL CAUCA. CORTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	186
TABLA 103. SERVICIOS HABILITADOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD POR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) 2015 - 2021	188
TABLA 104. OTROS INDICADORES DE SISTEMA SANITARIO EN MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2015 - 2021	194
TABLA 105. POBREZA MULTIDIMENSIONAL. MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. AÑO 2018	195
TABLA 106. TASA DE COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2005 – 2021	197
TABLA 107. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA)	198
TABLA 108. RUTA DE INDICADORES DISPONIBLES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD 2022	201



LISTAS DE FIGURAS

FIGURA 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2018, 2022 Y 2023	26
FIGURA 2. CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO ETARIOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA), 2018, 2022 Y 2023	27
FIGURA 3. POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2022	28
FIGURA 4. COMPARACIÓN ENTRE LA TASAS BRUTA DE NATALIDAD Y LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA-2005 A 2020	31
FIGURA 5. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EXTRANJERA ATENDIDA EN INSTITUCIONES DE SALUD. COMPARATIVO GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	36
FIGURA 6. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	38
FIGURA 7. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	39
FIGURA 8. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	40
FIGURA 9. PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN POBLACIÓN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	41
FIGURA 10. PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	42
FIGURA 11. PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	42
FIGURA 12. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	43
FIGURA 13. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	43
FIGURA 14. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 2005 – 2020	44
FIGURA 15. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	45
FIGURA 16. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	46
FIGURA 17. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	47
FIGURA 18. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	48
FIGURA 19. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	50
FIGURA 20. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	52
FIGURA 21. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	54
FIGURA 22. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	55
FIGURA 23. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	56
FIGURA 24. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2019	58
FIGURA 25. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2019	59
FIGURA 26. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2019	60
FIGURA 27. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	61
FIGURA 28. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	62



FIGURA 29. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES CAUSA EXTERNA EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	63
FIGURA 30. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	64
FIGURA 31. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	65
FIGURA 32. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, 2005 – 2020	66
FIGURA 33. NÚMERO DE MUERTES POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. VALLE DEL CAUCA 2005 – 2020	73
FIGURA 34. NÚMERO DE MUERTES POR EPILEPSIA. VALLE DEL CAUCA 2005 – 2020	75
FIGURA 35. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE MORTALIDAD POR COVID-19. GUADALAJARA DE BUGA Y VALLE DEL CAUCA. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	76
FIGURA 36. TASA DE MORTALIDAD POR EDA EN MENORES DE 5 AÑOS. PERIODO 2005 – 2020. GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA Y COLOMBIA.....	80
FIGURA 37. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN RÉGIMEN DE ATENCIÓN. GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, 2021	166
FIGURA 38. CASOS DE IRAG INUSITADO EN GUADALAJARA DE BUGA. PERIODO 2007 – 2020	169
FIGURA 39. CASOS DE DENGUE EN GUADALAJARA DE BUGA. PERIODO 2007 – 2020	170
FIGURA 40. CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA EN GUADALAJARA DE BUGA. PERIODO 2007 – 2020	171
FIGURA 41. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y GUADALAJARA DE BUGA. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE	172
FIGURA 42. PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA). ACUMULADO AGOSTO 01 DE 2022	176

LISTA DE MAPAS

MAPA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE BUGA 2022.....	18
MAPA 2. DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA, UBICACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA 2022	19
MAPA 3. RELIEVE, HIDROGRAFÍA, ZONAS DE RIESGO, DE GUADALAJARA DE BUGA 2022.....	22
MAPA 4. VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – INTERCOMUNICACIÓN MUNICIPIO DE BUGA 2022	24

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN ENTIDADES PROMOTORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB).....	202
---	-----



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.

Este documento será actualizado en la medida que se encuentre disponible información más actualizada en las fuentes nacionales durante el año 2022



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores.

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Guadalajara de Buga se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2022, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2022, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2021. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2021. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2021.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.



Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.

Para algunos indicadores incluidos en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e intermedios como: diferencias absolutas y relativas e índices de desproporcionalidad: índice de concentración en salud.

La mayor parte de las herramientas y datos para la construcción del documento se encuentran en la siguiente dirección: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/bd-externas-actualizacion-asis-2022.zip>



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2022 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaría de Salud Municipal de Guadalajara de Buga - Valle**



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior



LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano




1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El municipio de Guadalajara de Buga, se encuentra ubicado a $3^{\circ} 54' 07''$ de latitud norte y $76^{\circ} 18' 14''$ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Como se observa en el mapa 1. El municipio de Buga está ubicado en la zona, centro occidental del Departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, en las estribaciones de la Cordillera Central, sobre el margen derecho del Río Guadalajara que en su recorrido atraviesa la ciudad de oriente a occidente.

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio de Buga 2022




Fuente cartográfica: archivo planeación Municipio de Buga



División Político Administrativa

El municipio de Guadalajara de Buga está constituido así: 18 corregimientos y 53 veredas. Ver mapa No. 2. Desde el punto de vista administrativo la zona urbana se divide en 6 comunas las cuales están conformadas por 29 barrios nombrados y 22 urbanizaciones; y la zona rural en plana (corregimientos de Quebrada Seca, Chambimbá, Zanjón Hondo, El vínculo, El Porvenir, Pueblo Nuevo) media (La Habana, La María, Monterrey, Miraflores) y alta (Frisoles, La Mesa, El Placer, Los Bancos, Playa del Buey, El Salado, El Rosario). El área urbana comprende el 2% (17,5 Km²) de la extensión del municipio y la zona rural el 98% restante (855.5 Km²). La mayor parte de la zona rural está integrada por la zona rural alta, 65%.

Mapa 2. División política - administrativa, ubicación en el Valle del Cauca 2022



Fuente cartográfica: archivo planeación Municipio de Buga

Límites Geográficos

Los límites del municipio de Guadalajara de Buga son: Al Norte: Con el Municipio de San Pedro, por el perímetro rural por la Quebrada Presidente, desde su nacimiento en la Cordillera Central hasta su desembocadura en el Río Cauca. Al nordeste con Tuluá, por el Río Tuluá hasta el nacimiento en el Páramo de Barragán en la Cordillera Central. Al Sur: Con el perímetro rural de Guacarí, por el Río Sonso desde su nacimiento en la Cordillera Central hasta su desembocadura en el Río Cauca. Al sureste, limita con el Municipio de Ginebra, al suroriente con el Municipio de Cerrito. Al Oriente: con el departamento del Tolima, por la Cordillera Central desde el nacimiento del río Tuluá hasta un punto frente al nacimiento del Río Sonso.



Al Occidente: Con el perímetro rural del Municipio de Yotoco, por el río Cauca desde la desembocadura del Río Sonso hasta la Quebrada de Presidente.

Extensión Territorial

El Municipio de Guadalajara de Buga tiene una extensión de 873 Km², el 3,9% del total del territorio del departamento del Valle del Cauca dentro del cual es el quinto en extensión después de, Buenaventura (6.028 kms²), Palmira (1123 kms²), Calima Darién (1153 kms²) y (Dagua (886 kms²). Se entiende por la Región central de este Departamento, desde el Valle interandino del río Cauca, entre los municipios de Yotoco, Guacarí, Ginebra, San Pedro, Tuluá hacia el oriente, hasta el Departamento del Tolima

1.1.2. Características físicas del territorio

El Municipio de Guadalajara de Buga cubre un territorio que va desde el río Cauca que marca su límite occidental, en la región Centro del Valle, el Valle interandino de este río, hasta la Cordillera Central donde alcanza límites con el departamento del Tolima.

Altitud y Relieve

Sus alturas van desde los 969 msnm, donde se ubica la cabecera municipal hasta los 4.210 msnm en el Páramo de las Hermosas. En cuanto al relieve, la región del valle geográfico del río es mesozoica de origen volcánico. En la cordillera Central, se encuentran rocas y sedimentos precámbricos y paleozoicos. El territorio del municipio tiene dos zonas, la Zona Plana en las riberas del río Cauca y la Zona Montañosa en la Cordillera Central. La mayor parte del municipio es montañosa, pero el área urbana se ubica en la parte plana, junto con los corregimientos de Chambimbal, el Porvenir, el Vínculo, Pueblo Nuevo, Quebradaseca y Zanjón Hondo. En la parte montañosa se encuentran los corregimientos de: La Habana, la María, Monterrey, El Placer, Frisoles, La Mesa, El Rosario, Playa del Buey, El Salado, Crucero de Nogales, Miraflores y Los Bancos.

Clima

Su temperatura promedio de 23°C; sin embargo, más del 50% del área geográfica es de clima frío y páramo, mientras el 23% es de clima cálido. Guadalajara de Buga por tener tierras en la parte plana del Valle y en la parte montañosa, cuenta con varios pisos térmicos, tales como caliente, templado, frío y páramo. La superficie por pisos térmicos se distribuye así: Cálido 153 km², templado 169 km², frío 243 km² y páramo 271 km².



Hidrografía

El río Guadalajara es el principal afluente, nace en la parte media de la cordillera central por la confluencia de las quebradas Los Indios, La Sonadora y Los Alpes (entre otras) a una altura de 2.850 msnm. La cuenca tiene una extensión de 13.500 hectáreas y un recorrido de aproximadamente 36 Km, desemboca en el río Cauca, al occidente la ciudad. La Hidrografía del municipio se encuentra constituida además por las vertientes de los ríos Cauca, Tuluá, Sonso y la Quebrada La Magdalena y la Laguna de Sonso. Algunas fuentes de agua de escaso caudal son: Quebradaseca, La Pachita y Lechugas, que atraviesan el casco urbano.

La laguna de Sonso es una reserva natural de importancia internacional, se localiza en la margen derecha del río Cauca a 937 msnm, tiene una extensión de 2.045 hectáreas, de las cuales 745 son de zona lagunar y 1.300 son zona amortiguadora; se asocia además a seis humedales (La Trozada, Cantaclaro, La Marina, El Burro, El Cedral y El Conchal) que cubren un área de 100 hectáreas. Este ecosistema tiene 162 especies de aves, entre las cuales hay 16 especies de aves acuáticas migratorias de norte y sur América constituyendo un potencial riesgo de introducción de enfermedades infecciosas.

Zonas de riesgo:

Las principales amenazas de origen natural que podrían afectar a Buga son por deslizamientos o remoción en masa, sismos o terremotos e inundaciones. La amenaza de remoción en masa es clasificada como muy alta en la zona alta del municipio y en el casco urbano la amenaza mayor está en el barrio Alto Bonito, ubicado en la comuna 1. En cuanto a inundaciones, durante la temporada invernal de 2010 fueron reportadas por el Ministerio de Interior y Justicia 2.685 personas como damnificadas. Los barrios El Jardín, Manuel A. Sanclemente, La Honda, Jorge E. Gaitán, El Popular y María Luisa de la Espada de la zona norte del municipio, tienen mayor probabilidad de inundaciones, debido al paso de las quebradas La Honda y La Pachita, además los barrios La Merced, Los Ángeles, El Albergue y El Carmelo de la zona sur, presentan mayor probabilidad de inundación, debido al paso del Río Guadalajara. Con relación a la amenaza de sismo, la región pacífica al igual que el suroccidente del país tienen una amenaza sísmica alta, ella se define con respecto de los sismos históricos de mediana y alta magnitud que se tienen registrados desde el año de 1566 hasta la primera década del 2010. El municipio de Buga fue epicentro de desastre por sismo en el año de 1766 y varios de los municipios circunvecinos han presentado sismos de gran intensidad en el mismo periodo. El terreno sobre el cual se encuentra asentado el municipio de Buga según los estudios de microzonificación sísmica se clasificaba en 1999 como amenaza media. Dado el poco acceso a la información acerca del cumplimiento de normas de sismo resistencia en las edificaciones, no

fue posible establecer la vulnerabilidad actual para este fenómeno natural en las viviendas y edificaciones de las zonas urbana y rural.

Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, de Guadalajara de Buga 2022



Fuente: Google Earth, 2015

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Buga dista 74 Km de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y a 126 Km del Puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el Océano Pacífico. Las carreteras Panamericana y Panorama, conectan a Buga no sólo con sus municipios vecinos (Tabla 5) sino también con las principales ciudades de Colombia y otras naciones suramericanas. La carretera Buga-Madroñal-Buenaventura es una ruta activa de transporte de carga y pasajeros entre el centro del país y el puerto de Buenaventura. Además, el municipio está conectado a la red del ferrocarril del Pacífico que se encuentra incluido en el programa de concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para ser rehabilitado para el transporte de carga. También se puede acceder por vía aérea a través de los aeropuertos internacionales Alfonso Bonilla Aragón en Palmira y el Matecaña en Pereira, capital del departamento de Risaralda. Otros aeropuertos cercanos son la Santa Ana, localizado en el municipio de Cartago al norte del Departamento del Valle y el Farfán en el municipio de Tuluá para vuelos regionales y nacionales



Tabla 1. Tiempo de traslado, transporte y distancia en kilómetros con relación a Guadalajara de Buga 2022

Municipio Guadalajara de Buga	Tiempo de llegada desde Guadalajara de Buga a la ciudad capital del departamento Santiago de Cali en minutos	Distancia en kilómetros desde Guadalajara de Buga hasta la ciudad capital del departamento Santiago de Cali	Tipo de transporte desde Guadalajara de Buga hasta la capital del departamento Santiago de Cali
	70,1	74 km	Terrestre

Fuente: Estudio Geografía sanitaria - MSPS


Tabla 2. Tiempo de traslado y distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos en transporte terrestre, 2022

Municipio	Tiempo de traslado entre Guadalajara de Buga y el municipio vecino (en minutos)	Distancia en kilómetros desde Guadalajara de Buga hasta el municipio vecino
Tuluá	70	21.0 km
San Pedro	23	11.7 km
Ginebra	31	49.1 km
Guacarí	19	34.5 km
El Cerrito	26	60.4 km
Yotoco	40	25.6 km

Fuente: Estudio Geografía sanitaria – MSPS



**Mapa 4. Vías de comunicación del departamento del Valle del Cauca – Intercomunicación
Municipio de Buga 2022**



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

1.2. Contexto demográfico

Población total

Según datos Censo DANE 2018, el municipio de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, para el año 2022, presenta una población proyectada de 130.564 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Guadalajara de Buga presenta una superficie total de 873 Km cuadrados, para una densidad de 149,6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El mayor porcentaje de la población está distribuida en el área urbana (85,2%) como muestra la Tabla 3.



Tabla 3. Población por área de residencia Municipio Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2022

Municipio	Población urbana		Población rural		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Guadalajara de Buga	111.506	85,4	19.058	14,6	130.564	85,4

Fuente: Dane

Grado de urbanización

El 85,4% de la población del municipio de Guadalajara de Buga, reside en el área urbana respecto a la población total.

Número de viviendas.

Según censo DANE 2018 el municipio de Guadalajara de Buga cuenta con 40.672 viviendas.

Número de hogares

Según censo DANE 2018 el municipio de Guadalajara de Buga cuenta con 39.317 hogares, de estos, 34.363 en el área urbana y 4.954 en zona rural.

Tabla 4. Ubicación de los hogares del municipio

Id	Municipio	No. Hogares
111	Guadalajara de Buga	39.317

Fuente: Ministerio de Salud

Población por pertenencia étnica

El municipio de Guadalajara de Buga, de acuerdo con los resultados obtenidos en el censo 2018, el 0,10% de la población se considera indígena y un 2,1% de población se autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Tabla 5

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del Municipio Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2018

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	120	0,10%	0,10%
Gitano(a) o Rrom	2	0,00%	0,11%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	4	0,00%	0,11%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	2 433	2,10%	2,21%
Ningún grupo étnico	112 041	96,74%	98,95%
No informa	1 221	1,05%	100,00%


Fuente: Planeación Departamental



1.2.1. Estructura demográfica

Se observa que la base de la pirámide, es decir los grupos poblacionales más jóvenes, ha venido disminuyendo en su aporte. Lo que supone una natalidad baja y controlada y mayor supervivencia de los grupos de personas mayores. La pirámide poblacional de Guadalajara de Buga es estacionaria moderna e ilustra una disminución de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2022 comparado con el año 2018, el grupo de edad donde hay mayor cantidad de población es de 15 a 19 años y se evidencia el estrechamiento que representa la población adulto mayor, además de un descenso en la mortalidad. Se proyecta que para el año 2023 se siga estrechando en su base, aunque de una manera mucho más leve y aumente la población de las edades más avanzadas. Figura 1.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023



Fuente: DANE

Población por ciclo vital




Tabla 6. Proporción de la población por grupos de edad, municipio Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023

Grupos de edad de interés	2018		2022		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
0 a 5 años	11.297	8,9%	11.031	8,4%	10.945	8,3%
6 a 11 años	11.742	9,2%	11.402	8,7%	11.329	8,6%
12 a 17 años	12.144	9,5%	11.596	8,9%	11.482	8,7%
18 a 28 años	21.417	16,8%	21.190	16,2%	21.082	16,0%
29 a 59 años	49.996	39,2%	51.029	39,1%	51.418	39,1%
60 y más	20.949	16,4%	24.316	18,6%	25.243	19,2%
Total	127.545		130.564		131.499	

Fuente: Dane

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023




Fuente: Dane

En el municipio de Guadalajara de Buga para el año 2022, se observa mayor proporción de mujeres (52,3%) que de hombres (47,7%). Figura 3.



Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Guadalajara de Buga, 2022



Fuente: Dane

Otros indicadores demográficos

Las tablas 7 y 8 permiten observar el valor y la interpretación de diferentes indicadores sociodemográficos que permiten complementar el perfil demográfico del municipio de Guadalajara de Buga



Tabla 7. Otros Indicadores demográficos, año 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2018 por cada 92 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 90 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2018 por cada 30 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 29 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2018 de 100 personas, 23 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de juventud	En el año 2018 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de vejez	En el año 2018 de 100 personas, 16 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 19 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2018 de 100 personas, 72 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 86 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2018 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 52 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 53 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2018, 35 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 33 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2018, 17 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 20 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE



Tabla 8. Índices demográficos, años 2018, 2022, 2023

Índice Demográfico	Año		
	2018	2022	2023
Poblacion total	127.545	130.564	131.499
Poblacion Masculina	61.040	61.888	62.013
Poblacion femenina	66.505	68.676	69.486
Relación hombres:mujer	91,78	90,12	89
Razón niños:mujer	30	29	28
Índice de infancia	23	22	21
Índice de juventud	23	22	22
Índice de vejez	16	19	19
Índice de envejecimiento	72	86	90
Índice demográfico de dependencia	51,90	53,24	53,61
Índice de dependencia infantil	34,64	33,12	32,72
Índice de dependencia mayores	17,27	20,12	20,90
Índice de Friz	119,99	113,55	111,33


Fuente: DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

- Tasa Bruta de Natalidad: En el municipio de Guadalajara de Buga, para el año 2020, se presentaron 9,17 nacimientos por cada 1000 habitantes, la tendencia de las tasas de natalidad, en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2020 es hacia la reducción.
- Tasa Bruta de Mortalidad: En el municipio de Guadalajara de Buga, para el año 2020, ocurrieron 7,54 defunciones por cada 1000 personas, la tendencia en el tiempo durante el periodo 2005 a 2020 ha sido fluctuante con aumento para el año 2020 respecto a los 4 años anteriores.

La figura 4 permite apreciar lo mencionado anteriormente

Figura 4. Comparación entre la Tasas Bruta de Natalidad y la tasa bruta de Mortalidad del municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca-2005 a 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se presentan los indicadores relacionados con la capacidad reproductiva de la población del municipio. Tabla 9.

Figura 5. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2005 – 2020. Tasa específica de fecundidad



Fuente: SISPRO MSPS



1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado

Hasta Un total de 13.785 personas están registradas como víctimas del conflicto armado en Guadalajara de Buga; el 52,2% son de sexo femenino. Tabla 10.

Tabla 9. Víctimas del conflicto armado por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022.
Guadalajara de Buga – Valle del Cauca

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	33	32	0	65
De 05 a 09 años	325	276	8	609
De 10 a 14 años	440	438	0	878
De 15 a 19 años	527	574	3	1.104
De 20 a 24 años	581	630	2	1.213
De 25 a 29 años	650	723	1	1.374
De 30 a 34 años	648	592	0	1.240
De 35 a 39 años	585	525	0	1.110
De 40 a 44 años	565	462	0	1.027
De 45 a 49 años	554	440	0	994
De 50 a 54 años	457	369	0	826
De 55 a 59 años	473	347	0	820
De 60 a 64 años	404	331	0	735
De 65 a 69 años	287	227	0	514
De 70 a 74 años	222	193	0	415
De 75 a 79 años	164	132	0	296
De 80 años o más	274	281	0	555
No Definido	2	1	7	10
TOTAL	7.191	6.573	21	13.785

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Un total de 11.148 personas están registradas como víctimas del desplazamiento forzado en Guadalajara de Buga; el 52,1% son de sexo femenino. El 81% de las víctimas del conflicto armado en Guadalajara de Buga tuvieron el desplazamiento forzado como hecho victimizante. Tabla 11.



Tabla 10. Víctimas de desplazamiento forzado por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022. Guadalajara de Buga – Valle del Cauca

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	33	32	0	65
De 05 a 09 años	321	273	8	602
De 10 a 14 años	439	434	0	873
De 15 a 19 años	512	549	3	1.064
De 20 a 24 años	541	569	2	1.112
De 25 a 29 años	561	649	1	1.211
De 30 a 34 años	563	492	0	1.055
De 35 a 39 años	482	400	0	882
De 40 a 44 años	431	325	0	756
De 45 a 49 años	428	289	0	717
De 50 a 54 años	324	254	0	578
De 55 a 59 años	316	240	0	556
De 60 a 64 años	269	231	0	500
De 65 a 69 años	173	159	0	332
De 70 a 74 años	136	126	0	262
De 75 a 79 años	101	92	0	193
De 80 años o más	171	210	0	381
No Definido	2	1	6	9
TOTAL	5.803	5.325	20	11.148

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Se identificaron 82 víctimas de etnia indígena (0,6% del total de casos). Tabla 12.



Tabla 11. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022. Guadalajara de Buga – Valle del Cauca

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
De 0 a 04 años	0	0	0
De 05 a 09 años	1	2	3
De 10 a 14 años	0	1	1
De 15 a 19 años	4	3	7
De 20 a 24 años	1	0	1
De 25 a 29 años	4	5	9
De 30 a 34 años	9	10	19
De 35 a 39 años	6	8	14
De 40 a 44 años	2	3	5
De 45 a 49 años	2	2	4
De 50 a 54 años	3	3	6
De 55 a 59 años	0	3	3
De 60 a 64 años	3	3	6
De 65 a 69 años	1	0	1
De 70 a 74 años	0	0	0
De 75 a 79 años	0	2	2
De 80 años o más	0	1	1
TOTAL	36	46	82

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

Se identificaron 589 víctimas de etnia afrodescendiente (3,4% del total de casos). Tabla 13.



**Tabla 12. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo.
Corte a septiembre de 2022. Guadalajara de Buga – Valle del Cauca**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	0	0	0	0
De 05 a 09 años	0	4	0	4
De 10 a 14 años	1	2	0	3
De 15 a 19 años	13	12	0	25
De 20 a 24 años	2	3	1	6
De 25 a 29 años	23	27	0	50
De 30 a 34 años	34	33	0	67
De 35 a 39 años	32	34	0	66
De 40 a 44 años	25	24	0	49
De 45 a 49 años	22	19	0	41
De 50 a 54 años	23	17	0	40
De 55 a 59 años	15	14	0	29
De 60 a 64 años	15	7	0	22
De 65 a 69 años	9	5	0	14
De 70 a 74 años	11	6	0	17
De 75 a 79 años	4	9	0	13
De 80 años o más	16	13	0	29
No Definido	0	0	0	0
No Reportado	0	0	0	0
TOTAL	245	229	1	475


Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

1.2.4. Dinámica migratoria

Pirámide de población extranjera

En Buga se atendieron 726 personas extranjeras en el año 2021. La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de Guadalajara de Buga permite observar que la proporción de hombres menores de 5 años es muy alta en comparación con el Valle del Cauca. Al igual que en el Valle del Cauca, la proporción de mujeres en edades de 15 a 29 años es mucho mayor que la proporción de hombres de esas mismas edades y presentan la mayor frecuencia poblacional. Figura 5.

**Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo
Guadalajara de Buga – Valle del Cauca. Año 2021**



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según Circular 029 de 2017

Conclusiones

El municipio de Guadalajara de Buga tiene una extensión territorial mayoritariamente rural, pero su población se concentra en la zona urbana. Su gran extensión territorial en el área rural y la población que la habita hace pensar en la existencia de población dispersa tiene barreras de acceso a servicios y limitaciones en cuanto a la calidad de estos debido a las deficiencias de infraestructura y capacidad instalada que existen en las zonas rurales. Esto constituiría una línea importante de la política social del municipio, en términos de reducir las brechas de acceso y calidad de servicios entre los habitantes de las zonas urbanas y rurales; principalmente para la cobertura de acciones de salud pública como de acceso a los servicios de salud, en especial los de mediana y alta complejidad que se encuentran fuera del municipio.



El municipio de Guadalajara de Buga se ubica en la zona centro del departamento, siendo esta una ubicación estratégica que le permite conectar con los principales centros de producción y de consumo masivo como también de las principales arterias viales del departamento.

El municipio presenta un mayor número de población que la que se tenía proyectada en el Censo Dane 2005, una diferencia de 13%, lo que quiere decir que hay 14.892 habitantes más que los que se creía para el año 2020, lo cual debería tener implicaciones positivas directas en una mejora presupuestal por parte del municipio, pero también un reto de Ciudad pues se está convirtiendo cada vez más en una metrópoli, con las repercusiones que esto lleva (problemas sociales más grandes por resolver, grupos poblacionales excluidos que deben ser objeto especial de atención, entre otras.

En el análisis de la pirámide poblacional se evidencia el efecto de la migración por sexo y edad. La tasa bruta de natalidad tiene tendencia a la reducción si se observa la totalidad del periodo 2005 - 2020. Con relación a las tasas de fecundidad, estas aumentaron para dos de los tres grupos de adolescentes estudiados.

La población víctima del conflicto armado se constituye en un grupo prioritario para ser incluido en todos los servicios, en lo posible, vinculándolos en los procesos de desarrollo del municipio y no simplemente como grupos de beneficiarios que no logren integrarse en las dinámicas productivas, educativas, culturales y sociales del municipio. Igualmente, la población migrante representa, de un lado, una carga para el sistema de salud, lo cual debe estar incluido en la planeación de los recursos y de otro lado el gran porcentaje de mujeres en edad reproductiva se convierte en un factor de riesgo para el incremento de la fecundidad. Aunque también puede verse esta población como un factor de desarrollo, pues la mayoría están edades laborales que pueden impulsar la economía del municipio.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad


Se realizó el análisis de la mortalidad del Municipio de Guadalajara de Buga - Valle por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el sexo, la edad, el área de residencia, etnia.

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2020. Las tablas se han organizado de tasas mayores a menores según el último año (2020) para una mejor y rápida lectura.

Grandes causas en población general

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edades en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 13. Tasa de mortalidad ajustada por edades en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	215,7	204,8	179,6	181,6	188,0	141,3	135,4	159,6	169,3	170,4	186,4	184,5	183,6	184,1	162,7	150,7
Las demás causas	136,3	157,9	156,9	133,7	148,1	153,9	149,6	136,6	128,4	132,0	130,4	147,6	140,6	136,5	127,1	129,2
Neoplasias	110,2	116,6	98,3	102,4	98,4	115,4	103,6	100,1	96,9	118,5	125,9	108,3	103,8	105,0	85,3	87,6
Causas externas	141,6	131,3	136,1	137,5	118,5	99,2	84,2	128,6	109,7	104,0	156,8	91,2	102,8	103,4	99,2	78,2
Enfermedades transmisibles	51,2	35,3	42,6	23,9	26,3	36,2	40,7	41,1	38,5	42,2	47,3	32,4	18,6	26,0	15,2	13,0
Signos y síntomas mal definidos	9,2	5,2	5,0	8,7	4,1	3,7	22,5	1,5	5,1	4,1	4,3	3,2	1,9	3,2	0,0	0,9

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Grandes causas en hombres

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edades en hombres del municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 14. Tasa de mortalidad ajustada por edades en hombres del municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	247,5	262,5	192,2	237,2	237,6	182,1	163,1	200,9	224,7	188,2	235,4	222,9	221,9	216,9	210,2	179,3
Las demás causas	127,5	151,8	187,0	163,7	141,4	175,0	190,2	145,3	145,9	159,6	141,0	139,3	158,4	153,3	147,8	161,7
Causas externas	249,9	237,0	252,8	246,5	205,9	178,1	143,9	231,8	193,9	192,8	271,9	176,4	173,9	178,7	191,4	141,8
Neoplasias	122,4	113,7	102,7	107,9	105,2	119,0	118,0	97,4	104,2	148,7	144,1	126,2	111,4	123,4	93,1	92,4
Enfermedades transmisibles	82,1	47,0	54,8	29,7	34,1	38,0	46,0	46,4	53,3	69,4	67,9	40,8	22,3	39,4	19,6	18,0
Signos y síntomas mal definidos	11,6	1,9	5,5	12,7	4,0	1,7	27,4	0,0	6,9	3,2	5,0	4,8	1,6	3,4	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Grandes Causas en mujeres

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	190,5	159,3	169,7	138,9	150,7	110,5	112,6	126,2	129,0	156,9	149,9	154,3	154,7	160,6	126,8	127,7
Las demás causas	142,8	163,1	133,3	112,1	153,9	138,5	118,1	127,8	113,0	111,5	122,2	154,3	128,3	125,1	110,7	104,0
Neoplasias	101,1	120,7	96,3	100,5	94,8	114,1	95,2	103,6	92,5	97,8	112,3	96,5	100,6	93,0	79,2	85,1
Causas externas	39,9	33,3	22,2	34,3	34,8	25,0	28,6	29,5	28,9	16,5	47,8	8,1	29,1	26,5	13,6	18,3
Enfermedades transmisibles	24,2	24,4	32,2	19,1	19,7	33,5	35,2	38,1	25,5	19,2	29,6	23,9	15,3	14,5	11,6	8,9
Signos y síntomas mal definidos	7,0	7,5	4,7	5,3	3,8	5,2	18,3	2,5	3,2	4,8	4,2	2,2	2,1	3,3	0,0	1,4


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Complementando las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, a continuación, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2020).

Porcentaje de AVPP


Figura 9. Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en población general en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Figura 10. Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 11. Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en mujeres en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tasas ajustadas de AVPP

Figura 12. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en población general del municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Figura 13. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 14. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en mujeres en el municipio de Guadalajara de Buga 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Tasas de mortalidad ajustadas por edad



Enfermedades transmisibles

Figura 15. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 16. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedad por el VIH (SIDA)	11,3	6,8	6,8	8,4	8,4	9,3	10,1	12,5	16,1	15,8	14,6	11,7	5,5	13,2	6,5	4,3
Infecciones respiratorias agudas	17,2	13,3	21,2	10,4	10,7	14,5	16,0	20,3	12,1	15,9	23,1	12,1	7,8	9,7	4,0	3,7
Enfermedades infecciosas intestinales	3,7	4,3	0,7	1,8	0,0	3,2	0,0	1,3	1,3	1,5	2,6	0,6	0,6	0,0	0,4	2,4
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,7	3,5	1,0	0,9	0,8	1,5	6,1	2,3	2,0	1,3	2,8	0,6	0,7	0,6	1,8	2,1
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Tuberculosis	7,8	6,6	9,5	0,8	2,3	1,7	3,5	0,0	0,0	5,2	0,0	1,7	1,3	0,7	0,6	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,8	0,0	1,7	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	0,0	1,1	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,9	0,0	0,9	0,0	1,0	1,6	1,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	5,8	0,8	0,7	1,6	2,3	4,5	2,4	4,0	5,9	1,4	3,4	5,0	2,6	1,8	2,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 16. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 17. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedad por el VIH (SIDA)	22,1	13,9	10,7	16,3	12,5	12,5	14,3	13,9	25,3	32,6	28,2	18,0	6,8	22,8	10,1	6,1
Infecciones respiratorias agudas	27,7	15,9	22,7	11,5	14,9	14,7	19,2	18,6	14,1	25,0	31,5	14,5	7,9	10,3	4,2	4,6
Enfermedades infecciosas intestinales	3,9	5,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,7	1,7	3,4	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	4,2
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	3,2	1,7	0,0	4,8	0,0	1,6	1,5	2,7	1,8
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Tuberculosis	13,1	5,8	17,6	0,0	3,4	3,7	3,9	0,0	0,0	8,4	0,0	1,9	1,5	1,6	1,3	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	1,8	0,0	1,7	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	2,1	0,0	2,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	9,3	1,9	0,0	0,0	1,7	3,6	0,0	7,3	8,4	0,0	0,0	4,9	2,9	3,2	1,3	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 17. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 18. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en Mujeres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	8,5	11,2	19,4	10,0	7,1	14,0	13,2	22,5	10,2	9,7	17,6	9,7	7,6	8,9	3,9	3,1
Enfermedad por el VIH (SIDA)	1,8	0,0	3,4	1,6	4,6	5,8	5,8	11,7	8,0	0,0	1,7	6,0	4,5	4,6	3,3	2,8
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,6	3,3	2,1	1,6	1,8	2,7	5,5	1,4	2,3	2,1	1,2	1,0	0,0	0,0	1,0	2,3
Enfermedades infecciosas intestinales	3,1	3,0	1,2	1,6	0,0	4,4	0,0	1,1	1,1	0,0	3,1	1,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Tuberculosis	3,1	7,0	3,4	1,4	1,4	0,0	3,1	0,0	0,0	2,7	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	2,7	0,0	1,2	2,9	2,6	5,1	4,4	1,4	3,9	2,4	6,0	4,7	2,2	1,0	2,6	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Neoplasias

Figura 18. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 19. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	12,8	22,1	19,4	12,5	11,1	16,8	12,6	17,7	20,2	20,7	15,7	12,4	12,5	16,1	12,8	17,0
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	14,5	16,4	10,2	11,0	17,4	14,8	15,3	11,3	9,4	15,0	16,4	13,5	8,9	16,0	14,0	13,6
Tumor maligno de la próstata	19,7	15,2	14,8	18,9	14,4	32,3	17,7	17,6	17,2	18,6	26,4	18,0	30,2	24,4	14,9	12,9
Tumor maligno de la mama de la mujer	17,6	17,0	9,0	15,3	14,2	14,7	8,7	13,0	18,5	12,4	16,5	20,7	14,1	15,3	10,2	8,8
Tumor maligno del estómago	16,5	10,7	12,7	10,6	11,1	12,1	14,6	7,9	11,4	9,8	12,9	9,7	9,5	10,3	11,5	8,7
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,8	3,4	5,1	7,1	5,3	5,1	7,7	8,2	6,3	17,2	13,9	12,9	9,2	7,2	4,4	7,4
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6,2	7,9	4,3	0,0	2,4	7,2	3,1	2,3	0,7	4,4	7,9	6,3	3,2	4,5	3,7	7,0
Tumor maligno del cuello del útero	12,5	5,7	12,8	12,7	4,2	6,2	8,7	16,8	9,1	10,1	5,2	10,8	6,9	4,9	1,1	6,4
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	14,2	16,8	12,7	15,9	14,5	10,0	10,1	8,3	13,1	11,2	12,8	5,9	14,7	6,6	4,8	6,2
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,1	11,0	7,9	9,1	9,2	9,3	9,7	8,8	4,3	7,1	11,3	7,5	10,1	9,7	7,6	6,0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	8,2	4,3	4,2	5,6	3,9	11,1	3,8	3,8	2,9	3,8	5,6	7,2	7,4	9,8	9,7	5,6
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	1,8	0,7	0,0	0,0	0,8	0,0	3,0	0,9	0,0	1,5	2,1	0,7	0,7	1,9	0,6	1,3
Leucemia	3,3	4,4	3,2	2,6	4,2	2,5	6,2	6,5	5,5	4,7	4,4	6,2	2,2	1,9	2,4	1,1
Tumor maligno del cuerpo del útero	1,4	0,0	1,5	0,0	2,8	1,1	1,4	0,0	1,4	5,5	0,0	0,0	2,2	0,0	1,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	7,4	1,4	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,1	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 19. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 20. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	14,0	21,8	21,2	13,2	12,8	10,6	15,0	13,9	25,7	33,4	11,0	17,5	4,8	14,1	10,5	14,6
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	16,0	15,1	11,6	16,8	19,7	11,0	17,3	8,8	6,5	16,8	18,6	14,5	6,7	16,6	17,6	13,4
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	22,1	27,1	15,8	22,7	16,9	10,9	16,4	14,0	13,7	13,4	19,2	11,4	22,1	7,6	5,5	13,3
Tumor maligno de la próstata	19,7	15,2	14,8	18,9	14,4	32,3	17,7	17,6	17,2	18,6	26,4	18,0	30,2	24,4	14,9	12,9
Tumor maligno del estómago	18,3	19,5	13,5	5,4	12,9	22,7	19,6	10,3	19,0	13,4	18,9	13,9	15,5	13,5	12,9	10,6
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	2,1	0,0	5,5	8,7	8,9	6,7	10,8	7,0	11,8	28,1	15,0	16,5	8,1	7,9	6,5	8,4
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	10,0	4,0	7,6	0,0	1,7	5,3	1,6	3,2	0,0	5,0	8,4	11,2	3,6	4,8	5,6	6,7
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	7,1	3,6	3,7	7,4	1,9	6,9	5,4	5,3	0,0	3,3	4,8	6,4	7,8	17,3	7,4	4,8
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	7,9	3,9	5,5	11,1	8,8	8,8	7,0	10,2	5,0	10,0	11,8	6,4	9,2	11,3	8,1	3,7
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,5	3,3	1,7	1,6	3,0	0,0	2,7
Leucemia	3,2	1,8	3,4	2,0	7,0	3,8	7,1	5,3	5,2	3,1	6,5	8,7	1,9	2,8	4,2	1,3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 20. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



**Tabla 21. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en mujeres del municipio de
Guadalajara de Buga, 2005 – 2020**


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	12,0	22,0	18,0	11,7	9,7	21,8	10,7	20,5	15,2	11,0	19,1	8,7	18,1	17,7	14,6	18,5
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	13,4	17,4	9,3	7,3	16,7	17,6	13,2	13,3	11,7	12,7	14,4	12,1	10,0	15,5	10,9	14,1
Tumor maligno de la mama de la mujer	17,6	17,0	9,0	15,3	14,2	14,7	8,7	13,0	18,5	12,4	16,5	20,7	14,1	15,3	10,2	8,8
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	3,0	16,8	9,7	7,4	9,5	9,7	12,2	7,7	3,9	5,2	10,8	8,7	10,8	8,8	7,3	7,9
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,4	11,2	1,5	0,0	3,0	8,6	4,3	1,3	1,3	3,8	6,9	2,7	3,1	4,2	2,3	7,3
Tumor maligno del estómago	14,9	4,1	12,3	14,9	9,7	4,0	11,1	6,5	6,1	7,8	8,3	6,5	6,0	7,8	10,4	7,1
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,6	6,0	4,4	5,6	2,7	3,8	5,2	8,9	2,2	9,8	12,9	10,4	10,6	6,8	2,8	6,6
Tumor maligno del cuello del útero	12,5	5,7	12,8	12,7	4,2	6,2	8,7	16,8	9,1	10,1	5,2	10,8	6,9	4,9	1,1	6,4
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	8,7	4,8	4,7	4,3	5,5	14,6	2,4	2,5	5,2	4,1	6,5	7,6	7,4	4,5	11,6	6,3
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	8,0	8,9	10,3	10,6	12,4	9,3	5,5	4,2	12,7	9,7	8,2	2,2	9,0	5,5	4,0	1,0
Leucemia	2,8	6,8	2,9	3,4	1,4	1,4	6,5	7,4	5,1	5,9	2,3	3,7	2,3	1,1	1,0	1,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	1,8	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	1,4	0,0	1,5	0,0	2,8	1,1	1,4	0,0	1,4	5,5	0,0	0,0	2,2	0,0	1,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	7,4	1,4	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,1	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades del Sistema Circulatorio

Figura 21. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 22. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	101,9	91,0	93,5	89,3	104,9	67,3	62,6	92,3	87,1	93,5	101,0	113,4	117,6	109,4	105,5	108,8
Enfermedades cerebrovasculares	48,1	52,2	45,5	42,6	39,5	37,5	34,0	37,4	49,4	44,4	35,1	37,3	31,0	42,9	42,9	24,9
Enfermedades hipertensivas	19,1	21,7	12,7	15,1	19,1	15,6	16,8	10,0	13,9	17,0	19,5	8,5	10,6	11,0	5,2	8,7
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	11,2	7,5	10,0	3,1	6,0	1,5	3,8	1,3	4,9	3,3	4,1	4,1	4,6	4,2	4,8	4,4
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	20,0	11,8	9,9	15,6	13,7	12,7	11,1	9,7	9,1	7,4	19,2	15,9	17,7	12,8	3,9	3,0
Insuficiencia cardíaca	15,3	19,6	4,9	11,8	4,7	5,9	7,1	7,1	4,2	5,0	7,4	5,4	0,6	3,2	0,4	0,4
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,9	2,4	4,0	0,0	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 22. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 23. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	136,8	125,7	106,0	125,5	126,4	92,0	82,3	131,4	124,5	122,8	122,2	140,8	147,7	135,7	141,0	136,3
Enfermedades cerebrovasculares	39,4	61,5	52,5	44,0	54,7	50,2	40,3	34,5	59,3	33,7	43,4	36,7	28,3	46,0	46,9	24,7
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	16,2	11,7	13,5	5,7	10,9	1,9	3,5	1,7	8,6	5,1	5,0	3,3	7,9	5,1	4,7	7,7
Enfermedades hipertensivas	19,7	32,8	9,1	16,4	25,8	16,2	14,3	10,3	13,5	15,1	26,9	9,5	15,8	11,2	9,1	7,3
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	14,0	11,6	5,5	24,7	12,8	14,6	12,2	14,2	15,2	6,5	29,6	22,7	22,2	16,0	8,6	2,2
Insuficiencia cardíaca	21,3	17,3	3,8	15,2	7,2	7,2	10,4	6,9	3,6	5,0	8,3	9,8	0,0	3,0	0,0	1,1
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	2,1	1,8	5,7	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 23. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 24. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	74,8	63,9	82,7	61,3	87,5	48,3	47,3	61,8	59,7	72,1	84,9	92,9	95,3	89,4	79,5	86,8
Enfermedades cerebrovasculares	54,7	44,6	40,8	42,0	28,4	28,4	28,8	39,0	43,7	53,0	28,7	36,9	32,6	41,6	38,8	24,8
Enfermedades hipertensivas	18,6	13,3	15,2	13,9	14,5	15,4	18,0	10,0	13,3	18,0	14,2	7,8	6,7	11,5	2,6	9,6
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	25,2	11,9	13,3	8,7	14,6	10,9	10,3	5,6	4,5	7,5	11,9	9,9	14,0	10,6	0,0	3,8
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	7,0	4,2	7,6	1,2	2,6	1,1	3,8	1,1	2,3	2,1	3,4	4,5	2,3	3,2	5,1	2,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	3,0	2,7	0,0	1,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	10,2	21,3	5,8	9,1	3,2	4,9	4,5	7,3	4,3	4,3	6,8	2,3	1,0	3,2	0,7	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general

Figura 24. Mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 25. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	4	4	2	4	5	2	3	5	3	2	4	4	3	4	4
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	3	4	0	2	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	5	2	2	1	1	1	3	1	2	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	2	1	0	1	3	1	1	1	1	1	3	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en hombres

Figura 25. Mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 26. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2019

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	3	2	2	3	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	2
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	5	1	1	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0	2	0	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en mujeres

En mujeres para el año 2017 se presentó un solo caso y fue por trastornos respiratorios Tabla 27 Figura 26

Figura 26. Mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2019



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 27. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2019


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	2	0	1	3	1	2	3	2	1	1	3	2	2	2
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Causas externas

Figura 27. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 28. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	92,3	91,0	86,2	86,6	67,0	63,5	40,6	82,2	73,8	67,3	85,8	57,7	63,2	65,8	60,2	47,9
Accidentes de transporte terrestre	37,6	20,4	30,5	28,1	25,1	24,9	18,5	27,5	19,9	14,2	44,4	24,9	26,3	24,7	23,9	20,1
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,8	6,7	9,8	14,2	5,8	5,3	9,2	10,7	4,7	5,7	9,5	4,1	4,1	6,2	10,1	5,3
Los demás accidentes	0,9	1,6	2,6	0,8	0,0	1,9	0,8	0,0	0,9	2,3	3,8	0,9	3,3	1,2	0,9	2,8
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Accidentes que obstruyen la respiración	2,5	2,5	1,6	1,9	1,6	0,0	1,6	0,0	1,4	2,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	3,5	1,6	2,3	1,7	6,6	1,9	2,3	0,0	1,4	5,3	2,8	0,7	2,0	1,0	3,6	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1,6	1,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,8	0,0	4,4	0,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	0,8	4,1	2,3	3,4	4,7	0,9	4,3	6,5	3,1	3,2	5,1	3,0	2,6	3,1	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,8	0,9	0,0	0,0	1,7	0,0	3,3	1,7	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 28. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 29. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	171,2	174,2	163,8	159,5	125,4	113,3	62,8	152,3	136,3	123,0	153,6	112,2	116,3	113,4	119,7	94,2
Accidentes de transporte terrestre	57,1	28,7	55,2	48,1	37,5	45,1	35,9	50,6	30,1	26,5	76,2	46,9	41,3	41,0	42,3	30,6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	1,9	12,4	18,4	27,9	12,0	11,1	19,4	15,1	8,7	12,0	15,1	6,9	7,0	12,1	19,5	9,4
Los demás accidentes	2,0	1,8	3,5	1,7	0,0	3,6	1,5	0,0	1,8	3,4	8,4	1,9	0,0	2,3	1,8	3,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	1,9	1,6	0,0	0,0	1,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Accidentes que obstruyen la respiración	1,9	3,9	1,6	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	7,8	1,7	5,4	1,9	11,5	1,7	5,1	0,0	3,3	8,5	6,9	1,7	4,9	2,0	8,2	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	1,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	3,3	3,4	0,0	0,0	3,6	0,0	1,6	0,0	7,2	1,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	1,7	7,1	3,5	5,5	5,5	1,8	7,1	12,2	6,6	6,8	5,0	6,8	4,5	6,4	0,0	0,0
Las demás causas externas	1,5	1,8	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	1,6	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 29. Tasa de mortalidad para las muertes causa externa en mujeres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 30. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en mujeres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accidentes de transporte terrestre	21,3	13,2	5,6	9,1	13,4	6,1	2,9	6,1	11,0	2,4	15,4	4,7	12,1	9,5	8,2	10,9
Agresiones (homicidios)	15,5	11,8	10,4	16,9	10,3	16,7	18,7	13,5	12,4	9,8	19,4	1,7	6,9	15,9	2,7	3,4
Los demás accidentes	0,0	1,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	2,4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	1,8	1,7	1,8	0,0	0,0	0,0	6,6	1,3	0,0	4,8	1,8	1,2	0,0	1,7	1,7
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	0,0	1,5	0,0	1,5	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	3,0	1,6	1,2	3,6	2,8	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	1,7	1,2	1,4	4,2	0,0	1,6	1,4	0,0	0,0	5,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Demás enfermedades

Figura 30. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 31. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en población general del municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	33,8	26,1	38,3	34,6	30,7	36,2	28,0	26,3	27,6	27,6	21,3	27,8	39,2	26,2	41,8	40,5
Diabetes mellitus	27,1	31,2	33,5	20,2	21,7	18,2	19,3	17,3	16,5	16,2	22,4	18,8	19,9	13,9	12,3	21,8
Resto de enfermedades del sistema digestivo	12,6	22,7	20,7	19,5	24,2	18,7	20,0	20,7	10,5	17,6	13,7	21,0	21,5	15,7	15,2	16,2
Resto de las enfermedades	19,3	24,6	15,4	19,2	19,1	16,0	15,9	15,4	12,5	11,3	11,7	11,7	12,8	6,8	7,9	9,5
Enfermedades del sistema urinario	13,4	20,7	20,1	17,0	18,9	18,4	26,4	14,1	19,0	14,9	25,5	9,2	12,3	18,6	7,5	8,4
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6,8	4,9	5,9	4,2	7,3	7,7	9,3	5,8	8,7	8,7	7,6	8,2	7,1	7,9	11,2	6,8
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4,1	4,4	5,1	1,5	7,8	9,3	6,9	3,5	11,7	7,2	7,2	16,0	6,3	8,1	9,1	6,5
Hiperplasia de la próstata	0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	3,9	8,0	5,6	4,9
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,6	7,8	2,7	5,7	4,9	4,2	5,2	8,4	2,0	3,0	5,2	7,9	3,3	2,3	2,7	3,7
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2,5	2,4	4,9	1,6	5,4	6,5	2,1	5,5	2,7	5,0	5,0	5,8	4,5	2,2	0,4	3,2
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,2	7,3	6,5	7,7	4,0	11,0	12,1	15,1	8,6	14,9	3,5	12,6	6,4	22,1	9,1	3,2
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,5	3,3	3,2	1,7	4,0	3,1	2,2	2,9	4,8	4,1	3,9	2,5	1,6	1,3	1,1	2,9
Trastornos mentales y del comportamiento	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	2,4	1,5	1,6	2,7	0,7	2,6	4,4	1,9	2,6	0,6	1,4
Embarazo, parto y puerperio	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	2,5	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 31. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO


Tabla 32. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en hombres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	35,5	15,5	62,6	56,2	25,4	56,2	48,4	31,7	38,8	35,0	18,4	35,9	43,1	29,2	48,1	53,4
Diabetes mellitus	23,8	36,8	36,6	14,9	18,4	12,5	19,3	15,8	22,2	17,0	19,7	20,8	23,4	12,8	7,3	20,6
Resto de enfermedades del sistema digestivo	7,7	16,8	18,9	28,4	23,6	22,8	19,3	20,7	12,3	19,6	19,9	17,1	27,1	9,4	20,0	17,5
Hiperplasia de la próstata	1,9	0,0	1,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	9,3	20,7	13,8	11,8
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	8,1	3,8	9,6	2,0	10,8	8,8	13,7	5,1	10,0	18,6	9,4	9,3	10,7	13,6	12,6	10,0
Enfermedades del sistema urinario	9,9	32,9	16,9	21,9	21,9	24,3	40,4	12,1	20,4	18,4	37,8	14,8	11,4	15,5	9,3	9,1
Resto de las enfermedades	19,9	13,4	18,2	23,9	16,1	12,6	11,0	12,3	1,6	10,1	9,9	5,4	8,2	3,9	10,4	9,1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3,4	9,5	3,7	3,7	5,8	4,1	6,0	14,5	2,1	0,0	4,3	4,4	4,2	4,5	3,8	7,4
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1,9	5,6	7,1	3,5	8,6	10,3	3,9	7,0	17,4	10,7	5,2	12,2	3,3	8,7	8,6	6,7
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,1	9,5	3,8	5,6	3,9	9,2	19,6	17,4	12,7	21,8	1,6	8,1	8,1	28,5	11,5	5,3
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1,9	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,5	1,8	3,2	3,3	5,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5,7	5,7	7,8	0,0	7,0	5,3	3,5	5,2	3,5	5,1	4,8	6,4	8,0	5,0	0,0	4,1
Trastornos mentales y del comportamiento	1,6	0,0	0,0	1,8	0,0	3,5	1,6	1,7	1,6	0,0	3,2	3,3	1,6	1,6	1,3	2,3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 32. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en la mujer en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 33. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en mujeres en el municipio de Guadalajara de Buga, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	32,4	33,8	20,3	18,5	35,3	21,5	13,3	22,5	19,3	22,4	23,0	21,1	35,8	24,3	36,4	31,3
Diabetes mellitus	29,9	26,8	30,2	24,4	24,6	22,6	18,9	18,0	12,1	15,1	24,3	17,1	16,2	14,7	16,1	22,7
Resto de enfermedades del sistema digestivo	16,5	27,4	22,5	12,6	25,2	14,8	20,0	20,4	8,9	15,9	9,2	23,3	17,5	20,3	11,5	15,0
Resto de las enfermedades	18,6	33,2	13,4	15,9	21,5	18,9	18,9	18,3	20,2	12,8	12,5	16,4	16,6	8,3	5,7	10,3
Enfermedades del sistema urinario	16,0	11,8	22,3	13,6	16,4	14,2	15,8	15,6	18,0	12,6	17,1	5,5	13,9	21,5	6,3	8,2
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5,9	3,4	2,9	0,0	7,2	8,4	9,3	1,1	6,7	3,4	8,6	20,1	8,8	7,5	9,1	6,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5,8	5,7	3,0	6,1	4,6	6,9	5,7	6,3	8,0	1,4	6,1	7,1	4,5	3,5	10,2	4,3
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	0,0	2,7	2,9	3,5	7,1	1,1	5,5	2,2	5,3	5,2	5,4	2,3	0,0	0,7	2,4
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4,5	4,2	5,4	1,5	7,4	5,5	1,1	3,6	5,9	4,5	3,1	4,1	3,2	2,1	1,0	1,7
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,1	5,5	8,7	8,9	4,2	12,7	6,5	13,3	4,6	9,4	4,9	15,7	5,2	18,1	6,8	1,4
Trastornos mentales y del comportamiento	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	1,5	3,2	1,1	2,2	5,1	2,0	3,1	0,0	0,7
Embarazo, parto y puerperio	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	0,0	1,7	5,1	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,5	6,1	1,8	7,6	4,0	4,3	4,4	1,8	1,9	5,9	6,0	11,6	2,4	0,0	1,7	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021

Para realizar el monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se hace un análisis de desigualdad relativa. Teniendo en cuenta que, para el ASIS, es importante identificar las diferencias que causan inequidad sanitaria, se calcularon cocientes de tasas para los indicadores definidos, dividiendo el valor que toma cada indicador en el Departamento del Valle entre el valor de referencia del país. Al calcular el cociente de razón y el cociente de tasas, se obtienen valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el Departamento presenta peor situación que su referente de comparación y los valores menores de uno indican una mejor situación.

Ante la posibilidad de que pequeñas diferencias puedan clasificar erróneamente al municipio, se procedió al cálculo de intervalos de confianza al 95% para identificar aquellos indicadores que se encuentran significativamente en peor o mejor situación con respecto al País utilizando el método de Rothman KJ y Greenland S (Rothman KJ, 1998) y la correspondiente semaforización.

Ninguna de las mortalidades ajustadas por edad, presentan valores estadísticamente más altos en Guadalajara de Buga que los valores del Valle para el año 2020. Tabla 34



**Tabla 34. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio
Guadalajara de Buga, 2005-2020**

Causa de muerte	Valle 2020	Buga 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,20	20,06	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,74	8,84	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,92	6,44	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,48	12,89	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9,70	8,67	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,92	21,78	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	4,71	5,32	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,26	1,40	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	49,93	47,87	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad especifica por edad por malaria	0,02	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	30,35	13,03	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘			
Tasa de mortalidad especifica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,22	0,00	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘			

Fuente: Registro Individual de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud.

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas.



Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	1,17	1,09	1,25	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,68
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,16	9,90	8,21	5,46	2,50	3,96	7,28	5,96	3,89	4,07	7,47	2,71	6,62	4,57	5,03
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,03	4,40	1,17	1,09	2,50	2,64	2,43	7,15	1,30	0,00	1,49	1,36	1,32	3,04	3,35
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,17	1,25	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,13	5,87	3,76	3,93	8,14	2,62	2,46	5,08	4,16	7,27	3,02	5,75	2,64	4,92	6,31
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,13	3,52	0,00	2,62	1,36	2,62	2,46	0,00	0,00	2,91	3,02	7,18	1,32	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	1,25	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,62	0,57	0,61	0,00	0,00	1,31	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,61	1,19	0,65	0,66	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,69
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,24	7,95	6,06	4,76	3,20	3,29	4,89	4,53	4,02	5,61	3,26	4,19	4,62	4,74	5,31
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,08	3,98	0,61	1,79	1,95	2,63	2,44	3,69	0,67	1,40	2,25	4,19	1,32	1,58	1,69
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,61	0,00	0,65	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,61	0,60	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	0,00	0,73	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	27,64	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	28,17	28,60	0,00	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	28,17	0,00	28,94	29,25	0,00	0,00	30,02	30,30	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	83,31	28,49	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	14,03	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00	16,33	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	14,32	14,55	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	41,05	14,03	14,32	14,55	14,76	14,94	0,00	0,00	15,42	15,58	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	65,43	22,27	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	22,27	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	22,61	45,75	23,06	23,24	0,00	0,00	1,74	24,21	0,00	0,00	0,00	25,46	21,20
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	109,05	200,45	158,30	114,36	46,13	69,72	140,55	118,26	1,74	2,64	122,64	49,69	125,82	76,39	63,60
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21,81	89,09	22,61	22,87	46,13	46,48	46,85	141,91	23,91	0,00	49,06	24,84	25,16	50,93	42,40
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	22,61	22,87	23,06	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	22,61	0,00	23,06	23,24	0,00	0,00	23,91	24,21	24,53	24,84	0,00	25,46	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	22,85	23,28	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	22,34	114,23	89,85	70,99	144,27	48,86	49,51	100,25	6,05	128,17	51,87	104,88	53,05	80,52	85,86
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22,34	68,54	0,00	47,33	24,04	48,86	49,51	0,00	0,00	51,27	51,87	131,10	26,53	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	67,01	22,85	23,28	47,33	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Guadalajara de Buga 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	33,11	22,56	11,47	0,00	0,00	23,82	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	11,28	11,47	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	13,07	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	11,47	46,52	11,77	23,82	0,00	0,00	36,91	12,45	0,00	0,00	0,00	13,07	21,33
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	66,21	157,89	114,72	83,04	94,17	59,55	66,28	109,52	73,83	99,61	88,24	76,54	90,39	78,40	74,66
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22,07	78,94	11,47	34,89	35,31	47,64	48,14	73,01	12,30	24,90	50,42	76,54	25,83	26,13	21,33
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	22,94	11,63	11,77	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	33,11	11,28	22,94	23,26	11,77	23,82	0,00	0,00	12,30	12,45	25,21	12,76	0,00	13,07	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



2.1.4. Mortalidad en Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

En Guadalajara de Buga para el año 2020 se presentaron 3 muertes por trastornos mentales y del Comportamiento, en el año 2019 se habían presentado 2 casos. Tabla 44.

Tabla 44. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	83	61	144	95	74	169
76020 - Alcalá	1	1	2	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	1	1	0	0	0
76100 - Bolívar	0	0	0	0	1	1
76109 - Buenaventura	3	2	5	1	6	7
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	1	2	3
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	1	1	0	0	0
76126 - Calima	0	0	0	1	0	1
76130 - Candelaria	4	2	6	0	1	1
76147 - Cartago	1	1	2	4	1	5
76233 - Dagua	1	0	1	0	0	0
76243 - El Águila	0	0	0	0	1	1
76246 - El Cairo	1	1	2	1	0	1
76248 - El Cerrito	0	0	0	3	0	3
76250 - El Dovio	2	1	3	0	0	0
76275 - Florida	2	0	2	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	0	0
76318 - Guacarí	5	3	8	0	0	0
76364 - Jamundí	1	0	1	4	1	5
76377 - La Cumbre	0	1	1	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	10	4	14	1	0	1
76497 - Obando	1	2	3	0	0	0
76520 - Palmira	0	0	0	4	2	6
76563 - Pradera	0	0	0	0	0	0
76606 - Restrepo	0	0	0	1	0	1
76616 - Riofrio	0	0	0	0	0	0
76622 - Roldanillo	1	0	1	0	3	3
76736 - Sevilla	0	0	0	0	0	0
76823 - Toro	0	0	0	0	0	0
76828 - Trujillo	0	1	1	0	0	0
76834 - Tuluá	3	3	6	5	5	10
76845 - Ulloa	0	0	0	0	0	0
76863 - Versalles	2	0	2	0	0	0
76869 - Vijes	0	0	0	1	0	1
76890 - Yotoco	0	0	0	0	0	0
76892 - Yumbo	3	1	4	1	1	2
76895 - Zarzal	1	0	1	0	0	0
TOTAL VALLE	125	88	213	123	100	223


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En todo el Valle del Cauca el año 2020 presenta el número más alto de muertes por consumo de sustancias psicoactivas (16 muertes). este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. Las mujeres presentaron una muerte en 2020 y 15 casos en hombres. Las 16 muertes se distribuyeron así: 11 en Cali y 01 caso respectivamente en: Buenaventura, Buga, Florida, Palmira y Tuluá. El caso de Buga ocurrió en un hombre, el último caso registrado tuvo lugar en el año 2010. Figura 33.

Figura 33. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO. Elaborado por Vigilancia en Salud Pública Valle

Mortalidad por epilepsia


En el Valle del Cauca para el año 2020, se registraron 73 muertes por epilepsia, un incremento del 38% respecto a 2019 (+48% en mujeres y +30% en hombres); este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. En el municipio de Buga no se presentaron casos en el año 2020, mientras en 2019 ocurrió la muerte de un hombre. Tabla 45.



Tabla 45. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	11	12	23	17	13	30
76020 - Alcalá	0	0	0	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	0	0	0	0	0
76100 - Bolívar	0	1	1	1	0	1
76109 - Buenaventura	4	2	6	4	1	5
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	0	0	0
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	0	0	0	1	1
76126 - Calima	0	1	1	0	1	1
76130 - Candelaria	0	0	0	1	1	2
76147 - Cartago	0	0	0	2	1	3
76233 - Dagua	0	0	0	1	0	1
76243 - El Águila	0	0	0	1	0	1
76246 - El Cairo	0	0	0	0	0	0
76248 - El Cerrito	0	1	1	0	1	1
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	0	1	1	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	1	1
76318 - Guacarí	0	0	0	0	1	1
76364 - Jamundí	1	2	3	0	1	1
76377 - La Cumbre	0	0	0	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	1	0	1	0	0	0
76497 - Obando	0	0	0	0	0	0
76520 - Palmira	1	4	5	3	3	6
76563 - Pradera	0	2	2	1	5	6
76606 - Restrepo	0	0	0	0	1	1
76616 - Riofrío	1	0	1	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	1	1
76736 - Sevilla	0	1	1	0	1	1
76823 - Toro	1	0	1	0	0	0
76828 - Trujillo	0	0	0	0	1	1
76834 - Tuluá	2	1	3	2	1	3
76845 - Ulloa	0	0	0	1	0	1
76863 - Versalles	0	0	0	0	1	1
76869 - Vijes	0	0	0	0	0	0
76890 - Yotoco	1	0	1	0	0	0
76892 - Yumbo	0	0	0	0	1	1
76895 - Zarzal	0	0	0	0	0	0
TOTAL VALLE	23	30	53	34	39	73

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 34. Número de muertes por epilepsia. Valle del Cauca 2005 – 2020


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5. Mortalidad por COVID-19

En el municipio de Guadalajara de Buga, hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron un total de 435 muertes por COVID-19. Este número total puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. El dato presentado en este documento contiene una reclasificación que hace el Ministerio a partir de una codificación que hace el Dane, pudiendo asumir mortalidades con pruebas de laboratorio negativas como muerte por COVID, debido a que el médico lo certificó como una muerte por esta causa. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.


El 58% fueron hombres.

Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19

La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que en Guadalajara de Buga la proporción de fallecidos adultos mayores hombres entre 70 y 74 años es mayor que en el Valle. La pirámide tiene una forma expansiva invertida, pues los adultos mayores representan la mayor proporción de muertes. Figura 35.



Figura 35. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Guadalajara de Buga y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022



Fuente: Ministerio de Salud



Tabla 46. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En BUGA para el año 2022 por cada 135 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para VALLE en el año 2022 por cada 146 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres
Razón niños mujer	En BUGA para el año 2022 por cada 4 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste en VALLE para el año 2022 por cada 6 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 47. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índice Demográfico	Año	
	BUGA	VALLE
Poblacion total	588	19.402
Poblacion Masculina	338	11.524
Poblacion femenina	250	7.878
Relación hombres:mujer	135,20	146
Razón ninos:mujer	4	6

Fuente: Ministerio de Salud

En el Valle del Cauca el 68% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este porcentaje es más bajo que el porcentaje de Guadalajara de Buga (63%). Tabla 48.



Tabla 48. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Guadalajara de Buga y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

BUGA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Buga		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración BUGA
		Año	Proporción			Año	Proporción	
BUGA	Artritis	5	1%	VALLE	Artritis	162	1%	3,1%
	Asma	18	3%		Asma	560	3%	3,2%
	Cáncer	14	2%		Cáncer	697	4%	2,0%
	Comorbilidades (al menos una)	398	68%		Comorbilidades (al menos una)	12.144	63%	3,3%
	Diabetes	145	25%		Diabetes	4.523	23%	3,2%
	Enfermedades Huérfanas	4	1%		Enfermedades Huérfanas	90	0%	4,4%
	EPOC	79	13%		EPOC	2.553	13%	3,1%
	ERC	114	19%		ERC	3.277	17%	3,5%
	Hipertensión	322	55%		Hipertensión	9.411	49%	3,4%
	Sobrepeso y Obesidad	104	18%		Sobrepeso y Obesidad	2.380	12%	4,4%
	Terapia Reemplazo Renal	17	3%		Terapia Reemplazo Renal	492	3%	3,5%
	VIH	4	1%		VIH	84	0%	4,8%
	Mayor de 59	226	38%		Mayor de 59	6.729	35%	3,4%
	Total	588	100%		Total	19.402	100%	3,0%

Fuente: Ministerio de Salud

El 17% de los fallecidos por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron en cuidado intensivo, este porcentaje es mayor al observado en Guadalajara de Buga (16%). Tabla 50

Tabla 49. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Guadalajara de Buga y Valle del Cauca. Año 2022

BUGA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención
		2022	Proporción			2022	Proporción	
BUGA	Consulta Externa	0	0%	VALLE	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	96	16%		Cuidado Intensivo	3244	17%	3,0%
	Cuidado Intermedio	4	1%		Cuidado Intermedio	623	3%	0,6%
	Domiciliaria	1	0%		Domiciliaria	136	1%	0,7%
	Hospitalización	88	15%		Hospitalización	2639	14%	3,3%
	No Reportado	506	86%		No Reportado	17070	88%	3,0%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	16	3%		Urgencias	443	2%	3,6%
Total		588	100%	Total		19.402	124%	3,0%

Fuente: Ministerio de Salud

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Este análisis se realizó a través del cálculo de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; se identificaron las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil, indicando cuáles son las causas que se encuentran en peor situación entre las evaluadas: razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad como se muestra en la Tabla 50.



Para evaluar los indicadores se estimaron los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia que es el departamento y la correspondiente semaforización.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio de Guadalajara de Buga en comparación con el departamento del Valle.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio de Guadalajara de Buga en comparación con el departamento del Valle.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio de Guadalajara de Buga en comparación con el departamento del Valle.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2020.

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Entre los indicadores propuestos por el Ministerio de Salud, los siguientes presentan valores estadísticamente más altos en Guadalajara de Buga para el año 2020 en comparación con el Valle del Cauca: razón de mortalidad materna. Tabla 50




Tabla 50. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2005 - 2020

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2020	Guadalajara de Buga 2020	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Razón de mortalidad materna	38,50	0,00	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	7,61	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad infantil	9,58	7,61	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,34	11,00	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,17	0,00	-	↗	↘	↘	↘	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	↘	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,23	10,72	↘	-	-	-	↗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

A continuación, se grafica la tendencia para aquellos indicadores que marcaron en rojo en el anterior semáforo:

Figura 36. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años. Periodo 2005 – 2020. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y Colombia



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

- Mortalidad materna por área de residencia y etnia

En el año 2020 no se presentó incidencia de mortalidad materna.



Tabla 51. Indicadores de razón de mortalidad materna por etnia. Guadalajara de Buga 2009-2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - ROM (GITANO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	0,0	2702,7	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	0,0	0,0	61,7	0,0	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	174,7	0,0
NO REPORTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	0,0	0,0	61,1	0,0	133,9	0,0	0,0	69,8	0,0	78,9	253,4	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

Tabla 52. Indicadores de razón de mortalidad materna por área de residencia. Guadalajara de Buga 2009-2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	0,0	0,0	70,9	0,0	77,6	0,0	0,0	81,0	0,0	91,5	306,1	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	0,0	980,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	0,0	0,0	61,1	0,0	133,9	0,0	0,0	69,8	0,0	78,9	253,4	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

La única incidencia para el año 2020 es para otras etnias o no étnicos, con una tasa de 7,8.

Tabla 53. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Guadalajara de Buga 2009-2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - ROM (GITANO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	3,6	3,3	2,1	0,0	0,0	54,1	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	1,6	3,5	6,2	8,1	4,1	6,7	40,0	14,5	6,1	5,6	6,1	7,8
NO REPORTADO	26,4	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	6,5	4,6	6,1	8,0	4,7	4,9	6,8	6,3	5,9	5,5	7,6	7,6

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

En el año 2020 la única incidencia ocurrió en la cabecera municipal.

Tabla 54. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Guadalajara de Buga 2009-2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	7,7	3,1	5,7	7,2	5,4	4,9	6,9	5,7	6,9	5,5	8,2	9,2
2 - CENTRO POBLADO	0,0	22,0	12,5	9,9	0,0	6,8	6,8	6,4	0,0	0,0	10,6	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	7,0	6,8	15,5	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	12,7	0,0	0,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	6,5	4,6	6,1	8,0	4,7	4,9	6,8	6,3	5,9	5,5	7,6	7,6

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020



Otros indicadores por área de residencia y etnia

Tabla 55. Otros indicadores maternos infantiles, según área urbana de residencia y año.
Guadalajara de Buga, periodo 2005 - 2020

INDICADORES MATERNO - INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	8,3	8,4	7,3	7,8	7,9	8,8	8,2	7,4	9,8	8,5	9,1	7,5	8,1	8,8	8,9	8,5
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	91,0	92,6	92,4	93,5	93,0	94,3	93,2	95,6	95,1	96,1	95,4	94,8	96,4	95,1	94,0	93,2
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7	99,9	99,8	99,9	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,8	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	99,6	99,7	99,7	99,6	99,7	99,8	99,8	100,0	100,0	99,8	99,9	99,8	99,9	99,9	99,8	100,0
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DÍAS		204,4					70,9		77,6			81,0		91,5	306,1	
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	7,2	14,3	10,1	11,8	11,6	9,3	7,8	10,0	8,5	9,0	10,3	9,7	7,7	10,1	10,2	12,3
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	5,9	12,9	7,9	9,0	10,8	7,0	7,1	10,0	8,5	7,4	8,6	8,1	7,7	8,2	10,2	9,2
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA																
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA														12,5	12,7	
TASA DE MORTALIDAD GENERAL														6,6	7,0	8,0
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	4,6	11,6	5,8	6,9	7,7	3,1	5,7	7,2	5,4	4,9	6,9	5,7	6,9	5,5	8,2	9,2
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	13,0	21,5	12,9	13,8	16,9	11,5	12,6	10,7	12,3	6,5	13,7	11,3	11,5	10,0	19,2	18,2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 56. Otros indicadores maternos infantiles, según área rural de residencia y año. Guadalajara de Buga, periodo 2005 - 2020

INDICADORES MATERNO - INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	10,1	8,6	9,3	9,7	13,1	5,6	12,8	9,6	8,7	7,0	7,6	10,6	12,2	7,5	10,3	8,4
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	83,4	85,0	84,6	88,1	87,6	91,8	87,5	93,4	92,2	89,6	94,7	95,0	93,0	86,2	90,2	88,2
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	94,9	97,1	98,4	98,7	99,6	99,6	99,1	99,6	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0	99,4	100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	95,4	97,1	98,4	99,1	99,6	99,6	99,1	99,6	100,0	99,5	100,0	99,5	100,0	99,4	100,0	100,0
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS									485,4							
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	16,0	14,3	15,6	4,4		17,2	13,3	13,0	4,9	5,0	5,8	20,1		5,7	9,8	4,9
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	12,8	10,7	15,6	4,4		17,2	13,3	13,0		5,0	5,8	20,1		5,7	4,9	
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA																64,5
TASA DE MORTALIDAD GENERAL														5,0	4,9	4,8
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	3,2	7,1	11,7	4,4		12,9	8,8	13,0		5,0	5,8	10,1		5,7	4,9	
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	15,8	14,2	15,4	4,4	8,4	12,8	8,8	21,6	4,8	9,9	5,8	14,9	4,7	16,9	19,2	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Indicadores materno-infantiles por etnia

Etnia Raizal, Palenquera, Negra



Tabla 57. Indicadores materno-infantiles en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO- INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENCIEN TE	TOTA L	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENCIEN TE	TOTA L	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENCIEN TE	TOTA L
MUERTE FETOINFANTIL							54,1	54,1				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER							10,0	10,0			5,0	5,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER			5,6	5,6			16,2	16,2			8,7	8,7
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			77,8	77,8			81,1	81,1			87,0	87,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			66,7	66,7			100,0	100,0			75,0	75,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE												



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERO- INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENDIEN TE	TOTA L	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENDIEN TE	TOTA L	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENDIEN TE	TOTA L
EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD												
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO			100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONAL ES			100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			50,0	50,0			51,4	51,4			47,8	47,8
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS												
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES			5,8	5,8			6,1	6,1			6,0	6,0
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			5,6	5,6			5,4	5,4			13,0	13,0
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS			50,0	50,0			40,5	40,5			43,5	43,5
RAZÓN DE MORTALIDAD							2.702,7	2.702,7				



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERO- INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENDIEN TE	TOTA L	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENDIEN TE	TOTA L	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCI A)	4 - PALENQUER O DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIAN O O AFRODESCENDIEN TE	TOTA L
MATERNA A 1 AÑO												
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DÍAS							2.702,7	2.702, 7				
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)							54,1	54,1				
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD							54,1	54,1				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL							54,1	54,1				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA							27,0	27,0				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA							27,0	27,0				
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL							27,0	27,0				
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022



Tabla 58. Indicadores materno-infantiles por sexo en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL							54,05	54,05				
FEMENINO							55,56	55,56				
MASCULINO							52,63	52,63				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER							10,00	10,00			5,00	5,00
FEMENINO							6,25	6,25			10,00	10,00
MASCULINO							14,29	14,29				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER			5,56	5,56			16,22	16,22			8,70	8,70
FEMENINO			9,09	9,09			11,11	11,11			10,00	10,00
MASCULINO							21,05	21,05			7,69	7,69
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			77,78	77,78			81,08	81,08			86,96	86,96
FEMENINO			81,82	81,82			77,78	77,78			80,00	80,00
MASCULINO			71,43	71,43			84,21	84,21			92,31	92,31
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			66,67	66,67			100,00	100,00			75,00	75,00
FEMENINO			66,67	66,67			100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO							100,00	100,00			66,67	66,67



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERO- INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD												
FEMENINO												
MASCULINO												
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			50,00	50,00			51,35	51,35			47,83	47,83
FEMENINO			45,45	45,45			27,78	27,78			20,00	20,00
MASCULINO			57,14	57,14			73,68	73,68			69,23	69,23
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS												
FEMENINO												
MASCULINO												



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERO- INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES			5,78	5,78			6,11	6,11			6,00	6,00
FEMENINO			6,36	6,36			5,61	5,61			5,10	5,10
MASCULINO			4,86	4,86			6,58	6,58			6,69	6,69
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			5,56	5,56			5,41	5,41			13,04	13,04
FEMENINO			9,09	9,09			5,56	5,56				
MASCULINO							5,26	5,26			23,08	23,08
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS			50,00	50,00			40,54	40,54			43,48	43,48
FEMENINO			54,55	54,55			33,33	33,33			60,00	60,00
MASCULINO			42,86	42,86			47,37	47,37			30,77	30,77
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 1 AÑO							2.702,70	2.702,70				
FEMENINO							5.555,56	5.555,56				
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DÍAS							2.702,70	2.702,70				
FEMENINO							5.555,56	5.555,56				
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)							54,05	54,05				
FEMENINO							55,56	55,56				
MASCULINO							52,63	52,63				
TASA DE MORTALIDAD EN							54,05	54,05				



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERO- INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MENORES DE UN AÑO DE EDAD												
FEMENINO							55,56	55,56				
MASCULINO							52,63	52,63				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL							54,05	54,05				
FEMENINO							55,56	55,56				
MASCULINO							52,63	52,63				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA							27,03	27,03				
FEMENINO												
MASCULINO							52,63	52,63				
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA							27,03	27,03				
FEMENINO							55,56	55,56				
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL							27,03	27,03				
FEMENINO							55,56	55,56				
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL												
FEMENINO												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).



En el periodo 2018 – 2020 una persona de etnia raizal residente en Guadalajara de Buga falleció en el año 2020 y la causa básica de defunción fue la desnutrición. Igualmente se presentó una muerte en una persona de etnia palenquera por enfermedad cardiopulmonar también en el año 2020.

Se presentaron 15 muertes en el año 2020 para la etnia afrodescendiente, un aumento de 3 casos respecto al año 2019. La mayor cantidad en 2020 se presentó por enfermedades del sistema circulatorio, fueron 5 casos por enfermedades isquémicas del corazón (33%). Tabla 59.



Tabla 59. Número de muertes en negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes. Años 2018 – 2020, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

CAUSA BÁSICA DE MUERTE	2018	2019	2020
76111 - Guadalajara De Buga	8	12	15
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	1	
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	1	
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES			
A15-A19 TUBERCULOSIS	1		
A20-A28 CIERTAS ZONOSIS BACTERIANAS		1	
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS			
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS			
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)			
B65-B83 HELMINTIASIS			
C02 - TUMORES	2	2	1
C00-D48 TUMORES	2	2	1
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE			
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS	1	1	
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS			
C40-C41 TUMORES MALIGNOS DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTLAGOS ARTICULARES			
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL			
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS			
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA			
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS		1	
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS			
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS			
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES			1
C97 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MULTIPLES			
D10-D36 TUMORES BENIGNOS			
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO	1		



CAUSA BÁSICA DE MUERTE	2018	2019	2020
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS			
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			1
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			1
E10-E14 DIABETES MELLITUS			
E40-E46 DESNUTRICION			
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION			
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS			1
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO			
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS			
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	1	
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	1	
G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
G10-G13 ATROFIAS SISTEMICAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1		
G30-G32 OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO			
G35-G37 ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS			
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO			
G70-G73 ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNION NEUROMUSCULAR		1	
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS			
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO			
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	5	6
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	5	6
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS			1
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON		5	5
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR			
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON			
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	1		
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES			



CAUSA BÁSICA DE MUERTE	2018	2019	2020
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1		3
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1		3
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA			
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1		3
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS			
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO			
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA			
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1		1
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1		1
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO			
K40-K46 HERNIA			
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	1		
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO			
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO			
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			1
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO			
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO			
M00-M25 ARTROPATIAS			
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO			
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS			
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS			
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1		1
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1		1
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL			
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL			1
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO			
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	1		
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO		1	



CAUSA BÁSICA DE MUERTE	2018	2019	2020
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO		1	
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO		1	
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL		1	
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL		1	
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL		1	
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL			
P75-P78 TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO			
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS		1	
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS		1	
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO		1	
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS			
Q90-Q99 ANOMALIAS CROMOSOMICAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES			
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS			
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD			
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES			
X85-Y09 AGRESIONES			
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA			
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA			
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			2
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			2
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA			2

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).



Etnia indígena

Tabla 60. Indicadores materno-infantiles en población indígena. Años 2008 – 2020, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO-INFANTILES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
76111 - Guadalajara De Buga	0,59	0,61	0,38						0,44	0,31	0,26		0,22
MUERTE FETOINFANTIL									333,33				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	22,22	6,25									33,33		
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	94,44	100,00	100,00						66,67	50,00	33,33		16,67
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD	100,00												
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	100,00		100,00
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	100,00		100,00
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA	50,00	43,75	66,67										
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	7,28	7,81	3,33						4,67	3,50	2,00		1,67
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	44,44	56,25	100,00						33,33		66,67		83,33
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)									333,33				
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD									333,33				
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL									333,33				

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Tabla 61. Indicadores materno-infantiles por sexo en población indígena. Años 2008 – 2020, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MUERTE FETOINFANTIL									333,33				
FEMENINO									500,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	22,22	6,25									33,33		
FEMENINO	18,18	10,00									100,00		
MASCULINO	28,57												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	94,44	100,00	100,00						66,67	50,00	33,33		16,67
FEMENINO	90,91	100,00	100,00						100,00				33,33



INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MASCULINO	100,00	100,00								100,00	50,00		
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD	100,00												
MASCULINO	100,00												
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	100,00		100,00
FEMENINO	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	100,00		100,00
MASCULINO	100,00	100,00							100,00	100,00	100,00		100,00
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	100,00		100,00
FEMENINO	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00	100,00		100,00
MASCULINO	100,00	100,00							100,00	100,00	100,00		100,00
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA	50,00	43,75	66,67										
FEMENINO	63,64	50,00	66,67										
MASCULINO	28,57	33,33											
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	7,28	7,81	3,33						4,67	3,50	2,00		1,67
FEMENINO	6,82	7,70	3,33						5,50	0,00	0,00		2,33
MASCULINO	8,00	8,00							3,00	7,00	3,00		1,00
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	44,44	56,25	100,00						33,33		66,67		83,33
FEMENINO	36,36	70,00	100,00						50,00		100,00		100,00
MASCULINO	57,14	33,33									50,00		66,67
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)									333,33				
FEMENINO									500,00				
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD									333,33				
FEMENINO									500,00				
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL									333,33				
FEMENINO									500,00				

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

En el año 2020 no se presentaron muertes en población indígena, la última muerte ocurrió en el año 2017.

Tabla 62.



Tabla 62. Número de muertes población indígena. Años 2008 – 2020, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
76111 - Guadalajara De Buga	1	2							1	1			
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	1								1			
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	1								1			
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON										1			
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	1												
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES		1											
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS									1				
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS									1				
Q00-Q07 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA NERVISOSO									1				
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1											
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1											
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES		1											

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez. Tabla 63



Tabla 63. Identificación de prioridades en la mortalidad del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2020

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Guadalajara de Buga (2020)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2020)	Tendencia 2005 a 2020	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	150,7	151,7	Variable	001
	2. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	43%	42%	Estable	012
Mortalidad por subgrupos	1. Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon x 100.000 personas	17,0	15,0	Variable	007
	2. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	108,8	91,1	Variable	001
	3. Tasa ajustada de Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores por 100.000 personas	40,5	20,3	Incremento	001
	4. Tasa ajustada de homicidios 100.000 hombres	94,2	97,0	Variable	012
	5. Tasa ajustada de diabetes por 100.000 personas	21,8	17,9	Variable	001
Indicadores trazadores de mortalidad materno infantil	1. Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	10,7	3,2	Incremento	008
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en hombres menores de 1 año	3,4	3,0	Incremento	008

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

Conclusiones

En el capítulo de mortalidad no se tuvieron en cuenta las muertes por Covid – 19, estas solo fueron tenidas en cuenta en el análisis específico que se hizo para este tipo de muerte. La información que proporcionó el Ministerio no contenía esta información, el argumento es que, debido al alto número de muertes por el virus, las demás enfermedades quedarían minimizadas.

En el año 2020 se presentaron un total de 972 muertes en Guadalajara de Buga por todas las causas (55% hombres) y en todas las edades; superando en 13% el número que se había presentado en 2019.

El grupo de muertes que presentan mayor riesgo de ocurrencia para hombres y mujeres del municipio, son las enfermedades del sistema circulatorio, aunque el indicador del municipio es 1% más bajo que el indicador departamental. En los hombres se observa reducción, alcanzando el valor más bajo en 8 años, pero en mujeres se observa aumento respecto a 2019. En este gran grupo, son las enfermedades isquémicas del corazón en



ambos sexos las que tienen el mayor peso. Este subgrupo, es el de mayor incidencia entre todos los subgrupos de las grandes causas y tiene aumento en el último año para las mujeres y reducción para los hombres.

Las causas externas explican la mayor cantidad de AVPP por muerte prematura en los hombres, mientras en las mujeres son las neoplasias las de mayor peso en la muerte prematura.

En total 5 indicadores fueron priorizados en los subgrupos de tasas ajustadas de mortalidad: (i) tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon. Este indicador presentó el valor más alto entre las neoplasias para los dos sexos y tuvo el valor más elevado en 4 años para los hombres, mientras en las mujeres hace 5 años no se presentaba un valor tan alto. (ii) Enfermedades isquémicas del corazón. Como se dijo anteriormente es el subgrupo de mayor tasa entre todos los subgrupos, es decir presenta el mayor peso, con incremento en el sexo femenino y además tiene una tasa que es 19% más alta que la incidencia departamental. (iii) Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Este subgrupo tiene un valor preocupante en el municipio, pues duplica la tasa departamental (+100%), los dos últimos años ha presentado de manera consecutiva los valores más elevados en 15 años, sin embargo, la afectación es mucho más alta en hombres que mujeres. (iv) homicidios hacia hombres. Aunque en 2020 hubo reducción, entre las causas externas presenta la incidencia más elevada en hombres. (v) diabetes. Esta causa de muerte presentó incremento tanto en hombres como en mujeres, en estas últimas presenta el valor más alto en 5 años, mientras en los hombres tiene la mayor incidencia en 3 años.

Ninguno de los indicadores que el Ministerio de Salud ha seleccionado para monitorear el Plan Decenal de Salud Pública presentó en Buga un valor estadísticamente mayor en comparación con el Departamento.

Con relación a la mortalidad materno infantil, se presentaron 13 muertes en menores de 5 años (9 hombres y 4 mujeres), en 2019 habían ocurrido 12 muertes. En los indicadores trazadores de mortalidad materno infantil, solo se prioriza la mortalidad por EDA pues presenta un valor significativamente más alto que el indicador departamental (triplica la incidencia del Valle del Cauca). En la Mortalidad Infantil y de la niñez se priorizaron las malformaciones cromosómicas en hombres menores de 1 año, pues esta causa de muerte se incrementó de manera consecutiva los dos últimos años alcanzando para 2020 el valor más alto de los últimos 7 años.

Algunas recomendaciones

Con relación a las muertes por enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en el municipio, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la



presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. Todas estas enfermedades, por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

Las elevadas tasas de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores en hombres seguramente están relacionadas con el consumo de tabaco. Se recomienda que el municipio establezca campañas dirigidas a la prevención de este hábito perjudicial, estas campañas deben estar en consonancia con las políticas nacionales y la legislación colombiana¹

Con relación a los homicidios, se recomienda establecer un sistema de vigilancia de muertes por causa externa, en este tema es una de las estrategias en las que el sector salud puede participar de manera activa liderando este proceso. Se recomienda hacer mejoras en los sistemas de monitoreo y vigilancia (cámaras de seguridad en las ciudades), golpes de las autoridades a bandas criminales y también el aumento en la tasa de esclarecimiento de los hechos por mejoras en la investigación de los casos por parte de fiscalía y policía. Se debe mejorar también en la prevención de los casos, pues este evento es el único que en el semáforo del plan decenal presenta un valor estadísticamente superior a la Nación. Se debe fomentar la resolución pacífica de los conflictos, pues, aunque muchos homicidios se dan en contextos de delincuencia, muchos otros ocurren por temas de convivencia que se hubieran podido resolver fácilmente. Se debe mejorar el control del tráfico de armas de fuego, por medio de retenes y puesto de control en puestos claves y cambiantes. También se debe atacar con mayor vehemencia el tráfico de estupefacientes, pues se sabe que muchos de los crímenes están relacionados con esta actividad, en este aspecto es de vital importancia hacer efectiva la extinción de dominio a las casas que son reconocidas y que llevan años en el negocio.

¹ Instituto Nacional de Salud. Observatorio Nacional de Salud. Políticas públicas en lucha contra el tabaquismo en Colombia: avances y desafíos



2.2. Análisis de la morbilidad

En este capítulo solo se tuvo en cuenta la morbilidad por Covid – 19 en el análisis específico de este evento, pero no para el resto de las salidas de información, esto debido a que el Ministerio no lo incluyó en la información que puso a disposición de los territorios.

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación obligatoria, tomando como fuente información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Siviigila, e información local del municipio, obteniendo el siguiente análisis por causas:

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos.

Morbilidad atendida según grandes causas

Para ejemplificar se hace la interpretación de la morbilidad en primera infancia. Las enfermedades no transmisibles representan la mayor proporción de consultas, alcanzando el 43,3% del total de consultas en este grupo de edad y presentando el mayor incremento respecto al año 2020 (+4,7 puntos porcentuales). Se observa un cambio en los patrones a través de los años, pues desde el 2009 hasta el año 2011 eran las enfermedades transmisibles y nutricionales las más prevalentes en este ciclo vital, pero entre 2014 y 2021 son las no transmisibles. Tabla 64.

Tabla 64. Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Guadalajara de Buga 2009 – 2021



Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,10	44,67	42,17	34,03	40,88	33,68	30,95	29,97	30,62	28,29	28,22	26,89	23,30	-3,59	
	Condiciones perinatales	1,37	0,96	1,86	1,76	1,14	1,21	1,41	1,70	1,37	2,11	3,79	5,19	5,71	0,52	
	Enfermedades no transmisibles	39,26	34,29	33,62	42,14	35,63	36,29	34,13	33,67	34,35	41,31	40,01	38,63	43,34	4,71	
	Lesiones	5,25	5,19	6,56	5,09	5,07	5,74	5,59	5,10	5,43	5,92	7,23	9,25	7,79	-1,46	
	Condiciones mal clasificadas	12,02	14,89	15,80	16,97	17,29	23,08	27,92	29,56	28,23	22,38	20,76	20,04	19,86	-0,19	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,99	25,30	22,59	14,95	21,16	17,68	20,00	16,38	16,32	14,74	16,35	21,20	10,56	-10,64	
	Condiciones maternas	0,03	0,18	0,09	0,07	0,03	0,06	0,13	0,01	0,01	0,02	0,03	0,13	0,26	0,13	
	Enfermedades no transmisibles	53,13	53,63	56,05	63,53	53,57	54,44	48,91	55,86	50,88	57,32	55,42	47,18	61,31	14,12	
	Lesiones	6,98	7,69	7,65	8,05	7,32	6,50	6,35	6,67	7,45	7,52	7,90	10,24	9,18	-1,06	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones mal clasificadas	11,87	13,20	13,62	13,40	17,92	21,33	24,61	21,08	25,34	20,39	20,29	21,24	18,69	-2,55	
	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,95	17,44	13,59	9,33	12,28	11,36	14,06	12,37	11,25	9,65	10,90	15,74	5,79	-9,95	
	Condiciones maternas	2,66	3,54	3,16	3,92	3,08	3,17	2,27	1,68	2,92	2,25	2,37	3,21	3,39	0,18	
	Enfermedades no transmisibles	58,24	57,69	61,08	64,35	62,26	62,18	56,26	58,64	51,64	60,03	57,32	49,86	61,11	11,25	
Juventud (14 - 26 años)	Lesiones	7,53	9,22	8,61	10,24	7,61	7,81	9,91	8,66	10,81	9,45	9,08	10,69	10,55	-0,14	
	Condiciones mal clasificadas	12,63	12,11	13,57	12,16	14,78	15,48	17,50	18,65	23,37	18,62	20,32	20,50	19,15	-1,34	
	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,67	14,79	12,51	10,01	11,17	10,56	14,31	12,63	12,14	11,30	10,67	12,40	8,36	-4,04	
	Condiciones maternas	6,90	9,57	7,95	9,11	9,27	6,82	5,47	4,42	5,09	5,04	6,28	8,84	9,73	0,89	
Adultez (27 - 59 años)	Enfermedades no transmisibles	58,04	54,73	58,86	61,21	57,72	57,00	55,62	55,55	51,56	52,94	53,69	46,14	54,71	7,57	
	Lesiones	6,49	8,59	8,47	8,50	7,62	10,40	9,97	11,47	12,12	15,10	11,71	14,59	11,55	-3,04	
	Condiciones mal clasificadas	11,90	12,31	12,22	11,16	14,22	15,22	14,63	15,94	19,09	15,62	17,65	18,03	15,65	-2,38	
	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,37	10,77	7,73	6,87	7,28	7,45	9,44	8,11	7,89	7,31	7,21	7,47	7,44	-0,03	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones maternas	0,95	1,31	1,18	0,99	0,97	0,93	0,89	0,60	0,78	0,77	0,81	1,22	1,40	0,18	
	Enfermedades no transmisibles	76,22	71,65	76,63	77,99	76,03	74,96	73,58	73,21	71,68	73,06	72,42	71,16	72,82	1,65	
	Lesiones	4,43	6,56	5,08	5,36	5,43	5,84	6,03	6,74	6,80	7,63	7,23	8,75	7,81	-0,94	
	Condiciones mal clasificadas	8,02	9,70	9,38	8,80	10,29	10,82	10,06	11,33	12,86	11,23	12,33	11,40	10,54	-0,86	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,58	6,55	4,72	3,29	4,14	4,05	4,83	4,25	3,78	3,20	3,32	2,88	2,27	-0,61	
	Condiciones maternas	0,01	0,07	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
	Enfermedades no transmisibles	86,56	82,65	85,19	86,79	85,01	83,97	83,75	83,49	83,40	84,98	84,10	86,27	86,51	0,25	
	Lesiones	2,70	4,65	3,66	3,76	4,04	4,62	4,25	4,37	4,15	3,75	4,07	4,01	4,72	0,72	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones mal clasificadas	5,15	6,08	6,42	6,17	6,79	7,35	7,16	7,89	8,67	8,07	8,51	6,84	6,49	-0,35	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 65. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres															
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,28	45,49	41,67	32,93	42,19	34,15	30,66	30,10	30,05	28,41	28,20	26,42	23,33	-3,09		
	Condiciones perinatales	1,33	0,91	2,29	1,82	1,30	1,04	1,38	2,56	1,33	2,72	3,45	5,53	5,69	0,16		
	Enfermedades no transmisibles	40,74	34,01	33,06	42,80	34,55	36,67	34,16	33,32	37,21	41,84	40,15	38,75	42,48	3,74		
	Lesiones	5,72	5,31	6,84	5,61	5,26	5,74	5,71	5,06	5,85	5,80	8,04	9,77	8,59	-1,18		
	Condiciones mal clasificadas	11,93	14,29	16,13	16,85	16,70	22,39	28,08	28,95	25,56	21,23	20,16	19,53	19,90	0,38		
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,99	23,46	22,77	14,19	20,82	18,10	19,37	15,95	16,50	14,77	17,44	20,51	10,59	-9,92		
	Condiciones maternas	0,03	0,04	0,08	0,11	0,03	0,08	0,10	0,00	0,01	0,02	0,06	0,05	0,13	0,08		
	Enfermedades no transmisibles	52,51	55,85	54,12	65,07	53,51	52,75	49,99	57,52	52,14	58,70	55,83	49,57	62,34	12,77		
	Lesiones	8,78	8,75	9,75	8,75	8,62	7,64	7,41	7,67	7,85	8,03	8,41	10,90	10,05	-0,86		
	Condiciones mal clasificadas	10,69	11,90	13,28	11,89	17,02	21,43	23,12	18,86	23,49	18,47	18,26	18,96	16,89	-2,07		
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,83	18,18	13,82	9,22	12,18	10,89	14,67	13,19	12,55	10,14	12,47	17,27	6,92	-10,34		
	Condiciones maternas	0,03	0,16	0,00	0,15	0,01	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,13	0,04	-0,09		
	Enfermedades no transmisibles	56,44	56,09	62,22	63,89	65,85	65,87	56,14	58,23	52,00	60,66	57,29	47,95	59,69	11,73		
	Lesiones	11,82	14,60	13,34	15,34	10,26	10,62	14,70	12,39	16,85	14,17	12,21	15,22	14,63	-0,59		
	Condiciones mal clasificadas	10,87	10,97	10,63	11,40	11,71	12,58	14,49	16,15	18,60	15,03	17,96	19,43	18,72	-0,71		
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,49	17,70	14,88	10,92	13,38	11,91	15,33	13,14	14,84	13,21	12,70	16,28	12,74	-3,53		
	Condiciones maternas	0,11	0,00	0,07	0,05	0,09	0,03	0,03	0,13	0,00	0,01	0,10	0,15	0,29	0,15		
	Enfermedades no transmisibles	56,34	54,17	58,14	64,57	60,24	56,62	56,72	56,29	51,55	50,97	53,65	45,55	52,24	6,69		
	Lesiones	12,88	17,23	16,73	15,40	15,76	19,70	17,12	20,62	20,39	24,33	20,63	24,50	22,58	-1,92		
	Condiciones mal clasificadas	11,18	10,90	10,19	9,07	10,52	11,74	10,79	9,82	13,22	11,48	12,90	13,52	12,14	-1,38		
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,31	11,37	8,07	8,57	8,62	8,96	10,70	8,85	9,60	8,86	8,92	9,43	9,93	0,50		
	Condiciones maternas	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,02		
	Enfermedades no transmisibles	74,76	68,36	75,21	74,80	73,44	71,74	70,33	70,06	68,62	69,22	68,60	67,36	68,00	0,65		
	Lesiones	7,16	11,45	8,22	8,39	8,48	9,42	9,99	11,39	11,33	12,33	11,74	12,98	12,61	-0,37		
	Condiciones mal clasificadas	7,75	8,83	8,49	8,24	9,46	9,87	8,98	9,70	10,45	9,59	10,74	10,21	9,45	-0,76		
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,28	6,20	4,72	3,32	4,33	3,89	4,70	4,36	3,89	3,14	3,76	3,33	2,65	-0,68		
	Condiciones maternas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Enfermedades no transmisibles	86,67	82,72	85,16	85,85	84,13	83,85	83,61	82,88	82,60	84,34	82,36	84,94	85,92	0,98		
	Lesiones	2,52	4,47	3,74	4,13	4,28	4,16	4,06	4,49	4,31	4,23	4,62	4,49	5,09	0,60		
	Condiciones mal clasificadas	5,52	6,61	6,37	6,69	7,24	8,09	7,64	8,27	9,21	8,29	9,25	7,24	6,34	-0,90		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 66. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres															Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	44,12	43,53	42,75	35,33	39,33	33,16	31,29	29,82	31,31	28,13	28,23	27,45	23,27	-4,18		
	Condiciones perinatales	1,42	1,03	1,36	1,68	0,94	1,40	1,45	0,73	1,43	1,34	4,16	4,78	5,73	0,95		
	Enfermedades no transmisibles	37,62	34,69	34,27	41,38	36,91	35,87	34,09	34,07	30,88	40,64	39,85	38,48	44,27	5,79		
	Lesiones	4,72	5,01	6,23	4,49	4,84	5,73	5,44	5,15	4,92	6,07	6,33	8,64	6,93	1,71		
	Condiciones mal clasificadas	12,13	15,75	15,40	17,12	17,98	23,84	27,73	30,24	31,46	23,81	21,43	20,65	19,81	-0,84		
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	27,99	27,29	22,41	15,87	21,52	17,27	20,71	16,88	16,12	14,71	15,23	21,93	10,53	-11,39		
	Condiciones maternas	0,03	0,34	0,09	0,02	0,02	0,03	0,16	0,03	0,00	0,01	0,01	0,22	0,40	0,18		
	Enfermedades no transmisibles	53,76	51,23	57,99	61,65	53,64	56,07	47,69	53,96	49,53	55,88	55,00	44,66	60,22	15,56		
	Lesiones	5,13	6,53	5,54	7,20	5,93	5,40	5,15	5,53	7,03	7,00	7,38	9,54	8,26	-1,27		
	Condiciones mal clasificadas	13,09	14,61	13,97	15,25	18,89	21,23	26,29	23,60	27,32	22,40	22,38	23,66	20,59	-3,07		
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,56	16,90	13,43	9,44	12,37	11,81	13,54	11,72	10,39	9,26	9,68	14,53	4,94	-9,59		
	Condiciones maternas	4,59	6,04	5,50	7,45	5,98	6,20	4,18	2,96	4,84	4,04	4,17	5,67	5,93	0,26		
	Enfermedades no transmisibles	59,56	58,87	60,23	64,78	58,87	58,60	56,36	58,97	51,41	59,52	57,35	51,38	62,18	10,81		
	Lesiones	4,38	5,24	5,10	5,48	5,09	5,09	5,88	5,74	6,85	5,68	6,64	7,08	7,47	0,38		
	Condiciones mal clasificadas	13,91	12,95	15,75	12,86	17,69	18,30	20,04	20,61	26,51	21,49	22,18	21,35	19,48	-1,86		
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,47	13,52	11,38	9,44	10,17	9,79	13,69	12,32	10,55	9,99	9,42	9,96	5,98	-3,99		
	Condiciones maternas	19,79	13,78	11,68	14,90	13,40	10,68	8,72	7,05	8,09	8,48	10,08	14,31	14,85	0,54		
	Enfermedades no transmisibles	58,76	54,97	59,20	59,06	56,59	57,21	54,97	55,08	51,56	54,27	53,71	46,51	56,05	9,54		
	Lesiones	3,77	4,80	4,56	4,10	3,95	5,12	5,70	5,84	7,23	8,82	6,21	8,35	5,56	-2,79		
	Condiciones mal clasificadas	12,21	12,93	13,18	12,50	15,88	17,20	16,92	19,70	22,56	18,44	20,58	20,86	17,56	-3,30		
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,41	10,48	7,56	5,98	6,62	6,68	8,79	7,73	6,94	6,36	6,22	6,14	5,77	-0,37		
	Condiciones maternas	1,43	1,96	1,77	1,50	1,45	1,40	1,34	0,92	1,22	1,24	1,28	2,03	2,33	0,31		
	Enfermedades no transmisibles	76,97	73,30	77,34	79,65	77,30	76,62	75,25	74,85	73,37	75,40	74,66	73,74	76,03	2,29		
	Lesiones	3,03	4,12	3,50	3,78	3,92	3,99	3,99	4,32	4,28	4,76	4,58	5,88	4,60	-1,29		
	Condiciones mal clasificadas	8,16	10,14	9,84	9,09	10,70	11,31	10,62	12,18	14,19	12,24	13,26	12,20	11,26	-0,94		
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,74	6,76	4,72	3,26	4,02	4,14	4,91	4,19	3,72	3,24	3,05	2,59	2,01	-0,57		
	Condiciones maternas	0,02	0,11	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01		
	Enfermedades no transmisibles	86,50	82,61	85,21	87,39	85,55	84,05	83,83	83,84	83,88	85,37	85,14	87,15	86,91	-0,24		
	Lesiones	2,80	4,76	3,60	3,52	3,90	4,89	4,35	4,29	4,05	3,46	3,74	3,68	4,47	0,79		
	Condiciones mal clasificadas	4,95	5,76	6,44	5,83	6,52	6,91	6,90	7,67	8,35	7,93	8,06	6,57	6,60	0,03		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Comparando los dos sexos se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tiene un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad. Se observa una diferencia en las lesiones, pues en los hombres las lesiones tienen valores más elevados para todos los ciclos vitales en comparación con las mujeres.



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2021.

Para ejemplificar la interpretación de las tablas de subgrupos se hará la descripción en hombres. Para los hombres en el grupo de las enfermedades transmisibles son las enfermedades infecciosas y parasitarias las de mayor proporción de consultas para el año 2021, alcanzando alrededor de 73% del total de consultas por transmisibles. En el grupo de las no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares las de mayor proporción, con una representación del 22% sobre el total de consultas por no transmisibles, teniendo la mayor reducción en puntos porcentuales respecto al año 2020.

Morbilidad por subgrupos en hombres



Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en hombres, municipio Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	54,90	60,88	58,32	54,88	50,15	57,96	64,67	62,22	55,73	54,66	60,16	73,71	73,17	-0,54	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	43,89	37,51	39,89	42,10	39,79	38,48	32,29	34,31	41,45	42,00	36,55	22,79	22,50	-0,29	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,22	1,60	1,79	3,03	10,06	3,56	3,04	3,47	2,82	3,34	3,29	3,50	4,32	0,82	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	7,29	7,02	3,07	8,64	5,82	4,74	0,00	4,24	0,50	0,25	0,74	7,86	7,50	-0,36	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	92,71	92,98	96,93	91,36	94,18	95,26	100,00	95,76	99,50	99,75	99,26	92,14	92,50	0,36	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,50	2,67	2,48	3,60	3,43	2,60	2,34	1,50	2,16	2,92	2,73	3,46	3,65	0,19	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,62	0,76	0,88	1,10	0,94	0,92	0,83	0,75	0,78	1,01	0,98	0,94	1,02	0,09	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,89	3,80	4,06	4,48	4,87	4,35	4,49	5,10	5,66	4,96	5,86	7,45	5,82	-1,63	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,86	3,56	4,23	4,44	4,56	4,55	4,95	4,52	4,43	5,47	4,29	4,09	4,20	0,11	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	3,96	5,11	5,74	9,79	9,10	9,76	7,85	7,46	7,98	8,35	9,61	9,99	10,77	0,78	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,72	9,17	6,55	8,03	8,23	8,52	7,21	7,41	8,64	9,69	7,31	6,61	8,10	1,49	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	26,30	18,60	26,32	22,64	19,30	18,72	21,80	21,58	21,99	21,63	22,05	25,79	21,98	-3,81	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,05	6,86	6,27	5,43	6,09	5,72	6,15	5,20	5,50	6,02	5,20	3,69	3,60	-0,09	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,20	5,92	5,59	5,90	5,65	5,15	5,55	4,98	4,64	4,77	5,16	5,96	5,92	-0,03	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,22	7,17	9,34	8,97	9,62	8,80	8,12	10,13	12,51	9,99	10,69	13,80	11,93	-1,87	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,27	5,87	4,98	4,97	5,56	5,30	5,56	4,76	4,29	3,93	4,43	3,51	4,22	0,71	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,38	9,80	9,39	9,61	10,15	10,79	9,82	9,39	10,60	9,64	10,65	10,06	11,59	1,53	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,80	1,59	0,68	1,07	0,94	1,21	0,97	0,77	0,78	0,76	0,88	0,66	1,03	0,37	
	Condiciones orales (K00-K14)	18,25	19,11	13,49	9,97	11,55	13,60	14,37	16,45	10,04	10,84	10,16	3,99	6,15	2,16	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,26	2,66	2,23	4,38	6,82	3,93	3,16	4,49	4,92	5,73	4,02	4,30	5,42	1,12	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,29	0,29	0,19	0,44	0,75	1,07	0,65	0,59	0,78	0,80	1,15	1,47	1,43	-0,04	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,05	0,00	0,01	0,00	0,02	0,03	0,16	0,06	0,03	0,07	0,06	0,06	0,09	0,02	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,39	97,05	97,57	95,18	92,42	94,97	96,04	94,86	94,28	93,39	94,77	94,16	93,07	-1,10	
Signos y síntomas mal definidos (R00-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 68. Morbilidad por subgrupos en mujeres, municipio Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	57,74	63,49	59,50	50,62	51,26	54,60	63,62	62,50	54,66	51,10	55,56	69,72	66,44	-3,28	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	39,85	33,84	37,00	44,80	41,99	39,43	31,11	32,97	40,54	42,24	38,88	23,91	24,27	0,36	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	2,41	2,66	3,50	4,58	6,75	5,97	5,27	4,52	4,80	6,66	5,56	6,37	9,29	2,92	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	92,12	91,61	95,27	94,91	94,74	90,36	91,72	94,64	94,77	93,77	88,30	93,26	91,45	-1,81	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	7,88	8,39	4,73	5,09	5,26	9,64	8,28	5,36	5,23	6,23	11,70	6,74	8,55	1,81	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,11	1,96	1,97	2,12	1,95	1,86	1,57	1,57	2,15	2,21	2,29	2,70	3,25	0,55	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,00	0,95	1,28	2,19	1,75	1,76	1,50	1,60	1,72	1,80	1,57	1,42	1,99	0,57	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,78	3,87	3,44	3,78	4,80	4,43	4,17	4,53	4,80	4,64	5,44	7,21	5,02	-2,19	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6,10	4,79	6,03	7,36	7,44	7,35	7,29	7,04	7,10	8,22	6,72	6,09	6,96	0,87	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,24	5,34	4,81	6,70	5,84	6,58	6,14	5,92	6,03	7,20	8,07	8,76	10,47	1,71	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,19	8,03	5,82	7,76	8,20	8,50	7,12	7,02	7,86	9,16	7,21	6,44	7,61	1,17	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	27,32	21,32	26,31	22,35	20,10	19,41	22,62	22,62	21,19	21,22	21,51	25,32	20,55	-4,77	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,72	3,86	3,64	3,78	4,05	4,03	4,26	3,66	3,72	3,93	3,95	2,93	2,98	0,05	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,71	6,23	6,53	6,46	6,00	5,54	5,71	4,99	4,71	4,33	5,07	5,14	5,54	0,40	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,22	11,43	13,49	11,80	13,40	12,55	11,57	13,58	16,09	13,24	12,44	14,64	12,03	-2,60	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,24	3,58	3,77	4,24	4,27	4,12	3,98	3,59	3,38	3,21	3,40	2,90	3,73	0,84	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10,04	11,32	11,72	12,17	12,21	12,11	11,66	10,75	11,70	10,77	13,39	12,12	13,73	1,61	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,45	0,48	0,42	0,70	0,75	0,67	1,02	0,84	0,63	0,56	0,62	0,49	0,66	0,16	
	Condiciones orales (K00-K14)	14,87	16,84	10,77	8,58	9,26	11,09	11,39	12,29	8,91	9,50	8,31	3,84	5,48	1,64	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,00	3,49	4,25	5,96	8,94	4,38	4,16	4,90	3,26	3,99	3,47	5,81	5,43	-0,38	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,54	0,25	0,92	1,08	1,38	1,21	1,44	1,18	1,41	1,32	1,69	1,60	2,20	0,60	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,12	0,11	0,03	0,01	0,02	0,09	0,05	0,01	0,12	0,04	0,04	0,06	0,02	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,47	96,14	94,73	92,93	89,67	94,39	94,31	93,87	95,33	94,56	94,81	92,55	92,31	-0,24	
Ignos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 69. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, municipio Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total															Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	56,56	62,31	58,99	52,59	50,74	56,14	64,08	62,38	55,16	52,80	57,77	71,72	69,96	-1,77		
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	41,52	35,51	38,26	43,55	40,95	38,99	31,63	33,56	40,97	42,12	37,76	23,35	23,35	0,00		
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,92	2,18	2,75	3,86	8,31	4,86	4,28	4,06	3,88	5,08	4,47	4,93	6,70	1,77		
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	88,61	89,08	90,05	90,85	91,06	87,10	86,48	82,48	89,47	84,64	78,54	85,49	84,45	-1,04		
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	11,39	10,92	9,95	9,15	8,94	12,90	13,52	17,52	10,53	15,36	21,46	14,51	15,55	1,04		
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,25	2,22	2,16	2,69	2,50	2,14	1,85	1,54	2,15	2,49	2,46	3,00	3,41	0,41		
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,86	0,88	1,13	1,77	1,44	1,44	1,25	1,28	1,36	1,49	1,35	1,23	1,61	0,38		
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,82	3,85	3,66	4,05	4,83	4,40	4,29	4,74	5,12	4,76	5,60	7,31	5,33	-1,97		
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,66	4,34	5,36	6,24	6,36	6,29	6,42	6,10	6,09	7,16	5,80	5,30	5,87	0,57		
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,14	5,26	5,15	7,89	7,06	7,79	6,77	6,49	6,76	7,65	8,65	9,25	10,59	1,34		
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,73	8,45	6,09	7,87	8,21	8,51	7,15	7,17	8,16	9,37	7,25	6,50	7,80	1,30		
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	26,96	20,32	26,31	22,46	19,80	19,14	22,31	22,23	21,49	21,38	21,71	25,51	21,12	-4,39		
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,55	4,96	4,61	4,41	4,82	4,68	4,96	4,23	4,39	4,75	4,43	3,23	3,22	-0,01		
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,53	6,12	6,18	6,24	5,87	5,39	5,65	4,99	4,68	4,50	5,11	5,46	5,69	0,23		
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9,08	9,86	11,96	10,71	11,98	11,12	10,29	12,30	14,74	11,98	11,78	14,30	11,99	-2,31		
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3,97	4,43	4,22	4,52	4,75	4,57	4,57	4,02	3,73	3,49	3,79	3,14	3,93	0,79		
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9,80	10,76	10,86	11,18	11,44	11,61	10,98	10,24	11,29	10,33	12,36	11,30	12,89	1,58		
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,57	0,89	0,51	0,84	0,82	0,88	1,00	0,81	0,69	0,64	0,72	0,56	0,80	0,24		
	Condiciones orales (K00-K14)	16,08	17,68	11,78	9,12	10,12	12,04	12,49	13,84	9,33	10,02	9,01	3,90	5,75	1,85		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,59	3,02	3,13	5,04	7,79	4,13	3,60	4,67	4,18	5,00	3,78	4,94	5,42	0,48		
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,40	0,27	0,51	0,71	1,04	1,13	1,00	0,85	1,06	1,02	1,39	1,53	1,75	0,22		
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,03	0,05	0,06	0,01	0,01	0,03	0,12	0,06	0,02	0,09	0,05	0,05	0,07	0,02		
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,98	96,66	96,31	94,23	91,16	94,71	95,27	94,42	94,75	93,88	94,78	93,48	92,76	-0,72		
Signos y síntomas mal definidos (R00-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 70. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Guadalajara de Buga 2009 – 2021

		Hombres													
Curso de vida	Morbilidad en salud mental	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	72,45	88,20	89,13	92,65	95,85	93,98	85,92	62,08	95,33	97,74	79,55	92,15	12,60
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,62	0,24	0,10	0,00	-0,10
	Epilepsia	0,00	27,55	11,80	10,25	7,35	4,15	5,56	14,08	37,92	4,05	2,02	20,35	7,85	-12,51
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	99,01	91,34	93,56	96,83	95,59	97,32	95,92	96,68	97,56	95,78	98,13	92,95	96,28	3,32
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	3,06	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,99	8,66	3,38	2,22	4,41	2,68	4,08	3,32	2,44	4,22	1,87	7,05	3,72	-3,32
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,41	71,08	81,60	85,48	32,84	56,64	90,91	85,64	88,28	86,62	85,57	89,45	91,12	1,66
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	7,23	3,48	5,43	3,61	2,48	3,99	7,57	7,03	7,99	10,89	7,00	4,78	-2,22
	Epilepsia	35,59	21,69	14,93	9,09	63,55	40,88	5,10	6,79	4,69	5,38	3,54	3,54	4,10	0,56
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	46,98	44,96	56,05	73,85	73,33	80,27	72,49	78,74	79,08	79,58	81,11	82,35	71,13	-11,21
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	7,38	9,30	6,91	7,93	7,04	5,92	10,53	8,35	5,93	9,06	10,72	9,08	9,54	0,46
	Epilepsia	45,64	45,74	37,04	18,22	19,63	13,81	16,98	12,91	14,99	11,35	8,17	8,57	19,33	10,76
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,84	76,65	71,21	78,67	68,49	75,09	79,69	78,67	79,09	79,09	78,88	80,84	84,14	3,30
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,55	3,08	3,86	3,52	2,87	4,24	2,59	2,61	2,28	6,00	5,55	3,54	2,64	-0,90
	Epilepsia	33,61	20,26	24,93	17,81	28,64	20,67	17,73	18,72	18,63	14,92	15,57	15,62	13,22	-2,39
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	69,41	75,95	84,66	85,88	89,92	90,95	93,33	88,22	90,31	77,07	87,79	91,84	90,09	-1,74
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	6,33	0,31	0,00	1,44	0,33	0,00	0,93	0,21	0,00	1,36	1,42	0,59	-0,83
	Epilepsia	30,59	17,72	15,03	14,12	8,64	8,71	6,67	10,84	9,48	22,93	10,85	6,74	9,32	2,58

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 71. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres															Total 2009-2021	% 2009-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66	71	157	287	378	323	203	177	149	306	821	809	1186	4933	89,04		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	2	1	0	8	0,14		
	Epilepsia	4	27	21	33	30	14	12	29	91	13	17	207	101	599	10,81		
	Total	70	98	178	322	408	337	216	206	240	321	840	1017	1287	5540	100,00		
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100	116	581	917	650	764	470	437	800	1022	1888	1359	1397	10501	96,10		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,26		
	Epilepsia	1	11	21	21	30	21	20	15	20	45	36	103	54	398	3,64		
	Total	101	127	621	947	680	785	490	452	820	1067	1924	1462	1451	10927	100,00		
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	38	59	399	583	537	1254	570	328	339	531	1186	1111	1200	6935	70,79		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	6	17	37	59	55	25	29	27	49	151	87	63	542	5,53		
	Epilepsia	21	18	73	62	1039	905	32	26	18	33	49	44	54	2320	23,68		
	Total	59	83	489	682	1635	2214	627	383	384	613	1386	1242	1317	9797	100,00		
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	70	58	227	754	594	936	730	726	654	764	1657	1922	1141	10233	76,50		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11	12	28	81	57	69	106	77	49	87	219	212	153	1161	8,68		
	Epilepsia	68	59	150	186	159	161	171	119	124	109	167	200	310	1983	14,82		
	Total	149	129	405	1021	810	1166	1007	922	827	960	2043	2334	1604	13377	100,00		
Adultez(29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	230	174	517	1051	1002	1595	1016	996	1214	1649	2402	3308	3570	18724	78,73		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	13	7	28	47	42	90	33	33	35	125	169	145	112	879	3,70		
	Epilepsia	123	46	181	238	419	439	226	237	286	311	474	639	561	4180	17,58		
	Total	366	227	726	1336	1463	2124	1275	1266	1535	2085	3045	4092	4243	23783	100,00		
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	59	60	276	450	812	1096	560	472	876	1173	2063	3105	3074	14076	88,57		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	5	1	0	13	4	0	5	2	0	32	48	20	130	0,82		
	Epilepsia	26	14	49	74	78	105	40	58	92	349	255	228	318	1686	10,61		
	Total	85	79	326	524	903	1205	600	535	970	1522	2350	3381	3412	15892	100,00		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 72. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	95,83	85,45	70,55	69,97	88,31	93,27	93,53	87,69	93,02	90,86	97,47	99,09	93,31	-5,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	4,17	14,55	23,29	30,03	11,69	5,77	6,47	12,31	6,98	9,14	2,53	0,91	6,69	5,78
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	75,81	89,32	94,30	92,59	90,71	88,45	92,10	96,13	92,22	88,76	98,06	95,24	-2,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	6,45	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	17,74	10,68	3,73	7,41	9,29	11,55	7,90	3,87	7,78	11,24	1,94	4,76	2,82
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	82,14	76,40	69,42	86,61	83,59	85,88	77,57	87,14	92,41	94,11	89,85	90,40	91,34	0,94
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,38	1,12	13,06	4,39	0,22	1,14	2,15	3,43	0,00	0,76	7,12	3,89	1,19	-2,69
	Epilepsia	15,48	22,47	17,53	9,00	16,20	12,99	20,29	9,43	7,59	5,13	3,03	5,71	7,47	1,76
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	77,56	75,00	81,21	84,09	84,12	82,02	86,69	85,65	81,27	82,08	87,33	85,14	88,93	3,80
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,56	2,63	1,68	4,43	2,27	3,12	1,04	3,83	0,60	4,94	6,10	3,77	2,73	-1,04
	Epilepsia	19,87	22,37	17,11	11,47	13,61	14,86	12,27	10,53	18,13	12,98	6,57	11,09	8,34	-2,76
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,08	85,80	76,08	85,58	85,01	89,38	84,92	85,09	87,93	88,00	89,52	92,48	88,90	-3,58
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4,10	1,16	1,77	0,92	0,28	0,54	0,94	0,94	0,95	0,54	1,49	1,18	0,54	-0,64
	Epilepsia	15,82	13,04	22,15	13,51	14,71	10,08	14,14	13,98	11,12	11,47	8,99	6,34	10,56	4,22
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	86,57	83,25	90,43	94,18	93,58	95,95	94,79	93,14	94,49	89,09	94,36	93,68	96,83	3,15
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,36	4,93	0,00	0,83	0,07	0,19	0,17	0,16	0,31	0,38	0,18	0,22	0,27	0,05
	Epilepsia	10,07	11,82	9,57	4,99	6,35	3,86	5,04	6,70	5,20	10,53	5,46	6,09	2,89	-3,20

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 73. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Guadalajara de Buga 2009 – 2021

		Cantidad de atenciones en mujeres																	T total 2009- 2021	% 2009- 2020
Curso de vida	Morbilidad en salud mental	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	46	47	103	275	219	291	159	114	120	358	385	544	739	3400	90,40				
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0,32				
	Epilepsia	2	8	34	118	29	18	11	16	9	36	10	5	53	349	9,28				
	Total	48	55	146	393	248	312	170	130	129	394	395	549	792	3761	100,00				
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	44	47	251	430	350	381	291	268	323	486	1572	1161	960	6564	92,35				
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,18				
	Epilepsia	21	11	30	17	28	39	38	23	13	41	199	23	48	531	7,47				
	Total	65	62	281	456	378	420	329	291	336	527	1771	1184	1008	7108	100,00				
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	69	68	202	414	387	529	325	305	365	495	1009	1140	1456	6764	87,97				
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	1	38	21	1	7	9	12	0	4	80	49	19	243	3,16				
	Epilepsia	13	20	51	43	75	80	85	33	30	27	34	72	119	682	8,87				
	Total	84	89	291	478	463	616	419	350	395	526	1123	1261	1594	7689	100,00				
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	121	57	242	645	408	552	417	358	408	797	1289	1627	1728	8649	85,15				
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4	2	5	34	11	21	5	16	3	48	90	72	53	364	3,58				
	Epilepsia	31	17	51	88	66	100	59	44	91	126	97	212	162	1144	11,26				
	Total	156	76	298	767	485	673	481	418	502	971	1476	1911	1943	10157	100,00				
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	410	296	773	1584	1843	2642	1543	1546	1755	2302	3367	5190	4940	28191	88,03				
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	21	4	18	17	6	16	17	17	19	14	56	66	30	301	0,94				
	Epilepsia	81	45	225	250	319	298	257	254	222	300	338	356	587	3532	11,03				
	Total	512	345	1016	1851	2168	2956	1817	1817	1996	2616	3761	5612	5557	32024	100,00				
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	232	169	482	906	1283	1989	1129	1168	2162	3028	4253	4628	5991	27420	93,98				
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	9	10	0	8	1	4	2	2	7	13	8	11	17	92	0,32				
	Epilepsia	27	24	51	48	87	80	60	84	119	358	246	301	179	1664	5,70				
	Total	268	203	533	962	1371	2073	1191	1254	2288	3399	4507	4940	6187	29176	100,00				

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 74. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	94,92	77,12	80,25	78,60	91,01	94,61	93,78	86,61	72,90	92,87	97,65	86,40	92,59	6,19
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	2,78	0,28	0,00	0,46	0,26	0,00	0,00	0,28	0,16	0,06	0,00	-0,06
	Epilepsia	5,08	22,88	16,98	21,12	8,99	4,93	5,96	13,39	27,10	6,85	2,19	13,54	7,41	-6,13
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	86,75	86,24	92,24	96,01	94,52	95,02	92,92	94,89	97,15	94,60	93,64	95,24	95,85	0,61
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	2,12	2,11	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	13,25	11,64	5,65	2,71	5,48	4,98	7,08	5,11	2,85	5,40	6,36	4,76	4,15	-0,61
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	74,83	73,84	77,05	85,95	44,04	63,00	85,56	86,36	90,37	90,08	87,49	89,93	91,24	1,31
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,40	4,07	7,05	5,00	2,86	2,19	3,25	5,59	3,47	4,65	9,21	5,43	2,82	-2,62
	Epilepsia	23,78	22,09	15,90	9,05	53,10	34,81	11,19	8,05	6,16	5,27	3,31	4,63	5,94	1,31
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62,82	56,10	66,71	78,24	77,37	80,91	77,08	80,90	79,91	80,84	83,72	83,60	80,89	-2,72
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4,92	6,83	4,69	6,43	5,25	4,89	7,46	6,94	3,91	6,99	8,78	6,69	5,81	-0,88
	Epilepsia	32,46	37,07	28,59	15,32	17,37	14,19	15,46	12,16	16,18	12,17	7,50	9,71	13,31	3,60
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	72,89	82,17	74,05	82,68	78,35	83,41	82,76	82,45	84,08	84,05	84,76	87,57	86,84	-0,74
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,87	1,92	2,64	2,01	1,32	2,09	1,62	1,62	1,53	2,96	3,31	2,17	1,45	-0,73
	Epilepsia	23,23	15,91	23,31	15,31	20,32	14,51	15,62	15,93	14,39	13,00	11,93	10,25	11,71	1,46
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	82,44	81,21	88,24	91,25	92,13	94,11	94,30	91,67	93,25	85,37	92,11	92,93	94,44	1,50
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2,55	5,32	0,12	0,54	0,62	0,24	0,11	0,39	0,28	0,26	0,58	0,71	0,39	-0,32
	Epilepsia	15,01	13,48	11,64	8,21	7,26	5,64	5,58	7,94	6,48	14,37	7,31	6,36	5,18	-1,18

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 75. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Guadalajara de Buga 2009 – 2021

Curso de vida		Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población																	Total 2009-2021	% 2009-2021
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	112	118	260	562	597	614	362	291	269	664	1206	1353	1925	8333	89,59					
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	9	2	0	3	1	0	0	2	2	1	0	20	0,22					
	Epilepsia	6	35	55	151	59	32	23	45	100	49	27	212	154	948	10,19					
	Total	118	153	324	715	656	649	386	336	369	715	1235	1566	2079	9301	100,00					
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	144	163	832	1347	1000	1145	761	705	1123	1508	3460	2520	2357	17065	94,62					
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	4	19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0,23					
	Epilepsia	22	22	51	38	58	60	58	38	33	86	235	126	102	929	5,15					
	Total	166	189	902	1403	1058	1205	819	743	1156	1594	3695	2646	2459	18035	100,00					
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	107	127	601	997	924	1783	895	633	704	1026	2195	2251	2656	14899	79,24					
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	7	55	58	60	62	34	41	27	53	231	136	82	848	4,51					
	Epilepsia	34	38	124	105	1114	985	117	59	48	60	83	116	173	3056	16,25					
	Total	143	172	780	1160	2098	2830	1046	733	779	1139	2509	2503	2911	18803	100,00					
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	191	115	469	1399	1002	1488	1147	1084	1062	1561	2946	3549	2869	18882	80,23					
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	15	14	33	115	68	90	111	93	52	135	309	284	206	1525	6,48					
	Epilepsia	99	76	201	274	225	261	230	163	215	235	264	412	472	3127	13,29					
	Total	305	205	703	1788	1295	1839	1488	1340	1329	1931	3519	4245	3547	23534	100,00					
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	640	470	1290	2635	2845	4237	2559	2542	2969	3951	5769	8498	8510	46915	84,07					
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	34	11	46	64	48	106	50	50	54	139	225	211	142	1180	2,11					
	Epilepsia	204	91	406	488	738	737	483	491	508	611	812	995	1148	7712	13,82					
	Total	878	572	1742	3187	3631	5080	3092	3083	3531	4701	6806	9704	9800	55807	100,00					
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	291	229	758	1356	2095	3085	1689	1640	3038	4201	6316	7733	9065	41496	92,07					
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	9	15	1	8	14	8	2	7	9	13	40	59	37	222	0,49					
	Epilepsia	53	38	100	122	165	185	100	142	211	707	501	529	497	3350	7,43					
	Total	353	282	859	1486	2274	3278	1791	1789	3258	4921	6857	8321	9599	45068	100,00					

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Morbilidad atendida por etnia

Morbilidad atendida etnia Raizal, Palenquera, Negra

Tabla 76. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2009 – 2014, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76111 - Guadalajara De Buga	1.387	1.692	1.817	4.069	4.050	5.112	50	19	21	93	97	79	50	48	74	153	24	17
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	20	29	23	16	69	129					4	3	1	15	54	82		
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	20	29	23	16	69	129					4	3	1	15	54	82		
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	6	13	7	6	37	31							1					
A15-A19 TUBERCULOSIS		1	3															
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL				1		14												
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS						16												
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	2			2	2	7												
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)			1											15	54	82		
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	4	7	9	3	11	33					4							
B35-B49 MICOSIS		2		3	6	23						3						
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS	7				2													
B65-B83 HELMINTIASIS	1	6	2	1	8	5												
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES					3													



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS			1															
C02 - TUMORES	7	6	14	39	64	152												
C00-D48 TUMORES	7	6	14	39	64	152												
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS	5				3	5												
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS			2															
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL			1	11	2													
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA			1		43	30												
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			6		5	80												
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS						6												
D00-D09 TUMORES IN SITU	2				2													
D10-D36 TUMORES BENIGNOS		3	4	28	7	23												
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO		3			2	8												
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		3	3	3	21	2												
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		3	3	3	21	2												
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES		3		1	4													
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS			3	2	17	2												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	18	20	32	59	144	123			2		8		13					
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	18	20	32	59	144	123			2		8		13					
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	2	6	3	23	43	23												
E10-E14 DIABETES MELLITUS	11	6	27	18	61	41							13					
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PÁNCREAS		6		1	4	7												
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS					3													
E40-E46 DESNUTRICIÓN	1				7	6												
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACIÓN			2	6	12	24												
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	4	2		11	14	22			2		8							
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	7	11	4	30	32	19												
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	7	11	4	30	32	19												
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS				13	2													
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTÍPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES		6	1			3												
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR	6	1	1	5	14	7												
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	1	4	2	3	12	6												
F50-F59 SÍNDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO						3												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS																		
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO				2	3													
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA				7	1													
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	4	5	13	21	12												
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	4	5	13	21	12												
G40-G47 TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS	2	4	4		15	8												
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAÍCES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS			1	13	4	4												
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO					2													
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	33	15	42	59	93	126				5	10	7			5	16	10	2
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	33	15	42	59	93	126				5	10	7			5	16	10	2
H00-H06 TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ÓRBITA			7	4		7												
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	1	4	9	12	6	20												
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLERÓTICA, CORNEA, ÍRIS Y CUERPO CILIAR					2											8		
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	6	3	4	11	22	15				1	3	7			3			
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA	1	2	2	3	3	7									2			
H40-H42 GLAUCOMA		4	6	10	25	26												
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR			1			7												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	7	1	8	5	17	35					4					1		
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	18		5	4	14	9				4	3							
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS		1		10	4											7	10	2
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	1	9	6		9	25												
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	1	9	6		9	25												
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO	1	6			1	4												
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES			2		2	12												
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO		3	4		6	1												
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO						8												
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	60	67	118	76	154	243				4		10						3
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	60	67	118	76	154	243				4		10						3
I05-I09 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS			1			1												
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	42	32	92	40	110	178						4						3
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON		1	4	7	6	3						3						
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	10	21	2	1	7	20												
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	1		2		3												
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES		11	3	3	2	4												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	6	1	16	23	29	34				4		3						
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	19	22	32	59	76	170						3			1			
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	19	22	32	59	76	170						3			1			
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	8	10	11	16	23	63									1			
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	2			6		9						3						
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	4	2	15	7	20												
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	7	4	7	22	18	38												
J40-J47 ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	4	12		22	24												
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					6	16												
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	45	30	84	66	159	250	5	6	2		13	3	4	18			4	
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	45	30	84	66	159	250	5	6	2		13	3	4	18			4	
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	27	25	45	30	87	133	5	5	2		8	3	4	10			2	
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DEUDENO	11	1	13	9	17	43		1			3			1				
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APÉNDICE			12	10	1	2												
K40-K46 HERNIA			5	5	19	29												
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA				10		2												



CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESINOS	7	1	1	1	10	32					2						2	
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO					2													
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO		3																
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			5	1	23									7				
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			3			9												
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	5	8	29	25	100	77						6		1		2	2	
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	5	8	29	25	100	77						6		1		2	2	
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	2	4	22	4	7	26								1		2	2	
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	2			1	11	15						5						
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS						6												
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA		3	3	5	10	3												
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION			1	15	12	3												
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	1		3			13												
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		1			60	11						1						
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	17	22	24	123	207	218	8		4	1	2	2	4		1			3
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	17	22	24	123	207	218	8		4	1	2	2	4		1			3
M00-M25 ARTROPATIAS	2	5	6	41	63	55	3		2			2						3
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO	1					10												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
M40-M54 DORSOPATIAS	1	8	10	46	99	100	2			1	2		4					
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	7	1	8	35	24	51	3		2						1			
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	6	8		1	18	2												
M95-M99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO					3													
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	44	84	145	269	171	194					6							
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	44	84	145	269	171	194					6							
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES			1		1													
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	21	52	99	128	83	50												
N20-N23 LITIASIS URINARIA		2	5	9	6	2												
N25-N29 OTROS TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y DEL URETER						6												
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	4	19	21	85	15	44												
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	8	1	6	7	10	13												
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA		3		6	13	13												
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	1	1	5	19	14	14					6							
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	10	6	8	15	29	52												
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	18	20	14	49	63	65												
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	18	20	14	49	63	65												
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO		1		1	6	7												
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN		4			12													



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO																		
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	1	8	1	26	16	9												
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	12	3	6	11	17	34												
O80-O84 PARTO	5	4	7	11	5	9												
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO					3													
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE					4	6												
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			1	1														
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			1	1														
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL			1	1														
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			2	1	12	2												
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			2	1	12	2												
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO					9													
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO			2															



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES					3													
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR				1		2												
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	27	50	61	82	177	268			1	3	2	8					2	1
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	27	50	61	82	177	268			1	3	2	8					2	1
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	1	3	21	10	19	68				3		5						
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	11	22	27	54	80	80					2							
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO	1			2		4												
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	2		1		5	5			1									
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA		5	4	6	20	13												
R47-R49 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL HABLA Y LA VOZ					1	3												
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	12	20	8	9	51	95						3					2	1
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS				1	1													
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	18	25	21	46	51	122					2	3	3	1	2			



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	18	25	21	46	51	122					2	3	3	1	2			
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	2	4	6	11	4	31							3		2			
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX						8												
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	6	1				5												
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO		7	1		6	2												
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO		6	1		6	25												
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	1																	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	3	1	8	6	16													
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	3	4	1		3	14												
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO		1		11	9	2					2							
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO				2														
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES				10														
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES						2												
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	3		1	5														
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		1	3	1	7	32						3						
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS						1								1				



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS																		
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		4	6	1	1	7							1					4
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		4	6	1	1	7							1					4
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES			3			4												
X85-Y09 AGRESIONES																		4
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA													1					
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA		4	3	1	1	3												
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	165	486	115	482	558	754	8	1	2	7	2	3	1	3		21	3	
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	165	486	115	482	558	754	8	1	2	7	2	3	1	3		21	3	
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	71	102	59	136	240	382	5	1	2		2	2	1			21	3	
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES												1						
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	79	138	50	312	273	291				3								
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD	4	212	4	11	17	23				4								



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES				12	5	4												
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	11	34		9	16	32	3							3				
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD			2	2	7	22												
CIE9 - SIN CAPITULO	881	777	1.036	2.570	1.868	2.154	29	12	10	73	48	31	23	10	11	32	3	4
NO REPORTADO	881	777	1.036	2.570	1.868	2.154	29	12	10	73	48	31	23	10	11	32	3	4
NO DEFINIDO	881	777	1.036	2.570	1.868	2.154	29	12	10	73	48	31	23	10	11	32	3	4

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Periodo 2015 - 2021

En el año 2021 se registraron 5.028 consultas en la población afrodescendiente, 85 en la etnia palenquera y 31 en raizales. Con relación a las patologías, son las consultas por lesiones de causa externa las más prevalentes en la población afrodescendiente, alcanzando 506 atenciones, posteriormente están las enfermedades del sistema circulatorio con 330 consultas y las enfermedades genitourinarias (264 consultas). Tabla 77.



Tabla 77. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2015 – 2021, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76111 - Guadalajara De Buga	6.356	4.232	3.128	3.724	4.290	6.053	5.028	118	108	36	31	25	79	85	12	32	41	22	76	57	31
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	84	71	57	105	89	105	34	5	2			1			2				2	1	1
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	84	71	57	105	89	105	34	5	2			1			2				2	1	1
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	13	13	8	9	8	18	4		1										1		
A15-A19 TUBERCULOSIS				2	3																
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS		3				1															
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL		1		4			1														
A65-A69 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS							1														
A80-A89 INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1		1					3													
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	14	2				9		1													
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	4	2	1	5	4	1															
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA		13	21	63	29	11	9														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)																						
B25-B34 OTRAS ENFERMEADES VIRALES	26	27	18	17	25	53	13		1						2				1	1	1	
B35-B49 MICOSIS	11	6	3	3	18	4	4	1				1										
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS		2			1																	
B65-B83 HELMINTIASIS	8	2	4	1	1	2	1															
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES	2					4																
B90-B94 SECUELAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS				1																		
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS	5		1			2	1															
C02 - TUMORES	36	49	44	34	138	395	28		1				2	2								
C00-D48 TUMORES	36	49	44	34	138	395	28		1				2	2								
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE		1																				
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS	1	11		2	58																	
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS				2	6																	
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL	5	1	4	6	28		5															
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJODOS BLANDOS						11																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	12	1	2	4	6									1								
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			4		1																	
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	8	4	3	2	3																	
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL				5																		
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS		1			7	2	4															
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS					2	1																
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES						369	3															
D00-D09 TUMORES IN SITU			6	4	1		1															
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	8	25	10	8	9	9	6		1													
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO	2	5	15	1	17	3	9						2	1								
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	11	9	5	1	17	53	1															
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS, Y	11	9	5	1	17	53	1															



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD																						
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES	2	4	2		2	6	1															
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	7	5	3	1	15	47																
D70-D77 OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1																					
D80-D89 CIERTOS TRANSTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1																					
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	79	79	65	82	198	148	169	1	1			1		1		1	3	2	2		1	
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	79	79	65	82	198	148	169	1	1			1		1		1	3	2	2		1	
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	15	9	7	15	13	13	28									1						
E10-E14 DIABETES MELLITUS	25	20	30	10	132	90	96															
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS		3	2	18	2	2	2															
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	4	2	2	1	2	10	1															
E40-E46 DESNUTRICION	3	5			2		2															
E50-E64 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES						1																
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	17	24	22	32	36	20	21										3	2	2			



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	15	16	2	6	11	12	19	1	1			1		1							1	
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	22	8	13	7	27	50	77	1					3					2	4	4		
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	22	8	13	7	27	50	77	1					3					2	4	4		
F00-F09 TRASTORNOS MENTALESORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS	1			1		2	28															
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS			1				2															
F20-F29 ESQUISOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES	12		1				3															
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR	3	3	4	4	15	20	13												1			
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	5	4	4		10	8	14											1	1	4		
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLOGICAS Y FACTORES FISICOS	1					13	17	1					3									
F60-F69 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS					1	1																
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO		1		2	1	1																
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL			3			5												1	2			



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA																						
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	28	25	7	11	58	65	117	6	2	1		1							6	1		
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	28	25	7	11	58	65	117	6	2	1		1							6	1		
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MIVIMIENTO					1		2															
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	22	11	5	9	45	8	7	6	2	1												
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS	6	14	2	2	12	46	16					1							4	1		
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO							3															
G70-G73 ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNION NEUROMUSCULAR						3																
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS						8	89															
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO																			2			
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	63	41	52	123	78	54	82	4		1	3	3				2	6	1	3	2	1	
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	63	41	52	123	78	54	82	4		1	3	3				2	6	1	3	2	1	
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	5	4	5	21	3	6	3															
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA	14	10	8	15	1	5	6				1	1							2	1		
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR		1		1	1		2									1	2					



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	7	5	9	25	14	8	2	1				1					1				1	
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA	8	1	1	9	2	1	2										1					
H40-H42 GLAUCOMA	10	11	12	9	2	7	18					1										
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR			3	1																		
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	5	4	4	31	38	19	11	1			2					1	1	1	1			
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	6	3	8	5	16	8	4	2		1										1		
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	8	2	2	6	1		34										1					
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	13	17	11	21	32	12	12	5	1											1		
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	13	17	11	21	32	12	12	5	1											1		
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO		2		1	4	1			1													
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	6	8	2	4	8																	
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	4	4	9	11	9	7	8															
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	3	3		5	11	4	4	5												1		
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	320	122	106	132	236	620	330	24	3	4		3	6	1						2		
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	320	122	106	132	236	620	330	24	3	4		3	6	1						2		
I05-I09 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS		1				34																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	157	95	81	86	170	282	134	21	2	3												
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3	1	1		11	196	114	3	1			3	6									
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	62	6	1	4	3	44	34															
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	77		3	10	14	18	27															
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES	6	2			1	37	2															
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	15	14	20	32	34	9	19			1				1							2	
I95-I99 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO		3			3																	
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	117	63	54	134	90	24	21		1	1	3				1							
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	117	63	54	134	90	24	21		1	1	3				1							
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	28	18	25	13	15	14	11				3				1							
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	4	1		60	1																	
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	5	3	6	9	6		2															
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	21	17	6	24	22	4	3		1	1												
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	49	23	17	7	7	1	5															
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE	9																					



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO																						
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA					39																	
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1	1		21		5																
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	206	189	90	150	454	224	209	6	5		10	4		1	1	2	1	1	11		8	
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	206	189	90	150	454	224	209	6	5		10	4		1	1	2	1	1	11		8	
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	135	114	54	110	276	109	137	3			10	3			1	2	1	1	11		8	
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	23	23	11	18	35	83	33	3	1			1										
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE							2															
K40-K46 HERNIA	7	14	17	7	19	4	13							1								
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA				1	2																	
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	21	4	6	7	51	13	19															
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO			2		1																	
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO				4			1															
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	19	33		2	56	12	2		4													
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	1		1	14	3	2															
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	54	33	30	51	36	46	45	1								1		1	2			



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	54	33	30	51	36	46	45	1								1		1	2		
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	28	15	12	30	12	23	3														
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	9	7	3	3	11	5	16	1								1		1	2		
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS		1	5	4	2	5	1														
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA	2	3	2	5	2	2															
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION	5	1	5	1	2	2	3														
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	3	1	1	2	4		6														
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	7	5	2	6	3	9	16														
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	128	120	66	99	122	164	170	4	1	6		1	1	3		4					
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	128	120	66	99	122	164	170	4	1	6		1	1	3		4					
M00-M25 ARTROPATIAS	46	51	24	37	44	104	83	1					1								
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO	4		2		2	2	11														
M40-M54 DORSOPATIAS	38	39	28	41	41	25	43	1		6				3		3					
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	34	22	7	18	26	31	24	2	1			1				1					
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	6	8	4	3	9	2	9														
M95-M99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUTIVO			1																		



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	206	158	150	156	194	375	264	6	19	15	10	3	33	9					3	5	3
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	206	158	150	156	194	375	264	6	19	15	10	3	33	9					3	5	3
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL		2																			
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	90	77	86	48	79	155	31	6	18	14	10	3	33	8							
N20-N23 LITIASIS URINARIA	6	21	5	10	13	22	6														
N25-N29 OTROS TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y DEL URETER	3				1									1							
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	32	21	21	29	49	106	150												2	5	
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	9	4	8	8	8	6	12												1		
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	11	5	6	9	8	25	8														
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	23	9	10	29	9	22	36														
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	32	19	14	23	27	39	21		1	1											3
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	34	35	20	26	60	42	99		1												
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	34	35	20	26	60	42	99		1												
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	7	4	1			4	14														
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	15	1							1												
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNO RELACIONADOS	6	10	4	2	3	7	21														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO																						
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	3	7	12	13	44	25	57															
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO		3																				
O80-O84 PARTO	3	7	3	11	11	6	7															
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO					1																	
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		3			1																	
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL	2			1	13	1																
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL	2			1	13	1																
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	1				3																	
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	1			1		1																
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO					10																	



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	11	2	1	4		2																
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	11	2	1	4		2																
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO				3																		
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO	2																					
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES						1																
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO	2																					
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR	7	2	1	1																		
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS						1																
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	224	170	609	789	293	450	430	2	5				15	63	1	1	5		1	3	6	
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	224	170	609	789	293	450	430	2	5				15	63	1	1	5		1	3	6	
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS	37	27	20	29	29	30	199						1		1							



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO																						
R10-R19 SISNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	57	53	113	54	103	105	107	2	4				1				2			1		
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO	2	8	4	5	7	5	9							1								
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SITEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR	3	1	3	1	6	1	3		1											1		
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	9	3	4	7	6		2												1	1		
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	9	15	14	20	6	19	27															
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	107	62	445	665	131	290	76						13	62		1	3				6	
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS		1	3	6	4		7															
R83-R89 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE OTROS LIQUIDOS, SUSTANCIAS Y TEJIDOS CORPORALES, SIN DIAGNOSTICO				1																		
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO			3	1	1																	
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS	133	66	75	348	299	539	506	1	1		1		5	1		2		1	5	3	7	



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS																						
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	133	66	75	348	299	539	506	1	1		1		5	1		2		1	5	3	7	
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	10	12	18	158	70	91	48							1						1		
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO					2	1																
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	3	1		20	5	15	35						3			1						
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS	6	3			1	1																
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	6		4	22	9	40	6		1		1											
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	4	1	11	2	5	7	41															
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	9	9	6	26	30	46	7															
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	23		10	2	19	1	22															
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	21	8	7	48	65	94	23															
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	3	4	2	13	28	17																
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	27	8	4	36	7	14	58															
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	17	6		6	6		1															
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	1	5			1	1	8	1														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO								RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES		4			2		6															
T36-T50 ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS						3																
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL						2																
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	3	2	7	11	4	7										1						
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		3	6	4	4	26	1						2					1				
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS					41	173	250												5	2	7	
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	8	2	7	17	7	20	8															
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	8	2	7	17	7	20	8															
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE				13	2																	
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	5	1	5	3	2	5	4															
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE					3	2																
X85-Y09 AGRESIONES	1	1		1		3																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	2					10	4														
Y90-Y98 FACTORES SUPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			2																		
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	412	202	146	275	322	541	629	3	1		1		2	2	2	4	1		3	12	3
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	412	202	146	275	322	541	629	3	1		1		2	2	2	4	1		3	12	3
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	218	78	80	122	142	235	303	1					2	2	2	3	1				3
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES				2	8	8	3												2		
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	156	107	50	112	123	124	209														
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD	9	3	3		3	8	19	2													
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS		1		4	6	5	3														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS Y PSICOSOCIALES																					
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	25	11	3	24	21	129	36				1					1			1	12	
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	4	2	10	11	19	32	56		1												
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						332	329							1							
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						332	329							1							
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						332	329							1							
CIE9 - SIN CAPITULO	4.165	2.771	1.520	1.158	1.527	1.791	1.468	49	64	8	3	8	12	1	5	15	25	14	34	23	1
NO REPORTADO	4.165	2.771	1.520	1.158	1.527	1.791	1.468	49	64	8	3	8	12	1	5	15	25	14	34	23	1
NO DEFINIDO	4.165	2.771	1.520	1.158	1.527	1.791	1.468	49	64	8	3	8	12	1	5	15	25	14	34	23	1

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).



Morbilidad atendida Etnia indígena

Tabla 78. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009 – 2014, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76111 - Guadalajara De Buga	425	775	1.759	2.239	2.119	2.021
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	5	9	40	19	73	37
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	5	9	40	19	73	37
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	3	3	7	14	19	5
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS				1	4	
A80-A89 INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL					2	
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS		1				2
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	1		6	1	18	6
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	4	26	2	5	8
B35-B49 MICOSIS		1		1	11	10
B65-B83 HELMINTIASIS			1		10	3
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES					4	
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS						3
C02 - TUMORES	3	4	6		34	103
C00-D48 TUMORES	3	4	6		34	103
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS						43
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS					2	
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL			4			
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA					4	55
D00-D09 TUMORES IN SITU			2			1
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	3	4			26	4
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO					2	
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			1	3	1	2



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			1	3	1	2
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES				1	1	2
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS				2		
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS			1			
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	6	2	11	26	60	65
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	6	2	11	26	60	65
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	1		1	6	2	6
E10-E14 DIABETES MELLITUS		1	3	11	19	10
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS			1	2		3
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS				2		2
E40-E46 DESNUTRICION				2	10	7
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	1			3	8	20
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	4	1	6		21	17
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		2	4	25	11	9
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		2	4	25	11	9
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS				1		
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPIICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES			2	10	3	5
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR			1	9	6	2
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS		1	1	5		2
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS		1				
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO					2	
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5	1	14		2	8
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5	1	14		2	8



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	5	1	13		2	8
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS			1			
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	5	4	21	5	33	62
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	5	4	21	5	33	62
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA		1				6
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA		1	7	1	6	23
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO			9		6	3
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA					5	2
H40-H42 GLAUCOMA			3		2	3
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	5	2		4	8	15
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA			2		6	10
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		1	7	4	10	17
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		1	7	4	10	17
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO					4	
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES		1			3	8
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO			1		3	9
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO			6	4		
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	8	38	29	44	34
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	8	38	29	44	34
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	8	32	26	26	33
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON			4		1	
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON					6	
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES					4	1
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			2	3	1	
I95-I99 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO					6	



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	11	10	52	30	45	141
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	11	10	52	30	45	141
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	5	7	15	5	19	42
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA			3			3
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	1	7		12	2
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	2	1	4	3	4	22
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1	23	22	10	72
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	25	22	80	109	127	148
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	25	22	80	109	127	148
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	14	17	42	44	87	134
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	6	5	24	10	17	3
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	4		1	12	2	
K40-K46 HERNIA			2		21	3
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			3	9		2
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO	1			12		
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			8	19		
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO				3		6
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		4	13	14	37	7
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		4	13	14	37	7
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		1		5	8	1
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA		3	3	1	13	5
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA			6		6	
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS				8	8	
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			4		2	1
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	6	2	35	11	25	56



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	6	2	35	11	25	56
M00-M25 ARTROPATIAS		1	6			8
M40-M54 DORSOPATIAS	1	1	21	11	15	18
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	4		5		3	24
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	1		3		7	6
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	15	10	38	23	80	51
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	15	10	38	23	80	51
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL						2
N20-N23 LITIASIS URINARIA	1		1		4	6
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2	3	20	4	32	21
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		1		2	6	3
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	3	1	4	2	10	5
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	3	3	1	7	12	7
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	6	2	12	8	16	7
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	14	3	26	23	54	27
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	14	3	26	23	54	27
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	4		3	16		3
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO					1	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO	1		11		16	12
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	5		7	1	16	9
O80-O84 PARTO	4	3	5	6	15	
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO					6	2
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						1
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL					1	



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL					1	
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL					1	
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSMICAS			21			1
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSMICAS			21			1
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			21			
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES						1
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10	7	60	72	117	94
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10	7	60	72	117	94
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO			11	6	19	9
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	5	3	27	32	33	19
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO			1	1		3
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO						4
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	1	3	7	1	14	21
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	4	1	14	32	51	36
R83-R89 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE OTROS LIQUIDOS, SUSTANCIAS Y TEJIDOS CORPORALES, SIN DIAGNOSTICO						2
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	17	16	93	19	65	77
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	17	16	93	19	65	77



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA			34	4	6	7
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO						3
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX					4	1
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS			1		6	
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	11		13	3	3	2
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	1				3	10
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	1	1	14		7	5
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	2				3	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA			7		4	10
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	1	4	5	1	2	4
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO			2	2		4
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO			5		2	17
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES			6		13	4
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL	1		2			
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS			2		10	10
T79 ALGUNAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMO		11				
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			2	9		
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS					2	
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1			4	9
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1			4	9
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES		1				4
X85-Y09 AGRESIONES						1
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA					4	1



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Y90-Y98 FACTORES SUPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						3
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	103	242	196	448	315	365
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	103	242	196	448	315	365
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	36	51	86	158	128	182
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES						5
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	58	62	100	279	164	130
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD	2	121	4	3	9	17
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES						5
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	7	8		8	10	24
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD			6		4	2
CIE9 - SIN CAPITULO	198	427	1.003	1.379	981	708
NO REPORTADO	198	427	1.003	1.379	981	708
NO DEFINIDO	198	427	1.003	1.379	981	708

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Para el año 2021 en la población indígena son las enfermedades del sistema circulatorio las que tienen el mayor número con 247 consultas, seguidas por las enfermedades del sistema digestivo con 129 consultas y en el tercer lugar las enfermedades de la cavidad bucal con 108 atenciones. Tabla 79



Tabla 79. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76111 - Guadalajara De Buga	1.522	1.958	1.166	1.600	2.570	1.814	2.045
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	17	29	8	10	71	75	16
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	17	29	8	10	71	75	16
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		6	4	4	9	5	
A15-A19 TUBERCULOSIS					15	1	
A20-A28 CIERTAS ZONOSIS BACTERIANAS						41	
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS		5			36		
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL							
A65-A69 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS				1			
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	1	1					2
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS					1		
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	3						
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	9	9	2	1	6	21	3
B35-B49 MICOSIS	1	6	2	4		2	10
B65-B83 HELMINTIASIS	3	2			2	5	1
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES					2		
C02 - TUMORES	48	5	3	18	13	22	43
C00-D48 TUMORES	48	5	3	18	13	22	43
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCIOS				6			
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL			1				
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	7				4		
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS					3		
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS				1	1	22	3
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS	30	3					



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL					1		
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	2						
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS	1						
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES							38
D00-D09 TUMORES IN SITU				4			
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	8	2	2	2	2		2
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO				5	2		
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	3	2		2	3	8	
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	3	2		2	3	8	
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES		2					
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	2				3	1	
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS	1			2		4	
D70-D77 OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS						3	
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	24	28	26	21	81	33	40
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	24	28	26	21	81	33	40
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	5	3	7	6	11	8	6
E10-E14 DIABETES MELLITUS	6	13	4	3	37	12	13
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS			1	1	3		4
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS			1			2	1



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E40-E46 DESNUTRICION	4						1
E50-E64 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES						2	
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	5	9	10	6	15	9	13
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	4	3	3	5	15		2
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2	3		26	9	54	23
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2	3		26	9	54	23
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR				24	6	3	1
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	2	3		2	3		19
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS						51	2
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA							1
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		6	12	7	24	12	2
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		6	12	7	24	12	2
G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		1					
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO					2		
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS		4	8	7	20	9	1
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS		1	4		2	3	
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS							1
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	32	13	8	19	13	21	29
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	32	13	8	19	13	21	29
H00-H06 TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA		1			1		2
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	4	3		9	3	8	14
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR		1		1			



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	10	2	1	1			2
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA	1	1					4
H40-H42 GLAUCOMA	1	2		1		1	3
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	6	1	5	5	6	8	2
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	7	1	2	2	2	4	1
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	3	1			1		1
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	11	7	5	26	8	9
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	11	7	5	26	8	9
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO		3	5		9		1
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	2	4		3	11	1	1
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO					1		
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO		4	2	2	5	7	7
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	64	39	27	30	74	83	247
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	64	39	27	30	74	83	247
I05-I09 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS							1
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	49	32	21	29	63	64	59
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON		2		1	1	2	
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR					1		
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON		1	5			1	1
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	14		1		4		
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES					3	12	179
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	4			2	4	7
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	31	25	17	27	36	23	1
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	31	25	17	27	36	23	1



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	5	10	6	10	27	4	1
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		2					
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	7	6	5		2	16	
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	11	2	2	1	4	1	
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	8	5	4	1		1	
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS					3		
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA				15			
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO						1	
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	108	102	41	125	292	72	129
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	108	102	41	125	292	72	129
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	82	83	27	62	252	53	108
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	7	8	6	33	16	7	5
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	3			2			
K40-K46 HERNIA	3	4	4	19	8	2	
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA						1	
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	6	2		4	11	9	12
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO		1			2		
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO				3			
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	7	4	4	2	3		4
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	11	7	5	19	178	23	30
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	11	7	5	19	178	23	30
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	4	4	1	12	164	6	1
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	5		3	1	1	1	12
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS		2		1	1	12	12



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA		1		2			1
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	2			3	1	3	3
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			1		11	1	1
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	31	19	23	31	91	64	79
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	31	19	23	31	91	64	79
M00-M25 ARTROPATIAS	6	10	8	6	17	34	41
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO					1		1
M40-M54 DORSOPATIAS	5	6	2	19	27	2	11
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	16	2	12	6	46	28	19
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	4	1	1				7
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	46	46	60	50	102	99	71
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	46	46	60	50	102	99	71
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES	2						
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL						1	2
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL		18	33	17	18	34	17
N20-N23 LITIASIS URINARIA	7	1			14	19	9
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	4	10	10	14	3	9	8
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	11	5	3	6	11	12	3
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	6	5	3	2	27	5	13
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	7	2	4	2	16	13	10
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	9	5	7	9	13	6	9
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	2	23	15	22	29	24	43
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	2	23	15	22	29	24	43
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO		7			9		
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO		9					2
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS		5	6	5	6	3	



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO							
O30-O48 ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO			5	1	8	14	18
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO						1	
O80-O84 PARTO	2	2	4	16	6	6	23
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			4	5			
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			4	5			
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL				2			
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL				2			
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL				1			
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO			4				
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	2			1	1	1	1
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	2			1	1	1	1
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO				1			
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES	2						
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO							1
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR					1	1	
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	77	78	83	212	212	143	252
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	77	78	83	212	212	143	252



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	14	8	9	28	18	6	23
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	16	26	14	19	63	20	41
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO	3	2			2	3	22
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR							1
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	3	3	2	9	2	3	3
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA		8	3	1	3	6	7
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	41	31	54	154	124	105	155
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS			1				
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO				1			
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	54	59	46	151	278	202	21
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	54	59	46	151	278	202	21
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	13	8	12	72	156	74	9
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO					2		
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	4		1	3	5	3	1
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS	3	3	1		4	4	
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	5	19	6	20	16	4	
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	1	6	6	6	6	8	1
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	14	5	7	12	6	26	
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	2	1	1		1	4	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA		5	3	19	35	35	2
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	2	2	5	6	14	17	



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO	3	2	1	7	6	10	2
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO		2	2	1	4	2	2
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	1	4		2	6	1	
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES			1		3		
T36-T50 ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS					9		
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	6	2			4	4	
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE				2		5	3
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS				1	1	5	1
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	3	2	2	4	12	4	3
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	3	2	2	4	12	4	3
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			1		5	3	
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	1	1		2			
X85-Y09 AGRESIONES	2			2			
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA		1	1		7	1	3
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	124	101	97	272	258	251	361
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	124	101	97	272	258	251	361
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACIÓN Y EXÁMENES	91	41	43	77	112	117	224
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES		1				14	
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCIÓN	31	50	47	64	94	63	107



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		1	2		1		6
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS Y PSICOSOCIALES				11	4		1
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	1	8	5	42	46	34	14
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	1			78	1	23	9
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						30	23
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						30	23
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						30	23
CIE9 - SIN CAPITULO	841	1.360	682	543	767	562	622
NO REPORTADO	841	1.360	682	543	767	562	622
NO DEFINIDO	841	1.360	682	543	767	562	622

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En Guadalajara de Buga ninguno de los indicadores de alto costo presentó valores estadísticamente superiores al Valle del Cauca.



Tabla 80. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). Periodo 2007 - 2021

Evento	Valle del Cauca 2021	Buga 2021	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	107,10	112,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	12,37	13,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,55	24,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mielóide (menores de 15 años)	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	3,50	0,00	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores

En Guadalajara de Buga ninguno de los indicadores de eventos precursores presentó valores estadísticamente superiores al Valle del Cauca.

Tabla 81. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Guadalajara de Buga, 2016 -2021

Evento	Valle del Cauca 2021	Buga 2021	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalencia de diabetes mellitus	4,42	5,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	11,96	16,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.6. Morbilidad población migrante

Un total de 726 personas extranjeras fueron atendidas en Guadalajara de Buga en el año 2021, el análisis según el régimen de atención en salud permite observar que Guadalajara de Buga se caracteriza porque el común denominador es población no afiliada (52,6%), siendo este porcentaje más alto que el observado en el Valle del Cauca (37%) Tabla 82 y figura 37




**Tabla 82. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo
Guadalajara de Buga - Valle del Cauca. Año 2021**

Régimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Guadalajara de Buga	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	207	28,5	16805	28,9	1,2%
Subsidiado	5	0,7	4007	6,9	0,1%
No afiliada	382	52,6	21511	37,0	1,8%
Particular	31	4,3	9866	17,0	0,3%
Otro	106	14,6	7409	12,7	1,4%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	3	0,4	30	0,1	10,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	17	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	760	1,3	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	726		58.122		1,2%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 37. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017



En Buga el 65% de las atenciones en salud a extranjeros fueron venezolanos, en el Valle este porcentaje también es del 65%. Tabla 83.

Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Guadalajara de Buga – Valle del Cauca. Año 2021

Guadalajara de Buga	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		Año	Proporción			Año	Distribución	Año
Guadalajara de Buga	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	164	0%	0,0%
	Ecuador	5	1%		Ecuador	725	1%	0,7%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	44	0%	0,0%
	Otros	4	1%		Otros	9937	17%	0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	210	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	293	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	475	65%		República Bolivariana de Venezuela	37848	65%	1,3%
	Sin identificador de país	242	33%		Sin identificador de país	8901	15%	2,7%
Total		726	100%	Total		58.122	100%	1,2%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación de Guadalajara de Buga, en el cual el 66% del total de consultas a población extranjera es por procedimientos (79% en el Valle del Cauca). Tabla 84

Tabla 84. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Guadalajara de Buga – Valle del Cauca. Año 2021

				Valle del Cauca		
Guadalajara de Buga	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Guadalajara de Buga		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Guadalajara de Buga
		Año 2021	Distribución	Año 2021	Distribución	Año
Guadalajara de Buga	Consulta Externa	572	79%	36.593	63%	1,6%
	Servicios de urgencias	23	3%	10.897	19%	0,2%
	Hospitalización	23	3%	11.114	19%	0,2%
	Procedimientos	478	66%	45.655	79%	1,0%
	Medicamentos	281	39%	18.235	31%	1,5%
	Nacimientos	-	0%	2.494	4%	0,0%
	Total	726	100%	58.122	100%	1,2%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Los cálculos se realizaron en Excel, encontrándose que la letalidad de Infección respiratoria aguda grave, presentó un valor estadísticamente más alto para el Municipio en comparación con el Departamento. Con



relación a las tasas de incidencia, se encontró que la tasa de incidencia de dengue y sífilis congénita son significativamente mayores en el municipio de Guadalajara de Buga que en el Valle del Cauca en su totalidad.

La siguiente tabla permite apreciar en detalle la semaforización de los valores de las letalidades y las tasas de incidencia. Tabla 85.

Tabla 85. Semaforización y tendencia de los eventos de notificación obligatoria (letalidades y tasas de incidencia) de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Periodo 2007-2020

Causa de muerte	Valle del Cauca 2020	Buga 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Causas externas																				
Intoxicaciones																				
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	1,15	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗		
Trasmisibles																				
Inmunoprevenibles																				
Varicela	0,06	0,00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transmisión aérea y contacto directo																				
Infección Respiratoria Aguda	0,43	0,10	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗		
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	17,77	36,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↘		
Tuberculosis pulmonar	6,71	0,00	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘		
Tuberculosis extrapulmonar	9,55	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transmisión sexual y sanguínea																				
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dengue	0,07	0,00	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↘	-	-	-	-		
Dengue grave	7,31	0,00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	-		
Leptospirosis	0,00	0,00	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	↘		
Tasas de incidencia PDSP																				
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	687,48	1137,10	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗		
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	6,36	4,56	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↗	↗		
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,04	0,00	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘		
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,73	7,61	-	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗		

Fuente: Sivigila-Sispro-Ministerio de Salud.




Profundización en los indicadores significativamente mayores en Guadalajara de Buga en comparación con el Valle del Cauca

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG Inusitado)

En el municipio de Guadalajara de Buga, la letalidad por IRAG es de 36,36, mientras en el Valle fue de 17,77 (Diferencia de riesgos = 2,04) es decir, en el municipio el riesgo de morir, entre quienes se enferman, es aproximadamente el doble que el riesgo del Valle del Cauca. Al revisar detalladamente los datos del Sivigila, se encuentra que se notificaron 12 casos de IRAG en Guadalajara de Buga. La tendencia de los casos es al aumento en los dos últimos años. Figura 38.

Figura 38. Casos de IRAG Inusitado en Guadalajara de Buga. Periodo 2007 – 2020




Fuente: Sivigila-Sispro-Ministerio de Salud.

Dengue

En el municipio de Guadalajara de Buga, la tasa de incidencia de dengue fue de 1.137 por 100.000 habitantes mientras en el Valle fue de 687 (Diferencia de riesgos = 1,65), es decir que en el municipio el riesgo fue 65% mayor en comparación con el departamento del Valle del Cauca. La tendencia de los casos permite observar que en los dos últimos años hay un incremento sostenido de los casos, alcanzando en 2020 el mayor número en los 14 años de estudio. Figura 39.



Figura 39. Casos de dengue en Guadalajara de Buga. Periodo 2007 – 2020




Fuente: SIVIGILA

Sífilis congénita

En el municipio de Guadalajara de Buga, la tasa de incidencia de sífilis congénita fue de 7,61 por 100.000 habitantes mientras en el Valle fue de 1,73 (Diferencia de riesgos = 4,39), es decir que en el municipio el riesgo fue aproximadamente cuatro veces mayor en comparación con el departamento del Valle del Cauca. La tendencia de los casos permite observar que en el último año se presentó un incremento inusitado de casos alcanzando en 2020 el mayor número en los 14 años de estudio, en conjunto con el año 2009. Figura 40.



Figura 40. Casos de sífilis congénita en Guadalajara de Buga. Periodo 2007 – 2020



Fuente: SIVIGILA


2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo

En el municipio de Guadalajara de Buga se identificaron 13.675 personas infectadas por IRAG virus nuevo (Covid-19) hasta el 20 de septiembre de 2022. El 48,6% son hombres. La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que en Guadalajara de Buga la proporción de personas de 60 a 74 años es mayor que la observada en el Valle del Cauca. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección. Figura 41.



Figura 41. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Guadalajara de Buga. Año 2022, corte al 20 de septiembre



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 86. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Guadalajara de Buga. Año 2022, corte al 20 de septiembre

Índice Demográfico	Año	
	BUGA	VALLE
Poblacion total	13.675	508.507
Poblacion Masculina	6.652	237.234
Poblacion femenina	7.023	271.273
Relación hombres:mujer	94,72	87,5
Razón niños:mujer	4	6

Fuente: Ministerio de Salud



Tabla 87 Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Guadalajara de Buga. Año 2022, corte al 20 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En BUGA para el año 2022 por cada 95 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para VALLE en el año 2020 por cada 87 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En BUGA para el año 2022 por cada 4 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste en VALLE para el año 2020 por cada 6 niños y niñas (0-4años) con COVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

En Guadalajara de Buga el 7% de los infectados tiene diabetes (5% en el Valle) y el 34% tiene al menos una comorbilidad (36% en el Valle).

Tabla 88. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Guadalajara de Buga. Año 2022, corte al 20 de septiembre

BUGA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Buga		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración Buga
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	
BUGA	Artritis	48	0%	VALLE	Artritis	1.604	0%	3,0%
	Asma	330	3%		Asma	11.571	3%	2,9%
	Cáncer	128	1%		Cáncer	4.634	1%	2,8%
	Comorbilidades (al menos una)	3.966	34%		Comorbilidades (al menos una)	129.165	35%	3,1%
	Diabetes	838	7%		Diabetes	25.744	7%	3,3%
	Enfermedades Huérfanas	15	0%		Enfermedades Huérfanas	983	0%	1,5%
	EPOC	373	3%		EPOC	13.867	4%	2,7%
	ERC	422	4%		ERC	12.793	3%	3,3%
	Hipertensión	2.280	20%		Hipertensión	67.422	18%	3,4%
	Sobrepeso y Obesidad	1.661	14%		Sobrepeso y Obesidad	51.705	14%	3,2%
	Terapia Reemplazo Renal	33	0%		Terapia Reemplazo Renal	1.274	0%	2,6%
	VIH	56	0%		VIH	1.890	1%	3,0%
	Mayor de 59	1.436	12%		Mayor de 59	44.771	12%	3,2%
	Total	11.586			Total	367.423		3,2%

Fuente: Ministerio de Salud

En Guadalajara de Buga, el 2% estuvo hospitalizado. El 2% de los que enfermaron por Covid-19 en el Valle del Cauca también estuvieron hospitalizados. Tabla 89.



Tabla 89. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Guadalajara de Buga. Año 2022, corte al 20 de septiembre

Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - BUGA
	Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	
Consulta Externa	0	0%	VALLE	Consulta Externa	0	0%	0,0%
Cuidado Intensivo	161	1%		Cuidado Intensivo	5453	1%	3,0%
Cuidado Intermedio	15	0%		Cuidado Intermedio	1974	0%	0,8%
Domiciliaria	2	0%		Domiciliaria	598	0%	0,3%
Hospitalización	312	2%		Hospitalización	10077	2%	3,1%
No Reportado	13.502	96%		No Reportado	503679	96%	2,7%
Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
Urgencias	47	0%		Urgencias	1194	0%	3,9%
Total	14039	100%		Total	522975	100%	2,7%

Fuente: Ministerio de Salud

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos.

Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Registro de Personas con Discapacidad, acumulado hasta el 12 de julio de 2021. En Guadalajara de Buga se han identificado 3.825 personas en situación de discapacidad, siendo la discapacidad del sistema nervioso la más frecuente (50,98%), le sigue la discapacidad del movimiento (45,12%). Tabla 90

Tabla 90. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1727	45,14
El sistema nervioso	1950	50,97
Los ojos	1310	34,24
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	924	24,15
Los oídos	685	17,90
La voz y el habla	1039	27,16
La digestión, el metabolismo, las hormonas	456	11,92
El sistema genital y reproductivo	475	12,42
La piel	121	3,16
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	74	1,93
Ninguna		0,00
Total	3826	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 91. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022


Grupo de edad	Año	
	2022	
	Hombres	Mujeres
Total	1890	1934
0-4	4	4
5-9	51	40
10-14	137	106
15-19	118	108
20-24	130	113
25-29	134	111
30-34	129	97
35-39	94	80
40-44	100	73
45-49	72	69
50-54	110	86
55-59	109	113
60-64	105	142
65-69	99	115
70-74	104	138
75-79	92	114
80 Y MÁS	276	416

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

La pirámide de discapacidad permite observar que las mujeres de 60 años y más tienen mayor afectación que los hombres de ese mismo rango. Figura 42.



Figura 42. Pirámide de la población en situación de discapacidad del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Discapacidad por etnia

Se identificaron un total de 24 personas de etnia afrodescendiente en Buga que presentan alguna discapacidad permanente y la discapacidad del movimiento es la más frecuente. Tabla 92.

Tabla 92. Población negra o afrodescendiente con discapacidad por edad. Año 2022, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76111 - GUADALAJARA DE BUGA	14	10	24
De 05 a 09 años	1	SD	1
De 15 a 19 años	2	1	3
De 25 a 29 años	1	1	2
De 30 a 34 años	1	1	2
De 35 a 39 años	1	SD	1
De 40 a 44 años	1	1	2
De 45 a 49 años	1	2	3
De 55 a 59 años	SD	1	1
De 60 a 64 años	3	SD	3
De 70 a 74 años	SD	1	1
De 75 a 79 años	SD	1	1
De 80 años o más	3	1	4

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.



Tabla 93. Población Negra con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

TIPO DE ALTERACIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76111 - GUADALAJARA DE BUGA	14	10	24
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	7	7	14
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	4	1	5
El sistema genital y reproductivo	1		1
El sistema nervioso	6	3	9
La voz y el habla	3		3
Los oídos	2	1	3
Los ojos	5	1	6

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Hasta el 01 de agosto del año 2022 no se identificaron personas de etnia palenquera ni raizal con discapacidad en el municipio.

En la etnia indígena se identificaron un total de 12 personas con discapacidad en Buga. Tabla 94.

Tabla 94. Población indígena con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

TIPO DE ALTERACIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76111 - GUADALAJARA DE BUGA	5	7	12
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1	5	6
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas		2	2
El sistema genital y reproductivo		2	2
El sistema nervioso	2	2	4
La digestión, el metabolismo, las hormonas		1	1
La voz y el habla	4		4
Los oídos	3	3	6
Los ojos	1	3	4

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, las principales causas de morbilidad y de eventos de notificación obligatoria identificadas se ilustran en la tabla 95.



Tabla 95. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos de notificación obligatoria y discapacidad, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Guadalajara de Buga	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en infancia (2021)	65,4%	62,4%	Aumento	001
	2. Condiciones maternas en juventud (2021)	9,7%	6,4%	Aumento	008
Subgrupos	1. Deficiencias nutricionales (2021)	9,3%	6,1%	Aumento	003
	2. Neoplasias malignas (2021)	3,4%	3,7%	Aumento	007
	3. Enfermedades cardiovasculares (2021)	21,1%	20,6%	Variable	001
	4. Condiciones neuropsiquiátricas (2021)	10,6%	11,9%	Aumento	012
ENOS	1. Letalidad de IRAG inusitado (2020)	36,4	17,7	Aumento	009
	2. Tasa de incidencia de dengue (2020)	1.137	687	Aumento	009
	3. Tasa de incidencia de sífilis congénita (2020)	7,6	1,7	Aumento	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2022)	45,1%	47,1%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Para el capítulo de morbilidad la información de Covid-19 no fue tomada en cuenta en el cálculo de grandes causas de morbilidad ni en los subgrupos. Solamente fue tomada en cuenta para el apartado específico que aborda el Covid-19. Con relación a la morbilidad por grandes causas se destaca que las enfermedades no transmisibles aumentaron para todos los ciclos vitales, observándose que el incremento más grande fue para el grupo de infancia con un incremento de 14,1 puntos porcentuales, por el contrario, las enfermedades transmisibles tuvieron reducción en todos los ciclos de vida.

El análisis de las lesiones se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos,



seguramente mal clasificados, un porcentaje menor al 3% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal (incluye violencia intrafamiliar, violencia sexual) o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener la clasificación con las letras X y Y.

Con relación a los subgrupos de morbilidad, se han priorizado 4 indicadores y son los siguientes: (i) Enfermedades no transmisibles en infancia: este subgrupo tiene un valor 5% mayor al indicador departamental y, además, tiene un incremento progresivo en los últimos 3 años, alcanzando para 2021 el valor más alto en 9 años. (ii) neoplasias malignas: aunque tiene un menor valor en comparación con el indicador departamental (-8%), se destaca porque el valor en el municipio se ha incrementado progresivamente en los dos últimos años. (iii) condiciones neuropsiquiátricas: aunque tiene un menor valor en comparación con el indicador departamental (-11%), se destaca también porque el valor en el municipio se ha incrementado consecutivamente en los últimos 5 años, hasta alcanzar en el año 2021 el valor máximo de los 13 años. (iv) Enfermedades cardiovasculares: entre todos los subgrupos de enfermedades no transmisibles, es el que tiene el mayor peso o carga de enfermedad.

Con relación a las enfermedades de notificación obligatoria, tres de estas marcaron en rojo en el semáforo, es decir presentan un valor estadísticamente superior al valor departamental: letalidad por IRAG Inusitado, Tasa de incidencia de dengue, Tasa de incidencia de sífilis congénita.

La mala clasificación de las enfermedades se constituye en un factor de riesgo para el adecuado tratamiento de estas y para el incremento de los indicadores de mortalidad. Se sugiere implementar jornadas de capacitación continua al personal de salud encargado, con el fin de mejorar el diagnóstico adecuado y la clasificación correcta de las diferentes enfermedades.

La población en situación de discapacidad presenta tres tipos de discapacidad que son las más frecuentes en el municipio: discapacidad del movimiento, discapacidad del sistema nervioso y la discapacidad de los ojos. Se recomienda hacer campañas dirigidas hacia la población general con el fin de disminuir el estigma hacia esta población y de otro lado realizar las adecuaciones correspondientes en los espacios públicos para garantizar la libre movilidad de estas personas.



2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	98,29
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	74,19
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,9	72,65
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	Sin dato
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,9	1,60
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	6	1,10

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). El dato del departamento corresponde al año 2018 *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP.

Tabla 97. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). Comparación urbana y rural

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	100	86,59
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	85,65	15,96
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	85,6	6,94

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales).



Disponibilidad de alimentos

Tabla 98. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2006-2020

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca 2020	Buga 2020	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,82	8,46	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗		

Fuente: DANE-Sispro-Ministerio de Salud

Condiciones de trabajo

Según los datos del Censo Dane 2018, en el 67,5% de los hogares del Valle del Cauca hay empleo informal, este porcentaje es mayor al porcentaje de Antioquia (66,4%); **En Guadalajara de Buga es de 88,6%.** Igualmente, el trabajo infantil alcanza un 2,1% en el Valle del Cauca, siendo mayor al Departamento de Antioquia (1,7%); **en Guadalajara de Buga es del 1,3%.**

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 99. Determinantes intermedios de la salud - Condiciones factores, psicológicos y culturales del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Año 2021

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca 2021	Buga 2021	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	24,83	42,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	20,67	38,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

Fuente: Sispro, Ministerio de Salud – Forensis Medicina Legal

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, no muestran alerta en ningún indicador. Tabla 100.



Tabla 100. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2006 – 2021

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Buga	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) año 2018	5,90	1,10													-				
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) año 2018	2,40	4,20													-				
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) año 2021	100,00	100,00				↗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) año 2021	79,75	158,79	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	78,21	91,81	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	79,41	82,66	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) año 2020	86,32	92,30	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) año 2020	99,12	100,00	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗		
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) año 2020	99,26	100,00	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗		

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud



Afiliación al sistema general de seguridad social en salud de la población general

En Buga se registran un total de 136.817 personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud.

Tabla 100.A.

Tabla 101.A. Población general afiliada al sistema general de seguridad social en salud. Año 2021, Buga - Valle del Cauca

CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	Total 2021
78.916	2.285	55.616	136.817

Afiliación minorías étnicas

En el año 2017 se identificaron 16 personas afiliadas de la etnia afrodescendiente

En el periodo 2012 – 2017 una persona de etnia raizal se encontraba afiliada en el año 2014 al sistema general de seguridad social en salud en el municipio de Guadalajara de Buga. No se identificaron personas de etnia palenquera afiliadas en el municipio. Tabla 100.B.



Tabla 102.B. Afiliación población afrodescendiente, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2012 – 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
76111 - BUGA	41	37	35	25	17	16
FEMENINO	26	24	23	15	11	7
MASCULINO	15	13	12	10	6	9

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

En el año 2022 106 personas de etnia indígena se encuentran afiliadas en el municipio de Guadalajara de Buga. Tabla 100.C.

Tabla 103.C. Afiliación población indígena, municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2012 – 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
76111 - BUGA	128	121	109	106	100	102	100	97	86	91	106
FEMENINO	55	54	46	41	40	43	46	46	39	41	49
MASCULINO	73	67	63	65	60	59	54	51	47	50	57

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19

Tabla 104. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022

Municipio	Pob. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
ALCALA	14.375	81%	82%	80%	76%	76%	75%	44%	44%	44%
ANDALUCIA	22.716	78%	79%	74%	69%	70%	60%	29%	30%	33%
ANSERMANUEVO	17.409	81%	80%	82%	73%	71%	68%	38%	35%	38%
ARGELIA	5.205	101%	94%	104%	86%	81%	89%	41%	41%	35%
BOLIVAR	15.798	81%	81%	80%	73%	74%	78%	32%	33%	32%
BUGA	129.639	74%	75%	72%	65%	65%	65%	30%	28%	34%
BUGALAGRANDE	24.597	87%	87%	82%	77%	78%	74%	27%	30%	26%
CAICEDONIA	28.674	80%	81%	75%	77%	78%	76%	44%	45%	42%
CALIMA	18.364	87%	86%	85%	77%	73%	75%	31%	30%	30%
CANDELARIA	94.736	74%	74%	72%	60%	61%	57%	22%	23%	22%
CARTAGO	138.042	73%	74%	75%	66%	67%	66%	34%	34%	33%



		% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
DAGUA	49.279	65%	65%	65%	58%	58%	57%	27%	27%	26%
EL AGUILA	8.608	91%	91%	93%	87%	87%	74%	48%	49%	48%
EL CAIRO	6.541	98%	99%	102%	96%	97%	94%	68%	72%	68%
EL CERRITO	57.441	76%	82%	75%	66%	73%	65%	31%	33%	30%
EL DOVIO	8.662	120%	120%	130%	108%	107%	93%	48%	47%	47%
FLORIDA	58.273	72%	73%	71%	60%	61%	60%	21%	22%	21%
GINEBRA	23.174	77%	76%	71%	70%	69%	70%	31%	31%	32%
GUACARI	33.759	87%	85%	89%	70%	70%	76%	29%	31%	28%
JAMUNDI	168.079	57%	63%	51%	46%	52%	41%	21%	23%	18%
LA CUMBRE	16.598	74%	73%	71%	66%	64%	65%	26%	26%	25%
LA UNION	34.685	77%	77%	81%	70%	70%	74%	35%	35%	40%
LA VICTORIA	11.931	96%	97%	90%	88%	89%	84%	40%	41%	40%
OBANDO	12.107	93%	87%	92%	91%	85%	80%	53%	50%	52%
PALMIRA	356.259	73%	72%	69%	63%	62%	64%	31%	31%	31%
PRADERA	48.424	69%	71%	69%	61%	62%	61%	34%	34%	33%
RESTREPO	15.386	94%	93%	91%	83%	82%	79%	32%	33%	31%
RIOFRIO	15.546	113%	109%	120%	97%	96%	95%	37%	41%	37%
ROLDANILLO	36.984	72%	85%	72%	63%	76%	61%	24%	25%	23%
SAN PEDRO	17.297	120%	117%	114%	106%	104%	99%	42%	45%	41%
SEVILLA	41.374	90%	89%	91%	80%	79%	80%	41%	41%	40%
TORO	14.466	95%	96%	91%	87%	88%	84%	41%	42%	40%
TRUJILLO	19.084	88%	86%	84%	75%	75%	70%	29%	29%	28%
TULUA	220.032	67%	68%	67%	59%	59%	56%	31%	31%	30%
ULLOA	5.410	103%	103%	134%	92%	92%	99%	56%	55%	60%
VERSALLES	6.987	98%	99%	94%	93%	94%	92%	44%	45%	44%
VIJES	12.953	83%	81%	81%	77%	75%	74%	35%	36%	34%
YOTOCO	16.284	94%	95%	90%	88%	89%	81%	47%	48%	46%
YUMBO	110.683	75%	73%	64%	59%	59%	52%	28%	27%	26%
ZARZAL	42.635	80%	80%	79%	71%	71%	70%	37%	36%	35%
VALLE	1.978.496	75%	76%	73%	65%	66%	63%	31%	31%	31%
* % AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS : denominador corresponde a la población DANE del municipio desde los 0 años										
% AVANCE REFUERZOS: denominador corresponde a la población total con 12 años o más										

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca



Tabla 105. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022

Municipio	% Avance primer y única dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
ALCALA	69%	79%	87%	89%	56%	67%	84%	88%	22%	39%	60%
ANDALUCIA	49%	55%	91%	91%	38%	54%	79%	82%	12%	23%	43%
ANSERMANUEVO	53%	70%	92%	100%	42%	56%	84%	95%	13%	34%	53%
ARGELIA	61%	96%	125%	109%	44%	68%	105%	104%	20%	34%	56%
BOLIVAR	52%	78%	98%	89%	38%	63%	89%	87%	16%	28%	44%
BUGA	48%	62%	80%	92%	37%	46%	69%	86%	6%	27%	40%
BUGALAGRANDE	50%	80%	96%	102%	39%	63%	86%	94%	12%	21%	40%
CAICEDONIA	60%	68%	81%	98%	52%	67%	80%	96%	13%	33%	66%
CALIMA	53%	76%	99%	100%	41%	58%	87%	98%	7%	22%	51%
CANDELARIA	53%	68%	84%	85%	37%	44%	68%	79%	4%	18%	37%
CARTAGO	49%	70%	75%	89%	37%	55%	68%	85%	11%	29%	47%
DAGUA	38%	52%	80%	72%	27%	37%	72%	70%	7%	26%	37%
EL AGUILA	58%	84%	106%	105%	49%	74%	104%	103%	28%	42%	63%
EL CAIRO	72%	98%	118%	101%	67%	97%	116%	102%	52%	63%	79%
EL CERRITO	47%	80%	80%	94%	36%	53%	71%	88%	6%	24%	51%
EL DOVIO	67%	105%	155%	130%	55%	94%	140%	122%	25%	40%	69%
FLORIDA	48%	75%	76%	91%	35%	53%	62%	85%	9%	16%	35%
GINEBRA	44%	82%	86%	86%	34%	64%	80%	84%	8%	27%	43%
GUACARI	56%	76%	99%	102%	40%	57%	82%	83%	13%	25%	42%
JAMUNDI	40%	60%	58%	72%	25%	41%	48%	64%	3%	16%	36%
LA CUMBRE	46%	72%	82%	83%	33%	54%	70%	82%	6%	17%	40%
LA UNION	57%	73%	84%	88%	45%	59%	77%	85%	16%	31%	48%
LA VICTORIA	67%	87%	118%	95%	55%	77%	106%	93%	9%	36%	51%
OBANDO	56%	77%	119%	96%	52%	73%	117%	94%	21%	52%	64%
PALMIRA	50%	70%	78%	85%	35%	51%	69%	78%	7%	26%	47%
PRADERA	60%	77%	71%	79%	45%	60%	66%	74%	15%	29%	52%
RESTREPO	59%	93%	105%	113%	42%	66%	93%	108%	12%	24%	50%
RIOFRIO	61%	115%	136%	125%	51%	87%	114%	116%	14%	29%	56%
ROLDANILLO	40%	63%	80%	87%	31%	47%	68%	83%	4%	18%	38%
SAN PEDRO	78%	101%	143%	135%	52%	78%	126%	132%	14%	34%	66%
SEVILLA	58%	79%	105%	99%	47%	60%	90%	96%	13%	33%	59%
TORO	64%	79%	116%	103%	55%	70%	104%	100%	15%	38%	53%
TRUJILLO	40%	77%	111%	100%	32%	81%	86%	93%	8%	22%	45%
TULUA	51%	59%	71%	81%	38%	44%	62%	78%	8%	27%	46%



Municipio	% Avance primer y única dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
ULLOA	63%	91%	134%	102%	58%	87%	119%	88%	23%	52%	71%
VERSALLES	69%	89%	117%	103%	60%	82%	111%	101%	21%	36%	59%
VIJES	55%	76%	104%	81%	45%	62%	96%	80%	12%	34%	43%
YOTOCO	62%	100%	109%	97%	46%	89%	104%	95%	21%	43%	62%
YUMBO	44%	70%	88%	82%	29%	50%	66%	76%	7%	25%	42%
ZARZAL	58%	76%	89%	91%	46%	60%	79%	88%	11%	33%	52%

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Guadalajara de Buga



Tabla 106. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) 2015 - 2021

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	6	6	7	6	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de diálisis peritoneal	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ecocardiografía	2	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	6	4	4	4	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrofisiología marcapasos y arritmias cardíacas			2				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endoscopia digestiva	4	3	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	5	4	4	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	14	12	15	14	19	20	20
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	15	14	13	14	16	17	17
	Número de IPS habilitadas con el servicio de hemodiálisis	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de hemodinamia	1	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas	3	2	2	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	14	13	14	13	15	14	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio de patología	2	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de lactario - alimentación	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología laboratorio función pulmonar	1	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	11	11	11	11	11	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	18	18	18	16	16	17	15
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	13	13	13	14	14	14	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia alternativa manual	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	8	8	5	7	9	10	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	9	10	9	9	11	12	12



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	11	9	7	6	6	6	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	26	29	28	27	31	29	29
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	5	5	5	5	5	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transfusión sanguínea	4	4	6	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	9	9	9	10	10	10	10
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia	7	7	8	9	10	10	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	7	7	8	8	11	10	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología pediátrica	1	1	1		1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía cardiovascular	1	1	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de la mano	1	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de mama y tumores tejidos blandos							1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de tórax					1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	8	7	8	8	10	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial	2	4	6	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía neurológica	5	4	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oncológica				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	7	7	7	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía pediátrica	3						
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética	5	5	7	8	8	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular	1	1	1	1	1	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	8	8	7	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	10	9	9	8	7	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dolor y cuidados paliativos		1	3	3	3	4	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endocrinología	1	1	1		2	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	13	13	12	12	13	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	21	20	21	21	24	23	22



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Número de IPS habilitadas con el servicio de estomatología	2	2	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	9	7	6	6	6	6	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	12	11	9	8	6	6	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de gastroenterología	3	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de geriatría				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	12	11	13	12	12	14	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología	7	7	6	6	5	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de infectología	1	1	2	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina laboral	7	8	8	8	8	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar	3	3	4	6	8	8	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y del deporte	1	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación	2	2	2	1	7	9	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	37	38	40	41	42	40	39
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	16	16	15	17	19	18	17
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicinas alternativas - neuralterapia		1	1	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología	6	7	7	7	9	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología pediátrica	1	1	1				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neonatología	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología	2	2	3	3	4	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología pediátrica	1	1	1				
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neurocirugía	2	2	2	2	2	3	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de neurología	4	4	4	3	6	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	17	16	16	15	16	16	15
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	24	24	24	25	26	24	25
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría	8	8	7	7	7	6	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología	9	7	7	7	8	8	9



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	13	13	13	9	11	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	13	13	12	12	12	11	12
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología	9	9	9	9	10	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología	11	10	10	9	8	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	9	8	10	10	10	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	12	11	12	11	11	13	12
	Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	11	11	10	10	11	10	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	21	23	23	23	23	23	23
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	8	7	8	9	10	11	12
	Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	9	9	8	8	9	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de reumatología	1	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	6	5	3	3	3	3	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	10	9	8	8	8	8	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de urología	8	8	8	7	8	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1	1
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado básico neonatal						1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intensivo adultos	4	4	5	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intensivo neonatal	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intermedio adultos	4	4	5	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado intermedio neonatal	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	7	7	8	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	6	5	5	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial en hospital	3	2					
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	5	4	4	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría o unidad de salud mental	1	1	1	1	1	1	1



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Número de IPS habilitadas con el servicio de unidad de quemados adultos	1	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			14				
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a consumidor de sustancias psicoactivas	2	2	2	2	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente agudo	7	7	5	5	6	7	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico con ventilador	1	3	3	3	3	3	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador	4	5	4	4	5	6	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención prehospitalaria	1	1	1	1	1	1	1
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	10	10		14	15	14	14
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	18	16	14	14	14	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	16	15	15	16	15	14	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	14	13	13	14	14	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	14	13	13	14	14	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	14	14	14	15	14	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	16	15	15	16	15	14	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	14	13	13	15	15	14	14
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	14	13	13	15	14	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	10	8	8	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	13	11	10	10	9	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	8	8	8	8	8	8	8



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	8	8	8	8	8	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	15	14	14	15	14	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	19	19	19	20	20	18	18
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	11	11	11	11	11	11	11
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	8	7	7	7	7	7	7
QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía cardiovascular	1	1	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de cabeza y cuello	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de la mano	3	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de mama y tumores tejidos blandos	1						
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía de tórax					1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía dermatológica	5	4	4	4	4	4	4
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía endovascular neurológica			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía gastrointestinal	2	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	8	8	8	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica	6	6	7	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial	5	7	7	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía neurológica	3	4	4	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oftalmológica	7	6	6	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oncológica				1	1	1	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	4	4	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica	7	7	8	7	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía otorrinolaringología	6	6	6	6	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía pediátrica	2	5	5	5	5	5	5



Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética	8	7	7	8	8	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica	5	5	6	5	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular y angiológica	2	2	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de otras cirugías	4	3	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de trasplante de tejido osteomuscular	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de trasplante tejidos oculares	1	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	4	5	6	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial medicalizado	3	3	3	3	3	3	3
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	8	7	8	8	8	8	8

Fuente: Registro de Prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental

Otros indicadores del sistema sanitario

A continuación, se listan otros servicios sanitarios habilitados de las IPS del municipio de Guadalajara de Buga: Tabla 104.

Tabla 107. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de Guadalajara de Buga, 2015 - 2021

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,12	0,10	0,12	0,16	0,19	0,18	0,71
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,12
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,15	0,15	0,17	0,21	0,24	0,22	0,83
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	1,41	1,50	1,53	1,71	1,73	1,46	6,20
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,32	0,32	0,49	0,41	0,41	0,36	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,20	0,20	0,24	0,22	0,22	0,14	0,12
Razón de camas por 1.000 habitantes	2,59	2,68	2,91	2,99	3,02	2,58	8,02

Fuente: Ministerio de Salud.

2.2.10.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de



salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico.

En Guadalajara de Buga el 12,3% de la población es pobre según el indicador compuesto de pobreza multidimensional; 22,2% en zona rural y 10,8% en la zona urbana.

Tabla 108. Pobreza multidimensional. Municipios del Valle del Cauca. Año 2018

MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
ALCALA	18,7	1,5	72,1	1,7	7,1	31,9	6,9	6,4	3,9	10,6	2,7	13,7	7,0	14,8	86,2	31,9	31,5	33,1
ANDALUCIA	8,6	0,5	52,0	1,2	0,5	37,4	4,5	2,1	2,2	2,4	1,4	11,2	2,8	11,1	80,0	15,3	13,9	20,8
ANSERMANUEVO	17,4	1,7	76,6	2,4	3,0	30,8	5,8	4,4	5,0	1,5	2,1	15,9	19,6	13,1	85,9	31,3	26,1	40,4
ARGELIA	21,4	3,0	77,5	1,7	1,5	27,1	6,4	14,6	4,5	2,8	0,3	16,5	24,2	10,4	92,4	36,2	23,6	49,8
BOLIVAR	16,8	1,9	69,9	3,0	1,1	30,9	5,5	16,1	5,0	2,4	2,3	14,1	15,1	13,3	89,9	29,7	13,9	35,6
BUENAVENTURA	14,1	1,3	48,3	5,1	4,5	43,5	10,2	32,4	5,2	15,7	1,0	24,2	26,3	22,2	88,6	41,0	35,6	67,4
BUGA	6,4	0,5	40,9	1,1	4,2	22,3	4,8	1,1	1,9	0,5	0,6	12,1	1,6	13,7	76,9	12,3	10,8	22,2
BUGALAGRANDE	14,1	0,9	58,2	1,8	5,7	28,7	4,3	8,8	2,4	5,5	4,7	16,7	11,7	14,3	79,3	25,8	13,5	39,3
CAICEDONIA	14,7	1,2	64,0	1,1	7,5	29,3	5,7	5,3	2,8	2,6	0,6	11,9	6,8	13,3	86,4	24,6	19,9	46,9
CALI	4,4	0,6	33,0	1,9	4,1	21,1	4,8	1,5	2,8	0,6	0,3	11,3	0,9	17,7	75,3	11,9	11,7	17,0
CALIMA	10,1	1,0	60,6	1,4	8,8	27,2	6,3	3,4	3,4	5,7	1,6	13,7	12,1	15,3	83,9	25,7	22,0	33,4
CANDELARIA	8,2	0,7	46,4	2,0	2,6	25,0	3,6	2,4	3,6	1,0	1,3	12,2	5,3	16,0	76,6	15,5	14,2	15,9
CARTAGO	8,4	0,6	48,2	1,3	6,8	25,7	4,3	1,5	2,4	0,9	0,5	11,9	1,6	14,7	81,3	16,6	16,4	25,7
DAGUA	12,4	1,1	66,0	2,1	4,6	28,9	5,3	13,4	4,6	2,5	4,7	15,5	14,7	14,3	86,4	28,4	22,3	30,5
EL AGUILA	20,6	3,4	78,2	1,3	2,1	29,7	4,9	35,7	4,4	8,1	0,8	23,1	29,2	9,6	93,5	43,5	24,2	51,4
EL CAIRO	16,6	2,6	76,0	2,1	4,7	25,0	4,7	24,3	3,6	3,2	1,3	17,5	24,1	11,4	92,3	35,8	21,8	45,8
EL CERRITO	9,8	0,6	50,5	1,9	2,8	25,0	4,6	1,3	4,1	0,4	0,4	11,4	2,4	14,3	76,2	15,2	14,4	16,6
EL DOVIO	21,3	2,8	72,3	2,7	12,3	31,6	8,0	11,9	6,4	5,6	3,4	22,4	9,6	8,8	90,9	37,2	25,0	56,1
FLORIDA	11,3	0,8	52,4	1,7	3,6	27,1	5,3	2,2	3,2	1,5	4,1	12,4	3,6	14,8	79,6	18,9	16,4	24,6
GINEBRA	7,5	1,1	53,0	1,2	0,6	21,9	4,4	1,9	3,1	1,8	1,3	13,5	4,4	13,5	80,0	14,7	8,0	20,1
GUACARI	10,6	0,6	52,4	1,4	3,3	28,9	5,8	1,9	2,7	1,3	2,3	11,0	2,0	14,1	77,2	16,0	15,6	16,7
JAMUNDI	5,7	0,8	38,6	2,1	2,4	24,6	4,4	2,1	4,1	2,2	2,6	13,4	3,8	17,7	78,5	14,9	11,3	28,8
LA CUMBRE	12,3	1,0	61,6	1,4	14,3	23,0	4,4	5,7	2,8	5,1	5,7	12,6	12,5	11,7	85,5	25,3	20,1	26,7
LA UNION	10,0	1,1	59,4	1,3	11,1	28,3	6,5	3,7	5,4	1,7	1,8	16,1	3,6	12,1	87,1	22,5	20,2	34,3
LA VICTORIA	15,6	1,2	61,6	1,3	2,2	28,8	4,7	3,0	3,9	1,1	0,8	13,1	5,1	15,2	83,8	22,9	18,8	33,7



MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
OBANDO	17,2	1,3	69,9	2,2	5,2	34,1	7,1	7,6	4,4	4,2	3,4	13,5	14,6	14,4	81,9	31,2	24,9	48,8
PALMIRA	5,3	0,4	40,3	1,5	1,5	25,0	3,0	0,5	3,3	0,4	0,7	12,4	1,0	15,2	78,9	11,5	10,8	13,8
PRADERA	15,1	0,9	56,9	1,5	8,0	30,6	9,3	2,9	3,6	1,2	2,4	15,1	4,9	14,1	77,9	24,8	24,0	31,0
RESTREPO	12,5	1,3	60,4	1,5	0,8	27,9	6,5	4,3	3,2	2,8	2,0	10,1	5,2	14,1	84,1	20,7	16,8	29,0
RIOFRIO	15,1	1,2	66,6	1,2	2,5	28,7	4,2	7,4	3,3	2,9	4,6	11,7	14,0	10,9	83,2	23,2	16,2	29,0
ROLDANILLO	9,1	0,8	51,1	1,0	3,7	26,9	4,1	3,6	2,4	0,7	1,1	13,0	4,0	12,3	83,3	16,5	13,0	27,0
SAN PEDRO	11,3	0,8	56,8	1,6	4,4	30,6	4,5	1,7	2,3	1,2	1,9	11,2	3,6	12,7	78,0	18,0	13,4	21,7
SEVILLA	14,6	1,0	67,0	1,1	2,8	31,9	5,7	5,7	3,3	5,0	1,0	14,2	9,7	12,1	88,9	27,4	23,8	39,8
TORO	18,1	1,7	70,7	2,1	4,4	30,1	6,3	11,9	5,3	1,8	2,4	18,6	6,7	12,4	89,1	32,1	26,2	45,2
TRUJILLO	17,4	2,4	72,3	1,4	6,4	30,2	5,8	17,3	3,6	4,3	2,5	17,6	18,9	10,5	90,4	34,9	25,4	43,3
TULUA	7,5	0,7	44,6	1,4	2,9	25,7	4,1	1,4	2,6	0,9	0,9	11,5	2,1	13,9	80,4	13,7	11,6	24,5
ULLOA	16,5	0,9	69,7	1,2	0,9	27,9	5,2	2,5	3,6	7,8	1,1	12,2	4,8	15,5	85,4	24,2	19,5	28,3
VERSALLES	15,5	1,6	68,9	1,4	5,7	36,0	3,8	15,2	5,0	3,8	0,8	14,4	11,2	7,9	88,7	30,6	15,9	46,8
GUADALAJARA DE BUGA	11,7	0,4	58,4	1,8	0,7	27,7	6,3	2,8	1,6	2,0	2,9	9,5	8,9	12,1	79,6	19,0	13,0	33,2
YOTOCO	11,5	1,1	58,0	1,6	6,8	25,8	5,9	3,7	5,1	1,2	1,9	13,9	12,8	13,5	79,1	20,8	17,0	25,3
YUMBO	7,5	0,6	44,3	1,8	2,7	24,3	7,6	1,3	3,4	3,8	2,9	13,8	3,7	16,0	76,0	15,6	15,3	18,0
ZARZAL	10,8	0,6	47,5	1,1	4,0	28,3	5,2	1,5	2,3	1,5	0,7	14,1	1,8	11,8	76,8	17,2	15,8	21,5
TOTAL VALLE	6,1	2,1	39,4	8,0	6,5	12,1	5,7	5,9	2,0	2,5	0,7	23,8	4,3	10,2	67,5	13,6	12,3	22,3
COLOMBIA	10,0	2,0	44,5	8,3	6,2	12,1	8,3	11,6	3,1	2,7	6,2	27,4	11,7	11,0	72,7	19,1	13,2	38,6

Fuente: DANE 2018

Cobertura Bruta de educación y analfabetismo

La cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95% para el municipio, muestra que ninguno de los indicadores propuestos, presenta un valor estadísticamente más alto en Guadalajara de Buga en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 106



Tabla 109. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), 2005 – 2021

Indicadores	Valle del Cauca	Buga	Comportamiento																		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) año 2018	7,10	6,40			-												-				
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) año 2021	90,71	93,08	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) año 2021	100,41	102,89	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) año 2021	88,41	92,77	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Ocupación

Además del turismo, la economía de la región se mueve alrededor de la agricultura y la ganadería, acompañadas de industrias medianas y del comercio. Los productos agrícolas que predominan en Buga son el algodón, la soya, el maíz, el mijo, el café, la caña de azúcar, la cebada, la papa, el plátano y el frijol.



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo con los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Guadalajara de Buga.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se realizó el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición como situación negativa que debe ser modificada.

3.2. Priorización de los problemas de salud

Tabla 110. Priorización de los problemas de salud del municipio de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja cobertura de alcantarillado y acueducto en zona rural	000
	2. Tasa de incidencia de dengue	009
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon x 100.000 personas	007
	3. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	4. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores por 100.000 personas	001



	5. Tasa ajustada de mortalidad por diabetes por 100.000 personas	001
	6. Morbilidad por Enfermedades no transmisibles en infancia	001
	7. Morbilidad por Neoplasias malignas	007
	8. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
3. Seguridad alimentaria	1. Morbilidad por Deficiencias nutricionales	003
4. Convivencia social y salud mental	1. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	012
	2. Tasa ajustada de homicidios 100.000 hombres	012
	3. Morbilidad por Condiciones neuropsiquiátricas	012
	4. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer y de violencia intrafamiliar en general	012
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Morbilidad por Condiciones maternas en juventud	008
	2. Tasa de incidencia de sífilis congénita	009
	2. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en hombres menores de 1 año	008
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	008
	1. Letalidad de IRAG inusitado	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Deslizamientos, remoción en masa	SD



8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad de Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Condiciones mal clasificadas en la morbilidad	SIN DATO
	2. Porcentaje de avance de primer refuerzo de vacuna Covid-19	SD

Fuente: Elaboración propia



Tabla 111. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2022

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2022				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2022	2022	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2018
Mortalidad	2005 – 2020	2020	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 – 2021	2021	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2021	2021	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2021	2021	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 – 2020	2020	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado agosto de 2022		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales	2005 - 2021	2021	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forensis 2021 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2021 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación (Ministerio de Educación)	

Fuente: Elaboración propia



ANEXOS

Anexo 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB)

En el siguiente apartado se han priorizado los siguientes indicadores así:

1. Afiliación por EAPB
2. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Razón de mortalidad materna, Mortalidad CA mama, Mortalidad CA útero, Mortalidad perinatal
3. Morbilidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Bajo peso al nacer
4. Determinantes para EAPB del subsidiado y contributivo: Control prenatal, Parto institucional

Afiliación por EAPB

Tabla 1. Número de afiliados por EAPB en Buga - Valle del Cauca, años 2020 - 2022

Nombre Entidad	2020	2021	2022
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. EMSSANAR E.S.S.	39.345	38.231	38.026
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. EMSSANAR E.S.S.-CM	3.839	4.440	4.380
COMPENSAR E.P.S.	388	279	1.573
COMPENSAR E.P.S.-CM	867	640	904
COOMEVA E.P.S. S.A.	11.246	9.786	0
COOMEVA E.P.S. S.A.-CM	2.089	1.946	0
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.	1	0	0
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.-CM	1	0	0
E.P.S. SANITAS S.A.	9	1	1
E.P.S. SANITAS S.A.-CM	0	0	3
ECOPETROL	2	3	3
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.	30.296	28.571	28.674
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.-CM	5.494	6.607	6.060
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	10.818	12.275	15.840
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A-CM	2.346	2.576	3.626
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NALES	94	89	88
LA NUEVA EPS S.A.	22.085	23.965	29.548
LA NUEVA EPS S.A.-CM	3	46	106
MAGISTERIO	2.193	2.278	2.270
MEDIMAS	6	0	0
NUEVA EPS S.A. -CM	5.321	5.080	6.119
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	0	0	192
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. CM	0	0	37
UNISALUD	3	4	4



Nombre Entidad	2020	2021	2022
	136.446	136.817	137.454

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA

Mortalidad

Tabla 2. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
GUADALAJARA DE BUGA	0,00	
CCF024 - COMFAMILIAR HUILA	0,00	
CCF027 - COMFAMILIAR NARIÑO	0,00	
EPSI03 - AIC-EPSI-I	0,00	
EPSS02 - SALUD TOTAL	0,00	
EPSS10 - SURA EPS	0,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00	
EPSS34 - CAPITAL SALUD	0,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS40 - Alianza Medellín -savia Salud	0,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	0,00	
ESS062 - ASMET SALUD	0,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	0,00	
ESS133 - COMPARTA	0,00	
ESS207 - MUTUAL SER	0,00	

Fuente: SISPRO



Tabla 3. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen contributivo en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
GUADALAJARA DE BUGA	0,00	
EPS002 - SALUD TOTAL	0,00	
EPS005 - SANITAS	0,00	
EPS008 - COMPENSAR	0,00	
EPS010 - EPS SURA	0,00	
EPS012 - COMFENALCO VALLE	0,00	
EPS016 - COOMEVA	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
EPS037 - NUEVA EPS	0,00	
EPS041 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	0,00	
ESSC91 - ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD	0,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 4. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
GUADALAJARA DE BUGA	8,84	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	18,23	

Fuente: SISPRO

Tabla 5. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen contributivo en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
GUADALAJARA DE BUGA	8,84	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	18,23	

Fuente: SISPRO



Tabla 6. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
GUADALAJARA DE BUGA	6,44	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	11,94	

Fuente: SISPRO

Tabla 7. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen contributivo en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
GUADALAJARA DE BUGA	6,44	
EPS018 - SOS	12,01	

Fuente: SISPRO

Tabla 8. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
GUADALAJARA DE BUGA	15,11	
EPSS10 - SURA EPS	0,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
EPSS45 - MEDIMAS Subsidiado	0,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	3,03	

Fuente: SISPRO



**Tabla 9. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen contributivo en
Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2020**

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
GUADALAJARA DE BUGA	15,11	
EAS027 - FERROCARRILES NALES	0,00	
EPS005 - SANITAS	0,00	
EPS008 - COMPENSAR	0,00	
EPS016 - COOMEVA	0,00	
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	
EPS018 - SOS	3,88	
EPS037 - NUEVA EPS	18,35	
EPS010 - EPS SURA	26,67	

Fuente: SISPRO



Morbilidad

Tabla 10. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPSS10 - SURA EPS	11,54	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	11,63	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	13,17	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	14,81	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	36,36	

Fuente: SISPRO

Tabla 11. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen contributivo en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS008 - COMPENSAR	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	3,57	
EPS018 - SOS	8,37	
EPS010 - EPS SURA	8,77	
EPS016 - COOMEVA	8,77	
EPS037 - NUEVA EPS	9,35	

Fuente: SISPRO



Determinantes sociales

Tabla 12. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	92,86	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	100,00	
EPSS10 - SURA EPS	100,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	100,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	100,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	100,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 13. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen contributivo en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS008 - COMPENSAR	100,00	
EPS010 - EPS SURA	100,00	
EPS016 - COOMEVA	100,00	
EPS018 - SOS	100,00	
EPS037 - NUEVA EPS	100,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 14. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen subsidiado en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	72,73	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	87,04	
EPSS10 - SURA EPS	88,46	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	90,42	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	95,35	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	100,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	100,00	

Fuente: SISPRO



Tabla 15. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen contributivo en Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS008 - COMPENSAR	50,00	
EPS016 - COOMEVA	89,47	
EPS018 - SOS	96,04	
EPS037 - NUEVA EPS	96,40	
EPS010 - EPS SURA	97,37	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	100,00	

Fuente: SISPRO