


CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2022

El Análisis de Situación de Salud 2022 del municipio de BUGALAGRANDE, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, el documento cuenta con la calidad y la coherencia técnica requerida.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital - RID con el fin de que el ASIS sea consultado por los usuarios internos y externos, entre ellos los órganos de control y demás interesados.

Santiago de Cali, 16 de febrero de 2023

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Transcribió: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista

Revisó: Héctor Andrés Betancur Cano, Líder de programa *4/2*

Isabel Cristina Hurtado Palacios, Subsecretaria de Salud Pública *14*

Archívese en: Archivo Vigilancia en Salud Pública

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



JULIO CÉSAR ROJAS TRUJILLO

Alcalde municipal de Bugalagrande

JHOANA ANDREA MENDEZ ARISTIZÁBAL

Secretaria de Salud y Educación de Bugalagrande

LINA VICTORIA VELEZ LORZA

Profesional especializada



**MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL**



**Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los
Determinantes Sociales de Salud 2022**

Secretaría Departamental del Salud del Valle del Cauca

Secretaria de Salud y Educación de Bugalagrande

Grupo ASIS

Bugalagrande – Valle del Cauca, 2022



PRESENTACIÓN	12
INTRODUCCIÓN	13
METODOLOGÍA.....	15
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	17
SIGLAS	18
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO....	20
1.1. CONTEXTO TERRITORIAL	20
1.1.1. Localización.	20
1.1.2. Características físicas del territorio	22
1.1.3. Accesibilidad geográfica.....	24
1.2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO	29
1.2.1. Estructura demográfica.....	31
1.2.2. Dinámica demográfica	35
1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado	36
1.2.4. Dinámica migratoria	39
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	43
2.1. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD.....	43
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas	43
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	51
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	75
2.1.4. Mortalidad en Salud Mental	79
2.1.5. Mortalidad por COVID-19.....	82
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	85
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno - infantil	100
2.2. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD	102
2.2.1. Principales causas de morbilidad	103
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos	107
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental.....	110
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo	164
2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores.....	164
2.2.6. Morbilidad población migrante.....	165
2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria.....	167
2.2.7.1. IRAG por virus nuevo.....	170
2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad	172
2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad.....	176
2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	178
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud	178
2.2.10.2. . Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	189
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	194



3.1.	<i>Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente</i>	194
3.2.	PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD	194
ANEXOS.....		198



LISTA DE TABLA

TABLA 1. DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2022.....	20
TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR EXTENSIÓN TERRITORIAL Y ÁREA DE RESIDENCIA, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2020.....	21
TABLA 3. TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS MUNICIPIO BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA) A LOS MUNICIPIOS CONTIGUOS, 2022	28
TABLA 4. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA MUNICIPIO BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2022.....	30
TABLA 5. UBICACIÓN DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO	30
TABLA 6. POBLACIÓN POR PERTENENCIA ÉTNICA DEL MUNICIPIO VALLE/BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2018	30
TABLA 7. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, MUNICIPIO BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2018, 2022 Y 2023	32
TABLA 8. OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS, AÑO 2022.....	34
TABLA 9. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS, AÑOS 2018, 2022, 2023.....	35
TABLA 10. OTROS INDICADORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2005 – 2020. TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD	36
TABLA 11. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BUGALAGRANDE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022.....	37
TABLA 12. VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BUGALAGRANDE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022	38
TABLA 13. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE ETNIA INDÍGENA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022. BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA	38
TABLA 14. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE ETNIA AFRODESCENDIENTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CORTE A SEPTIEMBRE DE 2022. BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA	39
TABLA 15. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	44
TABLA 16. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	45
TABLA 17. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020	45
TABLA 18. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	52
TABLA 19. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	53
TABLA 20. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	54
TABLA 21. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	56
TABLA 22. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	58
TABLA 23. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	60
TABLA 24. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	61
TABLA 25. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	62
TABLA 26. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	63



TABLA 27. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	64
TABLA 28. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	66
TABLA 29. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	68
TABLA 30. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	70
TABLA 31. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	72
TABLA 32. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	74
TABLA 33. TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS MUNICIPIO BUGALAGRANDE, 2005-2020.....	75
TABLA 34. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). BUGALAGRANDE 2005 – 2020	76
TABLA 35. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). BUGALAGRANDE 2005 – 2020	76
TABLA 36. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO POR CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	77
TABLA 37. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). BUGALAGRANDE 2005 – 2020	77
TABLA 38. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). BUGALAGRANDE 2005 – 2020	77
TABLA 39. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	78
TABLA 40. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (HOMBRES). BUGALAGRANDE 2005 – 2020	78
TABLA 41. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (MUJERES). BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	78
TABLA 42. TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR 100.000 HABITANTES, SEGÚN GRANDES GRUPOS (AMBOS SEXOS). BUGALAGRANDE 2005 – 2020	79
TABLA 43. NÚMERO DE MUERTES POR TRASTORNOS MENTALES SEGÚN MUNICIPIO. VALLE DEL CAUCA 2018 – 2019	79
TABLA 44. NÚMERO DE MUERTES POR EPILEPSIA SEGÚN MUNICIPIO. VALLE DEL CAUCA 2018 – 2019.....	81
TABLA 45. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORTALIDAD POR COVID-19. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	83
TABLA 46. INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORTALIDAD POR COVID-19. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	84
TABLA 47. COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA MORTALIDAD POR COVID-19. BUGALAGRANDE Y VALLE DEL CAUCA. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	84
TABLA 48. ÁMBITO DE LA ATENCIÓN DE LA MORTALIDAD POR COVID-19. BUGALAGRANDE Y VALLE DEL CAUCA. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	85
TABLA 49. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNO – INFANTIL Y NIÑEZ, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2005- 2020	86
TABLA 50. INDICADORES DE RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ETNIA. BUGALAGRANDE 2009-2020	87
TABLA 51. INDICADORES DE RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ÁREA DE RESIDENCIA. BUGALAGRANDE 2009-2020 ...	87



TABLA 52. INDICADORES DE MORTALIDAD NEONATAL POR ETNIA. BUGALAGRANDE 2009-2020	87
TABLA 53. INDICADORES DE MORTALIDAD NEONATAL POR ÁREA DE RESIDENCIA. BUGALAGRANDE 2009-2019.....	87
TABLA 54. OTROS INDICADORES MATERNOS INFANTILES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (URBANO) Y AÑO. BUGALAGRANDE, PERIODO 2005 - 2020.....	88
TABLA 55. OTROS INDICADORES MATERNOS INFANTILES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (RURAL) Y AÑO. BUGALAGRANDE, PERIODO 2005 - 2020.....	89
TABLA 56. INDICADORES MATERNO-INFANTILES EN POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2018 – 2020, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	90
TABLA 57. INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO EN POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2018 – 2020, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	92
TABLA 58. NÚMERO DE MUERTES EN NEGROS, MULATOS, AFROCOLOMBIANOS O AFRODESCENDIENTES. AÑOS 2018 – 2020, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	95
TABLA 59. INDICADORES MATERNO-INFANTILES EN POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2008 – 2020, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA.....	98
TABLA 60. INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO EN POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2008 – 2020, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	98
TABLA 61. NÚMERO DE MUERTES POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2008 – 2020, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	100
TABLA 62. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES EN LA MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2020	101
TABLA 63. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBOS SEXOS, MUNICIPIO BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	104
TABLA 64. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOMBRES, MUNICIPIO BUGALAGRANDE 2009 – 2021	105
TABLA 65. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MUJERES, MUNICIPIO BUGALAGRANDE 2009 – 2021	106
TABLA 66. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN HOMBRES, MUNICIPIO BUGALAGRANDE 2009 – 2021	107
TABLA 67. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN MUJERES, MUNICIPIO BUGALAGRANDE 2009 – 2021	108
TABLA 68. MORBILIDAD POR SUBGRUPOS EN AMBOS SEXOS, MUNICIPIO BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	109
TABLA 69. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA HOMBRES. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	110
TABLA 70. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA HOMBRES. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	111
TABLA 71. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA MUJERES. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	112
TABLA 72. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA MUJERES. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	113
TABLA 73. PROPORCIÓN DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA AMBOS SEXOS. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	114
TABLA 74. NÚMERO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD EN SALUD MENTAL PARA AMBOS SEXOS. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2009 – 2021.....	115
TABLA 75. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2009 – 2014, BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA	116
TABLA 76. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN RAIZAL, PALENQUERA, NEGRA. AÑOS 2015 – 2021, BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA	128
TABLA 77. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2009 – 2014, BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA.....	147
TABLA 78. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE ATENCIÓN (NÚMERO DE ATENCIONES) POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2015 – 2021, BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA.....	156



TABLA 79. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE ALTO COSTO DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA). PERIODO 2007 - 2021	164
TABLA 80. SEMÁFORO DE EVENTOS PRECURSORES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2016 - 2021	165
TABLA 81. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN RÉGIMEN DE AFILIACIÓN COMPARATIVO BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	165
TABLA 82. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA, COMPARATIVO BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	166
TABLA 83. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN TIPO DE CONSULTA, COMPARATIVO BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	167
TABLA 84. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (LETALIDADES Y TASAS DE INCIDENCIA) DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. PERIODO 2007-202.....	168
TABLA 85. ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. BUGALAGRANDE. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE	171
TABLA 86. INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. BUGALAGRANDE. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE.....	171
TABLA 87. COMORBILIDADES ASOCIADAS A LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y BUGALAGRANDE. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE.....	172
TABLA 88. ÁMBITO DE LA ATENCIÓN DE LA MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y BUGALAGRANDE. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE.....	172
TABLA 89. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD EN BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA). ACUMULADO AGOSTO 01 DE 2022	173
TABLA 90. DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTERACIONES PERMANENTES POR EDAD Y SEXO DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA). ACUMULADO AGOSTO 01 DE 2022.....	173
TABLA 91. POBLACIÓN NEGRA O AFRODESCENDIENTE CON DISCAPACIDAD POR EDAD. AÑO 2022, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	174
TABLA 92. POBLACIÓN NEGRA CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE ALTERACIÓN. AÑO 2022, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA.....	175
TABLA 93. POBLACIÓN INDÍGENA CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE ALTERACIÓN. AÑO 2022, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA.....	175
TABLA 94. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN LA MORBILIDAD ATENDIDA, EVENTOS DE ALTO COSTO, EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA).....	176
TABLA 95. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD CONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)	178
TABLA 96. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD CONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA). COMPARACIÓN URBANA Y RURAL	178
TABLA 97. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2006-2020	179
TABLA 98. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - CONDICIONES FACTORES, PSICOLÓGICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), AÑO 2019	180
TABLA 99. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - SISTEMA SANITARIO, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2006 – 2018	181
TABLA 100. POBLACIÓN GENERAL AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. AÑO 2021, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	182
TABLA 100.B. NÚMERO DE AFILIADOS POBLACIÓN INDÍGENA. AÑOS 2012 – 2022, BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA	183



TABLA 101. COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL VALLE DEL CAUCA. CORTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	183
TABLA 102. COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL VALLE DEL CAUCA. CORTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	184
TABLA 103. SERVICIOS HABILITADOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD POR EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA) 2015 - 2021	186
TABLA 104. OTROS INDICADORES DE SISTEMA SANITARIO EN MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2015 - 2021	189
TABLA 105. POBREZA MULTIDIMENSIONAL. MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. AÑO 2018.....	190
TABLA 106. TASA DE COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2005 – 2021	192
TABLA 107. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA)	194
TABLA 108. RUTA DE INDICADORES DISPONIBLES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD 2022	197



LISTAS DE FIGURAS

FIGURA 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2018, 2022 Y 2023	31
FIGURA 2. CAMBIO EN LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO ETARIOS, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2018, 2022 Y 2023	32
FIGURA 3. POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2022	33
FIGURA 4. COMPARACIÓN ENTRE LA TASAS BRUTA DE NATALIDAD Y LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, 2005 A 2020	36
FIGURA 5. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EXTRANJERA ATENDIDA EN INSTITUCIONES DE SALUD. COMPARATIVO BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA. AÑO 2021	40
FIGURA 6. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020	43
FIGURA 7. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDADES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020 .	44
FIGURA 8. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020	45
FIGURA 9. PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN POBLACIÓN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	46
FIGURA 10. PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	47
FIGURA 11. PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	48
FIGURA 12. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020.....	49
FIGURA 13. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020	50
FIGURA 14. TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 2005 – 2020	51
FIGURA 15. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	52
FIGURA 16. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	53
FIGURA 17. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	54
FIGURA 18. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	55
FIGURA 19. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	57
FIGURA 20. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR NEOPLASIAS EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	59
FIGURA 21. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	61
FIGURA 22. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	62
FIGURA 23. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	63
FIGURA 24. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	64

FIGURA 25. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR CAUSA EXTERNA EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	65
FIGURA 26. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES CAUSA EXTERNA EN MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020.....	67
FIGURA 27. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN POBLACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	69
FIGURA 28. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	71
FIGURA 29. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS MUERTES POR TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 2005 – 2020	73
FIGURA 30. NÚMERO DE MUERTES POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. VALLE DEL CAUCA 2005 – 2020	80
FIGURA 31. NÚMERO DE MUERTES POR EPILEPSIA. VALLE DEL CAUCA 2005 – 2020	82
FIGURA 32. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE MORTALIDAD POR COVID-19. BUGALAGRANDE Y VALLE DEL CAUCA. ACUMULADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	83
FIGURA 33. ATENCIONES EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN RÉGIMEN DE ATENCIÓN. BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, 2021	166
FIGURA 34. CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA Y DENGUE CLÁSICO EN BUGALAGRANDE. PERIODO 2008 – 2020	169
FIGURA 35. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE MORBILIDAD POR IRAG POR VIRUS NUEVO. VALLE DEL CAUCA Y BUGALAGRANDE. AÑO 2022, CORTE AL 20 DE SEPTIEMBRE.....	170
FIGURA 36. PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA). ACUMULADO AGOSTO 01 DE 2022	174

LISTAS DE MAPAS

MAPA 1. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y LIMITES, MUNICIPIO BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2022	22
MAPA 2. RELIEVE, HIDROGRAFÍA DEL MUNICIPIO BUGALAGRANDE, 2022	24
MAPA 3. VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (VALLE DEL CAUCA), 2022.....	29

LISTAS DE ANEXOS

ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN ENTIDADES PROMOTORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB).....	198
---	-----



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sociales en salud y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del Asis. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar e identificar las necesidades sanitarias del territorio como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. Esta versión contiene información sobre el COVID-19, tanto de mortalidad como de morbilidad. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.



Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización, el objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Bugalagrande se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2022, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2022, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2021. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2021. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2021.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.



Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2022 del municipio.

- ✓ **Ministerio de Salud y Protección Social**
- ✓ **Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca**
- ✓ **Grupo ASIS**

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ **Secretaría de Salud Municipal de Bugalagrande - Valle**



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dpto.: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO.

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización.

El municipio de Bugalagrande se sitúa en el centro del Departamento del Valle del Cauca, se caracteriza por su topografía y etnografía, por la riqueza agrícola y pecuaria, por la fertilidad de las tierras bañadas por los ríos Cauca, Bugalagrande y la Paila. Posición astronómica 40 12' y 50" de latitud norte y 120 4'y 5"de longitud oeste del meridiano de Bogotá. A 40 12'30" latitud norte y 760 9'50" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. El municipio se encuentra localizado en las estribaciones del ramal de los Andes colombianos hasta la planicie del Cauca, vertiente occidental de la cordillera central, en el departamento del Valle del Cauca. Tabla 1

División Político Administrativa

Tabla 1. División Política-Administrativa municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2022

Área Rural			
Corregimientos	Veredas	Sector	Área (km2)
Ceilán	Campo Alegre		
	Lagunilla		
	La Colonia		
	La Cristalina	Rural Montañoso	5.380,30
	La Esmeralda		
	San Isidro		
Chorrera	Alto Bonito		
	Bajo Chorreras		
	El Placer El Rocío Jiguales	Rural Montañoso	3.228,08
El Guayabo	Caramanta		
	Contaduro	Rural Plano	2.397,68
	Paso Moreno		
Overo	El Buey		
	La Maria	Rural Plano	6.295,89
	Media Luna		
Galicia	Almendronal		
	Chicoral		
	El Porvenir La Morena La Trinidad Raiceros San Miguel		
	Playas Verdes	Rural Montañoso	10.251,04
	Tetillal		
Uribe Uribe	Collarejo	Rural Plano	2.132,12
Mestizal		Rural Plano	637.23
Paila Arriba		Rural Plano	6.617.00
Bb 9San Antonio	El Pital	Rural Plano	3.799,16
	Montaño		
Área cabecera			



Barrios			
Gualcoche	Los Mármoles	La Planta	Municipal
Paulus VI	Obrero	Centro	Portales de
Antonio Nariño	Primero de Mayo	José A. Galán	La Esperanza
Cocicoipa	Ricaurte	Brisas del Río	Cañaveral
El Edén	La María	La María II etapa	El Jardín

Fuente: Alcaldía Municipal de Bugalagrande Valle del Cauca.

Límites geográficos.

Los linderos municipales fueron ratificados mediante acuerdo N° 032 de Junio 11 de 1997, quedando delimitado de la siguiente manera: Limita por el norte con los municipios de Zarzal y Sevilla, por el oriente con el río Bugalagrande que sirve de límite con los municipios de Andalucía y Tuluá, por el occidente con el río Cauca que sirve de límite con los municipios de Riofrío y Bolívar y por el sur con el municipio de Andalucía. La Población total del Municipio según base de datos de SISBEN a diciembre 31 de 2010 es de 22.742.

Extensión Territorial

El municipio de Bugalagrande tiene una extensión de 42.300 hectáreas, distribuidas políticamente en el casco urbano y nueve (9) corregimientos con treinta (30) veredas delimitados mediante acuerdo del Concejo No 032 de junio 11 de 1997, aclarando la división territorial del municipio en sus corregimientos y veredas.

El municipio tiene una extensión territorial de 410 Kilómetros cuadrados, correspondiendo al 1.72 % de la extensión territorial del departamento, el porcentaje más alto de la extensión del municipio corresponde al área rural con un 99,7% (conformada por 9 corregimientos y 30 veredas) y la zona urbana cuenta con una extensión de 1,62 (235 Hectáreas) con 20 barrios. Tabla 2

Tabla 2. Distribución por extensión territorial y área de residencia, municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2020


Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión	%	Extensión	%	Extensión	%
Bugalagrande	1.62	0,4	408	99,6	410	1,72*

*Porcentaje con respecto al departamento Fuente: Federación Colombiana de Municipios

A continuación, se muestra el mapa de la división política administrativa del municipio: Mapa 1.



Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio Bugalagrande (Valle del Cauca), 2022



Fuente: <http://www.gosur.com/es/mapa/#>.

1.1.2. Características físicas del territorio

A continuación se describen las relaciones existentes entre la población y las características físicas del municipio Bugalagrande según lo establecido en el Plan de Desarrollo:

- **Altura sobre el nivel del mar:** La cabecera municipal está ubicada a 944 metros sobre el nivel del mar.
- **Temperatura promedio:** La cabecera municipal tiene una temperatura promedio de 23°C se sitúa en la parte plana de su geografía.
- **Recurso hídrico:** el conflicto por el uso y manejo de agua se da por: invasión de franjas de protección del río Bugalagrande en sectores dispersos a lo largo de su cauce, deficiente manejo de aguas de escorrentía (drenadas a través de canales en tierra, los cuales presentan reducción de su sección útil), mantenimiento deficiente de los canales de agua de lluvia y falta de obras de reparto, presentando desbordamientos.



Además de la necesidad de documentar y actualizar la información de las diferentes obras de abastecimiento de agua potable y deficiente administración del recurso hídrico (organización comunitaria, mantenimiento y operación de la infraestructura).

- **Biodiversidad:** disminución y pérdida del recurso bosque y alteración y pérdida de la biodiversidad (reciente deforestación de las zonas de bosque natural) para la producción ganadera y agrícola haciendo vulnerable la extinción y emigración de fauna. Presión humana sobre las áreas boscosas que han incidido de manera negativa en los procesos de regeneración natural.
- **Suelos:** conflicto por uso y manejo inadecuado de suelo: suelos con vocación agrícola destinados a otros usos. Afectación por procesos de erosión: debido a labores culturales que se realizan y a la explotación de ganadería en zonas de ladera.
- **Amenazas y riesgos:** asentamientos humanos en zonas de riesgo: Zonas susceptibles a inundación: barrios cañaveral (34 familias), brisas del río (48 familias), la isla, Ricaurte, la floresta, cocicoimpa, y José Antonio Galán. Desbordamientos del río La Paila en el sector de Paila Arriba y de las quebradas La Luciana y Las Violetas; movimientos en masa en la parte alta de los corregimientos Colonia, Alto Bonito, Ceylán, La Luisa, Pardo y los sectores San Miguel, La Luciana y vereda Almendronal. Por otra parte hay presencia de cárcavas cerca al corregimiento del Roció y en el corregimiento de la Morena, hundimientos de la banca y derrumbes del talud de la carretera La Uribe-Sevilla y susceptibilidad a incendios forestales en la zona alta (Alto Bonito) y en la zona baja.
- **Calidad ambiental:** a pesar de la existencia de PGIRS existe manejo inadecuado de los residuos sólidos domésticos en el área urbana (ausencia de reciclaje, disposición inadecuada) y de residuos peligrosos y especiales (escombros). Manejo inadecuado de residuos sólidos domésticos de tipo inorgánico en la parte media y alta del municipio; manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas (inexistencia de PTAR en la zona urbana y 9 corregimientos con centro poblado sin STAR y 7 STAR deficientes) y de aguas residuales industriales (pecuarias y agrícolas). Se cuenta con PSMV formulado pero no aprobado y la contaminación atmosférica: por ladrilleras y cultivo de caña.
- **Minería:** aprovechamiento y manejo inadecuado de materiales de arrastre: desde el barrio La Isla hasta la Bocatoma de Voladeros. No existe en la población una conciencia ecológica colectiva sobre la necesidad de reciclar, separar en la fuente y disminuir el volumen de los residuos domésticos. Mapa 2



Mapa 2. Relieve, hidrografía del municipio Bugalagrande, 2022



Fuente: <http://www.gosur.com/es/mapa/#>

1.1.3. Accesibilidad geográfica

Sistema de comunicación urbano, vías, tránsito y transporte

Como se estableció en el componente general del esquema de ordenamiento en lo que se refiere al sistema vial, se considera que Bugalagrande debe definir una red de vías, que permita la integración con la red de tramos que unen los ramales del área rural; y de estos con las vías de carácter regional y/o nacional para facilitar el acceso de quienes requieren entrar al casco urbano de la ciudad.

El sistema vial corresponde al conjunto de vías construidas y a las zonas de reserva vial para futuros proyectos de construcción y/o ampliaciones viales, que tienen como objetivo específico permitir el desplazamiento de las personas y bienes, utilizando los diferentes modos de transporte.

Vías urbanas se clasifican en siete (7) tipos principales a saber:

- ✓ Vías Arterias Secundarias (VAS)
- ✓ Vías Colectoras (VC)
- ✓ Vías Locales Principales (VLP)
- ✓ Vías Locales Secundarias (VLS)
- ✓ Vías Locales Mínimas (VLM)
- ✓ Vías Peatonales con Tránsito Vehicular de Emergencias (VPTE)
- ✓ Vías Peatonales (VP)



Además de las anteriores se definen tres (3) tipos de vías con tratamiento especial:

- ✓ Vías Marginales
- ✓ Vías Paisajísticas
- ✓ Ciclo de vías

Para la identificación de cada una de estas vías, se asume la siguiente caracterización:

Vías arterias:

Corresponden a las definidas, ajustadas y complementadas en el Plano que hace parte integrante de Presente Acuerdo.

Vías arterias secundarias y terciarias:

Corresponde a las definidas, ajustadas y complementadas en el plano que hace parte integrante del Presente Acuerdo:

- ✓ Transversal quinta
- ✓ Carrera quinta
- ✓ Calle segunda entre carrera sexta y carrera décima.
- ✓ Carrera décima entre calle segunda y la “Y” sur.
- ✓ Calle segunda entre carrera cuarta y carrera quinta.
- ✓ Carrera cuarta

Vías colectoras:

Corresponde a las definidas, ajustadas y complementadas en el Plano que hace parte integrante del Presente Acuerdo:

- ✓ Calle quinta.
- ✓ Calle sexta.
- ✓ Calle séptima.
- ✓ Calle novena.
- ✓ Carrera tercera.
- ✓ Carrera sexta.
- ✓ Carrera quinta entre calle décima y décima tercera.
- ✓ Carrera décima entre calle segunda y calle sexta.
- ✓ Calle sexta entre carrera décima y décima tercera.



- ✓ Calle sexta sur.

Vías locales:

Corresponde a las definidas, ajustadas y complementadas en el Plano que hace parte integrante del Presente Acuerdo.

Vías marginales:

Conjunto de vías paralelas y a lo largo de los ríos, canales y lagunas contiguas a las áreas forestales protectoras de los mismos determinados en el artículo 83 del Código Nacional de Recursos Naturales y Preservación del Medio Ambiente hasta de 30 metros de ancho que delimitan las áreas forestales protectoras de los mismos.

- ✓ Carrera cuarta entre calles tercera sur y décima primera sur.
- ✓ Calle primera.
- ✓ Calle segunda entre carrera segunda y carrera cuarta.
- ✓ Carrera segunda.
- ✓ Calle décima.
- ✓ Calle décima tercera.
- ✓ Carrera décima segunda.
- ✓ Carrera décima tercera.

Vías paisajísticas:

Son aquellas que por su localización y características topográficas y de ocupación de sus zonas colindantes, deben tener un tratamiento especial. Incluye además las vías marginales.

Carrera sexta entre calle primera y segunda.

Vías peatonales:

Aquellas destinadas exclusivamente a la circulación de bicicletas.

- ✓ Carrera tercera entre calles doce y doce A.
- ✓ Carrera séptima A entre calles octava sur y novena sur.

Vías semi peatonales:



- ✓ Carrera cuarta entre calles doce y doce A.
- ✓ Carrera cuarta A entre calle doce y doce A.
- ✓ Calle doce A.
- ✓ Calle octava sur.
- ✓ Calle décima sur.
- ✓ Carrera octava entre calle primera A y primera B.
- ✓ Carrera novena entre calles primera A y segunda.

Ciclovías:

Vías destinadas únicamente a la circulación de bicicletas.

Las vías que conforman el sistema general de vías del casco urbano del municipio, están ajustadas y complementadas en el Pleno que hace parte integrante del Presente Acuerdo.

Vía casco urbano-corregimiento de San Antonio – hacienda misiones (límite con Zarzal)

Sector la María (Overo)- Media Luna

- ✓ Carretera principal del Overo – Planchón – Rivera Rio Cauca – Hacienda Miraflores – Inspección Guayabo.
- ✓ Hacienda Miraflores – Sector Media Luna.
- ✓ Casco urbano – Planchón margen izquierda
- ✓ Planchón de Caramanta – Chontaduro – Guayabo
- ✓ Hda. Málaga – Hda. La Isla – Puerto Pedrero
- ✓ Cruce de Caramanta – San Antonio
- ✓ Vía Acequia San Antonio – Hda. La Teja – Palestina y Cedrito – Madre Vieja
- ✓ La vía la hacienda el Japón – Navarrete que conduce al Buey.
- ✓ Paila Arriba – Galicia
- ✓ Casco urbano de B/de – Galicia
- ✓ Galicia – Raicerós
- ✓ Galicia – Chicoral – La trinidad
- ✓ Cruce La Aurora – El Mirador – La Morena
- ✓ Tetillal – Galicia
- ✓ Vía Almendronal – Tetillal
- ✓ Puente de San Marcos – El Placer



- ✓ El Placer – Chorreras
- ✓ Hacienda Patio Bonito – El Rocío
- ✓ Vía Chorreras – Jiguales
- ✓ Jiguales – La Colonia
- ✓ La Colonia – Ceylán – San Rafael
- ✓ Cruce del Rhin – Ceylán
- ✓ Ceylán – San Isidro – Alto Bonito
- ✓ Ceylán – La Esmeralda

En el caso de las vías marginales a los ríos, su trazado debe respetar las áreas forestales protectoras; y se hará lo más recto posible de acuerdo a la topografía longitudinal del sector, y se debe respetar las áreas forestales protectoras, así mismo las vías con valores paisajísticos en su recorrido, deben conservar las visuales sobre la ciudad o los sitios de interés que atraviesen.

El Municipio de Bugalagrande presenta una ubicación estratégica con relación a la zona sur y norte del Valle geográfico, dista poco menos de 18 Km, de la ciudad más cercana (Tuluá). Las distancias entre las ciudades capitales de los Departamentos vecinos al municipio de Bugalagrande, como Armenia 67 Km. (Quindío) y Pereira 86 Km. (Risaralda), y a Cali que es la capital del Valle del Cauca se tiene una distancia de 112 Km.

El tiempo de llegada desde el Municipio a ciudades como Tuluá es de 20 minutos por vías de fácil acceso con dos carriles para transitar y el tiempo de recorrido a la ciudad del departamento y municipios aledaños se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Bugalagrande (Valle del Cauca) a los municipios contiguos, 2022


Municipio	Tiempo de traslado desde el municipio Bugalagrande, en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio de Bugalagrande.	Tipo de transporte
CALI	1h 44 m	111 Km	Terrestre, con excelente servicio de transporte público
SEVILLA	1 h 2 min	38 Km	Terrestre, con excelente servicio de transporte público
TRUJILLO	1h	48 Km	Terrestre, con excelente servicio de transporte público
TULUÁ	20 min	23.6 Km	Terrestre, con excelente servicio de transporte público
ZARZAL	30 min	20.5 Km	Terrestre, con excelente servicio de transporte público
ANDALUCIA	5 minutos	7 Km	Terrestre, con excelente servicio de transporte público

Fuente: Alcaldía Municipal de Bugalagrande Valle del Cauca.



A continuación, se muestra el mapa de vías de comunicación: terrestres, fluviales y aéreas con el que cuenta actualmente el municipio de Bugalagrande. Mapa 3.

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2022



Fuente: <http://www.gosur.com/es/mapa/?route=1>

1.2. Contexto demográfico

Población total

Según datos Censo DANE 2018, el municipio de Bugalagrande – Valle del Cauca para el año 2022 presenta una población proyectada de 24.772 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Bugalagrande presenta una superficie total de 410 Km cuadrados, para una densidad de 60,42 habitantes por kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El mayor porcentaje de la población está distribuida en el área urbana (52,6%) como muestra la Tabla 4.

Tabla 4. Población por área de residencia Municipio Bugalagrande (Valle del Cauca), 2022

Municipio	Población urbana		Población rural		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Bugalagrande	13.036	52,6	11.736	47,4	24.772	52,6

Fuente: Dane

Grado de urbanización

El 52,6 % de la población del municipio de Bugalagrande, reside en el área urbana respecto a la población total.

Número de viviendas.

Según censo DANE 2018 el municipio de Bugalagrande cuenta con 8.060 viviendas.

Número de hogares

Según censo DANE 2018 el municipio de Bugalagrande cuenta con 7.245 hogares, de estos, 3.791 en el área urbana y 3.454 en zona rural.

Tabla 5. Ubicación de los hogares del municipio

Id	Municipio	No. Hogares
113	Bugalagrande	7.245

Fuente: Ministerio de Salud

Población por pertenencia étnica

El municipio de Bugalagrande, de acuerdo a los resultados obtenidos en el censo 2018, el 2,19% de la población se considera indígena y un 1,61% de población se autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Tabla 6

Tabla 6. Población por pertenencia étnica del Municipio Valle/Bugalagrande (Valle del Cauca), 2018

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	484	2,19%	2,19%
Palenquero(a) de San Basilio	1	0,00%	2,20%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	354	1,61%	3,80%
Ningún grupo étnico	21 129	95,81%	99,62%
No informa	84	0,38%	100,00%
Total	22 052	100,00%	100,00%


Fuente: Planeación Departamental



1.2.1. Estructura demográfica

Se observa que la base de la pirámide, es decir los grupos poblacionales más jóvenes, ha venido disminuyendo en su aporte. Lo que supone una natalidad baja y controlada y mayor supervivencia de los grupos de personas mayores. La pirámide poblacional de Bugalagrande es estacionaria moderna e ilustra una disminución de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2022 comparado con el año 2018, el grupo de edad donde hay mayor cantidad de población es de 15 a 19 años y a medida que avanza se evidencia el estrechamiento que representa la población adulto mayor, además de un descenso en la mortalidad. Se proyecta que para el año 2023 se siga estrechando en su base, aunque de una manera mucho más leve y aumente la población de las edades más avanzadas. Figura 1.

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio Bugalagrande (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023



Fuente: DANE


Población por grupos de edad

Tabla 7. Proporción de la población por grupos de edad, municipio Bugalagrande (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023

Grupos de edad de interés	2018		2022		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
0 a 5 años	2.090	8,6%	1.987	8,0%	1.961	7,9%
6 a 11 años	2.317	9,5%	2.233	9,0%	2.213	8,9%
12 a 17 años	2.497	10,3%	2.404	9,7%	2.385	9,6%
18 a 28 años	3.929	16,2%	3.890	15,7%	3.878	15,5%
29 a 59 años	9.302	38,3%	9.403	38,0%	9.465	37,9%
60 y más	4.183	17,2%	4.855	19,6%	5.048	20,2%
Total	24.318		24.772		24.950	

Fuente: Dane

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023



Fuente: Dane



En el municipio de Bugalagrande para el año 2022, se observa mayor proporción de hombres (49%) que de mujeres (51%). Figura 3.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Bugalagrande, 2022



Fuente: Dane

Otros indicadores demográficos

La tabla 8 permite observar el valor y la interpretación de diferentes indicadores sociodemográficos que permiten complementar el perfil demográfico del municipio de Bugalagrande



Tabla 8. Otros Indicadores demográficos, año 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2018 por cada 97 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 96 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2018 por cada 30 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2018 de 100 personas, 23 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de juventud	En el año 2018 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 22 personas
Índice de vejez	En el año 2018 de 100 personas, 17 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 20 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2018 de 100 personas, 74 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 90 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2018 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 54 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 56 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2018, 36 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 34 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2018, 19 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 22 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. En Bugalagrande es 124, 87 por lo tanto no se encuentra en ninguno de los dos extremos

Fuente: DANE



Tabla 9. Índices demográficos, años 2018, 2022, 2023

Índice Demográfico	Año		
	2018	2022	2023
Poblacion total	24.318	24.772	24.950
Poblacion Masculina	11.977	12.141	12.187
Poblacion femenina	12.341	12.631	12.763
Relación hombres:mujer	97,05	96,12	95
Razón niños:mujer	30	28	28
Índice de infancia	23	22	21
Índice de juventud	23	22	22
Índice de vejez	17	20	20
Índice de envejecimiento	74	90	94
Índice demografico de dependencia	54,39	55,66	56,00
Índice de dependencia infantil	35,87	34,04	33,53
Índice de dependencia mayores	18,52	21,62	22,47
Índice de Friz	128,27	122,77	120,52

Fuente: DANE


1.2.2. Dinámica demográfica

- Tasa Bruta de Natalidad: En el municipio de Bugalagrande, para el año 2020, se presentaron 7,73 nacimientos por cada 1000 habitantes, la tendencia de las tasas de natalidad, en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2020 ha sido fluctuante con fuerte reducción para el año 2020, alcanzando el punto más bajo de la serie de datos.
- Tasa Bruta de Mortalidad: En el municipio de Bugalagrande, para el año 2020, ocurrieron 7,19 defunciones por cada 1000 personas, la tendencia en el tiempo durante el periodo 2005 a 2020 ha sido fluctuante.

La figura 4 permite apreciar lo mencionado anteriormente



Figura 4. Comparación entre la Tasas Bruta de Natalidad y la tasa bruta de Mortalidad del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, 2005 a 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se presentan los indicadores relacionados con la capacidad reproductiva de la población del municipio. Tabla 10

Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2005 – 2020. Tasa específica de fecundidad

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	1,87	1,91	3,94	4,09	5,33	4,46	4,67	2,44	2,54	5,27	4,05	0,00	2,79	7,04	2,01	4,1
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	77,01	58,70	67,80	58,95	41,05	68,09	57,55	70,39	59,10	47,10	71,79	67,11	51,98	76,16	38,04	35,4
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	36,87	28,74	34,73	31,14	23,31	37,02	32,06	37,92	32,14	27,10	39,11	34,32	27,61	41,58	20,05	19,8

Fuente: SISPRO MSPS

1.2.3. Víctimas del Conflicto Armado

Un total de 4.822 personas están registradas como víctimas del conflicto armado en Bugalagrande; el 51,8% son de sexo femenino



**Tabla 11. Población víctima del conflicto armado en Bugalagrande por grupos de edad y sexo.
Corte a septiembre de 2022**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	31	32	0	62
De 05 a 09 años	81	99	2	422
De 10 a 14 años	151	168	2	742
De 15 a 19 años	251	273	0	962
De 20 a 24 años	227	211	0	897
De 25 a 29 años	218	219	0	835
De 30 a 34 años	166	158	0	734
De 35 a 39 años	162	138	0	659
De 40 a 44 años	171	132	0	714
De 45 a 49 años	170	136	0	645
De 50 a 54 años	165	151	0	603
De 55 a 59 años	186	144	0	534
De 60 a 64 años	153	109	0	487
De 65 a 69 años	108	109	0	357
De 70 a 74 años	97	70	0	297
De 75 a 79 años	50	50	0	246
De 80 años o más	111	116	0	387
TOTAL	2.498	2.315	9	4.822

Fuente: Sispro – Registro Único de Víctimas

Desplazamiento forzado

Hasta el mes de septiembre de 2022 se registraron 4.321 personas como población en situación de desplazamiento en Bugalagrande; el 51,5% son mujeres. Es decir, del total de personas registradas como víctimas, un 89,6% fueron víctimas de desplazamiento forzado, el 10,4% tuvieron otros hechos victimizantes. Tabla 12



Tabla 12. Víctimas de desplazamiento forzado en Bugalagrande por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	31	32	0	63
De 05 a 09 años	81	98	0	179
De 10 a 14 años	151	166	0	317
De 15 a 19 años	246	267	6	519
De 20 a 24 años	218	202	0	420
De 25 a 29 años	201	202	0	403
De 30 a 34 años	160	138	0	298
De 35 a 39 años	149	115	0	264
De 40 a 44 años	156	118	0	274
De 45 a 49 años	150	117	0	267
De 50 a 54 años	139	129	0	268
De 55 a 59 años	155	124	0	279
De 60 a 64 años	121	95	0	216
De 65 a 69 años	80	92	0	172
De 70 a 74 años	72	64	0	136
De 75 a 79 años	35	38	0	73
De 80 años o más	80	93	0	173
TOTAL	2225	2.090	6	4.321

Fuente: Sispro – Registro Único de Víctimas

Se identificaron 117 víctimas de etnia indígena (2,4% del total de casos). Tabla 13.

Tabla 13. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022. Bugalagrande – Valle del Cauca

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
De 0 a 04 años	0	0	0
De 05 a 09 años	3	0	3
De 10 a 14 años	1	0	1
De 15 a 19 años	1	2	3
De 20 a 24 años	1	1	2
De 25 a 29 años	2	6	8
De 30 a 34 años	4	7	11
De 35 a 39 años	13	5	18
De 40 a 44 años	8	3	11
De 45 a 49 años	6	1	7
De 50 a 54 años	5	2	7
De 55 a 59 años	8	8	16
De 60 a 64 años	5	3	8
De 65 a 69 años	4	1	5
De 70 a 74 años	3	2	5
De 75 a 79 años	1	2	3
De 80 años o más	4	5	9
TOTAL	69	48	117

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD



Se identificaron 80 víctimas de etnia afrodescendiente (1,7% del total de casos). Tabla 14.

**Tabla 14. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo.
Corte a septiembre de 2022. Bugalagrande – Valle del Cauca**

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	SIN DATO	TOTAL
De 0 a 04 años	0	0	0	0
De 05 a 09 años	2	0	0	2
De 10 a 14 años	3	0	0	3
De 15 a 19 años	3	2	0	5
De 20 a 24 años	0	0	0	0
De 25 a 29 años	3	5	0	8
De 30 a 34 años	3	6	0	9
De 35 a 39 años	7	2	0	9
De 40 a 44 años	7	5	0	12
De 45 a 49 años	4	3	0	7
De 50 a 54 años	3	2	0	5
De 55 a 59 años	4	1	0	5
De 60 a 64 años	3	2	0	5
De 65 a 69 años	1	3	0	4
De 70 a 74 años	0	2	0	2
De 75 a 79 años	1	0	0	1
De 80 años o más	1	2	0	3
No Definido	0	0	0	0
No Reportado	0	0	0	0
TOTAL	45	35	0	80

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD

1.2.4. Dinámica migratoria


Pirámide de población extranjera

En Bugalagrande se atendieron en instituciones de salud del municipio 32 personas de otros países en el año 2021.

La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de Bugalagrande tiene una tendencia a ser del tipo expansiva, presentando para los grupos de 20 a 24 años un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres, esto se observa también tanto en el departamento como en el total Nacional. En Bugalagrande se destaca mayor proporción de mujeres de 20 a 24 años en comparación con la población extranjera atendida en el total del Valle del Cauca. Figura 5.



Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Bugalagrande – Valle del Cauca. Año 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según Circular 029 de 2017

Conclusiones

Bugalagrande es un municipio cuya área rural es más extensa, pero su población se concentra principalmente en la zona urbana. Su gran extensión territorial en el área rural y la población que la habita hace pensar en la existencia de población dispersa que tiene o puede llegar a tener barreras de acceso a servicios y limitaciones en cuanto a la calidad de estos debido a las deficiencias de infraestructura y capacidad instalada que existen en las zonas rurales. Esto constituiría una línea fundamental de la política social del municipio, en términos de reducir las brechas de acceso y calidad de servicios entre los habitantes de las zonas urbanas y rurales.

Con respecto a la sostenibilidad ambiental, dado su importante carácter agrícola y ganadero, sobresaliendo los cultivos de caña de azúcar, café, algodón, sorgo, banano, maíz, piña, soya, se deben encaminarse



estrategias para fortalecer la vocación y la riqueza/potencial agrícola del municipio, desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental y económica. Sostenibilidad que estaría dada por la protección de su territorio, la seguridad alimentaria de sus habitantes y las oportunidades de desarrollo económico.

El municipio presenta un mayor número de población que la que se tenía proyectada en el Censo Dane 2005, una diferencia de 17%, lo que quiere decir que hay 3.555 habitantes más que los que se creía. La dinámica poblacional, es muy similar a la de varios municipios del departamento del Valle del Cauca; presenta un grado de urbanización medio, un 95,8% de población no étnica, seguida de la población indígena con el 2,19% y 1,61% de población afrodescendiente.

Se observa que la base de la pirámide, es decir los grupos poblacionales más jóvenes, ha venido disminuyendo en su aporte. Lo que supone una natalidad baja y controlada y mayor supervivencia de los grupos de personas mayores. Se proyecta que para el año 2023 se siga estrechando en su base, aunque de una manera mucho más leve y aumente la población de las edades más avanzadas

La información aquí consignada permite identificar algunos temas que deben constituirse en prioridades por los efectos que tienen y potencialmente pueden llegar a tener en el municipio. La tendencia de crecimiento de la población adulta ofrece alertas tempranas para instalar y fortalecer programas orientados a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como para desarrollar programas dirigidos a la población adulta que promuevan una mejor calidad de vida y no solo se concentren en la prevención y tratamiento de enfermedades.

Las tasas de fecundidad en las adolescentes presentan reducción en comparación con los años anteriores, excepto las de 10 a 14 años, esta es un área sobre la que hay que seguir trabajando, en la medida de desarrollar programas de desarrollo y promoción juvenil que les permita a los jóvenes construir un proyecto de vida y acceder a mejores condiciones de educación salud, opciones culturales y laborales. El desafío es saber combinar los programas de entrega de información sobre planificación familiar con oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

La población víctima del conflicto armado se constituye en un grupo prioritario para ser incluido en todos los servicios, en lo posible, vinculándolos en los procesos de desarrollo del municipio y no simplemente como grupos de beneficiarios que no logren integrarse en las dinámicas productivas, educativas, culturales y sociales del municipio. Igualmente, la población migrante, que solo para el año 2019 se empieza a visibilizar, representa, de un lado, una carga importante para el sistema de salud, lo cual debe estar incluido



en la planeación de los recursos; de otro lado se observa que mucha de la población migrante se encuentra en edades productivas, lo cual significa que esta población apoya la productividad del municipio, pero también puede desplazar laboralmente a personas oriundas de la región.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES


2.1. Análisis de la mortalidad

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2020. Las tablas se han organizado de tasas mayores a menores según el último año (2020) para una mejor y rápida lectura.

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Grandes causas en población general

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edades en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edades en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	210,9	203,2	165,0	192,6	197,4	169,8	234,2	175,1	181,2	220,8	179,1	200,1	206,4	215,2	197,2	171,0
Las demás causas	113,9	106,9	91,4	118,7	137,5	87,5	61,0	105,5	113,7	148,5	137,8	101,9	100,7	104,9	77,7	90,8
Neoplasias	46,7	128,5	91,6	104,9	80,5	93,8	77,0	67,1	97,5	67,1	124,1	122,4	132,8	75,4	76,4	83,5
Causas externas	148,2	102,0	110,2	103,4	127,3	92,2	81,4	76,1	174,6	104,4	52,9	129,6	87,8	118,4	90,8	72,0
Enfermedades transmisibles	34,4	36,0	29,5	25,9	36,7	24,3	25,1	38,1	44,2	42,0	17,4	3,3	34,4	31,6	22,5	35,1
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	4,2	4,0	11,7	0,0	4,5	3,6	0,0	7,3	3,4	6,5	10,2	4,7	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Grandes causas en hombres

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edades en hombres del municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edades en hombres del municipio de Bugalagrande 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	257,5	232,8	175,2	227,3	168,0	204,7	244,1	198,4	210,2	246,0	204,6	224,7	251,7	275,7	234,2	236,0
Causas externas	270,8	187,3	203,4	163,7	224,1	180,4	121,8	121,2	302,3	178,1	106,7	231,1	117,5	226,1	152,3	146,2
Las demás causas	145,9	123,0	75,5	159,0	133,7	76,9	83,1	137,4	155,8	151,5	174,8	110,0	99,5	110,4	77,4	115,7
Neoplasias	47,0	144,6	82,9	106,9	87,9	92,8	85,4	59,2	105,9	76,9	104,5	124,2	158,6	60,5	102,6	82,6
Enfermedades transmisibles	49,1	66,7	30,7	27,4	48,0	34,7	33,2	48,5	53,3	39,6	34,8	7,5	33,6	44,0	22,1	53,4
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	9,2	0,0	0,0	15,1	7,7	7,5	7,4	8,7	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Grandes Causas en mujeres

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres del municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres del municipio de Bugalagrande 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	169,6	175,6	158,7	158,6	219,2	137,2	223,8	150,8	155,2	201,1	155,2	176,1	165,8	162,8	163,9	111,8
Neoplasias	46,2	116,7	99,3	104,8	74,6	95,7	69,9	73,0	92,5	60,1	147,4	123,4	111,5	89,0	52,2	84,6
Las demás causas	87,4	92,1	107,7	77,7	141,7	94,6	40,4	76,9	72,2	143,7	100,6	93,5	100,9	99,4	79,0	67,4
Enfermedades transmisibles	18,4	9,9	28,5	24,9	24,2	16,2	19,5	30,9	33,4	43,8	0,0	0,0	34,8	19,4	23,0	18,4
Causas externas	27,7	17,3	19,4	46,4	28,6	9,0	38,3	30,8	44,5	27,7	0,0	26,7	55,6	6,8	31,1	0,0
Signos y síntomas mal definidos	0,0	0,0	9,0	7,2	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	5,8	13,1	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Complementando las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, a continuación, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2019).

Porcentaje de AVPP


Figura 9. Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en población general en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Figura 10. Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en hombres en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 11. Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en mujeres en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tasas ajustadas de AVPP


Figura 12. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en población general del municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO




Figura 13. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en hombres en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Figura 14. Tasa de años de vida potencialmente perdidos en mujeres en el municipio de Bugalagrande 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo


Tasas de mortalidad ajustadas por edad

Enfermedades transmisibles

Enfermedades Transmisibles Población General



Figura 15. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 18. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	20,1	27,1	14,2	8,6	14,1	19,9	13,7	15,6	18,4	28,6	4,0	3,3	25,8	3,7	11,3	19,4
Enfermedad por el VIH (SIDA)	5,5	8,8	5,6	4,2	8,5	0,0	0,0	4,0	5,5	4,9	9,4	0,0	5,4	14,2	3,5	11,0
Septicemia, excepto neonatal	4,6	0,0	9,7	4,8	4,7	0,0	11,4	7,6	11,1	3,4	0,0	0,0	3,2	13,7	5,0	4,7
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	4,2	5,5	0,0	0,0	3,6	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4,3	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades Transmisibles en Hombres

Figura 16. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 19. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en hombres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	20,6	48,3	19,7	9,3	28,0	25,7	8,3	15,8	15,8	39,6	8,1	7,5	22,8	7,5	8,7	24,7
Enfermedad por el VIH (SIDA)	11,2	18,4	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	18,6	0,0	10,8	29,1	7,4	23,1
Septicemia, excepto neonatal	9,1	0,0	10,9	0,0	9,3	0,0	24,9	16,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	5,7
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	8,2	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades Transmisibles en Mujeres

Figura 17. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 20. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades transmisibles en Mujeres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	18,4	9,9	10,1	7,2	0,0	16,2	19,5	16,5	20,6	17,4	0,0	0,0	29,1	0,0	13,5	14,5
Septicemia, excepto neonatal	0,0	0,0	7,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	6,2	0,0	0,0	5,7	19,4	9,5	3,9
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	0,0	0,0	11,0	0,0	16,3	0,0	0,0	7,8	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Neoplasias

Enfermedades Neoplasias población General

Figura 18. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 21. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de la mama de la mujer	17,8	18,3	17,6	9,6	0,0	17,2	8,9	14,5	7,8	0,0	7,6	14,5	25,0	32,3	18,5	22,2
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,0	18,4	4,5	17,8	4,7	7,7	7,9	3,6	7,1	3,4	20,8	11,0	3,7	6,5	18,1	15,2
Tumor maligno del estómago	0,0	13,3	21,3	8,6	21,1	4,3	16,4	10,8	15,7	7,3	12,9	14,3	22,1	0,0	5,9	13,0
Tumor maligno del cuello del útero	9,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,5	30,2	0,0	12,9	6,8	5,2	11,9
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	4,6	9,0	5,0	4,0	3,9	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	11,3	10,6	3,8	6,5	2,1	8,6
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,2	4,5	0,0	13,2	4,1	0,0	7,4	4,1	7,0	4,1	3,8	7,5	8,7	13,8	0,0	7,7
Leucemia	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	3,4	0,0	19,1	4,7	0,0	11,5	7,3
Tumor maligno de la próstata	0,0	18,2	19,0	17,5	0,0	25,0	0,0	16,6	24,4	29,0	23,0	30,1	37,2	0,0	5,9	5,9
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	13,3	37,8	8,7	16,8	21,0	16,0	12,0	7,6	15,1	7,4	11,4	14,4	18,0	8,9	5,8	5,5
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	5,2	22,9	12,7	16,7	8,3	20,7	8,2	9,3	21,3	16,7	7,7	7,6	20,7	7,5	7,9	5,4
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	0,0	10,5	4,2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	4,9	8,1	6,9	0,0	5,1	0,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	4,5	0,0	4,5	13,2	20,2	0,0	8,4	11,8	3,4	16,4	8,8	3,7	11,6	4,9	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades Neoplasias en Hombres

Figura 19. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en hombres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 22. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en hombres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno del estómago	0,0	19,6	17,8	18,1	25,9	0,0	0,0	0,0	16,1	15,6	26,4	30,4	30,1	0,0	12,4	21,7
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	9,3	10,3	0,0	9,3	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	14,6	0,0	18,3
Leucemia	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	7,8	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	8,6	0,0	23,6	15,4
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	10,5	9,1	17,4	17,2	17,5	0,0	17,6	10,0	24,8	16,1	0,0	0,0	22,9	0,0	10,5	11,5
Tumor maligno de la próstata	0,0	18,2	19,0	17,5	0,0	25,0	0,0	16,6	24,4	29,0	23,0	30,1	37,2	0,0	5,9	5,9
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,0	18,3	0,0	8,9	9,3	8,6	8,5	8,2	15,9	0,0	23,7	15,3	7,6	0,0	25,9	5,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	27,2	59,7	9,2	17,6	26,3	25,9	25,9	8,3	8,7	7,8	8,4	8,0	30,0	0,0	12,3	4,3
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	8,3	8,5	7,9	8,4	0,0	15,7	7,2	21,8	0,0	0,0
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	8,2	7,5	0,0	6,3	0,0
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	9,4	0,0	9,1	8,9	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	7,5	24,1	5,9	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades Neoplasias en Mujeres

Figura 20. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en mujeres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 23. Tasa de mortalidad para las muertes por neoplasias en mujeres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0,00	18,68	8,97	26,43	0,00	7,20	6,71	0,00	0,00	6,16	18,32	7,49	0,00	11,73	10,86	23,95
Tumor maligno de la mama de la mujer	17,78	18,28	17,56	9,64	0,00	17,19	8,86	14,48	7,78	0,00	7,57	14,54	25,03	32,27	18,55	22,20
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	10,22	9,00	0,00	17,64	7,64	0,00	6,71	0,00	6,47	0,00	7,51	0,00	11,59	6,26	0,00	14,61
Tumor maligno del cuello del útero	9,01	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	7,45	30,24	0,00	12,91	6,83	5,22	11,87
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0,00	17,91	8,28	15,16	16,02	7,20	0,00	6,54	20,72	7,70	14,01	20,02	7,13	17,40	0,00	6,67
Tumor maligno del estómago	0,00	8,17	24,27	0,00	17,43	8,29	31,99	19,71	16,19	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	5,28
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del cuerpo del útero	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,00	8,75	9,87	0,00	6,99	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	15,25	20,21	7,34	0,00	4,06	0,00
Leucemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,00	0,00	0,00	20,73	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	8,15	5,66	0,00	4,06	0,00
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0,00	35,90	7,40	15,16	0,00	40,00	0,00	7,82	18,65	18,95	15,08	14,89	20,45	14,54	5,42	0,00
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	15,80	0,00	16,46	22,64	6,16	17,72	17,12	0,00	0,00	4,06	0,00


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Enfermedades del Sistema Circulatorio

Enfermedades del Sistema Circulatorio Población General



Figura 21. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 24. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	105,8	117,5	96,3	154,4	118,4	103,5	167,5	114,8	128,1	153,3	120,7	131,2	113,0	171,0	138,6	103,6
Enfermedades cerebrovasculares	41,1	41,1	38,9	16,7	45,8	39,7	27,0	44,8	22,5	25,2	40,9	31,1	42,5	33,3	23,6	22,6
Enfermedades hipertensivas	32,5	31,0	17,0	13,2	12,5	15,2	16,2	0,0	15,2	25,5	10,7	10,4	17,2	0,0	7,2	17,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	8,8	0,0	4,2	4,0	4,1	0,0	11,9	3,6	3,4	7,5	0,0	13,1	0,0	3,8	9,3	14,9
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	4,6	8,7	4,3	4,2	12,6	7,6	7,7	3,6	4,0	9,3	6,7	14,2	26,7	7,0	13,5	10,9
Insuficiencia cardíaca	9,3	4,9	4,2	0,0	4,1	3,8	0,0	8,4	7,9	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	5,0	2,0
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades del Sistema Circulatorio en Hombres

Figura 22. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 25. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en hombres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	148,8	154,4	110,0	172,4	113,6	136,3	176,7	150,2	152,7	173,3	124,1	156,2	167,0	223,7	150,0	143,9
Enfermedades hipertensivas	40,6	19,4	9,7	18,7	9,3	8,6	9,2	0,0	16,6	31,6	23,2	23,1	22,0	0,0	6,3	26,0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	19,4	0,0	0,0	9,3	8,7	0,0	16,5	7,6	0,0	7,8	0,0	7,5	0,0	7,8	19,7	23,1
Enfermedades cerebrovasculares	29,7	49,2	36,5	18,1	18,2	42,6	41,7	32,3	32,4	22,8	49,5	23,0	40,6	44,2	25,4	20,7
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	0,0	0,0	9,2	8,8	9,4	8,6	0,0	0,0	8,4	10,5	7,7	15,0	22,2	0,0	22,6	18,1
Insuficiencia cardíaca	10,1	9,8	9,7	0,0	8,7	8,6	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	4,3
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades del Sistema Circulatorio en Mujeres

Figura 23. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 26. Tasa de mortalidad para las muertes por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	68,0	86,8	84,4	136,2	121,2	73,6	157,7	80,2	104,9	135,9	118,9	105,1	66,6	124,8	128,5	66,9
Enfermedades cerebrovasculares	51,6	31,6	42,6	15,2	69,4	36,2	13,4	55,4	14,3	28,5	30,3	38,6	43,5	24,3	22,1	24,3
Enfermedades hipertensivas	25,5	40,3	24,3	7,2	14,0	20,5	22,2	0,0	14,2	21,5	0,0	0,0	12,9	0,0	8,1	8,9
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	6,5	7,7	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	7,8
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	8,2	16,9	0,0	0,0	14,6	6,8	14,6	6,5	0,0	7,5	6,0	15,0	29,8	13,6	5,2	3,9
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiencia cardíaca	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	15,4	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Causas externas

Enfermedades Causas Externas Población General

Figura 24. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 27. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	118,7	58,6	72,7	66,9	69,8	47,4	45,2	47,2	123,4	47,1	14,9	63,5	23,0	73,8	39,5	52,8
Accidentes de transporte terrestre	14,6	23,5	24,0	18,2	22,9	24,4	31,4	17,7	39,1	34,0	29,6	45,3	33,0	29,9	25,2	9,9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	5,1	15,3	0,0	4,9	10,3	12,7	0,0	5,6	12,1	14,6	0,0	4,2	9,1	4,5	19,8	5,1
Eventos de intención no determinada	0,0	4,5	9,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	3,3	10,1	0,0	2,8	4,2
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	3,5	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,5	0,0	0,0	0,0	9,3	3,8	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	4,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,9	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	3,8	7,9	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades Causas Externas en Hombres

Figura 25. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en hombres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 28. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en hombres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	220,7	101,6	127,1	115,6	138,3	87,6	69,2	84,6	214,5	74,3	28,6	115,1	44,9	145,1	79,8	106,9
Accidentes de transporte terrestre	29,7	45,9	49,1	38,0	36,7	49,8	43,6	25,5	62,7	67,4	60,1	74,2	36,0	52,2	43,0	20,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	30,4	0,0	0,0	10,6	26,0	0,0	11,1	25,0	19,2	0,0	8,6	8,9	9,2	22,1	10,4
Eventos de intención no determinada	0,0	9,4	17,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	7,2	18,8	0,0	0,0	8,2
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	7,4	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	11,2	0,0	0,0	0,0	18,3	8,6	9,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Enfermedades Causas Externas en Mujeres

Figura 26. Tasa de mortalidad para las muertes causa externa en mujeres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 29. Tasa de mortalidad para las muertes por causa externa en mujeres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accidentes de transporte terrestre	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	19,1	9,8	14,2	0,0	0,0	16,3	29,5	6,8	7,9	0,0
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caídas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10,5	0,0	0,0	10,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,2	0,0	18,0	0,0
Agresiones (homicidios)	17,2	17,3	19,4	19,3	0,0	9,0	19,1	9,8	30,3	17,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Eventos de intención no determinada	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Demás enfermedades

Demás Enfermedades Población General



Figura 27. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 30. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en población general del municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de las enfermedades	13,9	26,9	30,3	0,0	24,1	0,0	7,7	15,8	12,6	19,7	7,4	12,1	6,7	33,2	13,8	26,4
Diabetes mellitus	13,3	18,5	17,9	34,5	20,1	11,6	17,0	26,3	8,8	21,7	23,6	3,9	20,5	10,0	16,0	22,9
Resto de enfermedades del sistema digestivo	17,6	17,8	4,4	18,4	38,0	28,5	12,0	14,8	18,9	13,9	30,5	21,7	3,2	10,6	13,1	15,3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	36,7	17,4	34,6	21,4	12,4	19,2	3,7	14,9	7,5	46,3	44,4	13,9	30,2	9,9	13,4	10,8
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	4,4	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,0	3,4	7,4	3,7	17,5	2,1	5,6
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4,2	4,4	0,0	4,5	4,0	7,6	0,0	7,2	0,0	8,8	10,1	0,0	3,3	0,0	2,1	4,9
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,4	2,8	2,9
Enfermedades del sistema urinario	9,8	4,3	4,2	8,1	12,1	8,2	7,9	15,3	28,0	3,4	3,4	17,5	7,0	3,7	7,2	2,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	8,6	4,4	0,0	4,9	3,9	7,7	8,5	3,6	4,5	12,5	3,8	7,3	10,5	3,1	5,2	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5,0	0,0	0,0	4,0	4,2	0,0	0,0	0,0	10,6	7,3	3,4	9,9	9,9	10,5	2,1	0,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	4,5	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4,8	4,4	0,0	10,2	5,2	0,0	4,2	0,0	15,3	10,9	4,5	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Demás Enfermedades en Hombres

Figura 28. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en hombres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 31. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en hombres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de las enfermedades	20,4	29,6	9,1	0,0	17,1	0,0	16,5	15,9	26,9	7,8	15,3	10,5	14,5	36,4	9,6	39,8
Diabetes mellitus	18,2	28,3	9,7	35,7	17,6	25,3	34,6	24,2	8,4	15,7	25,6	0,0	37,2	7,4	12,1	17,8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	42,8	19,3	56,7	27,0	8,9	16,4	8,3	8,2	8,0	46,7	53,0	22,6	7,4	14,6	8,7	17,1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	18,1	18,0	0,0	29,9	35,8	9,3	8,0	16,5	25,6	27,4	42,4	25,2	7,4	14,5	23,2	15,0
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	8,7	0,0	0,0	9,1	8,1	0,0	0,0	15,8	0,0	17,8	7,7	0,0	7,2	0,0	4,4	9,8
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	10,3	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	22,5	0,0	5,9
Enfermedades del sistema urinario	10,7	9,0	0,0	0,0	17,8	8,4	0,0	32,8	41,3	7,8	7,2	22,3	7,4	0,0	15,0	4,3
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	17,4	0,0	0,0	9,4	0,0	8,6	15,8	8,2	8,4	17,8	7,8	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	7,7	21,8	0,0	7,7	4,4	0,0
Hiperplasia de la próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9,6	8,5	0,0	20,1	10,1	0,0	0,0	0,0	29,2	10,5	8,2	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Demás Enfermedades en Mujeres

Figura 29. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en la mujer en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 32. Tasa de mortalidad para las muertes por todas las demás enfermedades en mujeres en el municipio de Bugalagrande, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Diabetes mellitus	8,1	8,7	26,6	33,1	23,1	0,0	0,0	27,8	9,2	27,1	21,7	7,5	5,7	12,3	19,8	28,1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	17,3	17,3	8,6	8,8	40,2	45,0	16,3	13,2	12,7	0,0	18,3	18,3	0,0	7,2	4,1	15,6
Resto de las enfermedades	8,2	24,2	47,0	0,0	28,6	0,0	0,0	16,3	0,0	31,1	0,0	11,6	0,0	29,1	17,6	13,5
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	7,7	6,3	7,0	7,3	13,1	4,1	5,3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	33,5	16,8	18,0	14,3	16,0	20,5	0,0	19,6	6,4	46,4	36,0	5,8	49,6	6,3	17,6	5,0
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0,0	7,8	0,0	0,0	7,0	7,2	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	13,7	12,8	5,5	10,7	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	10,1	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	12,7	14,0	0,0	0,0	18,2	12,6	0,0	0,0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	6,3	5,2	0,0
Enfermedades del sistema urinario	10,2	0,0	7,4	14,3	8,4	8,3	14,9	0,0	17,0	0,0	0,0	13,3	7,4	7,2	0,0	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	8,7	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021

Para realizar el monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se hace un análisis de desigualdad relativa. Teniendo en cuenta que, para el ASIS, es importante identificar las diferencias que causan inequidad sanitaria, se calcularon cocientes de tasas para los indicadores definidos, dividiendo el valor que toma cada indicador en el Departamento del Valle entre el valor de referencia del país. Al calcular el cociente de razón y el cociente de tasas, se obtienen valores entre menos infinito y más infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que el Departamento presenta peor situación que su referente de comparación y los valores menores de uno indican una mejor situación.



Ante la posibilidad de que pequeñas diferencias puedan clasificar erróneamente al municipio, se procedió al cálculo de intervalos de confianza al 95% para identificar aquellos indicadores que se encuentran significativamente en peor o mejor situación con respecto al País utilizando el método de Rothman KJ y Greenland S (Rothman KJ, 1998) y la correspondiente semaforización.

Ninguna de las mortalidades ajustadas por edad, presenta valores estadísticamente más altos en Bugalagrande que los valores del Valle para el año 2020. Tabla 33

Tabla 33. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio Bugalagrande, 2005-2020

Causa de muerte	Valle 2020	Bugalagrande 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,20	9,95	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,74	22,20	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,92	11,87	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,48	5,87	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9,70	13,02	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,92	22,93	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	4,71	5,06	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,26	0,00	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	49,93	52,76	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	30,35	35,07	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗			
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,22	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Registro Individual de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud.

2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso;



Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo inicialmente un acercamiento a las tasas específicas y posteriormente se hace un análisis por frecuencias absolutas o número de casos.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año

Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	7,25	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,25	7,94	0,00	0,00	0,00	7,69	8,70	24,53	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	10,31	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,25	0,00	0,00	16,53	0,20	0,00	0,00	0,00	8,47	9,90	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	8,20	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	18,78	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	9,80
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total																
	2020	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	3,75	4,03	4,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	9,80	3,75	4,03	0,00	0,00	5,00	2,50	8,89	2,35	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	4,91	5,29
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	3,75	0,00	0,00	8,40	5,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,70	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres																
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres																	2020
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00		
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	08,23	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	08,23	70,74	0,00	0,00	0,00	15,07	15,74	350,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	119,26	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	08,23	0,00	0,00	226,76	14,29	0,00	0,00	0,00	238,85	19,05	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	228,57	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	1,23	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	243,31	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	22,55
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos). Bugalagrande 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total																
	2020	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41	0.00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	0.00	54.00	55.49	56.63	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	22.55	54.00	55.49	0.00	0.00	58.34	177.41	9.33	10.83	0.00	0.00	0.00	25.55	0.00	0.00	58.41	59.24
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	54.00	0.00	0.00	5.07	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	22.93	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.4. Mortalidad en Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

En Bugalagrande para los años 2019 y 2020 no se presentaron casos de mortalidad por esta causa. Tabla 43.

Tabla 43. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	83	61	144	95	74	169
76020 - Alcalá	1	1	2	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	1	1	0	0	0
76100 - Bolívar	0	0	0	0	1	1
76109 - Buenaventura	3	2	5	1	6	7
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	1	2	3
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	1	1	0	0	0
76126 - Calima	0	0	0	1	0	1
76130 - Candelaria	4	2	6	0	1	1
76147 - Cartago	1	1	2	4	1	5
76233 - Dagua	1	0	1	0	0	0
76243 - El Águila	0	0	0	0	1	1
76246 - El Cairo	1	1	2	1	0	1
76248 - El Cerrito	0	0	0	3	0	3
76250 - El Dovio	2	1	3	0	0	0
76275 - Florida	2	0	2	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	0	0
76318 - Guacarí	5	3	8	0	0	0
76364 - Jamundí	1	0	1	4	1	5
76377 - La Cumbre	0	1	1	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	10	4	14	1	0	1
76497 - Obando	1	2	3	0	0	0




MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76520 - Palmira	0	0	0	4	2	6
76563 - Pradera	0	0	0	0	0	0
76606 - Restrepo	0	0	0	1	0	1
76616 - Riofrio	0	0	0	0	0	0
76622 - Roldanillo	1	0	1	0	3	3
76736 - Sevilla	0	0	0	0	0	0
76823 - Toro	0	0	0	0	0	0
76828 - Trujillo	0	1	1	0	0	0
76834 - Tuluá	3	3	6	5	5	10
76845 - Ulloa	0	0	0	0	0	0
76863 - Versalles	2	0	2	0	0	0
76869 - Vijes	0	0	0	1	0	1
76890 - Yotoco	0	0	0	0	0	0
76892 - Yumbo	3	1	4	1	1	2
76895 - Zarzal	1	0	1	0	0	0
TOTAL VALLE	125	88	213	123	100	223

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En todo el Valle del Cauca el año 2020 presenta el número más alto de muertes por consumo de sustancias psicoactivas (16 muertes). este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. Las mujeres presentaron una muerte en 2020 y 15 casos en hombres. Las 16 muertes se distribuyeron así: 11 en Cali y 01 caso respectivamente en: Buenaventura, Buga, Florida, Palmira y Tuluá. No ocurrieron casos en Bugalagrande. Figura 30.

Figura 30. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas. Valle del Cauca 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Mortalidad por epilepsia

En el Valle del Cauca para el año 2020, se registraron 73 muertes por epilepsia, un incremento del 38% respecto a 2019 (+48% en mujeres y +30% en hombres); este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en el registro de los casos en los últimos años. En el municipio de Bugalagrande no se presentaron casos en 2019 y 2020. Tabla 44.


Tabla 44. Número de muertes por epilepsia según municipio. Valle del Cauca 2018 – 2019

MUNICIPIO/SEXO	AÑO 2019			AÑO 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76001 - Cali	11	12	23	17	13	30
76020 - Alcalá	0	0	0	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	0	0	0	0	0
76100 - Bolívar	0	1	1	1	0	1
76109 - Buenaventura	4	2	6	4	1	5
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	0	0	0
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	0	0	0	1	1
76126 - Calima	0	1	1	0	1	1
76130 - Candelaria	0	0	0	1	1	2
76147 - Cartago	0	0	0	2	1	3
76233 - Dagua	0	0	0	1	0	1
76243 - El Águila	0	0	0	1	0	1
76246 - El Cairo	0	0	0	0	0	0
76248 - El Cerrito	0	1	1	0	1	1
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	0	1	1	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	1	1
76318 - Guacarí	0	0	0	0	1	1
76364 - Jamundí	1	2	3	0	1	1
76377 - La Cumbre	0	0	0	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	1	0	1	0	0	0
76497 - Obando	0	0	0	0	0	0
76520 - Palmira	1	4	5	3	3	6
76563 - Pradera	0	2	2	1	5	6
76606 - Restrepo	0	0	0	0	1	1
76616 - Riofrio	1	0	1	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	1	1
76736 - Sevilla	0	1	1	0	1	1
76823 - Toro	1	0	1	0	0	0
76828 - Trujillo	0	0	0	0	1	1
76834 - Tuluá	2	1	3	2	1	3
76845 - Ulloa	0	0	0	1	0	1
76863 - Versalles	0	0	0	0	1	1
76869 - Vijes	0	0	0	0	0	0
76890 - Yotoco	1	0	1	0	0	0
76892 - Yumbo	0	0	0	0	1	1
76895 - Zarzal	0	0	0	0	0	0
TOTAL VALLE	23	30	53	34	39	73



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 31. Número de muertes por epilepsia. Valle del Cauca 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

2.1.5. Mortalidad por COVID-19


En el municipio de Bugalagrande, hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron un total de 89 muertes por COVID-19. Este número total puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. El dato presentado en este documento contiene una reclasificación que hace el Ministerio a partir de una codificación que hace el Dane, pudiendo asumir mortalidades con pruebas de laboratorio negativas como muerte por COVID, debido a que el médico lo certificó como una muerte por esta causa. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.

El 58% fueron hombres.

Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19

La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que en Bugalagrande la proporción de adultos mayores hombres fallecidos es mayor que en el Valle. La pirámide tiene una forma expansiva invertida, pues los adultos mayores representan la mayor proporción de muertes. Se observa una proporción especialmente alta de hombres de 50 a 54 años en comparación con la proporción del Valle. Figura 32.

Figura 32. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Bugalagrande y Valle del Cauca.
Acumulado al 20 de septiembre de 2022



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 45. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índice Demográfico	Año	
	BUGALAG RANDE	VALLE
Poblacion total	89	19.402
Poblacion Masculina	52	11.524
Poblacion femenina	37	7.878
Relación hombres:mujer	140,54	146
Razón niños:mujer	0	6

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 46. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En BUGALAGRANDE para el año 2022 por cada 141 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID -19, mientras que para VALLE en el año 2022 por cada 146 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID -19 en mujeres
Razón niños mujer	En BUGALAGRANDE para el año 2022 por cada 0 muertes por COVID -19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste en VALLE para el año 2022 por cada 6 muertes por COVID -19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID -19 en mujeres en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

En el Valle del Cauca el 63% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este porcentaje es más alto que el porcentaje de Bugalagrande (61%). Tabla 47

Tabla 47. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Bugalagrande y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

BUGALAGRANDE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Bugalagrande		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración BUGALAGRANDE
		Año	Proporción			Año	Proporción	
BUGALAGRANDE	Artritis	1	1%	VALLE	Artritis	162	1%	0,6%
	Asma	1	1%		Asma	560	3%	0,2%
	Cáncer	1	1%		Cáncer	697	4%	0,1%
	Comorbilidades (al menos una)	54	61%		Comorbilidades (al menos una)	12.144	63%	0,4%
	Diabetes	18	20%		Diabetes	4.523	23%	0,4%
	Enfermedades Huérfanas		0%		Enfermedades Huérfanas	90	0%	0,0%
	EPOC	7	8%		EPOC	2.553	13%	0,3%
	ERC	9	10%		ERC	3.277	17%	0,3%
	Hipertensión	40	45%		Hipertensión	9.411	49%	0,4%
	Sobrepeso y Obesidad	14	16%		Sobrepeso y Obesidad	2.380	12%	0,6%
	Terapia Reemplazo Renal	2	2%		Terapia Reemplazo Renal	492	3%	0,4%
	VIH	1	1%		VIH	84	0%	1,2%
	Mayor de 59	44	49%		Mayor de 59	6.729	35%	0,7%
	Total	89	100%		Total	19.402	100%	0,5%

Fuente: Ministerio de Salud

El 17% de los fallecidos por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron en cuidado intensivo, este porcentaje es más bajo al observado en Bugalagrande (34%). Tabla 48



Tabla 48. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Bugalagrande y Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

BUGALAGR ANDE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención
		2022	Proporción			2022	Proporción	2022
BUGALAGR ANDE	Consulta Externa	0	0%	VALLE	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	30	34%		Cuidado Intensivo	3244	17%	0,9%
	Cuidado Intermedio	7	8%		Cuidado Intermedio	623	3%	1,1%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	136	1%	0,0%
	Hospitalización	14	16%		Hospitalización	2639	14%	0,5%
	No Reportado	67	75%		No Reportado	17070	88%	0,4%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	5	6%		Urgencias	443	2%	1,1%
Total		89	100%	Total		19.402	124%	0,5%

Fuente: Ministerio de Salud

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Este análisis se realizó a través del cálculo de los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S; se identificaron las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará un análisis materno – infantil, indicando cuáles son las causas que se encuentran en peor situación entre las evaluadas: razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad como se muestra en la Tabla 49

Para evaluar los indicadores se estimaron los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia que es el departamento y la correspondiente semaforización.

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que:

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio de Bugalagrande en comparación con el departamento del Valle.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio de Bugalagrande en comparación con el departamento del Valle.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio de Bugalagrande en comparación con el departamento del Valle.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2020.

↘ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior

↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior

- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior

Ninguno de los indicadores propuestos por el Ministerio de Salud, presentan valores en Bugalagrande para el año 2020. Tabla 49

Tabla 49. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2005- 2020

Causa de muerte	VALLE DEL CAUCA 2020	Bugalagrande 2020	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Razón de mortalidad materna	38,50	0,00	↗	-	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	5,26	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad infantil	9,58	5,26	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,34	10,53	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,17	0,00	↗	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,23	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

- Mortalidad materna por área de residencia y etnia

Desde el año 2010 no se presentan casos en el municipio.



Tabla 50. Indicadores de razón de mortalidad materna por etnia. Bugalagrande 2009-2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	540,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NO REPORTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

Tabla 51. Indicadores de razón de mortalidad materna por área de residencia. Bugalagrande 2009-2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	1.162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - CENTRO POBLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

En el año 2020 se presentó un caso en otras etnias.

Tabla 52. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Bugalagrande 2009-2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - OTRAS ETNIAS	10,8	8,9	9,2	12,9	0,0	5,7	0,0	4,8	4,4	0,0	5,1	5,5
NO REPORTADO	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	15,0	12,5	8,9	12,3	0,0	5,3	0,0	8,9	4,3	0,0	4,8	5,3

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020

En el año 2020 el caso se presentó en la cabecera municipal.

Tabla 53. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Bugalagrande 2009-2019

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	34,9	7,4	16,5	8,5	0,0	0,0	0,0	7,5	7,7	0,0	9,7	9,6
2 - CENTRO POBLADO	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,0	0,0	0,0	52,6	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SIN INFORMACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total General	15,0	12,5	8,9	12,3	0,0	5,3	0,0	8,9	4,3	0,0	4,8	5,3

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2020



Otros indicadores por área de residencia y etnia

**Tabla 54. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia (Urbano) y año.
Bugalagrande, periodo 2005 - 2020**

INDICADORES MATERNO - INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	8,5	9,0	3,4	8,5	8,1	7,4	9,1	16,9	5,8	12,8	10,7	11,3	10,8	8,5	16,5	7,7
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	85,9	91,6	91,0	95,3	95,1	82,8	90,4	90,4	96,4	95,7	96,6	93,2	95,4	97,2	93,2	92,3
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	99,3	100,0	100,0	100,0	98,8	99,2	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS	SD	SD	SD	SD	1.162,8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	SD	14,9	8,5	9,3	34,9	7,4	16,5	8,5	7,3	21,3	SD	7,5	7,7	SD	19,4	19,2
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	SD	14,9	8,5	9,3	34,9	7,4	16,5	8,5	7,3	10,6	SD	7,5	7,7	SD	9,7	9,6
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
TASA DE MORTALIDAD GENERAL	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	8,1	8,9	9,3
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	SD	7,5	SD	9,3	34,9	7,4	16,5	8,5	SD	SD	SD	7,5	7,7	SD	9,7	9,6
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	19,2	14,8	SD	SD	66,7	21,9	24,4	8,5	7,2	30,9	6,7	14,8	22,7	SD	28,6	19,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



**Tabla 55. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia (Rural) y año.
Bugalagrande, periodo 2005 - 2020**

INDICADORES MATERNO - INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	8,0	5,4	7,0	5,4	6,2	6,7	5,8	10,5	3,4	7,5	5,5	7,6	11,5	13,8	7,6	7,0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	76,6	75,2	88,5	88,3	85,2	85,4	79,6	84,4	87,5	73,1	85,6	87,0	79,8	84,4	91,4	84,9
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	98,2	99,1	99,2	96,2	100,0	99,0	98,1	97,6	98,9	98,9	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	98,2	99,1	100,0	97,7	99,1	100,0	98,0	95,1	97,7	98,9	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS		885,0	775,2													
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	26,8	8,8		7,7	17,7	9,5		16,0	11,2	53,8		10,9				
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	26,8			7,7	8,8	9,5		16,0		32,3		10,9				
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA																
TASA DE MORTALIDAD GENERAL														3,9	4,3	4,9
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	8,9					9,5		16,0		10,8		10,9				
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	8,9	8,8	7,7		17,4	28,0	28,3	23,8				10,9		9,1	18,7	11,5
TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS																

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO



Indicadores materno-infantiles por etnia

Etnia Raizal, Palenquera, Negra

Tabla 56. Indicadores materno-infantiles en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Bugalagrande - Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER							30,0	30,0			12,5	12,5
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MÁS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL							80,0	80,0			62,5	62,5
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD							50,0	50,0				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD												
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO							100,0	100,0			100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES							100,0	100,0			100,0	100,0
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA							20,0	20,0			62,5	62,5
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES							4,8	4,8			4,8	4,8
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE							30,0	30,0				



INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUJERES DE 14 A 17 AÑOS												
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS							30,0	30,0			75,0	75,0
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)												
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA												
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).



Tabla 57. Indicadores materno-infantiles por sexo en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Bugalagrande - Valle del Cauca

	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL												
MASCULINO												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER												
MASCULINO												
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER							30,00	30,00			12,50	12,50
FEMENINO							40,00	40,00			20,00	20,00
MASCULINO							20,00	20,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL							80,00	80,00			62,50	62,50
FEMENINO							80,00	80,00			60,00	60,00
MASCULINO							80,00	80,00			66,67	66,67
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD							50,00	50,00				
FEMENINO												
MASCULINO							100,00	100,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD												
FEMENINO												



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO							100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO							100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO							100,00	100,00			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES							100,00	100,00			100,00	100,00
FEMENINO							100,00	100,00			100,00	100,00
MASCULINO							100,00	100,00			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA							20,00	20,00			62,50	62,50
FEMENINO							20,00	20,00			60,00	60,00
MASCULINO							20,00	20,00			66,67	66,67
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES							4,80	4,80			4,75	4,75
FEMENINO							5,20	5,20			4,40	4,40
MASCULINO							4,40	4,40			5,33	5,33
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS							30,00	30,00				
FEMENINO							20,00	20,00				
MASCULINO							40,00	40,00				
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS							30,00	30,00			75,00	75,00
FEMENINO							20,00	20,00			80,00	80,00
MASCULINO							40,00	40,00			66,67	66,67
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)												
MASCULINO												



	2018				2019				2020			
INDICADORES MATERNO-INFANTILES	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA												
MASCULINO												
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL												
MASCULINO												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

En el periodo 2018 – 2020 no se presentaron muertes en población de etnia raizal o palenquera.

Se presentaron 2 muertes en el año 2020 para la etnia afrodescendiente, una reducción de 1 caso respecto al año 2019. Tabla 58.



Tabla 58. Número de muertes en negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes. Años 2018 – 2020, Bugalagrande - Valle del Cauca

	2018	2019	2020
76113 - Bugalagrande	6	3	2
C02 - TUMORES	3	2	
C00-D48 TUMORES	3	2	
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS	2		
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL			
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA		1	
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS	1		
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS		1	
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO			
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS			
E10-E14 DIABETES MELLITUS			
E40-E46 DESNUTRICION			
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO			
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO			
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2		1
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2		1
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS			
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1		
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES			1
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES			
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1		



	2018	2019	2020
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA			
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			1
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			1
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			1
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO			
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1		
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1		
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	1		
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS			
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO			
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO			
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL			
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL			
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			



	2018	2019	2020
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS			
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS			
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1	
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1	
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES			
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE			
X85-Y09 AGRESIONES		1	
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA			

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).



Etnia indígena

Tabla 59. Indicadores materno-infantiles en población indígena. Años 2008 – 2020, Bugalagrande - Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL									100,0				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD									100,0				
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO		100,0	100,0	100,0			50,0	100,0	100,0			100,0	
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES		100,0	100,0	100,0			50,0	100,0	100,0			100,0	
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			100,0						50,0				
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES		0,0	0,0	1,0	0,0		0,5	0,0	6,0			3,0	
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			100,0						50,0				
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS							50,0	100,0	50,0				
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)							500,0						

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Tabla 60. Indicadores materno-infantiles por sexo en población indígena. Años 2008 – 2020, Bugalagrande - Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL FEMENINO									100,0				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD FEMENINO									100,0				
									100,0				



INDICADORES MATERNO INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO		100,0	100,0	100,0			50,0	100,0	100,0			100,0	
FEMENINO		100,0	100,0	100,0			100,0		100,0				
MASCULINO								100,0				100,0	
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES		100,0	100,0	100,0			50,0	100,0	100,0			100,0	
FEMENINO		100,0	100,0	100,0			100,0		100,0				
MASCULINO								100,0				100,0	
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			100,0						50,0				
FEMENINO			100,0						50,0				
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES		0,0	0,0	1,0	0,0		0,5	0,0	6,0			3,0	
FEMENINO		0,0	0,0	1,0			0,0		6,0				
MASCULINO					0,0		1,0	0,0				3,0	
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			100,0						50,0				
FEMENINO			100,0						50,0				
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS							50,0	100,0	50,0				
FEMENINO							100,0		50,0				
MASCULINO								100,0					
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)							500,0						
MASCULINO							1.000						

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

En el año 2020 se presentó una muerte en población indígena, mientras en 2019 no se habían registrado casos. Tabla 61.



Tabla 61. Número de muertes población indígena. Años 2008 – 2020, Bugalagrande - Valle del Cauca

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
76113 - Bugalagrande							1		1				1
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS							1						
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS							1						
E40-E46 DESNUTRICION							1						
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO									1				
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO									1				
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR									1				
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES													1
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES													1
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA													1

Fuente: SISPRO - Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez. Tabla 62



Tabla 62. Identificación de prioridades en la mortalidad del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2020

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Bugalagrande (2020)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2020)	Tendencia 2005 a 2020	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	171,0	151,7	Variable	001
	2. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	0,4	0,4	Estable	012
Mortalidad por subgrupos de causas	1. Infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas	19,4	15,4	Variable	009
	2. Tumor maligno de estómago x 100.000 hombres	21,7	13,5	Variable	007
	3. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	103,6	91,1	Variable	001
	4. Tasa ajustada de Enfermedades hipertensivas por 100.000 personas	17,0	12,4	Variable	001
	5. Tasa ajustada de homicidios 100.000 hombres	106,9	97,0	Variable	012
	6. Tasa ajustada de diabetes por 100.000 personas	22,9	17,9	Variable	001
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Tasa de enfermedades del periodo perinatal en mujeres menores de 1 año	9,8	4,9	Variable	008

Fuente: Registro de Defunción-Sispro-Ministerio de Salud

Conclusiones

En el capítulo de mortalidad no se tuvieron en cuenta las muertes por Covid – 19, estas solo fueron tenidas en cuenta en el capítulo que analizó esta causa de muerte. En el año 2020 se presentaron un total de 176 muertes en Bugalagrande, por todas las causas y en todas las edades; 113 hombres (64%) y 63 mujeres (36%), 13 casos más que las ocurridas en el año 2019. Se presentaron dos casos en menores de 5 años (1 hombre y una mujer), en 2019 también habían ocurrido dos muertes. Uno de los casos de 2019 fue de sexo femenino por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y en el hombre la causa se presentó por la categoría denominada Otras enfermedades.

El grupo de muertes que presentan mayor riesgo de ocurrencia para hombres y mujeres del municipio, son las enfermedades del sistema circulatorio y el indicador es 13% más elevado que el departamental. En este grupo de muertes son las enfermedades isquémicas del corazón en ambos sexos las que tienen el mayor peso, seguida por las enfermedades cerebrovasculares, también en ambos sexos.



Entre los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en el municipio, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. Todas estas enfermedades, por lo tanto, están asociadas con los estilos de vida, con los entornos y ámbitos de vida. Se debe seguir promoviendo e integrando la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá impacto alguno.

En los hombres la segunda gran causa de muerte son las causas externas, mientras en las mujeres fueron las neoplasias. En las causas externas se deben destacar especialmente los homicidios hacia hombres, este tipo de muerte presenta una tasa de 106,9 por 100.000 hombres y supera al indicador departamental en un 10%, con una tendencia fluctuante, pues presenta picos elevados como en el año 2013 para descender entre 2014 y 2015 para posteriormente incrementarse nuevamente en 2016, descender en 2017, aumentar en 2018, descender en 2019 y finalmente incrementarse en 2020.

Con relación al flagelo de los homicidios en Bugalagrande muchas de esas muertes están relacionados con dinámicas relacionadas al narcotráfico, asunto que se sale del campo de la salud pública y que requiere fortalecer esfuerzos intersectoriales. Sin embargo, desde el sector salud se puede implementar sistemas de vigilancia tipo observatorio, para registrar y monitorear de manera oportuna estos hechos y así se puedan generar alertas a los entes encargados.

2.2. Análisis de la morbilidad

En este capítulo solo se tuvo en cuenta la morbilidad por Covid – 19 en el análisis específico de este evento, pero no para el resto de las salidas de información, esto debido a que el Ministerio no lo incluyó en la información que puso a disposición de los territorios.

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación obligatoria, tomando como fuente información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de



Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, e información local del municipio, obteniendo el siguiente análisis por causas:

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos.

Morbilidad atendida según grandes causas

Para ejemplificar la interpretación se hace el abordaje de la morbilidad en primera infancia. Las enfermedades no transmisibles representan la mayor proporción de consultas, alcanzando el 44,68% del total de consultas en este grupo de edad y presentando el mayor incremento respecto al año 2020 (+7,07 puntos porcentuales). Se observa un cambio en los patrones a través de los años, pues desde el 2009 hasta el año 2015 eran las enfermedades transmisibles y nutricionales las más prevalentes en este ciclo vital, pero entre 2016 y 2021 son las no transmisibles (excepto 2019). Tabla 63



Tabla 63. Principales causas de morbilidad ambos sexos, municipio Bugalagrande 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total															Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,62	44,27	37,24	40,16	32,07	36,46	40,77	32,65	35,45	36,07	37,53	26,48	26,95	0,47		
	Condiciones perinatales	1,64	0,88	0,85	1,03	1,38	2,12	0,84	1,71	1,19	1,02	4,29	1,23	1,56	0,33		
	Enfermedades no transmisibles	23,23	21,25	26,30	31,47	36,65	35,34	33,05	35,95	33,36	38,74	37,25	37,61	44,68	7,07		
	Lesiones	9,86	8,66	6,35	6,32	5,28	6,83	7,67	7,22	6,40	5,44	5,47	7,54	12,20	4,65		
	Condiciones mal clasificadas	29,65	24,94	29,24	21,03	24,62	19,25	17,67	22,46	23,60	18,74	15,46	27,14	14,61	-12,53		
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,02	34,79	25,69	27,09	21,82	25,99	29,68	21,14	18,36	17,79	21,15	19,86	11,65	-8,21		
	Condiciones maternas	0,00	0,90	0,08	0,02	0,00	0,04	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03		
	Enfermedades no transmisibles	28,59	29,65	38,08	45,17	46,25	44,30	37,20	48,40	47,83	56,79	54,46	46,46	62,51	16,05		
	Lesiones	11,93	12,07	10,13	7,76	7,62	7,67	9,29	7,01	9,91	7,29	6,16	6,31	10,13	3,82		
	Condiciones mal clasificadas	24,46	22,59	26,02	19,96	24,30	21,99	23,72	23,44	23,89	18,13	18,23	27,34	15,70	-11,63		
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,47	19,14	16,81	17,62	14,99	18,37	20,26	18,34	13,15	12,92	14,98	14,17	8,25	-5,92		
	Condiciones maternas	5,81	4,03	1,63	3,73	2,43	2,65	4,16	1,92	2,95	4,62	2,06	4,08	3,04	-1,04		
	Enfermedades no transmisibles	39,19	33,71	45,08	47,69	46,30	48,28	48,35	48,64	49,02	56,96	56,28	47,53	65,36	7,84		
	Lesiones	14,39	12,38	9,37	8,78	8,88	7,93	8,29	7,92	9,85	8,25	8,78	5,80	8,22	-2,41		
	Condiciones mal clasificadas	27,14	30,75	27,12	22,18	27,40	22,77	18,94	23,19	25,02	17,25	17,89	28,42	15,13	-13,29		
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,76	14,92	14,06	13,17	17,55	20,96	19,63	15,06	13,63	11,03	14,63	13,68	10,84	-2,83		
	Condiciones maternas	10,08	8,59	6,36	6,87	6,04	5,73	7,55	5,69	8,02	9,13	8,63	5,83	7,37	-1,54		
	Enfermedades no transmisibles	35,67	36,43	43,96	48,85	43,62	44,59	42,41	44,16	44,57	52,45	48,29	43,75	58,92	15,17		
	Lesiones	10,22	9,72	8,81	7,85	8,55	10,63	11,26	12,91	8,27	8,64	7,97	9,14	8,53	-0,61		
	Condiciones mal clasificadas	32,26	30,34	26,81	23,26	24,23	18,09	19,15	22,18	25,50	18,75	20,48	27,60	14,34	-13,27		
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,91	12,09	8,97	8,36	9,50	10,13	13,82	9,93	8,95	7,56	9,31	7,13	6,99	-0,14		
	Condiciones maternas	1,98	1,16	1,09	1,02	0,54	0,67	1,13	0,70	1,03	0,81	0,82	1,13	1,64	0,51		
	Enfermedades no transmisibles	58,72	51,88	62,93	70,09	62,54	64,78	62,51	64,80	64,30	69,74	69,20	64,66	73,16	8,50		
	Lesiones	9,62	8,89	5,76	4,98	7,47	7,87	7,56	7,27	7,50	6,09	6,15	6,92	7,58	0,66		
	Condiciones mal clasificadas	21,77	25,98	21,26	15,55	19,95	16,55	14,97	17,31	18,23	15,80	14,52	20,16	10,63	-9,53		
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,02	8,12	5,44	5,71	8,03	6,87	8,52	5,38	4,76	4,81	5,72	3,21	2,19	-1,02		
	Condiciones maternas	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Enfermedades no transmisibles	76,95	64,66	75,10	79,69	73,29	76,90	78,91	79,67	78,11	82,67	80,77	79,78	87,08	7,31		
	Lesiones	5,32	5,94	4,19	3,77	4,79	4,91	3,32	4,23	5,31	3,95	4,10	3,97	4,17	0,20		
	Condiciones mal clasificadas	12,72	21,24	15,26	10,82	13,90	11,32	9,25	10,72	11,82	8,57	9,41	13,04	6,55	-6,49		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 64. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Bugalagrande 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres															Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,21	46,73	37,40	41,20	30,30	37,27	40,19	31,70	33,23	31,36	37,41	24,26	22,87	1,39		
	Condiciones perinatales	2,27	1,19	1,09	0,73	1,28	3,17	1,21	2,60	1,19	1,23	5,93	1,73	2,48	0,75		
	Enfermedades no transmisibles	29,93	19,94	25,44	29,76	37,69	32,82	30,82	33,77	35,61	40,31	37,33	40,62	48,48	7,86		
	Lesiones	10,50	9,08	7,13	8,53	5,76	7,80	9,44	8,65	7,31	6,48	5,29	8,89	12,95	4,06		
	Condiciones mal clasificadas	27,09	23,07	28,94	19,78	24,97	18,94	18,34	23,28	22,66	20,62	14,04	24,52	13,22	11,29		
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	34,52	36,24	28,61	26,34	21,36	27,10	31,60	20,39	19,78	16,10	19,33	19,19	12,22	6,98		
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Enfermedades no transmisibles	26,49	28,57	35,37	42,87	46,37	42,20	34,28	46,04	46,58	57,96	56,12	47,68	61,78	14,10		
	Lesiones	13,99	12,70	13,52	11,76	9,14	9,18	8,61	9,53	11,49	9,18	6,82	7,40	10,99	3,60		
	Condiciones mal clasificadas	25,00	22,49	22,42	19,03	23,14	21,52	25,51	24,04	22,15	16,76	17,73	25,73	15,01	40,72		
Adolescencia (12 -18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,25	22,37	17,69	19,66	14,71	20,64	26,07	19,19	14,31	12,89	15,81	18,52	6,55	11,97		
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Enfermedades no transmisibles	43,13	32,20	43,61	44,32	45,38	45,33	37,37	49,46	53,33	60,03	58,72	46,12	71,03	24,91		
	Lesiones	18,84	18,42	14,54	15,66	13,40	12,60	15,44	11,46	11,43	10,97	11,64	7,30	10,31	3,02		
	Condiciones mal clasificadas	20,77	27,01	24,17	20,23	26,51	21,23	21,12	19,89	20,93	16,11	13,83	28,06	12,11	15,95		
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,88	18,41	18,84	16,09	21,29	18,75	21,73	18,16	16,62	14,57	19,01	20,86	18,64	2,23		
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,04		
	Enfermedades no transmisibles	30,33	31,01	37,32	41,26	37,47	37,44	37,67	37,51	45,19	52,48	49,20	39,57	49,43	9,86		
	Lesiones	20,03	18,12	18,90	18,33	17,82	26,94	23,37	24,81	14,14	15,28	14,80	15,10	9,92	5,82		
	Condiciones mal clasificadas	34,76	32,46	24,69	24,33	23,42	16,87	17,23	19,44	24,05	17,67	16,99	24,44	11,95	12,49		
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,83	15,08	10,76	10,30	11,27	11,81	13,79	11,33	10,65	8,62	10,95	9,11	9,19	0,09		
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Enfermedades no transmisibles	50,12	45,15	57,93	66,90	57,43	57,87	60,50	58,63	59,47	66,18	65,99	61,92	70,47	8,55		
	Lesiones	15,76	13,24	9,65	8,25	12,67	14,62	11,71	12,86	12,19	9,97	9,34	11,80	11,13	0,67		
	Condiciones mal clasificadas	25,29	26,53	21,66	14,53	18,63	15,68	14,01	17,18	17,68	15,26	13,71	17,18	9,21	7,97		
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,00	6,72	4,79	4,71	6,04	5,37	6,39	4,36	3,36	4,89	4,94	3,61	2,47	1,14		
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Enfermedades no transmisibles	74,52	64,56	75,68	79,95	75,28	73,88	81,36	80,81	78,92	83,07	79,58	79,48	86,32	6,83		
	Lesiones	7,13	7,04	4,93	4,05	5,12	5,51	3,39	4,14	5,32	3,80	5,78	4,87	4,77	0,10		
	Condiciones mal clasificadas	12,34	21,68	14,60	11,29	13,56	15,24	8,86	10,69	12,41	8,24	9,69	12,04	6,45	5,59		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 65. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Bugalagrande 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	41,64	41,39	37,07	39,06	34,06	35,43	41,51	33,79	37,66	42,28	37,71	29,18	31,29	2,11	
	Condiciones perinatales	0,95	0,52	0,60	1,35	1,48	0,81	0,35	0,64	1,18	0,73	1,78	0,64	0,58	-0,05	
	Enfermedades no transmisibles	15,77	22,78	27,25	33,25	35,49	38,52	35,94	38,57	31,13	36,67	37,13	33,95	40,64	6,70	
	Lesiones	9,15	8,17	5,50	4,00	4,74	5,61	5,40	5,51	5,50	4,07	5,76	5,91	11,40	5,69	
	Condiciones mal clasificadas	32,49	27,13	29,58	22,34	24,23	19,64	16,80	21,49	24,53	16,26	17,62	30,32	16,08	-14,24	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	35,53	33,42	22,92	27,85	22,30	24,88	27,70	21,95	16,94	19,52	23,20	20,66	10,87	-9,79	
	Condiciones maternas	0,00	1,75	0,08	0,04	0,00	0,08	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	
	Enfermedades no transmisibles	30,82	30,67	40,66	47,48	46,13	46,38	40,18	50,92	49,08	55,60	52,59	45,00	63,53	18,53	
	Lesiones	9,75	11,47	6,91	3,74	6,08	6,19	9,98	4,32	8,33	5,36	5,43	5,00	8,94	3,94	
	Condiciones mal clasificadas	23,90	22,69	29,43	20,89	25,49	22,46	21,88	22,81	25,64	19,52	18,78	29,26	16,67	-12,60	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,91	16,65	16,16	16,04	15,20	16,84	16,85	17,84	12,22	12,94	14,29	11,20	9,41	-1,79	
	Condiciones maternas	9,73	7,12	2,83	6,52	4,29	4,30	6,61	3,05	5,35	8,08	3,75	6,87	5,10	-1,77	
	Enfermedades no transmisibles	36,54	34,87	46,16	50,30	47,02	50,28	54,80	48,16	45,52	54,66	54,30	48,49	61,53	13,04	
	Lesiones	11,39	7,75	5,56	3,45	5,42	4,77	4,09	5,83	8,57	6,22	6,45	4,78	6,80	2,01	
	Condiciones mal clasificadas	31,44	33,61	29,29	23,69	28,07	23,81	17,66	25,12	28,35	18,10	21,21	28,66	17,17	-11,49	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,26	13,14	11,87	12,02	15,72	21,97	18,44	12,87	11,73	9,05	12,23	9,28	7,01	-2,27	
	Condiciones maternas	14,97	12,99	9,18	9,59	9,00	8,34	11,86	9,65	13,13	14,23	13,36	9,37	10,96	1,59	
	Enfermedades no transmisibles	38,25	39,20	47,01	51,86	46,63	47,85	45,12	48,88	44,18	52,43	47,79	46,31	63,59	17,28	
	Lesiones	5,47	5,42	4,16	3,69	4,02	3,20	4,35	4,48	4,53	4,94	4,23	5,50	2,92	-2,57	
	Condiciones mal clasificadas	31,05	29,25	27,78	22,84	24,63	18,64	20,24	24,11	26,42	19,35	22,39	29,54	15,51	-14,02	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,38	10,18	7,91	7,54	8,33	9,13	13,84	9,00	7,73	6,88	8,31	5,86	5,41	-0,44	
	Condiciones maternas	3,13	1,90	1,74	1,45	0,89	1,06	1,97	1,15	1,77	1,31	1,31	1,87	2,82	0,95	
	Enfermedades no transmisibles	63,71	56,20	65,86	71,44	65,88	68,90	64,01	68,86	67,76	72,07	71,15	66,44	75,08	8,64	
	Lesiones	6,05	6,10	3,47	3,59	4,08	3,84	4,49	3,59	4,13	3,59	4,21	3,75	5,05	1,30	
	Condiciones mal clasificadas	19,72	25,62	21,02	15,98	20,82	17,07	15,69	17,39	18,62	16,14	15,01	22,09	11,65	-10,44	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,43	9,04	5,94	6,35	9,25	7,83	9,99	6,13	5,91	4,75	6,26	2,92	2,00	-0,92	
	Condiciones maternas	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	
	Enfermedades no transmisibles	78,41	64,73	74,66	79,53	72,06	78,83	77,22	78,83	77,44	82,36	81,61	79,99	87,62	7,63	
	Lesiones	4,22	5,22	3,63	3,59	4,58	4,52	3,28	4,30	5,30	4,07	2,93	3,30	3,75	0,45	
	Condiciones mal clasificadas	12,94	20,95	15,77	10,52	14,11	8,82	9,52	10,75	11,35	8,82	9,21	13,79	6,63	-7,16	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud

Comparando los dos sexos se observa que la representación de los diferentes grupos de enfermedades tiene un comportamiento similar para los diferentes ciclos vitales, incrementándose la frecuencia relativa de las enfermedades no transmisibles a medida que aumenta la edad. Se observa una diferencia en las lesiones, pues en los hombres estas fluctúan, para el año 2020, entre un valor mínimo de 4,8% en adulto mayor y un máximo de 19,9% en juventud, mientras en las mujeres los porcentajes fluctúan entre 2,9% en juventud y 11,4% en primera infancia.



2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2021.

Morbilidad por subgrupos en hombres

Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en hombres, municipio Bugalagrande 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	44.55	51.92	48.45	47.78	40.33	51.47	69.58	60.89	61.15	59.28	54.95	72.46	69.38	-3.08	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	54.40	47.74	50.35	50.52	58.81	46.80	28.91	37.16	36.40	38.74	41.67	25.91	26.73	0.82	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1.05	0.34	1.20	1.70	0.86	1.72	1.51	1.95	2.44	1.98	3.37	1.63	3.89	2.26	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0.00	0.00	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	9.09	1.90	0.00	5.26	5.26	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	100.00	100.00	100.00	74.19	100.00	100.00	100.00	94.44	100.00	90.91	98.10	100.00	94.74	-5.26	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	3.14	1.82	3.51	1.95	1.98	1.71	1.52	1.84	2.53	2.67	2.49	4.48	3.21	-1.27	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1.12	0.95	1.34	0.90	0.60	0.89	0.90	0.82	1.35	1.06	0.49	0.65	0.66	0.01	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3.14	3.16	4.80	4.48	3.13	3.29	2.62	4.00	5.79	3.66	4.64	5.38	5.72	0.33	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2.64	2.25	3.43	3.94	3.55	3.60	2.68	3.72	3.13	3.13	3.19	3.79	3.01	-0.78	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	9.13	10.15	7.47	7.75	7.76	8.33	16.92	9.70	9.06	9.35	9.79	8.93	9.09	0.16	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9.50	7.70	7.01	6.36	6.89	6.60	5.23	6.11	6.76	7.83	7.07	6.22	6.31	0.10	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	19.30	16.31	20.79	21.55	19.57	21.36	27.80	23.41	18.20	17.80	18.68	21.34	21.03	-0.31	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7.69	8.10	6.55	7.13	7.13	5.94	4.20	5.84	6.99	4.22	3.51	2.79	2.53	-0.27	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7.85	7.35	4.47	5.59	5.53	4.82	6.00	5.53	4.63	4.82	5.93	5.22	4.78	-0.44	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6.32	8.18	7.32	7.85	8.63	9.23	7.86	7.09	11.30	14.88	10.57	12.16	15.02	2.86	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6.03	9.44	6.48	6.15	5.82	5.43	4.62	4.74	3.99	3.73	3.84	3.44	3.32	-0.12	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	16.98	18.17	15.40	14.56	16.33	14.09	13.54	17.51	15.37	12.84	14.40	14.00	14.28	0.27	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1.36	0.39	0.64	0.95	0.95	0.85	0.61	0.71	0.93	0.96	0.50	0.47	0.70	0.23	
	Condiciones orales (K00-K14)	5.79	6.04	10.78	10.85	12.10	13.86	5.51	8.99	9.98	13.03	14.91	11.12	10.33	-0.79	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	4.69	5.13	4.64	5.67	6.00	5.40	4.00	4.94	3.30	5.09	4.33	6.34	6.99	0.64	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.13	0.13	0.28	0.03	0.47	0.26	0.08	0.33	0.25	0.30	1.26	1.49	3.31	1.82	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.05	0.29	0.03	0.06	0.03	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95.18	94.74	95.08	94.30	93.54	94.33	95.79	94.73	96.45	94.56	94.12	92.14	89.64	-2.50	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 67. Morbilidad por subgrupos en mujeres, municipio Bugalagrande 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47.81	50.84	45.13	44.83	44.34	46.22	68.94	54.57	55.25	50.88	50.97	65.16	59.06	-6.09	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	50.37	48.11	53.10	53.49	53.52	51.51	28.71	38.28	39.17	42.82	42.33	31.04	33.53	2.49	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1.81	1.04	1.77	1.67	2.14	2.26	2.35	7.15	5.58	6.29	6.70	3.80	7.40	3.60	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93.45	97.52	97.85	95.73	93.58	93.76	97.51	98.64	98.36	93.59	98.10	98.88	97.78	-1.10	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6.55	2.48	2.15	4.27	6.42	6.24	2.49	1.36	1.64	6.41	1.90	1.12	2.22	1.10	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2.52	0.76	1.69	1.09	1.14	2.14	2.32	1.77	1.98	1.63	2.03	2.09	2.13	0.04	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1.04	2.20	0.62	1.13	1.30	0.95	1.22	1.27	1.63	1.21	1.20	0.84	1.12	0.27	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.97	2.54	5.32	5.41	3.58	3.55	3.50	4.11	4.42	5.03	5.62	6.09	6.28	0.19	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6.40	4.88	4.95	6.37	6.72	6.98	6.03	6.97	6.42	6.08	5.44	5.90	6.12	0.22	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10.52	12.33	8.25	7.49	10.47	11.87	18.63	9.53	8.82	7.50	7.64	8.30	9.24	0.95	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5.94	5.48	5.33	5.80	5.36	4.68	4.93	5.40	6.96	7.96	6.39	5.53	4.84	-0.69	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	21.43	16.96	20.99	21.42	19.99	20.26	18.05	23.20	19.59	17.62	19.45	24.34	23.81	-0.52	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.38	5.64	3.68	3.64	3.53	3.78	3.67	2.73	3.20	2.47	2.70	2.01	2.09	0.08	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7.58	7.13	6.32	6.32	5.95	4.91	6.14	5.66	5.04	5.45	6.37	5.15	5.30	0.15	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12.84	14.74	13.71	14.34	12.92	16.40	13.62	13.33	15.71	18.26	13.79	16.42	16.93	0.51	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4.22	6.62	5.44	5.87	4.68	3.56	4.11	4.15	3.64	3.19	3.22	2.68	2.34	-0.34	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14.15	15.79	14.97	13.40	14.41	10.94	11.79	13.06	12.52	11.74	13.02	11.54	10.62	-0.92	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.18	0.28	0.55	0.46	0.60	0.46	0.55	0.82	0.60	0.58	0.44	0.28	0.36	0.08	
	Condiciones orales (K00-K14)	5.83	4.65	8.18	7.25	9.35	9.52	5.44	8.00	9.48	11.28	12.69	8.84	8.83	-0.02	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3.55	6.09	7.82	5.77	8.02	6.68	5.98	7.77	2.97	4.23	6.48	7.30	10.29	2.99	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.75	0.36	0.36	1.21	0.85	0.29	1.06	0.79	0.83	2.46	2.40	1.15	1.47	0.32	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1.50	0.18	0.00	0.05	0.28	0.04	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21	0.05	0.00	-0.05	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94.21	93.37	91.82	92.97	90.85	92.99	92.95	91.45	96.20	93.24	90.91	91.50	88.24	-3.26	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 68. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, municipio Bugalagrande 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total														Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	46.35	51.37	46.67	46.09	42.61	48.38	69.22	57.41	57.98	54.72	52.83	68.95	64.30	-4.65	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	52.18	47.93	51.83	52.22	55.80	49.58	28.80	37.78	37.89	40.96	42.03	28.38	30.08	1.71	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1.47	0.70	1.50	1.69	1.59	2.04	1.98	4.81	4.13	4.32	5.15	2.67	5.62	2.95	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	89.95	95.15	94.27	94.35	90.71	87.14	95.80	92.56	96.77	91.65	86.54	96.07	95.26	-0.81	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	10.05	4.85	5.73	5.65	9.29	12.86	4.20	7.44	3.23	8.35	13.46	3.93	4.74	0.81	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2.74	1.15	2.39	1.38	1.46	1.99	2.00	1.80	2.21	2.06	2.22	3.06	2.56	-0.50	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1.07	1.74	0.89	1.05	1.03	0.92	1.10	1.09	1.51	1.15	0.91	0.76	0.93	0.17	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3.03	2.77	5.12	5.10	3.41	3.46	3.15	4.07	5.01	4.46	5.23	5.80	6.06	0.25	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5.07	3.92	4.37	5.55	5.50	5.78	4.69	5.68	5.01	4.85	4.54	5.04	4.87	-0.17	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10.03	11.53	7.95	7.58	9.43	10.61	17.95	9.60	8.92	8.27	8.51	8.56	9.18	0.63	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7.20	6.29	5.97	5.99	5.95	5.36	5.05	5.68	6.88	7.90	6.66	5.81	5.43	-0.38	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	20.68	16.72	20.91	21.46	19.83	20.65	21.95	23.28	18.99	17.69	19.14	23.12	22.69	-0.42	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5.55	6.54	4.78	4.82	4.91	4.55	3.88	3.96	4.82	3.20	3.02	2.33	2.27	-0.07	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7.67	7.21	5.61	6.07	5.79	4.88	6.08	5.61	4.87	5.19	6.19	5.18	5.09	-0.09	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10.53	12.33	11.27	12.14	11.27	13.85	11.32	10.86	13.82	16.85	12.49	14.68	16.16	1.48	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4.86	7.66	5.84	5.96	5.12	4.22	4.31	4.38	3.79	3.41	3.47	2.99	2.73	-0.25	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15.16	16.66	15.13	13.79	15.15	12.06	12.49	14.82	13.74	12.20	13.58	12.54	12.09	-0.46	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.60	0.32	0.59	0.63	0.74	0.60	0.57	0.78	0.74	0.74	0.47	0.36	0.50	0.14	
	Condiciones orales (K00-K14)	5.81	5.16	9.17	8.47	10.41	11.06	5.47	8.39	9.70	12.01	13.58	9.77	9.43	-0.34	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-Y89, Y40-Y86, Y88, Y89)	4.21	5.54	5.86	5.71	6.77	5.84	4.71	5.93	3.17	4.73	5.20	6.71	8.36	1.64	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.39	0.23	0.31	0.51	0.61	0.27	0.43	0.49	0.49	1.22	1.73	1.35	2.55	1.19	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.62	0.08	0.00	0.02	0.11	0.01	0.08	0.00	0.00	0.06	0.26	0.04	0.04	0.00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94.77	94.16	93.83	93.76	92.51	93.87	94.78	93.58	96.35	94.00	92.81	91.89	89.06	-2.83	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud



2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 69. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Bugalagrande 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	100,00	100,00	100,00	76,32	100,00	93,10	85,71	97,14	100,00	96,84	100,00	90,48	-9,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,00	6,90	14,29	2,86	0,00	3,16	0,00	9,52	9,52
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22,22	87,50	97,30	96,12	80,33	100,00	98,40	90,57	88,89	100,00	95,61	99,39	90,57	-8,82
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	77,78	12,50	2,70	3,88	19,67	0,00	1,60	9,43	11,11	0,00	4,39	0,61	9,43	8,82
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	9,09	20,00	43,20	50,60	68,00	71,11	86,27	87,91	88,33	91,08	92,63	86,99	-5,64
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	9,23	0,00	1,20	17,00	13,33	0,00	8,79	2,50	2,82	0,00	4,07	4,07
	Epilepsia	100,00	90,91	70,77	56,80	48,19	15,00	15,56	13,73	3,30	9,17	6,10	7,37	8,94	1,57
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,67	50,00	50,60	64,97	53,74	54,71	33,33	73,56	78,40	86,00	78,57	82,24	72,48	-9,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	9,52	10,00	3,61	7,61	13,66	0,00	0,00	9,20	8,80	2,50	9,14	6,91	6,59	-0,32
	Epilepsia	23,81	40,00	45,78	27,41	32,60	45,29	66,67	17,24	12,80	11,50	12,29	10,86	20,93	10,07
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	72,09	83,33	69,01	74,43	72,27	73,69	83,50	85,98	82,70	88,40	88,34	78,10	76,67	-1,43
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11,63	3,70	3,51	0,86	9,44	7,43	5,83	3,66	3,46	1,48	1,78	5,90	3,33	-2,57
	Epilepsia	16,28	12,96	27,49	24,71	18,29	18,88	10,68	10,37	13,84	10,13	9,88	16,00	20,00	4,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	87,50	90,91	99,15	87,06	97,53	91,67	97,83	93,05	59,59	94,37	93,54	95,81	2,26
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,62	0,00	0,00	1,07	1,04	0,94	1,52	0,00	-1,52
	Epilepsia	0,00	12,50	9,09	0,85	10,59	1,85	8,33	2,17	5,88	39,38	4,69	4,94	4,19	-0,76

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 70. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Bugalagrande 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres															Total 2009-2021	% 2009-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento		5	8	97	29	37	27	18	34	88	92	68	57	560	95,89		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Epilepsia					9		2	3	1		3		6	24	4,11		
	Total		5	8	97	38	37	29	21	35	88	95	68	63	584	100,00		
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	2	7	36	99	49	160	123	48	96	191	218	162	96	1287	95,19		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Epilepsia	7	1	1	4	12		2	5	12		10	1	10	65	4,81		
	Total	9	8	37	103	61	160	125	53	108	191	228	163	106	1352	100,00		
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento		1	13	54	42	68	32	44	80	106	194	176	107	810	73,91		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas														47	4,29		
	Epilepsia	2	10	46	71	40	15	7	7	3	11	13	14	11	239	21,81		
	Total	2	11	65	125	83	100	45	51	91	120	213	190	123	1096	100,00		
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	14	10	42	128	122	93	60	128	98	172	275	250	187	1579	68,38		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas														155	6,71		
	Epilepsia	5	8	38	54	74	77	120	30	16	23	43	33	54	575	24,90		
	Total	21	20	83	197	227	170	180	174	125	200	350	304	258	2309	100,00		
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	31	45	118	259	245	367	258	141	239	419	447	410	368	3347	79,69		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas														182	4,33		
	Epilepsia	7	7	47	86	62	94	33	17	40	48	50	84	96	671	15,98		
	Total	43	54	171	348	339	498	309	164	289	474	506	525	480	4200	100,00		
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	7	50	117	74	158	121	90	174	230	201	246	206	1682	87,42		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas														15	0,78		
	Epilepsia		1	5	1	9	3	11	2	11	152	10	13	9	227	11,80		
	Total	8	8	55	118	85	162	132	92	187	386	213	263	215	1924	100,00		

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 71. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Buga grande 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	63,64	90,63	85,71	100,00	96,15	92,86	86,67	100,00	94,12	86,21	86,36	0,16
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	0,00	36,36	9,38	14,29	0,00	3,85	7,14	13,33	0,00	5,88	13,79	13,64	-0,16
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0,00	84,62	80,00	87,91	90,91	86,96	83,33	100,00	100,00	99,31	100,00	100,00	100,00	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	15,38	20,00	12,09	9,09	13,04	16,67	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,50	100,00	90,00	92,42	98,08	83,49	90,40	72,86	95,59	99,19	89,30	100,00	97,84	-2,16
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	7,58	0,00	0,00	0,40	10,29	0,00	0,54	0,54
	Epilepsia	12,50	0,00	10,00	7,58	1,92	1,25	2,02	27,14	4,41	0,40	0,41	0,00	1,62	1,62
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,33	77,78	90,48	93,51	100,00	96,97	97,42	86,84	91,61	77,78	66,89	79,49	91,86	12,38
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	16,67	0,00	0,00	3,90	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	1,02	1,02
	Epilepsia	0,00	22,22	9,52	2,60	0,00	1,21	2,58	13,16	8,39	22,22	3,08	20,51	7,12	-13,39
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	73,33	82,14	88,71	93,59	95,20	92,18	96,34	95,71	89,78	89,53	89,22	91,86	89,29	-2,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,33	0,00	0,00	0,00	0,38	0,31	0,00	0,00	0,31	1,01	0,20	0,00	1,62	1,62
	Epilepsia	23,33	17,86	11,29	6,41	4,41	7,52	3,66	4,29	9,91	9,46	10,59	8,14	9,09	0,95
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,50	97,44	96,00	99,63	94,03	95,24	98,39	97,93	97,77	95,58	71,90	98,03	96,42	-1,61
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	0,00	2,56	4,00	0,37	5,97	4,76	1,61	2,07	2,23	4,20	28,10	1,97	3,58	1,61

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 72. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Bugalagrande 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres														Total 2009- 2021	% 2009- 2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	5	14	29	24	14	25	13	13	10	64	25	38	282	89,52	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Epilepsia			8	3	4		1	1	2		4	4	6	33	10,48	
	Total	8	5	22	32	28	14	26	14	15	10	68	29	44	315	100,00	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento		11	44	80	50	80	30	37	51	144	61	63	52	703	93,61	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Epilepsia		2	11	11	5	12	6			1				48	6,39	
	Total	0	13	55	91	55	92	36	37	51	145	61	63	52	751	100,00	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7	2	18	61	51	268	537	51	65	246	217	194	181	1898	91,65	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas						49	45			1	25		1	121	5,84	
	Epilepsia	1		2	5	1	4	12	19	3	1	1		3	52	2,51	
	Total	8	2	20	66	52	321	594	70	68	248	243	194	185	2071	100,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10	7	19	72	61	160	151	33	131	112	99	186	271	1312	87,35	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2			3		3					3		3	14	0,93	
	Epilepsia		2	2	2		2	4	5	12	32	46	48	21	176	11,72	
	Total	12	9	21	77	61	165	155	38	143	144	148	234	295	1502	100,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	44	46	165	540	496	601	447	268	290	265	455	711	442	4770	91,84	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2				2	2			1	3	1		8	19	0,37	
	Epilepsia	14	10	21	37	23	49	17	12	32	28	54	63	45	405	7,80	
	Total	60	56	186	577	521	652	464	280	323	296	510	774	495	5194	100,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	7	38	48	268	126	200	366	521	526	432	660	897	862	4951	92,87	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1									1				2	0,04	
	Epilepsia		1	2	1	8	10	6	11	12	19	258	18	32	378	7,09	
	Total	8	39	50	269	134	210	372	532	538	452	918	915	894	5331	100,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social

Tabla 73. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Bugalagrande 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total														Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	100,00	73,33	97,67	80,30	100,00	94,55	88,57	94,00	100,00	95,71	95,88	88,79	-7,09	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	0,00	0,00	26,67	2,33	19,70	0,00	5,45	11,43	6,00	0,00	4,29	4,12	11,21	7,89	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22,22	85,71	86,96	92,27	85,34	95,24	95,03	94,44	92,45	99,70	96,54	99,56	93,67	-5,89	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	77,78	14,29	13,04	7,73	14,66	4,76	4,97	5,56	7,55	0,30	3,46	0,44	6,33	5,89	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	70,00	23,08	36,47	60,21	68,89	79,81	89,05	78,51	91,19	95,65	90,13	96,35	93,51	-2,85	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	7,06	0,00	0,74	15,68	7,98	0,00	5,03	1,09	6,80	0,00	1,95	1,95	
	Epilepsia	30,00	76,92	56,47	39,79	30,37	4,51	2,97	21,49	3,77	3,26	3,07	3,65	4,55	0,90	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	72,73	58,62	58,65	72,99	63,54	75,52	62,99	75,94	85,45	82,56	75,10	81,04	82,82	1,78	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	12,12	6,90	2,88	6,57	10,76	0,90	0,00	7,55	4,10	1,45	7,03	3,90	3,62	-0,29	
	Epilepsia	15,15	34,48	38,46	20,44	25,69	23,58	37,01	16,51	10,45	15,99	17,87	15,06	13,56	-1,49	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	72,82	82,73	79,27	86,38	86,16	84,17	91,20	92,12	86,44	88,83	88,78	86,30	83,08	-3,22	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	6,80	1,82	1,68	0,32	3,95	3,39	2,33	1,35	1,80	1,30	0,98	2,39	2,46	0,08	
	Epilepsia	20,39	15,45	19,05	13,30	9,88	12,43	6,47	6,53	11,76	9,87	10,24	11,32	14,46	3,14	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	93,75	95,74	93,33	99,48	91,32	96,24	96,63	97,92	96,55	79,00	76,13	97,03	96,30	-0,73	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	6,25	0,00	0,00	0,00	0,91	0,27	0,00	0,00	0,28	0,60	0,18	0,34	0,00	-0,34	
	Epilepsia	0,00	4,26	6,67	0,52	7,76	3,49	3,37	2,08	3,17	20,41	23,70	2,63	3,70	1,07	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Tabla 74. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Bugalagrande 2009 – 2021

		Cantidad de atenciones en el total de la población																	
Curso de vida	Morbilidad en salud mental															Total 2009-2021	% 2009-2021		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	10	22	126	53	51	52	31	47	98	156	93	95	842	93,66			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Epilepsia	0	0	8	3	13	0	3	4	3	0	7	4	12	57	6,34			
	Total	8	10	30	129	66	51	55	35	50	98	163	97	107	899	100,00			
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	2	18	80	179	99	240	153	85	147	335	279	225	148	1990	94,63			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Epilepsia	7	3	12	15	17	12	8	5	12	1	10	1	10	113	5,37			
	Total	9	21	92	194	116	252	161	90	159	336	289	226	158	2103	100,00			
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	7	3	31	115	93	336	569	95	145	352	411	370	288	2815	85,56			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	6	0	1	66	51	0	8	4	31	0	6	173	5,26			
	Epilepsia	3	10	48	76	41	19	19	26	6	12	14	14	14	302	9,18			
	Total	10	13	85	191	135	421	639	121	159	368	456	384	308	3290	100,00			
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	24	17	61	200	183	253	211	161	229	284	374	436	458	2891	75,86			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4	2	3	18	31	3	0	16	11	5	35	21	20	169	4,43			
	Epilepsia	5	10	40	56	74	79	124	35	28	55	89	81	75	751	19,71			
	Total	33	29	104	274	288	335	335	212	268	344	498	538	553	3811	100,00			
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75	91	283	799	741	968	705	409	529	684	902	1121	810	8117	86,41			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	7	2	6	3	34	39	18	6	11	10	10	31	24	201	2,14			
	Epilepsia	21	17	68	123	85	143	50	29	72	76	104	147	141	1076	11,45			
	Total	103	110	357	925	860	1150	773	444	612	770	1016	1299	975	9394	100,00			
Vejez(60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	15	45	98	385	200	358	487	611	700	662	861	1143	1068	6633	91,43			
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	0	0	0	2	1	0	0	2	5	2	4	0	17	0,23			
	Epilepsia	0	2	7	2	17	13	17	13	23	171	268	31	41	605	8,34			
	Total	16	47	105	387	219	372	504	624	725	838	1131	1178	1109	7255	100,00			

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social



Morbilidad atendida por etnia

Morbilidad atendida etnia Raizal, Palenquera, Negra periodo 2009 - 2014

Tabla 75. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2009 – 2014, Bugalagrande Valle del Cauca

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76113 - Bugalagrande	112	178	415	1.277	848	1.043				3			1			16	22	
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	6	14	11	30	14	46												
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	6	14	11	30	14	46												
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	5	4	15	4	3												
A15-A19 TUBERCULOSIS		1																
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS			1															
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL					2	3												
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS						3												
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	2	3		6	9												
B35-B49 MICOSIS		3	3		1													



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS		1																
B65-B83 HELMINTIASIS		1		7		4												
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES		1		8		3												
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS	4				1	21												
C02 - TUMORES		1		1	5	4												
C00-D48 TUMORES		1		1	5	4												
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE		1																
D10-D36 TUMORES BENIGNOS				1	2	4												
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO					3													
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		4	2	6	1	9												
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		4	2	6	1	9												
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES						6												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
D55-D59 ANEMIAS HEMOLITICAS				1	1													
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS		4	2	5		3												
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		7	18	85	29	32											4	
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS		7	18	85	29	32											4	
E10-E14 DIABETES MELLITUS			6	72	16	17												
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIO N INTERNA DEL PANCREAS					3	3												
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS					1	2												
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION		1	12	9		2												
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		6		4	9	8											4	
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				17	14	11												
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				17	14	11												
F20-F29 ESQUISOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES				5														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR				6														
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS				6	14	11												
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	3	1	3	16	21	20												
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	3	1	3	16	21	20												
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	3	1	3	2	6	14												
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS				8	12	2												
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO				6	3	4												
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS		1	2	15	3	2												
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS		1	2	15	3	2												
H00-H06 TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA						1												
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA		1	2															
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO						1												
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE					3													



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN																		
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA				15														
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	1	1	24	7	12												
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	1	1	24	7	12												
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO				5	1													
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	1		1	4		4												
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	1			10	6	8												
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO		1		5														
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1		5	53	58	67												
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1		5	53	58	67												
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	1		2	49	50	56												
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON					4	7												
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			3	4	4	4												
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1	16	18	32	15	47										3		



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1	16	18	32	15	47										3		
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		11	12	17	10	31												
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1		3		1	3												
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		5	2	5	4	1												
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES			1	5		10												
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES				5		2										2		
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO																1		
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	14	2	21	39	38	54											2	
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	14	2	21	39	38	54											2	
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	14	1	9	24	30	24											2	
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO		1		1	3	13												
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE			6	2														
K40-K46 HERNIA			1	6	1													



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			2	1	4	17												
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESÍCULA BILIAR, DE LAS VÍAS BILIARES Y DEL PÁNCREAS			3	5														
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	3	1	2	20	11	28												
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	3	1	2	20	11	28												
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1			1	9	18												
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA		1	2	1		1												
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS	2																	
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA				8		6												
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS				5	1													
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO				5	1	3												
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1	2	4	37	8	34											2	
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1	2	4	37	8	34											2	
M00-M25 ARTROPATÍAS			1	23	2	12											2	
M40-M54 DORSOPATÍAS	1	1	2	4	5	12												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS		1	1	5		8												
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDRPATIAS				5	1	2												
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	3	3	14	28	32	60										1		
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	3	3	14	28	32	60										1		
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL			1		8	2												
N20-N23 LITIASIS URINARIA					5	3												
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO			2	1	3	26										1		
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			1	5		13												
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA			2	6	6	4												
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS		1	6	10	6	3												
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	3	2	2	6	4	9												
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	4		10	4	3												
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	4		10	4	3												
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO				5														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO		2			1													
O80-O84 PARTO	1	2																
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO				5	3	3												
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS					2	3												
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS					2	3												
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO					1													
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR					1	3												
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	11	11	43	76	90	93				3						2		
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	11	11	43	76	90	93				3						2		



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	3		2	16	21	7				1								
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	2	2	22	26	29	13				2								
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR					2													
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	4			1	8	4												
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	1	9	19	33	30	69										2		
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS	1																	
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	4	4	24	22	44	20												
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	4	4	24	22	44	20												
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	1			1	9	6												
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO		2																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX			5		1	4												
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO			2	11	1													
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	2				13													
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO				1														
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA		1	9		11	3												
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE		1	4	4														
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES REGIONES DEL CUERPO					2													
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO			2	4	7													
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	1		1															
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES						2												
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS			1	1		3												
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						2												



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1	1	1			2												
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1	1	1			2												
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			1															
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	1	1				2												
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	37	30	27	139	68	91							1			2	2	
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	37	30	27	139	68	91							1			2	2	
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	13	9	12	57	56	73							1			2	2	
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	23	12	13	72	12	8												
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		8																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	1	1	2	10		7												
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD						3												
CIE9 - SIN CAPITULO	24	75	219	627	384	405										8	12	
NO REPORTADO	24	75	219	627	384	405										8	12	
NO DEFINIDO	24	75	219	627	384	405										8	12	

Fuente: SISPRO - Cubo RIPS, Diagnóstico principal de atención, número de atención - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Morbilidad atendida etnia Raizal, Palenquera, Negra periodo 2015 - 2021

En el año 2021 se registraron 977 consultas en la población afrodescendiente, no se registraron casos en la etnia palenquera y 2 en raizales. Con relación a las patologías, son las consultas por enfermedades del sistema digestivo las más prevalentes en este grupo poblacional alcanzando 58 atenciones, posteriormente están las enfermedades del sistema circulatorio con 53 consultas y las enfermedades hipertensivas (51 consultas). Tabla 76.

Tabla 76. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2015 – 2021, Bugalagrande Valle del Cauca

	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76113 - Bugalagrande	672	396	394	554	684	1.838	977	2		1			13								2
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES	16	10	16	4	17	616	6														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS																					
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	16	10	16	4	17	616	6														
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1		3	1	1	7	2														
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS						588															
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL		1																			
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	7					16															
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS							2														
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	7	6	8	1	14	4															
B35-B49 MICOSIS		2	3	2																	
B65-B83 HELMINTIASIS		1				1	2														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES			2		1																
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS	1				1																
C02 - TUMORES	2	2	4	2		8	5														
C00-D48 TUMORES	2	2	4	2		8	5														
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE			1																		
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL				2																	
D00-D09 TUMORES IN SITU		1																			
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	2	1	2			8	2														
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO			1				3														
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	7			1		22	5														
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS	7			1		22	5														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD																					
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	7			1		6															
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS						16	5														
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	10	8	7	4	23	11	23														
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	10	8	7	4	23	11	23														
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	4	1	3	2	4	1	5														
E10-E14 DIABETES MELLITUS	5	3	1		4	3	8														
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS		2																			
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS			2		1																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E50-E64 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES																					
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	1			1	2	6	6														
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		2	1	1	12	1	4														
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	21	3	1	1	8	13	6														
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	21	3	1	1	8	13	6														
F00-F09 TRASTORNOS MENTALESORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS	2		1				2														
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		1																			
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES	14	1																			
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR		1				12															
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS	1			1	2																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS																					
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS					1																
F60-F69 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS	1																				
F70-F79 RETRASO MENTAL							4														
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	3				5	1															
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	23		1	1	4	5	2														
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	23		1	1	4	5	2														
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO	1																				
G40-G47 TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS			1	1	3	1	2														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS	22				1	4															
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	6	11	8	3	18	4	5														
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	6	11	8	3	18	4	5														
H00-H06 TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA			1		1		2														
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA		2	1	1	1	3	3														
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR		1																			
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	4	1			3	1															
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA		4	3		4																
H40-H42 GLAUCOMA																					
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN		3	2		2																
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	2		1	1	3																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS				1	4																
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	1	1	2	2	3	2															
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	1	1	2	2	3	2															
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO				2	1																
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	1	1	1			2															
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO			1		2																
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	26	15	21	4	47	69	53	2		1											
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	26	15	21	4	47	69	53	2		1											
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	25	14	19	1	44	60	51	2		1											
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR						3															
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON				1	3	6															



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES							1														
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES				1																	
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DELOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1	2	1			1														
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	15	11	1	16	7	21	10						4								
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	15	11	1	16	7	21	10						4								
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	7	9	1	7	6	21	10														
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1																				
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES				1																	
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	7	2		4																	



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES				4	1								4								
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	23	11	13	59	91	61	58														
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	23	11	13	59	91	61	58														
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	16	8	6	56	83	28	46														
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	5	2	3	2	3	5	4														
K40-K46 HERNIA		1	2			3	2														
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA					2	1	2														
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			1	1	2	1	4														
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			1		1																
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2					23															



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	10	5		4	9	9	11														
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	10	5		4	9	9	11														
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	8	2		1	6	7	2														
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	1	2		1		2	4														
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA					1																
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS				2	1		1														
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	1			1		4														
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	22	16	10	8	16	32	16														
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	22	16	10	8	16	32	16														
M00-M25 ARTROPATIAS	5	1	2	4	2	18	3														
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO		1																			



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
M40-M54 DORSOPATIAS	11	3	5	3	12	10	9														
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	5	11	2	1	2	4	4														
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	1		1																		
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	18	10	14	15	39	80	25														
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	18	10	14	15	39	80	25														
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL			4	5	5	45	12														
N20-N23 LITIASIS URINARIA				6	1																
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO		4	1	1	10	23	9														
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS																					
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA		1	1			3	2														
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	7	5	2	3	5	5															
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	11		6		18	4	2														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4			4		16	31														
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4			4		16	31														
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO						16	2														
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO				4			5														
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	2																				
O80-O84 PARTO	2						24														
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	1			4			2														
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	1			4			2														
Q50-Q56 MALFORMACIONES	1																				



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES																					
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO							2														
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS				4																	
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	45	47	103	61	47	155	48														
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	45	47	103	61	47	155	48														
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	6	15	1	6	3	13	7														
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	14	6	11	17	18	24	14														
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y						3	1														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EL TEJIDO SUBCUTANEO																					
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO					1	6															
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	4	5	3	8	8	2	1														
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	21	21	88	30	17	107	19														
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS							6														
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	11	4	22	2	18	32	23														
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	11	4	22	2	18	32	23														
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	1	1			2	16	12														
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX					3																



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS	1																				
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO							8														
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO			12																		
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	5		4	2	7	3	1														
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO						1															
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	2					1															
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE					3	4															
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	1					1															
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES			2																		
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES	1																				



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS					2	6	1														
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		3	4		1		1														
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD				2	2		1														
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD				2	2		1														
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES				2																	
X85-Y09 AGRESIONES					2																
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA							1														
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	21	27	17	38	48	64	68														
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y	21	27	17	38	48	64	68														



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD																					
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	20	18	12	34	34	19	38														
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	1	6	5	3	2	33	16														
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		2			1	1															
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES						1	3														
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS		1			11	10	11														
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS				1																	



	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)						
CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD																					
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						6	2														
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						6	2														
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						6	2														
CIE9 - SIN CAPITULO	390	215	154	319	287	612	577						9								2
NO REPORTADO	390	215	154	319	287	612	577						9								2

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Morbilidad atendida Etnia indígena



Tabla 77. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009 – 2014, Bugalagrande Valle del Cauca

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76113 - Bugalagrande	418	883	1.673	4.524	1.944	3.056
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	6	21	124	74	127
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	6	21	124	74	127
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	3	6	29	26	36
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS						14
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL			2	5	3	
A80-A89 INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL				5		
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS					2	2
B15-B19 HEPATITIS VIRAL				5		
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	1			37	28	40
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	4	1	4	11	8	19
B35-B49 MICOSIS	3	1	5	16	3	3
B65-B83 HELMINTIASIS			2	16	4	13
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES		1	2			
C02 - TUMORES	2		13	105	39	10
C00-D48 TUMORES	2		13	105	39	10
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS					2	
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL					10	
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA			9	92	19	10
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES				3	3	
D00-D09 TUMORES IN SITU			1			
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	2		3	10	5	
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			2	9	6	26
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			2	9	6	26



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES						14
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS				9	3	12
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS			2		3	
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	4	6	12	54	41	77
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	4	6	12	54	41	77
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES				5	4	3
E10-E14 DIABETES MELLITUS			6	14	8	26
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS				5	3	3
E40-E46 DESNUTRICION						3
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION		2	2		2	6
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	4	4	4	30	24	36
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	4	6	11	44	29	25
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	4	6	11	44	29	25
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS				5	4	
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES			7	34	18	3
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR					2	7
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	4	6	1	5	3	15
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS			2		2	
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA			1			
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	7	14	46	163	37	66
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	7	14	46	163	37	66
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO	2	2	7	39	20	29
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	2	8	39	59	12	34
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS	3	3		65	2	3



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO		1				
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO					3	
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	17	10	47	90	45	44
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	17	10	47	90	45	44
H00-H06 TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ÓRBITA				19		4
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	3	2		27	19	25
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	2	5	21	24	13	3
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA			16	8		
H40-H42 GLAUCOMA		1	1			
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR					1	
H46-H48 TRASTORNOS DEL NERVIÓPTICO Y DE LAS VÍAS ÓPTICAS					1	
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA REFRACCIÓN			5	8	3	4
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISIÓN Y CEGUERA	10	2	4	4	8	8
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	2					
C08 - ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		3	4	32	8	7
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		3	4	32	8	7
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OÍDO EXTERNO			2	10		
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OÍDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES			2	5	5	4
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OÍDO INTERNO				12	3	3
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO		3		5		
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16	12	35	70	37	48
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16	12	35	70	37	48
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	6	8	30	63	32	48
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR		4				
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZÓN	1			5		
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	5		2			



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES	3				2	
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1		3	2	3	
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	11	27	56	146	87	155
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	11	27	56	146	87	155
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	8	10	37	54	68	52
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		2	1	21		59
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		6	4	24	7	9
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES			1	8	5	5
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	9	13	39	6	30
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					1	
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	41	18	32	200	95	169
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	41	18	32	200	95	169
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	31	13	17	74	41	90
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	1	3	8	49	21	29
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE	6					
K40-K46 HERNIA			1	35	2	5
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	3	2		30	3	2
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO						2
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			6	12	28	41
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	2	22	104	32	25
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	2	22	104	32	25
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		2	10	38	22	12
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA			5	15	2	3
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS					1	
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA	1		6	21	7	2



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION						4
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS						2
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			1	30		2
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	2	11	62	59	47	82
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	2	11	62	59	47	82
M00-M25 ARTROPATIAS		1	6	8	12	22
M40-M54 DORSOPATIAS	2	6	42	31	22	35
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS		1	10	20	12	15
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS		3	4		1	10
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	23	10	54	123	75	151
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	23	10	54	123	75	151
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL	1					
N20-N23 LITIASIS URINARIA		1			2	2
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	5	2	4	22	17	109
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			2	6	8	
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA			3	15	3	13
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	17	3	14	40	32	18
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS		4	31	40	13	9
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	27	20	46	60	1	24
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	27	20	46	60	1	24
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO		10	6			
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO				16		
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO			10			2
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO		7	8	34		20
O80-O84 PARTO	27	3	22	5		2



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO				5	1	
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL		2	1	5	1	
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL		2	1	5	1	
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL		2	1		1	
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL				5		
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSMICAS			1	2		
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSMICAS			1	2		
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES			1	2		
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	18	28	136	264	219	270
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	18	28	136	264	219	270
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	2	2	9	9	23	43
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	7	7	47	90	100	92
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO		1		4	3	
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO			2	5	1	2
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	3		21	37	5	30
R47-R49 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL HABLA Y LA VOZ					4	
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	6	18	57	119	80	100
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS					3	3
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS	14	37	37	113	73	148



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS						
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	14	37	37	113	73	148
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA		3	10	10	10	20
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO		5				
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX		10	5	19		24
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS			2			
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	1		1	9	1	6
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO			1	5		14
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	3	9	3	21	12	21
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO				13		
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1	1	1	5		2
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	3				3	
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	1				5	10
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO		1		8		5
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	4				1	
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES				5	5	1
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS		5	5			6
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	3	9	16	36	39
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS				2		
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1		3	37		2
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1		3	37		2
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES			3	5		
X85-Y09 AGRESIONES	1					2



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA				25		
Y85-Y89 SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD				7		
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	87	179	169	503	152	294
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	87	179	169	503	152	294
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	56	25	60	300	128	201
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	27	56	106	197	20	78
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD	1	89	1	5	3	3
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES		1			1	
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS		7	2			12
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	3	1		1		
CIE9 - SIN CAPITULO	134	492	863	2.217	846	1.306
NO REPORTADO	134	492	863	2.217	846	1.306
NO DEFINIDO	134	492	863	2.217	846	1.306
X85-Y09 AGRESIONES				1		
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA				1		2
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	37	100	143	248	205	219
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	37	100	143	248	205	219
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	10	48	72	120	112	92
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES						1



CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	22	52	67	91	77	88
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD				2	1	1
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES						11
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	4		4	35	15	18
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	1					8
CIE9 - SIN CAPITULO	303	314	909	713	269	1.035
NO REPORTADO	303	314	909	713	269	1.035
NO DEFINIDO	303	314	909	713	269	1.035

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Para el año 2021 en la población indígena se reportaron 1.892 consultas por todas las causas y son los trastornos mentales los que tienen el mayor número con 152 consultas, seguidas por las enfermedades del sistema digestivo con 128 consultas y en el tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 111 consultas. Tabla 78.



**Tabla 78. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015
– 2021, Bugalagrande Valle del Cauca**

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76113 - Bugalagrande	1.848	1.304	2.039	2.250	3.071	1.889	1.892
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	76	28	19	27	50	46	18
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	76	28	19	27	50	46	18
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		2	5	16	9	2	
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL					1	1	
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS	21	1				2	4
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	1				1	6	2
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	26	13	8				
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	23	10	5	9	33	21	11
B35-B49 MICOSIS	2	2			3	6	
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS			1				
B65-B83 HELMINTIASIS	3				1	7	
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES				2	2		
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS						1	1
C02 - TUMORES	10	7	23	7	12	19	28
C00-D48 TUMORES	10	7	23	7	12	19	28
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL					1	1	
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	4	1	1	2	6	15	20
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS					1		
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYÉTICOS Y DE TEJIDOS AFINES	2	5	20		1		
D00-D09 TUMORES IN SITU					1		
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	4	1	2	5	2	2	8
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO						1	
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPEYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	2	3			241		3



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	2	3			241		3
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES		1			228		2
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	2	2			3		1
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS					10		
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	40	22	17	33	52	38	38
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	40	22	17	33	52	38	38
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES				2	4		7
E10-E14 DIABETES MELLITUS	26	10	11	27	25	1	11
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS					1		
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS		1	1			3	
E40-E46 DESNUTRICION						1	
E50-E64 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES						1	
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	2	3		1	8	13	3
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	12	8	5	3	14	19	17
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	11	16	11	8	17	125	152
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	11	16	11	8	17	125	152
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS	5	1			1	101	80
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS						5	3
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES				1	6	12	10
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR					2	3	45
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	5	12	11	2	4	4	8
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS				5			1
F60-F69 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS							2



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
F70-F79 RETRASO MENTAL	1	1			3		
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA		2			1		3
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	155	37	33	24	33	36	25
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	155	37	33	24	33	36	25
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO	141	11	10	13	9		
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	14	25	22	11	23	35	23
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS		1	1		1	1	2
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	17	16	18	10	21	1	8
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	17	16	18	10	21	1	8
H00-H06 TRASTORNOS DEL PÁRPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	2		1		1		
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	7	3	5	3	4	1	
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	2	7	2		4		
H40-H42 GLAUCOMA	2						
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR				2	1		4
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	2	2	3	4	2		
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	2	2	7	1	7		4
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS		2			2		
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	23	8	2	3	11	8	4
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	23	8	2	3	11	8	4
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO	3	1	1	1	3		
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	13	2			1		1
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	4	3	1	2	4	6	1
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	3	2			3	2	2
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	61	42	34	55	344	71	111
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	61	42	34	55	344	71	111
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	51	34	24	54	53	59	71



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON					20	3	39
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON		1	6	1	47	8	
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	9	2	1		212		
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES	1				2		
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		5	3		10	1	1
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	17	18	14	41	211	38	9
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	17	18	14	41	211	38	9
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	11	9	8	13	19	7	9
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1	2	1		5	3	
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	2	2				
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		3	1	5	9	4	
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	4	2	2	23		24	
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA					177		
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					1		
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	65	62	50	70	348	218	128
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	65	62	50	70	348	218	128
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	48	37	30	50	202	131	94
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	6	9	11	2	19	6	6
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE					1		
K40-K46 HERNIA		7		3	4	2	1
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA	1			5		2	15
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	9	2	1	3	6	10	11
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO			2				
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO	1						
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS		3	6	7	116	67	



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		4					1
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	11	9	5	4	57	10	4
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	11	9	5	4	57	10	4
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	6	5	3	2	47	5	
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	1	2	1		5	5	
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS							2
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA	2	1	1		3		
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	2	1					
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO				2	2		2
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	44	25	54	127	65	68	43
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	44	25	54	127	65	68	43
M00-M25 ARTROPATIAS	5	13	30	32	11	25	19
M40-M54 DORSOPATIAS	15	6	12	74	22	34	7
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	18	6	7	3	28	3	17
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	6		5	18	4	6	
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	50	52	41	30	52	89	49
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	50	52	41	30	52	89	49
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL				7	7	5	7
N20-N23 LITIASIS URINARIA	2		2		1	9	2
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	20	23	11	11	13	33	19
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	4	3	7	2	6	16	4
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	6	6	3	2	3	5	5
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	8	10	8	5	13	9	7
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	10	10	10	3	9	12	5
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	15	15	14	32	89		2
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	15	15	14	32	89		2
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO			2	2			
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL					9		



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO							
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO			1	4	2		
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	8	12	9	26	50		2
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	6						
O80-O84 PARTO	1	3	2		28		
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL				374			
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL				374			
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO				3			
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL				332			
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO				39			
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSMICAS	4	1		1	2	4	2
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSMICAS	4	1		1	2	4	2
Q10-Q18 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OJO, DEL OIDO, DE LA CARA Y DEL CUELLO						1	1
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	1			2	3	
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO							1
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR				1			
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	93	80	289	248	454	215	137
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	93	80	289	248	454	215	137
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATOTIO Y RESPIRATORIO	6	6	5	4	11	15	2



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	33	28	168	27	29	27	58
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCARN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO	1	1		2	1	1	1
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SITEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR					7		
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	1	1	3	3	1	3	2
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	8	7	6		14	12	8
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	44	36	105	183	386	155	64
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS		1	2	29	5		1
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO						1	
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS						1	1
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	36	59	188	130	78	29	91
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	36	59	188	130	78	29	91
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	13	4	13	2	5	9	10
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX		2	4		4	2	
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS							3
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	5	1	12	20		2	30
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO		1	2	1	19	3	4
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	3	3	95	5	9	3	31
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO				59	2	1	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	3	24	4	10	2	4	3
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE		19	28	1	6		1
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	2						



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO		1	1	19		1	2
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	3		1				
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	6	2	1	12	1	4	4
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	2	27	1	30		3
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1	4	10	2	2	1
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1	4	10	2	2	1
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE			3		1		1
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES				4	1	2	
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE				6			
X85-Y09 AGRESIONES			1				
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA		1					
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	84	51	64	117	110	139	112
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	84	51	64	117	110	139	112
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	41	22	31	97	67	91	79
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES		1					1
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	43	23	19	17	34	37	18
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES				1		1	
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS		2		1	4	9	9
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD		3	14	1	5	1	5



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						2	42
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						2	42
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						2	42
CIE9 - SIN CAPITULO	1.034	752	1.159	899	822	731	885
NO REPORTADO	1.034	752	1.159	899	822	731	885
NO DEFINIDO	1.034	752	1.159	899	822	731	885

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo

En Bugalagrande la prevalencia de diagnosticados con enfermedad renal crónica en fase cinco con terapia de restitución o reemplazo renal y la tasa de incidencia de enfermedad renal crónica son estadísticamente superiores al valor del Valle del Cauca.

Tabla 79. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). Periodo 2007 - 2021

Evento	Valle del Cauca 2021	Bugalagrande 2021	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	107,10	134,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	12,37	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,55	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	3,50	0,00	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.5. Morbilidad de Eventos Precursores

En Bugalagrande ninguno de los indicadores de eventos precursores presentó valores estadísticamente superiores al Valle del Cauca.



Tabla 80. Semáforo de Eventos precursores del municipio de Bugalagrande, 2016 - 2021

Evento	Valle 2021	Bugalagrande 2021																			
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Prevalencia de diabetes mellitus	4,42	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prevalencia de hipertensión arterial	11,96	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila

2.2.6. Morbilidad población migrante


Un total de 21 personas extranjeras fueron atendidas en Bugalagrande en el año 2021, el análisis según el régimen de atención en salud permite observar que Bugalagrande se caracteriza porque el más alto porcentaje es población no afiliada (53,1%), siendo este porcentaje mucho más alto que el observado en el Valle del Cauca (37%) Tabla 81 y figura 33

Tabla 81. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Bugalagrande - Valle del Cauca. Año 2021

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Bugalagrande	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	3	9,4	16805	28,9	0,0%
Subsidiado	2	6,3	4007	6,9	0,0%
No afiliada	17	53,1	21511	37,0	0,1%
Particular	0	0,0	9866	17,0	0,0%
Otro	10	31,3	7409	12,7	0,1%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	30	0,1	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	17	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	760	1,3	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	32	100	58.122	104	0,1%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

Figura 33. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Bugalagrande, Valle del Cauca, 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

El 75% de las atenciones en salud a extranjeros fueron venezolanos, mientras en el Valle este porcentaje es del 65%. Tabla 82.

Tabla 82. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Bugalagrande – Valle del Cauca. Año 2021

Bugalagrande	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante	
		Año	Proporción			Año	Distribución	Año	
Bugalagrande	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	164	0%		0,0%
	Ecuador	0	0%		Ecuador	725	1%		0,0%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	44	0%		0,0%
	Otros	2	6%		Otros	9937	17%		0,0%
	Panamá	0	0%		Panamá	210	0%		0,0%
	Perú	0	0%		Perú	293	1%		0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	24	75%		República Bolivariana de Venezuela	37848	65%		0,1%
	Sin identificador de país	6	19%		Sin identificador de país	8901	15%		0,1%
Total		32		Total		58.122		0,1%	

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

La siguiente tabla muestra claramente la situación de Bugalagrande, en el cual el 94% del total de personas que consultaron lo hicieron por consulta externa (63% en el Valle del Cauca) y un 82% por medicamentos. Tabla 83



Tabla 83. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Bugalagrande – Valle del Cauca. Año 2021

Bugalagrande Tipo de atención		Total Migrantes atendidos Bugalagrande		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Bugalagrande
		Año 2021	Distribución	Año 2021	Distribución	Año
Bugalagrande	Consulta Externa	30	94%	36.593	63%	0,1%
	Servicios de urgencias	3	9%	10.897	19%	0,0%
	Hospitalización	12	38%	11.114	19%	0,1%
	Procedimientos	28	88%	45.655	79%	0,1%
	Medicamentos	24	75%	18.235	31%	0,1%
	Nacimientos	-	0%	2.494	4%	0,0%
	Total	32		58.122		0,1%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017

2.2.7. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

La siguiente tabla permite apreciar en detalle la semaforización de los valores de las letalidades y las tasas de incidencia, todas con corte al año 2020. La tasa de incidencia de sífilis congénita y dengue clásico es superior en Bugalagrande en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 84.



Tabla 84. Semaforización y tendencia de los eventos de notificación obligatoria (letalidades y tasas de incidencia) de Bugalagrande, Valle del Cauca. Periodo 2007-202

Causa de muerte	Valle del Cauca 2020	Bugalagrande 2020	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Causas externas																		
Intoxicaciones																		
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-
Trasmisibles																		
Transmisión aérea y contacto directo																		
Infección Respiratoria Aguda	0,43	1,27	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↗
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	17,77	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	↗	↗
Tuberculosis pulmonar	6,71	0,00	-	-	-	↗	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea																		
Dengue	0,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	7,31	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP																		
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	687,48	1945,13	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	6,36	0,00	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	-	↗	↘	
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,04	0,00	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,73	5,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

Fuente: Sivigila-Sispro-Ministerio de Salud.



Profundización en los indicadores significativamente mayores en Bugalagrande en comparación con el Valle del Cauca

Tasa de incidencia de dengue clásico y sífilis congénita


Dengue clásico

En el municipio de Bugalagrande, la tasa de incidencia de dengue clásico fue de 1.945, por 100.000 habitantes para el año 2020, mientras en el Valle fue de 687, es decir, en el municipio el riesgo de contraer leptospirosis fue 182% mayor en comparación con el Valle del Cauca (D.R: 2,82). La tendencia de los casos permite observar que hay aumento inusitado de casos en el año 2020 (272 casos).

Sífilis congénita

En el municipio de Bugalagrande, la tasa de incidencia de sífilis congénita fue de 5,26, por 100.000 habitantes, mientras en el Valle fue de 1,73, es decir, en el municipio el riesgo de contraer leptospirosis fue 204% mayor en comparación con el Valle del Cauca (D.R: 3,04). La tendencia de los casos permite observar que hay aumento inusitado de casos en el año 2020 (272 casos).

Figura 34. Casos de sífilis congénita y dengue clásico en Bugalagrande. Periodo 2008 – 2020



Fuente: SIVIGILA




2.2.7.1. IRAG por virus nuevo

Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo

En el municipio de Bugalagrande se identificaron 1.516 personas infectadas por IRAG virus nuevo (Covid-19). El 54% son hombres. La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que en Bugalagrande la proporción de hombres mayores de 19 años en diferentes grupos de edad es mayor que la observada en el Valle del Cauca; siendo más amplia dicha diferencia en el grupo de 54 a 59 años y de 40 a 44 años. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección. Figura 35.

Figura 35. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Bugalagrande. Año 2022, corte al 20 de septiembre



Fuente: Ministerio de Salud



Tabla 85. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Bugalagrande. Año 2022, corte al 20 de septiembre

Índice Demográfico	Año	
	BUGALAG RANDE	VALLE
Poblacion total	1.516	508.507
Poblacion Masculina	826	237.234
Poblacion femenina	690	271.273
Relación hombres:mujer	119,71	87,5
Razón niños:mujer	3	6

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 86. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Bugalagrande. Año 2022, corte al 20 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En BUGALAGRANDE para el año 2022 por cada 120 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID -19, mientras que para VALLE en el año 2020 por cada 87 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En BUGALAGRANDE para el año 2022 por cada 3 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste en VALLE para el año 2020 por cada 6 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

En Bugalagrande el 8% de los infectados tiene diabetes (7% en el Valle) y el 33% tiene al menos una comorbilidad (25,57 en el Valle).



Tabla 87. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Bugalagrande. Año 2022, corte al 20 de septiembre

BUGALAGRA NDE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Bugalagrande		VALLE	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad VALLE		Concentración Bugalagrande
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	Año
	Artritis	2	0%		Artritis	1.604	0%	0,1%
	Asma	27	2%		Asma	11.571	3%	0,2%
	Cáncer	6	1%		Cáncer	4.634	1%	0,1%
	Comorbilidades (al menos una)	381	33%		Comorbilidades (al menos una)	129.165	35%	0,3%
	Diabetes	92	8%		Diabetes	25.744	7%	0,4%
BUGALAGRA NDE	Enfermedades Huérfanas	1	0%	VALLE	Enfermedades Huérfanas	983	0%	0,1%
	EPOC	48	4%		EPOC	13.867	4%	0,3%
	ERC	33	3%		ERC	12.793	3%	0,3%
	Hipertensión	219	19%		Hipertensión	67.422	18%	0,3%
	Sobrepeso y Obesidad	139	12%		Sobrepeso y Obesidad	51.705	14%	0,3%
	Terapia Reemplazo Renal	7	1%		Terapia Reemplazo Renal	1.274	0%	0,5%
	VIH	3	0%		VIH	1.890	1%	0,2%
	Mayor de 59	191	17%		Mayor de 59	44.771	12%	0,4%
	Total	1.149			Total	367.423		0,3%

Fuente: Ministerio de Salud

En Bugalagrande, el 4,0% estuvo hospitalizado. El 2% de los que enfermaron por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron hospitalizados.

Tabla 88. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Valle del Cauca y Bugalagrande. Año 2022, corte al 20 de septiembre

BUGALAGR ANDE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - BUGALAGRA
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	Año 2022
	Consulta Externa	0	0%		Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	41	3%		Cuidado Intensivo	5453	1%	0,8%
	Cuidado Intermedio	16	1%		Cuidado Intermedio	1974	0%	0,8%
	Domiciliaria	✓	0%		Domiciliaria	598	0%	0,0%
BUGALAGR ANDE	Hospitalización	58	4%	VALLE	Hospitalización	10077	2%	0,6%
	No Reportado	1.480	92%		No Reportado	503679	96%	0,3%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	6	0%		Urgencias	1194	0%	0,5%
	Total	1601	100%		Total	522975	100%	0,3%

Fuente: Ministerio de Salud

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad .

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; La piel; La voz y el habla, Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Los ojos; Los oídos.

Para el análisis de la información se utilizó la bodega de Datos de SISPRO (SGD). Registro de Personas con Discapacidad, acumulado hasta el 27 de agosto de 2021. En Bugalagrande se han identificado 985



personas en situación de discapacidad, siendo la discapacidad del movimiento la más frecuente (53,9%), le sigue la discapacidad de la voz y el habla (30,56%). Tabla 89

Tabla 89. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en Bugalagrande (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	531	53,91
El sistema nervioso	283	28,73
Los ojos	285	28,93
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	212	21,52
Los oídos	204	20,71
La voz y el habla	301	30,56
La digestión, el metabolismo, las hormonas	191	19,39
El sistema genital y reproductivo	213	21,62
La piel	42	4,26
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	145	14,72
Ninguna		0,00
Total	985	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 90. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022


Grupo de edad	Año	
	2022	
	Hombres	Mujeres
Total	585	400
0-4	1	1
5-9	10	2
10-14	23	17
15-19	25	11
20-24	37	19
25-29	36	21
30-34	18	15
35-39	34	17
40-44	19	16
45-49	29	21
50-54	36	22
55-59	48	33
60-64	44	34
65-69	52	26
70-74	33	29
75-79	40	25
80 Y MÁS	97	90

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.



La pirámide de discapacidad permite observar que en los grupos más jóvenes son los hombres los más afectados, mientras en los adultos de 80 años y más las mujeres presentan mayor afectación. Figura 36

Figura 36. Pirámide de la población en situación de discapacidad del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Discapacidad por etnia

Se identificaron un total de 6 personas de etnia afrodescendiente en Bugalagrande que presentan alguna discapacidad permanente. Tabla 91.

Tabla 91. Población negra o afrodescendiente con discapacidad por edad. Año 2022, Bugalagrande - Valle del Cauca

GRUPOS DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76113 - BUGALAGRANDE	1	5	6
De 40 a 44 años	1		1
De 60 a 64 años		1	1
De 65 a 69 años		1	1
De 75 a 79 años		2	2

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.



Tabla 92. Población Negra con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Bugalagrande - Valle del Cauca

TIPO DE ALTERACIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76113 - BUGALAGRANDE	1	5	6
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	1	5	6
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas		1	1
El sistema genital y reproductivo		1	1
La voz y el habla	1	1	2
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)		1	1
Los ojos		2	2

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

No se identificaron personas de etnia palenquera ni raizal con discapacidad en el municipio.

En la etnia indígena se identificaron un total de 18 personas con discapacidad en Bugalagrande. Tabla 93.

Tabla 93. Población indígena con discapacidad por tipo de alteración. Año 2022, Bugalagrande - Valle del Cauca

TIPO DE ALTERACIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76113 - BUGALAGRANDE	8	10	18
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	4	8	12
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	3	2	5
El sistema genital y reproductivo	3	3	6
El sistema nervioso	3	2	5
La digestión, el metabolismo, las hormonas	3	2	5
La piel	1	1	2
La voz y el habla	4	4	8
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	2	2	4
Los oídos	3	1	4
Los ojos	4	3	7

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.



2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, las principales causas de morbilidad y de eventos de notificación obligatoria identificadas se ilustran en la tabla 94

Tabla 94. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos de notificación obligatoria y discapacidad, municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca)

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Bugalagrande	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en adolescencia (2021)	65,4%	64,0%	Aumento	001
	2. Lesiones en primera infancia (2021)	26,6%	7,3%	Aumento	012
Subgrupos	1. Diabetes mellitus (2021)	6,1%	4,9%	Aumento	001
	2. Enfermedades genitourinarias (2021)	16,2%	10,4%	Aumento	000
	3. Enfermedades cardiovasculares (2021)	22,7%	20,6%	Variable	001
	4.Epilepsia en juventud hombres (2021)	20,9%	9,9%	Aumento	004
ENOS	Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	1945,1	687,5	Aumento	009
	Tasa de incidencia de sífilis congénita	5,3	1,7	Aumento	009
Alto costo	Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	134,52	107,10	Aumento	001
	Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	24,46	12,37	Aumento	001
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2022)	47,2%	47,1%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

En este capítulo solo se tuvo en cuenta la morbilidad por Covid – 19 en el análisis específico de este evento, pero no para el resto de las salidas de información, esto debido a que el Ministerio no lo incluyó en la información que puso a disposición de los territorios.



En el municipio de Bugalagrande, en la morbilidad por los grandes grupos, se resaltan dos indicadores: Enfermedades no transmisibles en adolescencia y Lesiones en primera infancia. El primero de ellos tuvo el mayor incremento respecto al año anterior entre todos los subgrupos de causas, además tiene el valor más alto en toda la serie de años (13 años). El segundo, lesiones en primera infancia, tiene el valor más alto en los 13 años con incremento progresivo en los últimos 3 años.

En la morbilidad por subgrupos, son 4 los tipos de morbilidad que se deben resaltar: (i) diabetes mellitus en población general, este indicador tiene incremento progresivo en los últimos 3 años y además presenta el valor más alto en los 13 años de estudio (ii) Enfermedades genitourinarias, este indicador presentó aumento en los dos últimos años y tiene el mayor porcentaje entre todos los subgrupos que conforman las no transmisibles, (iii) enfermedades cardiovasculares, este indicador, presenta un valor 10% por encima del indicador departamental, se prioriza dado que entre todos los subgrupos de no transmisibles, es el que presenta la mayor proporción de consultas, aunque presenta reducción para el último año y finalmente se han priorizado los (iv) epilepsia en juventud hombres, este indicador presenta un incremento desmesurado, pues de representar un 10,9% respecto al total de consultas en salud mental de este grupo de edad pasó a representar el 20,93% es decir aumento más de 10 puntos porcentuales lo que representa un incremento del doble (100%).

El análisis de las causas externas se complica y por eso es difícil priorizar este tipo de eventos, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. La comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada que permita conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad. Según los datos, seguramente mal clasificados, menos del 2% de las lesiones ocurridas en el municipio, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los dos sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS con los códigos mencionados. Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para tratar de prevenirlas. En el contexto de nuestro país, con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones violentas o intencionales, sería fundamental tener como código principal las letras X y Y.

Con relación a los eventos de alto costo se priorizó la prevalencia y la tasa de incidencia de diagnosticados con enfermedad renal crónica en fase cinco con terapia de restitución o reemplazo renal pues marcaron



rojo en el semáforo, principalmente se destaca la tasa de incidencia, pues presenta un indicador que duplica la incidencia departamental.

Con relación a la notificación obligatoria hay dos eventos priorizados: Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia y Tasa de incidencia de sífilis congénita. Estos indicadores triplican el indicador departamental, lo cual se traduce en decir que el riesgo de ocurrencia de estos eventos en el municipio es aproximadamente 200% más alto que el Departamento.

La población en situación de discapacidad presenta tres tipos de discapacidad que son las más frecuentes en el municipio: discapacidad del movimiento, discapacidad de la voz y el habla y la discapacidad de los ojos.

2.2.10. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

Tabla 95. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca)

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Bugalagrande
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,80	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,30	42,08
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,90	37,40
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	10,12
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) 2018	4,90	11,70
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) 2018	6,00	8,80

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales). *** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. ****DANE 2018

Tabla 96. Determinantes intermedios de la salud condiciones de vida del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). Comparación urbana y rural

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	100,00	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	61,36	26,38



Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **

61,13

18,06

Fuente: *Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales).

Disponibilidad de alimentos

Tabla 97. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2006-2020

Determinante s intermediario s de la salud	Valle del Cauca 2020	Bugalagrande 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,82	7,37	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘			

Fuente: DANE-Sispro-Ministerio de Salud

Condiciones de trabajo

Según los datos del Censo Dane 2018, en el 67,5% de los hogares del Valle del Cauca hay empleo informal, este porcentaje es mayor al porcentaje de Antioquia (66,4%); En Bugalagrande es de 79,3%. Igualmente, el trabajo infantil alcanza un 2,1% en el Valle del Cauca, siendo mayor al Departamento de Antioquia (1,7%); en Bugalagrande es del 0,9%.

Condiciones factores, psicológicos y culturales



Tabla 98. Determinantes intermedios de la salud - Condiciones factores, psicológicos y culturales del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), Año 2019

Determinante s intermedios de la salud	Valle del Cauca a 2021	Bugalagrande 2021	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	24,83	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	20,67	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗

Fuente: Sispro, Ministerio de Salud – Forensis Medicina Legal

Sistema sanitario

El sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, muestran alerta en el indicador de coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos. Este indicador debe ser interpretado con cautela, pues lo que sucede es que los niños nacen en otros municipios, por el nivel de atención presente en el municipio y por tanto son vacunados en los municipios de nacimiento. También marca en rojo el Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. Tabla 99.



Tabla 99. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario, municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2006 – 2018

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Bugalagrande	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) año 2018	5,90	1,80														-			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP-DANE) año 2018	2,40	5,70														-			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) año 2021	0,00	79,70				↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) año 2021	79,75	2,07	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	0,00	0,00	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	78,21	86,01	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	79,41	72,64	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas	86,32	88,95	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	



de control prenatal (EEVV-DANE) año 2020																		
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) año 2020	99,12	100,00	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	-	-	-	-	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) año 2020	99,26	100,00	↗	-	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗	-	-	-	-	

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Afiliación al sistema general de seguridad social en salud de la población general

En Bugalagrande se registran un total de 19.596 personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud. Tabla 100.

Tabla 100. Población general afiliada al sistema general de seguridad social en salud. Año 2021, Bugalagrande - Valle del Cauca

CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	Total 2021
8.748	117	10.731	19.596

Fuente: Cubo BDUA - SISPRO - Minsalud. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2022

En Bugalagrande hasta el año 2017 no se registran personas afiliadas de etnia raizal o palenquera. En el año 2017 se identificaron 7 personas afiliadas pertenecientes a la etnia afrodescendiente. Tabla 100.A.

Tabla 100.A. Número de afiliados población negro(a) o mulato(a) o afrocolombiano(a) o afrodescendiente. Años 2012 – 2017, Bugalagrande - Valle del Cauca

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
76113 - BUGALAGRANDE	9	11	12	13	7	7
FEMENINO	5	7	7	9	6	6
MASCULINO	4	4	5	4	1	1

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022.

En Bugalagrande para el año 2022 se registran 81 personas afiliadas de etnia indígena. Tabla 100.B.



Tabla 101.B. Número de afiliados población indígena. Años 2012 – 2022, Bugalagrande - Valle del Cauca

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
76113 - BUGALAGRANDE	246	209	183	130	122	88	73	73	65	62	81
FEMENINO	120	101	92	64	59	39	32	32	28	26	35
MASCULINO	126	108	91	66	63	49	41	41	37	36	46

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2022.

Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19

Tabla 102. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022

Municipio	Pob. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
ALCALA	14.375	81%	82%	80%	76%	76%	75%	44%	44%	44%
ANDALUCIA	22.716	78%	79%	74%	69%	70%	60%	29%	30%	33%
ANSERMANUEVO	17.409	81%	80%	82%	73%	71%	68%	38%	35%	38%
ARGELIA	5.205	101%	94%	104%	86%	81%	89%	41%	41%	35%
BOLIVAR	15.798	81%	81%	80%	73%	74%	78%	32%	33%	32%
BUGA	129.639	74%	75%	72%	65%	65%	65%	30%	28%	34%
BUGALAGRANDE	24.597	87%	87%	82%	77%	78%	74%	27%	30%	26%
CAICEDONIA	28.674	80%	81%	75%	77%	78%	76%	44%	45%	42%
CALIMA	18.364	87%	86%	85%	77%	73%	75%	31%	30%	30%
CANDELARIA	94.736	74%	74%	72%	60%	61%	57%	22%	23%	22%
CARTAGO	138.042	73%	74%	75%	66%	67%	66%	34%	34%	33%
DAGUA	49.279	65%	65%	65%	58%	58%	57%	27%	27%	26%
EL AGUILA	8.608	91%	91%	93%	87%	87%	74%	48%	49%	48%
EL CAIRO	6.541	98%	99%	102%	96%	97%	94%	68%	72%	68%
EL CERRITO	57.441	76%	82%	75%	66%	73%	65%	31%	33%	30%
EL DOVIO	8.662	120%	120%	130%	108%	107%	93%	48%	47%	47%
FLORIDA	58.273	72%	73%	71%	60%	61%	60%	21%	22%	21%
GINEBRA	23.174	77%	76%	71%	70%	69%	70%	31%	31%	32%
GUACARI	33.759	87%	85%	89%	70%	70%	76%	29%	31%	28%
JAMUNDI	168.079	57%	63%	51%	46%	52%	41%	21%	23%	18%
LA CUMBRE	16.598	74%	73%	71%	66%	64%	65%	26%	26%	25%
LA UNION	34.685	77%	77%	81%	70%	70%	74%	35%	35%	40%



Municipio	Pob. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipi o de reporte (Registr o diario)	Municipi o de residenci a (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalu d)	Municipi o de reporte (Registr o diario)	Municipi o de residenci a (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalu d)	Municipi o de reporte (Registr o diario)	Municipi o de residenci a (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalu d)
LA VICTORIA	11.931	96%	97%	90%	88%	89%	84%	40%	41%	40%
OBANDO	12.107	93%	87%	92%	91%	85%	80%	53%	50%	52%
PALMIRA	356.259	73%	72%	69%	63%	62%	64%	31%	31%	31%
PRADERA	48.424	69%	71%	69%	61%	62%	61%	34%	34%	33%
RESTREPO	15.386	94%	93%	91%	83%	82%	79%	32%	33%	31%
RIOFRIO	15.546	113%	109%	120%	97%	96%	95%	37%	41%	37%
ROLDANILLO	36.984	72%	85%	72%	63%	76%	61%	24%	25%	23%
SAN PEDRO	17.297	120%	117%	114%	106%	104%	99%	42%	45%	41%
SEVILLA	41.374	90%	89%	91%	80%	79%	80%	41%	41%	40%
TORO	14.466	95%	96%	91%	87%	88%	84%	41%	42%	40%
TRUJILLO	19.084	88%	86%	84%	75%	75%	70%	29%	29%	28%
TULUA	220.032	67%	68%	67%	59%	59%	56%	31%	31%	30%
ULLOA	5.410	103%	103%	134%	92%	92%	99%	56%	55%	60%
VERSALLES	6.987	98%	99%	94%	93%	94%	92%	44%	45%	44%
VIJES	12.953	83%	81%	81%	77%	75%	74%	35%	36%	34%
YOTOCO	16.284	94%	95%	90%	88%	89%	81%	47%	48%	46%
YUMBO	110.683	75%	73%	64%	59%	59%	52%	28%	27%	26%
ZARZAL	42.635	80%	80%	79%	71%	71%	70%	37%	36%	35%
VALLE	1.978.496	75%	76%	73%	65%	66%	63%	31%	31%	31%
* % AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS : denominador corresponde a la población DANE del municipio desde los 0 años										
% AVANCE REFUERZOS: denominador corresponde a la población total con 12 años o más										

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca

Tabla 103. Cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. Corte al 15 de noviembre del año 2022

Municipio	% Avance primer y única dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
ALCALA	69%	79%	87%	89%	56%	67%	84%	88%	22%	39%	60%
ANDALUCIA	49%	55%	91%	91%	38%	54%	79%	82%	12%	23%	43%
ANSERMANUEVO	53%	70%	92%	100%	42%	56%	84%	95%	13%	34%	53%
ARGELIA	61%	96%	125%	109%	44%	68%	105%	104%	20%	34%	56%
BOLIVAR	52%	78%	98%	89%	38%	63%	89%	87%	16%	28%	44%
BUGA	48%	62%	80%	92%	37%	46%	69%	86%	6%	27%	40%



Municipio	% Avance primer y única dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
BUGALAGRANDE	50%	80%	96%	102%	39%	63%	86%	94%	12%	21%	40%
CAICEDONIA	60%	68%	81%	98%	52%	67%	80%	96%	13%	33%	66%
CALIMA	53%	76%	99%	100%	41%	58%	87%	98%	7%	22%	51%
CANDELARIA	53%	68%	84%	85%	37%	44%	68%	79%	4%	18%	37%
CARTAGO	49%	70%	75%	89%	37%	55%	68%	85%	11%	29%	47%
DAGUA	38%	52%	80%	72%	27%	37%	72%	70%	7%	26%	37%
EL AGUILA	58%	84%	106%	105%	49%	74%	104%	103%	28%	42%	63%
EL CAIRO	72%	98%	118%	101%	67%	97%	116%	102%	52%	63%	79%
EL CERRITO	47%	80%	80%	94%	36%	53%	71%	88%	6%	24%	51%
EL DOVIO	67%	105%	155%	130%	55%	94%	140%	122%	25%	40%	69%
FLORIDA	48%	75%	76%	91%	35%	53%	62%	85%	9%	16%	35%
GINEBRA	44%	82%	86%	86%	34%	64%	80%	84%	8%	27%	43%
GUACARI	56%	76%	99%	102%	40%	57%	82%	83%	13%	25%	42%
JAMUNDI	40%	60%	58%	72%	25%	41%	48%	64%	3%	16%	36%
LA CUMBRE	46%	72%	82%	83%	33%	54%	70%	82%	6%	17%	40%
LA UNION	57%	73%	84%	88%	45%	59%	77%	85%	16%	31%	48%
LA VICTORIA	67%	87%	118%	95%	55%	77%	106%	93%	9%	36%	51%
OBANDO	56%	77%	119%	96%	52%	73%	117%	94%	21%	52%	64%
PALMIRA	50%	70%	78%	85%	35%	51%	69%	78%	7%	26%	47%
PRADERA	60%	77%	71%	79%	45%	60%	66%	74%	15%	29%	52%
RESTREPO	59%	93%	105%	113%	42%	66%	93%	108%	12%	24%	50%
RIOFRIO	61%	115%	136%	125%	51%	87%	114%	116%	14%	29%	56%
ROLDANILLO	40%	63%	80%	87%	31%	47%	68%	83%	4%	18%	38%
SAN PEDRO	78%	101%	143%	135%	52%	78%	126%	132%	14%	34%	66%
SEVILLA	58%	79%	105%	99%	47%	60%	90%	96%	13%	33%	59%
TORO	64%	79%	116%	103%	55%	70%	104%	100%	15%	38%	53%
TRUJILLO	40%	77%	111%	100%	32%	81%	86%	93%	8%	22%	45%
TULUA	51%	59%	71%	81%	38%	44%	62%	78%	8%	27%	46%
ULLOA	63%	91%	134%	102%	58%	87%	119%	88%	23%	52%	71%
VERSALLES	69%	89%	117%	103%	60%	82%	111%	101%	21%	36%	59%
VIJES	55%	76%	104%	81%	45%	62%	96%	80%	12%	34%	43%
YOTOCO	62%	100%	109%	97%	46%	89%	104%	95%	21%	43%	62%
YUMBO	44%	70%	88%	82%	29%	50%	66%	76%	7%	25%	42%
ZARZAL	58%	76%	89%	91%	46%	60%	79%	88%	11%	33%	52%

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca

A continuación, se listan los servicios habilitados de las IPS del municipio de Bugalagrande



Tabla 104. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca) 2015 - 2021

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	0	0	0	0	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	2	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	1	2	1	1	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	2	2	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	1	1	1	1	2	2	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	2	2	2	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	0	0	0	0	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	5	4	4	4	4	4	4
Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial	1	1	1	1	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	2	2	2	2	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria	0	0	0	0	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	1	1	0	0	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	3	3	2	2	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	18	18	19	5	4	4	4
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología	1	1	1	1	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina laboral	0	1	0	0	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar	0	0	0	0	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	19	19	19	5	4	4	4
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	0	0	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	0	0	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	21	21	21	7	6	6	6
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría	2	2	2	2	1	1	1



Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	1	1	0	0	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	4	4	3	3	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	1	1	0	0	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	2	2	2	2	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	2	2	2	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	1	0	0	0	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	2	2	2	2	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	1	0	0	0	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	0	0	2	0	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	2	2	0	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	12	11	11	4	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	2	3	4	4	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	3	3	4	4	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	2	3	4	4	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	2	3	4	4	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	2	3	4	4	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	10	11	12	5	4	4	4
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	2	3	4	4	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	10	9	9	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	10	9	9	2	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	2	3	3	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	2	2	2	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	11	11	12	5	4	4	4



Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	12	12	13	6	5	5	5
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	16	16	16	2	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	16	16	16	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral	1	1	0	0	0	0	0
Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Registro de Prestadores habilitados, Secretaría de Salud Departamental

Otros indicadores del sistema sanitario

A continuación, se listan otros servicios sanitarios habilitados de las IPS del municipio de Bugalagrande:

Tabla 104.



Tabla 105. Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de Bugalagrande, 2015 - 2021

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,81
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,81
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,25	0,98
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,45	1,63

Fuente: Ministerio de Salud.

2.2.10.2.. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico.

En Bugalagrande el 25,8% de la población es pobre según el indicador compuesto de pobreza multidimensional; 39,3% en zona rural y 13,5% en la zona urbana. El municipio ocupa el puesto 15 entre las 41 entidades territoriales del Valle con mayor índice de pobreza para el total general, mientras para la zona urbana ocupa el lugar 33 y para la zona rural ocupa el puesto 13.



Tabla 106. Pobreza multidimensional. Municipios del Valle del Cauca. Año 2018

MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
ALCALA	18,7	1,5	72,1	1,7	7,1	31,9	6,9	6,4	3,9	10,6	2,7	13,7	7,0	14,8	86,2	31,9	31,5	33,1
ANDALUCIA	8,6	0,5	52,0	1,2	0,5	37,4	4,5	2,1	2,2	2,4	1,4	11,2	2,8	11,1	80,0	15,3	13,9	20,8
ANSERMANUEVO	17,4	1,7	76,6	2,4	3,0	30,8	5,8	4,4	5,0	1,5	2,1	15,9	19,6	13,1	85,9	31,3	26,1	40,4
ARGELIA	21,4	3,0	77,5	1,7	1,5	27,1	6,4	14,6	4,5	2,8	0,3	16,5	24,2	10,4	92,4	36,2	23,6	49,8
BOLIVAR	16,8	1,9	69,9	3,0	1,1	30,9	5,5	16,1	5,0	2,4	2,3	14,1	15,1	13,3	89,9	29,7	13,9	35,6
BUENAVENTURA	14,1	1,3	48,3	5,1	4,5	43,5	10,2	32,4	5,2	15,7	1,0	24,2	26,3	22,2	88,6	41,0	35,6	67,4
BUGA	6,4	0,5	40,9	1,1	4,2	22,3	4,8	1,1	1,9	0,5	0,6	12,1	1,6	13,7	76,9	12,3	10,8	22,2
BUGALAGRANDE	14,1	0,9	58,2	1,8	5,7	28,7	4,3	8,8	2,4	5,5	4,7	16,7	11,7	14,3	79,3	25,8	13,5	39,3
CAICEDONIA	14,7	1,2	64,0	1,1	7,5	29,3	5,7	5,3	2,8	2,6	0,6	11,9	6,8	13,3	86,4	24,6	19,9	46,9
CALI	4,4	0,6	33,0	1,9	4,1	21,1	4,8	1,5	2,8	0,6	0,3	11,3	0,9	17,7	75,3	11,9	11,7	17,0
CALIMA	10,1	1,0	60,6	1,4	8,8	27,2	6,3	3,4	3,4	5,7	1,6	13,7	12,1	15,3	83,9	25,7	22,0	33,4
CANDELARIA	8,2	0,7	46,4	2,0	2,6	25,0	3,6	2,4	3,6	1,0	1,3	12,2	5,3	16,0	76,6	15,5	14,2	15,9
CARTAGO	8,4	0,6	48,2	1,3	6,8	25,7	4,3	1,5	2,4	0,9	0,5	11,9	1,6	14,7	81,3	16,6	16,4	25,7
DAGUA	12,4	1,1	66,0	2,1	4,6	28,9	5,3	13,4	4,6	2,5	4,7	15,5	14,7	14,3	86,4	28,4	22,3	30,5
EL AGUILA	20,6	3,4	78,2	1,3	2,1	29,7	4,9	35,7	4,4	8,1	0,8	23,1	29,2	9,6	93,5	43,5	24,2	51,4
EL CAIRO	16,6	2,6	76,0	2,1	4,7	25,0	4,7	24,3	3,6	3,2	1,3	17,5	24,1	11,4	92,3	35,8	21,8	45,8
EL CERRITO	9,8	0,6	50,5	1,9	2,8	25,0	4,6	1,3	4,1	0,4	0,4	11,4	2,4	14,3	76,2	15,2	14,4	16,6
EL DOVIO	21,3	2,8	72,3	2,7	12,3	31,6	8,0	11,9	6,4	5,6	3,4	22,4	9,6	8,8	90,9	37,2	25,0	56,1
FLORIDA	11,3	0,8	52,4	1,7	3,6	27,1	5,3	2,2	3,2	1,5	4,1	12,4	3,6	14,8	79,6	18,9	16,4	24,6
GINEBRA	7,5	1,1	53,0	1,2	0,6	21,9	4,4	1,9	3,1	1,8	1,3	13,5	4,4	13,5	80,0	14,7	8,0	20,1
GUACARI	10,6	0,6	52,4	1,4	3,3	28,9	5,8	1,9	2,7	1,3	2,3	11,0	2,0	14,1	77,2	16,0	15,6	16,7
JAMUNDI	5,7	0,8	38,6	2,1	2,4	24,6	4,4	2,1	4,1	2,2	2,6	13,4	3,8	17,7	78,5	14,9	11,3	28,8
LA CUMBRE	12,3	1,0	61,6	1,4	14,3	23,0	4,4	5,7	2,8	5,1	5,7	12,6	12,5	11,7	85,5	25,3	20,1	26,7
LA UNION	10,0	1,1	59,4	1,3	11,1	28,3	6,5	3,7	5,4	1,7	1,8	16,1	3,6	12,1	87,1	22,5	20,2	34,3
LA VICTORIA	15,6	1,2	61,6	1,3	2,2	28,8	4,7	3,0	3,9	1,1	0,8	13,1	5,1	15,2	83,8	22,9	18,8	33,7
OBANDO	17,2	1,3	69,9	2,2	5,2	34,1	7,1	7,6	4,4	4,2	3,4	13,5	14,6	14,4	81,9	31,2	24,9	48,8
PALMIRA	5,3	0,4	40,3	1,5	1,5	25,0	3,0	0,5	3,3	0,4	0,7	12,4	1,0	15,2	78,9	11,5	10,8	13,8
PRADERA	15,1	0,9	56,9	1,5	8,0	30,6	9,3	2,9	3,6	1,2	2,4	15,1	4,9	14,1	77,9	24,8	24,0	31,0
RESTREPO	12,5	1,3	60,4	1,5	0,8	27,9	6,5	4,3	3,2	2,8	2,0	10,1	5,2	14,1	84,1	20,7	16,8	29,0
RIOFRIO	15,1	1,2	66,6	1,2	2,5	28,7	4,2	7,4	3,3	2,9	4,6	11,7	14,0	10,9	83,2	23,2	16,2	29,0
ROLDANILLO	9,1	0,8	51,1	1,0	3,7	26,9	4,1	3,6	2,4	0,7	1,1	13,0	4,0	12,3	83,3	16,5	13,0	27,0
SAN PEDRO	11,3	0,8	56,8	1,6	4,4	30,6	4,5	1,7	2,3	1,2	1,9	11,2	3,6	12,7	78,0	18,0	13,4	21,7



SEVILLA	14,6	1,0	67,0	1,1	2,8	31,9	5,7	5,7	3,3	5,0	1,0	14,2	9,7	12,1	88,9	27,4	23,8	39,8
TORO	18,1	1,7	70,7	2,1	4,4	30,1	6,3	11,9	5,3	1,8	2,4	18,6	6,7	12,4	89,1	32,1	26,2	45,2
TRUJILLO	17,4	2,4	72,3	1,4	6,4	30,2	5,8	17,3	3,6	4,3	2,5	17,6	18,9	10,5	90,4	34,9	25,4	43,3
TULUA	7,5	0,7	44,6	1,4	2,9	25,7	4,1	1,4	2,6	0,9	0,9	11,5	2,1	13,9	80,4	13,7	11,6	24,5
ULLOA	16,5	0,9	69,7	1,2	0,9	27,9	5,2	2,5	3,6	7,8	1,1	12,2	4,8	15,5	85,4	24,2	19,5	28,3
VERSALLES	15,5	1,6	68,9	1,4	5,7	36,0	3,8	15,2	5,0	3,8	0,8	14,4	11,2	7,9	88,7	30,6	15,9	46,8
VIJES	11,7	0,4	58,4	1,8	0,7	27,7	6,3	2,8	1,6	2,0	2,9	9,5	8,9	12,1	79,6	19,0	13,0	33,2
YOTOCO	11,5	1,1	58,0	1,6	6,8	25,8	5,9	3,7	5,1	1,2	1,9	13,9	12,8	13,5	79,1	20,8	17,0	25,3
YUMBO	7,5	0,6	44,3	1,8	2,7	24,3	7,6	1,3	3,4	3,8	2,9	13,8	3,7	16,0	76,0	15,6	15,3	18,0
ZARZAL	10,8	0,6	47,5	1,1	4,0	28,3	5,2	1,5	2,3	1,5	0,7	14,1	1,8	11,8	76,8	17,2	15,8	21,5
TOTAL VALLE	6,1	2,1	39,4	8,0	6,5	12,1	5,7	5,9	2,0	2,5	0,7	23,8	4,3	10,2	67,5	13,6	12,3	22,3
COLOMBIA	10,0	2,0	44,5	8,3	6,2	12,1	8,3	11,6	3,1	2,7	6,2	27,4	11,7	11,0	72,7	19,1	13,2	38,6

Fuente: DANE 2018

Cobertura Bruta de educación y analfabetismo

La cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95% para el municipio, muestra que el analfabetismo presenta un valor estadísticamente más alto en Bugalagrande en comparación con el Valle del Cauca. Tabla 106



Tabla 107. Tasa de cobertura bruta de educación municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), 2005 – 2021

Indicadores	Valle del Cauca	Bugalagrande	Comportamiento																		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	7,1	14,10			-													-			
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	90,71	81,95	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundaria (MEN)	100,41	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	88,41	82,98	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Ocupación

La base del desarrollo económico del municipio de Bugalagrande presenta 3 zonas económicas claramente definidas: zona rural montañosa, zona rural plana y el casco urbano. En el casco urbano el mayor porcentaje de esta dinámica económica está determinado por la generación de ingresos provenientes de los salarios de las empresas agroindustriales e industriales de la región como Riopaila, Colombina y Nestlé, además de las empresas comerciales y de servicios establecidas en el municipio de Tuluá, el sector oficial local y un porcentaje significativo del sector de la economía informal.

El sector industrial, por políticas de contratación e implementación de tecnología, tiende cada vez más a disminuir plazas de empleo y vincular por contrato personal externo al municipio.

El sector comercial no presenta una consolidación, se observa una permanencia de la actividad sin cambio de mejoramiento o expansión, se observan nuevos negocios, pero la demanda de productos en la localidad es baja, luego estos nuevos negocios tampoco se consolidan. Se observa un incremento en la generación de ingreso a través de la economía informal. La zona rural plana presenta a su vez una diferenciación entre los corregimientos situados al interior del plan y rodeados de caña (Mestizal, Guayabo y San Antonio), con los que están sobre la vía Panamericana, donde hay presencia fuerte de actividades comerciales unido a un reducto de lo que fueron las actividades agropecuarias campesinas a comienzos del siglo XX (Overo y Uribe).

En general, el principal problema es el desempleo y las pocas áreas disponibles para la producción agropecuaria campesina; aunado a ello, no hay un relevo generacional en las actividades agropecuarias



producto de un cambio sociocultural que implica otras perspectivas de desarrollo. En lo rural montañoso el deterioro de las vías, la falta de asistencia técnica y deficiencias en el mercadeo de los productos, además del desempleo y falta de crédito adecuado a las dinámicas de la producción campesina, constituyen los más graves problemas que aquejan la comunidad.



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo con los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos a continuación se presenta la priorización en salud en donde se priorizan los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados para el municipio de Bugalagrande.

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se realizó el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición como situación negativa que debe ser modificada.

3.2. Priorización de los problemas de salud

Tabla 108. Priorización de los problemas de salud del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca)

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1. Salud Ambiental	1. Baja cobertura de alcantarillado y acueducto en zona rural	000
	2. Alto Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada	000
	3. Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	009
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa ajustada de Mortalidad por Tumor maligno de estómago x 100.000 hombres	007
	3. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
	4. Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	001
	5. Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	001
	6. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	7. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades hipertensivas por 100.000 personas	001
	8. Morbilidad por Enfermedades no transmisibles en adolescencia	001
	9. Morbilidad por Diabetes mellitus	001
3. Seguridad alimentaria		



4. Convivencia social y salud mental	1. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	012
	2. Tasa ajustada de mortalidad por homicidios 100.000 hombres	012
	3. Tasa ajustada de mortalidad por diabetes por 100.000 personas	001
	4. Morbilidad por Lesiones en primera infancia	012
	5. Morbilidad por Epilepsia en juventud hombres	004
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal en mujeres menores de 1 año	008
	2. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias	000
	3. Tasa de incidencia de sífilis congénita	009
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Probabilidad de inundaciones barrios cañaveral, brisas del río, La isla, Ricaurte, La floresta, Cocicoimpa, y José Antonio Galán. Desbordamientos del río La Paila en el sector de Paila Arriba y de las quebradas La Luciana y Las Violetas; movimientos en masa en la parte alta de los corregimientos Colonia, Alto Bonito, Ceylán, La Luisa, Pardo y los sectores San Miguel, La Luciana y vereda Almendronal.	SD
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad de Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Alto porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud	000
	3. Bajas cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	SD
	4. Alto Porcentaje de hogares con analfabetismo	000
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Condiciones mal clasificadas en la morbilidad	SIN DATO
	2. Porcentaje de avance de primer refuerzo de vacuna Covid-19 personas de 12 a 17 años	SD





Tabla 109. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2022

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2022				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2022	2022	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2018
Mortalidad	2005 – 2020	2020	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 – 2021	2021	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2021	2021	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2021	2021	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 – 2020	2020	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado agosto de 2022		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	
Determinantes sociales	2005 - 2021	2021	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forense 2021 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2021 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación (Ministerio de Educación)	



ANEXOS

Anexo 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB)

En el siguiente apartado se han priorizado los siguientes indicadores así:

1. Afiliación por EAPB
2. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Razón de mortalidad materna, Mortalidad CA mama, Mortalidad CA útero, Mortalidad perinatal
3. Morbilidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Bajo peso al nacer
4. Determinantes para EAPB del subsidiado y contributivo: Control prenatal, Parto institucional

Afiliación por EAPB

Tabla 1. Número de afiliados por EAPB en Bugalagrande - Valle del Cauca, años 2020 - 2022

Nombre Entidad	2020	2021	2022
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. EMSSANAR E.S.S.	5.554	5.802	5.797
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. EMSSANAR E.S.S.-CM	451	625	579
COMPENSAR E.P.S.	155	130	151
COMPENSAR E.P.S.-CM	1.111	812	775
COOMEVA E.P.S. S.A.-CM	0	1	0
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.	0	0	6
E.P.S. SANITAS S.A.	10	1	1
ECOPETROL	14	14	15
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.	1.775	1.655	1.702
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.-CM	241	299	268
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	27	31	27
LA NUEVA EPS S.A.	5.995	6.489	6.985
LA NUEVA EPS S.A.-CM	0	5	30
MAGISTERIO	96	101	103
NUEVA EPS S.A. -CM	3.914	3.629	3.654
UNISALUD	2	2	2

Fuente: SISPRO - Cubo BDUA

Mortalidad



Tabla 2. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
BUGALAGRANDE	0,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 3. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
BUGALAGRANDE	0,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 4. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
BUGALAGRANDE	22,20	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	24,13	

Fuente: SISPRO

Tabla 5. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
BUGALAGRANDE	22,20	
EPS037 - NUEVA EPS	8,53	

Fuente: SISPRO



Tabla 6. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
BUGALAGRANDE	11,87	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	33,74	

Fuente: SISPRO

Tabla 7. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
BUGALAGRANDE	11,87	
EPS037 - NUEVA EPS	8,53	

Fuente: SISPRO

Tabla 8. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
BUGALAGRANDE	15,63	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
EPSS45 - MEDIMAS Subsidiado	0,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	18,52	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	250,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 9. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
BUGALAGRANDE	15,63	
EPS018 - SOS	0,00	
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	0,00	
EPS045 - MEDIMAS Movilidad	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	
EPS037 - NUEVA EPS	38,46	

Fuente: SISPRO



Morbilidad

Tabla 10. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	4,17	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 11. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS008 - COMPENSAR	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	
EPS037 - NUEVA EPS	2,78	

Fuente: SISPRO



Determinantes sociales

Tabla 12. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	95,83	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	96,88	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	100,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	100,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 13. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS037 - NUEVA EPS	97,22	
EPS008 - COMPENSAR	100,00	
EPS018 - SOS	100,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 14. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen subsidiado en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	80,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	81,25	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	87,50	
EPSS08 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	100,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 15. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen contributivo en Bugalagrande - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
EPS037 - NUEVA EPS	80,56	
EPS018 - SOS	88,89	
EPS008 - COMPENSAR	100,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	100,00	

Fuente: SISPRO