


CERTIFICACIÓN DE AVAL DE ASIS MUNICIPALES 2022

El Análisis de Situación de Salud 2022 del municipio de CANDELARIA, cumple con los lineamientos propuestos para la construcción del ASIS, de acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica de ASIS para Entidades Territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, el documento cuenta con la calidad y la coherencia técnica requerida.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Salud y Protección Social la publicación del documento en el Repositorio Institucional Digital - RID con el fin de que el ASIS sea consultado por los usuarios internos y externos, entre ellos los órganos de control y demás interesados.

Santiago de Cali, 22 de febrero de 2023

Cordialmente,



MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

Transcribió: Víctor Hugo Muñoz Villa, Contratista

Revisó: Héctor Andrés Betancur Cano, Líder de programa *HS*

Isabel Cristina Hurtado Palacios, Subsecretaria de Salud Pública

Archívese en: Archivo Vigilancia en Salud Pública

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: vigilanciavalle@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

**MUNICIPIO DE CANDELARIA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
ANÁLISIS DE SITUACION EN SALUD (ASIS)
AÑO 2022**

JORGE ELIECER RAMIREZ MOSQUERA
Alcalde Municipal

ANDRÉS PACHELY BUSTOS GONZALEZ
Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social en Salud

Autores del presente Documento:

JHONNY FERNANDO ACOSTA GARZON
Epidemiólogo

Candelaria, 31 de diciembre de 2022

Tabla de contenido

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	16
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	19
1.2.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA.....	38
1.2.2 DINÁMICA MIGRATORIA.....	48
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	50
2.1 Análisis de la mortalidad	50
2.1.1 Mortalidad General por grandes causas en Candelaria, Valle del Cauca.....	51
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo en el municipio de Candelaria - Valle según tasas ajustadas por edad.....	58
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez	83
2.1.4 Mortalidad en salud mental	88
2.1.5 Mortalidad por COVID-19	91
2.1.6 Análisis de Desigualdad en la mortalidad materno – Infantil y en la niñez.....	94
2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – Infantil. 126	126
2.2 Análisis de la Morbilidad.....	129
2.2.1 Principales causas de morbilidad.....	129
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupos.....	133
2.2.3 Morbilidad específica en salud mental.....	136
2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo.....	142
2.2.5 Eventos precursores.....	231
2.2.6 Morbilidad población migrante	232
2.2.7 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	234
2.2.7.1 IRAG por virus nuevo.....	236
2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad.....	239
2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	242
2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	245
2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	245
2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud	252
3. CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD	253
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	253

Índice Tablas

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2022; **Error! Marcador no definido.**

Tabla 2. Riesgos mitigables y no mitigables en el municipio de Candelaria, 2022; **Error! Marcador no definido.**

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Año 2022 **Error! Marcador no definido.**

Tabla 4. Tiempo de traslado desde Candelaria hasta Santiago de Cali, tipos de transporte y distancia en kilómetros, 2022 **Error! Marcador no definido.**

Tabla 5. Tiempo de traslado desde Candelaria hasta municipios vecinos, tipos de transporte y distancia en kilómetros, 2022 **Error! Marcador no definido.**

Tabla 6. Población por área de residencia departamento del Valle del Cauca, año 2022. **Error! Marcador no definido.**

Tabla 7. Ubicación de los hogares del Departamento por Municipio, Valle del Cauca; **Error! Marcador no definido.**

Tabla 8. Tabla de población por pertenencia étnica Municipio de Candelaria Valle del Cauca, Censo 2018. ... 34

Tabla 9. Número de población por ciclo vital del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Años 2015, 2022 y 2023. **Error! Marcador no definido.**

Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Años 2015, 2022, 2023 **Error! Marcador no definido.**

Tabla 11. Otros indicadores de la dinámica de la población en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Años 2015, 2022, 2023. 38

Tabla 12. Tasa específica de fecundidad municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005- 2020 39

Tabla 13. Víctimas del conflicto armado por género y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, incluido Buenaventura. Acumulado a septiembre de 2022 **Error! Marcador no definido.**

Tabla 14. Víctimas del conflicto armado por ciclo vital y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluido Buenaventura. Acumulado a septiembre de 2022 **Error! Marcador no definido.**

Tabla 15. Víctimas del conflicto armado por etnia y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a septiembre de 2021 45

Tabla 16. Víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Acumulado a septiembre de 2022 46

Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de Candelaria, del Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020. 51

Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020 52

Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2005 – 2020.....	53
Tabla 20. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en población general, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 21. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 22. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 23. Tasas ajustadas de AVPP mujeres Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	61
Tabla 25. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles en ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.	59
Tabla 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	64
Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	65
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	63
Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	66
Tabla 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	69
Tabla 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	67
Tabla 32. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020	69
Tabla 33. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	70
Tabla 34. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	71
Tabla 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020	75
Tabla 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.	76
Tabla 37. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en ambos sexos, municipio de Candelaria, 2005 – 2020.	74

Tabla 38. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	80
Tabla 39. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en mujeres, municipio de Candelaria, 2005 – 2020.....	82
Tabla 40. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en ambos sexos, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	78
Tabla 41. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Candelaria, Valle del Cauca periodo 2005 – 2020.....	83
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	84
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	84
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	85
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 y 4 años, según grandes grupos (hombres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	85
Tabla 46. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 y 4 años, según grandes grupos (mujeres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	86
Tabla 47. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 y 4 años, según grandes grupos (ambos sexos), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	86
Tabla 48. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	87
Tabla 49. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres) municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	87
Tabla 50. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	88
Tabla 51. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Año 2020.....	92
Tabla 52. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Año 2022.....	93
Tabla 53. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Municipio de Candelaria y Departamento del Valle del Cauca. Año 2022.....	93
Tabla 54. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Valle del Cauca y Colombia. Año 2022.....	94
Tabla 55. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez. Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	94
Tabla 56. Mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2009 – 2020.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 57. Mortalidad neonatal por área de residencia en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2009 – 2020.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 58. Otros indicadores maternos infantiles, según área de residencia y año. Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	¡Error! Marcador no definido.

Tabla 59. Identificación de prioridades en salud del municipio de Candelaria (Valle del Cauca), 2020.	126
Tabla 60. Principales causas de morbilidad población general, Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	130
Tabla 61. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	131
Tabla 62. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	132
Tabla 63. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	133
Tabla 64. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	134
Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en población general, Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	135
Tabla 66. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	136
Tabla 67. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	137
Tabla 68. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	138
Tabla 69. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	139
Tabla 70. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	140
Tabla 71. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Candelaria 2009 – 2021.	141
Tabla 72. Semafización y tendencia de los eventos de alto costo en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2011 – 2020.	230
Tabla 73. Eventos precursores del Municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca, periodo 2011 - 2020.	231
Tabla 74. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Candelaria - Valle del Cauca. Año 2021.	232
Tabla 75. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Candelaria – Valle del Cauca. Año 2021.	234
Tabla 76. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Candelaria – Valle del Cauca. Año 2021.	234
Tabla 77. Tabla de semafización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.	235
Tabla 78. Otros eventos de interés de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2007 - 2020.	236
Tabla 79. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Año 2021.	238
Tabla 80. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Año 2022	238
Tabla 81. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Candelaria y Valle del Cauca. Año 2022.	239

Tabla 82. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Candelaria y el Valle del Cauca. Año 2022.	239
Tabla 83. Distribución de las alteraciones permanentes. Valle del Cauca. Acumulado agosto 01 de 2022... 241	
Tabla 84. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Acumulado agosto 01 de 2022.....	241
Tabla 85. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria departamento del valle del cauca, municipio de Candelaria.	243
Tabla 86. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Año 2020.	245
Tabla 87. Condiciones de vida de la cabecera y resto del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.	246
Tabla 88. Disponibilidad de alimentos del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2006 - 2020. .	246
Tabla 89. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Municipio de Candelaria - Valle del Cauca.	247
Tabla 90. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Candelaria.	247
Tabla 91. Oferta, prestadores, servicios de salud habilitados, Candelaria departamento del Valle del Cauca.	251
Tabla 92. Otros indicadores sanitarios	252
Tabla 93. Analfabetismo y tasa de cobertura neta de educación, Candelaria del Valle del Cauca.	252
Tabla 94. Priorización de los problemas de salud en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca.	253

Índice Figuras

Figura 1. Pirámide Poblacional del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Años 2015, 2022, 2023 f.....	35
Figura 2. Cambio en la proporción de la población ciclo vital, departamento del Valle del Cauca, municipio de Candelaria 2015, 2022 y 2023.....	36
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Candelaria, 2022	36
Figura 4. Comparación entre Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca. 2005-2020.....	39
Figura 5. Víctimas del conflicto armado por municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura. Acumulado a 01 agosto de 2022.....	40
Figura 6. Hechos victimizantes en el municipio de Candelaria - Valle, acumulado a agosto 2022.....	43
Figura 7. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Candelaria – Valle del Cauca. Año 2021	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Candelaria, del Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020.....	51
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. 2005 – 2020.....	53
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020.....	54
Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.....	55
Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	56
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en población general, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	56
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	57
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	58
Figura 17. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020.....	59
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Candelaria, 2005 – 2020.....	61
Figura 19. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.....	¡Error! Marcador no definido.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	64
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	65
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	62
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	68
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	68
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	66
Figura 26. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	70
Figura 27. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	71
Figura 28. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	72
Figura 29. Porcentaje de muertes Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.	72
Figura 30. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	73
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.	75
Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.	76
Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en ambos sexos, municipio de Candelaria, 2005 – 2020.	73
Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020.	80
Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en mujeres, municipio de Candelaria, 2005 – 2020.....	81
Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en ambos sexos, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	78
.Figura 37. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2005 – 2020.....	88
Figura 38. Número de muertes por epilepsia en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2005 – 2020....	91
Figura 39. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Valle del Cauca y Colombia. Año 2022.....	92
Figura 40. Razón de mortalidad materna. Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2020.....	95

Figura 41. Razón de mortalidad materna según área de residencia. Candelaria, Valle del Cauca, 2009 – 2020.	96
Figura 42. Razón de mortalidad materna por etnia. Candelaria, Valle del Cauca, 2009 – 2020.	96
Figura 43. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	97
Figura 44. Tasa de mortalidad infantil en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	122
Figura 45. Tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	123
Figura 46. Tasa de Mortalidad por IRA en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.....	124
Figura 47. Tasa de mortalidad por EDA. Departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2020.	124
Figura 48. Tasa de mortalidad por desnutrición. Departamento del Valle del Cauca, 2005- 2020.....	125
Figura 49. Progresión de la enfermedad renal crónica según estadio. Candelaria, Valle del Cauca, 2021. ...	231
Figura 50. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Candelaria, Valle del Cauca, 2021.....	233
Figura 51. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Municipio de Candelaria y el Departamento del Valle del Cauca. 2022.	237
Figura 52. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Acumulado a 01 de agosto de 2022.....	242

Índice Mapas

Mapa 1. División política administrativa y límites, departamento del Valle del Cauca Municipio de Candelaria, diciembre de 2022	¡Error! Marcador no definido.
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento del valle del cauca, Municipio de Candelaria, año 2022.....	¡Error! Marcador no definido.
Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Año 2022	¡Error! Marcador no definido.

Índice de anexos

Anexo 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB).....	268
---	-----

PRESENTACION

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, es una guía fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) porque constituye el marco nacional de política sanitaria y orienta a las entidades territoriales sobre las intervenciones que deben adoptar con el fin de alcanzar un mayor nivel de equidad en salud basadas en el Análisis de Situación de Salud- ASIS, proceso el cual ha sido fortalecido por el Ministerio de Salud y Protección Social elaborando una Guía para la construcción del documento ASIS en las Entidades Territoriales aportando líneas de acción claves para la toma de decisiones por el abordaje de temas a nivel poblacional desde los contextos territoriales y poblacionales sin profundizar en estos de manera específica hasta indicadores de la salud que aportan al análisis de la salud de la población en el territorio.

El documento obtenido luego de realizar el proceso de recolección de datos, análisis e interpretación de la información seleccionados como trazadores de las dimensiones en Salud Pública, organización, identificación de problemáticas globales y específicas y priorización de problemáticas concluye en el producto final del Análisis de Situación de Salud – ASIS del municipio de Candelaria aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos datos susceptibles de análisis pues excede su objetivo siendo estos analizados de manera exhaustiva en otras instancias para su respectivo análisis y abordaje.

El análisis se desarrolló bajo un enfoque de determinantes sociales de la salud teniendo en cuenta la estructura poblacional y territorial, así como con un enfoque de derechos y diferencial permitiendo la identificación de las brechas que enfrenta la población frente a los principales efectos en salud de la población y que conllevan a desigualdades en salud y sus determinantes.

La Secretaria de Salud Pública municipal, como autoridad sanitaria territorial a través del presente documento, dispone los resultados expuestos en el ASIS a los gobernantes y sus equipos, a las demás autoridades que lo requieran, a la academia, organizaciones y a la sociedad civil para que sirva de base y orientación para la toma de decisiones que fortalezcan las acciones intersectoriales y transectoriales conllevando al desarrollo de condiciones que favorezcan la salud de la población en el territorio.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, a través de los años se ha fortalecido el proceso de Análisis de la Situación de Salud a través del Decreto 3518 de 2006 en el cual establece entre las funciones del Ministerio de Salud y Protección Social “realizar el análisis de la situación de la salud del país, con base en la información generada por la vigilancia y otras informaciones que permiten la implementación de dicho análisis basado en los resultados obtenidos en el sistema de vigilancia y otras informaciones que permitan definir áreas prioritarias de intervención en Salud Pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia” obteniendo un perfil epidemiológico que identifique factores de riesgo, protectores, determinantes sociales, la prevalencia e incidencia de enfermedades de la población como insumos que sirven para la construcción del Plan Decenal en Salud Pública que enfoca los planes de desarrollo territorial para las intervenciones en el sector salud.

El análisis de la salud permite visibilizar e indagar sobre las brechas que generan desigualdades en toda la población, sujeto de análisis y sobre el cual se implementaran futuras intervenciones analizando la influencia de los determinantes sociales sobre los problemas en salud presentes en el territorio.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) permite estudiar la interacción entre los diferentes determinantes sociales que intervienen en la salud de la población basados en la estructura de las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales fundamentado la distribución de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras influenciadas por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico permitiendo obtener como resultado el análisis de indicadores que explican el perfil de salud – enfermedad usados por entidades territoriales con rectoría desde el sector salud para el fortalecimiento de sus acciones para ejercer la gobernanza desde la planificación y conducción de políticas públicas en salud que favorezcan el abordaje de intervenciones en el territorio para el mejoramiento de la salud de la población.

El primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y la dinámica demográfica, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, como la estructura poblacional, ingresos y aspectos ambientales que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se analizó la morbilidad atendida por medio de variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos

como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras y finalmente en el tercer capítulo abordar el análisis de los problemas en salud identificados que posteriormente son la base para la priorización de estos de acuerdo al índice de necesidades en salud.

El ASIS es la primera de las once Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) y su el resultado final queda plasmado en un documento que sirve como herramienta fundamental para la orientación de componentes técnico y político que se requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud para la satisfacción de necesidades en salud de la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación social.

METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Candelaria se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2022, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2022, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2021. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2020; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2021. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2021.

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás

enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad.

Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del ANALISIS DE SITUACION EN SALUD 2022 del municipio.

- Ministerio de Salud y Protección Social
- Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca
- Equipo de la secretaria de Salud Pública de Candelaria
- Dependencias de la Alcaldía Municipal de Candelaria.

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
Mpio: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
No: Número
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de Salud
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto Territorial

Para comprender los elementos básicos del contexto territorial del municipio de Candelaria es importante mencionar y describir aspectos claves como la localización, las características físicas del territorio, los riesgos y amenazas geográficas a los que está expuesta la población tanto en la zona urbana como en la rural y el sistema de comunicación que permite la movilización de sus habitantes para el abordaje posterior de los siguientes capítulos que hacen referencia a información relevante para el análisis de situación de salud.

1.1.1 Localización

El municipio de Candelaria está ubicado al Sur-Oriente del Departamento del Valle del Cauca, limita al norte con el municipio de Palmira, al oriente con los municipios de Pradera y Florida, al sur con los municipios de Puerto Tejada y Miranda (Departamento del Cauca) y al occidente con el Distrito de Santiago de Cali (Mapa 1). El municipio tiene una superficie total de 289 Km² de los cuales el 2.67 Km² corresponde a la Zona Urbana y 286 Km² corresponde a la Zona Rural. Esta organizado en una Cabecera municipal en la Zona Urbana y 11 Corregimientos en la Zona Rural (Mapa 2).

Tabla 1. Distribución de los municipios por Extensión Territorial, 2022


Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión en Km ²	%	Extensión en Km ²	%	Extensión en Km ²	% respecto al Valle
Alcalá	0.46	0.7%	61	99.3%	62	0.26%
Andalucía	1.75	1.7%	102	98.3%	104	0.43%
Ansermanuevo	1.36	0.5%	277	99.5%	278	1.17%
Argelia	0.26	0.3%	94	99.7%	94	0.40%
Bolívar	1.62	0.3%	627	99.7%	629	2.64%
Buenaventura	26.18	0.3%	10166	99.7%	10193	42.77%
Buga	8.92	1.2%	741	98.8%	750	3.15%
Bugalagrande	1.62	0.4%	408	99.6%	410	1.72%
Caicedonia	1.9	1.1%	168	98.9%	169	0.71%
Cali	127	23.0%	437	77.0%	552	2.32%
Calima-Darién	1.31	0.5%	262	99.5%	263	1.10%
Candelaria	2.67	0.9%	286	99.1%	289	1.21%
Cartago	8.48	3.6%	225	96.4%	234	0.98%
Dagua	2.41	0.3%	940	99.7%	942	3.95%
El Águila	0.37	0.2%	221	99.8%	222	0.93%
El Cairo	0.35	0.2%	213	99.8%	213	0.90%
El Cerrito	3.73	0.7%	497	99.3%	501	2.10%
El Dovio	0.78	0.3%	275	99.7%	276	1.16%

Florida	2.73	0.7%	407	99.3%	409	1.72%
Ginebra	0.86	0.3%	256	99.7%	257	1.08%
Guacarí	2.36	1.4%	161	98.6%	164	0.69%
Jamundí	14.26	2.3%	609	97.7%	623	2.61%
La Cumbre	1.87	0.9%	218	99.1%	220	0.92%
La Unión	2.49	2.0%	120	98.0%	122	0.51%
La Victoria	3.44	1.5%	233	98.5%	237	0.99%
Obando	0.74	0.3%	229	99.7%	230	0.97%
Palmira	25.74	2.8%	906	97.2%	932	3.91%
Pradera	1.91	0.5%	365	99.5%	367	1.54%
Restrepo	0.58	0.2%	257	99.8%	258	1.08%
Riofrio	1.01	0.3%	333	99.7%	334	1.40%
Roldanillo	4.68	2.2%	210	97.8%	215	0.90%
San Pedro	2.04	1.0%	193	99.0%	195	0.82%
Sevilla	3.29	0.6%	505	99.4%	508	2.13%
Toro	1.59	0.9%	177	99.1%	179	0.75%
Trujillo	1.44	0.6%	244	99.4%	245	1.03%
Tuluá	8.88	1.0%	918	99.0%	927	3.89%
Ulloa	0.37	0.9%	41	99.1%	41	0.17%
Versalles	0.72	0.4%	188	99.6%	189	0.79%
Vijes	1.19	1.0%	113	99.0%	114	0.48%
Yotoco	0.99	0.3%	315	99.7%	316	1.33%
Yumbo	25.9	11.2%	206	88.8%	232	0.97%
Zarzal	3.29	1.0%	336	99.0%	339	1.42%
Total, Valle	303.54	-----	23540	-----	23843.5	100.0%

Fuente: Federación Colombiana de Municipios


En la tabla No.1 se observa que el municipio con mayor extensión territorial total para el departamento del Valle del Cauca es el Distrito de Buenaventura con 10.193 km² (42.77%), seguido de los municipios de Dagua y Palmira con 3.95% y 3.91% respectivamente. En relación con el departamento del Valle del Cauca, el municipio de Candelaria cubre el 2,89% de la superficie total del Departamento del Valle del Cauca, lo que es muy común en todos los municipios del Departamento es que las extensiones rurales son muy superiores a las extensiones urbanas.

Mapa 1. División Político-Administrativa del Valle del Cauca, Límites Geográficos, 2022



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Mapa 2. División Política-Administrativa del Municipio de Candelaria, Valle, 2022



Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Candelaria

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud

El Municipio de Candelaria-Valle se encuentra ubicado a 3° 24'43" de latitud norte y a 76° 20'01" de longitud oeste (Meridiano de Greenwich), la altura del municipio se encuentra a 975 m.s.n.m, siendo la altura máxima de 995 m.s.n.m (Corregimiento El Cabuyal) y una mínima de 945 m.s.n.m (Corregimiento Juanchito)

Hidrografía

El municipio de Candelaria presenta una estructura hídrica compuesta por ríos afluentes al río Cauca que discurren en sentido oriente, desde su nacimiento en las estribaciones de la cordillera Central, en territorio de Pradera y Florida hasta verter sus aguas en el río Cauca. Estos ríos son el Fraile, El Bolo, el Párraga y el Desbaratado. De hecho, tres de los cuatro límites del municipio están siendo en su mayoría conformados por ellos. El Cauca al Oriente, el Bolo al Norte, y el Desbaratado al Sur (Mapa 3).

Temperatura

El municipio de Candelaria, presenta sólo un piso térmico por encontrarse en una zona plana de un valle geográfico, la temperatura del municipio en promedio es de 24°C durante todo el año, la temperatura mínima es de 19 °C y la temperatura máxima es de 30°C, una precipitación anual de 978 mm.

Zonas de riesgo

Riesgo de Inundación: En el corregimiento de Juanchito por el desbordamiento y erosión marginal del Río Cauca y Río Frayle, los barrios de la parte norte de la cabecera municipal por desbordamiento del zanjón Chontaduro, Urbanización la Aldea campestre del corregimiento de Villagorgona y zonas aledañas por desbordamiento y erosión marginal del Río Frayle, entre otros.

Amenaza sísmica: En general el departamento del Valle del Cauca está ubicado en una zona de alta amenaza sísmica, (INGEOMINAS, 1992 y Alcaldía de Cali, 1996), debido a la convergencia de dos placas tectónicas: La de Nazca y la de Suramérica. Dentro de esta gran área se destacan tres tipos de fuentes sísmicas potencialmente peligrosas para el Municipio y la región: La Zona de Subducción, que transcurre a unos 200 Km. paralela a la costa pacífica. Es la más importante fuente sísmica en Colombia, con magnitudes hasta de 8.0. en la escala de Richter Su sismicidad es superficial, hasta profundidades de 40 Km. aproximadamente.

Zonas de amenazas por inundación. Como áreas de amenazas y riesgos por inundación y movimientos en masa se identifican las siguientes:

- Áreas con amenazas y riesgos no mitigables por inundación - Zona de Juanchito sector debajo del puente vía Cali – Candelaria y sector Domingo Largo.
- Áreas con amenazas y riesgos no mitigables por deslizamiento en el Jarillón del Río Párraga frente al barrio Obrero y barrio Panamericano en la cabecera municipal.
- Áreas con amenazas y riesgos mitigables por deslizamiento en áreas de antiguas excavaciones de suelo y subsuelo.

Zonas de amenazas por deslizamientos: En el Jarillón del Río Párraga en el sector de los barrios Obrero y Panamericano, donde se encuentra invadido por viviendas subnormales, encontramos también procesos de deslizamientos de material del dique como consecuencia de la intervención que hacen los invasores sobre el mismo con el ánimo de construir sus viviendas, servicios sanitarios y otros usos.

Amenaza por inundación: Esta amenaza depende de las condiciones hidro-climatológicas y las características de la cuenca. Existe un análisis de inundaciones para la mayoría de los ríos del Municipio, en los que figura que ríos como el Desbaratado, Frayle, Párraga y Bolo, han tenido una fuerte actividad a través del tiempo. Además, en las partes medias y altas de las cuencas se registran, según estudios adelantados por CVC, unas características climáticas, geológicas y morfométricas que pueden favorecer la generación súbita de caudales máximos de considerable magnitud, que afecten en forma directa el territorio plano de este Municipio.

Por lo anterior se estipula que el distanciamiento de protección en los ríos mencionados sea de mínimo 30 metros en la horizontal sobre las orillas de los mismos, tal como lo reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales no Renovables, como área con mayor probabilidad de ocurrencia de esta amenaza de inundación.

En la rívera del Río Cauca se establece la franja de 100 mts de ancho, en donde con mayor probabilidad se puede sufrir una inundación ante una creciente del mismo y el déficit de diques no construidos. Estos reportes fueron registrados en la CVC. Para el caso específico de Río Cauca el establecimiento de diques debe hacerse a 60 metros del borde del río, teniendo en cuenta el manejo de caudales de, tiempo de retorno de 1 en 100 años.

En las zonas urbanas de los corregimientos suceden inundaciones cuya causa es la inexistencia de alcantarillado pluvial para evacuar las aguas lluvias en épocas de invierno. La solución a estos eventos es definir, formular e implementar el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, en el cual se contemple el sistema de drenaje urbano para cada uno de los asentamientos o centros poblados.

En la actualidad el municipio cuenta con la evaluación del riesgo por inundación para el sector de Villagorgona por Río Frayle, Carmelo por la acequia San Juan, Cabecera por Río Párraga, Juanchito sector Poblado Campestre por Río Cauca y área del PIDU por Río Frayle. Los estudios para la zonificación general de riesgo se realizarán dentro los 3 años siguientes a la adopción del presente acuerdo y se adoptarán conforme a los procedimientos establecidos por la normatividad vigente y deberán partir de los resultados de los estudios ya elaborados.

Las áreas correspondientes a Juanchito – sector del puente sobre el río Cauca y el asentamiento de Domingo Largo se definen como áreas de riesgo no mitigable y/o riesgo inminente desde el punto de vista técnico, ambiental, e incompatibilidad con uso del suelo y en consecuencia deben ser reubicados, sin que se requiera para ello las evaluaciones de amenaza, riesgo o vulnerabilidad.


El asentamiento humano ubicado sobre el Jarillón del Río Párraga junto a los barrios Obrero y Panamericano, en la cabecera municipal, se considera en riesgo no mitigable frente a la posibilidad de falla del dique. Este asentamiento además se encuentra localizado de manera ilegal generando incompatibilidad con el uso del suelo y vulnerabilidad a la obra de mitigación que protege la cabecera municipal, razón por la cual es necesaria su reubicación. La zona de reubicación para esta población es el área donde se desarrollará el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano –PIDU– Mirador del Río Frayle, en donde un 20% del área destinada a vivienda se debe destinar a VIP.

Tabla 2. Riesgos mitigables y no mitigables en el municipio de Candelaria, 2022

RIESGO	AREA SUCEPTIBLOES DE RIESGO	NIVEL	MITIGACION
Inundación por desbordamiento de fuentes hídricas superficiales	En la Cabecera Municipal las áreas aledañas al Río Párraga y la quebrada Chontaduro, hasta que se desarrollen obras de mitigación necesaria.	Medio	Mitigable
	Los 100 metros paralelos al Río Cauca a lo largo de su recorrido en el territorio municipal	Muy Alto	No Mitigable
	Río Cauca afecta el asentamiento de Juanchito bajo el puente de la carretera entre Cali y Candelaria, y en sector Domingo Largo	Muy Alto	No Mitigable
	El cruce de la vía a Palmira sobre el Río Bolo en el Corregimiento Madre Vieja	Medio	Mitigable
	En Brisas del Frayle por cercanía al río y la inestabilidad de la orilla, por la explotación de arena en su borde.	Medio	Mitigable
Inundación por deficiencia en el Sistema de alcantarillado pluvial, drenaje.	Cabeceras Corregimentales: El Carmelo, Buchitolo, San Joaquín, El Tiple, El Cabuyal, La Regina y el área de la quebrada municipal en Villagorgona y la Cabecera.	Medio - bajo	Mitigable
Movimiento en masa	Viviendas en el Jarillón del Río Párraga en la Cabecera municipal, junto al barrio Obrero y panamericano.	Alto	No Mitigable
	Zonas de fosas en los corregimientos del Carmelo: Sectores el Tunal, Cantalamota y San Joaquín	Medio	Mitigable
Erosión Margina	En la vía Cali – Candelaria a su paso por Juanchito, donde la orilla del Río Cauca está muy próxima a la calzada.	Medio	Mitigable
Licucación de suelo	Los sectores el Prado I y II, Bellavista y los Lagos en el corregimiento el Carmelo.	Medio	Mitigable

Fuente: Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD.

Mapa 3. Relieve, Hidrografía y Zonas de Riesgo del Municipio de Candelaria, 2022



Fuente: Departamento Administrativo de Planeacion - Alcaldía de Candelaria

1.1.3 Accesibilidad Geográfica

Al municipio de Candelaria se tiene acceso por vía terrestre y fluvial a través del Río Cauca con pequeñas embarcaciones. El Municipio no cuenta con una terminal aérea por ser un municipio de segundo orden, sin embargo, la terminal área más cercana se encuentra en el Municipio de Palmira a 23 Km de distancia donde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón presta sus servicios en la región.

Infraestructura Vial

El sistema vial del municipio de Candelaria está integrado por vías primarias, secundarias y terciarias. Las vías nacionales permiten mantener comunicación con la región conformando la Malla Vial Nacional, las vías departamentales permiten mantener comunicación principalmente con la Capital del Departamento.

La malla Vial Nacional está conformada por la Vía Panamericana, Tramo el Bolo- Cabuyal lo que comprende aproximadamente 21 Km de vía, conectando esta vía con el Departamento del Cauca.

El municipio cuenta con infraestructura vial que conecta con los municipios vecinos como la Vía Candelaria-Cali, la Vía Candelaria- Pradera, la Vía Candelaria- Florida, para conectar el municipio con Palmira y Puerto Tejada se utiliza la Vía Panamericana. (Mapa 5)

En el contexto departamental, la tabla No. 3 se presenta los tiempos de llegada y distancias a la capital del departamento por municipio vía terrestre, encontrando que el municipio de Candelaria es el tercero más cercano en distancia y el cuarto en emplear menos tiempo para llegar al Distrito de Santiago de Cali.

Tabla 3. Tiempo de Traslado, tipo de Transporte y distancia en Kilómetros a la capital del Departamento

Municipio	Tiempo de llegada desde el municipio a la ciudad Capital del departamento, en minutos	Distancia en Km desde el municipio a la ciudad capital del departamento (en ruta)	Tipo de transporte desde el municipio a la ciudad capital del departamento
EL CAIRO	354	217	Terrestre
EL AGUILA	324	226	Terrestre
ANSERMANUEVO	265	203	Terrestre
ALCALA	262	216	Terrestre
EL DOVIO	239	169	Terrestre
ARGELIA	213	218	Terrestre
CARTAGO	209	185	Terrestre
CAICEDONIA	208	175	Terrestre
ULLOA	193	208	Terrestre
VERSALLES	179	178	Terrestre
DARIEN	167	101	Terrestre
BUENAVENTURA	160	127	Terrestre
TORO	152	167	Terrestre

Municipio	Tiempo de llegada desde el municipio a la ciudad Capital del departamento, en minutos	Distancia en Km desde el municipio a la ciudad capital del departamento (en ruta)	Tipo de transporte desde el municipio a la ciudad capital del departamento
SEVILLA	145	145	Terrestre
RIOFRIO	144	106	Terrestre
LA UNION	142	157	Terrestre
ANDALUCIA	136	113	Terrestre
OBANDO	130	157	Terrestre
LA VICTORIA	129	150	Terrestre
ROLDANILLO	124	141	Terrestre
BOLIVAR	122	123	Terrestre
ZARZAL	117	133	Terrestre
TRUJILLO	116	105	Terrestre
RESTREPO	100	86	Terrestre
SAN PEDRO	98	92	Terrestre
BUGALAGRANDE	97	108	Terrestre
TULUA	89	92	Terrestre
DAGUA	72	47	Terrestre
BUGA	67	67	Terrestre
YOTOCO	67	54	Terrestre
LA CUMBRE	63	35	Terrestre
PRADERA	59	39	Terrestre
FLORIDA	58	40	Terrestre
GINEBRA	57	51	Terrestre
GUACARI	55	49	Terrestre
EL CERRITO	49	41	Terrestre
VIJES	48	33	Terrestre
CANDELARIA	41	26	Terrestre
JAMUNDI	41	23	Terrestre
PALMIRA	39	29	Terrestre
YUMBO	30	13	Terrestre


Fuente: <https://www.distanciasentre.com/>

Tabla 4. Tiempo de Traslado, tipo de Transporte, distancia en Kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos

Municipio	Tiempo de llegada desde el municipio vecino al municipio de Candelaria, en minutos	Distancia en Km desde el municipio vecino al municipio de Candelaria (en ruta)	Tipo de transporte desde el municipio vecino al municipio de Candelaria
SANTIAGO DE CALI	41	26	Terrestre
PALMIRA	25	19	Terrestre
PRADERA	20	13	Terrestre
FLORIDA	23	18	Terrestre
PUERTO TEJADA	26	26	Terrestre
MIRANDA	42	30	Terrestre


Fuente: <https://www.distanciasentre.com/>

Mapa 4. Vías de Comunicación Municipio de Candelaria-Valle del Cauca, 2022



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Alcaldía de Candelaria

Mapa 5. Vías de Comunicación Departamento del Valle del Cauca, 2022



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

1.2 Contexto Demográfico

Para el año 2022 la población de Candelaria según el DANE es de 95.413 habitantes, con un 48,4% (46.121) de población masculina y un 51,6% (49.292) de población femenina, con un índice de masculinidad de 94, lo que significa que por cada 100 mujeres residentes en Candelaria hay 94 hombres. Esta situación deficitaria se observa a partir del grupo de 15-19 años como consecuencia del mayor riesgo de mortalidad en el grupo masculino.

El mayor porcentaje de habitantes corresponde a la población de 5 a 9 años (8,47%) seguida de la población de 0 a 4 años (8,44%), mientras el grupo con menor población corresponde a los mayores de 85 años (0,93%).

Al comparar la población entre 2022 y 2015 el total de habitantes se incrementa en 14.017 correspondiente al 18,88% entre este periodo y al 1.18% anual. La distribución por grupos de edad muestra variaciones de un aumento proporcional en todos los grupos de edad, el grupo de edad de 85 o + años presentó el mayor crecimiento anual con el (+3.57%), los grupos de edad a partir de los 50 años presentan cada vez más mayor incremento poblacional.

La tendencia en términos generales de población candelareña, muestra como la proporción de los menores de 15 años es cada vez menor como consecuencia de controles en la natalidad, mortalidad prematura y violencia frente a un aumento en la proporción de población de adultos mayores como resultado de la transición demográfica, epidemiológica y del incremento en la esperanza de vida, lo que se expresa como un envejecimiento incipiente de la población.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

La densidad poblacional del municipio para el año 2022 estimada es de 327.8 Habitantes por Km². La población en zona urbana es de 25.632 para una densidad de 9.241 habitantes por Km², mientras la zona rural cuenta con 69.781 habitantes para una densidad de 245 habitantes por Km². La mayor concentración poblacional en el sector rural observada se presenta en el Corregimiento de Villa gorgona y Juanchito (Sector de Poblado Campestre), siendo estos dos corregimientos donde la propiedad horizontal ha tenido un aumento considerable en los últimos años.

Tabla 5. Población por Área de Residencia Municipio de Candelaria, 2022

Área	Número de Habitantes	%
Cabecera Municipal	25.632	27%
Centros Poblados y Rural Disperso	69.781	73%

Fuente: Dane

Grado de urbanización

El Municipio de Candelaria presenta un grado de urbanización del 27,4% para el año 2022 según las Proyecciones de Población DANE 2018-2035, esto se debe a que nuestro territorio concentra el 73,4% de la población en el sector Rural siendo los Corregimientos de Villa gorgona, Juanchito y El Carmelo donde se han desarrollado importantes proyectos de vivienda horizontal en los últimos años.

Tabla 6. Grado de Urbanización Municipios del Valle del Cauca, 2022

Municipio	POBLACION URBANA		POBLACION RURAL		POBLACION TOTAL	
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje	Población	Grado de urbanización
Candelaria	25.632	27,1%	69.781	73,3%	95.413	27,4%

Fuente: Dane

Número de viviendas

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 se estima un total de 26.221 viviendas en el municipio de Candelaria de las cuales 6.871 (26,2%) están ubicadas en el área urbana y 19.350 (73,8%) viviendas en la zona Rural.

Número de hogares

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 se estima un total de 25.871 hogares en el municipio de Candelaria de los cuales 6.996 (27,0%) están ubicadas en el área urbana y 18.875 (73,0%) hogares en la zona Rural.

Población por pertenencia étnica

Según datos censales del año 2018 en el municipio residen 19.210 (22,69%) que se considera negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), la población indígena es de 466 (0,55%), la población raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 7 (0,01%), la población Palenquero(a) es de 1 (0,00%), Gitano(a) o ROM es de 6 (0,01%) y la población que no se identifica con ningún grupo étnico es de 63.107 (74,54%) según cifras del censo.

Tabla 7. Tabla de población por pertenencia étnica Municipio de Candelaria Valle del Cauca, Censo 2018


Pertenencia Étnica	Total, por Pertenencia étnica	%
Indígena	466	0,55%
Gitano(a) o ROM	6	0,01%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	7	0,01%
Palenquero(a) de San Basilio	1	0,00%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	19.210	22,69%
Ningún grupo étnico	63.107	74,54%
No informa	1.864	2,20%
Total	84.661	100,00%

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

1.2.1 Estructura demográfica

La pirámide poblacional del Municipio de Candelaria para el 2022, comparándolo con el año 2015 se observa una leve disminución tanto en la población femenina como masculina en los siete primeros quinquenios, con similar comportamiento para la proyección del 2023. Por otro lado, el comportamiento de la cima piramidal establecida por las edades avanzadas, hasta el quinquenio de las edades 55 a 59 años, respecto a la proyección 2022 aumenta especialmente la población femenina y en menor medida en la población masculina, esto hace referencia a que el municipio se encuentra en transición demográfica, por su comportamiento en la natalidad y la mortalidad, evidenciando este fenómeno por la mejoría de las condiciones de la población en términos de necesidades básicas satisfechas e indicadores generales de desarrollo; como programas de promoción y prevención que influyen directamente sobre la salud de la población en general del adulto mayor, población vulnerable por múltiples comorbilidades. Figura 1.

Figura 1. Pirámide Poblacional del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Años 2015, 2022, 2023



Fuente: Proyecciones Censo DANE 2015.


Población por grupos de edad

Tabla 8. Proporción de la población por grupos de edad, municipio Candelaria (Valle del Cauca), 2018, 2022 y 2023

Grupos de edad de interes	2018		2022		2023	
	Numero absoluto	Frecuencia relativa	Numero absoluto	Frecuencia relativa	Numero absoluto	Frecuencia relativa
0 a 5 años	9.769	10,6%	9.494	9,9%	9.378	9,7%
6 a 11 años	9.570	10,4%	9.527	9,9%	9.469	9,8%
12 a17 años	9.423	10,2%	9.449	9,9%	9.427	9,8%
18 a 28 años	16.146	17,5%	16.574	17,3%	16.600	17,2%
29 a 59 años	36.055	39,2%	37.317	39,1%	37.589	39,1%
60 y mas	10.862	11,8%	13.052	13,6%	13.633	14,1%
total	91.825		95.413		96.096	

Fuente: DANE


Figura 2. Cambio en la proporción de la población ciclo vital, departamento del Valle del Cauca, municipio de Candelaria 2018, 2022 y 2023



Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Población por grupos de edad

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Candelaria, 2022



Fuente: Dane

Otros indicadores demográficos

Las tablas 8 y 9 permiten observar el valor y la interpretación de los diferentes indicadores sociodemográficos que permiten complementar el perfil demográfico del municipio de candelaria.

Tabla 9. Otros indicadores demográficos, año 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 93 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 94 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 32 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 27 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 25 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 14 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 39 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 55 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 51 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 52 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 40 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 38 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 11 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 14 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE

Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Años 2015, 2022, 2023


Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2023
Población total	81.396	95.413	96.096
Población Masculina	39.308	46.121	46.385
población femenina	42.088	49.292	49.711
Relación hombres: mujer	93,39	93,57	93
Razón niños: mujer	33	32	31
Índice de infancia	27	25	25
Índice de juventud	25	24	24
Índice de vejez	10	14	14
Índice de envejecimiento	39	55	58
Índice demográfico de dependencia	50,87	52,10	52,16
Índice de dependencia infantil	40,30	37,87	37,31
Índice de dependencia mayores	10,57	14,23	14,84
Índice de Friz	126,58	124,48	122,72

Fuente: DANE

1.2.1 Dinámica demográfica

La dinámica demográfica se establece a partir del comportamiento de indicadores como la tasa de crecimiento natural, las tasas brutas de natalidad y mortalidad.

Figura 4. Comparación entre Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca. 2005-2020



Fuente: DANE

Otros indicadores de la dinámica de la población

A continuación, se presentan los indicadores relacionados con la capacidad reproductiva de la población del municipio

Tabla 11. Tasa específica de fecundidad municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005- 2020


Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa bruta de natalidad	15,38	15,55	15,32	14,71	14,09	12,77	12,68	13,20	13,42	12,86	12,14	12,98	12,16	11,43	10,59	12,09
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	4,60	4,07	2,66	3,31	3,07	2,83	2,26	3,99	3,44	1,77	2,18	2,57	3,32	1,10	2,84	1,81
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	84,43	85,02	90,36	72,90	69,60	64,56	63,49	68,86	72,53	62,02	59,07	69,58	62,98	49,10	33,62	43,30
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	44,27	44,66	47,06	38,91	37,42	34,98	34,39	38,27	40,19	33,95	32,60	38,21	34,74	26,07	18,28	22,64

Fuente: SISPRO MSPS

1.2.3 Víctimas del conflicto armado

En el municipio de Candelaria hay 6.661 personas registradas como víctimas del conflicto armado, con fecha de corte a 08 de septiembre de 2022; de los cuales 6.116 son víctimas directas del conflicto armado (92,0%) y 562 (8,0%) son reconocidas por medio de sentencias (Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)). El análisis de la afectación municipal por municipio de ocurrencia excluyendo al municipio de Buenaventura, permite observar que el municipio de Candelaria representa el 0,9% del total de casos del departamento. Figura 5.

Figura 5. Víctimas del conflicto armado por municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura. Acumulado a 8 de septiembre de 2022



Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

Tabla 11. Población víctima del conflicto armado en Candelaria por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022

Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	Total general	
	#	%	#	%		#	%
De 0 a 04 años	61	0,92	62	0,93	0	123	1,85
De 05 a 09 años	186	2,79	223	3,35	3	412	6,19
De 10 a 14 años	296	4,44	302	4,53	4	602	9,04
De 15 a 19 años	338	5,07	325	4,88	1	664	9,97
De 20 a 24 años	357	5,36	358	5,37	0	715	10,73
De 25 a 29 años	358	5,37	370	5,55	0	728	10,93
De 30 a 34 años	323	4,85	252	3,78	0	575	8,63
De 35 a 39 años	286	4,29	202	3,03	0	488	7,33
De 40 a 44 años	270	4,05	199	2,99	0	469	7,04
De 45 a 49 años	242	3,63	170	2,55	0	412	6,19
De 50 a 54 años	204	3,06	159	2,39	0	363	5,45
De 55 a 59 años	163	2,45	133	2,00	0	296	4,44
De 60 a 64 años	156	2,34	92	1,38	0	248	3,72
De 65 a 69 años	96	1,44	84	1,26	0	180	2,70
De 70 a 74 años	82	1,23	38	0,57	0	120	1,80
De 75 a 79 años	55	0,83	42	0,63	0	97	1,46
De 80 años o más	85	1,28	73	1,10	0	158	2,37
No Reportado	1	0,02	0	0,00	10	11	0,17
Total	3559	53,43	3084	46,30	18	6661	

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV).


**Tabla 12. Víctimas de desplazamiento forzado en Florida por grupos de edad y sexo.
Corte a septiembre de 2022**

Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	Total general	
	#	%	#	%		#	%
De 0 a 04 años	61	1,01	61	1,01	0	122	2,02
De 05 a 09 años	184	3,04	222	3,67	3	406	6,71
De 10 a 14 años	295	4,88	301	4,98	7	596	9,85
De 15 a 19 años	334	5,52	323	5,34	3	657	10,86
De 20 a 24 años	347	5,74	346	5,72	2	693	11,46
De 25 a 29 años	347	5,74	357	5,90	0	704	11,64
De 30 a 34 años	299	4,94	234	3,87	0	533	8,81
De 35 a 39 años	263	4,35	179	2,96	0	442	7,31
De 40 a 44 años	236	3,90	170	2,81	0	406	6,71
De 45 a 49 años	208	3,44	136	2,25	0	344	5,69
De 50 a 54 años	168	2,78	128	2,12	0	296	4,89
De 55 a 59 años	134	2,22	113	1,87	0	247	4,08
De 60 a 64 años	121	2,00	74	1,22	0	195	3,22
De 65 a 69 años	74	1,22	64	1,06	0	138	2,28
De 70 a 74 años	61	1,01	27	0,45	0	88	1,46
De 75 a 79 años	36	0,60	30	0,50	0	66	1,09
De 80 años o más	56	0,93	58	0,96	0	114	1,88
No Reportado	1	0,02	0	0,00	0	1	0,02
Total	3225	53,32	2823	46,68	15	6048	

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV).

Con relación a los hechos victimizantes, el más frecuente es el desplazamiento, con 892 personas, las cuales representan el 59,3%, posteriormente se encuentra el homicidio con 385, representando el 25,6 % de los casos y en tercer lugar las amenazas con 146 personas (9,7 %). Figura 6.

Figura 6. Hechos victimizantes en el municipio de Candelaria - Valle, acumulado a septiembre de 2022



Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV).

En el departamento del Valle en su totalidad el 47% de las personas afectadas son hombres y 52,2% mujeres. El municipio de Ulloa es el que tiene mayor representación del sexo masculino (51,2%), le sigue Argelia con 50,8%; estos dos municipios son los únicos que tienen mayoría de hombres afectados. En Candelaria el 47,0% de las personas afectadas son hombres y el 52,2% mujeres, 21 personas de población LGTBI y 29 no reportan información. Tabla 13.

Tabla 13. Víctima del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo. Corte a septiembre de 2022.

GE - Quinquenios DANE	FEMENINO		MASCULINO		SIN DATO	TOTAL GENERAL
	#	%	#	%		
De 0 a 04 años	1	0,0	1	0,0	0	2
De 05 a 09 años	28	1,1	20	0,8	0	48
De 10 a 14 años	25	1,0	18	0,7	0	43
De 15 a 19 años	127	5,1	119	4,7	0	246
De 20 a 24 años	32	1,3	46	1,8	0	78
De 25 a 29 años	229	9,1	216	8,6	0	445
De 30 a 34 años	177	7,1	213	8,5	0	390
De 35 a 39 años	185	7,4	133	5,3	0	318
De 40 a 44 años	135	5,4	103	4,1	0	238
De 45 a 49 años	105	4,2	70	2,8	0	175
De 50 a 54 años	84	3,4	54	2,2	0	138
De 55 a 59 años	68	2,7	54	2,2	0	122
De 60 a 64 años	58	2,3	25	1,0	0	83
De 65 a 69 años	38	1,5	25	1,0	0	63
De 70 a 74 años	30	1,2	17	0,7	0	47
De 75 a 79 años	13	0,5	19	0,8	0	32
De 80 años o más	18	0,7	20	0,8	0	38
SIN DATO	0	0,0	0	0,0	0	0
	1.353	54,0	1.153	46,0	0	2.506

Fuente: RUV – SISPRO – MINSALUD

Tabla 14. Víctimas del conflicto armado por etnia y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Septiembre de 2022

MUNICIPIO	Ninguna		Negro(a) o Afrocolombiano(a)		Indígena		Otras Minorías		Total	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Alcalá	1.486	77,19	35	1,82	47	2,44	351	18,23	1.925	0,43
Andalucía	1.117	79,33	15	1,07	19	1,35	255	18,11	1.408	0,32
Ansermanuevo	1.118	74,63	41	2,74	38	2,54	298	19,89	1.498	0,34
Argelia	628	66,04	43	4,52	40	4,21	236	24,82	951	0,21
Bolívar	1.278	73,96	35	2,03	113	6,54	301	17,42	1.728	0,39
Guadalajara De Buga	10.403	75,47	455	3,30	82	0,59	2.813	20,41	13.785	3,10
Bugalagrande	3.717	77,08	80	1,66	117	2,43	907	18,81	4.822	1,09
Caicedonia	2.331	73,63	50	1,58	42	1,33	741	23,40	3.166	0,71
Cali	160.386	69,76	39.563	17,21	5.030	2,19	24.418	10,62	229.914	51,78
Calima	2.216	75,17	70	2,37	79	2,68	571	19,37	2.948	0,66
Candelaria	4.798	72,03	787	11,82	103	1,55	958	14,38	6.661	1,50
Cartago	7.238	76,98	642	6,83	74	0,79	1.423	15,14	9.402	2,12
Dagua	6.640	69,24	944	9,84	222	2,31	1.753	18,28	9.590	2,16
El Águila	621	71,46	18	2,07	47	5,41	182	20,94	869	0,20
El Cairo	638	67,66	77	8,17	17	1,80	208	22,06	943	0,21
El Cerrito	3.587	78,75	309	6,78	85	1,87	563	12,36	4.555	1,03
El Dovio	1.313	62,46	29	1,38	382	18,17	366	17,41	2.102	0,47
Florida	7.543	68,84	847	7,73	1.571	14,34	967	8,83	10.957	2,47
Ginebra	1.539	75,81	63	3,10	41	2,02	382	18,82	2.030	0,46
Guacarí	3.612	84,73	149	3,50	52	1,22	428	10,04	4.263	0,96
Jamundí	13.406	70,80	1.722	9,09	810	4,28	2.941	15,53	18.934	4,26
La Cumbre	764	75,20	15	1,48	32	3,15	197	19,39	1.016	0,23
La Unión	1.962	76,28	61	2,37	55	2,14	484	18,82	2.572	0,58
La Victoria	722	78,99	26	2,84	12	1,31	154	16,85	914	0,21
Obando	730	72,78	45	4,49	16	1,60	211	21,04	1.003	0,23
Palmira	15.755	72,81	2.268	10,48	345	1,59	3.213	14,85	21.638	4,87
Pradera	5.618	74,08	636	8,39	165	2,18	1.156	15,24	7.584	1,71
Restrepo	2.070	77,82	105	3,95	35	1,32	448	16,84	2.660	0,60
Riofrio	2.980	74,30	78	1,94	29	0,72	912	22,74	4.011	0,90
Roldanillo	3.303	78,18	121	2,86	16	0,38	779	18,44	4.225	0,95
San Pedro	2.157	75,08	37	1,29	12	0,42	666	23,18	2.873	0,65
Sevilla	3.430	69,66	92	1,87	176	3,57	1.218	24,74	4.924	1,11
Toro	1.206	75,56	24	1,50	12	0,75	348	21,80	1.596	0,36

Trujillo	3.329	74,94	56	1,26	119	2,68	925	20,82	4.442	1,00
Tuluá	26.366	74,77	1.407	3,99	250	0,71	7.127	20,21	35.262	7,94
Ulloa	277	76,94	3	0,83	4	1,11	76	21,11	360	0,08
Versalles	466	71,15	8	1,22	7	1,07	173	26,41	655	0,15
Vijes	411	71,23	16	2,77	27	4,68	122	21,14	577	0,13
Yotoco	1.062	75,75	52	3,71	48	3,42	233	16,62	1.402	0,32
Yumbo	6.784	76,20	441	4,95	200	2,25	1.442	16,20	8.903	2,00
Zarzal	3.803	76,52	342	6,88	28	0,56	745	14,99	4.970	1,12
Total, Valle	318.810	71,80	51807	11,67	10599	2,39	61691	13,89	444.048	100,00

Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

En el Valle el 4,9% de las personas afectadas por el conflicto armado se encuentran en condición de discapacidad. El municipio de Ginebra es el que presenta una mayor proporción de personas en situación de discapacidad (8,0%), le siguen Yumbo con 6,4% y Caicedonia con el 6,1% respectivamente. En Candelaria el 4,2% está en condición de discapacidad. (Tabla 15)

Tabla 15. Víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad y municipio de ocurrencia en el Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura. Septiembre de 2021

MUNICIPIO	Con discapacidad		Sin discapacidad		Total, general	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
Alcala	62	4,8%	1.221	95,2%	1.283	0,6%
Andalucía	74	4,3%	1.662	95,7%	1.736	0,8%
Ansermanuevo	64	4,9%	1.253	95,1%	1.317	0,6%
Argelia	45	3,6%	1.202	96,4%	1.247	0,5%
Bolívar	238	4,5%	5.066	95,5%	5.304	2,3%
Bugalagrande	433	5,2%	7.946	94,8%	8.379	3,7%
Caicedonia	232	6,1%	3.601	93,9%	3.833	1,7%
Cali	2.208	6,0%	34.368	94,0%	36.576	16,0%
Calima	164	4,8%	3.273	95,2%	3.437	1,5%
Candelaria	56	4,2%	1.281	95,8%	1.337	0,6%
Cartago	179	6,0%	2.809	94,0%	2.988	1,3%
Dagua	669	4,7%	13.539	95,3%	14.208	6,2%
El Aguila	112	5,0%	2.123	95,0%	2.235	1,0%
El Cairo	100	4,8%	1.965	95,2%	2.065	0,9%
El Cerrito	158	4,9%	3.055	95,1%	3.213	1,4%
El Dovio	299	5,0%	5.725	95,0%	6.024	2,6%
Florida	581	4,7%	11.763	95,3%	12.344	5,4%
Ginebra	121	8,0%	1.393	92,0%	1.514	0,7%

Guacari	88	4,9%	1.693	95,1%	1.781	0,8%
Guadalajara De Buga	390	3,6%	10.369	96,4%	10.759	4,7%
Jamundi	559	3,8%	14.002	96,2%	14.561	6,4%
La Cumbre	80	4,7%	1.638	95,3%	1.718	0,8%
La Union	111	6,0%	1.734	94,0%	1.845	0,8%
La Victoria	43	4,2%	978	95,8%	1.021	0,4%
No definido	3	21,4%	11	78,6%	14	0,0%
Obando	60	5,8%	972	94,2%	1.032	0,5%
Palmira	480	5,9%	7.596	94,1%	8.076	3,5%
Pradera	398	5,0%	7.603	95,0%	8.001	3,5%
Restrepo	97	4,4%	2.114	95,6%	2.211	1,0%
Riofrio	242	4,6%	5.036	95,4%	5.278	2,3%
Roldanillo	197	5,2%	3.580	94,8%	3.777	1,7%
San Pedro	137	3,1%	4.263	96,9%	4.400	1,9%
Sevilla	296	4,7%	5.936	95,3%	6.232	2,7%
Toro	78	3,8%	1.950	96,2%	2.028	0,9%
Trujillo	395	5,4%	6.944	94,6%	7.339	3,2%
Tulua	1.314	4,4%	28.509	95,6%	29.823	13,0%
Ulloa	12	3,3%	354	96,7%	366	0,2%
Versalles	73	4,6%	1.525	95,4%	1.598	0,7%
Vijes	27	5,5%	461	94,5%	488	0,2%
Yotoco	36	3,2%	1.099	96,8%	1.135	0,5%
Yumbo	167	6,4%	2.460	93,6%	2.627	1,1%
Zarzal	158	4,6%	3.252	95,4%	3.410	1,5%
Total, Valle del Cauca	11.236	4,9%	217324	95,1%	228.560	


Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas (RUV)

1.2.2 DINÁMICA MIGRATORIA

Pirámide de Población Extranjera

Se atendieron 253 personas extranjeras en el municipio de Candelaria durante el año 2021. El mayor porcentaje de la población migrante corresponde a nacionalidad venezolana con el 91%. La población extranjera atendida en instituciones de salud de Candelaria, con un total de 1059 personas, los servicios más utilizados fueron procedimientos 22%, consulta externa 21 % seguido de urgencias con un 16%, las atenciones están concentradas mayoritariamente en las edades de 15 a 29 años, representan el 72% del total de personas atendidas. Figura 7

Figura 7. Pirámide de población extranjera atendidas en los servicios de salud comparativo Municipio de Candelaria Vs Departamento del Valle del Cauca, 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según Circular 029 de 2017

CONCLUSIONES CAPITULO 1

En relación con los riesgos, específicamente lo relacionado con los sismos el municipio no cuenta con una estimación de probabilidad, por lo anterior se maneja de manera cualitativa una probabilidad alta de movimientos telúricos. Respecto a las características estructurales y vías de acceso del municipio, el tráfico vehicular sobre la vía principal de Candelaria es un factor que representa un escenario de riesgo para accidentes de tránsito.

El comportamiento poblacional está establecido por las edades avanzadas hasta el quinquenio de las edades 55 a 59 años, respecto a la proyección 2023 aumenta especialmente la población femenina y en menor medida en la población masculina.

El municipio cuenta con 25.871 hogares con mayor número de población en la zona rural, con el 72,98% (18.875). En cuanto a pertenencia étnica afrocolombiana, el mayor porcentaje de la población no se identifica en ninguna etnia y el 22.7% refiere ser de la Población Afrocolombiana.

El municipio de Candelaria se encuentra en transición demográfica, presenta variabilidad en los indicadores de natalidad y mortalidad, la tasa de crecimiento natural tiene una tendencia a la disminución similar a la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad ha mantenido un comportamiento similar en los últimos 20 años. La tasa neta de migración ha aumentado en los últimos años en el municipio de Candelaria similar a lo que ocurre en el Departamento.

Se observan unas tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años, con tendencia a la disminución desde el 2015, evidenciando la efectividad de las intervenciones de promoción y prevención en lo relacionado a salud sexual y reproductiva, permitiendo reducir estos indicadores para el municipio. La población en situación de desplazamiento (PSD) presenta situaciones sociales y económicas difíciles, ya que se trata de población con bajo nivel de escolaridad, es necesario identificar las condiciones sociales y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales, entre otras.

CÁPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el presente capítulo se realizará el análisis de la mortalidad para el municipio de Candelaria del Valle del Cauca, tema abordado mediante la subdivisión en: grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud.

1.3 Análisis de la mortalidad


Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2020.

Para una lectura más fácil las tablas se encuentran organizadas de mayor a menor según el año 2020. De esta forma es posible ubicar rápidamente cual es el evento o indicador que presenta mayor carga, tanto en los grandes grupos como en los subgrupos de enfermedades.

1.3.1 Mortalidad General por grandes causas

Grandes causas en población general

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edades en población general del municipio de Candelaria, del Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de Candelaria, del Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	240,2	198,7	191,2	165,1	209,2	158,6	140,1	119,5	130,3	143,9	171,7	107,9	120,1	125,8	137,8	138,9
Las demás causas	120,0	141,6	135,8	115,0	135,2	128,9	108,6	131,6	117,1	152,7	151,2	92,1	110,9	110,9	101,6	122,1
Causas externas	75,9	72,4	66,0	102,8	94,0	106,3	72,1	94,1	67,5	61,1	61,3	129,3	87,1	126,5	132,5	122,0
Neoplasias	98,1	109,3	103,1	102,2	111,0	107,7	88,9	87,7	99,8	103,7	106,6	90,0	95,1	83,2	91,1	88,7
Enfermedades transmisibles	36,5	41,3	48,1	35,4	31,3	30,4	28,3	27,0	39,4	26,0	30,5	20,8	32,9	26,0	26,9	23,5
Signos y síntomas mal definidos	5,1	5,2	1,8	9,1	1,7	2,8	6,3	3,4	0,0	7,0	5,5	11,1	2,7	2,3	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Grandes causas en hombres

Figura 1. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 -2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 -2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Causas externas	75,9	72,4	66,0	102,8	94,0	106,3	72,1	94,1	67,5	61,1	61,3	129,3	87,1	126,5	132,5	230,5
Enfermedades sistema circulatorio	240,2	198,7	191,2	165,1	209,2	158,6	140,1	119,5	130,3	143,9	171,7	107,9	120,1	125,8	137,8	156,3
Las demás causas	120,0	141,6	135,8	115,0	135,2	128,9	108,6	131,6	117,1	152,7	151,2	92,1	110,9	110,9	101,6	138,7
Neoplasias	98,1	109,3	103,1	102,2	111,0	107,7	88,9	87,7	99,8	103,7	106,6	90,0	95,1	83,2	91,1	110,5
Enfermedades transmisibles	36,5	41,3	48,1	35,4	31,3	30,4	28,3	27,0	39,4	26,0	30,5	20,8	32,9	26,0	26,9	34,7
Signos y síntomas mal definidos	5,1	5,2	1,8	9,1	1,7	2,8	6,3	3,4	0,0	7,0	5,5	11,1	2,7	2,3	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Grandes causas en mujeres

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	120,0	142,0	136,0	115,0	135,0	129,0	109,0	132,0	117,0	153,0	151,0	92,1	111,0	111,0	102,0	124,7
Las demás causas	36,5	41,3	48,1	35,4	31,3	30,4	28,3	27,0	39,4	26,0	30,5	20,8	32,9	26,0	26,9	106,7
Neoplasias	75,9	72,4	66,0	103,0	94,0	106,0	72,1	94,1	67,5	61,1	61,3	129,0	87,1	127,0	133,0	69,9
Causas externas	98,1	109,0	103,0	102,0	111,0	108,0	88,9	87,7	99,8	104,0	107,0	90,0	95,1	83,2	91,1	20,9
Enfermedades transmisibles	240,0	199,0	191,0	165,0	209,0	159,0	140,0	120,0	130,0	144,0	172,0	108,0	120,0	126,0	138,0	13,7
Signos y síntomas mal definidos	5,1	5,2	1,8	9,1	1,7	2,8	6,3	3,4	0,0	7,0	5,5	11,1	2,7	2,3	0,0	0,0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por Grandes Causas

En complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se hace mención a los datos estimados del indicador de años de vida potencialmente perdidos – AVPP, comparando el comportamiento de tendencia entre 2005 al año disponible 2020


Porcentaje de AVPP

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en población general, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

1.3.2 Mortalidad específica por subgrupo en el municipio de Candelaria - Valle según tasas ajustadas por edad

Tasa ajustada por edad de muertes por Enfermedades transmisibles

Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles en población general del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 2. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles en ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	21,0	13,8	27,2	20,9	12,0	15,2	15,2	13,4	17,6	8,8	16,8	11,7	20,8	9,9	12,4	17,1
Enfermedad por el VIH (SIDA)	5,9	5,3	6,3	8,6	7,9	7,5	3,7	3,8	8,2	8,7	4,2	4,3	3,2	7,7	5,5	3,1
Meningitis	1,5	0,0	1,5	0,0	1,8	0,0	0,0	1,5	1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6,1	1,9	3,8	1,2	3,4	3,0	0,0	1,5	1,1	1,5	2,9	1,3	1,4	1,2	2,1	1,0
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	7,1	4,3	1,7	1,8	1,6	6,6	0,0	4,4	1,5	2,9	1,3	2,6	1,2	4,7	0,0
Tuberculosis	0,0	4,7	3,8	3,0	1,4	1,8	1,2	1,1	1,5	0,0	1,4	2,3	1,1	2,3	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	2,0	7,1	0,0	0,0	2,9	0,0	1,5	4,3	4,1	4,1	0,0	0,0	3,9	3,6	2,2	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres municipio de Candelaria, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Tabla 3. Tasas ajustadas de mortalidad enfermedades transmisibles en hombres municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	16,2	13,8	19,2	18,4	17,5	18,5	12,8	10,8	20,7	3,2	15,2	11,7	26,7	10,6	14,3	23,2
Enfermedad por el VIH (SIDA)	6,6	8,2	7,5	13,1	14,0	13,2	0,0	5,6	14,5	12,2	4,4	6,6	6,6	14,2	6,9	6,8
Meningitis	2,8	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	10,6	2,7	3,5	3,6	0,0	6,9	0,0	0,0	3,2	3,1	2,6	2,9	0,0	1,9	0,0
Tuberculosis	0,0	9,4	4,0	2,6	2,9	3,6	0,0	2,3	0,0	0,0	2,9	2,8	2,2	5,1	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	4,2	4,1	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	6,1	5,5	0,0	0,0	8,7	4,9	2,3	0,0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	12,5	4,0	4,0	2,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	6,0	0,0	2,8	2,8	2,2	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Candelaria, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	25,9	13,7	35,3	23,2	6,8	11,8	17,7	16,1	14,8	13,8	18,4	11,7	16,2	9,2	10,7	11,9
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,0	0,0	3,5	0,0	3,3	5,9	0,0	2,8	2,1	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,0	1,8
Enfermedades infecciosas intestinales	0,0	3,7	6,3	0,0	0,0	3,3	6,3	0,0	8,5	0,0	2,8	0,0	2,3	2,2	7,2	0,0
Tuberculosis	0,0	0,0	3,6	3,4	0,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningitis	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicemia, excepto neonatal	0,0	10,2	0,0	0,0	3,3	0,0	2,9	8,2	2,3	2,9	0,0	0,0	0,0	2,2	2,1	0,0
Enfermedad por el VIH (SIDA)	4,9	2,4	5,2	4,4	2,2	2,2	7,2	2,0	2,3	5,5	4,1	2,1	0,0	1,7	4,3	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Neoplasias

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en ambos sexos, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de próstata	12,3	19,4	15,4	9,9	14,6	10,7	20,6	19,7	9,0	27,1	21,5	8,4	14,5	11,4	18,8	15,5
Tumor maligno de la mama de la mujer	14,6	8,5	13,3	13,9	2,8	8,0	7,7	13,3	13,7	19,5	6,3	12,9	4,7	19,0	24,6	11,1
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento o incierto o desconocido	2,0	3,2	1,4	8,3	13,7	9,5	6,9	5,7	9,2	3,7	6,6	2,7	10,5	4,0	5,9	10,8
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	18,0	20,7	14,4	9,4	11,5	14,1	11,3	6,9	8,8	14,4	13,3	8,5	11,0	11,5	5,2	10,3
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	13,1	13,5	12,1	23,0	35,2	13,9	10,2	11,6	6,5	11,4	14,2	13,6	17,4	17,4	3,9	10,0
Tumor maligno del cuello del útero	6,9	15,2	13,2	11,5	4,5	15,1	7,0	7,1	12,6	5,8	6,9	2,1	8,7	2,3	7,9	9,7
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13,5	7,8	14,5	12,1	10,7	20,0	11,4	15,3	18,7	12,0	13,2	14,0	11,2	12,4	13,5	9,3
Tumor maligno del estómago	16,2	20,0	16,3	12,1	10,5	15,1	9,9	16,0	9,9	15,4	15,5	11,0	13,5	7,1	5,4	9,2
Leucemia	2,8	2,1	5,0	4,2	10,7	2,8	8,2	2,8	7,1	5,5	5,0	4,8	0,0	3,2	8,3	5,9
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	3,9	0,0	3,6	3,6	1,7	2,8	0,0	3,1	4,9	4,2	2,8	9,3	2,3	2,3	8,5	5,1
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,1	9,6	5,6	2,4	1,2	9,5	7,5	1,1	5,9	6,0	6,9	6,4	3,2	2,2	3,9	4,9
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	1,8	8,9	5,5	1,9	3,3	1,8	4,5	4,1	6,9	2,5	4,8	7,0	10,9	5,5	8,2	4,9
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	4,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,8	3,8	1,1	1,3	0,0	2,2	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	8,1	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	7,3	7,4	0,0	2,6	3,2	2,3	2,5	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	16,0	37,7	19,0	13,0	17,3	13,5	10,3	8,8	12,0	24,9	17,1	0,0	10,3	20,9	4,1	18,1
Tumor maligno del estómago	21,3	22,0	29,4	18,2	18,0	8,9	11,4	22,0	12,1	19,2	25,4	18,7	16,8	5,5	9,4	17,6
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	15,1	15,9	0,0	17,3	14,5	14,0	13,8	13,4	14,8	11,3	15,3	19,2	5,6	10,5	20,0	15,8
Tumor maligno de la próstata	12,3	19,4	15,4	9,9	14,6	10,7	20,6	19,7	9,0	27,1	21,5	8,4	14,5	11,4	18,8	15,5
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	0,0	3,9	0,0	7,4	20,7	12,6	5,8	0,0	6,1	0,0	8,0	3,0	12,7	2,0	4,1	11,1
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	16,2	8,8	10,5	21,7	31,3	12,8	15,1	10,1	6,3	17,8	11,9	20,4	26,0	16,9	6,2	8,8
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0,0	0,0	3,6	3,8	0,0	5,7	0,0	0,0	2,5	5,4	6,0	5,2	2,2	2,3	4,7	6,6
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	4,1	16,9	3,6	5,0	2,6	19,6	15,5	0,0	6,4	6,2	6,0	11,0	4,0	2,0	4,5	6,5
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0,0	10,5	7,4	3,8	3,4	3,6	6,7	6,3	8,2	5,4	2,4	7,6	4,9	2,0	6,7	6,4
Leucemia	5,4	4,1	0,0	4,9	18,0	0,0	11,7	3,4	6,4	8,2	9,9	8,4	0,0	6,9	11,1	4,1
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	4,2	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,0	5,3	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de la mama de la mujer	14,6	8,5	13,3	13,9	2,8	8,0	7,7	13,3	13,7	19,5	6,3	12,9	4,7	19,0	24,6	11,1
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	9,7	17,8	13,8	24,5	38,2	15,2	5,6	13,3	6,7	5,8	16,5	7,7	10,0	18,3	1,7	10,9
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	4,0	2,4	2,6	9,3	6,9	6,4	8,0	10,7	12,2	7,0	5,3	2,4	8,8	5,9	7,3	10,6
Tumor maligno del cuello del útero	6,9	15,2	13,2	11,5	4,5	15,1	7,0	7,1	12,6	5,8	6,9	2,1	8,7	2,3	7,9	9,7
Leucemia	0,0	0,0	9,7	3,4	3,5	5,3	4,5	2,3	7,8	2,6	0,0	1,8	0,0	0,0	6,1	7,3
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	7,9	0,0	3,6	3,6	3,4	0,0	0,0	6,1	7,1	2,9	0,0	13,0	2,3	2,3	11,7	3,8
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	11,9	0,0	28,9	6,9	7,2	25,4	9,2	17,2	22,1	12,6	11,7	9,4	16,1	14,3	8,2	3,7
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	19,8	3,7	9,7	6,2	5,8	14,5	12,1	4,9	5,7	5,0	10,4	16,3	11,7	3,8	6,0	3,7
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0,0	2,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,3	5,6	7,7	2,4	2,3	2,2	3,4	3,7
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	3,5	7,0	3,8	0,0	3,1	0,0	2,4	2,3	5,7	0,0	7,0	6,5	16,0	8,6	9,4	3,5
Tumor maligno del estómago	11,0	18,3	3,8	6,3	3,3	20,8	8,2	10,8	8,0	11,8	6,9	4,2	10,9	8,6	2,0	1,9

Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	2,0	2,3	0,0	2,0	0,0
Tumor maligno del cuerpo del útero	8,1	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0,0	0,0	7,3	7,4	0,0	2,6	3,2	2,3	2,5	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas

Enfermedades del sistema circulatorio

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	93,5	78,8	70,9	61,3	99,5	83,3	52,3	48,5	57,2	61,9	88,1	58,8	55,3	69,1	82,3	90,8
Enfermedades cerebrovasculares	66,7	55,9	50,4	43,3	65,3	44,2	50,6	37,6	36,2	33,2	52,8	29,5	33,3	26,7	30,3	25,9
Enfermedades hipertensivas	32,4	28,0	33,2	29,0	19,3	15,0	14,1	14,0	14,3	21,4	16,2	11,9	15,6	15,8	4,3	9,3
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	20,1	20,6	7,2	7,1	15,1	6,7	7,5	5,4	13,9	10,9	9,1	2,4	8,2	5,7	13,0	7,1
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	13,9	5,1	7,4	14,4	3,4	4,5	8,0	4,7	4,2	11,2	4,1	2,7	3,8	5,0	4,1	3,9
Insuficiencia cardíaca	7,6	9,0	22,1	8,3	6,6	5,0	6,0	9,3	4,5	4,4	1,4	2,6	3,9	3,6	3,9	1,9
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,0	1,4	0,0	1,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	99,5	77,9	88,1	54,3	129,8	68,7	70,6	77,2	54,8	79,7	109,9	69,7	66,5	91,4	110,7	108,4
Enfermedades cerebrovasculares	69,6	35,4	25,3	29,2	62,3	53,2	53,9	47,2	45,6	48,8	59,5	34,4	34,7	23,7	30,3	24,7
Enfermedades hipertensivas	36,9	15,4	45,1	29,8	18,3	10,4	22,6	16,4	9,6	9,3	19,9	14,3	21,0	19,2	2,4	12,2
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	20,2	15,6	3,9	2,6	6,2	3,4	5,7	2,5	12,3	7,8	2,1	2,2	7,7	4,8	15,5	4,5
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	19,9	6,4	7,8	18,6	7,1	6,1	13,4	6,8	3,3	17,7	3,1	0,0	2,9	10,9	6,7	4,2
Insuficiencia cardíaca	0,0	3,7	26,6	6,8	10,0	3,4	5,8	9,6	3,3	6,4	0,0	5,7	5,9	2,8	4,1	2,3
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	86,8	79,3	54,5	67,9	70,7	96,3	34,6	22,3	59,2	46,3	69,7	48,7	45,7	50,5	58,0	76,0
Enfermedades cerebrovasculares	64,4	76,0	74,6	56,5	68,9	35,9	47,0	28,6	27,8	19,3	46,4	24,5	32,1	28,8	30,3	27,1
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	19,7	25,4	10,6	11,5	23,6	9,5	9,2	8,2	15,4	13,7	15,5	2,4	8,6	6,4	11,0	9,5
Enfermedades hipertensivas	28,1	39,8	21,7	28,0	20,5	19,0	6,3	11,9	18,5	31,8	12,9	9,8	10,9	13,1	5,9	6,9
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	7,9	3,7	6,7	10,4	0,0	3,0	2,9	2,9	5,1	5,5	5,1	4,9	4,6	0,0	1,7	3,6
Insuficiencia cardíaca	15,1	13,9	17,3	9,7	3,4	6,4	6,1	9,0	5,6	2,7	2,6	0,0	2,3	4,3	3,7	1,6
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,0	2,7	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paro cardíaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aterosclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Casos de mortalidad por enfermedades del periodo perinatal

Tabla 11. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	1	2	1	0	0	0	2	3	0	0	1	2	0	0	3
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6	0	0	2	1	2	3	0	0	2	2	0	3	1	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 24. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 12. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	1	0	2	1	1	1	3	0	0	0	4	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 25. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 13. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	2	3	1	0	0	2	3	0	0	1	2	0	0	3
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	7	1	0	4	2	3	4	3	0	2	2	4	3	1	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 26. Casos de mortalidad para las enfermedades del periodo perinatal en ambos sexos, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 27. Porcentaje de muertes Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal
Figura 28. Porcentaje de mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Causas externas

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en ambos sexos, municipio de Candelaria, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en ambos sexos, municipio de Candelaria, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	32,1	25,2	29,2	51,1	44,9	58,4	27,0	49,3	38,5	27,7	33,9	78,3	43,4	67,1	85,0	74,8
Accidentes de transporte terrestre	31,3	31,1	25,6	36,7	35,0	35,2	30,8	31,3	17,9	26,4	23,5	34,7	33,5	36,4	34,2	28,9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	1,8	6,4	0,0	5,0	5,0	1,3	8,0	6,1	2,3	2,2	1,4	8,0	4,0	6,2	2,2	7,4
Los demás accidentes	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	4,6	1,8	3,9
Ahogamiento y sumersión accidental	2,9	5,1	1,3	2,7	1,2	2,4	1,5	1,2	2,7	1,0	0,0	1,5	1,4	0,0	0,0	2,1
Eventos de intención no determinada	1,3	0,0	5,2	2,9	5,1	4,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,5	4,3	2,0
Caídas	0,0	0,0	0,0	1,2	1,6	1,6	1,7	1,6	1,1	1,5	0,0	3,8	1,0	7,7	3,0	1,1
Exposición a la corriente eléctrica	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,9
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	2,5	4,6	1,8	3,0	1,2	1,6	1,5	1,1	2,5	0,0	0,0	1,4	1,3	1,1	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	65,4	45,6	54,2	94,2	75,1	109,5	55,0	92,8	71,1	54,1	64,9	147,8	76,4	121,6	159,7	143,0
Accidentes de transporte terrestre	61,2	51,4	44,2	58,7	66,7	56,6	59,0	61,0	29,7	49,2	44,1	56,3	59,9	67,8	65,8	56,2
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	3,8	10,4	0,0	7,8	10,4	2,7	12,8	12,6	4,9	2,3	3,1	11,8	6,3	12,3	4,4	15,5
Los demás accidentes	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	9,7	3,9	4,7
Ahogamiento y sumersión accidentales	2,8	7,5	2,7	5,3	2,5	4,8	2,9	2,4	2,4	2,1	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	4,4
Caídas	0,0	0,0	0,0	2,6	3,4	3,3	3,4	3,4	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	13,6	6,4	2,3
Eventos de intención no determinada	2,6	0,0	10,5	2,5	6,9	6,7	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	5,9	5,2	8,9	2,3
Exposición a la corriente eléctrica	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	4,9	2,4	0,0	2,9	2,5	3,2	2,9	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Las demás causas externas	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 - 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por causas externas en mujeres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	0,0	5,5	4,9	9,8	16,1	9,5	0,0	7,0	7,1	2,2	4,4	11,4	11,3	14,8	15,1	10,3
Accidentes de transporte terrestre	2,5	11,3	7,5	15,7	4,8	15,0	4,2	2,5	6,8	4,5	4,2	14,6	9,2	7,0	5,9	4,0
Los demás accidentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6
Eventos de intención no determinada	0,0	0,0	0,0	3,3	3,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6

Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Caídas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	4,9	1,9	2,2	0,0	0,0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y sumersión accidentales	3,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidentes que obstruyen la respiración	0,0	6,8	3,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,0	2,4	2,1	0,0	0,0
Exposición a la corriente eléctrica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposición al humo, fuego y llamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	2,3	0,0	4,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Las demás causas externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en ambos sexos, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en ambos sexos, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Diabetes mellitus	31,9	26,2	28,2	12,0	18,8	14,4	19,0	23,2	24,1	21,7	31,4	19,0	14,7	23,5	18,8	21,7
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	18,3	26,9	30,9	28,6	33,1	40,8	17,1	24,4	20,9	36,0	20,4	22,5	36,4	20,1	23,5	18,1
Resto de enfermedades del sistema digestivo	12,7	20,7	24,2	23,7	18,8	11,7	9,7	10,6	14,0	17,0	22,5	6,3	14,7	17,9	10,5	17,3
Resto de las enfermedades	4,5	17,2	17,2	11,2	21,4	15,7	10,2	16,6	8,4	18,8	12,0	15,3	13,8	5,6	10,0	13,9
Enfermedades del sistema urinario	5,0	15,9	8,2	10,3	9,4	11,1	16,0	12,2	9,1	16,2	15,3	8,9	3,9	12,0	11,9	11,3
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6,0	3,2	3,5	1,2	6,4	4,7	3,9	9,0	11,8	2,6	14,4	6,2	5,8	8,5	11,7	11,1

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	1,5	3,2	7,2	1,5	3,2	2,9	4,8	5,8	3,0	2,9	8,2	1,1	3,9	1,2	2,0	7,8
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	19,3	1,5	4,3	4,5	4,3	6,0	8,9	1,5	7,3	6,9	8,1	1,4	2,9	4,3	1,1	6,5
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	11,4	9,6	1,5	1,5	4,1	10,7	7,9	13,3	4,4	10,2	8,1	1,4	4,8	6,3	2,0	5,8
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1,8	7,0	5,1	1,9	7,9	1,6	6,1	3,2	5,8	5,4	2,8	1,3	1,3	2,1	2,1	3,7
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5,5	7,6	3,5	13,7	6,4	4,8	1,6	10,6	2,4	10,9	5,3	5,0	6,2	4,7	2,1	2,1
Hiperplasia de la próstata	2,0	0,0	1,9	3,6	0,0	3,4	3,3	0,0	5,9	2,9	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	1,8
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	1,3	3,5	5,7	0,9
Embarazo, parto y puerperio	0,0	2,5	0,0	1,3	1,2	1,1	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en hombres, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Diabetes mellitus	19,7	27,2	21,7	7,1	21,0	13,8	16,4	12,5	18,1	17,4	31,0	12,4	12,9	22,5	22,7	32,3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	20,6	23,2	38,3	44,4	35,7	53,7	16,9	36,0	32,0	28,0	30,3	23,5	31,6	36,3	32,6	22,7
Resto de enfermedades del sistema digestivo	20,3	19,7	24,0	20,2	18,4	3,6	10,0	12,5	17,5	23,3	25,0	7,5	18,7	21,9	16,4	21,0
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9,1	6,4	3,3	0,0	7,4	6,3	2,3	6,6	7,7	5,4	10,4	4,5	10,1	6,9	13,9	13,2
Resto de las enfermedades	2,6	14,9	16,1	8,9	12,9	10,6	2,9	12,4	6,1	18,7	11,4	18,0	7,9	7,3	13,0	11,1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	18,2	0,0	2,7	5,8	2,9	8,7	5,8	2,9	2,8	8,5	7,9	2,8	5,6	2,8	0,0	10,7
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0,0	2,6	11,7	3,1	0,0	3,6	6,4	5,9	6,6	6,4	9,3	0,0	2,9	2,8	1,9	6,6

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6,9	7,7	3,6	20,7	7,3	6,5	0,0	12,4	5,2	11,3	2,3	2,6	11,4	4,7	0,0	4,5
Enfermedades del sistema urinario	0,0	20,2	9,1	11,3	13,2	16,3	20,7	22,4	9,6	25,9	18,6	8,7	8,8	13,2	8,7	4,3
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9,8	13,2	0,0	2,9	8,2	15,8	6,2	24,8	5,9	16,0	11,5	0,0	5,2	11,0	2,3	4,2
Hiperplasia de la próstata	4,2	0,0	3,9	7,5	0,0	7,1	6,8	0,0	12,5	6,4	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	3,8
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	3,8	3,9	2,7	0,0	7,1	3,4	3,5	0,0	6,3	2,1	0,0	0,0	2,9	1,9	0,0	2,3
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,3	0,0	4,9	4,5	1,9

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en mujeres, municipio de Candelaria, 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las muertes por las demás causas en mujeres, municipio de Candelaria, 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades del sistema urinario	10,0	11,6	7,6	9,3	6,1	6,2	11,9	2,9	8,6	7,5	12,8	9,4	0,0	10,8	14,7	17,3
Resto de las enfermedades	6,4	19,3	17,9	13,3	29,4	20,4	16,9	20,7	10,2	18,5	12,1	13,1	19,2	4,0	7,4	16,4
Resto de enfermedades del sistema digestivo	4,9	21,8	24,3	26,6	18,9	19,3	9,5	9,0	10,9	11,4	20,7	5,1	11,3	14,3	5,5	14,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	16,3	30,8	23,8	13,8	30,6	28,5	17,4	14,1	11,3	42,6	12,0	21,8	39,8	6,9	15,4	13,9
Diabetes mellitus	44,0	25,1	34,7	16,8	16,7	14,9	21,1	32,8	29,5	25,7	32,0	24,7	16,2	24,1	15,3	12,5
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2,7	0,0	3,6	2,4	5,6	3,2	5,4	11,1	15,7	0,0	17,4	7,6	1,9	10,1	9,6	9,4
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3,1	3,7	3,1	0,0	6,4	2,3	3,1	5,7	0,0	0,0	8,0	2,1	4,7	0,0	2,3	8,7
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	12,9	6,1	3,1	0,0	0,0	6,3	9,5	2,9	2,8	5,3	5,0	3,0	4,9	2,4	1,7	7,1
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0,0	9,8	7,4	3,8	8,7	0,0	8,4	6,1	5,4	8,3	5,3	2,4	0,0	2,2	3,9	4,9
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20,8	3,1	6,3	3,1	5,8	3,1	12,2	0,0	12,0	5,1	8,1	0,0	0,0	5,9	2,3	2,3
Trastornos mentales y del comportamiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,4	2,3	2,2	6,9	0,0
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	4,2	7,5	3,5	6,8	5,6	3,2	3,1	8,8	0,0	10,5	7,9	6,9	1,9	4,7	3,9	0,0
Embarazo, parto y puerperio	0,0	5,0	0,0	2,6	2,4	2,1	0,0	2,3	0,0	2,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Semaforización de mortalidad PDSP

Los anteriores indicadores hacen parte de las prioridades consideradas en el Plan Decenal de Salud que deben monitorearse frecuentemente para lograr las metas programadas. Al observar la tabla 40, con la técnica de semaforización encontramos que, para los indicadores resaltados en color amarillo, significa que la tasa no presenta diferencias estadísticamente significativas entre el valor del indicador del Municipio con el indicador del Departamento, sin embargo, están cerca que de ser similares a las del Departamento. La tasa de mortalidad en accidentes de tránsito y por homicidios presenta un valor significativamente más elevado en el municipio en comparación con el departamento.

Tabla 20. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Candelaria, Valle del Cauca periodo 2005 – 2020

Causa de muerte	Valle del cauca 2020	Candelaria 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,20	28,92	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,74	11,07	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,92	9,65	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,48	15,47	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9,70	9,19	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,92	21,71	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	4,71	7,39	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,26	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	49,93	74,77	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	30,35	23,45	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕		
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

1.3.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en

el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Tasas específicas de mortalidad menores de un año

Tabla 21. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	1,84	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	1,84	1,81	1,73	0,00	1,95	0,00	1,89	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11,05	3,61	6,91	5,46	3,91	4,02	7,55	5,84	3,70	3,54	5,85	1,81	3,78	2,02	2,00	5,42
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9,21	0,00	0,00	3,64	1,95	4,02	3,77	1,95	0,00	5,31	1,95	1,81	3,78	2,02	0,00	7,22
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 22. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,80	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	2,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,02	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,72	3,60	1,88	2,50	3,70	4,25	2,24	7,74	1,91	4,26	0,00	11,43	4,05	2,07	0,00	6,84
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7,43	1,80	1,88	0,00	1,85	0,00	8,97	0,00	7,65	2,13	4,18	0,00	0,00	4,15	2,06	1,71
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	1,80	0,00	1,88	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 23. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,92	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,93	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,93	0,90	2,70	0,00	0,95	1,03	2,05	0,00	0,94	0,00	0,00	0,93	0,98	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,40	3,60	4,50	6,47	3,80	4,13	5,12	6,79	2,82	3,86	3,02	6,51	3,91	2,05	1,01	6,15
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8,33	0,90	0,90	1,85	1,90	2,07	6,15	0,97	3,76	3,86	3,02	0,93	1,96	3,07	1,01	4,39
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	0,90	0,00	1,85	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 24. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 y 4 años, según grandes grupos (hombres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	41,02	41,24	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	40,52	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	39,14	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Sispro

Tabla 25. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 y 4 años, según grandes grupos (Mujeres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	43,88	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	84,96	0,00	43,88	0,00	0,00	43,98	43,74	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	84,96	0,00	43,88	44,17	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 26. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 y 4 años, según grandes grupos (ambos sexos), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	21,07	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	40,74	0,00	21,07	21,27	21,33	21,29	21,18	21,04	20,88	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	40,74	0,00	21,07	21,27	0,00	42,58	0,00	0,00	20,88	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	40,74	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 27. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres), municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres																			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00				
Tumores (neoplasias)	31,72	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema nervioso	31,72	32,32	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema respiratorio	31,72	32,32	32,74	32,98	65,94	0,00	32,50	0,00	64,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	190,30	64,64	130,98	98,94	65,94	65,60	130,00	96,68	64,00	63,63	95,06	31,56	94,28	31,30	23,69	71,39				
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	158,58	0,00	0,00	65,96	32,97	98,39	65,00	32,23	32,00	95,45	63,37	31,56	62,85	31,30	0,00	95,19				
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Todas las demás enfermedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Causas externas de morbilidad y mortalidad	31,72	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	32,50	0,00	32,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 28. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres) municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres																			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	35,12	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	34,48	0,00	35,44	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00				
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema respiratorio	68,97	0,00	106,31	0,00	0,00	69,61	68,99	34,18	0,00	0,00	0,00	33,33	33,18	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	68,97	70,25	35,44	141,74	70,42	69,61	34,49	138,71	33,94	67,45	0,00	200,00	66,36	33,04	0,00	102,67				
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	206,90	35,12	70,87	35,44	35,21	34,81	137,98	0,00	135,78	33,73	67,07	0,00	0,00	66,07	25,48	25,67				
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Todas las demás enfermedades	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Causas externas de morbilidad y mortalidad	34,48	35,12	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 29. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	33,66	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	16,52	0,00	0,00	17,08	17,03	16,89	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	16,52	0,00	17,02	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27
Enfermedades del sistema nervioso	16,52	16,83	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	49,56	16,83	68,07	17,08	34,05	33,77	50,20	16,59	32,94	0,00	0,00	32,42	16,14	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	16,83	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	132,17	67,33	85,09	119,58	68,11	67,54	83,67	116,11	49,42	65,49	48,88	113,47	80,70	32,14	12,27	86,44
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	181,73	16,83	34,04	51,25	34,05	67,54	100,40	16,59	82,36	65,49	65,17	16,21	32,28	48,22	12,27	61,74
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	33,04	16,83	0,00	51,25	0,00	0,00	16,73	0,00	32,94	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

1.3.4 Mortalidad en salud mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

En el municipio de candelaria para el año 2020 se presentó una muerte por trastornos mentales y del comportamiento, siendo esta de sexo masculino; en el año 2019 también habían ocurrido 6 casos dos de sexo masculino y cuatro de sexo femenino.

Figura 35. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 36. Número de muertes por trastornos mentales según municipio 2019-2020

MUNICIPIO / SEXO	2019		Total 2019	2020		Total 2020
	FEMENINO	MASCULINO		FEMENINO	MASCULINO	
76001 - Cali	83	61	144	95	74	169
76020 - Alcalá	1	1	2	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	1	1	0	0	0
76100 - Bolívar	0	0	0	0	1	1
76109 - Buenaventura	3	2	5	1	6	7
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	1	2	3
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	1	1	0	0	0
76126 - Calima	0	0	0	1	0	1
76130 - Candelaria	4	2	6	0	1	1
76147 - Cartago	1	1	2	4	1	5
76233 - Dagua	1	0	1	0	0	0
76243 - El Águila	0	0	0	0	1	1
76246 - El Cairo	0	0	0	1	0	1
76248 - El Cerrito	1	1	2	3	0	3
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	2	1	3	0	2	2
76306 - Ginebra	2	0	2	0	0	0
76318 - Guacarí	0	0	0	0	0	0
76364 - Jamundí	5	3	8	4	1	5
76377 - La Cumbre	1	0	1	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	0	1	1	1	0	1
76520 - Palmira	10	4	14	4	2	6
76563 - Pradera	1	2	3	0	0	0
76606 - Restrepo	0	0	0	1	0	1
76616 - Riofrío	0	0	0	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	3	3
76670 - San Pedro	0	0	0	0	0	0
76736 - Sevilla	1	0	1	0	0	0
76828 - Trujillo	0	1	1	0	0	0
76834 - Tuluá	3	3	6	5	5	10
76845 - Ulloa	0	0	0	0	0	0
76863 - Versalles	2	0	2	0	0	0
76869 - Vijes	0	0	0	1	0	1
76890 - Yotoco	0	0	0	0	0	0
76892 - Yumbo	3	1	4	1	1	2
76895 - Zarzal	1	0	1	0	0	0
76 - Valle del Cauca	125	88	213	123	100	223

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En cuanto a Mortalidad por consumo de sustancias, para el municipio de candelaria no se ha registrado ningún caso, esto puede deberse a la calidad de los sistemas de información y el subregistro de la misma.

Mortalidad por epilepsia

En el valle del cauca para el año 2020 se registraron 73 muertes por epilepsia, un incremento del 38% respecto al 2019 (48% mujeres y 30% en hombres) este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en los registros de los casos en los últimos años. En el municipio de candelaria se presentaron dos casos en el año 2020 uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, mientras en el año 2019 no se presentaron muertes.


Tabla 38. Número de muertes por epilepsia según municipio Valle del cauca 2019-2020

MUNICIPIO / SEXO	2019		Total 2019	2020		Total 2020
	FEMENINO	MASCULINO		FEMENINO	MASCULINO	
76001 - Cali	11	12	23	17	13	30
76020 - Alcalá	0	0	0	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	0	0	0	0	0
76100 - Bolívar	0	1	1	1	0	1
76109 - Buenaventura	4	2	6	4	1	5
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	0	0	0
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	0	0	0	1	1
76126 - Calima	0	1	1	0	1	1
76130 - Candelaria	0	0	0	1	1	2
76147 - Cartago	0	0	0	2	1	3
76233 - Dagua	0	0	0	1	0	1
76243 - El Águila	0	0	0	1	0	1
76246 - El Cairo	0	0	0	0	0	0
76248 - El Cerrito	0	1	1	0	1	1
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	0	1	1	0	2	2
76306 - Ginebra	0	0	0	0	1	1
76318 - Guacarí	0	0	0	0	1	1
76364 - Jamundí	1	2	3	0	1	1
76377 - La Cumbre	0	0	0	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	1	0	1	0	0	0
76497 - Obando	0	0	0	0	0	0
76520 - Palmira	1	4	5	3	3	6
76563 - Pradera	0	2	2	1	5	6
76606 - Restrepo	0	0	0	0	1	1
76616 - Riofrío	1	0	1	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	1	1
76736 - Sevilla	0	1	1	0	1	1
76823 - Toro	1	0	1	0	0	0
76828 - Trujillo	0	0	0	0	1	1
76834 - Tuluá	2	1	3	2	1	3
76845 - Ulloa	0	0	0	1	0	1
76863 - Versalles	0	0	0	0	1	1
76869 - Vijes	0	0	0	0	0	0
76890 - Yotoco	1	0	1	0	0	0
76892 - Yumbo	0	0	0	0	1	1
76895 - Zarzal	0	0	0	0	0	0
76 - Valle del Cauca	23	30	53	34	39	73

Fuente:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO

Figura 37. Número de muertes por epilepsia en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

1.3.5 Mortalidad por COVID-19


En el municipio de Candelaria, hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron un total de 175 muertes por COVID-19. Este número total es preliminar y puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.

El 30% fueron hombres y el 70% del total de personas fallecidas eran mayores de 64 años.

Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19

La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que en el municipio de Candelaria la proporción de fallecidos a causa del COVID-19, es mayor que la presentada en el Departamento del Valle. La pirámide tiene una forma expansiva invertida, pues los adultos mayores representan la mayor proporción de muertes. Figura 39.

Figura 38. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19. Valle del Cauca y Colombia. Año 2022. Acumulado al 20 de septiembre de 2022



Fuente: Ministerio de Salud y protección Social.

Tabla 30. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Año 2022. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índice Demográfico	2022	
	Candelaria	Valle del cauca
Población total	209	19.404
Población Masculina	145	11.525
Población femenina	64	7.879
Relación hombres: mujer	226,56	146
Razón niños: mujer	0	6

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social.

Tabla 31. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19. Año 2022. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En Candelaria para el año 2022 por cada 227 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para el departamento Valle del cauca en el año 2022 por cada 146 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres
Razón niños mujer	En Candelaria para el año 2022 por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento Valle del cauca para el año 2022 por cada 6 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social.

En el municipio de Candelaria el 68% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este se encuentra por encima al porcentaje del nivel nacional (63%). Tabla 53

Tabla 32. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Municipio de Candelaria y Departamento del Valle del Cauca. Año 2022. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

CANDELARIA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2022	Proporción			2022	Proporción	Año
	Artritis	1	0%		Artritis	-	0%	0,0%
	Asma	6	3%		Asma	560	3%	1,1%
	Cáncer	7	3%		Cáncer	697	4%	1,0%
	Comorbilidades (al menos una)	143	68%		Comorbilidades (al menos una)	12.144	63%	1,2%
	Diabetes	54	26%		Diabetes	4.523	23%	1,2%
	Enfermedades Huérfanas	1	0%		Enfermedades Huérfanas	90	0%	1,1%
CANDELARIA	EPOC	26	12%	VALLE DEL CAUCA	EPOC	2.553	13%	1,0%
	ERC	30	14%		ERC	3.277	17%	0,9%
	Hipertensión	114	55%		Hipertensión	9.411	49%	1,2%
	Sobrepeso y Obesidad	20	10%		Sobrepeso y Obesidad	2.380	12%	0,8%
	Terapia Reemplazo Renal	10	5%		Terapia Reemplazo Renal	492	3%	2,0%
	VIH	1	0%		VIH	84	0%	1,2%
	Mayor de 59	90	43%		Mayor de 59	6.729	35%	1,3%
	Total	209	100%		Total	19.404	100%	1,1%

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social.

El 16% de los fallecidos por Covid-19 en el municipio de Candelaria estuvieron en cuidado intensivo, este porcentaje es mayor al observado en todo el departamento (13%). Tabla 54.

Tabla 33. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Candelaria y Valle del cauca. Año 2022. Acumulado al 20 de septiembre de 2022.

CANDELARIA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO
		2022	Proporción			2022	Proporción	
	Consulta Externa	0	0%		Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	42	16%		Cuidado Intensivo	3244	17%	1,3%
	Cuidado Intermedio	5	2%		Cuidado Intermedio	623	3%	0,8%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	136	1%	0,0%
CANDELARIA	Hospitalización	26	10%	VALLE DEL CAUCA	Hospitalización	2639	14%	1,0%
	No Reportado	189	71%		No Reportado	17070	88%	1,1%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	6	2%		Urgencias	443	2%	1,4%
	Total	268	100%		Total	19402		1,4%

Fuente: Ministerio de Salud y protección Social.

1.3.6 Análisis de Desigualdad en la mortalidad materno – Infantil y en la niñez.

Luego de identificar las causas de muerte en los niños, se realizó un análisis materno – infantil, en el cual se identificaron los peores indicadores por medio de una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Todo esto con el fin de estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años. Se utilizaron los intervalos de confianza al 95% según el método de Rothman y Greenland.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio de Candelaria y el departamento del Valle del Cauca.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio que en del Valle del Cauca.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio de Candelaria y el departamento del Valle del Cauca. Ninguno de los indicadores analizados presentó valores estadísticamente más altos en el municipio que en el departamento. La Razón de Mortalidad Materna es estadísticamente más baja en Candelaria que en el total del departamento con tendencia a la reducción en los últimos 4 años. Tabla 55.

Tabla 34. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez. Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.

Causa de muerte	Valle del cauca	Candelaria	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Razón de mortalidad materna	38,50	0,00	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	9,66	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de mortalidad infantil	9,58	10,54	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de mortalidad en la niñez	11,34	10,54	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,17	0,00	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,23	0,00	-	☑	☑	-	-	-	-	-	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,35	0,00	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☑	☑	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

A continuación, se hace un análisis de la tendencia, así como ciertos análisis de desigualdad para algunas causas de muerte materna infantil y niñez.


Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como lo son la etnia, y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna por área de residencia y etnia

En el año 2020 no se presentaron casos de mortalidad materna

Figura 39. Razón de mortalidad materna. Departamento del Valle del Cauca 2005 – 2020.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Determinantes Estructurales de la mortalidad materna


A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre la mortalidad materna Razón de mortalidad materna. Según área de residencia se resalta la tasa en los centros poblados. Figura 41.

Tabla 56. Indicadores de razón de mortalidad materna por etnia. Candelaria 2009 – 2020.

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - ROM (GITANO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	406,50	0	0	709,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - OTRAS ETNIAS	0	127,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REPORTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	95,06	103,31	0	96,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 40. Razón de mortalidad materna por área Candelaria, Valle del Cauca, 2009 – 2020.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2020

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

Tabla 56. Indicadores de mortalidad neonatal por etnia. Candelaria valle 2009 - 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - ROM (GITANO)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	4,07	0	13,51	14,18	0	0	14,93	25,00	0	7,58	0	8,33
6 - OTRAS ETNIAS	5,30	5,09	8,46	5,63	8,88	2,20	2,34	4,19	5,61	2,37	2,31	9,81
NO REPORTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	5,70	4,13	9,22	6,79	7,52	1,93	4,03	6,51	4,89	3,07	2,03	9,66


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 57. Indicadores de mortalidad neonatal por área de residencia. Candelaria valle 2009-2020

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	2,23	4,62	6,88	2,13	5,61	0	2,28	6,45	4,77	4,59	0	8,42
2 - CENTRO POBLADO	5,60	4,29	11,16	10,89	11,74	4,15	3,96	3,88	3,72	2,08	4,18	11,78
3 - AREA RURAL DISPERSA	30,77	0	0	9,80	0	0	20,41	21,05	14,93	0	0	0
SIN INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	5,70	4,13	9,22	6,79	7,52	1,93	4,03	6,51	4,89	3,07	2,03	9,66

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 41. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Otros indicadores por área de residencia y etnia

Tabla 58. Otros indicadores materno infantiles, según área de residencia Urbana y año. Candelaria periodo 2005 - 2020

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON	11,5	11,3	9,5	11,5	10,5	8,1	9,4	7,9	9,3	7,1	8,7	8,8	7,4	7,1	10,0	9,7
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS	87,4	89,4	90,4	91,1	93,9	94,8	95,4	95,4	94,6	95,0	95,7	93,5	93,1	93,3	90,7	88,2
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	98,9	100,0	99,6	99,8	99,8	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	99,5	99,8	100,0	99,8
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	98,7	99,6	99,6	99,6	100,0	99,8	99,8	99,8	100,0	100,0	99,8	100,0	99,8	99,8	100,0	99,8
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS		393,7		201,6												
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	21,0	9,8	16,5	18,1	11,2	6,9	13,8	4,3	7,5	14,7	9,1	6,5	11,9	4,6	2,2	8,4
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN	14,7	7,9	16,5	14,1	8,9	4,6	11,5	4,3	5,6	14,7	6,8	6,5	9,5	4,6	2,2	8,4
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR																
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN																
TASA DE MORTALIDAD														8,2	10,1	11,8
TASA DE MORTALIDAD	12,6	5,9	8,2	6,0	2,2	4,6	6,9	2,1	5,6		2,3	6,5	4,8	4,6		8,4
TASA DE MORTALIDAD	22,8	13,6	20,3	14,0	13,2	11,5	15,9	14,7	11,2	6,3	20,2	10,7	11,8	6,8	6,6	10,4
TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS															52,1	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

**Tabla 59. Otros indicadores materno infantiles, según área de residencia Rural y año. Candelaria
periodo 2005 – 2020**

INDICADORES MATERNO-INFANTILES	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER	9,6	8,6	7,8	10,3	8,3	10,3	9,1	9,4	10,4	10,4	5,8	7,9	7,6	7,2	7,1	9,2
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	80,1	86,5	81,8	87,9	86,6	90,8	93,0	91,1	94,1	93,2	94,0	95,7	90,4	88,0	83,9	84,2
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	99,5	98,8	99,2	99,7	99,8	99,6	99,6	99,1	99,8	99,8	99,8	99,7	99,8	99,8	99,6	99,2
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	99,0	98,8	99,3	99,6	99,7	99,4	99,8	99,1	99,0	99,8	99,8	99,5	99,8	99,4	99,6	99,2
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS					166,4	187,6		178,3								
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)	28,4	13,4	11,3	10,3	10,0	15,0	18,5	14,3	20,8	5,4	7,2	14,7	8,3	5,6	3,7	12,0
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD	21,7	10,1	6,5	8,6	8,3	9,4	14,8	12,5	11,3	3,6	5,4	9,8	6,6	5,6	3,7	12,0
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA																
TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA																
TASA DE MORTALIDAD GENERAL														3,2	3,4	4,0
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	15,1	5,0	3,2	5,2	8,3	3,8	9,3	10,7	9,5	3,6	5,4	6,5	5,0	1,9	3,7	10,5
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL	23,2	19,9	12,8	12,0	10,0	18,5	23,7	7,1	16,8	5,4	12,5	14,6	16,4	9,2	16,6	9,0
TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS																

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Indicadores materno infantiles por etnia

Etnia Raizal, Palenquera, Negra

Tabla 59. Indicadores materno-infantiles en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Candelaria - Valle del Cauca.

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL			7,58	7,58			8,33	8,33			16,67	16,67
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER			4,10	4,10			5,71	5,71			5,61	5,61
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER			8,33	8,33			13,33	13,33			10,83	10,83

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			84,85	84,85			82,50	82,50			83,33	83,33
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			50,00	50,00			35,71	35,71			44,44	44,44

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,00	100,00			66,67	66,67			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO			99,24	99,24			99,17	99,17			99,17	99,17
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES			98,48	98,48			99,17	99,17			99,15	99,15

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			35,61	35,61			28,33	28,33			34,17	34,17
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS							1,67	1,67				
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES			6,34	6,34			5,84	5,84			5,68	5,68
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS			8,33	8,33			10,00	10,00			5,00	5,00

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS			51,52	51,52			50,00	50,00			55,83	55,83
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 1 AÑO												
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DIAS												
TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD)			7,58	7,58			8,33	8,33			16,67	16,67

INDICADORES MATERO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD			7,58	7,58			8,33	8,33			16,67	16,67
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL			7,58	7,58							8,33	8,33
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA												
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA			7,58	7,58							8,33	8,33
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL			7,58	7,58							8,33	8,33
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL							8,33	8,33			8,33	8,33

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0)

Tabla 60. Indicadores materno-infantiles por sexo en población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2018 – 2020, Candelaria - Valle del Cauca.

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MUERTE FETOINFANTIL			7,58	7,58			8,33	8,33			0,51	0,51
FEMENINO							19,61	19,61			16,67	16,67
MASCULINO			13,70	13,70								
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS A TÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER			4,10	4,10			5,71	5,71			35,09	35,09
FEMENINO			3,77	3,77			7,32	7,32			5,61	5,61
MASCULINO			4,35	4,35			4,69	4,69			5,45	5,45
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER			8,33	8,33			13,33	13,33			5,77	5,77
FEMENINO			6,78	6,78			17,65	17,65			10,83	10,83
MASCULINO			9,59	9,59			10,14	10,14			12,70	12,70
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL			84,85	84,85			82,50	82,50			8,77	8,77
FEMENINO			81,36	81,36			80,39	80,39			83,33	83,33

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MASCULINO			87,67	87,67			84,06	84,06			79,37	79,37
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			50,00	50,00			35,71	35,71			87,72	87,72
FEMENINO			33,33	33,33			50,00	50,00			44,44	44,44
MASCULINO			80,00	80,00			25,00	25,00			28,57	28,57
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD			100,00	100,00			66,67	66,67			54,55	54,55
FEMENINO			100,00	100,00							100,00	100,00
MASCULINO							66,67	66,67			100,00	100,00
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO			99,24	99,24			99,17	99,17				
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00			99,17	99,17

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
MASCULINO			98,63	98,63			98,55	98,55			98,41	98,41
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES			98,48	98,48			99,17	99,17			100,00	100,00
FEMENINO			100,00	100,00			100,00	100,00			99,15	99,15
MASCULINO			97,26	97,26			98,55	98,55			98,39	98,39
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA			35,61	35,61			28,33	28,33			100,00	100,00
FEMENINO			30,51	30,51			27,45	27,45			34,17	34,17
MASCULINO			39,73	39,73			28,99	28,99			39,68	39,68
PORPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES MENORES DE 14 AÑOS							1,67	1,67			28,07	28,07
FEMENINO												
MASCULINO							2,90	2,90				
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES			6,34	6,34			5,84	5,84				
FEMENINO			6,15	6,15			5,78	5,78			5,68	5,68
MASCULINO			6,49	6,49			5,88	5,88			5,29	5,29

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2018				2019				2020			
	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL	3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)	4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	TOTAL
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL			7,58	7,58							17,54	17,54
FEMENINO											8,33	8,33
MASCULINO			13,70	13,70								
TASA DE MORTALIDAD POST NEONATAL							8,33	8,33			17,54	17,54
FEMENINO							19,61	19,61			8,33	8,33
MASCULINO												

Fuente: Cubos Sispro. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0)

En el periodo 2018 – 2020 no se presentaron muertes en población de etnia raizal y palenquera.

Se presentaron 66 muertes en el año 2020 para la etnia afrodescendiente, 11 casos menos respecto al año 2019. La mayor cantidad en 2020 se presentó por enfermedades del sistema circulatorio, 19 casos, de los cuales 12 corresponden a enfermedades isquémicas del corazón. Tabla 61.

Tabla 61. Número de muertes en negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes. Años 2018-2020, Candelaria – Valle del Cauca

	2018	2019	2020
76130 - Candelaria	57	77	66
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	3	2
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	3	2
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES		2	
A15-A19 TUBERCULOSIS	1		
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	2		
A80-A89 INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	1	1	2
B65-B83 HELMINTIASIS			
C02 - TUMORES	15	15	16
C00-D48 TUMORES	15	15	16
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE	1		
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS	5	5	1
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS	2	2	1
C40-C41 TUMORES MALIGNOS DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTLAGOS ARTICULARES		1	
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL			
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJODOS BLANDOS			1
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	4	2	2
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			1
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		2	4
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS			

	2018	2019	2020
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			1
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS	1	1	2
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES	2		2
D10-D36 TUMORES BENIGNOS			
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO		2	1
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			1
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD			1
D55-D59 ANEMIAS HEMOLITICAS			
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS			1
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS			
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	3	4	3
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	3	4	3
E10-E14 DIABETES MELLITUS	3	3	3
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS			
E40-E46 DESNUTRICION		1	
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS			
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS		1	
F70-F79 RETRASO MENTAL			
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		5	
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		5	
G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
G10-G13 ATROFIAS SISTEMICAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO			
G30-G32 OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO		1	

	2018	2019	2020
G35-G37 ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS			
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO			
G70-G73 ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNION NEUROMUSCULAR		1	
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO		3	
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	25	33	19
100-199 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	25	33	19
I05-I09 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS			
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	2	2
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	17	20	12
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR			
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	2	4	1
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	3	6	4
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES		1	
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1		
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	3	7	4
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	3	7	4
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		3	
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES			
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	3	3
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS		1	1
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO			
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA			
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	3	5
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	3	5
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES			
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO		1	1
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	1	1	1

	2018	2019	2020
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO		1	
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO			1
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS			
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO			2
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	1	
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	1	
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO		1	
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1		
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		2	
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		2	
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO		2	
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS			
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO		1	1
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO		1	1
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES			
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL			
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL		1	1
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO			
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO			
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO			
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL	1		
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL	1		
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL	1		
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL			
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL			
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO			
P75-P78 TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO			

	2018	2019	2020
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			2
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			2
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO			
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR			1
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS			1
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1		
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1		
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES			
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	1		
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	3	2	7
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	3	2	7
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE		1	1
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	1	1	2
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE			
X85-Y09 AGRESIONES			3
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA			
Y35-Y36 INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA			
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	2		1
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			6
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES			6
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA			6

Fuente: SISPRO- Cubo EEV Defunciones, Causa básica de defunción – Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0)

Tabla 62. Indicadores materno – infantiles en población indígena. Años 2008-2020. Candelaria – Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO INFANTILES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER		12,50	11,11						100,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	50,00	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD	100,00	100,00											
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA	20,00	50,00	55,56	100,00	100,00							100,00	
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	8,00	7,75	6,67	6,00	8,00	7,00			3,00	6,00	6,00	4,50	
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS	20,00												
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	20,00	43,75	44,44	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		50,00	

Fuente: SISPRO- Cubo EEV Defunciones, Causa básica de defunción – Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0)

Tabla 63. Indicadores materno – infantiles por sexo en población indígena. Años 2008-2020. Candelaria – Valle del Cauca

INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER		12,50	11,11						100,00				
MASCULINO		28,57	16,67						100,00				
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	50,00	
FEMENINO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00			
MASCULINO	100,00	100,00	83,33								100,00	100,00	
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES ENTRE 15 A 18 AÑOS DONDE EL PADRE ES MAYOR 4 O MÁS AÑOS DE EDAD	100,00	100,00											
FEMENINO		100,00											
MASCULINO	100,00												
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	
FEMENINO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		100,00	
MASCULINO	100,00	100,00	100,00						100,00		100,00	100,00	
PORCENTAJE DE PARTOS INSTITUCIONALES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	
FEMENINO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		100,00	
MASCULINO	100,00	100,00	100,00								100,00	100,00	
PORCENTAJE DE PARTOS POR CESAREA	20,00	50,00	55,56	100,00	100,00							100,00	
FEMENINO	33,33	44,44	33,33	100,00	100,00							100,00	
MASCULINO		57,14	66,67									100,00	
PROMEDIO DE CONTROLES PRENATALES	8,00	7,75	6,67	6,00	8,00	7,00			3,00	6,00	6,00	4,50	
FEMENINO	8,00	7,56	8,00	6,00	8,00	7,00				6,00		2,00	
MASCULINO	8,00	8,00	6,00						3,00		6,00	7,00	

INDICADORES MATERNO-INFANTILES POR SEXO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 14 A 17 AÑOS	20,00												
MASCULINO	50,00												
PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS HIJOS DE MUJERES DE 18 A 26 AÑOS	20,00	43,75	44,44	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		50,00	
FEMENINO	33,33	44,44	66,67	100,00	100,00	100,00				100,00		100,00	
MASCULINO		42,86	33,33						100,00				

Fuente: SISPRO- Cubo EEVV Defunciones, Causa básica de defunción – Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0)

Entre el periodo 2018 y el 2020 no se presentaron muertes en población indígena. Tabla 64.

Tabla 64. Número de muertes población indígena. Años 2008 -2020. Candelaria – Valle del cauca

CAUSA BASICA DE DEFUNCION	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
76130 - Candelaria	13	12	3	2		1				1			
C02 - TUMORES	3	3	2	1		1							
C00-D48 TUMORES	3	3	2	1		1							
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS			2			1							
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL		1											
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJODOS BLANDOS	1												
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1												



CAUSA BASICA DE DEFUNCION	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS	1			1									
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES		1											
D00-D09 TUMORES IN SITU		1											
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1	2											
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1	2											
E10-E14 DIABETES MELLITUS	1	2											
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	5	5		1						1			
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	5	5		1						1			
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS										1			
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	2	2											



CAUSA BASICA DE DEFUNCION	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	1												
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	3		1									
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1		1										
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1		1										
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1		1										
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	1											
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	1											
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS		1											
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO	1												
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1												
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1												

CAUSA BASICA DE DEFUNCION	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	1												
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1	1											
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1	1											
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE	1	1											

Fuente: SISPRO- Cubo EEV Defunciones, Causa básica de defunción – Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.

Nota: Las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0)

La Tasa de Mortalidad infantil en el municipio de candelaria para el año 2020 es de 10,5 por mil nacidos vivos, la cual presenta un aumento respecto al año 2019 la cual fue de 3,0 por mil nacidos vivos y superior a la presentada en el valle del cauca con 9,6 por mil nacidos vivos para el año 2020. Figura 44.

Figura 42. Tasa de mortalidad infantil en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de mortalidad en la niñez

Para todo el periodo de estudio las tasas de mortalidad en la niñez en el municipio de Candelaria fueron fluctuantes, presentando en algunos años tasas por encima a las del Valle del Cauca, siendo el año 2005 donde alcanza el indicador más alto (24,98 por 100.000 menores de 5 años). Para el 2020 la tasa de mortalidad infantil presenta una leve disminución, respecto a la presentada por el valle del cauca. Figura 45.

Figura 43. Tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

El comportamiento de las tasas específicas de mortalidad por IRA ha sido variable en el municipio de Candelaria, con presencia de tasas por encima de las presentadas en el Valle del Cauca en varios años del periodo de estudio. Para el año 2017 al 2020 no se presentaron eventos; sin embargo, en el año 2016 se presentó una tasa de mortalidad por IRA de 16,21 por 100.000 menores de 5 años por encima de la departamental. Figura 46.

Figura 44. Tasa de Mortalidad por IRA en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

En el municipio de candelaria no se presentan caso de mortalidad por enfermedad diarreica aguda desde el año 2014. Figura 47

Figura 45. Tasa de mortalidad por EDA. Departamento del Valle del Cauca, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad por Desnutrición

Las tasas específicas por Desnutrición se presentó un aumento en el año 2019 con 12,3 por cien mil nacidos vivos, con una disminución a importante para el año 2020 donde no se presentaron casos. Figura 48.

Figura 46. Tasa de mortalidad por desnutrición. Departamento del Valle del Cauca, 2005- 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

1.3.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – Infantil.

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo con las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud. La tabla 59 permite observar en detalle los indicadores priorizados en el municipio de Candelaria en comparación con el departamento del Valle del Cauca, así como para los subgrupos y la mortalidad materno infantil.

Tabla 35. Identificación de prioridades en salud del municipio de Candelaria (Valle del Cauca), 2020

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Candelaria (2020)	Valor del indicador en el Valle (2020)	Tendencia 2005 a 2020
Mortalidad por grandes causas	1. Tasa ajustada de enfermedades del sistema circulatorio	152,	151,7	Aumento
	3. Porcentaje de AVPP por causas externas en hombres	45,0%	42,0%	Aumento
Mortalidad específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades infecciosas: Tasa ajustada de infecciones respiratorias agudas	19,0	9,91	Fluctuante
	2. Neoplasias: Tasa ajustada de Tumor maligno de mama	19,01	12,7	Aumento
	3. Neoplasias: Tasa ajustada tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo en hombres	10,54	16,71	Aumento
	4. Enfermedades del sistema circulatorio: Tasa ajustada de enf. Isquémicas del corazón	69,11	80,84	Aumento
	5. Enfermedades del sistema circulatorio: Tasa ajustada de enf. Cerebrovasculares	26,65	32,4	Fluctuante
	6. Causas Externas: Tasa ajustada de homicidios en hombres	121,61	46,71	Aumento
	7. Causas Externas: Tasa ajustada de suicidios en hombres	12,25	9,66	Aumento
Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1. Malformaciones congénitas en mujeres menores de un año	66,07	2,86	Aumento

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Conclusiones de Mortalidad

De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, se observa que en el periodo analizado las muertes ocasionadas por causa externa representan mayor riesgo en los habitantes hombres del municipio de Candelaria, y las enfermedades del sistema circulatorio presentan el mayor riesgo de muerte para las mujeres, ambas tasas con una tendencia variable en el tiempo de estudio. Las tasas de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) para las neoplasias en mujeres presentan el indicador más elevado, es decir se han presentado muertes en mujeres jóvenes a causa del cáncer, esto se observa también en el indicador de proporción de AVPP, el cual se incrementó para el año 2020. No debe dejar de mencionarse que los años de vida potencialmente perdidos por causas externas en hombres disminuyeron para el año 2020, pero, aun así, este grupo de muertes representan la mayor proporción de AVPP en los hombres del municipio.

Con relación a las tasas de mortalidad por causas específicas que ocupan el primer lugar en el municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón, este tipo de muerte afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque en los hombres es más alta la incidencia. En segundo lugar, con más alta incidencia se encuentran las agresiones (homicidios), aunque la ocurrencia de este fenómeno también es mucho mayor en hombres que en mujeres, estas últimas presentan una más alta incidencia en comparación con la tasa departamental.

Con relación a las tasas ajustadas de mortalidades específicas, se observó que, en las enfermedades infecciosas tanto para hombres como mujeres, fueron las muertes por infecciones respiratorias agudas las de mayor incidencia, con una tendencia variable y un indicador levemente mayor al indicador departamental. En las neoplasias para los hombres, fueron las muertes por otras localizaciones y de las no especificadas los que presentan las mayores incidencias, con una tendencia al aumento y con un indicador que supera el valor departamental; mientras en las mujeres la neoplasia con mayor incidencia fueron las de los órganos digestivos, con tendencia variable y un indicador que supera al indicador del Valle del Cauca.

En el grupo de las causas externas, exceptuando los homicidios, de los cuales ya se habló, se resaltan las muertes en accidentes de tránsito, los cuales presentan un riesgo importante de muerte tanto para hombres como para mujeres, pues el valor del indicador duplica el valor departamental, aunque la tendencia es variable.

En el grupo denominado Resto de Enfermedades, se resalta la incidencia de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores las cuales presentan una tendencia al aumento y el indicador del municipio supera ampliamente el valor departamental. Alcaldía de Candelaria En la mortalidad de la infancia y la niñez no se priorizó indicador alguno, pues los valores del municipio son inferiores a los valores del departamento.

Recomendaciones

Las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, así como las neoplasias están relacionadas en gran parte con los malos hábitos alimenticios y con estilos de vida poco saludables como el sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol. Se recomienda que el municipio desarrolle campañas para enfrentar estas situaciones de su población. Se debe seguir promover la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá mucho impacto.

Con relación a las muertes por causas externas, específicamente las muertes por accidentes de tránsito y homicidios requieren intervenciones diferenciales. Los homicidios en Candelaria son un problema importante de seguridad, el microtráfico se convierte en el caldo de cultivo para la ocurrencia de este tipo de muertes, las autoridades deben hacer seguimiento a los lugares de expendio, que en todos los municipios están claramente identificados, hacer extinción de dominio a estos lugares. Igualmente, se debe seguir trabajando en el esclarecimiento de los homicidios, pues al aumentar el esclarecimiento, los autores y potenciales autores de estos hechos, entenderán que sus crímenes no quedarán impunes

Hay varios factores que influyen de manera decisiva en la disminución de los homicidios: (i) El aumento de la tasa de esclarecimiento, es decir disminuir la impunidad, lo cual hace que los agresores desistan de sus acciones debido a las consecuencias y además se saca de circulación a muchos de los agresores. (ii) Las mejoras en los sistemas de vigilancia. Las cámaras que maneja la policía se deben implementar en el municipio de manera generalizada También se deben aprovechar los sistemas de vigilancia privada, pues estos cada vez se generalizan más, esto hace que los agresores desistan de sus acciones. (iii) Los golpes a bandas delincuenciales dedicadas al sicariato. (iv) El trabajo con los jóvenes de grupos delincuenciales que aún no alcanzaban el status de banda delincencial.

1.4 Análisis de la Morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, de los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA.

Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland.

1.4.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel o anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos.

Morbilidad atendida según grandes causas

En la población de primera infancia (0 a 5 años) para el año 2019 son las enfermedades no transmisibles las que representan la mayor proporción de consultas, alcanzando el 43,34%. En la infancia (6 a 11 años) son también las enfermedades no transmisibles las de mayor proporción de consultas para todo el periodo de estudio (64,78%) para el año 2020), aumentando 5,46 puntos con relación a 2019. En la adolescencia (12 a 18 años) son también las enfermedades no transmisibles las que representan la mayor proporción de consultas en todos los años de estudio.

En el grupo de juventud, Adultez y persona mayor son también las enfermedades no transmisibles las de mayor proporción de consultas en todos los años de estudio. Tabla 60.

Tabla 36. Principales causas de morbilidad población general, Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,68	1,07	1,65	0,92	0,98	0,80	0,71	3,40	0,65	1,08	1,85	3,35	2,99	-0,36
	Condiciones perinatales	31,88	40,83	47,81	45,30	38,08	33,93	36,58	39,41	37,19	38,06	32,58	27,48	19,16	-8,32
	Enfermedades no transmisibles	39,77	34,29	24,50	30,94	35,42	35,31	38,81	35,65	42,42	41,02	43,05	42,12	48,45	6,33
	Lesiones	7,38	5,98	7,54	7,69	6,30	5,74	6,16	5,74	5,48	7,82	7,21	8,47	7,18	-1,29
	Condiciones mal clasificadas	18,29	17,83	18,50	15,15	19,21	24,22	17,75	15,79	14,26	12,02	15,31	18,58	22,23	3,65
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,19	0,06	0,13	0,03	0,33	0,28	0,02	0,02	0,05	0,06	0,11	0,01	-0,10
	Condiciones maternas	25,41	26,02	23,61	24,38	20,80	15,35	20,45	17,53	14,05	20,28	15,45	21,02	6,82	-14,20
	Enfermedades no transmisibles	46,68	48,57	53,21	54,51	54,52	63,64	59,76	63,16	67,50	59,46	64,46	56,02	64,12	8,10
	Lesiones	12,45	8,39	8,02	8,30	7,89	5,11	5,09	5,81	6,37	6,69	6,18	6,26	6,47	0,20
	Condiciones mal clasificadas	15,46	16,83	15,10	12,68	16,76	15,58	14,42	13,48	12,07	13,53	13,85	16,58	22,58	6,03
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,89	4,27	3,86	2,68	2,84	3,26	2,55	2,03	2,39	2,10	2,04	4,88	1,94	-2,94
	Condiciones maternas	14,80	15,79	14,81	13,65	14,38	11,79	16,05	14,36	12,19	12,22	9,18	13,69	7,33	-6,36
	Enfermedades no transmisibles	37,58	51,95	56,67	58,56	56,62	65,75	57,05	60,58	60,55	60,22	64,67	56,28	61,48	5,19
	Lesiones	14,18	8,37	8,35	8,57	7,53	7,79	6,99	8,64	9,62	10,95	10,23	8,78	11,47	2,69
	Condiciones mal clasificadas	14,56	19,63	16,31	16,53	18,63	21,41	17,36	14,39	15,24	14,51	13,88	16,37	17,79	1,42
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20,76	6,85	8,05	5,53	5,91	5,78	5,87	5,61	6,85	5,77	5,79	8,40	7,03	-1,36
	Condiciones maternas	11,01	12,22	12,88	11,25	12,86	10,49	13,92	15,05	15,61	13,58	10,41	12,64	9,22	-3,42
	Enfermedades no transmisibles	37,75	56,75	55,06	59,31	54,84	66,80	56,57	54,01	53,35	54,69	55,62	47,56	49,16	1,60
	Lesiones	12,24	6,87	8,35	7,73	8,02	7,76	7,72	8,93	9,59	10,10	11,60	13,59	14,07	0,48
	Condiciones mal clasificadas	18,24	17,31	15,67	16,18	18,58	19,17	15,91	16,41	14,60	15,86	16,57	17,82	20,52	2,75
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	4,55	1,30	1,09	0,69	0,82	0,64	0,78	0,77	0,81	0,90	0,89	1,26	1,12	-0,14
	Condiciones maternas	8,83	8,40	8,03	6,60	8,25	7,09	9,84	9,33	7,90	7,55	6,43	8,02	7,09	-0,93
	Enfermedades no transmisibles	61,27	70,93	73,33	75,10	72,47	73,81	72,71	74,30	75,68	73,29	74,19	69,19	69,35	0,16
	Lesiones	11,70	5,24	5,54	5,22	5,35	4,67	4,52	5,98	6,32	6,38	7,54	8,75	8,72	-0,02
	Condiciones mal clasificadas	13,66	14,13	12,02	12,39	13,10	13,79	12,14	9,62	9,29	11,87	10,94	12,78	13,71	0,93
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	Condiciones maternas	2,72	4,70	5,57	3,40	3,68	3,39	4,19	4,07	3,68	3,76	3,23	2,94	3,15	0,21
	Enfermedades no transmisibles	80,23	80,95	82,68	85,25	85,55	85,76	84,52	85,78	87,15	84,86	85,58	85,17	84,77	-0,40
	Lesiones	9,92	3,44	3,22	2,94	2,97	2,80	3,00	2,84	2,71	4,03	3,68	4,10	3,69	-0,41
	Condiciones mal clasificadas	7,13	10,90	8,53	8,41	7,80	8,04	8,29	7,31	6,47	7,35	7,48	7,79	8,39	0,60

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 37. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021

		Hombres														
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2021-2020	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	2,17	1,24	2,18	1,13	0,99	0,58	0,83	4,34	0,76	1,15	1,51	2,67	2,66	-0,02	
	Condiciones perinatales	33,41	40,03	46,89	44,08	37,73	33,04	36,39	41,61	38,06	37,44	35,06	28,20	19,81	-8,39	
	Enfermedades no transmisibles	39,86	35,54	23,05	31,45	35,22	33,81	39,84	34,35	42,36	42,32	41,66	41,93	48,17	6,24	
	Lesiones	8,21	5,74	8,50	8,07	6,88	5,87	6,22	5,73	5,40	7,87	8,49	9,04	6,84	-2,20	
	Condiciones mal clasificadas	16,34	17,45	19,39	15,27	19,18	26,70	16,72	13,97	13,42	11,22	13,28	18,15	22,53	4,38	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,22	0,04	0,06	0,04	0,03	0,16	0,04	0,00	0,02	0,08	0,10	0,00	-0,10	
	Condiciones maternas	24,41	25,04	24,23	24,97	22,33	16,73	22,21	14,65	11,55	22,72	15,87	21,28	6,08	-15,20	
	Enfermedades no transmisibles	42,33	47,41	52,54	52,63	51,15	58,97	55,10	66,39	72,23	57,81	63,11	56,35	65,71	9,36	
	Lesiones	14,25	10,58	9,69	10,57	9,74	6,55	7,00	6,11	6,38	7,43	6,57	6,17	7,06	0,89	
	Condiciones mal clasificadas	19,01	16,74	13,51	11,76	16,74	17,72	15,52	12,81	9,84	12,02	14,36	16,10	21,15	5,05	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,14	0,10	0,00	0,12	0,00	-0,12	
	Condiciones maternas	16,85	18,03	17,03	13,49	15,98	12,11	16,47	15,27	12,67	13,83	9,15	14,65	8,64	-6,00	
	Enfermedades no transmisibles	42,68	51,42	54,29	55,82	56,81	55,27	58,25	59,48	61,60	59,57	66,35	60,87	60,39	-0,48	
	Lesiones	24,85	12,77	13,77	15,34	11,44	11,78	10,20	12,85	12,33	15,15	13,42	11,77	14,59	2,82	
	Condiciones mal clasificadas	15,62	17,78	14,88	15,35	15,77	20,84	15,07	12,39	13,26	11,35	11,08	12,59	16,38	3,79	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,24	0,04	0,00	0,04	0,00	0,16	0,04	0,03	0,00	0,06	0,03	0,69	0,01	-0,68	
	Condiciones maternas	15,60	13,17	15,77	13,02	13,91	11,62	16,54	17,95	19,98	17,36	13,86	16,59	12,16	-4,43	
	Enfermedades no transmisibles	41,30	55,32	50,13	57,50	53,34	55,53	56,39	51,31	51,28	53,89	53,31	44,74	45,32	0,58	
	Lesiones	27,35	16,35	19,89	16,26	16,89	16,67	15,49	14,68	18,68	17,97	19,89	25,26	26,85	1,59	
	Condiciones mal clasificadas	15,52	15,12	14,21	13,18	15,86	16,02	11,53	16,02	10,06	10,93	12,31	12,72	15,66	2,94	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,04	
	Condiciones maternas	10,20	10,42	9,47	7,70	10,83	9,04	12,85	11,64	10,15	9,27	7,62	10,02	9,37	-0,64	
	Enfermedades no transmisibles	58,60	65,02	68,74	71,23	68,29	70,36	68,97	70,17	70,40	68,93	69,20	63,17	63,45	0,29	
	Lesiones	18,18	10,76	11,62	10,68	9,42	8,58	8,57	11,11	11,94	11,81	14,01	14,65	14,76	0,11	
	Condiciones mal clasificadas	12,99	13,78	10,16	10,39	11,45	12,03	9,59	7,09	7,52	9,99	9,17	12,12	12,40	0,28	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
	Condiciones maternas	3,19	4,96	5,19	3,72	3,88	3,18	3,93	3,60	3,80	3,40	3,70	3,37	4,13	0,77	
	Enfermedades no transmisibles	76,52	78,98	83,72	84,10	85,00	85,40	84,60	85,04	87,14	84,54	84,40	83,60	83,25	-0,35	
	Lesiones	12,94	3,63	3,41	3,04	3,13	3,30	3,27	3,09	2,75	5,24	3,87	4,42	3,66	-0,76	
	Condiciones mal clasificadas	7,35	12,43	7,68	9,13	7,98	8,08	8,20	8,26	6,30	6,81	8,04	8,61	8,95	0,34	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 38. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres														Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	3,24	0,87	1,02	0,69	0,98	1,13	0,58	2,21	0,53	1,00	2,23	4,03	3,34	-0,69	
	Condiciones perinatales	30,21	41,74	48,90	46,63	38,49	35,22	36,80	36,64	36,12	38,81	29,79	26,76	18,48	-8,28	
	Enfermedades no transmisibles	39,67	32,87	26,21	30,38	35,66	37,50	37,62	37,28	42,49	39,45	44,60	42,31	48,74	6,43	
	Lesiones	6,48	6,26	6,41	7,28	5,64	5,55	6,09	5,77	5,57	7,75	5,78	7,89	7,53	-0,36	
	Condiciones mal clasificadas	20,40	18,26	17,45	15,03	19,24	20,60	18,92	18,10	15,29	12,99	17,60	19,01	21,92	2,91	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,15	0,08	0,21	0,02	0,59	0,39	0,00	0,04	0,08	0,04	0,13	0,03	-0,10	
	Condiciones maternas	26,35	27,07	22,92	23,74	19,32	14,14	18,74	21,99	17,76	17,43	15,00	20,74	7,71	-13,03	
	Enfermedades no transmisibles	50,70	49,83	53,94	56,53	57,77	67,76	64,28	58,16	60,46	61,38	65,92	55,65	62,22	6,57	
	Lesiones	10,78	6,02	6,18	5,87	6,10	3,83	3,24	5,34	6,36	5,84	5,74	6,36	5,76	-0,60	
	Condiciones mal clasificadas	12,18	16,93	16,87	13,66	16,78	13,68	13,35	14,51	15,38	15,28	13,30	17,11	24,28	7,17	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	30,99	7,01	6,45	4,49	4,88	5,68	4,60	3,74	4,13	3,83	4,10	9,20	3,66	-5,54	
	Condiciones maternas	13,49	14,35	13,31	13,76	13,23	11,56	15,70	13,59	11,82	10,82	9,21	12,83	6,17	-6,66	
	Enfermedades no transmisibles	34,31	52,28	58,27	60,41	56,49	56,10	56,08	61,51	59,75	60,78	62,97	52,13	62,44	10,31	
	Lesiones	7,33	5,55	4,69	4,01	4,71	4,83	4,40	5,09	7,53	7,32	7,00	6,06	8,69	2,63	
	Condiciones mal clasificadas	13,88	20,81	17,28	17,33	20,69	21,83	19,21	16,08	16,77	17,25	16,71	19,79	19,05	-0,74	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,57	9,23	11,08	7,53	8,40	8,13	8,68	8,73	10,76	9,10	9,04	13,19	11,51	-1,68	
	Condiciones maternas	9,05	11,89	11,79	10,60	12,42	10,02	12,66	13,42	13,11	11,38	8,47	10,18	7,34	-2,84	
	Enfermedades no transmisibles	36,23	57,25	56,92	59,97	55,18	57,34	56,65	55,52	54,54	55,27	56,59	49,30	51,60	2,30	
	Lesiones	5,75	3,56	4,00	4,63	4,28	4,02	3,98	5,70	4,39	5,52	6,93	6,33	5,92	-0,40	
	Condiciones mal clasificadas	19,41	18,08	16,22	17,27	19,72	20,49	18,02	16,63	17,20	18,74	18,97	21,00	23,62	2,62	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	8,07	1,78	1,51	0,93	1,18	0,90	1,11	1,19	1,26	1,37	1,39	2,00	1,87	-0,13	
	Condiciones maternas	7,76	7,65	7,45	6,21	7,13	6,30	8,51	8,07	6,63	6,66	5,77	6,80	5,56	-1,24	
	Enfermedades no transmisibles	63,34	73,13	75,15	76,46	74,28	75,22	74,38	76,56	78,67	75,53	76,96	72,88	73,32	0,44	
	Lesiones	6,66	3,18	3,12	3,30	3,59	3,07	2,72	3,18	3,15	3,60	3,95	5,14	4,66	-0,48	
	Condiciones mal clasificadas	14,17	14,26	12,76	13,10	13,82	14,51	13,28	11,00	10,30	12,84	11,93	13,18	14,59	1,41	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones maternas	2,40	4,57	5,82	3,23	3,55	3,52	4,35	4,40	3,58	4,01	2,90	2,63	2,35	-0,28	
	Enfermedades no transmisibles	82,77	81,94	81,98	85,86	85,89	85,99	84,47	86,30	87,15	85,10	86,43	86,31	86,02	-0,30	
	Lesiones	7,85	3,34	3,09	2,89	2,86	2,49	2,84	2,66	2,67	3,15	3,55	3,86	3,71	-0,15	
	Condiciones mal clasificadas	6,98	10,14	9,10	8,02	7,69	8,00	8,34	6,64	6,59	7,74	7,09	7,19	7,92	0,73	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

1.4.2 Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2021.

Morbilidad por subgrupos en hombres

Tabla 39. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres												Δ pp 2021-2020	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	59,95	51,96	45,83	45,41	47,04	45,56	60,74	58,08	53,50	55,15	55,59	72,31	66,81	-5,50
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	38,30	46,13	53,33	53,48	51,62	52,81	37,94	35,90	44,92	42,80	39,70	25,35	28,10	2,75
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,74	1,92	0,84	1,11	1,34	1,63	1,32	6,01	1,58	2,04	4,70	2,34	5,09	2,75
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	9,68	0,00	0,00	2,55	0,00	7,25	3,60	0,66	12,50	3,66	1,50	34,55	1,50	-33,05
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	90,32	100,00	100,00	97,45	100,00	92,75	96,40	99,34	87,50	96,34	98,50	65,45	98,50	33,05
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	5,06	1,19	1,16	1,87	3,55	1,65	1,69	2,39	2,74	1,88	3,95	4,26	5,12	0,87
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,87	0,67	0,53	0,53	1,00	0,80	0,61	0,64	0,85	0,63	0,96	0,57	0,93	-0,36
	Diabetes mellitus (E10-E14)	1,77	3,09	3,89	3,82	4,18	3,84	3,43	4,52	5,33	5,10	4,56	5,40	4,81	-0,59
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,13	3,30	3,20	4,13	3,11	3,08	3,02	2,99	3,16	3,58	3,48	3,51	4,04	0,54
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,91	4,79	4,98	7,11	7,15	6,27	11,27	10,65	9,29	8,50	10,62	11,87	14,02	2,15
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,14	6,38	6,16	5,46	7,38	6,10	5,28	4,57	5,74	7,30	7,32	6,70	7,46	0,77
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	10,21	18,16	20,74	19,32	20,21	22,32	21,54	23,89	23,16	18,29	19,76	22,52	20,57	-1,96
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,96	5,72	6,09	5,81	5,79	5,95	4,41	3,43	3,30	3,68	3,62	3,26	2,78	-0,48
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	6,79	5,13	5,49	6,39	5,25	4,63	5,20	4,37	4,65	4,86	4,90	4,91	5,06	0,15
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	10,43	5,88	4,69	6,91	8,89	9,88	8,60	8,99	12,32	13,22	8,81	10,17	7,43	-2,75
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,57	7,11	5,58	5,19	4,70	4,47	4,81	4,33	3,37	4,19	3,60	3,40	4,40	0,99
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	21,90	10,03	10,41	9,38	8,83	9,87	11,78	11,43	11,42	13,01	12,16	12,09	14,81	2,72
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	2,50	0,69	0,56	0,70	1,21	2,50	2,55	3,62	3,03	1,39	2,79	2,97	1,48	-1,48	
Condiciones orales (K00-K14)	5,75	27,87	26,51	23,40	18,74	18,85	15,81	14,17	11,65	14,38	13,48	8,37	7,09	-1,28	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	2,77	5,31	4,50	4,84	7,70	6,48	5,69	7,80	6,56	5,37	5,85	11,29	11,61	0,32
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,62	0,98	0,18	1,20	0,91	0,70	1,39	2,47	2,02	1,95	1,63	0,79	0,88	0,08
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,06	0,00	0,18	0,07	0,01	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,04	1,07	1,29	0,23
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,55	93,71	95,13	93,89	91,37	92,79	92,92	89,71	91,42	92,67	92,48	86,84	86,22	-0,63
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 40. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	56,03	50,46	48,40	44,63	44,46	49,57	59,54	61,87	52,61	53,68	56,31	66,22	64,38	-1,84
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	39,37	46,19	49,53	52,94	53,34	47,71	38,24	33,59	40,81	42,93	39,15	28,35	28,33	-0,02
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	4,60	3,34	2,07	2,43	2,21	2,72	2,22	4,54	6,57	3,39	4,55	5,43	7,29	1,86
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,10	96,06	96,24	95,07	92,92	88,29	93,78	92,67	98,59	93,57	94,27	93,76	92,12	-1,64
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,90	3,94	3,76	4,93	7,08	11,71	6,22	7,33	1,41	6,43	5,73	6,24	7,88	1,64
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	4,40	0,59	1,16	1,37	2,04	0,99	1,70	1,45	1,66	1,77	2,06	3,50	3,46	-0,04
	Otras neoplasias (D00-D48)	2,65	0,94	1,13	1,20	1,59	1,39	1,34	1,33	1,68	2,01	2,14	1,64	2,63	0,99
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,67	4,18	4,33	4,58	4,07	4,46	4,60	5,85	5,25	4,40	4,38	6,09	4,61	-1,48
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,73	5,18	4,64	6,52	5,13	5,18	5,67	4,90	5,92	7,07	6,70	7,07	7,80	0,73
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,99	4,24	4,90	5,42	6,69	7,70	7,61	6,94	7,07	7,61	8,81	10,11	10,39	0,28
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,10	4,85	4,78	5,11	6,02	5,91	5,44	4,14	4,92	6,54	6,57	6,52	7,83	1,31
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	11,28	21,57	19,83	21,48	23,44	23,18	22,21	26,26	22,02	18,22	22,92	24,46	20,74	-3,72
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,54	3,48	3,53	3,11	3,37	3,29	2,50	2,29	2,30	2,32	2,15	1,99	2,47	0,48
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,49	4,93	5,47	6,15	5,35	4,62	4,81	4,84	4,36	4,76	4,63	4,75	4,44	-0,31
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,55	12,18	11,57	12,74	12,38	12,73	13,79	14,59	19,02	16,73	12,04	11,16	10,84	-0,32
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,58	4,22	3,86	3,52	3,40	3,55	3,89	3,00	2,75	3,17	3,01	2,85	3,08	0,22
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	16,94	9,05	9,90	10,23	9,32	9,66	11,23	9,84	10,11	11,58	11,60	11,55	13,27	1,71
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	2,18	0,30	0,25	0,29	0,56	0,55	0,51	0,84	1,48	0,76	0,64	0,80	1,36	0,56
Condiciones orales (K00-K14)	5,91	24,29	24,65	18,28	16,65	16,80	14,69	13,72	11,47	13,07	12,36	7,51	7,08	-0,42	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4,29	7,65	7,39	7,23	9,06	10,16	7,80	9,26	6,10	7,66	10,11	19,41	14,81	-4,60
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,56	1,37	1,01	2,82	2,89	3,34	3,89	2,56	5,13	4,84	3,55	3,21	2,33	-0,88
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,20	0,06	0,10	0,08	0,06	0,02	0,03	0,03	0,00	0,05	0,15	0,02	-0,12
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95,15	90,78	91,55	89,85	87,97	86,43	88,29	88,15	88,74	87,51	86,30	77,24	82,83	5,60
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 41. Morbilidad por subgrupos en población general, Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total														Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	57,96	51,10	47,25	44,96	45,63	47,76	60,08	60,04	53,04	54,39	55,95	69,24	65,68	-3,56	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	38,85	46,17	51,23	53,17	52,56	50,01	38,10	34,71	42,81	42,87	39,42	26,86	28,21	1,34	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	3,20	2,73	1,52	1,87	1,81	2,23	1,82	5,25	4,14	2,74	4,62	3,90	6,11	2,22	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93,59	92,14	90,37	91,27	89,28	85,81	90,52	78,82	96,40	89,88	90,27	90,20	87,34	-2,86	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6,41	7,86	9,63	8,73	10,72	14,19	9,48	21,18	3,60	10,12	9,73	9,80	12,66	2,86	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	4,67	0,78	1,16	1,52	2,57	1,22	1,70	1,82	2,09	1,81	2,80	3,80	4,15	0,35	
	Otras neoplasias (D00-D48)	2,33	0,85	0,92	0,99	1,38	1,19	1,08	1,05	1,35	1,47	1,68	1,22	1,93	0,71	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,30	3,83	4,18	4,34	4,11	4,24	4,18	5,33	5,28	4,67	4,45	5,82	4,69	-1,12	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,07	4,58	4,16	5,77	4,42	4,45	4,72	4,14	4,81	5,72	5,45	5,66	6,25	0,59	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,37	4,41	4,92	5,95	6,86	7,20	8,92	8,41	7,95	7,95	9,52	10,81	11,89	1,09	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	13,12	5,33	5,25	5,22	6,50	5,97	5,38	4,31	5,25	6,83	6,86	6,59	7,68	1,09	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	10,84	20,49	20,14	20,80	22,30	22,88	21,97	25,32	22,48	18,25	21,69	23,69	20,67	-3,03	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,71	4,19	4,39	3,96	4,22	4,21	3,19	2,74	2,70	2,85	2,72	2,49	2,60	0,10	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,20	5,00	5,48	6,22	5,32	4,62	4,95	4,66	4,47	4,80	4,73	4,81	4,70	-0,12	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,68	10,19	9,25	10,90	11,15	11,67	11,93	12,38	16,35	15,37	10,78	10,77	9,43	-1,34	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,57	5,14	4,44	4,05	3,86	3,87	4,22	3,53	3,00	3,56	3,24	3,07	3,62	0,55	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	18,97	9,36	10,07	9,96	9,15	9,73	11,43	10,47	10,63	12,13	11,82	11,77	13,90	2,14	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	2,31	0,42	0,35	0,42	0,79	1,23	1,24	1,94	2,09	1,00	1,48	1,66	1,41	-0,25	
Condiciones orales (K00-K14)	5,85	25,42	25,27	19,89	17,39	17,51	15,09	13,90	11,54	13,58	12,79	7,85	7,09	-0,76		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3,31	6,34	5,65	5,89	8,29	8,06	6,56	8,37	6,38	6,26	7,51	14,47	12,76	-1,71	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,60	1,15	0,51	1,91	1,78	1,83	2,42	2,50	3,20	3,08	2,38	1,74	1,40	-0,34	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,04	0,09	0,13	0,08	0,04	0,04	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04	0,71	0,84	0,13	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96,06	92,42	93,71	92,12	89,88	90,07	91,01	89,10	90,41	90,65	90,07	83,09	85,00	1,91	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales.

1.4.3 Morbilidad específica en salud mental

Tabla 42. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres														Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	42,11	47,83	34,72	73,55	98,18	93,64	96,40	91,15	85,08	92,70	96,59	96,85	99,19	2,34	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	
	Epilepsia	57,89	52,17	65,28	26,45	1,82	6,36	3,44	8,85	14,92	7,30	3,22	3,15	0,81	2,34	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	97,14	86,00	96,02	98,41	95,37	92,90	97,69	98,88	93,57	83,72	75,93	95,26	19,34	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,16	6,24	0,00	5,24	
	Epilepsia	28,57	2,86	14,00	3,98	1,59	4,63	5,99	2,31	1,12	6,43	16,12	17,83	4,74	13,09	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	96,55	78,95	37,11	88,42	87,71	84,30	92,06	90,86	92,68	87,64	88,33	89,76	92,96	3,19	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,45	2,63	0,00	7,72	9,22	7,39	4,44	5,38	5,49	8,76	9,72	7,09	3,29	3,80	
	Epilepsia	0,00	18,42	62,89	3,86	3,07	8,31	3,49	3,76	1,83	3,60	1,94	3,15	3,76	6,61	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,50	49,43	71,35	81,09	82,81	70,33	67,79	82,01	80,23	80,46	90,25	82,91	84,90	1,99	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	1,15	5,62	6,66	6,92	12,31	22,78	7,55	9,32	6,94	6,72	5,45	5,79	0,34	
	Epilepsia	12,50	49,43	23,03	12,25	10,27	17,36	9,43	10,43	10,45	12,60	3,03	11,64	9,31	2,33	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66,30	65,57	63,44	65,12	67,01	74,93	76,21	65,32	75,81	75,40	81,91	84,76	89,60	4,84	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3,26	0,00	0,94	1,65	4,37	2,94	3,55	4,03	6,51	0,72	4,99	4,03	3,13	0,90	
	Epilepsia	30,43	34,43	35,63	33,23	28,62	22,14	20,24	30,65	17,67	23,88	13,10	11,21	7,28	3,94	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,00	91,67	77,78	90,03	92,23	94,99	99,48	98,96	83,29	86,97	86,86	93,42	95,06	1,64	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	8,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,95	0,10	0,09	2,59	0,00	0,22	0,49	1,11	6,62	
	Epilepsia	4,00	8,33	22,22	7,16	7,77	4,06	0,41	0,95	14,12	13,03	12,92	6,08	3,83	2,25	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales.

Tabla 43. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres														Total 2009-2021	% 2009-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	16	11	25	89	1078	501	589	381	616	698	1049	1107	1347	7507	94,07	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0,04	
	Epilepsia	22	12	47	32	20	34	21	37	108	55	35	36	11	470	5,89	
	Total	38	23	72	121	1098	535	611	418	724	753	1086	1143	1358	7980	100,00	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10	34	86	193	556	762	589	381	616	698	1049	1107	1347	7428	90,23	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	91	0	100	1,21	
	Epilepsia	4	1	14	8	9	37	38	9	7	48	202	260	67	704	8,55	
	Total	14	35	100	201	565	799	634	390	623	746	1253	1458	1414	8232	100,00	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28	30	36	252	257	365	290	169	304	390	636	342	396	3495	87,90	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	1	0	22	27	32	14	10	18	39	70	27	14	275	6,92	
	Epilepsia	0	7	61	11	9	36	11	7	6	16	14	12	16	206	5,18	
	Total	29	38	97	285	293	433	315	186	328	445	720	381	426	3976	100,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28	43	127	536	395	474	726	228	284	313	1249	912	821	6136	80,19	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	1	10	44	33	83	244	21	33	27	93	60	56	705	9,21	
	Epilepsia	4	43	41	81	49	117	101	29	37	49	42	128	90	811	10,60	
	Total	32	87	178	661	477	674	1071	278	354	389	1384	1100	967	7652	100,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	61	80	203	827	583	765	708	292	489	524	1100	1474	1576	8682	77,16	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	0	3	21	38	30	33	18	42	5	67	70	55	385	3,42	
	Epilepsia	28	42	114	422	249	226	188	137	114	166	176	195	128	2185	19,42	
	Total	92	122	320	1270	870	1021	929	447	645	695	1343	1739	1759	11252	100,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	22	22	140	352	261	702	1920	1144	289	307	780	952	943	7834	93,97	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	0	0	11	0	7	2	1	9	0	2	5	11	50	0,60	
	Epilepsia	1	2	40	28	22	30	8	11	49	46	116	62	38	453	5,43	
	Total	25	24	180	391	283	739	1930	1156	347	353	898	1019	992	8337	100,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 44. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021

C+A5:AF21urso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres														Total 2009-2021	% 2009-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	1	4	26	67	136	226	312	175	241	291	670	350	426	2925	94,08	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Epilepsia	9	11	19	7	29	17	6	8	2	23	33	7	13	184	5,92	
	Total	10	15	45	74	165	243	318	183	243	314	703	357	439	3109	100,00	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	8	12	53	139	533	366	312	175	241	291	670	350	426	3576	93,27	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0,10	
	Epilepsia	2	1	16	16	31	38	31	8	4	25	6	12	64	254	6,62	
	Total	10	13	69	155	564	407	343	183	245	316	676	363	490	3834	100,00	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10	15	43	210	271	310	333	266	566	355	587	549	347	3862	91,28	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1	0	0	0	11	1	2	2	12	13	9	11	0	62	1,47	
	Epilepsia	3	1	47	22	51	28	8	15	66	27	7	14	18	307	7,26	
	Total	14	16	90	232	333	339	343	283	644	395	603	574	365	4231	100,00	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33	28	109	295	388	528	327	202	141	295	878	644	413	4281	83,88	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	2	10	6	7	7	5	4	1	11	5	1	59	1,16	
	Epilepsia	11	28	28	82	60	71	86	43	42	40	109	70	94	764	14,97	
	Total	44	56	139	387	454	606	420	250	187	336	998	719	508	5104	100,00	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	69	92	445	1132	984	1593	1017	635	731	813	1758	1819	1734	12822	80,64	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	8	7	11	1	9	16	3	4	1	18	13	29	120	0,75	
	Epilepsia	3	43	154	344	230	286	182	129	670	148	297	270	203	2959	18,61	
	Total	72	143	606	1487	1215	1888	1215	767	1405	962	2073	2102	1966	15901	100,00	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	11	38	144	504	509	822	507	278	364	512	833	1157	1237	6916	89,50	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	1	0	1	16	16	7	2	2	2	0	3	50	0,65	
	Epilepsia	0	10	34	171	44	67	44	23	15	45	83	67	158	761	9,85	
	Total	11	48	179	675	554	905	567	308	381	559	918	1224	1398	7727	100,00	

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 45. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres. Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10,00	26,67	57,78	90,54	82,42	93,00	98,11	95,63	99,18	92,68	95,31	98,04	97,04	0,00
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	90,00	73,33	42,22	9,46	17,58	7,00	1,89	4,37	0,82	7,32	4,69	1,96	2,96	0,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,00	92,31	76,81	89,68	94,50	89,93	90,96	95,63	98,37	92,09	99,11	96,42	86,94	0,48
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
	Epilepsia	20,00	7,69	23,19	10,32	5,50	9,34	9,04	4,37	1,63	7,91	0,89	3,31	13,06	0,76
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71,43	93,75	47,78	90,52	81,38	91,45	97,08	93,99	87,89	89,87	97,35	95,64	95,07	0,58
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	7,14	0,00	0,00	0,00	3,30	0,29	0,58	0,71	1,86	3,29	1,49	1,92	0,00	0,92
	Epilepsia	21,43	6,25	52,22	9,48	15,32	8,26	2,33	5,30	10,25	6,84	1,16	2,44	4,93	0,49
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,00	50,00	78,42	76,23	85,46	87,13	77,86	80,80	75,40	87,80	87,98	89,57	81,30	0,27
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	1,44	2,58	1,32	1,16	1,67	2,00	2,14	0,30	1,10	0,70	0,20	0,50
	Epilepsia	25,00	50,00	20,14	21,19	13,22	11,72	20,48	17,20	22,46	11,90	10,92	9,74	18,50	0,77
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	95,83	64,34	73,43	76,13	80,99	84,38	83,70	82,79	52,03	84,51	84,80	86,54	88,20	0,66
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	5,59	1,16	0,74	0,08	0,48	1,32	0,39	0,28	0,10	0,87	0,62	1,48	0,86
	Epilepsia	4,17	30,07	25,41	23,13	18,93	15,15	14,98	16,82	47,69	15,38	14,33	12,84	10,33	2,52
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100,00	79,17	80,45	74,67	91,88	90,83	89,42	90,26	95,54	91,59	90,74	94,53	88,48	0,04
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,56	0,00	0,18	1,77	2,82	2,27	0,52	0,36	0,22	0,00	0,21	0,21
	Epilepsia	0,00	20,83	18,99	25,33	7,94	7,40	7,76	7,47	3,94	8,05	9,04	5,47	11,30	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 46. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	35,42	39,47	43,59	80,00	96,12	93,44	96,99	92,51	88,62	92,69	96,09	97,13	98,66	53
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	64,58	60,53	56,41	20,00	3,88	6,56	2,91	7,49	11,38	7,31	3,80	2,87	1,34	53
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,00	95,83	82,25	93,26	96,46	93,53	92,22	97,03	98,73	93,13	89,11	80,01	93,12	311
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,72	0,00	0,00	0,00	0,10	5,05	0,00	5,05
	Epilepsia	25,00	4,17	17,75	6,74	3,54	6,22	7,06	2,97	1,27	6,87	10,78	14,94	6,88	3,06
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,37	83,33	42,25	89,36	84,35	87,44	94,68	92,75	89,51	88,69	92,44	93,30	93,93	63
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	4,65	1,85	0,00	4,26	6,07	4,27	2,43	2,56	3,09	6,19	5,97	3,98	1,77	2,21
	Epilepsia	6,98	14,81	57,75	6,38	9,58	8,29	2,89	4,69	7,41	5,12	1,59	2,72	4,30	58
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80,26	49,65	74,45	79,29	84,10	78,28	70,62	81,44	78,56	83,86	89,29	85,54	83,66	88
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0,00	0,70	3,79	5,15	4,19	7,03	16,83	4,92	6,84	3,86	4,37	3,57	3,86	2,29
	Epilepsia	19,74	49,65	21,77	15,55	11,71	14,69	12,54	13,64	14,60	12,28	6,34	10,89	12,47	59
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,27	64,91	69,98	71,06	75,16	81,06	80,46	76,36	59,51	80,69	83,67	85,73	88,86	13
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1,83	3,02	1,08	1,16	1,87	1,34	2,29	1,73	2,24	0,36	2,49	2,16	2,26	0,09
	Epilepsia	18,90	32,08	28,94	27,78	22,97	17,60	17,26	21,91	38,24	18,95	13,85	12,11	8,89	22
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	91,67	83,33	79,11	80,30	92,00	92,70	97,20	97,13	89,70	89,80	88,82	94,03	91,21	81
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	5,56	0,00	0,28	1,03	0,12	1,40	0,72	0,55	1,51	0,22	0,22	0,22	0,59	3,36
	Epilepsia	2,78	16,67	20,61	18,67	7,89	5,90	2,08	2,32	8,79	9,98	10,96	5,75	8,20	45

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 47. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos. Municipio de Candelaria 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población															Total 2009-2021	% 2009-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	17	15	51	156	1214	727	901	556	857	989	1719	1457	1773	10432	94,08		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0,03		
	Epilepsia	31	23	66	39	49	51	27	45	110	78	68	43	24	654	5,90		
	Total	48	38	117	195	1263	778	929	601	967	1067	1789	1500	1797	11089	100,00		
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18	46	139	332	1089	1128	901	556	857	989	1719	1457	1773	11004	91,20		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	2	92	0	104	0,86		
	Epilepsia	6	2	30	24	40	75	69	17	11	73	208	272	131	958	7,94		
	Total	24	48	169	356	1129	1206	977	573	868	1062	1929	1821	1904	12066	100,00		
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	38	45	79	462	528	675	623	435	870	745	1223	891	743	7357	89,64		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	1	0	22	38	33	16	12	30	52	79	38	14	337	4,11		
	Epilepsia	3	8	108	33	60	64	19	22	72	43	21	26	34	513	6,25		
	Total	43	54	187	517	626	772	658	469	972	840	1323	955	791	8207	100,00		
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	61	71	236	831	783	1002	1053	430	425	608	2127	1556	1234	10417	81,66		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	1	12	54	39	90	251	26	37	28	104	65	57	764	5,99		
	Epilepsia	15	71	69	163	109	188	187	72	79	89	151	198	184	1575	12,35		
	Total	76	143	317	1048	931	1280	1491	528	541	725	2382	1819	1475	12756	100,00		
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	130	172	648	1959	1567	2358	1725	927	1220	1337	2858	3293	3310	21504	79,20		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3	8	10	32	39	39	49	21	46	6	85	83	84	505	1,86		
	Epilepsia	31	85	268	766	479	512	370	266	784	314	473	465	331	5144	18,94		
	Total	164	265	926	2757	2085	2909	2144	1214	2050	1657	3416	3841	3725	27153	100,00		
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	33	60	284	856	770	1524	2427	1422	653	819	1613	2109	2180	14750	91,82		
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	2	0	1	11	1	23	18	8	11	2	4	5	14	100	0,62		
	Epilepsia	1	12	74	199	66	97	52	34	64	91	199	129	196	1214	7,56		
	Total	36	72	359	1066	837	1644	2497	1464	728	912	1816	2243	2390	16064	100,00		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS					3	6												
C40-C41 TUMORES MALIGNOS DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTLAGOS ARTICULARES						4												
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJODOS BLANDOS						38												
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA				7	9	33												
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS				1														
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS			5	9	3													
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL			1	3		5												
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES				94		3												
D00-D09 TUMORES IN SITU					7	16												
D10-D36 TUMORES BENIGNOS		1	12	41	13	21										4		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO					8	11												
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	7	4	22	36	28	12												
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	7	4	22	36	28	12												
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES	4	2	2		1													
D55-D59 ANEMIAS HEMOLITICAS			4	1	1	5												
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	2	2	15	34	26	7												
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS	1		1	1														
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1	15	47	173	79	139										2		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO						13												
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA				6	10	5												
F99 TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO				1														
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	26	9	102	31	68								1	5	8	4	
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	26	9	102	31	68								1	5	8	4	
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO					1													
G30-G32 OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO		1		6		6												
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	1	18	6	90	20	41								1				
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS		7	1		8											5	8	4

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	15	64	84	279	209	310					7							
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	15	64	84	279	209	310					7							
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	4	33	47	140	117	132												
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	8	8	1	6	19	19												
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3	2	14	28	27	42												
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		7	9	27	17	99												
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		14	12	78	24	18					7							
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO			1															
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO					5													
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	65	166	107	557	739	884					6		5			12	3	1

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
X85-Y09 AGRESIONES					2	5												
Y10-Y34 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA		1			3													
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA					1	2												
Y90-Y98 FACTORES SUPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD CLASIFICADAS EN OTRA PARTE						1												
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	519	456	344	1.324	1.179	1.455			2	67	4		1	1		5		12
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	519	456	344	1.324	1.179	1.455			2	67	4		1	1		5		12
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	235	226	172	588	486	494			2	6			1	1		5		4

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC						PALENQUERO DE SAN BASILIO						RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD		2		26	8	43												
CIE9 - SIN CAPITULO	377	997	1167	8157	3326	2736			2	147	2		2	40	14	29	57	12
NO REPORTADO	377	997	1167	8157	3326	2736			2	147	2		2	40	14	29	57	12
NO DEFINIDO	377	997	1167	8157	3326	2736			2	147	2		2	40	14	29	57	12

Fuente: SISPRO – Cubo RIPS, Diagnostico principal de atención, - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: las celdas vacías representan valor nulo o cero (0).

Periodo 2015 – 2021

En el año 2021 se registraron 7.492 consultas en la población afrodescendiente, 15 en la palenquera y 13 en raizales. Con relación a las patologías, son las consultas por enfermedades del sistema circulatorio las más prevalentes en la etnia afrodescendiente, alcanzando 447 atenciones y dentro de este grupo son las enfermedades hipertensivas, con 392 consultas las más frecuentes. Tabla 79

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES		1				35	1.469															
D00-D09 TUMORES IN SITU	76				1	1																
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	17	17	18	13	25	20	17															
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO		3	2		26		4															
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	17	13	10	23	38	22	11								2							

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS	1	12	8	5	30	26	15								1						1	1
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO					1	1																
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS			1		2	1																
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO	22		1			9																
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	97	39	42	31	85	89	96							2		2				1		
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	97	39	42	31	85	89	96							2		2				1		
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA	2	3	1		5	2	2															
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA	11	9	7	5	14	8	6								1							

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR	16		1		4	5	1															
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	7	1	3	5	4	6	11												1			
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA					1	1	1							2								
H40-H42 GLAUCOMA	7	3	5		5	10	7															
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR				1		1																
H46-H48 TRASTORNOS DEL NERVIO OPTICO Y DE LAS VIAS OPTICAS	1	1				3	4															
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	30	7	17	14	29	44	57															
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	17	10	8	6	20	8	4								1							

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	6	5			3	1	3															
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	34	22	23	17	44	30	17															
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	34	22	23	17	44	30	17															
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO	1	3	4	5	3	8	2															
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	21	7	11	4	5	6	2															
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	5	4	1	3	28	6	6															
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	7	8	7	5	8	10	7															
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	449	310	238	244	993	730	447							3	16	9	1	3	7	3		
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	449	310	238	244	993	730	447							3	16	9	1	3	7	3		

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	20	5	7	35	44	54	50							1				1				
I95-I99 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			1																			
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	155	95	145	85	253	119	45			2						1		2				
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	155	95	145	85	253	119	45			2						1		2				
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	82	49	70	31	55	30	15			2												
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	6	7	1	1	129	35																
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	19	7	33	8	11	15										1		2				

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	34	19	26	7	12	16	7															
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	8	8	12	34	42	12	21															
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS			1	3	2																	
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	6	4	2				1															
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA				1																		
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1			2	11	1															
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	530	509	491	460	685	355	151			8					2							

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION				1	5	4																
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	13	4		2	4	6	2															
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	28	81	24	9	24	70	31															
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	270	129	137	160	417	229	272							1	6	1			1			
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	270	129	137	160	417	229	272							1	6	1			1			
M00-M25 ARTROPATIAS	98	52	44	75	32	60	92															
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO	7	2	3		1	7	26															
M40-M54 DORSOPATIAS	86	33	57	56	278	127	71								6							

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES						1																
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO							4															
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR		12	1	1		2																
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS					3																	
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	630	306	262	282	459	646	764							1	5	3						

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL						1																
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	14	16	11	4	19	14	11															
T79 ALGUNAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMO	1																					
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	9	26	103	1	8	717	17					194										
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS		2	10	2	5	10	7															
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	23	4	6	15	19	31	25								1							

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Y90-Y98 FACTORES SUPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	8		1	2																		
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	1.077	517	599	518	734	1.007	763		1	4				1	4		4	1	2	1		
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	1.077	517	599	518	734	1.007	763		1	4				1	4		4	1	2	1		
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	329	155	234	199	252	263	287		1	2					2		4		1			

CAUSA DE CONSULTA	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC							PALENQUERO DE SAN BASILIO							RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	27	15	9	32	57	261	184							1								
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	10	2	7	12	4	48	22															
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						262	119															1
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						262	119															1
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						262	119															1
CIE9 - SIN CAPITULO	5.816	4.598	4.357	2.145	2.908	2.729	2.280			12					31	26	27	11	27	18	11	
NO REPORTADO	5.816	4.598	4.357	2.145	2.908	2.729	2.280			12					31	26	27	11	27	18	11	
NO DEFINIDO	5.816	4.598	4.357	2.145	2.908	2.729	2.280			12					31	26	27	11	27	18	11	

Fuente: SISPRO – Cubo RIPS, Diagnostico principal de atención, - Minsalud. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022. Nota: las celdas vacías representan valor nulo o cero (0).

Morbilidad atendida Etnia indígena

Tabla 80. Diagnostico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2009-2014, Candelaria Valle del cauca

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
76130 - Candelaria	212	233	714	2584	1675	2148
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	6	29	29	58	41
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	6	29	29	58	41
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	1	2	14	17	21	10
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS					3	
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL			4			1
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS			4			
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS					4	3
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES			1	10	4	8
B35-B49 MICOSIS		2		1	8	1
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS					2	
B65-B83 HELMINTIASIS		1	6		15	13
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES		1		1		5
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS					1	
C02 - TUMORES	7	3	4	34	13	6
C00-D48 TUMORES	7	3	4	34	13	6
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL					1	

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	3		2		1	1
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES	1					
D00-D09 TUMORES IN SITU		1				
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	3	2	2	34	11	5
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		1			1	
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		1			1	
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES		1				
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS					1	
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2	3	19	15	11	28
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2	3	19	15	11	28
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	1		2	2	7	4
E10-E14 DIABETES MELLITUS			4		3	1
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS						3
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	1					
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION		1	6	2		13

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS		2	7	11	1	7
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				1	3	25
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				1	3	25
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR				1		
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS					2	1
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO					1	23
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA						1
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		1	5	11	6	8
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		1	5	11	6	8
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS		1	4	11	3	6
G70-G73 ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNION NEUROMUSCULAR					2	2
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS					1	
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO			1			
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	13	6	26	28	45	42
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	13	6	26	28	45	42
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA					5	
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA	2	4	1	1	21	16

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR		1		3	1	2
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	3		10	8	1	
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA	3					2
H40-H42 GLAUCOMA					2	3
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR	1			1		
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	1	1	6	6	6	14
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	3		9	8	4	4
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS				1	5	1
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		2	9	13	3	14
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES		2	9	13	3	14
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO				6	2	
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES		2	8		1	8
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO			1	7		1
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO						5
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	5	6	17	10	18
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	5	6	17	10	18
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	5	4	8	6	9
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON					3	3

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			2	9	1	4
I95-I99 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO						2
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	3	9	22	40	82	74
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	3	9	22	40	82	74
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		7	11	14	57	48
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA			4	12	6	1
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		2	2	11	4	14
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES			2	2	10	8
J40-J47 ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	3			1	5	3
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMÓN DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS			2			
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA			1			
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	24	10	75	139	191	229
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	24	10	75	139	191	229
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	15	4	62	92	157	181
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DEUDENO	3	2	4	11	10	21

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE		1			5	
K40-K46 HERNIA		1		19		13
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA				6	3	
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	1			11	5	8
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	5	2	9		11	5
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO						1
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1		5	12	12	34
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1		5	12	12	34
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			1	11	3	10
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA			1		7	19
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS						2
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS			3	1	1	
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1				1	3
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	17	8	19	17	81	108
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	17	8	19	17	81	108
M00-M25 ARTROPATIAS	2	2	3	8	48	10
M40-M54 DORSOPATIAS	5	3	10	5	20	63
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	9	3	6	4	10	30
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	1				3	5
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	3	7	20	67	68	94

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	3	7	20	67	68	94
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL	1					
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL				9		
N20-N23 LITIASIS URINARIA		1	1	6	10	1
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	2	3	5	10	6	23
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		1		1	1	3
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA					1	16
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS		1	5	12	20	39
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS		1	9	29	30	12
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5	2	12	30	20	33
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5	2	12	30	20	33
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO		1	2		3	3
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO					2	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO				7	5	1
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	3		7	11	1	4
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO			1	8		3

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
O80-O84 PARTO	2	1	2	3	9	22
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE				1		
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			1	2	4	8
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL			1	2	4	8
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL			1			
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL					1	
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO				2		
P90-P96 OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL					3	8
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS				1		3
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS				1		3
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR				1		3
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	12	20	39	70	86	181

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	12	20	39	70	86	181
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	2		4			5
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	4	14	8	57	29	66
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO				3	3	6
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR					1	
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO			1		4	8
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	2	1	5	1	9	9
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	4	5	21	9	38	84
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS					2	
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO						3
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	11	9	22	58	48	50

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	11	9	22	58	48	50
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	1	3	6	5		21
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX	1					
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS						2
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO		1	1	2		2
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	1		4	10	20	8
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO			1	4		
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1	1		8		3
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	1			1	4	9
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	1					
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	5		7	1		
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES				6	2	
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS		2	3	21	12	4
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE		2			10	1
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1	2	2	7	3	6

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	1	2	2	7	3	6
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES		2	2		3	3
X85-Y09 AGRESIONES				6		1
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	1					1
Y85-Y89 SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD				1		1
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	71	56	81	317	334	408
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	71	56	81	317	334	408
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	14	27	40	116	162	171
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	1			7	1	48
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	53	22	31	176	116	153
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD		6		1	2	

CAUSA DE CONSULTA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES						1
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	3	1	9	17	50	19
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD			1		3	16
CIE9 - SIN CAPITULO	39	83	318	1676	596	738
NO REPORTADO	39	83	318	1676	596	738
NO DEFINIDO	39	83	318	1676	596	738

Fuente: SISPRO – Cubo BDUJA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población-Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Para el año 2021 en la población indígena se realizaron 1.755 atenciones en salud y son las enfermedades infecciosas y parasitarias las que tienen el mayor numero con 145 consultas. Tabla 81.

Tabla 81. Diagnostico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Candelaria Valle del cauca.

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76130 - Candelaria	2229	1896	2221	1598	2367	2695	1755
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	82	40	44	62	76	99	145
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	82	40	44	62	76	99	145
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	23	13	20	21	11	3	1

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	1		1	4	2		120
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL				2	2	1	1
A65-A69 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS				1	2	8	
A75-A79 RICKETTSIOSIS		1		1			
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	4	1	1	2	26	17	
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS	1	2		2	4	4	
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)			7	13	10	16	7
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	36	9	8	8	12	41	12
B35-B49 MICOSIS	4	5	2	3	4	2	
B65-B83 HELMINTIASIS	11	7	4	2	2	3	1
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES		2	1			4	2
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS	2			3	1		1
C02 - TUMORES	1	9	5	18	58	101	5
C00-D48 TUMORES	1	9	5	18	58	101	5
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE			1		1		
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS			1				

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL	1				1	1	
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS							2
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA		2				1	
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS		6		7	44	1	
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL					1		
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS			3				
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES						95	
D00-D09 TUMORES IN SITU							
D10-D36 TUMORES BENIGNOS				3	9	3	2
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO		1		8	2		1
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	2	5		9	2	2	11

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	2	5		9	2	2	11
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES		2					
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	2	3		9	2	2	11
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS							
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	66	16	36	29	59	133	80
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	66	16	36	29	59	133	80
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES	7	4	14	11	17	13	4
E10-E14 DIABETES MELLITUS	17	2	9	8	7	77	15
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS	1				1		
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	1				1	3	
E40-E46 DESNUTRICION	12	3	2		1		6
E50-E64 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	2						
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	7		1	1	24	10	10

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	19	7	10	9	8	30	45
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	10	26	19	5	36	23	15
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	10	26	19	5	36	23	15
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS					1		
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS							
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES	2	17	1	3			1
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR	4	3	12		17	10	4
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	4	1	2		10	13	6
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS		1		1	2		3
F70-F79 RETRASO MENTAL					3		
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO		2	3		1		

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA		2	1	1	2		1
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	12	6	8	11	12	15	16
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	12	6	8	11	12	15	16
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO					2		
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	11	5	5	9	9	12	7
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS		1	3	2	1	3	9
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO	1						
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	14	17	26	24	48	34	52
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	14	17	26	24	48	34	52
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA		1	1			5	
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA		5	11	13	21	6	18
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO		1	4	1	6	10	9
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA					1	1	
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR			1			1	
H46-H48 TRASTORNOS DEL NERVIO OPTICO Y DE LAS VIAS OPTICAS							



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	9	5	6	6	10	6	21
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA	5	3	2	4	7	2	2
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS		2	1		3	3	2
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	16	18	1	7	41	11	14
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	16	18	1	7	41	11	14
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO	6	2		1	13	1	
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES	3	3	1	1	2	1	1
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO	2	2		2	1	2	8
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO	5	11		3	25	7	5
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	39	46	43	32	77	83	89
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	39	46	43	32	77	83	89
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	25	32	31	32	76	59	56
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	8		3				
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON		12	3				3
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES						14	

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	6	2	6		1	10	30
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	46	45	34	53	36	29	27
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	46	45	34	53	36	29	27
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	32	17	15	21	11	11	5
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		2	1	22	1	1	8
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	5	2	3	2	6	2	
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	8	7	4	2	4	2	7
J40-J47 ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	17	11	6	14	13	7
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA							
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	277	233	170	172	403	120	53
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	277	233	170	172	403	120	53
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	216	192	133	149	373	92	30
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y DEL DEUDENO	5	5	5	6	6	10	6

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE			3	2		5	
K40-K46 HERNIA	21	31	25	2	2	3	11
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA	1	1	1	3	2	1	1
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	27	4		7	6		1
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO	6			2	1		
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO					1		
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS	1		3		9	9	4
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO				1	3		
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	45	14	18	15	22	14	18
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	45	14	18	15	22	14	18
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	8	2	11	10	5	5	2
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	15	7	6	1	5	7	12
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS					1		
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA	1	2			2		
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION	2				3		2
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS	12	2		3	2	1	
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	7	1	1	1	4	1	2

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	62	58	58	48	104	55	96
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	62	58	58	48	104	55	96
M00-M25 ARTROPATIAS	13	12	30	24	15	17	17
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUTIVO		1	1	2	1	3	5
M40-M54 DORSOPATIAS	28	27	19	19	45	31	48
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	14	17	5	3	42	3	23
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	7		2			1	3
M95-M99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUTIVO		1	1		1		
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	63	77	82	55	84	71	66
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	63	77	82	55	84	71	66
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES				1			
N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL						1	2
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL		21	38	18	13	2	10
N20-N23 LITIASIS URINARIA		1	1	1	2	8	1
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	4	28	16	9	29	3	8
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	4	2	4	2	9	23	19
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	17	12	6	6	11	11	3

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	21	10	13	9	7	11	1
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	17	3	4	9	13	12	22
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5	16	29	26	23	93	37
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5	16	29	26	23	93	37
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	2	1	3		1	5	4
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO					1	6	
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO			2		9	3	
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	2	2	17	18	8	34	23
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO		1			4		
O80-O84 PARTO	1	12	7	8		44	9
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO						1	1
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL						2	3

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL						2	3
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL						2	
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO							3
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	6	1	4	15	13	4	
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	6	1	4	15	13	4	
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES				14			
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO					11	3	
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR	6	1	4	1		1	
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS					2		
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	130	93	95	159	186	121	136



CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	130	93	95	159	186	121	136
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	10	10	11	21	6	5	3
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	43	30	27	40	54	33	37
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO	1	2		2	4		2
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR				1	2		1
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	1	1	1	1	4		9
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	2	5	5	15	16	11	2
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	73	43	49	76	95	67	77
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS				1	1	4	2
R83-R89 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE OTROS LIQUIDOS, SUSTANCIAS Y TEJIDOS CORPORALES, SIN DIAGNOSTICO		1	1		2	1	2

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO		1	1	2	2		1
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	28	44	32	70	107	206	47
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	28	44	32	70	107	206	47
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	4	4	4	12	22	19	13
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX		2			4	1	
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS		4	1	1		2	3
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO		1	1	4	1	3	3
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO		1	4		21	3	2
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	2	4	6	10	10	2	2
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO	2		6	15	5	1	
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	1	2	3	2			10
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	2	1	2	1	9	2	5
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO		5			5	3	1

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGIÓN DEL CUERPO	3			1	8	10	2
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	4		1		3		
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES		1	1				2
T51-T65 EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL							1
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	7	4	1	7	3	4	3
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3	15	1	7	7	154	
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS			1	10	9	2	
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	6	3	5	7	8	5	14
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	6	3	5	7	8	5	14
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	2	2		4	2		13
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE	2		5		4		
X85-Y09 AGRESIONES				2		1	

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA		1		1	2	2	1
Y90-Y98 FACTORES SUPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON CAUSAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2					2	
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	280	177	241	202	277	316	412
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	280	177	241	202	277	316	412
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	109	65	89	148	138	78	160
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	62	47	68	8	32	56	2
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	96	55	61	38	75	81	77
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD	2	2	1		2	3	20

CAUSA DE CONSULTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES	2		1		3	2	2
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	6	8	18	7	27	89	151
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	3		3	1		7	
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						35	29
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						35	29
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						35	29
CIE9 - SIN CAPITULO	1039	952	1271	579	695	1123	390
NO REPORTADO	1039	952	1271	579	695	1123	390
NO DEFINIDO	1039	952	1271	579	695	1123	390

Fuente: SISPRO – Cubo BDUA, estados de afiliación activo y suspendido a diciembre de cada año, variable tipo de población- Minsalud. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2022. Nota: las celdas vacías representan el valor nulo o cero (0).

Morbilidad de eventos de alto costo


Ninguno de los indicadores presenta un valor significativamente más alto en el municipio en comparación con el Valle del Cauca en su totalidad. Tabla 72.

Tabla 48. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2011 – 2021

Evento	Valle del cauca	Candelaria	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	107,10	91,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	12,37	15,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	↗	
Tasa de incidencia de VIH notificada	27,55	12,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	3,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	-	

Fuente: Sispro. Cuenta de alto costo y Sivigila.

Figura 47. Progresión de la enfermedad renal crónica según estadio. Candelaria, Valle del Cauca, 2021



Fuente: Sispro. Cuenta de alto costo y Sivigila

1.4.4 Eventos precursoros

Las enfermedades precursoras, se definen como un proceso de evolución prolongada, que no se resuelven espontáneamente y son las causantes primarias que generan una gran carga social tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de dependencia social e incapacidad. Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco predecible y presentan varios factores de riesgo. Ninguno de los indicadores presenta un valor significativamente más alto en el municipio en comparación con el Valle del Cauca en su totalidad.

Tabla 73.

Tabla 49. Eventos precursoros del Municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca, periodo 2011 -2021

Evento	Valle del cauca	Candelaria	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗
Prevalencia de diabetes mellitus	4,42	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	11,96	10,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Fuente: Sispro. Cuenta de alto costo y Sivigila

1.4.5 Morbilidad población migrante


Un total de 254 personas extranjeras fueron atendidas en Candelaria, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que en Candelaria 21 de los 254 casos son del régimen contributivo (8,3%), mientras en el Valle este porcentaje es del 27,8%. Tabla 74 y figura 50.

Tabla 50. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Candelaria - Valle del Cauca. Año 2021

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Candelaria	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del cauca	%	Concentración
Contributivo	21	8,3	16805	27,8	0,1%
Subsidiado	2	0,8	4007	6,6	0,0%
No afiliada	181	71,3	21511	35,6	0,8%
Particular	26	10,2	9866	16,3	0,3%
Otro	24	9,4	7409	12,3	0,3%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo	0	0,0	30	0,0	0,0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado	0	0,0	17	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	760	1,3	0,0%
Sin dato	0	0,0		0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	254	100	60405	100	0,4%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

Figura 48. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Candelaria, Valle del Cauca, 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

En el año 2021 tanto en Candelaria (88%) como en el Valle del Cauca (65%) es la población de la República Bolivariana de Venezuela la más representativa de la población extranjera. Del total de población venezolana atendida en el Valle del Cauca un 0,2% fue atendido en Candelaria. Tabla 75.

Tabla 51. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Candelaria – Valle del Cauca. Año 2021

Candelaria	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2021	Proporción			2021	Distribución	2021
Candelaria	Brasil	0	0%	Valle del cauca	Brasil	164	0%	0,0%
	Ecuador	2	1%		Ecuador	725	1%	0,3%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	44	0%	0,0%
	Otros	22	8%		Otros	9937	17%	0,2%
	Panamá	0	0%		Panamá	210	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	293	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	231	88%		República Bolivariana de Venezuela	37848	65%	0,6%
	Sin identificador de país	9	3%		Sin identificador de país	8901	15%	0,1%
	Total	264	100%		Total	58122	100%	0,5%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

La siguiente tabla muestra claramente la situación de Candelaria, en el cual el 30% del total de consultas a población extranjera es por consulta externa y un 25% por procedimientos. Tabla 76.

Tabla 52. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Candelaria – Valle del Cauca. Año 2021

Candelaria	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Candelaria		Total Migrantes atendidos Valle del cauca		Concentración Candelaria
		2021	Distribución	2021	Distribución	2021
Candelaria	Consulta Externa	221	21%	36593	29%	0,6%
	Servicios de urgencias	171	16%	10897	9%	1,6%
	Hospitalización	177	17%	11114	9%	1,6%
	Procedimientos	236	22%	45655	37%	0,5%
	Medicamentos	184	17%	18235	15%	1,0%
	Nacimientos	70	7%	2494	2%	2,8%
	Total	1.059	100%	124.988	100%	0,8%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

1.4.6 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

El análisis de morbilidad de los eventos de notificación obligatoria fue de tipo descriptivo, realizando estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 al 2019 y las tasas de incidencias. El municipio tomo como valor de referencia el departamento y los cálculos se realizaron en Excel.

Ninguno de los indicadores presenta un valor significativamente más alto en el municipio en comparación con el Valle del Cauca en su totalidad. Tabla 77.

Tabla 53. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Candelaria, Valle del Cauca 2020

Causa de muerte	Valle del cauca 2020	Candelaria 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Causas externas																				
Accidentes biológicos																				
Intoxicaciones																				
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	1,22	4,76	-	-	▲	▼	▲	▼	-	-	-	-	▲	▼	-	▲	▼			
Violencia																				
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	▲	▼	-	-	-	-	-	-			
Trasmisibles																				
Transmisión aérea y contacto directo																				
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0,43	0,42	-	-	-	▲	▼	▼	▼	▲	▼	▲	▲	▼	▼	▼	▲			
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	17,77	17,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	▼	-	-	▲			
Tuberculosis pulmonar	6,71	0,00	-	-	▲	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	-	-	-	-			
Tuberculosis extrapulmonar	9,55	0,00	-	-	-	▲	▲	-	▼	▲	▼	-	▲	▼	▲	▼	-			
Transmisión sexual y sanguínea																				
Dengue	0,07	0,00	-	-	-	-	▲	▼	-	▲	▼	▲	▼	-	-	-	-			
Dengue grave	7,31	0,00	-	-	-	-	-	-	-	▲	▼	▲	▼	-	-	-	-			
Malaria: falciparum	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Trasmitida por alimentos/suelo/agua																				
Tasas de incidencia PDSP																				
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	687,48	784,00	-	-	▲	▲	▲	▼	▲	▲	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲			
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	6,36	41,80	-	-	▲	▲	▲	▼	▲	▲	▲	▼	▲	▼	-	▲	▲			
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,04	0,00	-	-	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	-			
Tasa de incidencia de sífilis congénita	1,73	1,76	-	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	▲	▼	-	▲	▼	▲			


Fuente: Bodega de datos de Sispro. Sivigila. Estadísticas Vitales del Dane.

Profundización en los indicadores significativamente mayores en el municipio de Candelaria en comparación con el Valle del Cauca

Intoxicaciones

En el municipio de Candelaria, la letalidad por intoxicaciones fue del 4,76%, mientras en el Valle fue de 1,22% es decir, en el municipio el riesgo de morir, entre quienes se enferman, fue 390% mayor que el riesgo del Valle del Cauca. Al revisar los datos del Sivigila, se encuentra que se notificaron 101 casos en candelaria en el año 2020.

Figura 51. Casos de Intoxicaciones en Candelaria. Periodo 2007 – 2020



Fuente: Sivigila-Sispro-Ministerio de Salud.

Tabla 54. Otros eventos de interés de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, 2007 - 2020.

Indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incidencia de dengue	0,00	6,00	132,00	281,00	8,00	32,00	265,00	271,00	174,00	185,00	25,00	9,00	17,00	784,00
Tasa de incidencia de chagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa de incidencia de dengue	0,00	29,32	611,81	1.310,23	37,42	147,47	1.202,96	1.211,77	766,08	802,01	106,69	38,17	71,51	3.274,85
Tasa de incidencia de dengue grave	0,00	9,77	105,98	128,17	0,00	13,83	90,79	40,24	8,81	8,67	0,00	0,00	8,41	41,77
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,00	5,44	1,34	2,64	2,60	1,28	0,00	1,24	0,00	1,21	1,19	1,12	0,00	0,00
Tasa de Incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	5,28	5,29	5,28	4,27	3,89	0,00
Tasa de Incidencia de leucemia aguda pediátrica mielóide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa de incidencia de sífilis congénita	2,70	0,92	3,80	1,03	8,20	6,79	2,82	0,00	0,00	0,93	0,00	2,05	1,01	1,76
Tasa de incidencia de VIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47	254,04	284,28	335,11	605,05	586,17	514,61	661,54	426,74
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar	0,00	0,00	0,00	150,45	110,46	99,86	99,63	89,46	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.6.1 IRAG por virus nuevo


Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.

Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo

La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, la proporción de mujeres entre 25 y 39 años infectados por IRAG por virus nuevo,

es mayor que en el Departamento. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección. Figura 51.

Figura 49. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo. Municipio de Candelaria y el Departamento del Valle del Cauca. 2022. corte al 20 de septiembre



Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 55. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Año 2022. corte al 20 de septiembre

Índice Demográfico	2022	
	Candelaria	Valle del Cauca
Población total	4.452	508.566
Población Masculina	2.214	237.259
Población femenina	2.238	271.307
Relación hombres: mujer	98,93	87
Razón niños: mujer	6	6

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 56. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Año 2022. Corte al 20 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En Candelaria para el año 2022 por cada 99 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para el departamento Valle del Cauca en el año 2020 por cada 87 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19
Razón niños mujer	En el Candelaria para el año 2022 por cada 6 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento Valle del Cauca para el año 2020 por cada 6 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud

Tabla 57. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Candelaria y Valle del Cauca. Año 2022 corte al 20 de septiembre.

CANDELARIA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Candelaria		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Valle		Concentración Municipio
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	Año
CANDELARIA	Artritis	11	0%	VALLE DEL CAUCA	Artritis	1.604	0%	0,7%
	Asma	92	3%		Asma	11.571	3%	0,8%
	Cáncer	45	1%		Cáncer	4.634	1%	1,0%
	Comorbilidades (al menos una)	1.198	35%		Comorbilidades (al menos una)	129.165	35%	0,9%
	Diabetes	289	8%		Diabetes	25.744	7%	1,1%
	Enfermedades Huérfanas	10	0%		Enfermedades Huérfanas	983	0%	1,0%
	EPOC	115	3%		EPOC	13.867	4%	0,8%
	ERC	144	4%		ERC	12.793	3%	1,1%
	Hipertensión	660	19%		Hipertensión	67.422	18%	1,0%
	Sobrepeso y Obesidad	459	13%		Sobrepeso y Obesidad	51.705	14%	0,9%
	Terapia Reemplazo Renal	19	1%		Terapia Reemplazo Renal	1.274	0%	1,5%
	VIH	15	0%		VIH	1.890	1%	0,8%
	Mayor de 59	354	10%		Mayor de 59	44.771	12%	0,8%
	Total		3.411		100%	Total	367.423	100%

Fuente: Ministerio de Salud

El 4,5% de los que enfermaron por Covid-19 en el municipio estuvieron hospitalizados, este porcentaje es mayor al observado en el departamento con 4,3,9%. El mayor porcentaje de la información no reporta ámbito de atención, comportamiento general a nivel del departamento. Tabla 82.

Tabla 58. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo. Candelaria y el Valle del Cauca. Año 2021. corte al 14 de septiembre.

CANDELARIA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito de atención		Concentración de casos según ámbito de atención - VALLE DEL CAUCA
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	Año
MUNICIPIO	Consulta Externa	0	0%	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0%	0,0%
	Cuidado Intensivo	67	2%		Cuidado Intensivo	5.453	1%	1,2%
	Cuidado Intermedio	17	0%		Cuidado Intermedio	1.974	0%	0,9%
	Domiciliaria	0	0%		Domiciliaria	598	0%	0,0%
	Hospitalización	93	2%		Hospitalización	10.077	2%	0,9%
	No Reportado	4.415	99%		No Reportado	503.679	99%	0,9%
	Otro	0	0%		Otro	0	0%	0,0%
	Urgencias	15	0%		Urgencias	1.194	0%	1,3%
	Total	4.452	100%		Total	508.566	103%	0,9%

Fuente: Ministerio de Salud

1.4.7 Análisis de la población en condición de discapacidad

En el análisis se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas; Es sistema cardiorrespiratorio y las

defensas; el sistema genital y reproductivo; el sistema nervioso; la digestión, el metabolismo, las hormonas; la piel; la voz y el habla, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); los ojos; los oídos, de Personas con Discapacidad, acumulado hasta agosto 27 de 2020.

Para el año 2020 se identificó un acumulado de 1.716 personas con alguna discapacidad en el municipio, siendo las alteraciones en el movimiento las más relevantes (937 casos), seguida por las alteraciones del sistema nervioso (847 personas). En general el tipo de discapacidad que más personas afecta en el municipio de Candelaria se debe al movimiento del cuerpo, manos, brazos, y piernas con una proporción de 24,95%, seguido del sistema nervioso con el 22,55%. Tabla 83 y 84.

Tabla 59. Distribución de las alteraciones permanentes. Valle del Cauca. Acumulado 01 de agosto de 2022

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	937	54,60
El sistema nervioso	847	49,36
Los ojos	610	35,55
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	171	9,97
Los oídos	361	21,04
La voz y el habla	474	27,62
La digestión, el metabolismo, las hormonas	118	6,88
El sistema genital y reproductivo	157	9,15
La piel	47	2,74
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	34	1,98
Ninguna	0	0
Total	1716	100


Fuente: RLCP- SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 60. Distribución de las alteraciones permanentes por edad y sexo del municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Acumulado 01 agosto de 2022

	2021	
	Hombres	Mujeres
Total	955	752
0-4	4	5
5-9	30	17
10-14	76	42
15-19	60	45
20-24	58	39
25-29	60	26
30-34	58	44
35-39	59	33
40-44	34	26
45-49	46	45
50-54	38	46
55-59	49	34
60-64	67	47
65-69	55	48
70-74	42	41
75-79	54	37
80 Y MÁS	165	177

Fuente: RLCP- SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social.

Figura 50. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Acumulado 01 de agosto de 2022.



Fuente: RLCP- SISPRO- Ministerio de Salud y Protección Social.

1.4.8 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Para identificar las prioridades en la morbilidad en los grupos y subgrupos, se tuvo en cuenta el aumento relativo para el año 2019 en comparación con 2018 y para los eventos de alto costo y de notificación obligatoria se seleccionaron aquellos que marcaron en rojo en la semaforización o amarillo en aquellos casos que el valor supera ampliamente el indicador departamental. Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad. Tabla 85.

Tabla 61. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación obligatoria departamento del valle del cauca, municipio de Candelaria.

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Candelaria	Valor del indicador en el Valle del Cauca	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Morbilidad por Condiciones mal clasificadas en primera infancia (2019)	15,36	18,26	Aumento	001
	2. Enfermedades no transmisibles en adultos mayores de 60 años	85,96	81,98	Aumento	001
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Morbilidad por Enfermedades musculoesqueléticas en mujeres	11,78	12,98	Aumento	001
	2. Morbilidad por Enfermedades neuropsiquiátricas en hombres (2019)	10,74	12,29	Fluctuante	
	3. Enfermedades infecciosas y parasitarias	56,26	52,1	Fluctuante	009
	4. Enfermedades cardiovasculares	21,37	19,88	Aumento	001
	5. Condiciones Materno Perinatales: Morbilidad por Condiciones maternas	91,58	88,09	Fluctuante	004
	6. Trastornos mentales y del comportamientos en juventud	93,2	13,01	Aumento	004
Precursores	1. Prevalencia de hipertensión arterial	11,12	10,27	Fluctuante	001
	2. Prevalencia de diabetes mellitus	4,18	3,85	Aumento	001
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	24,95	49,27	Estable	000
	2. Sistema nervioso	22,55	46,32	Estable	000
	3. Ojo	16,24	40,23	Estable	000

Fuente: Elaboración propia, resultado de los indicadores analizados en el capítulo II.

Conclusiones de morbilidad

En el capítulo de morbilidad para los grandes grupos, se destacan los aumentos de las consultas para el año 2019 (fuente: consultas RIPS) para las condiciones mal clasificadas para primera infancia e infancia, siendo el aumento en este último grupo el más importante. En la juventud aumentaron las no transmisibles, pero es el incremento en la persona mayores (60 años) el de mayor relevancia.

Con relación a los subgrupos, varios aumentaron para el año 2019 en la población general, se resaltan los incrementos más importantes: enfermedades infecciosas y parasitarias, condiciones derivadas durante el periodo perinatal, otras neoplasias, desórdenes endocrinos, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades musculoesqueléticas.

Con relación a los subgrupos de las causas externas, la principal causa específica de lesiones no intencionales. Aunque debe resaltarse que el análisis de las causas externas se complica, en parte debido a que el personal asistencial que clasifica dichos traumatismos no los codifica de manera adecuada. A pesar de las diferentes capacitaciones, y debido a la alta rotación del personal médico, la comunidad médica no selecciona los códigos de manera adecuada, dificultando conocer la intencionalidad (letras Y, X en la CIE10). Por el contrario, solo seleccionan el lugar anatómico (letras S y T). Esta situación es promovida por los lineamientos internacionales que indican se debe colocar como código principal el sitio anatómico y como código auxiliar la intencionalidad.

Según los datos, seguramente mal clasificados, menos del 2% de las lesiones ocurridas en el Departamento del Valle del Cauca, en cualquiera de los años de estudio y en cualquiera de los sexos, ocurren de manera intencional, es decir por violencia interpersonal o violencia autoinfligida. Los datos del Sivigila del Valle del Cauca, analizados en otros contextos, demuestran que hay un número considerable de lesiones intencionales que son atendidas y no son registradas en los RIPS de manera adecuada (más de 15.000 casos por año solo entre violencia intrafamiliar, sexual y violencia autoinfligida). Conocer la intencionalidad en que ocurrió la lesión es fundamental para enfocar las acciones de prevención. En el contexto de nuestro país (y más en el Valle del Cauca), con una marcada tendencia de ocurrencia de las lesiones intencionales, sería fundamental tener como código principal las letras X y Y, propendiendo por capacitar constantemente al personal sanitario.

Cabe resaltar en los eventos de salud mental los incrementos para las consultas por trastornos mentales y del comportamiento en todos los grupos de edad. Los eventos de alto costo presentan valores muy parecidos a los indicadores departamentales, algo similar ocurre con relación a los eventos precursores para el año 2019, los dos indicadores presentaron valores muy similares a los presentados por el Valle, sin alcanzar la significancia estadística: Prevalencia de diabetes mellitus; Prevalencia de hipertensión arterial.

Por último, la morbilidad atendida en personas con discapacidad, encontramos tres prioridades, de las cuales la discapacidad en movimiento de manos, piernas, cuerpo y la discapacidad del sistema nervioso presentan porcentajes mayores a los valores departamentales. El valor de la discapacidad de ojos es menor al valor departamental, pero aporta un valor importante en el municipio.

1.4.9 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

1.4.9.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Los indicadores de condiciones de vida

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas, es de 15,60% y de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (11,50%), son los indicadores que se encuentran por encima del valor departamental. Lo que indica que en el municipio hay un gran número de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada representado riesgo para la población. Tabla 86.

Tabla 62. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida. Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Año 2020.

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del cauca	Candelaria
Cobertura de servicios de electricidad	97,8	100,00
Cobertura de acueducto	95,3	92,77
Cobertura de alcantarillado	90,9	90,16
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	7,84	5,09
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	4,9	5,30
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	6	2,40

Fuente: *Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales. ** Subsistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. *** Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018.

Tabla 63. Condiciones de vida de la cabecera y resto del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	100,00
Cobertura de acueducto	100	89,46
Cobertura de alcantarillado	100,0	85,60

Fuente: *DANE 2018. **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales

Disponibilidad de alimentos

Se llevó a cabo el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos y sus intervalos de confianza al 95%. NO hay diferencias significativas entre municipio y departamento.

Tabla 64. Disponibilidad de alimentos del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, periodo 2006 - 2020.

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del cauca 2020	Candelaria 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,83	9,39	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud

Condiciones de trabajo

Según los datos del Censo DANE 2018 la población con edad de trabajar es el 82,1% en el Valle del Cauca, en el 67,5% de los hogares del Valle del Cauca hay empleo informal, este porcentaje es mayor al porcentaje de Antioquia (66,4%). Igualmente, el trabajo infantil alcanza un 2,1%, siendo menor mayor al Departamento de Antioquia (1,7%).

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Las Tasas de incidencia de violencia interpersonal contra la mujer y de violencia intrafamiliar para el municipio presentan valores altamente significativos. Tabla 89.

Tabla 65. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales. Municipio de Candelaria - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del cauca 2021	Candelaria 2021	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	24,83	32,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)	20,67	23,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: Forensis. Medicina Legal

Sistema sanitario

Las coberturas administrativas de vacunación para recién nacidos del Municipio de Candelaria es el indicador que se encuentra en estado crítico, por lo que es importante la generación de estrategias que mejoren la cobertura y verificar vacunación de los menores de un año. Por otro lado también está influenciado su bajo reporte por la cantidad de partos que son atendidos en otros niveles de atención de mayor complejidad, que se encuentran fuera del Municipio, por lo que es importante hacer seguimiento a los recién nacidos del municipio de Candelaria.

Tabla 66. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Candelaria.

Determinantes intermedios de la salud	Valle del cauca 2021	Candelaria 2021	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) año 2018	5,9	9,78																			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) año 2018	2,4	2,82																			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) año 2021	96,3	76,40					-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS) año 2021	79,7	5,91					-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	77,6	57,95					-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	78,2	57,89					-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	79,4	55,35					-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) año 2020	86,3	85,90					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) año 2020	99,1	99,50					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) año 2020	99,3	99,50					☑	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	

Fuente: DANE, EEVV, MSPS.

Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19 municipio de Candelaria (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022

En el municipio de Candelaria la cobertura de vacunación contra COVID-19 es 39% al 15 de noviembre de 2022 de diciembre. Este valor es inferior al valor departamental

Tabla 91. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Candelaria (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022

Municipio	Pob. DANE	% AVANCE 1RAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS			% AVANCE PRIMER REFUERZO		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de residencia (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
ALCALA	14.375	81%	82%	80%	76%	76%	75%	44%	44%	44%
ANDALUCIA	22.716	78%	79%	74%	69%	70%	60%	29%	30%	33%
ANSERMANUEVO	17.409	81%	80%	82%	73%	71%	68%	38%	35%	38%
ARGELIA	5.205	101%	94%	104%	86%	81%	89%	41%	41%	35%
BOLIVAR	15.798	81%	81%	80%	73%	74%	78%	32%	33%	32%
BUGA	129.639	74%	75%	72%	65%	65%	65%	30%	28%	34%
BUGALAGRANDE	24.597	87%	87%	82%	77%	78%	74%	27%	30%	26%
CAICEDONIA	28.674	80%	81%	75%	77%	78%	76%	44%	45%	42%
CALIMA	18.364	87%	86%	85%	77%	73%	75%	31%	30%	30%
CANDELARIA	94.736	74%	74%	72%	60%	61%	57%	22%	23%	22%
CARTAGO	138.042	73%	74%	75%	66%	67%	66%	34%	34%	33%
DAGUA	49.279	65%	65%	65%	58%	58%	57%	27%	27%	26%
EL AGUILA	8.608	91%	91%	93%	87%	87%	74%	48%	49%	48%
EL CAIRO	6.541	98%	99%	102%	96%	97%	94%	68%	72%	68%
EL CERRITO	57.441	76%	82%	75%	66%	73%	65%	31%	33%	30%
EL DOVIO	8.662	120%	120%	130%	108%	107%	93%	48%	47%	47%
FLORIDA	58.273	72%	73%	71%	60%	61%	60%	21%	22%	21%
GINEBRA	23.174	77%	76%	71%	70%	69%	70%	31%	31%	32%
GUACARI	33.759	87%	85%	89%	70%	70%	76%	29%	31%	28%
JAMUNDI	168.079	57%	63%	51%	46%	52%	41%	21%	23%	18%
LA CUMBRE	16.598	74%	73%	71%	66%	64%	65%	26%	26%	25%
LA UNION	34.685	77%	77%	81%	70%	70%	74%	35%	35%	40%
LA VICTORIA	11.931	96%	97%	90%	88%	89%	84%	40%	41%	40%
OBANDO	12.107	93%	87%	92%	91%	85%	80%	53%	50%	52%
PALMIRA	356.259	73%	72%	69%	63%	62%	64%	31%	31%	31%
PRADERA	48.424	69%	71%	69%	61%	62%	61%	34%	34%	33%
RESTREPO	15.386	94%	93%	91%	83%	82%	79%	32%	33%	31%
RIOFRIO	15.546	113%	109%	120%	97%	96%	95%	37%	41%	37%
ROLDANILLO	36.984	72%	85%	72%	63%	76%	61%	24%	25%	23%
SAN PEDRO	17.297	120%	117%	114%	106%	104%	99%	42%	45%	41%
SEVILLA	41.374	90%	89%	91%	80%	79%	80%	41%	41%	40%
TORO	14.466	95%	96%	91%	87%	88%	84%	41%	42%	40%
TRUJILLO	19.084	88%	86%	84%	75%	75%	70%	29%	29%	28%
TULUA	220.032	67%	68%	67%	59%	59%	56%	31%	31%	30%
ULLOA	5.410	103%	103%	134%	92%	92%	99%	56%	55%	60%
VERSALLES	6.987	98%	99%	94%	93%	94%	92%	44%	45%	44%
VIJES	12.953	83%	81%	81%	77%	75%	74%	35%	36%	34%
YOTOCO	16.284	94%	95%	90%	88%	89%	81%	47%	48%	46%
YUMBO	110.683	75%	73%	64%	59%	59%	52%	28%	27%	26%
ZARZAL	42.635	80%	80%	79%	71%	71%	70%	37%	36%	35%
VALLE	1.978.496	75%	76%	73%	65%	66%	63%	31%	31%	31%

* % AVANCE 2DAS DOSIS + UNICAS : denominador corresponde a la población DANE del municipio desde los 0 años

% AVANCE REFUERZOS: denominador corresponde a la población total con 12 años o más

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca

Tabla 92. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Candelaria (Valle del Cauca), corte al 15 de noviembre de 2022.

Municipio	% Avance primer y unica dosis				% Avance esquemas completos				% Avance primer refuerzo		
	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	3 a 11	12 a 17	18 a 49	50 y más	12 a 17	18 a 49	50 y más
ALCALA	69%	79%	87%	89%	56%	67%	84%	88%	22%	39%	60%
ANDALUCIA	49%	55%	91%	91%	38%	54%	79%	82%	12%	23%	43%
ANSERMANUEVO	53%	70%	92%	100%	42%	56%	84%	95%	13%	34%	53%
ARGELIA	61%	96%	125%	109%	44%	68%	105%	104%	20%	34%	56%
BOLIVAR	52%	78%	98%	89%	38%	63%	89%	87%	16%	28%	44%
BUGA	48%	62%	80%	92%	37%	46%	69%	86%	6%	27%	40%
BUGALAGRANDE	50%	80%	96%	102%	39%	63%	86%	94%	12%	21%	40%
CAICEDONIA	60%	68%	81%	98%	52%	67%	80%	96%	13%	33%	66%
CALIMA	53%	76%	99%	100%	41%	58%	87%	98%	7%	22%	51%
CANDELARIA	53%	68%	84%	85%	37%	44%	68%	79%	4%	18%	37%
CARTAGO	49%	70%	75%	89%	37%	55%	68%	85%	11%	29%	47%
DAGUA	38%	52%	80%	72%	27%	37%	72%	70%	7%	26%	37%
EL AGUILA	58%	84%	106%	105%	49%	74%	104%	103%	28%	42%	63%
EL CAIRO	72%	98%	118%	101%	67%	97%	116%	102%	52%	63%	79%
EL CERRITO	47%	80%	80%	94%	36%	53%	71%	88%	6%	24%	51%
EL DOVIO	67%	105%	155%	130%	55%	94%	140%	122%	25%	40%	69%
FLORIDA	48%	75%	76%	91%	35%	53%	62%	85%	9%	16%	35%
GINEBRA	44%	82%	86%	86%	34%	64%	80%	84%	8%	27%	43%
GUACARI	56%	76%	99%	102%	40%	57%	82%	83%	13%	25%	42%
JAMUNDI	40%	60%	58%	72%	25%	41%	48%	64%	3%	16%	36%
LA CUMBRE	46%	72%	82%	83%	33%	54%	70%	82%	6%	17%	40%
LA UNION	57%	73%	84%	88%	45%	59%	77%	85%	16%	31%	48%
LA VICTORIA	67%	87%	118%	95%	55%	77%	106%	93%	9%	36%	51%
OBANDO	56%	77%	119%	96%	52%	73%	117%	94%	21%	52%	64%
PALMIRA	50%	70%	78%	85%	35%	51%	69%	78%	7%	26%	47%
PRADERA	60%	77%	71%	79%	45%	60%	66%	74%	15%	29%	52%
RESTREPO	59%	93%	105%	113%	42%	66%	93%	108%	12%	24%	50%
RIOFRIO	61%	115%	136%	125%	51%	87%	114%	116%	14%	29%	56%
ROLDANILLO	40%	63%	80%	87%	31%	47%	68%	83%	4%	18%	38%
SAN PEDRO	78%	101%	143%	135%	52%	78%	126%	132%	14%	34%	66%
SEVILLA	58%	79%	105%	99%	47%	60%	90%	96%	13%	33%	59%
TORO	64%	79%	116%	103%	55%	70%	104%	100%	15%	38%	53%
TRUJILLO	40%	77%	111%	100%	32%	81%	86%	93%	8%	22%	45%
TULUA	51%	59%	71%	81%	38%	44%	62%	78%	8%	27%	46%
ULLOA	63%	91%	134%	102%	58%	87%	119%	88%	23%	52%	71%
VERSALLES	69%	89%	117%	103%	60%	82%	111%	101%	21%	36%	59%
VIJES	55%	76%	104%	81%	45%	62%	96%	80%	12%	34%	43%
YOTOCO	62%	100%	109%	97%	46%	89%	104%	95%	21%	43%	62%
YUMBO	44%	70%	88%	82%	29%	50%	66%	76%	7%	25%	42%
ZARZAL	58%	76%	89%	91%	46%	60%	79%	88%	11%	33%	52%

Prestación de servicios

Tabla 93. Oferta, prestadores, servicios de salud habilitados, Candelaria departamento del Valle del Cauca años 2015-2021.

Fuente: Bodega de datos de Sispro Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	2	2	2	2	2	2	2	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	2	2	2	2	2	2	2	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	9	9	9	9	8	8	8	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	8	7	7	7	7	6	6	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	6	6	6	5	5	4	4	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	5	5	5	4	3	3	3	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	10	10	9	7	11	10	9	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	18	18	18	16	16	16	16	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	7	7	6	6	6	5	5	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	6	6	6	6	6	5	5	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-	18	17	17	15	15	14	14	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	22	22	22	21	21	21	21	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías	6	6	6	5	5	4	4	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	2	2	3	2	2	2	2	
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	2	3	3	2	2	2	2
		Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1	1	1	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial		1	1	1	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral		1	1	1	2	3	3	3	
Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria		4	4	4	5	6	5	5	
Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología		2	2	3	2	2	2	2	
Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia		5	6	6	5	4	4	4	
Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería		19	20	20	18	18	17	19	
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia		7	7	7	6	6	5	5	
Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje		6	5	5	4	4	3	3	
Número de IPS habilitadas con el servicio de geriatría		1	2	2	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia		5	5	5	6	6	7	7	
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina laboral		2	2	2	2	2	2	2	
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar		4	4	4	2	3	5	5	
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y del deporte		1	2	2	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación		1	1	1			1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general		22	22	21	20	21	20	20	
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna		3	4	5	5	6	7	7	
Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología			1	1	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética		5	5	4	5	6	6	7	
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general		13	13	14	13	13	13	17	
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría		2	2	2	3	3	3	3	
Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología		4	4	4	3	3	3	3	
Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría		5	4	4	3	3	3	3	
Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia		5	5	5	3	2	2	2	
Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología		4	4	5	4	4	3	3	
Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología		2	2	2	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad		2	2	2	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría		5	5	6	4	5	7	7	
Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia		3	2	2	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología		12	12	11	10	12	10	10	
Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría		2	2	1	1	2	2	2	
Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral		2	2	2	1	1	1	1	
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	5	5	5	4	4	3	3		
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	5	5	5	4	4	3	3		
Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	2	2	2	1	1	1	1		
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de adultos	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial en hospital	1	1						
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1	
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			2					
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a consumidor de sustancias	1	1						
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	2	2		2	2	2	2	
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene	20	19	19	17	17	16	16	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la	18	18	18	17	16	15	15	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del	17	17	18	17	17	17	17	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del	16	16	17	16	16	16	16	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del	16	16	17	16	16	16	16	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el	18	18	19	18	18	18	18	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello	13	13	14	14	16	16	16	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	15	15	16	16	17	16	16	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	18	17	17	15	15	14	14	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	19	18	18	16	16	15	15	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	1	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en	19	19	20	19	19	19	19	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención	20	20	21	20	20	19	19	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	13	13	13	13	14	14	14	
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	18	17	17	15	15	14	14	
	TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1	

Tabla 93. Otros indicadores sanitarios en candelaria 2015-2021.

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,07	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,30
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,07	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,30
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,09	0,10	0,10	0,08	0,08	0,07	0,30
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,20	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,51

Fuente: Bodega de datos de Sispro Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social

1.4.9.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

A continuación, se describirán algunos de los determinantes estructurales de las inequidades en salud para el municipio comparando con el departamento. Ninguno de los indicadores presenta un valor significativamente más alto en el municipio en comparación con el Valle del Cauca en su totalidad.

Educación

Tabla 94. Analfabetismo y tasa de cobertura neta de educación, Candelaria del Valle del Cauca 2011-2021.

Indicadores	Valle del cauca	Candelaria	Comportamiento																		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	7,1	8,20		-																	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	90,71	93,88	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	100,41	98,44	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	88,41	83,20	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Pobreza

La proporción de personas que viven en la pobreza en el municipio, según el índice de pobreza multidimensional es de 39,50% en la zona urbana del 27,9% y de 44% en la rural.

Ocupación

El porcentaje de trabajo infantil es de 2,27% y el trabajo informal de 79,99%.

2 CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD

Con base en los indicadores en salud se listaron los problemas, para iniciar la priorización de acuerdo con las dimensiones del plan decenal de salud pública, ya que el abordaje simultáneo de todos no es posible en la práctica y estaría claramente condicionado por la limitación de los recursos. Como parte del proceso de priorización tuvo en cuenta los actores participantes responsables de diferentes programas en salud, instituciones incluyó la participación social.

2.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

El reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes nos permite identificar la peor situación con relación a los Índices de Necesidades en Salud. Tabla 94.

Tabla 95. Priorización de los problemas de salud en el Municipio de Candelaria Valle del Cauca.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Alto porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	2. Tasa de AVPP por neoplasias por 100.000 mujeres	007
	3. Tasa ajustada de mortalidad por tumor de órganos digestivos x 100.000 mujeres	007
	4. Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por 100.000 personas	001
	5. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	6.Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas	001
	7. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas	002
	8. Morbilidad por Enfermedades musculoesqueléticas	001
	9. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
	10. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias	000
	11. Prevalencia de hipertensión arterial	001
	12. Prevalencia de diabetes mellitus	001



3. Seguridad alimentaria	1. Morbilidad por Condiciones transmisibles y nutricionales en infancia	009
4. Convivencia social y salud mental	1. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas x 100.000 hombres	012
	1. Tasa de incidencia de violencia contra la mujer	012
	2. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar	012
	3. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de tránsito por 100.000 personas	012
	4. Tasa ajustada de Homicidios por 100.000 personas	012
	5. Morbilidad por Consumo de Psicoactivas en adolescencia en hombres	004
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	6. Morbilidad por Epilepsia en infancia	004
	1. Incidencia Sífilis congénita	009
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas	009
	2. Morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias	009
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Alto riesgo por avalanchas	SD
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal	011
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo	000
	2. Discapacidad del sistema Cardiorrespiratorio y defensas	000
	3. Discapacidad del Sistema nervioso	000
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Morbilidad por Enfermedades mal clasificadas	SD
	2. Tasa ajustada de mortalidad por tumor de localizaciones no especificadas x 100.000 hombres	007

Anexos

Anexos 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB)

En el siguiente apartado se han priorizado los siguientes indicadores así:

1. Afiliación por EAPB
2. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Razón de mortalidad materna, Mortalidad CA mama, Mortalidad CA útero, Mortalidad perinatal
3. Morbilidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Bajo peso al nacer
4. Determinantes para EAPB del subsidiado y contributivo: Control prenatal, Parto institucional
1. Afiliación por EAPB

Tabla 1. Número de afiliados por EAPB en Candelaria - Valle del Cauca, años 2020 - 2022

Nombre Entidad	2020	2021	2022
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. EMSSANAR E.S.S.	23.809	22.866	23.358
LA NUEVA EPS S.A.	11.655	12.973	18.616
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.	15.529	14.944	15.043
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	3.409	3.251	3.461
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	1.503	1.908	3.459
ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S. EMSSANAR E.S.S.-CM	2.472	3.126	3.105
EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A.-CM	2.550	2.988	2.675
NUEVA EPS S.A. -CM	1.299	1.366	2.142
COMPENSAR E.P.S.	9	36	886
SALUD TOTAL S.A. E.P.S. CM	226	182	736
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD-CM	319	381	392
MAGISTERIO	279	308	326
COMPENSAR E.P.S.-CM	7	6	224
LA NUEVA EPS S.A.-CM		24	74
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	16	21	26
UNISALUD	15	15	21

Nombre Entidad	2020	2021	2022
E.P.S. SANITAS S.A.	43	6	3
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.			1
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA. COOSALUD E.S.S.-CM		1	1
ECOPETROL	1	1	1
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - AIC -CM	1		
COOMEVA E.P.S. S.A.	8.546	7.731	
COOMEVA E.P.S. S.A.-CM	1.257	1.167	

Fuente: SISPRO – Cubo BEDUA


2. Mortalidad

Tabla 2. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor
COLOMBIA	65,78
VALLE DEL CAUCA	38,50
CANDELARIA	0,00
EPS025 - CAPRESOCA	0,00
EPSI03 - AIC-EPSI-I	0,00
EPSI05 - MALLAMAS	0,00
EPSS02 - SALUD TOTAL	0,00
EPSS05 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA	0,00
EPSS12 - COMFENALCO VALLE EPS	0,00
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00
EPSS44 - MEDIMAS Movilidad	0,00
ESS024 - COOSALUD E.S.S.	0,00
ESS062 - ASMET SALUD	0,00
ESS076 - AMBUQ	0,00
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	0,00
ESS207 - MUTUAL SER	0,00

Fuente: SISPRO

Tabla 3. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según EAPB del régimen Contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	65,78	
VALLE DEL CAUCA	38,50	
CANDELARIA	0,00	
EPS002 - SALUD TOTAL	0,00	
EPS005 - SANITAS	0,00	
EPS010 - EPS SURA	0,00	
EPS012 - COMFENALCO VALLE	0,00	
EPS016 - COOMEVA	0,00	
EPS017 - FAMISANAR	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
EPS037 - NUEVA EPS	0,00	
EPS041 - NUEVA EPS SA	0,00	
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	0,00	
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	0,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 4. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
CANDELARIA	11,07	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	6,85	
ESS062 - ASMET SALUD	59,20	

Fuente: SISPRO

Tabla 5. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama por 100.000 habitantes según EAPB del régimen contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	12,33	
VALLE DEL CAUCA	14,74	
CANDELARIA	11,07	
EPS037 - NUEVA EPS	10,39	
EPS018 - SOS	19,47	

Fuente: SISPRO

Tabla 6. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
CANDELARIA	9,65	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	23,30	

Fuente: SISPRO

Tabla 7. Tasa ajustada de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 habitantes según EAPB del régimen Contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	6,22	
VALLE DEL CAUCA	6,92	
CANDELARIA	9,65	
EPS016 - COOMEVA	23,49	

Fuente: SISPRO

Tabla 8. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
CANDELARIA	9,60	
EPSS02 - SALUD TOTAL	0,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	0,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	0,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	4,35	
ESS062 - ASMET SALUD	19,61	

Fuente: SISPRO


Tabla 9. Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos según EAPB del régimen contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2020

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA	14,95	
VALLE DEL CAUCA	13,82	
CANDELARIA	9,60	
EPS002 - SALUD TOTAL	0,00	
EPS005 - SANITAS	0,00	
EPS016 - COOMEVA	0,00	
EPS018 - SOS	0,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	0,00	
EPS037 - NUEVA EPS	13,33	

Fuente: SISPRO

3. Morbilidad

Tabla 10. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA		
VALLE DEL CAUCA		
CANDELARIA		
EPSS02 - SALUD TOTAL	0,00	
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	0,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	0,00	
ESS062 - ASMET SALUD	6,06	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	11,21	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	13,64	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	16,67	

Fuente: SISPRO



Tabla 11. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según EAPB del régimen contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA		
VALLE DEL CAUCA		
CANDELARIA		
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	0,00	
EPS002 - SALUD TOTAL	8,33	
EPS037 - NUEVA EPS	8,41	
EPS018 - SOS	8,82	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	16,67	
EPS016 - COOMEVA	20,75	

Fuente: SISPRO




4. Determinantes sociales

Tabla 12. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA		
VALLE DEL CAUCA		
CANDELARIA		
EPSS37 - NUEVA EPS SA - CM	95,24	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	99,07	
EPSS02 - SALUD TOTAL	100,00	
EPSS16 - COOMEVA EPS SA	100,00	
EPSS18 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	100,00	
EPSS41 - NUEVA EPS SA	100,00	
ESS062 - ASMET SALUD	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 13. Porcentaje de partos institucionales según EAPB del régimen contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA		
VALLE DEL CAUCA		
CANDELARIA		
EPS002 - SALUD TOTAL	91,67	
EPS016 - COOMEVA	100,00	
EPS018 - SOS	100,00	
EPS037 - NUEVA EPS	100,00	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	100,00	
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 14. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen subsidiado en Candelaria - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA		
VALLE DEL CAUCA		
CANDELARIA		
ESS062 - ASMET SALUD	69,70	
EP5502 - SALUD TOTAL	75,00	
EP5541 - NUEVA EPS SA	75,00	
ESS118 - EMSSANAR E.S.S.	82,51	
EP5518 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI	86,36	
EP5537 - NUEVA EPS SA - CM	90,48	
EP5516 - COOMEVA EPS SA	100,00	

Fuente: SISPRO

Tabla 15. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal según EAPB del régimen contributivo en Candelaria - Valle del Cauca, año 2021

Geografía/EAPB	Valor	
COLOMBIA		
VALLE DEL CAUCA		
CANDELARIA		
EPS002 - SALUD TOTAL	83,33	
EPS037 - NUEVA EPS	86,92	
EPS018 - SOS	94,12	
EPS016 - COOMEVA	94,34	
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	95,83	
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	100,00	

Fuente: SISPRO